



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2026

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 2.067.520,39 – (Item 10.1 do TR)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO DE ITENS – (Item 9.1.1 do TR)**

MODO DE DISPUTA: **ABERTO– (Item 9.1.1 do TR)**

HAVERÁ TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: **NÃO**

DA SESSÃO PÚBLICA: Na data, horário e local abaixo indicados, será realizada a abertura da Sessão Pública.

Data da sessão: 29/10/2026
Horário: 09:00 horas (horário de Brasília-DF).
Local: Secretaria Municipal de Suprimentos, localizado na Avenida Santo Antônio, nº2377, Bairro Somenzari, Marília/SP, Cep: 17.506-040.

Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**, sediada na Rua Bahia, nº40 - Centro, Marília – SP, por meio da Secretaria Municipal de Suprimentos, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 14.464 de 27 de setembro de 2024 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O presente processo será conduzido pelo Sr. Aldo Luiz Gonçalves Dias na função de Pregoeiro, conforme designação da Portaria nº 43397/2023.

Esta licitação atende ao Processo Administrativo nº 33.051/2026.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de decoração natalina do projeto “Natal Iluminado 2026”, compreendendo locação e disponibilização dos elementos, transporte, instalação, interligações elétricas temporárias, manutenção preventiva e corretiva, plantão técnico, desmontagem, retirada e recomposição dos espaços públicos, destinados à Secretaria Municipal da Cultura, conforme este instrumento e seus anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será em único grupo de itens conforme descrição constante em arquivo anexo, devendo o licitante apresentar proposta que atenda integralmente às exigências estabelecidas.

1.3. O demonstrativo contendo o orçamento estimado e máximo aceitável, com quantitativos e custos unitários, encontra-se anexado ao processo, o qual é parte integrante do presente edital.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

2. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- 2.1.1. ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.1.2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
- 2.1.3. UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
- 2.1.4. CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros - PJ
- 2.1.5. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.0205.2.234

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

3.2. Os documentos a serem apresentados deverão estar em nome da licitante com o mesmo CNPJ cadastrado nos sistemas supracitados.

3.2.1. Será considerado o CNPJ raiz em casos como empresas com sede e filiais.

3.3. Poderão participar do processo interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no subitem acima e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.7. Não poderão disputar esta licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

3.7.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os dois itens acima poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7.4.1. O disposto nos dois itens mencionados, relativo ao autor dos projetos e a empresa, não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.7.4.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.7.5. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5.1. O impedimento de que trata o item acima será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7.6. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.8. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da contratação o agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7.9.1. A vedação de que trata o item acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.7.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme 9.1.4 do Termo de Referência;

3.7.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após as fases de credenciamento, abertura de propostas, lances e de julgamento das propostas.

4.1.1. Somente após as devidas identificações iniciais(credenciamento) e disputas de preços, as análises serão realizadas.

4.2. O licitante encaminhará, exclusivamente ao local designado para a realização da sessão pública, conforme constante no preâmbulo deste edital, toda documentação exigida para credenciamento e proposta.

4.2.1. Apresentada a documentação, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital e seus Anexos.

4.3. Todos os documentos serão recebidos no endereço mencionado no item anterior a partir da publicação deste processo.

4.4. Com vista às análises da proposta e da habilitação, o licitante declarará (Anexo – Modelo DECLARAÇÕES CONJUNTAS) que:

4.4.1. Manifesta ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

4.4.2. Sua proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).

4.4.3. Atende aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).

4.4.4. Inexiste impedimento a sua habilitação e comunicará a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

4.4.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).

4.4.6. Manifesta ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).

4.4.7. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4.4.8. Observa os incisos III e IV do art. 1º e cumpre o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

4.4.9. Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O licitante poderá retirar ou substituir a proposta, anteriormente entregue até a abertura do primeiro envelope proposta.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações pelos meios de comunicações oficiais e também pelo Portal desta Prefeitura, endereço eletrônico <https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1>, durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração.

4.9. Em sessão pública, a partir da abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes.

4.10. O(s) documento(s) relativo(s) à proposta deverá(ão) ser entregue(s) em envelope separado, não transparentes, fechado e indevassável, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante conforme dizeres:

ENVELOPE — PROPOSTA DE PREÇO(s)
PREGÃO PRESENCIAL N.º 110/2026
NOME DA LICITANTE
CNPJ

4.11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.12. O licitante encaminhará sua proposta com:

4.12.1. **VALOR GLOBAL DO GRUPO DE ITENS** – em moeda nacional corrente, correspondente ao objeto de interesse e compreendendo integralmente às exigências estabelecidas.

4.12.2. **Juntamente com a proposta, para aceitação da oferta, o Licitante deverá encaminhar garantia da proposta, conforme dispõe item 5.5.1 do Termo de Referência.**

4.12.2.1. Independente da escolha de uma das modalidades de garantias elencadas no §1º, do art. 96, da Lei 141.133/2021, somente será aceita a garantia da proposta que:

4.12.2.1.1. esteja efetivamente concretizada até a data e horário de abertura indicados no preâmbulo deste Edital, e

4.12.2.1.2. esteja, a partir do referido momento acima, inteiramente apta de ser executada por esta Administração, caso necessário.

4.12.3. **Identificação da Marca e/ou Fabricante para o objeto ofertado.**

4.12.4. **DECLARAÇÕES CONJUNTAS - modelo Anexo;**

4.12.5. **Fichas técnicas, catálogos e os laudos ou certificados exigidos no item 5.4 e 5.6 do Termo de Referência e no Anexo B.**

4.12.6. Descrição do objeto ofertado ou declaração de que este corresponde a todas as especificações deste edital e seus anexos.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

4.13. Após a fase de disputas, serão admitidos valores com até duas casas decimais, salvo para acerto de valores unitários inferiores a R\$1,00 (um real), para os quais serão admitidas até quatro casas decimais.

4.14. A proposta, conforme **anexo Modelo de Proposta**, deverá ser apresentada em documento original respeitando o vernáculo, com identificação completa e assinada pelo representante legal do licitante.

4.15. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.16. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.17. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

4.18. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com este edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.19. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de encerramento para entrega das propostas iniciais.

4.20. O licitante deve respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participar de licitações públicas e por isso deve respeitar todos os preços estimados constantes no processo como máximos aceitáveis para elaboração de sua proposta.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos apartados do envelope proposta:

5.1.1. DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO - modelo Anexo;

5.1.2. Para o exercício do direito à representação do licitante, com vista exclusivamente à identificação do participante e/ou seu representante:

5.1.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

5.1.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

5.1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

5.1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

5.1.2.5. Tratando-se de representante legal o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, deverá constar expressos os poderes para a pessoa exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

5.1.2.6. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

5.1.2.7. O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada representante poderá representar apenas um credenciado.

5.3. Caso o licitante não se faça representar legalmente na sessão pública, o preço apresentado no envelope "PROPOSTA DE PREÇO(S)", será considerado como valor final (melhor oferta).

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos.

6.2. Será desclassificada a proposta que identifique licitante ou cujo conteúdo seja revelado ou divulgado antes da abertura oficial, conforme depreende-se das disposições do art. 337-J do Código Penal – "violação de sigilo em licitação - Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensino de devassá-lo".

6.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada para acompanhamento por todos.

6.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6. Somente após o término da fase de disputa é que serão feitas análises relativas a proposta arrematante, com possíveis realizações de negociações, diligências, dentre outras ações.

6.7. Após os respectivos credenciamentos e lançamentos das propostas será iniciada a fase de disputa.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de seu representante devidamente credenciado.

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR GLOBAL DO GRUPO ÚNICO DE ITENS.**

6.10. O licitante poderá oferecer lances sucessivos observando as regras estabelecidas neste Edital e seus anexos e ao comando do Pregoeiro que convidará individualmente os autores das propostas.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

- 6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
- 6.12. O intervalo mínimo de diferença de percentual entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).
- 6.13. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.14. Será adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que o licitante apresentará lances públicos e sucessivos. No modo de disputa aberto, a fase de lances resume-se à disputa realizada por todos os licitantes, oportunidade em que os valores são registrados e o lance vencedor é aquele que contém o melhor preço, obtido no encerramento da sessão pública.
- 6.15. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da formulação de lances.
- 6.16. Após o término da etapa de lances, o sistema divulgará os lances e a classificação segundo a ordem crescente de valores.
- 6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.18. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado.
- 6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.
- 6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
- 6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serão aqueles previstos no art. 22 do Decreto Municipal 14.464/2024, nesta ordem:
- 6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.20.1.2. como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.
- 6.20.1.3. esgotadas todas as demais hipóteses do art. 60, da Lei Federal nº 14.133/2021, e permanecendo o empate entre empresas, poderá ser realizado o sorteio.
- 6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, inclusive na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

- 6.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando não for possível fechamento de negócio com o primeiro colocado.
- 6.21.2. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 6.22. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante mais bem classificado que entregue sua proposta – conforme Anexo “MODELO DE PROPOSTA”, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de planilha na conformidade da planilha orçamentária apresentada pela Administração, e, se necessários, de documentos complementares da proposta.
- 6.22.1. O Pregoeiro poderá estabelecer um prazo mínimo de 1 (um) dia útil da data da solicitação, para atendimento do requisitado no item acima e os documentos poderão ser entregues no mesmo local da sessão pública ou encaminhados via protocolado no site: <https://marilia.1doc.com.br/atendimento>.
- 6.22.2. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido.
- 6.23. Após a negociação do preço e recebimento da proposta com documentação que a acompanha, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- 7.1.1. SICAF;
- 7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- 7.1.4. CNJ CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;
- 7.1.5. TCU Inidôneos - Licitantes Inidôneos
- 7.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos itens “7.1.2” a “7.1.5” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.
- 7.3. Relação de Apenados – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.
- 7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

- 7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 7.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 7.5. Verificadas as condições de participação o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 7.6.1. contiver vícios insanáveis;
 - 7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos;
 - 7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.7. Serão efetuadas análises nas operações aritméticas. Caso o Licitante detentor da melhor proposta apresente qualquer valor acima do orçado pela Administração, será disponibilizada a possibilidade de adequação de sua proposta e/ou planilha, readequando os valores dentro do estimado e máximo aceitável apresentado pela Administração.
- 7.8. A mesma conduta do item anterior será adotada pelo Pregoeiro se as informações constantes nos documentos apresentados pelo Licitante não estiverem de acordo com as determinações.
- 7.9. Erros no preenchimento de documentos não constituem motivo para a desclassificação da proposta. O documento poderá ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 7.11. DA AMOSTRA/ PROVA DE CONCEITO**
- 7.11.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar a amostra, conforme disciplinado no item 9.1.2.3 do Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.**



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

7.11.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no Portal desta Prefeitura, endereço eletrônico <https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1>.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Encerradas as fases de abertura, negociação e julgamento da proposta, o resultado será divulgado em sessão pública ou publicado nos meios de comunicações oficiais.

8.1.1. Sendo a proposta aceita, concomitante com a divulgação do resultado será realizada a convocação para o vencedor apresentar seus documentos de habilitação.

8.2. Os documentos previstos neste Edital e seus anexos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os quais dizem respeito à:

8.2.1. Documentação relativa à habilitação jurídica atualizada – conforme item 9.2.1 do Termo de Referência;

8.2.2. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista – conforme item 9.2.2 do Termo de Referência;

8.2.3. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira – conforme item 9.3 do Termo de Referência;

8.2.4. Documentação relativa à qualificação técnica – conforme itens 9.4 e 9.5 do Termo de Referência;

8.2.5. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2.6. Para fins de habilitação, a documentação apresentada deverá comprovar regularidade preexistente no momento da abertura da sessão pública do certame (art. 64, I, Lei 14.133/2021).

8.2.7. Após o momento de abertura da sessão pública do certame, as condições de habilitação deverão ser mantidas pelo licitante durante todo o procedimento licitatório e até o findar da vigência da contratação.

8.2.8. Documento em língua estrangeira será inicialmente recebido em tradução livre.

8.2.9. Na hipótese de o licitante se sagrar vencedor, para fins de assinatura do contrato, os referidos documentos exigidos para a habilitação deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no País ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021) - DECLARAÇÕES CONJUNTAS - modelo Anexo.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021) e em outras normas específicas - DECLARAÇÕES CONJUNTAS - modelo Anexo.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021) - DECLARAÇÕES CONJUNTAS - modelo Anexo.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração manifestando ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação - DECLARAÇÕES CONJUNTAS - modelo Anexo.

8.7. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.9. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF poderão ser exigidos pelo Pregoeiro.

8.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal dispostos neste edital e seus anexos somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, em consonância com o art. 29 do Decreto Municipal 14.464/2024;

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este presente edital e seus anexos.

8.14. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser entregues em envelope separado, fechado, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante conforme dizeres:



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

ENVELOPE — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 110/2026
NOME DA LICITANTE
CNPJ

8.15. Facultativamente o interessado poderá entregar o ENVELOPE — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO junto com o envelope proposta. No entanto, sua abertura somente será efetivada em momento oportuno caso o interessado seja confirmado como licitante vencedor após a fase de julgamento da proposta.

8.16. Os envelopes não abertos ficarão à disposição dos respectivos licitantes para sua retirada em até 30 dias corridos após a publicação da homologação ou ato que estabeleça o resultado final do processo.

8.17. Ultrapassado o prazo estabelecido no subitem anterior, sem que ocorra a retirada dos envelopes não abertos, os mesmos serão destruídos.

9. DO RECURSO

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitante, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. Qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer a partir de intimação ou de lavratura de ata.

9.3. Os memoriais do recurso deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata que estabeleça um resultado final para a disputa.

9.4. A manifestação e/ou os memoriais de recurso deverão ser encaminhados para o mesmo local da realização da sessão pública ou enviados via protocolado no site: <https://www.marilia.sp.gov.br/central-de-servicos---licitacao>.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES NA LICITAÇÃO

10.1. O LICITANTE será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- 10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, com intenção de frustrar ou procrastinar;
- 10.1.2. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 10.1.3. não celebrar a contratação ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 10.1.5. fraudar a licitação;
- 10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 10.2.1. impedimento de licitar e contratar;
- 10.2.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
- 10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas acima previstas que estão em conformidade com os incisos IV, V e VI do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.5. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas acima previstas que estão em conformidade com os



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de análise jurídica e observará a seguinte regra:

10.6.1.1. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do secretário municipal;

10.7. A aplicação das sanções previstas em conformidade com o art. 156 da Lei 14.133/2021, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.8. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

10.10. Serão indeferidas pela Administração, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

10.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratações da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.12. A personalidade jurídica da LICITANTE poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste processo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a LICITANTE, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.13. A Administração Pública Municipal deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES NA CONTRATAÇÃO

11.1. A pessoa CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

11.2. Para a CONTRATAÇÃO, comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial da contratação;
- b) der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total da contratação;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução da contratação;
- f) praticar ato fraudulento na execução da contratação;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.3. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial da contratação, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta Contratação, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima da Contratação, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. MULTA:

11.3.4.1. moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.4.2. moratória de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, entre 11 (onze) e 20 (vinte) dias;

11.3.4.3. moratória de 1,00% (um centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida há 21 (vinte e um) dias ou mais, até o limite de 30% (trinta por cento);

11.3.4.4. compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contratado, no caso



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

de inexecução total do objeto.

11.4. A aplicação das sanções previstas neste processo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Todas as sanções previstas neste processo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

11.7.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.7.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.7.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.7.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

11.7.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratações da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste processo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

11.10. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão recebidos por forma eletrônica, pelo endereço: <https://www.marilia.sp.gov.br/central-de-servicos---licitacao>

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13. DO CONTRATO

13.1. A empresa vencedora será convocada pela Divisão de Contratos do Município, para assinar o instrumento da contratação, conforme item 7.6 do Termo de Referência.

13.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, conforme item 5.3 do Termo de Referência.

13.3. Não será admitida pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme item 9.1.4 do Termo de Referência.

13.4. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.4.1. A gestão do Contrato se dará conforme disposições contidas no itens 7.1 a 7.8 do Termo de Referência.

13.5. DA VIGÊNCIA

13.5.1. A vigência se dará conforme item 7.7 do Termo de Referência;

13.6. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

13.6.1. Para assegurar a perfeita execução do objeto, em conformidade com as condições determinadas, ficará nomeado para dirigir e acompanhar os trabalhos os servidores municipais



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

dispostos nos subitens 7.2 do Termo de Referência.

14. DO MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1. O objeto, rigorosamente de acordo com este edital, seus anexos e o ofertado na proposta, deverá ser executado, conforme item 8.1 e seguintes do Termo de Referência.

15. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

15.1. Os critérios de medição, liquidações e pagamentos serão efetuados de acordo com 8.1 e seguintes do Termo de Referência.

15.2. A não aceitação do objeto pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento.

16. DAS GARANTIAS

16.1. **GARANTIA DA PROPOSTA** - na solicitação para a entrega da proposta, será exigida garantia da proposta conforme dispõe o item 5.5 do Termo de Referência.

16.1.1. Independente da escolha de uma das modalidades de garantias elencadas no §1º, do art. 96, da Lei 141.133/2021, somente será aceita a garantia da proposta que:

16.1.1.1. esteja efetivamente concretizada até a data e horário de abertura indicados no preâmbulo deste Edital, e

16.1.1.2. esteja, a partir do referido momento acima, inteiramente apta de ser executada por esta Administração, caso necessário.

16.2. **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO** - Para a fase de execução até a entrega em definitivo do objeto desejado, será exigida garantia da contratação(do contrato) conforme dispõe o item 5.7 do Termo de Referência.

16.3. Nas garantias contratuais, conforme determina §3 do art. 96 da Lei 14.133/21, quando se optar pela modalidade seguro garantia, será concedido prazo mínimo de 1 (um) mês, salvo se prazo maior não constar no TR, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para que o licitante realize a prestação das garantias.

16.4. **GARANTIA DO OBJETO** - Cumprida a entrega, o contratado deverá garantir o objeto após sua efetiva entrega com obediência ao que dispõe o item 5.8 do Termo de Referência.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A documentação exigida poderá ser apresentada através de documento informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias, contados da data de encerramento para entrega das propostas iniciais, se outro prazo de validade não constar nos documentos.

17.2. Será divulgada ata da sessão pública.

17.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a situação será analisada e a solução será comunicada pelo Pregoeiro.

17.4. O normal funcionamento e atendimento ao público na Secretaria Municipal de Suprimentos ocorrem em dias úteis, das 8 horas às 17 horas.



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

17.5. Todas as referências de tempo neste Edital e seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.8. O licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Somente serão contados os dias integrais e de expediente na Administração e, desde que não haja disposição diversa procedente do órgão requisitante.

17.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais, não-digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

17.4. Documentos apresentados serão disponibilizados para acesso público, porém rubricas nos mesmos somente poderão ser feitas pelos representantes legais dos respectivos licitantes presentes à sessão pública.

17.5. As comunicações oficiais se darão conforme determina o art. 7º, da Lei Municipal 9.184/2024 – *“Complementando a publicidade obrigatória dos atos oficiais no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, determinado pela Lei Federal n.º 14.133/2021, a publicação também se dará no Diário Oficial do Município de Marília/SP”*.

17.6. Em caso de divergência entre outras disposições e este Edital, prevalecerão as determinações deste edital.

17.7. Qualquer falsidade ou infração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, neste Edital e demais normas aplicáveis.

17.8. Este Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal desta Prefeitura, endereço eletrônico <https://www.marilia.sp.gov.br/portal/editais/1>.

17.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as divulgações oficiais durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração.

17.10. É facultado à CONTRATANTE, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Marília/SP para dirimir quaisquer dúvidas, omissões e litígios oriundos do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

17.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes arquivos:



Prefeitura de Marília
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

- 17.12.1. ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O GRUPO ÚNICO DE ITENS
- 17.12.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
- 17.12.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO
- 17.12.4. ANEXO IV – MODELO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL ~
- 17.12.5. ANEXO V – MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
- 17.12.6. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÕES CONJUNTAS
- 17.12.7. ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
- 17.12.8. PASTA COM ANEXOS COMPLEMENTARES AO EDITAL

BRUNO CRISTIANO DE OLIVEIRA

Assessor do Gabinete da Secretaria Municipal da Cultura – Responsável pelo expediente da
Secretaria Municipal da Cultura



Prefeitura de Marília
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º 110/2026	
FL. N.º	VISTO

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕE O GRUPO ÚNICO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2026

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de decoração natalina do projeto “Natal Iluminado 2026”, compreendendo locação e disponibilização dos elementos, transporte, instalação, interligações elétricas temporárias, manutenção preventiva e corretiva, plantão técnico, desmontagem, retirada e recomposição dos espaços públicos, destinados à Secretaria Municipal da Cultura.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

GRUPO ÚNICO DE ITENS						
Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	2.01.91.0103-8	ÁRVORE ANIMATRÔNICA INTERATIVA (ÁRVORE FALANTE) Descrição Geral Equipamento cenográfico animatrônico em formato de árvore, desenvolvido para ambientação temática e interação com o público em eventos, praças, parques e espaços públicos. O equipamento possui sistema integrado de movimentos automatizados e reprodução de áudio sincronizado, proporcionando efeito visual e sonoro realista. Dimensões Aproximadas Altura: 3,10 m Largura: 2,50 m Profundidade: 2,20 m Estrutura e Construção Equipamento desenvolvido com estrutura interna em aço carbono de padrão nacional, dimensionada para garantir resistência mecânica, estabilidade e durabilidade em operação contínua. O corpo é modelado em espuma de alta densidade, permitindo acabamento tridimensional detalhado e fiel ao conceito cenográfico. O revestimento externo é executado em borracha de silicone de alta qualidade, proporcionando maior realismo estético, flexibilidade para os movimentos animatrônicos e resistência a intempéries e variações climáticas. O sistema de movimentação é composto por motores elétricos e mecanismos internos dimensionados para operação contínua, garantindo movimentos suaves, sincronizados e de baixo nível de ruído. Sistema Animatrônico O equipamento deverá possuir movimentos automatizados sincronizados com o áudio, contemplando no mínimo: Movimento de abertura e fechamento	UN	1	R\$ 57.873,47	R\$ 57.873,47



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		da boca Movimento dos olhos (direção do olhar) Sistema de piscar dos olhos Movimento de sobrancelhas Movimento de galhos (mínimo de 02 pontos móveis) Todos os movimentos devem operar de forma coordenada com a reprodução sonora. Sistema de Áudio Sistema de som integrado ao equipamento Reprodução de conteúdo sonoro programável Capacidade mínima de gravação/reprodução: 120 segundos Volume compatível para utilização em ambientes abertos, com boa projeção sonora Sistema Elétrico Alimentação elétrica compatível com rede local (preferencialmente 220V) Potência compatível com os sistemas de movimento e áudio Equipamento deve possuir proteções elétricas adequadas Aplicação Indicado para utilização em: Eventos temáticos (Natal, Páscoa, datas comemorativas) Praças públicas Parques e espaços de convivência Projetos de ambientação urbana Requisitos Gerais Equipamento em perfeito estado de funcionamento Instalação, operação e manutenção sob responsabilidade da contratada Atendimento às normas de segurança aplicáveis Estrutura segura para interação visual do público				
02	2.01.91.0072-4	Árvore Fogos de Artifício IluminadaMaterial: Estrutura metálica em aço com tubos de LED e iluminação dinâmica digital Voltagem: 220VEspecificações da Árvore Altura: 5,60 metros Formato: Árvore cenográfica inspirada no efeito de explosão de fogos de artifício, composta por haste central e múltiplos raios luminosos distribuídos em diferentes alturas. Estrutura: Fabricada em aço de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Estrutura com hastes luminosas de efeito tridimensional, proporcionando um cenário moderno e de grande impacto visual. Iluminação: Sistema de iluminação digital com efeitos dinâmicos em LED.LEDQuantidade de LEDs: 7.560 LEDsVoltagem: 220VTipo de Iluminação: Dinâmica programávelEfeito Luminoso: Sequências de luz com animações em movimento, simulando explosões de fogos de artifício. Os efeitos incluem transições de cores, pulsação, acendimento sequencial e variações de intensidade, proporcionando um espetáculo visual contínuo.Cor: RGB	UN	2	R\$ 27.863,09	R\$ 55.726,18



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		(multicolorido) Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos uniformemente pela haste central e pelos raios da estrutura, garantindo iluminação homogênea e efeitos visuais em 360°. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura Metálica Reforçada Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65				
03	2.01.91.0098-8	Árvore Luna Grande Iluminada Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações da Árvore Altura: 2,00 metros Diâmetro: 0,40 metro Formato: Árvore cenográfica com tronco e folhagem ornamental. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Folhas translúcidas com iluminação interna em LED, proporcionando um efeito luminoso suave e elegante, ideal para composições temáticas e cenários decorativos. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED, aplicado exclusivamente nas folhas. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Interna Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos uniformemente no interior das folhas, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65	UN	3	R\$ 12.777,53	R\$ 38.332,59
04	2.01.91.0099-6	Árvore Luna Pequena Iluminada Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações da Árvore Altura: 1,50 metro Diâmetro: 0,30 metro Formato: Árvore cenográfica com tronco e folhagem ornamental. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Folhas translúcidas com iluminação interna em LED, proporcionando um efeito luminoso suave e elegante, ideal para composições temáticas e cenários decorativos. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED, aplicado	UN	4	R\$ 8.889,75	R\$ 35.559,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		exclusivamente nas folhas. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de iluminação: Interna Distribuição da iluminação: LEDs distribuídos uniformemente no interior das folhas, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65				
05	2.01.91.0071-6	Banco Papai Noel Decorativo IluminadoMaterial: Estrutura metálica em ferro galvanizado com acabamento decorativo e iluminação em LED blindado Voltagem: 220VEspecificações do Banco Papai Noel Altura: 2,40 metros Largura: 2,65 metros Profundidade: 0,60 metro Formato: Estrutura cenográfica em formato de Papai Noel com banco integrado para interação e registros fotográficos. Estrutura: Fabricada em ferro galvanizado de alta resistência, indicada para uso em ambientes externos. Elementos Decorativos: Papai Noel iluminado segurando um presente decorativo, com banco frontal integrado para acomodação de visitantes, proporcionando um cenário natalino interativo e de grande impacto visual.Iluminação: Preenchido com cordão de LED e contornado com mangueira de LED.Mangueira de LEDCor: Conforme projeção visual do layout.Voltagem: 220VLâmpadas por metro: 36 LEDs/mEspaçamento entre LEDs: 0,10 mCabo: CristalPossibilidade de corte: A cada metroGrau de proteção: IP65Cordão de LEDCor: Conforme projeção visual do layout.Voltagem: 220VConfiguração: 100 LEDs por cordãoComposição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantesDisposição: A cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscanteEspaçamento entre LEDs: 0,10 mTipo de lâmpada: 5 mmFio: CristalGrau de proteção: IP65Componentes Estrutura Metálica Reforçada Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65	UN	1	R\$ 16.216,20	R\$ 16.216,20
06	2.01.91.0050-3	Cascata LED branco quente alternadaMaterial: LED blindado com revestimento de silicone e capa plástica Voltagem: 220V	UN	30	R\$ 185,76	R\$ 5.572,80



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ESPECIFICAÇÕES DA CASCATA Comprimento Total: 10 metros Número de LEDs: 504 LEDs Número de Caídas: 20 caídas Altura das Caídas: Até 50 cm Cor do LED: Branco Quente (Warm) Tipo de Iluminação: Alternada Lâmpadas Fixas: 404 LEDs Branco Quente (Warm) Lâmpadas com Efeito Strobo: 100 LEDs Branco Quente (Warm) Efeito: A cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre as Caídas: Aproximadamente 10 cm Fio: Transparente Cor da Capa das Lâmpadas: Transparente Lâmpadas: LEDs de 5mm Distribuição dos LEDs: Uniforme ao longo de cada queda para proporcionar iluminação contínua e homogênea COMPONENTES Tomada: Tipo macho e fêmea Grau de Proteção: IP65				
07	2.01.91.0076-7	Casinha do Papai Noel Cenográfica Características Gerais Altura: Mínimo de 5 metros Largura: Mínimo de 6,00 metros Profundidade: Mínimo de 4,20 metros Estrutura: A casinha será montada com madeira de alta qualidade, preferencialmente madeira pinus ou outra de qualidade similar, garantindo durabilidade e resistência. A estrutura será sólida e segura para suportar a montagem da decoração e proporcionar um ambiente acolhedor. Características da Casinha Cores Tradicionais de Natal: Paredes: Vermelhas, características das casinhas tradicionais de Natal, criando um ambiente acolhedor e festivo. Telhado: Telhado tradicional com design inclinado, à prova de goteiras, para garantir que a estrutura permaneça seca e segura durante todo o evento. Decoração Externa Aparência Natalina: A casinha será completamente decorada com detalhes que remetem ao espírito natalino, incluindo guirlandas, fitas e adornos temáticos nas cores tradicionais do Natal. Decoração Externa: Iluminação: O exterior da casinha será iluminado com arandelas. Decoração Interna Espaço Interno Temático: Poltrona de Papai Noel: A casinha contará com uma poltrona confortável de Papai Noel, posicionada de forma estratégica para que as crianças possam tirar fotos com o bom velhinho. Árvores de Natal: O interior será decorado com árvores de Natal feitas de galhos, com no mínimo 1,80 metros de altura. As	UN	1	R\$ 169.128,00	R\$ 169.128,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		árvores serão decoradas com bolas de Natal, pirulitos e outros adornos natalinos, criando um ambiente lúdico e encantador. Caixas de Presente: O espaço será preenchido com caixas de presente decorativas de diversos tamanhos, criando um clima de expectativa e magia. Iluminação Interna: O interior será iluminado com lustre e iluminação complementar. Climatização e Conforto Ar Condicionado: A casinha será equipada com 1 ar condicionado de no mínimo 12.000 BTUs, garantindo conforto térmico adequado tanto para o Papai Noel quanto para os visitantes, independentemente das condições climáticas externas. O ar condicionado será instalado de forma a manter a temperatura interna agradável durante todo o evento, garantindo que o ambiente permaneça confortável para as atividades no interior da casinha. Garantias e Instalação Montagem e Desmontagem: A casinha será montada no local determinado pela contratante (frente da Prefeitura), e a desmontagem ocorrerá após o término do evento. A montagem será feita de forma cuidadosa para garantir a estabilidade e segurança da estrutura. Validação da Decoração: Toda a decoração interna será validada pela contratante antes da inauguração, para garantir que os adornos e elementos decorativos atendem às expectativas e diretrizes definidas. Segurança: Todos os elementos decorativos e estruturais da casinha serão instalados de forma a garantir a segurança de todos os visitantes e participantes do evento.				
08	2.01.91.0097-0	Conjunto 2 Cogumelos Iluminados Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações do Conjunto Quantidade de Peças: 2 cogumelos decorativos Altura do Cogumelo Pequeno: 0,80 metro Altura do Cogumelo Grande: 0,96 metro Formato: Cogumelos cenográficos em diferentes dimensões, com design orgânico e contemporâneo. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Cogumelos com acabamento colorido e iluminação interna, proporcionando	UN	4	R\$ 16.831,26	R\$ 67.325,04



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		um efeito luminoso uniforme e um cenário lúdico de grande impacto visual. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 24 V Tipo de Iluminação: Interna Distribuição da Iluminação: Uniforme em toda a estrutura, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65				
09	2.01.91.0093-7	Conjunto 3 Cogumelos Iluminados Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações do Conjunto Quantidade de Peças: 3 cogumelos decorativos Altura do Cogumelo Pequeno: 1,05 metro Altura do Cogumelo Médio: 1,50 metro Altura do Cogumelo Grande: 1,95 metro Formato: Cogumelos cenográficos em diferentes dimensões, inspirados no universo Wonderland (País das Maravilhas). Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Cogumelos com acabamento colorido e iluminação interna, proporcionando um efeito luminoso uniforme e um cenário lúdico de grande impacto visual. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 24 V Tipo de Iluminação: Interna Distribuição da Iluminação: Uniforme em toda a estrutura, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65	UN	2	R\$ 36.030,75	R\$ 72.061,50
10	2.01.91.0101-1	Coral Grande Iluminado Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações do Coral Altura: 1,00 metro Formato: Coral cenográfico com design orgânico inspirado em recifes marinhos. Estrutura: Confeccionada	UN	4	R\$ 7.348,86	R\$ 29.395,44



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Estrutura com acabamento translúcido e iluminação interna, proporcionando um efeito luminoso suave e um cenário lúdico e temático. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Interna Distribuição da Iluminação: Uniforme em toda a estrutura, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65				
11	2.01.91.0100-3	Coral Pequeno Iluminado Material: Estrutura em PVC de alta resistência com iluminação interna em LED Voltagem: 220V Especificações do Coral Altura: 0,70 metro Formato: Coral cenográfico com design orgânico inspirado em recifes marinhos. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Estrutura com acabamento translúcido e iluminação interna, proporcionando um efeito luminoso suave e um cenário lúdico e temático. Iluminação: Sistema de iluminação interna em LED. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Interna Distribuição da Iluminação: Uniforme em toda a estrutura, proporcionando brilho homogêneo através do material translúcido. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65	UN	5	R\$ 2.842,35	R\$ 14.211,75
12	2.01.91.0055-4	CORDÃO DE LED BLINDADO 220V FULL FLASH- COR BRANCO FRIOMaterial: LED blindado com revestimento de silicone e capa plástica Voltagem: 220V Temperatura da Cor: Branco Frio (6500K) Efeito: Full Flash Especificações do Cordão Comprimento: 10 metros Número de Lâmpadas: 100 LEDs Lâmpadas com	UN	430	R\$ 92,88	R\$ 39.938,40



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Efeito Strobo Espaçamento entre Lâmpadas: Aproximadamente 0,10 metros Fio: Fio verde com 4 condutores de 2,2 mm Lâmpadas: Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na base e revestidas em plástico duro transparente Cor da Capa das Lâmpadas: Transparente Componentes Tomada: Tipo macho e fêmea Retificador: Blindado, potência de 12W, dimensões de 6,50 x 2,10 cm				
13	2.01.91.0053-8	CORDÃO DE LED FIO VERDE BRANCO QUENTE ALTERNADO	UN	150	R\$ 63,86	R\$ 9.579,00
14	2.01.91.0057-0	Cordão de LED Fio Verde Branco Quente AlternadoMaterial: LED blindado com revestimento de silicone e capa plástica Voltagem: 220VESpecificações do Cordão Comprimento: 10 metros Número de Lâmpadas: 100 LEDs Lâmpadas Fixas: 80 LEDs Lâmpadas com Efeito Strobo: 20 LEDs (a cada 4 lâmpadas fixas, a quinta lâmpada pisca) Espaçamento entre Lâmpadas: Aproximadamente 0,10 metros Fio: Verde com 4 condutores de 2,2 mm Lâmpadas: Lâmpadas de 5mm, blindadas com cola de silicone na base e revestidas em plástico duro transparente Cor do LED: Branco Quente (Warm) Cor da Capa das Lâmpadas: VerdeComponentes Tomada: Tipo macho e fêmea Retificador: Blindado, potência de 12W, dimensões de 6,50 x 2,10 cm Grau de Proteção: IP65	UN	280	R\$ 63,86	R\$ 17.880,80
15	2.01.91.0058-9	Cordão de LED Fio Verde Branco Quente AlternadoMaterial: LED blindado com revestimento de silicone e capa plástica Voltagem: 220V Especificações do Cordão Comprimento: 10 metros Número de Lâmpadas: 100 LEDs Lâmpadas Fixas: 80 LEDs Lâmpadas com Efeito Strobo: 20 LEDs (a cada 4 lâmpadas fixas, a quinta lâmpada pisca) Espaçamento entre Lâmpadas: Aproximadamente 0,10 metros Fio: Verde com 4 condutores de 2,2 mm Lâmpadas: Lâmpadas de 5mm, blindadas com cola de silicone na base e revestidas em plástico duro transparente Cor do LED: Branco Quente (Warm) Cor da Capa das Lâmpadas: Verde Componentes Tomada: Tipo macho e fêmea Retificador: Blindado, potência de 12W, dimensões de 6,50 x 2,10 cm Grau de Proteção: IP65	UN	960	R\$ 63,86	R\$ 61.305,60
16	2.01.91.0052-0	CORDÃO DE LED FIO VERDE BRANCO QUENTE	UN	192	R\$ 63,86	R\$ 12.261,12



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ALTERNADOMaterial: LED blindado com revestimento de silicone e capa plástica Voltagem: 220V ESPECIFICAÇÕES DO CORDÃO Comprimento: 10 metros Número de Lâmpadas: 100 LEDs Lâmpadas Fixas: 80 LEDs Lâmpadas com Efeito Strobe: 20 LEDs (a cada 4 lâmpadas fixas, a quinta lâmpada pisca) Espaçamento entre Lâmpadas: Aproximadamente 0,10 metros Fio: Verde com 4 condutores de 2,2 mm Lâmpadas: Lâmpadas de 5mm, blindadas com cola de silicone na base e revestidas em plástico duro transparente Cor do LED: Branco Quente (Warm) Cor da Capa das Lâmpadas: Verde COMPONENTES Tomada: Tipo macho e fêmea Retificador: Blindado, potência de 12W, dimensões de 6,50 x 2,10 cm Grau de Proteção: IP65				
17	2.01.91.0047-3	Dupla de bola grande iluminada LEDCARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 1,85 Mt Largura: 2,45 MtFormato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional composto por duas bolas natalinas ornamentais posicionadas lado a lado, com alças superiores decorativas simulando enfeites de árvore de Natal. A peça cria composição visual de grande impacto, ideal para cenários natalinos instagramáveis, praças, parques, entradas de eventos e espaços públicos decorativos. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃOESTRUTURA: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura esférica com travamentos estruturais e base metálica dimensionada para garantir estabilidade e durabilidade durante o uso.ILUMINAÇÃO:Corpo das bolas Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a superfície das esferas, distribuído de forma uniforme para criar efeito luminoso volumétrico contínuo.Contorno das bolas e alças superiores Contorno: Mangueira de LED aplicada ao redor das esferas e nas alças decorativas superiores, reforçando o desenho das peças e garantindo leitura visual da forma. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LEDCordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre	UN	4	R\$ 1.973,70	R\$ 7.894,80



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃOResistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
18	2.01.91.0094-5	Flor de Jardim Lavanda Iluminada - Roxa Material: Estrutura em PVC de alta resistência com flores ornamentais estilo artificial e iluminação em LED Voltagem: 220V Especificações da Flor Altura: 1,00 metro Formato: Flor cenográfica inspirada na lavanda, com hastes, folhagens e flores ornamentais estilo artificiais. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Flores em acabamento ornamental com pontos de iluminação em LED distribuídos entre as inflorescências, proporcionando um efeito luminoso delicado e natural. Iluminação: Sistema de iluminação em LED aplicado em pontos específicos das flores. LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Pontual Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos em pontos estratégicos das flores, destacando a composição sem preencher totalmente a estrutura, proporcionando um efeito luminoso suave e decorativo. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Com conector M/F Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP65	UN	30	R\$ 782,30	R\$ 23.469,00
19	2.01.91.0095-3	Flor de Jardim Lavanda Iluminada Amarela Material: Estrutura em PVC de alta resistência com flores ornamentais estilo artificial e iluminação em LED Voltagem: 220VEspecificações da Flor Altura: 1,00 metro Formato: Flor cenográfica inspirada na lavanda, com hastes, folhagens e flores ornamentais estilo artificiais. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada	UN	30	R\$ 782,30	R\$ 23.469,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Flores em acabamento ornamental com pontos de iluminação em LED distribuídos entre as inflorescências, proporcionando um efeito luminoso delicado e natural. Iluminação: Sistema de iluminação em LED aplicado em pontos específicos das flores. LEDCor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Pontual Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos em pontos estratégicos das flores, destacando a composição sem preencher totalmente a estrutura, proporcionando um efeito luminoso suave e decorativo. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Com conector M/F Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP66				
20	2.01.91.0096-1	Flor de Jardim Lavanda Iluminada Rosa Material: Estrutura em PVC de alta resistência com flores ornamentais estilo artificial e iluminação em LED Voltagem: 220V Especificações da Flor Altura: 1,00 metro Formato: Flor cenográfica inspirada na lavanda, com hastes, folhagens e flores ornamentais estilo artificiais. Estrutura: Confeccionada em PVC de alta resistência, indicada para uso em ambientes internos e externos. Elementos Decorativos: Flores em acabamento ornamental com pontos de iluminação em LED distribuídos entre as inflorescências, proporcionando um efeito luminoso delicado e natural. Iluminação: Sistema de iluminação em LED aplicado em pontos específicos das flores. LEDCor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Tensão de operação do módulo: 12 V Tipo de Iluminação: Pontual Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos em pontos estratégicos das flores, destacando a composição sem preencher totalmente a estrutura, proporcionando um efeito luminoso suave e decorativo. Fonte de Luz: LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Com conector M/F Componentes Estrutura em PVC Reforçado Fonte de Alimentação: LED blindado 220V Grau de Proteção: IP67	UN	30	R\$ 782,30	R\$ 23.469,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

21	2.01.91.0069-4	LOCAÇÃO DE ANJO COM TROMBETA ILUMINADO LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 3,00 Mt Largura: 1,50 Mt Profundidade: 1,70 MtFormato: Elemento decorativo cenográfico em formato de anjo estilizado tridimensional, com trombeta posicionada à frente e asas abertas. Desenvolvido para ambientações natalinas, religiosas e institucionais, com leitura visual frontal marcante e presença luminosa destacada em ambientes externos e internos. ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura tridimensional vazada, com base estrutural integrada e reforços internos distribuídos pelo corpo e asas, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo contínuo. Iluminação:Corpo do anjo Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente ao corpo vazado, distribuído de forma uniforme para criar efeito luminoso contínuo e destacar o volume do elemento. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno estrutural do corpo, reforçando o desenho e a leitura visual noturna.Asas Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente às asas, proporcionando destaque visual e integração luminosa ao conjunto. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno das asas, garantindo definição e acabamento cenográfico.Trombeta Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente ao elemento da trombeta, criando ponto focal iluminado. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno da trombeta, reforçando o acabamento e a leitura visual. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs Disposição dos LEDs: Distribuição uniforme ao longo do elemento Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo:	UN	2	R\$ 7.058,4100	R\$ 14.116,82
----	----------------	---	----	---	----------------	---------------



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃOResistência a intempéries: Estrutura metálica e componentes elétricos desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
22	2.01.91.0064-3	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA ESTILO NATURAL ILUMINADA LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 4,50 Mt Diâmetro de copa: 4,00 MtFormato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de árvore estilo cerejeira com copa volumosa e ramificação orgânica, proporcionando leitura natural e elegante. Desenvolvida para ambientações temáticas, praças, entradas de eventos, shoppings e espaços instagramáveis, com forte apelo visual noturno. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em tronco central estruturado com ramificações metálicas distribuídas para sustentação da copa, com base estrutural dimensionada para garantir estabilidade e segurança durante o uso. Iluminação: Tronco e galhos Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando o desenho estrutural do tronco e das ramificações, reforçando a silhueta orgânica do elemento. Copa Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente e distribuído entre os galhos da copa, criando efeito luminoso difuso e homogêneo que simula floração iluminada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃOResistência a	UN	2	R\$ 7.894,80	R\$ 15.789,60



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
23	2.01.91.0063-5	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA ESTILO NATURAL ILUMINADA LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 4,50 Mt Diâmetro de copa: 4,00 MtFormato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de árvore estilo cerejeira com copa volumosa e ramificação orgânica, proporcionando leitura natural e elegante. Desenvolvida para ambientações temáticas, praças, entradas de eventos, shoppings e espaços instagramáveis, com forte apelo visual noturno. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em tronco central estruturado com ramificações metálicas distribuídas para sustentação da copa, com base estrutural dimensionada para garantir estabilidade e segurança durante o uso. Iluminação: Tronco e galhos Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando o desenho estrutural do tronco e das ramificações, reforçando a silhueta orgânica do elemento. Copa Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente e distribuído entre os galhos da copa, criando efeito luminoso difuso e homogêneo que simula floração iluminada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de	UN	5	R\$ 7.894,80	R\$ 39.474,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		proteção: IP65.				
24	2.01.91.0065-1	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA ESTILO NATURAL ILUMINADA LEDCARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 4,50 Mt Diâmetro de copa: 4,00 MtFormato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de árvore estilo cerejeira com copa volumosa e ramificação orgânica, proporcionando leitura natural e elegante. Desenvolvida para ambientações temáticas, praças, entradas de eventos, shoppings e espaços instagramáveis, com forte apelo visual noturno. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em tronco central estruturado com ramificações metálicas distribuídas para sustentação da copa, com base estrutural dimensionada para garantir estabilidade e segurança durante o uso. Iluminação: Tronco e galhos Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando o desenho estrutural do tronco e das ramificações, reforçando a silhueta orgânica do elemento. Copa Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente e distribuído entre os galhos da copa, criando efeito luminoso difuso e homogêneo que simula floração iluminada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.	UN	2	R\$ 7.894,80	R\$ 15.789,60
25	2.01.91.0066-0	LOCAÇÃO DE ÁRVORE CEREJEIRA ESTILO NATURAL	UN	3	R\$ 7.894,80	R\$ 23.684,40



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ILUMINADA LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 4,50 Mt Diâmetro de copa: 4,00 Mt Formato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de árvore estilo cerejeira com copa volumosa e ramificação orgânica, proporcionando leitura natural e elegante. Desenvolvida para ambientações temáticas, praças, entradas de eventos, shoppings e espaços instagramáveis, com forte apelo visual noturno. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em tronco central estruturado com ramificações metálicas distribuídas para sustentação da copa, com base estrutural dimensionada para garantir estabilidade e segurança durante o uso. Iluminação: Tronco e galhos Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando o desenho estrutural do tronco e das ramificações, reforçando a silhueta orgânica do elemento. Copa Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente e distribuído entre os galhos da copa, criando efeito luminoso difuso e homogêneo que simula floração iluminada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
26	2.01.91.0082-1	LOCAÇÃO DE ÁRVORE PINHEIRO 24M ILUMINADA LED COM PASSAGEM CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 24,00 Mt Formato: Elemento decorativo cenográfico	UN	1	R\$ 287.180,66	R\$ 287.180,66



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		tridimensional em formato de pinheiro cônico de grande porte, composto por níveis estruturais horizontais escalonados e estrela superior. Desenvolvido para projetos natalinos monumentais, indicado para praças centrais, parques, centros urbanos e grandes eventos, com forte presença visual tanto no período diurno quanto noturno. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos de alta resistência. Material: Em Aço Carbono, conformado em eixo central estrutural reforçado, anéis perimetrais interligados por travamentos internos e base metálica dimensionada para garantir estabilidade e segurança em instalações de grande escala. Iluminação: Corpo da árvore Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente em toda a volumetria estrutural, proporcionando efeito luminoso contínuo e preenchimento uniforme. Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando os níveis estruturais e o contorno geral da árvore, reforçando a silhueta e leitura visual do elemento. Estrela superior Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente à estrela. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno da estrela, garantindo destaque e acabamento cenográfico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
27	2.01.91.0068-6	LOCAÇÃO DE ASA DE ANJO INSTAGRAMÁVEL ILUMINADA LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 2,10 Mt Largura da base: 0,50 Mt Comprimento total: 2,05	UN	2	R\$ 2.454,46	R\$ 4.908,92



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		MtFormato: Elemento decorativo cenográfico bidimensional em formato de asas estilizadas com halo superior, desenvolvido para ambientações instagramáveis e espaços interativos. Ideal para instalação em praças, eventos, shoppings e ambientes temáticos, proporcionando forte apelo visual e interação para registros fotográficos. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura bidimensional com base de fixação reforçada e haste de sustentação traseira, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo contínuo. Iluminação: Asas Preenchimento: Não aplicável. Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo de todo o desenho estrutural das asas, formando silhueta contínua e uniforme. Halo superior Preenchimento: Não aplicável. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do halo, reforçando o acabamento cenográfico. Base estrutural Preenchimento: Não aplicável. Contorno: Mangueira de LED aplicada acompanhando o desenho inferior do elemento, garantindo integração visual. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura metálica e componentes elétricos desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
28	2.01.91.0092-9	LOCAÇÃO DE BALANÇO BORBOLETA GRANDE ILUMINADO LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 5,50 Mt Largura: 8,00 Mt Profundidade: 2,00 Mt Formato: Elemento decorativo cenográfico de grande porte em formato de borboleta com asas abertas e balanço integrado, desenvolvido como peça interativa e instagramável. Indicado para parques, praças, eventos temáticos e áreas de grande circulação, com forte impacto	UN	1	R\$ 20.703,60	R\$ 20.703,60



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		visual e experiência sensorial ao público. ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos robustos e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura tridimensional de grande porte, com base estrutural reforçada, travamentos internos e pontos de ancoragem dimensionados para uso interativo, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo contínuo. Balanço: Banco integrado à estrutura principal da borboleta, projetado para uso interativo controlado, com sistema de fixação reforçado e dimensionamento estrutural compatível com a proposta cenográfica do elemento. Iluminação: Asas da borboleta Preenchimento: Não aplicável. Contorno: Mangueira de LED aplicada em todo o contorno estrutural das asas, acompanhando o desenho orgânico e garantindo leitura visual clara e elegante no período noturno. Corpo da borboleta Preenchimento: Não aplicável. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do corpo central, reforçando o acabamento e a definição visual do elemento. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura, sistema de balanço e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
29	2.01.91.0104-6	LOCAÇÃO DE BOLA 2D CARACTERÍSTICAS GERAIS Diâmetro: 2,00 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de bola de praia estilizada em escala ampliada, composto por segmentos curvos que simulam as divisões características do objeto. A peça apresenta superfícies preenchidas com iluminação, criando efeito visual colorido e uniforme, sendo indicada para ambientações temáticas lúdicas e sazonais. ESTRUTURA Estrutura metálica	UN	5	R\$ 2.023,33	R\$ 10.116,65



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Estrutura esférica com subdivisões internas que definem os gomos da bola, com travamentos que garantem rigidez e estabilidade. Base estrutural discreta para apoio e fixação ao solo. ILUMINAÇÃO Estrutura da bola Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo das divisões dos gomos e perímetro do elemento. Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a área interna dos segmentos, criando efeito luminoso preenchido e uniforme. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
30	2.01.91.0088-0	LOCAÇÃO DE CAIXA COM PASSAGEM E ARABESCO ILUMINADA LEDCARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 3,80 Mt Largura: 3,00 Mt Comprimento: 3,00 Mt Formato: Elemento decorativo cenográfico tridimensional em formato de caixa de presente natalino com abertura frontal em arco para passagem de pessoas. A peça possui laço superior decorativo e painéis laterais com arabescos ornamentais iluminados, sendo ideal para cenários natalinos instagramáveis, entradas de eventos, praças, parques e ambientes públicos com circulação de visitantes. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura metálica tridimensional com arcos estruturais, travamentos internos e base reforçada dimensionada para garantir estabilidade e segurança	UN	1	R\$ 16.792,92	R\$ 16.792,92



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		durante o uso. Iluminação: Estrutura principal Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo da estrutura metálica que define o formato da caixa e da abertura frontal. Arabescos decorativos Preenchimento: Cordão de LED aplicado nos elementos ornamentais em arabesco, criando efeito luminoso contínuo e detalhado. Laço superior Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do laço decorativo superior. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Resistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
31	2.01.91.0081-3	LOCAÇÃO DE CERCA CENOGRÁFICA CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 0,50 Mt Largura: 0,90 Mt Formato: Elemento cenográfico modular em formato de cerca decorativa estilo jardim, utilizado para delimitação de áreas decorativas em cenários temáticos. Ideal para compor ambientes natalinos, espaços instagramáveis, cenários infantis, áreas de eventos, parques e praças, criando organização visual e acabamento cenográfico em projetos decorativos. ESTRUTURA E ACABAMENTO Estrutura: Fabricada em madeira estruturada com acabamento cenográfico. Material: Estrutura produzida em madeira com ripas verticais e travessas estruturais, formando placas modulares com recortes característicos de cerca decorativa. Acabamento: Superfície com pintura aplicada sobre madeira, conforme projeção do layout, proporcionando acabamento uniforme e estética adequada para composições decorativas temáticas. Pode ser fixada	UN	18	R\$ 457,92	R\$ 8.242,56



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ao solo ou estabilizada por bases estruturais conforme necessidade do projeto. RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso decorativo em ambientes internos ou externos. Material resistente para utilização em eventos, cenários urbanos e projetos decorativos temporários.				
32	2.01.91.0062-7	LOCAÇÃO DE COMETA SLIM COM FLOCO DE NEVE ILUMINADO CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 4,15 Mt Largura: 1,90 Mt Formato: Elemento cenográfico decorativo tridimensional em formato de cometa estilizado com floco de neve na extremidade superior. A peça possui estrutura curva e alongada que simula o rastro do cometa, criando efeito visual elegante e invernal, ideal para cenários natalinos em praças, avenidas, parques, rotatórias e espaços urbanos iluminados. ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO Estrutura: Estrutura metálica curvada desenvolvida para formar o arco estrutural do cometa. Material: Fabricado em aço carbono conformado com travamentos estruturais que garantem resistência, estabilidade e segurança durante a instalação. Iluminação: Floco de neve superior Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do floco de neve localizado na extremidade superior da peça. Estrutura do cometa Preenchimento: Cordão de LED aplicado nas áreas internas da estrutura curva formando o rastro luminoso do cometa. Contorno estrutural Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas externas da estrutura para destacar o formato da peça. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs, sendo 80 fixos e 20 piscando Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida	UN	4	R\$ 3.620,16	R\$ 14.480,64



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		para uso em ambientes externos. Material resistente à chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com grau de proteção IP65.				
33	2.01.91.0102-0	LOCAÇÃO DE ELEMENTO DE POSTE ESTRELA COM BOLA CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 2,20 m Largura: 1,40 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo desenvolvido para instalação em postes de iluminação pública, composto por estrela superior acompanhada de arabescos ornamentais e elemento circular decorativo estilo ?Atlantis?. A peça cria composição luminosa sofisticada e dinâmica, ideal para decoração natalina de avenidas, ruas comerciais, praças e corredores iluminados. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. A estrutura é projetada para suportar os elementos de iluminação e garantir estabilidade durante instalação e exposição em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Estrela decorativa Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno da estrela. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna da estrela formando efeito luminoso contínuo. Arabescos decorativos Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas que formam o desenho ornamental dos arabescos. Elemento circular Atlantis Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do elemento circular decorativo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.	UN	8	R\$ 3.205,44	R\$ 25.643,52



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

34	2.01.91.0089-9	LOCAÇÃO DE FLOR DE JASMIN 2 M CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 2,00 m Largura: 2,00 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de flor estilizada tipo jasmim, composto por estrutura bidimensional com cinco pétalas alongadas e pontiagudas dispostas radialmente a partir de um núcleo central. A superfície das pétalas é totalmente preenchida por pontos luminosos, criando efeito visual uniforme e vibrante. O elemento proporciona ambientação temática delicada e destaque visual em composições decorativas. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Estrutura leve com travamentos internos, garantindo estabilidade e resistência para instalação em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Pétalas da flor Contorno: Mangueira de LED aplicada em todo o perímetro de cada pétala, definindo o desenho da flor. Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a área interna das pétalas, criando efeito luminoso preenchido e uniforme. Núcleo central Contorno: Mangueira de LED aplicada no perímetro do elemento central. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna do núcleo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.	UN	2	R\$ 2.074,55	R\$ 4.149,10
35	2.01.91.0067-8	LOCAÇÃO DE FLOR DE LÓTUS DECORATIVA ILUMINADA CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 3,30 m Largura: 4,00 m Cor: conforme Projeção do	UN	1	R\$ 13.903,11	R\$ 13.903,11



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Layout.Elemento decorativo cenográfico em formato de flor de lótus estilizada, desenvolvido para composições visuais em praças, espelhos d'água, lagos ornamentais, jardins e cenários temáticos. A peça cria destaque visual elegante e impactante, funcionando como ponto focal da decoração.ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. A estrutura é projetada para formar o desenho das pétalas e dar sustentação ao sistema de iluminação, garantindo estabilidade e resistência durante a instalação e exposição.ILUMINAÇÃOPétalas da flor Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais que formam o desenho das pétalas. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna das pétalas criando efeito luminoso preenchido.Centro da flor Preenchimento: Cordão de LED aplicado na região central da peça para reforço do efeito luminoso decorativo.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LEDMangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
36	2.01.91.0075-9	LOCAÇÃO DE FLOR DENTE DE LEÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 6,15 m Largura: 3,20 m Profundidade da base: 0,50 m Cor: conforme Projeção do Layout.Elemento decorativo cenográfico em formato de flor tipo dente-de-leão estilizada em escala ampliada, composto por haste metálica curva ascendente e topo esférico formado por múltiplos elementos radiais. Cada elemento radial representa as sementes características da flor, criando	UN	3	R\$ 5.527,00	R\$ 16.581,00



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		composição leve e orgânica. O conjunto proporciona sensação de movimento, delicadeza visual e ambientação temática diferenciada. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Haste com curvatura controlada e base metálica reforçada para fixação ao solo, garantindo estabilidade e segurança. Topo composto por estrutura tridimensional com hastes radiais metálicas distribuídas uniformemente a partir de um núcleo central. ILUMINAÇÃO Haste da flor Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo de toda a extensão da haste curva. Preenchimento: Não se aplica. Topo da flor Contorno: Mangueira de LED aplicada nas hastes radiais que formam a esfera do dente-de-leão. Preenchimento: Não se aplica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
37	2.01.91.0079-1	LOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA VERDE 12 mm Altura da fibra: 12 mm Unidade de fornecimento: m² Cor: verde, conforme Projeção do Layout. Revestimento decorativo composto por grama sintética de polietileno, com fibras de altura média, indicado para cobertura de pisos em áreas cenográficas, eventos e ambientações temporárias. Proporciona acabamento visual uniforme, conforto ao caminhar e melhoria estética do espaço. ESTRUTURA Base em manta sintética com fibras em polietileno fixadas por processo industrial, garantindo resistência e durabilidade. Base inferior com sistema de drenagem para escoamento de água, permitindo uso em ambientes externos. FIXAÇÃO Instalação sobre superfície nivelada, podendo ser fixada por fita dupla face, cola específica ou lastro, conforme necessidade do local.	M²	45	R\$ 126,52	R\$ 5.693,40



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Emendas realizadas por sobreposição ou fita de união, garantindo acabamento contínuo. RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Material resistente a intempéries, com proteção contra raios UV, adequado para uso em ambientes internos e externos. Alta durabilidade e fácil manutenção.				
38	2.01.91.0059-7	LOCAÇÃO DE LETREIRO FELIZ NATAL EM LED 6M CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 6,00 m Largura: 5,64 m Profundidade: 0,40 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em grande escala representando o letreiro ?Feliz Natal?, composto por letras estilizadas com estrela superior, formando composição luminosa de destaque. A peça é indicada para instalação em praças, parques, entradas de cidades e cenários natalinos de grande impacto visual. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. A estrutura é projetada para formar o desenho das letras e sustentar o sistema de iluminação, garantindo estabilidade estrutural durante a instalação e exposição. ILUMINAÇÃO Estrutura das letras Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais que formam o desenho das letras. Preenchimento das letras Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna das letras criando efeito luminoso preenchido. Estrela superior Contorno: Mangueira de LED aplicada no desenho da estrela. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna da estrela reforçando o efeito luminoso decorativo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em	UN	1	R\$ 5.443,20	R\$ 5.443,20



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
39	2.01.91.0083-0	LOCAÇÃO DE LETREIRO PORTAL 2026 3,10 m CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 3,10 m Largura: 12,00 m Profundidade: 0,40 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de letreiro tridimensional composto por caracteres numéricos ?2026? em escala ampliada, integrados a um elemento central em formato de arco que funciona como portal de passagem. A composição permite circulação de pessoas pelo interior do arco, criando interação com o público e valorização do espaço. O conjunto apresenta superfícies preenchidas com iluminação, proporcionando destaque visual e ambientação temática. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Estrutura composta por módulos independentes correspondentes aos caracteres e ao arco central, com travamentos internos e base estrutural reforçada, garantindo estabilidade e segurança para uso em áreas de circulação. ILUMINAÇÃO Números ?2026? Contorno: Mangueira de LED aplicada no perímetro de cada caractere. Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a área interna dos números, criando efeito luminoso preenchido. Arco central Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo de toda a extensão do arco. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na face do arco, criando efeito luminoso contínuo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em	UN	1	R\$ 15.521,22	R\$ 15.521,22



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
40	2.01.91.0084-8	LOCAÇÃO DE LETREIRO PORTAL 2027 3,10 MCARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 3,10 m Largura: 12,00 m Profundidade: 0,40 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de letreiro tridimensional composto por caracteres numéricos ?2027? em escala ampliada, integrados a um elemento central em formato de arco que funciona como portal de passagem. A composição permite circulação de pessoas pelo interior do arco, criando interação com o público e valorização do espaço. O conjunto apresenta superfícies preenchidas com iluminação, proporcionando destaque visual e ambientação temática. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Estrutura composta por módulos independentes correspondentes aos caracteres e ao arco central, com travamentos internos e base estrutural reforçada, garantindo estabilidade e segurança para uso em áreas de circulação. ILUMINAÇÃO Números ?2027? Contorno: Mangueira de LED aplicada no perímetro de cada caractere. Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a área interna dos números, criando efeito luminoso preenchido. Arco central Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo de toda a extensão do arco. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na face do arco, criando efeito luminoso contínuo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em	UN	1	R\$ 15.521,22	R\$ 15.521,22



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
41	2.01.91.0074-0	LOCAÇÃO DE PINGUIN COM ESQUI ILUMINADO LED CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 2,00 Mt Diâmetro do corpo: 1,20 Mt Formato: Elemento decorativo cenográfico em formato de urso estilizado tridimensional, equipado com esquis e acessórios temáticos, com linguagem lúdica e expressiva. Desenvolvido para ambientações natalinas e cenários de inverno, com forte apelo visual infantil e leitura frontal destacada. ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura tridimensional vazada, com base estrutural integrada e reforços internos distribuídos pelo corpo e acessórios, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo contínuo. Iluminação: Corpo do urso Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente ao corpo vazado do urso, distribuído de forma uniforme para criar efeito luminoso contínuo e destacar o volume do personagem. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno estrutural do urso, reforçando o desenho e a leitura visual noturna. Esquis e acessórios Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente aos esquis e elementos decorativos, criando integração visual com o conjunto. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno dos esquis e acessórios, garantindo definição visual e acabamento cenográfico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs (80 fixos e 20 piscando) Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção:	UN	1	R\$ 17.702,55	R\$ 17.702,55



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃOResistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
42	2.01.91.0077-5	LOCAÇÃO DE PLACA CASA DO PAPAI NOELCARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 2,00 Mt Largura: 0,60 MtFormato: Elemento cenográfico decorativo em formato de placa temática natalina instalada sobre poste estilizado. A peça é utilizada para sinalização cenográfica da ?Casa do Papai Noel?, possuindo design lúdico inspirado em elementos natalinos e doces típicos da decoração de Natal. Ideal para compor vilas natalinas, cenários instagramáveis, praças, parques, eventos e ambientações temáticas. ESTRUTURA E ACABAMENTO Estrutura: Estrutura cenográfica leve e resistente produzida com base estrutural em PVC.Material: Peça fabricada em estrutura de PVC, proporcionando leveza, resistência e facilidade de instalação em ambientes internos ou externos. Revestimento: Superfície revestida com adesivo impresso de alta qualidade com proteção UV, garantindo fidelidade visual das cores e maior resistência contra exposição solar e intempéries.Acabamento: Recorte cenográfico seguindo o formato do poste decorativo e da placa temática superior conforme projeção do layout.INSTALAÇÃO E FIXAÇÃOBase estrutural dimensionada para fixação ao solo ou sistema de estabilização, garantindo segurança e estabilidade da peça durante a instalação em áreas com circulação de público.RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos. Material resistente à umidade e variações climáticas devido à estrutura em PVC e revestimento com adesivo com proteção UV.	UN	1	R\$ 1.485,95	R\$ 1.485,95
43	2.01.91.0060-0	LOCAÇÃO DE PORTAL FLOCO DE NEVECARACTERÍSTICAS GERAISAltura: 4,50 m Largura: 4,90 m Profundidade: 0,35 m Cor: conforme Projeção do Layout.Elemento decorativo cenográfico em formato de portal com composição inspirada em floco de neve estilizado, contendo abertura	UN	1	R\$ 16.841,26	R\$ 16.841,26



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		central inferior para passagem de pessoas. A estrutura apresenta desenho geométrico simétrico com múltiplos braços ramificados, criando forte identidade visual temática. O conjunto possui superfícies preenchidas com iluminação, proporcionando efeito luminoso uniforme e de alto impacto. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono tipo metalon, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. Estrutura composta por módulos geométricos interligados formando o desenho do floco de neve, com travamentos internos e base reforçada para fixação ao solo, garantindo estabilidade e segurança para uso em áreas de circulação. ILUMINAÇÃO Estrutura do floco Contorno: Mangueira de LED aplicada ao longo de todo o perímetro externo e das divisões internas do desenho. Preenchimento: Cordão de LED aplicado em toda a superfície do elemento, criando efeito luminoso contínuo e uniforme. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED pisca Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
44	2.01.91.0087-2	LOCAÇÃO DE PORTAL OGIVAL COM ESTRELAS CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 2,71 m Largura: 0,55 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de portal ogival com conjunto de estrelas na parte superior. A peça é projetada para compor caminhos decorativos, entradas de cenários temáticos e áreas de circulação em praças ou eventos natalinos, criando um efeito visual elegante e iluminado. ESTRUTURA	UN	1	R\$ 6.738,39	R\$ 6.738,39



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. O portal possui formato ogival com base estrutural reforçada e elementos decorativos superiores em formato de estrelas, garantindo estabilidade estrutural e segurança para uso em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Estrutura do arco ogival Preenchimento: Cordão de LED aplicado na estrutura formando efeito luminoso preenchido. Estrelas superiores Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais das estrelas. Preenchimento das estrelas Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna das estrelas criando efeito luminoso preenchido. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED pisca Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
45	2.01.91.0078-3	LOCAÇÃO DE POSTE DOCE ILUMINADO CARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 2,90 Mt Diâmetro: 0,30 Mt Formato: Elemento cenográfico decorativo em formato de poste temático inspirado em doce natalino com listras espirais. A peça possui esfera luminosa no topo, criando efeito visual marcante e ajudando na ambientação de vilas natalinas, cenários temáticos, praças, parques, entradas de eventos e espaços instagramáveis. ESTRUTURA E ACABAMENTO Estrutura: Estrutura cenográfica tubular leve e resistente. Material: Peça fabricada com estrutura em PVC, proporcionando leveza, durabilidade e facilidade de instalação. Revestimento: Superfície revestida com adesivo impresso com proteção UV, garantindo fidelidade visual das cores e maior resistência à	UN	4	R\$ 1.725,30	R\$ 6.901,20



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		exposição solar e intempéries. Iluminação: Esfera luminosa instalada no topo do poste, proporcionando destaque visual ao elemento cenográfico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO Sistema de iluminação superior com luminária interna instalada na esfera do topo. Voltagem: 220V Sistema preparado para uso externo. RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos. Material resistente à umidade e variações climáticas devido à estrutura em PVC e revestimento com adesivo com proteção UV.				
46	2.01.91.0073-2	LOCAÇÃO DE RENA DE NARIZ VERMELHO ILUMINADA LEDCARACTERÍSTICAS GERAIS: Altura: 2,00 Mt Largura: 0,50 Mt Comprimento: 1,45 MtFormato: Elemento decorativo em formato de rena estilizada tridimensional, com estrutura vazada e proporções realistas, desenvolvido para ambientações cenográficas natalinas, com leitura visual frontal e lateral e forte apelo decorativo. ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO Estrutura: A estrutura será fabricada com materiais metálicos leves e resistentes. Material: Em Aço Carbono, conformado em estrutura tridimensional vazada, com base estrutural integrada e reforços internos, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade para uso externo contínuo. Iluminação: Corpo da rena Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente ao corpo vazado da rena, distribuído de forma uniforme para criar efeito luminoso contínuo e destacar o volume do elemento. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno estrutural da rena, reforçando o desenho e a leitura visual noturna. Nariz Preenchimento: Cordão de LED aplicado internamente ao elemento do nariz, garantindo destaque visual e identificação imediata do personagem. Contorno: Mangueira de LED aplicada no contorno do nariz, reforçando o acabamento e o efeito decorativo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Número de LEDs por cordão: 100 LEDs (80 fixos e 20 piscando) Disposição dos LEDs: A cada 4 LEDs fixos, o 5º	UN	3	R\$ 5.507,16	R\$ 16.521,48



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		pisca Espaçamento: 0,10 metros entre LEDs Lâmpadas: 5mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65Mangueira de LED: Cor: conforme Projeção do Layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 metros Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃOResistência a intempéries: Estrutura e componentes desenvolvidos para uso externo contínuo, resistentes à chuva, vento e variações climáticas. Grau de proteção: IP65.				
47	2.01.91.0080-5	LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura da fibra: aproximadamente 10 a 12 mm Unidade de fornecimento: m² Cor: vermelho, conforme Projeção do Layout. Revestimento decorativo composto por tapete sintético com acabamento similar à grama sintética, porém na cor vermelha, indicado para cobertura de pisos em áreas cenográficas, passarelas, acessos e ambientações temáticas. Proporciona acabamento visual uniforme, destaque cromático e conforto ao caminhar. ESTRUTURA Base em manta sintética com fibras em polietileno ou polipropileno fixadas por processo industrial, garantindo resistência e durabilidade. Base inferior com leve capacidade de drenagem, permitindo uso em ambientes internos e externos. ILUMINAÇÃO Elemento decorativo sem sistema de iluminação integrado. RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Material resistente a intempéries, com proteção contra raios UV, adequado para uso em ambientes internos e externos. Alta durabilidade e fácil manutenção.	M²	5	R\$ 172,53	R\$ 862,65
48	2.01.91.0085-6	LOCAÇÃO DE TÚNEL PADRÃO 6M CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 3,50 m Largura: 2,90 m Profundidade: 6,00 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de túnel luminoso composto por sequência de arcos estruturais iluminados. Projetado para instalação em praças, parques, avenidas, calçadas e áreas de circulação pública, criando um corredor decorativo que proporciona experiência visual imersiva e cenário ideal para registros fotográficos.	UN	7	R\$ 9.294,37	R\$ 65.060,59



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. O conjunto é formado por arcos estruturais interligados que compõem o túnel ao longo do percurso, garantindo estabilidade estrutural e resistência para uso em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Arcos estruturais do túnel Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais que formam cada arco do túnel. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
49	2.01.91.0070-8	LOCAÇÃO DE TÚNEL REDONDO RGBW CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 2,90 m Largura: 3,40 m Profundidade: 3,00 m Cor: conforme Projeção do Layout.Elemento decorativo cenográfico em formato de túnel circular luminoso composto por arcos redondos sequenciais. Projetado para instalação em praças, parques, caminhos, ciclovias e áreas de circulação pública, criando um efeito visual imersivo e moderno que convida o público a atravessar o túnel. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. O conjunto é formado por arcos estruturais circulares interligados que compõem o túnel, garantindo estabilidade estrutural e resistência para instalação em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Arcos circulares do túnel Preenchimento: Cordão de LED RGBW tipo pixel aplicado em toda a superfície do túnel, formando malha luminosa digital endereçável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Cordão de led RGBW deve ser do tipo: Cordão de Pixel LED RGBW: Espaçamento entre Pixels: 10 cm (centro a centro) Mapeamento: Cada pixel LED deve ser individualmente mapeado para facilitar a montagem e desmontagem	UN	3	R\$ 18.916,03	R\$ 56.748,09



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		do sistema. Aplicados em uma linha linear do início ao fim do túnel. Controle de Sistema de Pixels Controladoras de Pixels: Conexões: Cada controladora de pixels comporta 1.500 pixels Fonte de Alimentação: 24V Software de Gerenciamento: Permite o endereçamento e envio de informações para as controladoras Gerencia efeitos personalizados e sincronização de mídias Permite a execução de uma ampla variedade de efeitos, incluindo motivos natalinos, efeitos e outros conteúdos solicitados. Fiação: Fiação preta com 3 vias, sendo cada via composta por fio de 1,9 mm de diâmetro. Lâmpadas de LED: Diâmetro: 7,5 mm Cápsula: Pelo menos 30,5 mm de comprimento RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
50	2.01.91.0061-9	Luminária Solar Tipo Vagalume com Espeto de Jardim Descrição Geral Luminária solar decorativa do tipo espeto de jardim, modelo vagalume, desenvolvida para iluminação paisagística e decorativa em áreas externas. O produto proporciona efeito visual suave e aconchegante, simulando pontos de luz suspensos, ideal para jardins, canteiros, caminhos, praças e áreas verdes. Estrutura e Materiais Fabricada com materiais resistentes e duráveis, composta por corpo em ABS e PVC de alta resistência, com elementos estruturais em aço inoxidável. O conjunto é projetado para suportar exposição contínua às condições climáticas externas. Sistema de Iluminação Equipada com 6 LEDs por peça, emitindo luz na tonalidade branco quente. A iluminação oferece efeito decorativo contínuo e uniforme, adequada para ambientação noturna. Sistema de Alimentação Possui painel solar integrado com potência mínima de 0,3 W e tensão de operação de 2 V. O sistema é alimentado exclusivamente por energia solar, dispensando cabeamento elétrico externo. Autonomia e Carga Tempo de carregamento estimado entre 6 e 8 horas sob luz solar direta. Após carga completa, proporciona autonomia de funcionamento contínuo entre 8 e 12	UN	30	R\$ 203,55	R\$ 6.106,50



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		horas.Grau de Proteção Equipamento com grau de proteção IP65, garantindo resistência à água e proteção contra poeira, tornando-o adequado para uso permanente em ambientes externos.				
51	2.01.91.0056-2	Mangueira Transparente 13mm Alternada 36 LEDs Branco FrioVtagem: 220VESpecificações da Mangueira Diâmetro: 13mm Tipo de Iluminação: Alternada Quantidade de LEDs: 36 LEDs por metro Cor do LED: Branco Frio Efeito: A cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Cabo: Transparente Possibilidade de Corte: A cada 1 metro Grau de Proteção: IP65 Rolo com 100 metros	UN	3	R\$ 1.390,88	R\$ 4.172,64
52	2.01.91.0049-0	Papai Noel de fachada 2DCARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 3,20 m Largura: 7,00 m Cor: conforme Projeção do Layout.Elemento decorativo cenográfico bidimensional em formato de Papai Noel estilizado, desenvolvido para instalação em fachadas de edificações, estruturas metálicas ou painéis cenográficos. A peça cria forte impacto visual e é ideal para ambientação natalina em prédios públicos, centros comerciais, praças e espaços urbanos. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. A estrutura é projetada para formar o desenho do personagem e permitir fixação segura em superfícies verticais ou estruturas de suporte. ILUMINAÇÃO Desenho do personagem Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais que formam o desenho do Papai Noel. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LEDMangueira de LED Vtagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.	UN	1	R\$ 7.655,26	R\$ 7.655,26
53	2.01.91.0048-1	Par de estrela de chão — 1,90 m CARACTERÍSTICAS GERAIS Estrela 01 Altura: 1,90 m Largura: 1,10 m Estrela 02 Altura: 1,60 m Largura: 0,80 m Cor: conforme Projeção do Layout. Conjunto	UN	4,000	R\$ 1.284,0700	R\$ 5.136,28



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		decorativo composto por duas estrelas luminosas de chão em tamanhos diferentes. As peças criam composição cenográfica harmoniosa e elegante, ideal para ambientação natalina em praças, jardins, rotatórias, entradas de eventos e cenários temáticos. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. As estruturas são projetadas para suportar o sistema de iluminação e garantir estabilidade durante a instalação e exposição em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Estrela 01 Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas externas que formam o desenho da estrela. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna da estrela, criando efeito luminoso contínuo. Estrela 02 Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas externas que formam o desenho da estrela. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna da estrela, criando efeito luminoso contínuo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
54	2.01.91.0091-0	Portal com Arabescos Decorativo Iluminado Material: Estrutura metálica em ferro galvanizado com acabamento decorativo e iluminação em LED blindado Voltagem: 220V Especificações do Portal Altura: 4,52 metros Largura: 9,11 metros Profundidade: 0,45 metro Formato: Portal cenográfico em arco com detalhes ornamentais em arabescos e elementos decorativos natalinos. Estrutura: Fabricada em ferro galvanizado de alta resistência.	UN	1	R\$ 9.914,94	R\$ 9.914,94



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		indicada para uso em ambientes externos. Elementos Decorativos: Portal iluminado com arabescos, estrelas e detalhes ornamentais, proporcionando um cenário natalino elegante e de grande impacto visual para entrada de visitantes e registros fotográficos. Iluminação: Preenchido com cordão de LED e contornado com mangueira de LED. Mangueira de LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: A cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Cor: Conforme projeção visual do layout. Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: A cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65				
55	2.01.91.0046-5	Portal de pinheiro com bolas LOCAÇÃO DE PORTAL DE PINHEIRO COM BOLAS CARACTERÍSTICAS GERAIS Altura: 4,78 m Largura: 9,80 m Cor: conforme Projeção do Layout. Elemento decorativo cenográfico em formato de grande portal natalino composto por arco principal, pinheiro decorativo lateral e bolas natalinas iluminadas. A estrutura é desenvolvida para compor entradas de praças, parques, avenidas decoradas e cenários natalinos, criando forte impacto visual e servindo como ponto de passagem e cenário para registros fotográficos. ESTRUTURA Estrutura metálica fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção para uso externo. O conjunto é composto por arco estrutural principal, pinheiro decorativo lateral e elementos ornamentais em formato de bolas natalinas, garantindo estabilidade estrutural e resistência para uso em ambientes externos. ILUMINAÇÃO Arco principal do portal Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais do arco. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna do arco criando efeito luminoso preenchido. PINHEIRO DECORATIVO Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais que formam o	UN	1	R\$ 9.136,80	R\$ 9.136,80



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		desenho do pinheiro. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna do pinheiro criando efeito luminoso preenchido.BOLAS DECORATIVAS Contorno: Mangueira de LED aplicada nas linhas estruturais das bolas. Preenchimento: Cordão de LED aplicado na área interna das bolas criando efeito luminoso preenchido.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LED Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65CORDÃO DE LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO Estrutura desenvolvida para uso em ambientes externos, resistente a chuva, vento e variações climáticas. Sistema de iluminação com proteção IP65 adequado para instalações decorativas externas.				
56	2.01.91.0090-2	PRESEPIO SAGRADA FAMÍLIA CARACTERÍSTICAS GERAIS Objeto decorativo luminoso tridimensional representando o Presépio da Sagrada Família, composto pelas figuras de José, Maria e Menino Jesus, envolvidas por arco decorativo e estrela superior, destinado à composição de cenários e decoração temática natalina em ambiente externo. DIMENSÕES Altura: 3,38 m Largura: 2,90 m Profundidade: 0,40 m ESTRUTURA E ACABAMENTO Estrutura confeccionada em aço carbono, devidamente moldada para formação das figuras, arco externo e elementos ornamentais, dimensionada para garantir resistência mecânica, estabilidade e segurança do conjunto. Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento e pintura anticorrosiva, adequados para exposição em ambiente externo. ILUMINAÇÃO A iluminação do conjunto deverá ser composta por cordão de LED e mangueira de LED. A mangueira de LED deverá ser aplicada nos contornos das figuras da Sagrada Família, no arco externo, na estrela superior e nos demais detalhes necessários para definir e destacar os	UN	1	R\$ 25.400,09	R\$ 25.400,09



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		desenhos e a silhueta do elemento. O cordão de LED deverá ser utilizado no preenchimento das figuras, do arco e das áreas decorativas previstas no projeto, distribuído de maneira uniforme e em quantidade suficiente para proporcionar preenchimento luminoso homogêneo e alta percepção visual no período noturno. Os equipamentos luminosos deverão ser próprios para utilização externa, com proteção mínima IP65, incluindo cabos e conexões devidamente isolados e protegidos contra umidade e intempéries. Mangueira de LED Voltagem: 220V Lâmpadas por metro: 36 LEDs/m Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Cabo: Cristal Possibilidade de corte: a cada metro Grau de proteção: IP65 Cordão de LED Voltagem: 220V Configuração: 100 LEDs por cordão Composição: 80 LEDs fixos e 20 LEDs piscantes Disposição: a cada 4 LEDs fixos, o 5º LED piscante Espaçamento entre LEDs: 0,10 m Tipo de lâmpada: 5 mm Fio: Cristal Grau de proteção: IP65 INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO O elemento deverá possuir base metálica estrutural reforçada, com sistema de fixação compatível com o local de instalação, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de exposição. Toda a instalação elétrica deverá permanecer devidamente protegida e sem componentes energizados acessíveis ao público. RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO O conjunto deverá ser adequado para utilização em ambiente externo, apresentando resistência à chuva, umidade e ação dos ventos, mantendo suas características estruturais, elétricas e estéticas durante todo o período de utilização.				
57	2.01.91.0105-4	Refletor de LED 100W RGB – Especificação Técnica Descrição Geral: Refletor de LED RGB de 100W, indicado para iluminação decorativa, arquitetural e de destaque em ambientes internos e externos. Equipamento versátil e resistente, capaz de gerar ampla gama de cores e efeitos de transição por meio de tecnologia RGB. Características Técnicas: Potência: 100W Tipo de LED: SMD de alta eficiência Temperatura de Cor: RGB Multicolor (com variações em vermelho, verde, azul e branco) Ângulo de Abertura: 120º Grau de Proteção: IP66 – resistente à água e poeira Cor do	UN	6	R\$ 300,46	R\$ 1.802,76



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Corpo: Preto Material da Carcaça: Alumínio injetado com pintura eletrostática Difusor: Vidro temperado translúcido de alta resistência Vida Útil Média: = 30.000 horas Instalação e Aplicações: Fixação com suporte metálico ajustável para parede, solo ou estrutura metálica. Ideal para: fachadas, árvores, esculturas, decorações natalinas, letreiros, portais e eventos temáticos. Normas de Qualidade: Fabricado conforme normas ABNT e certificação IP66. Atende aos padrões de eficiência e segurança elétrica vigentes.				
58	2.01.91.0054-6	REFLETOR DE LED 100W VERDEESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO GERAL: Refletor de LED monocolor verde de 100W, desenvolvido para aplicações decorativas, paisagísticas e arquiteturas. Ideal para fachadas, jardins, esculturas e ambientações temáticas. Oferece iluminação intensa e homogênea, com baixo consumo de energia e alta durabilidade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potência: 100W Tipo de LED: SMD de alta eficiência Cor da Luz: Verde Ângulo de Abertura: 120° Grau de Proteção: IP66 – resistente à água e poeira Cor do Corpo: Preto Material da Carcaça: Alumínio injetado com pintura eletrostática Difusor: Vidro temperado translúcido de alta resistência Vida Útil Média: = 30.000 horasINSTALAÇÃO E APLICAÇÕES: Fixação com suporte metálico ajustável para parede, solo ou estrutura metálica. Ideal para: fachadas, árvores, esculturas, eventos temáticos, iluminação de destaque e decorações natalinas. Normas de Qualidade: Fabricado conforme normas ABNT e certificação IP66. Atende aos padrões de eficiência e segurança elétrica vigentes.	UN	3	R\$ 174,15	R\$ 522,45
59	2.01.91.0106-2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO Prestação de serviço de mão de obra especializada para execução das atividades de montagem, instalação, manutenção e desmontagem dos elementos decorativos e sistemas elétricos do projeto. Inclui equipe técnica qualificada para montagem estrutural, interligações elétricas, fixação dos elementos, ajustes operacionais e acompanhamento durante todo o período de funcionamento.	UN	1	R\$ 380.224,50	R\$ 380.224,50



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		Contempla manutenções preventivas e corretivas, garantindo pleno funcionamento dos equipamentos, bem como a desinstalação completa ao término do período contratado, com retirada e organização dos materiais.				
60	2.01.91.0051-1	Snow fall 80 cm branco frioMaterial: Tubo em acrílico transparente de alta resistência com LED blindado Voltagem: 220V ESPECIFICAÇÕES DO SNOW FALL Comprimento: 80 cm Cor do LED: Branco Frio (6200K) Tipo de Iluminação: Sequencial Efeito: Neve Caindo (Snow Fall) Descrição do Efeito: LEDs acionados em sequência ao longo do tubo, criando um efeito visual contínuo que simula flocos de neve em movimento. Estrutura: Tubo tubular em acrílico transparente de alta resistência. Distribuição da Iluminação: LEDs distribuídos uniformemente ao longo de todo o tubo para garantir efeito luminoso homogêneo. Instalação: Pode ser utilizado individualmente ou em conjunto com outros tubos. Conexão: Sistema com conectores macho e fêmea blindados. Aplicação: Indicado para árvores de Natal, fachadas, praças, portais, passagens, beirais e demais áreas internas ou externas. COMPONENTES Tomada: Tipo macho e fêmea Grau de Proteção: IP65	UN	350	R\$ 107,97	R\$ 37.789,50
61	2.01.91.0086-4	Xícara Giratória CenográficaA Xícara Giratória Cenográfica é um elemento temático desenvolvido para compor cenários natalinos e espaços de entretenimento, proporcionando uma experiência lúdica e interativa para crianças e famílias. Inspirada nas tradicionais atrações de parques temáticos, a peça alia design diferenciado, resistência estrutural e excelente acabamento, tornando-se um atrativo de grande impacto visual para praças, shoppings, parques, resorts, condomínios e eventos. Fabricada em Fibra de Vidro Reforçada (FRP), a xícara possui estrutura robusta com reforços internos que garantem elevada resistência mecânica e estabilidade durante a instalação e utilização. O projeto contempla ferragens de fixação de fácil montagem, proporcionando maior segurança e praticidade. O acabamento é realizado com superfícies lisas, tanto na parte interna quanto externa.	UN	2	R\$ 18.195,84	R\$ 36.391,68



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

		recebendo pintura automotiva de alta resistência nas cores definidas pelo cliente, finalizada com aplicação de verniz para maior proteção, brilho e durabilidade. Especificações Técnicas Produto • Xícara Giratória Cenográfica Dimensões • Diâmetro: 1,55 m • Altura: 0,60 m Materiais • Estrutura em Fibra de Vidro Reforçada (FRP) • Reforços estruturais internos • Ferragens metálicas para fixação Acabamento • Superfícies internas e externas com acabamento liso • Pintura automotiva de alta resistência • Aplicação de verniz protetor • Personalização de cores conforme o projeto do cliente Características • Estrutura reforçada para maior resistência e estabilidade • Sistema de fixação de fácil instalação • Alta resistência às intempéries • Baixa necessidade de manutenção • Projeto exclusivo desenvolvido conforme as especificações do cliente				
VALOR GLOBAL DO GRUPO ÚNICO DE ITENS R\$ 2.067.520,39						

OBSERVAÇÕES:

1. Para competição no pregão, será considerado o valor VALOR GLOBAL DO GRUPO ÚNICO DE ITENS.



Prefeitura de Marília
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Ref.: X-X-X-X-X- PRESENCIAL Nº (xxx/xxxx)

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

e-mail:

DADOS BANCÁRIOS: NOME E Nº DO BANCO, Nº DA AGÊNCIA, Nº DA CONTA CORRENTE:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Apresentamos nossa proposta abaixo discriminada e declaramos conhecer e concordar com todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O objeto da presente licitação é X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

GRUPO ÚNICO DE ITENS							
Item	Código	Descrição	Unid	Qtde	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
VALOR GLOBAL DO GRUPO ÚNICO DE ITENS R\$							

PREÇO TOTAL (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) – R\$ XXXXXXXXX

A proposta terá validade: de acordo com o Edital.

O Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.

A condição de pagamento: de acordo com o Edital.

Garantias: de acordo com o Edital.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (fretes, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Ref.: X-X-X-X-X- PRESENCIAL Nº XXX/xxxx

(Razão Social da Empresa), estabelecida na(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), sob as penas da Lei, declara:

Para fins de participação em qualquer fase neste processo licitatório, que a empresa não possui e também não permitirá na execução da contratação, de forma direta ou indiretamente, a manutenção de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou ainda não permitirá que se mantenha vínculo com servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, deste órgão celebrante que desempenhe função essencial à execução do processo de licitação, ou da contratação, ou se dessas pessoas forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Por ser verdade assina a presente.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



Prefeitura de Marília
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

ANEXO IV

MODELO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Ref.: X-X-X-X-X-X PRESENCIAL n.º xxx/XXXX

(Razão Social da Empresa), estabelecida na(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que o Sr. _____, portador da Carteira e Registro no XXXXXXXXXXXX Nº _____, será o responsável técnico pelo objeto ora licitado.

Por ser verdade assina a presente.

..... de de

.....
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador



Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

EDITAL

PP N.º	
110/2026	
FL. N.º	VISTO

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÕES CONJUNTAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Pregão Presencial n.º xxx/XXXX

(Razão Social da Empresa), estabelecida na(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei que:

- Manifesta ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
- Declara que sua proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).
- Atende aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).
- Inexiste impedimento a sua habilitação e comunicará a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).
- Manifesta ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação - (DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO).
- Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- Observa os incisos III e IV do art. 1º e cumpre o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
- Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
- Sendo pessoa organizada sob a forma de cooperativa, atendo ao disposto no art. 16 da Lei 14.133/21.

Por ser verdade assina a presente.

..... de de

.....
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador