ÁREA NÃO FINANCIÁVEL E NÃO COMPUTADA NOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO APENAS ILUSTRATIVO SUGERIDO

Área de Apoio ao transporte sanitário (descanso de motoristas e estacionamento)

A implantação e dimensionamento deverá ser adequada a disponibilidade de terreno.

PLANTA TÉCNICA TÉRREO
Esc. = 1:100

Quadro de Áreas de Pisos

Legenda	Descrição	Área (m²)
	GRAMA	683,20
	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (PISO EXTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	588,41
	PISO EM GRANILITE POLIDO (PISO INTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	205,09
	PISO EM GRANILITE POLIDO AZUL (PISO INTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	240,01
	PISO EM GRANILITE POLIMENTO; LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	2.208,76
	PISO EM GRANILITE SEM POLIMENTO (PISO INTERNO)	253,95
	PISO VINÍLICO TIPO MANTA CONDUTIVA (SALAS DE CIRURGIA); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	63,63
	PISO VINÍLICO TIPO MANTA; LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	184,66

Quadro de Áreas de Piso Anexo

Legenda	Descrição	Área (m²)
	ANEXO - GRAMA	63,36
	ANEXO - PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (PISO EXTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	160,33
	ANEXO - PISO EM GRANILITE POLIDO (PISO INTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	71,80
	ANEXO - PISO INTERTRAVADO (VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO)	1.120,01

Quadro de Áreas de Paredes

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	PAREDE DE DRYWALL	0,10	2.046,74
	PAREDE DE DRYWALL BARITADA EM UM LADO	0,11	120,75
	PAREDE DE DRYWALL REFORÇADA (CENTRO CIRÚRGICO)	0,13	63,75
	PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,10	1.897,35
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,15	192,42
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,20	3.539,59
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO BARITADA EM UM LADO	0,21	119,25
	PAREDE EM GRANILITE (DIVISÓRIAS DAS CABINES DOS VESTIÁRIOS)	0,03	70,66

Quadro de Áreas Paredes Anexo

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	ANEXO PAREDE DE DRYWALL	0,10	19,50
	ANEXO PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,10	27,66
	ANEXO PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,15	31,50
	ANEXO PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,20	92,53

LEGENDA INSTALAÇÕES

AR	Réguas de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
AR	Réguas de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
AR	Réguas de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 4 tomadas 127V + 1 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
AAR	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
AC	AR CONDICIONADO
E	EXAUSTÃO
	INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA FRIA
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE
AC	AR CONDICIONADO PRESSÃO NEGATIVA
	ELETRICA DE EMERGÊNCIA
	ELÉTRICA DIFERENCIADA

LEGENDA ACABAMENTOS

	PISO
1	Piso em granilite, cor off white, acabamento polido.
2	Piso em manta vinílica condutiva, espessura mínima de 2,0mm, com acabamento PUr regularizado, com rodapé do mesmo material.
3	Piso em granilite, cor azul, acabamento polido.
4	Piso em granilite, cor off white, sem polimento.
5	Piso colorido em manta vinílica, espessura mínima de 2,0mm, com rodapé sanfonado regularizado, com rodapé do mesmo material.
	PAREDE
1	Pintura acrílica, resistente à umidade.
2	Revestimento cerâmico 60x60 cm ou equivalente, assentado até o forro, com rejunte acetinado, acabamento polido ou acetinado.
3	Pintura acrílica, resistente à umidade sobre barita
4	Pintura acrílica, sobre parede com gesso de faraday.
5	Pintura especial para sala de cirurgia (epoxi ou semito).
	TETO
1	Forro de gesso acartonado.
2	Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

Quadro de Janelas Simples

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO
C1	4	1,54×1,03	1,12	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos
JC1	59	2,40×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.Tela mosqueteiro.
JC2	14	2,00×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.Tela mosqueteiro.
JC3	1	1,60×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 3 folhas. Tela mosqueteiro.
JF1	3	1,50×1,00	1,15	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha
JF2	3	1,50×1,00	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha
JF3	1	2,50×1,20	1,00	Visor fixo para Sala de Comando da Ressonância Magnética (será especificado após definição do equipamento)
JG1	8	1,00×1,00	1,15	Janela com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, abertura de abrir, com peitoril largura de 40cm
JG2	2	0,80×1,00	1,15	Janela com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, abertura de abrir, com peitoril largura de 40cm
JM1	18	1,20×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas
JM2	2	2,40×0,60	2,15	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas
JM3	1	1,00×0,60	2,15	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas
JPB1	2	1,20×1,00	1,15	Visor com proteção radiológica. Vidro plumbífero
JPB2	1	0,60×1,00	1,15	Visor com proteção radiológica. Vidro plumbífero

Quadro de Janelas Anexo

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO
AN-JC1	1	2,40×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas
AN-JC2	1	2,00×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas
AN-JM1	3	1,20×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas

QUADRO DE PORTAS

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO
P-Piel	2	0,92×2,11	Especificação após definição da plataforma a ser adquirida pelo ente.
PA1	39	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA1a	4	0,92×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA2	21	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA3	2	0,82×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA4	15	0,80×1,90	Porta em mrf naval 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA5	3	0,82×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA5a	2	0,82×2,11	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PA6	1	0,82×2,11	Porta de alumínio com veneziana, 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PAD1	3	2,20×2,10	Porta de vidro temperado transparente temperado 10mm, 2 folhas, abertura de giro
PAD2	9	2,02×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD2a	3	2,02×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD3	3	1,62×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD3a	5	1,62×2,11	Porta de alumínio com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD4	9	1,62×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD4a	7	1,62×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD5	1	2,02×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD5a	1	2,02×2,11	Porta de alumínio com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD6	2	1,22×2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD7	1	1,90×2,10	Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD8	2	1,52×2,11	Porta de madeira com visor(1,01x0,81m e 1,01x0,51m), 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAD9	2	0,70×1,90	Porta em mrf naval 1 folha, com abertura de giro, acabamento em pintura branca
PAD10	1	2,52×2,11	Porta de alumínio anodizado, tipo lambril, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca
PAPB1	2	1,62×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (intertravamento interno)
PAPB2	1	1,22×2,11	Porta de madeira com chapa de chumbo para proteção radiológica, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Instalação de dispositivo de controle de acesso (intertravamento interno)
PC1	65	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca
PC1a	33	0,95×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca
PC2	6	1,25×2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca
PC3	4	1,80×2,10	Porta de alumínio anodizado com vidro, com 3 folhas de correr, acabamento em pintura branca
PR 01	1	1,22×2,11	Porta de Acesso a ZONA 03 da Ressonância Magnética. Acabamento com proteção de ráidio frequência, será executada conforme especificação do fabricante do equipamento. Deverá conter portal de detecção de metais
PR 02	1	1,22×2,11	Porta de Acesso a ZONA 04 da Ressonância Magnética. Acabamento com proteção de ráidio frequência, será executada conforme especificação do fabricante do equipamento. Deverá conter portal de detecção de metais
PS1	1	0,92×2,06	Porta tipo sanfonada em aluminio na cor branca sob medida.
PS2	4	1,42×2,06	Porta tipo sanfonada em aluminio na cor branca sob medida.
PS3	2	1,90×2,10	Porta de madeira, 4 folhas, com abertura tipo sanfona acabamento em pintura branca

Quadro de Áreas

Ambiente	Área (m²)
ADM - APOIO ADM. ENTREGA DE EXAMES	10,14
ADM - SERVIÇO SOCIAL	10,14
AMB - ACOLHIMENTO A MULHER	8,00
AMB - APOIO COLETA	4,00
AMB - APOIO COLETA	8,00
AMB - BANHEIRO FUNC. PCD	4,07
AMB - BOX ATEN. NO APOIO DOS USUÁRIOS - APOIO PARA LANCHE PÓS EXAMES	7,37
AMB - BOX ATEN. REC. 01	7,37
AMB - BOX ATEN. REC. 02	7,36
AMB - BOX COLETA 1	7,10
AMB - BOX COLETA 2	7,10
AMB - BOX COLETA ESPECIAL	7,10
AMB - CAF ATENDIMENTO	10,00
AMB - CAF NAVIO	13,60
AMB - CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	18,76
AMB - CENTRAL DE RECEPÇÃO - APOIO ADM E ENSINO	10,00
AMB - DML - ADMINISTRAÇÃO	4,00
AMB - CONFORTO FUNCIONÁRIOS	19,17
AMB - CONSULTÓRIO 1	10,00
AMB - CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO ESTÁDIAS	10,00
AMB - CONSULTÓRIO - SALA ILUM.(ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA)	9,61
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - ESTIMULAÇÃO	13,46
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - ESTIMULAÇÃO PRECOCE	10,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 1	13,45
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 2	13,45
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 3	13,45
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 2	14,76
AMB - CONSULTÓRIO GASTRO	9,41
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO - NEURO	10,23
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	9,51
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	9,51
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	9,51
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	9,10
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	9,10
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	10,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO MULTIPROFISSIONAL (TO)	13,66
AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO	11,68
AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 1	11,68
AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 2 E 3	12,00
AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 1	10,00
AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 2	11,47
AMB - CONSULTÓRIO PSICOMOTRICIDADE - SM 4	14,00
AMB - CPA FUNCIONÁRIOS	19,00
AMB - Circulação 1	30,30
AMB - Circulação 2	14,84
AMB - Circulação 3	12,84
AMB - Circulação 4	121,19
AMB - Circulação 5	88,14
AMB - Circulação 6	18,03
AMB - Circulação 7	18,03
AMB - DML 1	3,71
AMB - DML 2	3,42
AMB - ENFERMETRIA	10,00
AMB - ENXOVAL/ROUPA LIMPA - VEST. POS.	10,74
AMB - ESPERA	120,00
AMB - ESPERA - PRIVATIVO	14,42
AMB - ESPERA MASCULINO - SAÚDE DA MULHER E INFÂNCIA	14,42
AMB - ESPERA MASCULINO / FEMININO E S. HOMEM	14,46
AMB - ESPERA MASCULINO (ACOLHIMENTO TRANSMASCULINO)	14,46
AMB - EXAMES OFTALMO 1	8,57
AMB - EXAMES OFTALMO 2	8,57
AMB - GUICHÊ/ATENDIMENTO	5,00
AMB - LIXO EQUIPE - LADO 1	18,76
AMB - LIXO EQUIPE - LADO 2	18,76
AMB - POSTO DE COLETA LABORATORIAL (GERAIS E DISCURSO DE CASOS)	10,00
AMB - POSTO DE COLETA LABORATORIAL CIRC.	10,00
AMB - REJEITO - 127 L	1,00
AMB - REJEITO - 127 L (2)	1,00
AMB - REMOÇÃO 1	81,78
AMB - RECEPÇÃO	20,00
AMB - RECEPÇÃO E ACOLHIDO (T. TRAUMA/SEXUAL VIOLÊNCIA, SM	9,00
AMB - ROUPA SUJA	3,00
AMB - SALA DE ESPERA	9,00
AMB - SALA DE ESPERA - ACOLHIMENTO	9,45
AMB - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	9,45
AMB - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	9,45
AMB - SALA DE EXAMES GERAIS	9,45
AMB - SALA DE PROCEDIMENTO DE MATERIAL	8,00
AMB - SALA DE ULTRASSONOGRAFIA	9,00
AMB - SALA DE ULTRASSONOGRAFIA	9,14
AMB - SALA DE USG E PROCEDIMENTOS MAMÁRIA	10,20
AMB - SALA DE SEXO E RECOLTO DE FRATURAS	10,20
AMB - SALA DE PROCEDIMENTOS	10,00
AMB - SALA DE SEXOLOGIA/TO - TRAGRÉIA E GUARDA TEMPORÁRIA DE NAROXITRAS	9,49
AMB - SALA DE TRIAGEM COM AMBULATÓRIO 1	9,00
AMB - SAN. F. HOMENAGEM	5,03
AMB - SAN. MASC.	2,89
AMB - SAN. PNEUMA	2,89
AMB - SANIT. FEM.	5,17
AMB - SANIT. FEM. PCD 1	3,00
AMB - SANIT. FEM. PCD 2	3,00
AMB - SANIT. FEM. PCD 3	3,00
AMB - SANIT. FUNC. MAS. 1	2,08
AMB - SANIT. FUNC. MAS. 2	2,08
AMB - SANIT. MAS. PCD 1	3,00

Quadro de Áreas

Ambiente	Área (m²)
AMB - SANIT. MAS. PCD 2	3,00
AMB - SANIT. MAS. PCD 3	3,00
AMB - SANIT. PCD 1	3,00
AMB - SANIT. PCD 2	3,00
AMB - SANIT. PCD 3	3,37
AMB - SANIT. PCD 4	3,00
AMB - SANIT. PCD 5	3,00
AMB - SANIT. PCD 6	3,19
AMB - SANIT. PCD 7	3,00
AMB - SANITÁRIO 1	3,00
AMB - SANITÁRIO 2	3,00
AMB - SANITÁRIO 3	3,00
AMB - SANITÁRIO/TRÍDICA PAC	3,79
AMB - TRANSMASCULINO/NÃO BINÁRIES COMPLEXAS	9,00
AMB - TRATAMENTO DE DEMENTES	9,00
AMB - U.TRASSOM 1	9,00
AMB - U.TRASSOM 2	10,00
AMB - U.TRASSOM 3	9,00
AMB - U.TRASSOM 4	9,00
AMB - VAZIO	13,00
AMB - VESTIÁRIO FEMININO	14,82
AMB - VESTIÁRIO MASCULINO	14,82
AMB - WC E DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	9,18
AMB - WC E DEPÓSITO DE MACAS E CADEIRA DE RODAS	9,18
AMB - ÁREA DISPENSAÇÃO GERAL	4,00
CAF - ESTOQUE	10,00
CASA DE FORÇA E SERVIÇOS	14,76
CASA DE BOMBA	9,42
CC - CONTROLE DE ENTRE. BARREIRA	9,00
CC - CONFORTO EQUIPE	9,00
CC - Câmara fria	10,68
CC - DML	3,42
CC - ENLOCAMENTO	9,00
CC - FARMÁCIA SATELITE	7,56
CC - PREPARO DE MATERIAL ESTERILIZADO	9,00
CC - POSTO DE ENFERMAGEM	10,00
CC - RECEPÇÃO PACIENTES CIRÚRGICA AMBULATORIAIS	13,58
CC - SALA DE ANESTESIA	9,00
CC - SALA DE APOIO TI MÉDICO	9,00
CC - SALA DE CIRÚRGICA AMBULATORIAL 1	30,22
CC - SALA DE CIRÚRGICA AMBULATORIAL 2	30,22
CC - SALA DE DESCANSO	9,00
CC - SALA DE ITTI (ANESTESIPURGO 1)	9,81
CC - SALA DE ITTI (EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	9,81
CC - SANIT FEM. PCD 1	3,00
CC - SANIT MAS. PCD 2	4,52
CC - SANITÁRIO FEM.	4,52
CC - SANITÁRIO MASC.	4,52
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA - FUNC. MAS.	9,04
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA - FUNC. FEM.	9,04
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA FEM.	9,04
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA MASC.	9,87
CME - ESTOQUE	9,00
CME CLASSE 1, SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	9,00
CME CLASSE 2, SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	9,00
CME CLASSE 3, SALA DE PREPARO E LIMPEZA	9,00
CME - SALA DE SUJO E SANITÁRIO	9,00
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	69,82
LAVANDERIA TEMP. DE DEPÓSITO	9,00
NI - APOIO A IMPRESSO E LIVRO - ZONA 3	9,72
NI - APOIO A IMPRESSO E LIVRO	9,72
NI - BOX TRIDIMENSIONAL	9,00
NI - COMPONENTES TÉCNICOS TOMOGRAFIA	9,00
NI - Circulação 12 - ZONA 2 da RM	9,00
NI - Circulação Radio 13 - ZONA 2 da RM	9,00
NI - DML 1	3,79
NI - ESPERA	9,00
NI - GUARDA DE INSUMOS/OPME	9,00
NI - GUARDA DE EQUIP. E MATERIAIS	9,00
NI - MANIPULAÇÃO	9,00
NI - PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES GA ENDOSCOPIA	20,00
NI - PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES GA RAIO-X/USG	20,00
NI - RECEPÇÃO	9,00
NI - SALA DE COMANDO GA RM - ZONA 2	9,00
NI - SALA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - ZONA 4	40,00
NI - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	9,72
NI - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	19,72
NI - SALA DE PREPARO	9,00
NI - SALA DE TOMOGRAFIA	30,00
NI - SALA DE ULTRASSONOGRAFIA	9,00
NI - SALA DE ITTI (ANESTESIPURGO 2	9,72
NI - SANIT F. PCD 1	3,79
NI - SANIT M. PCD 1	3,79
NI - TROCA ENCEFALOGRAFIA	9,00
NI - TROCA ENDOSCOPIA	9,00
NI - VEST. FEM. PCD	3,08
NI - VEST. MASC.	3,08
NI - ÁREA DE COMANDO	9,00
NI - ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS GA RM - ZONA 2	9,00
PREVENTIVO FUNCIONÁRIOS	4,72
PREVENTIVO FUNCIONÁRIOS ACESSÍBILIDADE	4,72
RECEPÇÃO E ESPERA CICLO E ENDOSCOPIA	9,00
RESÍDUO COMUM (Grupo D)	10,88
RESÍDUO INFECTANTE (Grupos A e E)	10,88
ÁCIDO CLORÍDRICO	10,88
ÁREA COBERTA PARA LAVAGEM DE CILETAS	9,03
ÁREA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE AGUA GELADA - AR CONDICIONADO	9,00
ÁREA VERDE	683,20

Quadro de Ambientes Anexo

Ambiente	Área (m²)
ANX-BANHEIRO FEMININO	3,75
ANX-BANHEIRO MASCULINO	3,75
ANX-CIRCULAÇÃO	5,44
ANX-COPA MOTORISTAS	15,02
ANX-DML	3,75
ANX-ESTAR MOTORISTAS	39,79

OBS: O anexo será construido a depender das condições locais, ficando a cargo do município.

Quadro de Bancadas

Cód.	Qnt.	Descrição
BG01	3	Bancada em granito 150x50cm, com duas cubas cerâmicas branca
BG02	2	Bancada em granito 150x50cm, com uma cuba em inox
BG03	7	Bancada em granito 100x50cm, área seca
BG04	1	Bancada em granito 200x70cm, área seca
BG05	3	Bancada em granito 120x50cm, com uma cuba em inox
BG06	3	Bancada em granito 150x50cm, com uma cuba em inox
BG07	1	Bancada em granito 250x50cm, com uma cuba em inox
BG08	2	Bancada em granito 140x50cm, com uma cuba em inox
BG09	1	Bancada em granito 220x50cm, com duas cubas em inox
BG10	1	Bancada em granito 220x50cm, com uma cuba em inox
BG11	1	Bancada em granito em L 220x95x50cm, com uma cuba em inox
BG12	1	Bancada em granito em U 340x157x210x70cm, com duas cubas em inox
BG13	1	Bancada em granito em L 250x140x50cm, com uma cuba em inox
BG14	1	Bancada em granito em L 240x60 e 150x70cm, seca.
BG15	1	Bancada em granito 170x50cm, com uma cuba em inox
BG16	1	Bancada em granito 175x60cm, com uma cuba em inox
BG17	2	Bancada em granito 90x50cm, área seca
BG18	1	Bancada em granito 200x50cm, com uma cuba inox

Quadro de louças, metais e acessórios

Cód.	Qnt.	Descrição
BA1	39	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, h=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA2	59	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.
BA3	61	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BC1	2	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 40cm, com estrutura que suporte até 150kg.
BE1	56	Bridão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.
BS1	42	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.
CB1	2	Cuba para desinfecção de endoscopio. Dimensão 70x40cm profundidade de 50cm.
CB2	6	Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB3	21	Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB4	2	Cuba grande em aço inox, feita sobre medida.
CH	5	Chuveiro elétrico
DC1	17	Ducha higiênica com registro.
LV1	104	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
LV2	11	Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
MC	1	Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação.
PD1	6	Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.
RS1	68	Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm.
TM1	122	Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado.
TP1	14	Torneira de parede, para lavagem e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para fixação e instalação.
TP2	10	Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado
TP3	23	Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado.
TP4	3	Prêsta de água ou ar, com jogo de box em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.
TQ1	7	Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados

GUILHERME E SASSON GOLDBER G:05906942785

Assinado de forma digital por GUILHERME SASSON GOLDBERG:05906942785 Dados: 2025.11.13 17:23:25 -03'00'

APROVADO
Por Cláudio Stavarengo Junior às 15:13, 5/11/2025

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO

PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
R05	REVISÃO ANVISA	14/08/2025
R04	REVISÃO ANVISA	18/03/2025
R03	COMPATIBILIZAÇÃO COM O MAGNETO	23/04/2024
R02	REVISÃO DE LAYOUT - ORIENTAÇÃO DO FNS	08/04/2024
R01	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO ESTRUTURAL	22/03/2024

TÍTULO DO PROJETO
POLICLÍNICA

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0109-03

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Especializaza à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

PAC SAÚDE

RESPONSÁVEL
ARQUITETURA
RRT
14046447

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTA TÉCNICA PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO DE REFERÊNCIA DE ARQUITETURA

NÚMERO DA FOLHA - NOME DO ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
2/34 MS_POL_PE_AQ__	**R05**	**METROS**	**26/08/2025**	**INDICADA**

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
A 25669-2
A 243156-8
A 36015-5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A0 ESTEND. **137,40 x 84,10**