





BOCA DE LOBO SIMPLES (BL)
PLANTA
ESC.1:20





BOCA DE LOBO SIMPLES (BL)
ELEVAÇÃO
ESC.1:20





CORTE A
ESC.1:20

BOCA DE LOBO (BL) – CORTE





CORTE B
ESC.1:20


BOCA DE LOBO (BL) – CORTE




BOCA DE LOBO DUPLA (BLD)
PLANTA
ESC.1:20





BOCA DE LOBO DUPLA (BLD)
ELEVAÇÃO
ESC.1:20





CORTE A
ESC.1:20

BOCA DE LOBO (BL) – CORTE





CORTE C
ESC.1:20

BOCA DE LOBO DUPLA (BLD) – CORTE





DETALHE 1
ESC. 1:20

POÇO DE VISITA (PV) – PLANTA




CORTE A
ESC.1:20

POÇO DE VISITA (PV) – CORTE




DETALHE TÍPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

NOTAS:

1. QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER ADAPTADAS ÀS CONDIÇÕES EXISTENTES, OS ELEMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DAS EMBOCADURAS.

2. ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES, DEVERÃO SER CONSULTADAS AS CONCESSIONÁRIAS QUE VENHAM À INTERFERIR COM A ÁREA OBJETO DO PROJETO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.

3. OS PONTOS DE LANÇAMENTO DE DRENAGEM, DEVERA SER CONFIRMADA NO PROJETO EXECUTIVO COM O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COMPLETO.

4– COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

5– AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA–2, CONFORME NBR 8890/05 EXCETO ONDE INDICADO.

6– AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.

7– AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.

8– OS RAMAIS DE BOCAS DE LEBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE ø0,60m.

LEGENDA PLANTA:

- GUIA EXISTENTE
- SARJETA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- GUIA PROJETADA
- SARJETA PROJETADA
- 100 — ESTAQUEAMENTO
- POÇO DE VISITA
- TUBO DE CONCRETO
- BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA


gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO TEIXEIRA
Data: 29/05/2026 09:00:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE MIGUEL
Data: 27/04/2026 08:55:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOARES MARAN
Data: 28/05/2026 17:55:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


PREFEITURA MUNCIPAL DE MARÍLIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/05

ASSUNTO: DRENAGEM – PLANTA E PERFIL

LOCAL: CANAL ASSAD HADDAH
JD. ESPLANDA/PQ. DAS INDUSTRIAS/PQ. DAS ESMERALDAS – MARÍLIA/SP

PREFEITURA DE MARÍLIA

| PREFEITO MUNICIPAL | RESPONSÁVEL TÉCNICO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
|---|---|---|
| VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA | ENGENHARIA S I | JOHNNY MOTA PEREIRA |

| ESCALA | PROJETO | DESENHO | DATA | PROTOCOLO |
|---|---|---|---|---|
| 1:1000 | ENG. S I | S I | ABRIL / 2026 | – |

A1