

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
1	2,0000	UN.	64159 - CANETA ODONTOLÓGICA: ALTA ROTAÇÃO COM ENGATE BORDEN 2 VIAS;		750,0000	0,0000	992,0000	975,0000	0,0000					905,6667	
				0,0000	1.500,0000	0,0000	1.984,0000	1.950,0000	0,0000					1.811,3334	
														<-- Marca	

Descr. Detalhada: Corpo em aço inoxidável para maior durabilidade, Push-Botton;
Rolamentos cerâmicos para maior durabilidade, maior rotação e menor ruídos; Sistema de Cabeça Limpa que evita a sucção pela cabeça da caneta; Válvula Anti-Refluxo para evitar a contaminação do suprimento de água ; Spray com simples.
Rotação: acima 340.000 a 440.000 rpm (ou maior)
Potência mínima: 19W
Com óleo spray da mesma marca para efeito de garantia.
Garantia: 12 meses
Registro na Anvisa
Apresentar catálogo e manual técnico.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	1.500,0000	0,0000	1.984,0000	1.950,0000	0,0000				
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM					1.500,0000								1.811,3334
2	5,0000	UN.	65792 - APARELHO DE PROFILAXIA (ULTRASSOM):		5.270,0000	0,0000	5.250,0000	5.170,0000	0,0000				5.230,0000
				0,0000	26.350,0000	0,0000	26.250,0000	25.850,0000	0,0000				26.150,0000
													<-- Marca

Descr. Detalhada: APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - POSSUIR COMANDOS DIGITAIS SEM SELETORES (PARA FACILITAR LIMPEZA) COM 10 OPÇÕES DE REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DOLÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COMESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 02 UNIDADES DE PÉRIO SUB E 01 UNIDADE DE PÉRIO SUPRA; 02 CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO; PEDAL ÚNICO PARA AÇÃOAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; FREQUÊNCIA: DE 24 A 30 KHZ; POTÊNCIA: 36W ALIMENTAÇÃO: 110/220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, APRESENTAR REGISTRO ANVISA MANUAL TÉCNICO.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	26.350,0000	0,0000	26.250,0000	25.850,0000	0,0000				
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM								25.850,0000					26.150,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
3	4,0000	UN.	68658 - BOMBA VÁCUO 1 HP;		4.900,0000	0,0000	5.000,0000	4.926,0000	0,0000					4.942,0000	
				0,0000	19.600,0000	0,0000	20.000,0000	19.704,0000	0,0000					19.768,0000	
															<-- Marca
Descr. Detalhada: Sistema de sucção de alta potência, utilizado para cadeiras odontológicas, com dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, com regulagem da potência de sucção conforme a necessidade. Rotor(turbina) e tampa confeccionado em bronze para maior durabilidade.Selo mecânico de vedação: não permite a fuga d'água e resistente ao uso intensivo.Sistema de filtragem de detritos.; Dotada de pés de borracha, consumo de água:aproximadamente 0,4 l/min,pressã o de água: 14 PSI + 2 níveis de vácuo:no mínimo de 500 mm/HG;vazão de ar 220 l/min; fusíveis:10A; potência nominal: 1390VA +/- 10%; tensão: 220V; frequencia: 50/60 Hz; corrente: 7,5A; rotação mínima: 3510 RPM.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	19.600,0000	0,0000	20.000,0000	19.704,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM					19.600,0000									19.768,0000	
4	4,0000	UN.	71664 - CONJUNTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA		25.900,0000	0,0000	25.000,0000	25.841,0000	0,0000					25.580,3333	
				0,0000	103.600,0000	0,0000	100.000,0000	103.364,0000	0,0000					102.321,3332	
															<-- Marca
Descr. Detalhada: tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. Base com debrum (borracha embaixo da cadeira) Estrutura construída em aço maciço, com antiderrapante, dispensa fixação no piso. Sistema tipo pantográfico de elevação, confeccionado em chapa e aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de no mínimo 180 quilos. Caixa de ligação integrada. Braço de apoio lado direito para paciente rebatível. Pedal de comandos acoplado diretamente na cadeira, com joystick e botões com n o mínimo três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem (24 volts). Tensão de alimentação 127/220 V (bivolt), 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal, sistema de trava por alavanca para atendimento de paciente de baixa estatura (crianças) e cadeirantes. EQUIPO ODONTOLÓGICO: Produzido em ABS Injetado. Seringa triplice/01 terminal com spray para a															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	103.600,0000	0,0000	100.000,0000	103.364,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM							100.000,0000							102.321,3332	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
5	8,0000	UN.	71665 - KIT PONTAS (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA RETA E MICROMOTOR)		2.981,0000	0,0000	2.900,0000	2.867,0000	0,0000					2.916,0000	
				0,0000	23.848,0000	0,0000	23.200,0000	22.936,0000	0,0000					23.328,0000	
														<-- Marca	

Descr. Detalhada: KIT DE PONTAS COM ÓLEO SPRAY DA MESMA MARCA PARA EFEITO DE GARANTIA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Sistema Borden; Sistema Cabeça Limpa; válvula anti refluxo, Sistema Push Botton; Sistema de manutenção super fácil, com troca total do cartucho; Spray quádruplo; Corpo de aço inoxidável; Rolamento Cerâmica; Velocidade 340.000 a 410.000 min; Potência Mínima: 16 W; Acoplamento Borden (2 vias); Autoclavável (135°C). CONTRA ÂNGULO: Transmissão com velocidade direta 1:1; Cabeça para fresas C.A com diâmetro de Ø2,35; Velocidade Máxima da Cabeça 30.000 min; Sistema de travamento da broca com Push Botton; Corpo integrado; Pescoço fino e cabeça pequena; Spray de água externo Autoclavável (135°C). PEÇA RETA: Transmissão Velocidade Direta 1:1

Para fresas HP com diâmetro de Ø2.35; Velocidade Máxima 40.000 min-1 Sistema de Cabeça Limpa

Autoclavável (135°C);

MICRO MOTOR PNEUMÁTICO FX205 Corpo em Aço Inoxidável Sistema de mudança do sentido de rotação; Spray de água externo; Autoclavável (135°C);

Velocidade

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	23.848,0000	0,0000	23.200,0000	22.936,0000	0,0000					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM								22.936,0000						23.328,0000
6	4,0000	UN.	73721 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, , SEM RISCO DE OXIDAÇÃO		7.510,0000	0,0000	7.426,0000	7.426,0000	0,0000					7.454,0000
				0,0000	30.040,0000	0,0000	29.704,0000	29.704,0000	0,0000					29.816,0000
														<-- Marca

Descr. Detalhada: Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro, Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Pannel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência Diâmetro da Câmara 240 mm Profundidade da câmara 450 mm Frequência 50/60 Hz Fusíveis de Proteção F1 = 0,5A / F2 e F3 = 20A / F4 = 10A Modo de Operação Contínua Potência 1700 W Pressão de Esterilização 1,7 kgf/cm2 ± 0,4 1,3 a 2,1kgf/cm2). Proteção o contra choque elétrico Tem

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	30.040,0000	0,0000	29.704,0000	29.704,0000	0,0000					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM							29.704,0000	29.704,0000						29.816,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
7	6,0000	UN.	73723 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, EM LED, SEM FIO		1.290,0000	0,0000	1.220,0000	1.213,0000	0,0000					1.241,0000	
				0,0000	7.740,0000	0,0000	7.320,0000	7.278,0000	0,0000					7.446,0000	
														<-- Marca	

Descr. Detalhada: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LED de Alta potência: Comprimento de Onda: 385nm-512nm
Autonomia: Mais de 2 mil ciclos no modo de acionamento, sem recarga da bateria. Capacidade da bateria: 1400mAh
Alimentação: 100-220V Bivolt
Modo de operação Alto (H): Potência 2300-2500 mW/cm2 Tempo de cura: 1S e 3S
Modo de operação Normal (S): Potência 1000-1200 mW/cm2 Tempo de cura: 5S, 10S, 15S e 20S
Equipamento deverá possuir também luz para emissão na faixa do ultravioleta para melhorar a fotopolimerização de resinas compostas (PPD, TPO e CQ).
Deverá acompanhar os acessórios:
Proteção ocular laranja
Ponta de aplicação
Capas de proteção descartáveis
Escala de espessura para tempo de cura de resina
Garantia de 24 meses.
Apresentar catálogos técnicos.
Registro na Anvisa.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	7.740,0000	0,0000	7.320,0000	7.278,0000	0,0000					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM								7.278,0000						7.446,0000
8	3,0000	UN.	75843 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICOS 10PCM 2HP COM 40 LITROS - ISENTO DE ÓLEO		5.000,0000	0,0000	5.150,0000	5.160,0000	0,0000					5.103,3333
				0,0000	15.000,0000	0,0000	15.450,0000	15.480,0000	0,0000					15.309,9999
														<-- Marca

Descr. Detalhada: Compressor com reservatório vertical; com cabo elétrico e plugue; possuir 2 manômetros de de saída de ar e pressão do reservatório; Pressostato; Válvula de retenção; Válvula de Segurança; Coxim entre o bloco e o reservatório para absorver vibrações; Pintura antioxidante e antibacteriana; Com refrigeração superior; Filtro da entrada de ar para impedir a entrada de poeira no compressor; Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água; Protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento; Prontuário de vaso de pressão; Voltagem: 220V Deslocamento Teórico: 283 l/min 10 pcm. Pressão Máxima: 120 psi - 8,3 bar. Reservatório: 40 L N° de Cilindros: 2 RPM Aproximado 1740 Motor Elétrico : 2HP - 1,5kW - P Frequencia do Motor: 60Hz Voltagem: 220V Garantia: 12 meses o Fabricado de acordo com as normas vigentes (NR12/NR13) o Reservatório de ar certificado. Apontar Técnico Autorizado e Treinado pelo Fabricante em uma distância rodoviária máxima de 50

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	15.000,0000	0,0000	15.450,0000	15.480,0000	0,0000					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM					15.000,0000									15.309,9999

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
9	16,0000	UN.	75844 - MINI INCUBADORA		470,0000	0,0000	400,0000	380,0000	0,0000					416,6667	
				0,0000	7.520,0000	0,0000	6.400,0000	6.080,0000	0,0000					6.666,6672	
														<-- Marca	
Descr. Detalhada: Desenvolvida para a incubação de indicadores biológicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Voltagem automática (bivolt). Temperatura Máxima de Incubação: 60 oC. Potência: 10 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P). Peso Bruto 300g. Garantia 12 meses. Apresentar Manual Técnico.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	7.520,0000	0,0000	6.400,0000	6.080,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM								6.080,0000						6.666,6672	
10	2,0000	UN.	75845 - CONTRA-ÂNGULO - REVESTIDO EM INOX		520,0000	0,0000	609,0000	590,0000	0,0000					573,0000	
				0,0000	1.040,0000	0,0000	1.218,0000	1.180,0000	0,0000					1.146,0000	
														<-- Marca	
Descr. Detalhada: Com sistema Push Botton e sistema cabeça limpa; indicado para aplicações gerais. Utilizado em procedimentos de profilaxia, desgastes, e preparos de maneira geral. Descrição:Transmissão 1:1 / Fresas CA 2,35mm / Rolamentos de Esferas / Velocidade Máxima de 30.000min-1. Acompanhar Manual Técnico e Registro na Anvisa. Apontar Técnico Autorizado e Treinado pelo Fabricante em uma distância rodoviária máxima de 50 Km para agilidade nos reparos caso necessário.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	1.040,0000	0,0000	1.218,0000	1.180,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM					1.040,0000									1.146,0000	
11	2,0000	UN.	75846 - EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL		12.114,0000	0,0000	11.785,0000	12.000,0000	0,0000					11.966,3333	
				0,0000	24.228,0000	0,0000	23.570,0000	24.000,0000	0,0000					23.932,6666	
														<-- Marca	
Descr. Detalhada: Design ergonômico, moderno e inovador, sendo de fácil instalação, manuseio e utilização. É fabricado em caixa militar de material leve, resistente e de alta durabilidade, com rodízios e alças que facilitam o transporte e a mobilidade do usuário. Possui compressor de ar integrado, equipado com cilindro de aço inoxidável com capacidade de 7 litros e botão de drenagem. Os suportes contam com sensores que ativam automaticamente após a retirada dos instrumentos. O acionamento é feito por pedal, com controle manual de velocidade por botões que permitem ajuste preciso. Dispõe de duas entradas para peças de mão de alta e baixa rotação (padrão Borden 2 vias, em ambas as versões), com regulagens independentes de ar e água, proporcionando ajustes adequados a cada tipo de procedimento, o que maximiza a eficácia e o conforto do paciente. Conta ainda com válvula de controle do fluxo de sucção, reservatórios de fácil encaixe para água e rejeitos com capacidade de 1 litro cada, chave alavanca interrup															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	24.228,0000	0,0000	23.570,0000	24.000,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM							23.570,0000							23.932,6666	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6						MÉDIA
12	2,0000	UN.	75847 - CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL		10.501,0000	0,0000	10.600,0000	10.500,0000	0,0000						10.533,6667
				0,0000	21.002,0000	0,0000	21.200,0000	21.000,0000	0,0000						21.067,3334
Descr. Detalhada: Equipamento feito em material leve e resistente e de fácil manuseio. Estruturas reforçadas, compactas e de fácil ajuste de operação. Estofamento sem costuras facilitando o procedimento de limpeza. Regulagem da altura de assento. Mala detransporte em nylon. Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas: Altura de ajuste do assento: 39 - 64 c m. Ângulo do encosto: 110 - 175 graus. Peso do produto: 14,5 Kg. Peso do produto embalado considerando todos os KITS: 23,6 Kg. Dimensões da cadeira aberta: 1600 x 710 x 1400 mm (C x L x A). Dimensões da mala de nylon: 1235 x 300 x 590 mm (C x L x A). Dimensões do produto embalado: 1250 x 305 x 605 mm (C x L x A). Alimentação da luz de LED: 12 Vdc. Capacidade do reservatório de resíduo: 1 L. Peso suportado: 200 Kg. Garantia: 1 ano.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				0,0000	21.002,0000	0,0000	21.200,0000	21.000,0000	0,0000						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM								21.000,0000							21.067,3334
13	1,0000	UN.	75848 - MESA DE APOIO BRANCA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 700MM X 500MM	436,6900		449,8000	0,0000	0,0000	458,5200						448,3367
				436,6900	0,0000	449,8000	0,0000	0,0000	458,5200						448,3367
															<-- Marca
Descr. Detalhada: com espessura de 25MM com os cantos arredondados, contendo duas prateleiras de MDF na cor branca, medindo aproximadamente 250MM X 400MM para suporte e fixação da mesma.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				436,6900	0,0000	449,8000	0,0000	0,0000	458,5200						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM				436,6900											448,3367
14	1,0000	UN.	75849 - ARMÁRIO COM NICHOS SUPERIOR BRANCO EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500MM X 400MM X 300MM	948,4300		976,8800	0,0000	0,0000	995,8500						973,7200
				948,4300	0,0000	976,8800	0,0000	0,0000	995,8500						973,7200
															<-- Marca
Descr. Detalhada: Com espessura de 15MM, sendo metade do mesmo fechado contendo uma porta articulada com puxador tipo perfil 224mm, dobradiças com amortecedores e pistão á gas, e a outra metade do mesmo aberta tipo nicho.															
VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				948,4300	0,0000	976,8800	0,0000	0,0000	995,8500						
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM				948,4300											973,7200

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR						CONTATO		TELEFONE		
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA									
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27									
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (																	
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF											
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA																	
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF											
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080												
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF											
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395												
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF											
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6						MÉDIA			
15	1,0000	UN.	75850 - ARMÁRIO DA PIA BRANCO EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500MM X 670MM X 480MM	5.502,7200		5.667,8000	0,0000	0,0000	5.777,8500						5.649,4567			
				5.502,7200	0,0000	5.667,8000	0,0000	0,0000	5.777,8500					5.649,4567				
														<-- Marca				

Descr. Detalhada: Com espessura de 15MM, contendo portas com puxadores tipo perfil 224mm, dobradiças com amortecedores e prateleiras internas; Tampo superior usinado para instalação de cuba. Acompanha: cuba, torneira e pedal de acionamento para torneira elétrica em inox..

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				5.502,7200	0,0000	5.667,8000	0,0000	0,0000	5.777,8500					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM				5.502,7200										5.649,4567
16	1,0000	UN.	75851 - MESA PARA O PROFISSIONAL BRANCA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000MM X 600MM	1.453,3400		1.496,9400	0,0000	0,0000	1.526,0000					1.492,0933
				1.453,3400	0,0000	1.496,9400	0,0000	0,0000	1.526,0000					1.492,0933
														<-- Marca

Descr. Detalhada: Contendo duas prateleiras de MDF com espessura de 25MM, medindo 600MM X 700MM e uma prateleira medindo 1000MM X 300MM para suporte e fixação da mesma; Sapatas Niveladoras em metal e plástico.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				1.453,3400	0,0000	1.496,9400	0,0000	0,0000	1.526,0000					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM				1.453,3400										1.492,0933
17	1,0000	UN.	75852 - ARMÁRIO DESPENSEIRO BRANCO EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000MM X 2000MM X 400MM	3.053,4200		3.145,0200	0,0000	0,0000	3.206,0900					3.134,8433
				3.053,4200	0,0000	3.145,0200	0,0000	0,0000	3.206,0900					3.134,8433
														<-- Marca

Descr. Detalhada: Com espessura de 15MM, contendo portas com puxadores tipo perfil 224mm, dobradiças com amortecedores e prateleiras internas.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:				3.053,4200	0,0000	3.145,0200	0,0000	0,0000	3.206,0900					
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM				3.053,4200										3.134,8433

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS
 Cotação por Item nº 124/2026 - Classificação por Item



A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SE JUSTIFICA PELO MOTIVO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS ESTAREM SUCATEADOS OU BEM DESATUALIZADOS DO MERCADO ATUAL.

FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE		FORNECEDOR				CONTATO		TELEFONE	
1	27339 - DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJ							6	38201 - STUDIOK MOVEIS PLANEJADOS LTDA						
	CNPJ/CPF	39.891.337/0001-71					CNPJ/CPF		23.294.526/0001-27						
2	26175 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACAO (														
	CNPJ/CPF	03.523.141/0001-87					CNPJ/CPF								
3	38200 - MULLER RIBEIRO BATISTA														
	CNPJ/CPF	20.921.697/0001-40					CNPJ/CPF								
4	19464 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODON. LTDA-EP			AGNALDO		(14) 3313-7080									
	CNPJ/CPF	05.325.362/0001-76					CNPJ/CPF								
5	7245 - PEIXOTO EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA - ME			CONTATO		1434134395									
	CNPJ/CPF	04.684.027/0001-00					CNPJ/CPF								
ITEM	QTDE	UNID.	OBJETO	1	2	3	4	5	6					MÉDIA	
18	1,0000	UN.	75853 - GAVETEIRO COM RODÍZIOS BRANCO EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 500MM X 760MM X 515MM	2.335,4000		2.405,4600	0,0000	0,0000	2.452,2000					2.397,6867	
				2.335,4000	0,0000	2.405,4600	0,0000	0,0000	2.452,2000					2.397,6867	
															<-- Marca

Descr. Detalhada: Com espessura de 15MM, contendo seis gavetas com puxadores ponto, corredeiras telescópicas; puxador tipo perfil 224mm nas laterais do gaveteiro para movimentação do mesmo; Rodízios em silicone com freio.

VALOR GLOBAL DO ITEM POR FORNECEDOR:	2.335,4000	0,0000	2.405,4600	0,0000	0,0000	2.452,2000							
MENOR VALOR GLOBAL TOTAL DO ITEM	2.335,4000												2.397,6867

TOTAL GERAL DA COTAÇÃO POR FORNECEDOR R\$:	13.730,00	281.468,00	14.141,90	276.296,00	278.526,00	14.416,51							
TOTAL DO FORNECEDOR (ITENS VENCIDOS) R\$:	13.730,00	37.140,00		153.274,00	112.848,00								292.859,47

Observação:

TOTAL GERAL DA COTAÇÃO R\$:	316.992,00
MÉDIA TOTAL + TOTAL MENOR PREÇO / 2:	304.925,74
DATA EXPIRAÇÃO:	ELABORADO POR:
DATA: __/__/____	CONFERIDO POR:


MARCUS V. M. DE QUEIROZ
 Assinado eletronicamente por
 Data: 12/06/2026 14:58
 #3a096710668811f1bb8342010a2b6020

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

Data: __/__/____