



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa N° 000384/25, Modalidade N° 378

Borá-SP, 05/08/2025

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Aquisição de materiais eletrônicos e hidráulicos para o Almoxarifado Municipal, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa N° 000384/25, Modalidade N° DISPENSA 378.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei n° 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 25 Mm	5	UN		23,90	119,50
2	Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 25 Mm	5	UN		49,90	249,50
3	Cadeado 50 Mm: Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 50Mm	1	CX		0,70	0,70
	Cadeado 50 Mm: Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 50Mm					
	Caixa De Eletrodo: Metal Depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento Do Bastão: 350 Mm. Diâmetro: 2,50 Mm. Faixa De Corrente: 85-160 (A). Caixa Com 5					

	Kgembalagem Fechada: 5 Kg. Caixa De Eletrodo: Metal Depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35Comprimento Do Bastão: 350 Mm.Diâmetro: 2,50 Mm. Faixa De Corrente: 85-160 (A).Caixa Com 5 Kgembalagem Fechada: 5 Kg.						
4	Carretel De Linha De Pedreiro 100 Metros: Carretel De Linha De Nylon , Para Marcação De Alinhamentos Em Obras De Construção Civil. Carretel De Linha De Pedreiro 100 Metros: Carretel De Linha De Nylon , Para Marcação De Alinhamentos Em Obras De Construção Civil.	5	UN		11,99	59,95	
5	Carriola Galvanizada Carriola Galvanizada	2	UN		289,99	579,98	
6	Cola Pu 40 Flex Silicone Selante 380G: Densidade (Não Curado) 1,64 G/MI / Tixotropia (Não Escorrimento) Alta / Temperatura De Aplicação Entre 10 35 0C / Tempo Útil Para Aplicação 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Tempo De Formação De Pele 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Velocidade De Cura 3 Mm / 24 Horas (25°C/ 50% U.R.*) / Contração Após A Cura Até 1%/ Dureza Shore A 40 A 45 / Resistência À Tração 1,2 N/Mm2 / Alongamento De Ruptura 130% / Coesão (Aço E-Coated) 100% / Coesão (Vidro) 100%. Cola Pu 40 Flex Silicone Selante 380G: Densidade (Não Curado) 1,64 G/MI / Tixotropia (Não Escorrimento) Alta / Temperatura De Aplicação Entre 10 35 0C / Tempo Útil Para Aplicação 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Tempo De Formação De Pele 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Velocidade De Cura 3 Mm / 24 Horas (25°C/ 50% U.R.*) / Contração Após A Cura Até 1%/ Dureza Shore A 40 A 45 / Resistência À Tração 1,2 N/Mm2 / Alongamento De Ruptura 130% / Coesão (Aço E-Coated) 100% / Coesão (Vidro) 100%.	10	FR		16,99	169,90	
7	Cotovelo 3/4 LI: Cotovelo De 90 Graus, Com Rosca De Polegadas, Tipo LI (Longa Linha), Para Conexões Em Tubulações Hidráulicas. Cotovelo 3/4 LI: Cotovelo De 90 Graus, Com Rosca De Polegadas, Tipo LI (Longa Linha), Para Conexões Em Tubulações Hidráulicas.	10	UN		3,50	35,00	
8	Desengripante Spray 300 MI: Tipo: Óleo Desengripante Lubrificante Orbi Ou Tekbond / Aspecto Líquido, Ambar / Odor E Limite De Odor: Característico / Ponto De Ebulição E Faixa De Temperatura De Ebulição: 270 °C / Densidade Relativa: 0,86 - 0,89 G / Cm³ À 25 °C / Solubilidade (S) : Imiscível Em Água/ Temperatura De Autoignição: 225 °C / Composição: Mistura De Hidrocarbonetos, Aditivos Antioxidantes, Anticorrosivos E Lubrificantes. Desengripante Spray 300 MI: Tipo: Óleo Desengripante Lubrificante Orbi Ou Tekbond / Aspecto Líquido, Ambar / Odor E Limite De Odor: Característico / Ponto De Ebulição E Faixa De Temperatura De Ebulição: 270 °C / Densidade Relativa: 0,86 - 0,89 G / Cm³ À 25 °C / Solubilidade (S) : Imiscível Em Água/ Temperatura De Autoignição: 225 °C / Composição: Mistura De Hidrocarbonetos, Aditivos Antioxidantes, Anticorrosivos E Lubrificantes.	5	FR		9,99	49,95	
9	Desingripante Anti Ferrugem Frasco De 250 MI: Dados Tecnicos: Estado Físico: Líquido/Premido / Odor: Característico/ Limites De Explosividade: Não Estocar Acima De 50°C.Ph: 5,0 A 7,0 / Ponto De Fulgor: Não Aplicável / Solubilidade: Insolúvel Em Água / Taxa De Evaporação: Não Aplicável / Viscosidade: 25 A 40 Cf3 / Densidade: 0,84 A 0,90 G/Cm3 / Pressão Interna: 40 A 80 Psi / Taxa De Liberação: 60 A 80 G/Min. Desingripante Anti Ferrugem Frasco De 250 MI: Dados Tecnicos: Estado Físico: Líquido/Premido / Odor: Característico/ Limites De Explosividade: Não Estocar Acima De 50°C.Ph: 5,0 A 7,0 / Ponto De Fulgor: Não Aplicável / Solubilidade: Insolúvel Em Água / Taxa De Evaporação: Não Aplicável / Viscosidade: 25 A 40 Cf3 / Densidade: 0,84 A 0,90 G/Cm3 / Pressão Interna: 40 A 80 Psi / Taxa De Liberação: 60 A 80 G/Min.	5	FR		19,99	99,95	
10	Disco Para Lixadeira Vídea Cortar Parede: Disco De Corte Com Pastilhas De Vídea, Para Uso Em Roçadeiras, Específico Para Corte De Paredes E Alvenaria. Disco Para Lixadeira Vídea Cortar Parede: Disco De	3	UN		17,99	53,97	

	Corte Com Pastilhas De Vídea, Para Uso Em Roçadeiras, Específico Para Corte De Paredes E Alvenaria.				
11	Galão De Aditivo Para Argamassa: Aditivo Líquido Para Argamassa, Em Galão, Para Melhorar A Aderência, Plasticidade E Resistência Da Argamassa. Galão De Aditivo Para Argamassa: Aditivo Líquido Para Argamassa, Em Galão, Para Melhorar A Aderência, Plasticidade E Resistência Da Argamassa.	1	GL	49,99	49,99
12	Kit 100 Parafuso C/Bucha 10 10Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 10 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 10 10Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 10 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade.	1	KIT	0,89	0,89
13	Kit 100 Parafuso C/Bucha 6 6Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha6 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 6 6Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha6 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade.	1	KIT	0,44	0,44
14	Kit 100 Parafuso C/Bucha 8 8Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 8 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 8 8Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 8 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade.	1	KIT	0,70	0,70
15	Kit Caixa De Descarga Acoplada Universal: Kit Completo Para Instalação De Caixa De Descarga Acoplada Em Vasos Sanitários, Compatível Com Diversos Modelos. Kit Caixa De Descarga Acoplada Universal: Kit Completo Para Instalação De Caixa De Descarga Acoplada Em Vasos Sanitários, Compatível Com Diversos Modelos.	2	KIT	169,90	339,80
16	Maço De Prego De 15 Mm: Maço De Pregos De Aço, Com 15Mm De Comprimento, Para Uso Em Carpintaria E Construção Civil. Maço De Prego De 15 Mm: Maço De Pregos De Aço, Com 15Mm De Comprimento, Para Uso Em Carpintaria E Construção Civil.	1	MÇ	16,99	16,99
17	Parafuso Para Capa Eternit: Parafusos Específicos Para Fixação De Telhas De Fibrocimento (Eternith), Com Arruelas De Vedação. Parafuso Para Capa Eternit: Parafusos Específicos Para Fixação De Telhas De Fibrocimento (Eternith), Com Arruelas De Vedação.	30	UN	1,30	39,00
18	Rastelo De Aço Para Jardim: Ferramenta De Jardinagem Com Dentes De Aço, Para Recolher Folhas, Grama Cortada E Outros Detritos. Rastelo De Aço Para Jardim: Ferramenta De Jardinagem Com Dentes De Aço, Para Recolher Folhas, Grama Cortada E Outros Detritos.	2	UN	39,90	79,80
19	Registro 3/4 Soldável: Registro De Esfera Soldável De	5	UN	9,90	49,50

	Polegadas, Para Controle Do Fluxo De Água Em Instalações Hidráulicas.					
	Registro 3/4 Soldável: Registro De Esfera Soldável De Polegadas, Para Controle Do Fluxo De Água Em Instalações Hidráulicas.					
20	Registro 50 LI: Registro De Esfera De 50Mm, Tipo LI (Longa Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Médio Diâmetro.	2	UN	39,90	79,80	
	Registro 50 LI: Registro De Esfera De 50Mm, Tipo LI (Longa Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Médio Diâmetro.					
21	Registro 60 LI: Registro De Esfera De 60Mm, Tipo LI (Longa Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Maior Diâmetro.	2	UN	79,90	159,80	
	Registro 60 LI: Registro De Esfera De 60Mm, Tipo LI (Longa Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Maior Diâmetro.					
22	Relé Fotocélula: Dispositivo Eletrônico Que Aciona Ou Desliga A Iluminação Automaticamente, De Acordo Com A Luminosidade Ambiente.	20	UN	33,99	679,80	
	Relé Fotocélula: Dispositivo Eletrônico Que Aciona Ou Desliga A Iluminação Automaticamente, De Acordo Com A Luminosidade Ambiente.					
23	Rolo De Fio 1/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 1,5Mm.	1	UN	1,99	1,99	
	Rolo De Fio 1/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 1,5Mm.					
24	Rolo De Fio 2/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 2,5Mm.	1	UN	2,90	2,90	
	Rolo De Fio 2/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 2,5Mm.					
25	Soquete Para Lâmpada: Base Para Fixação De Lâmpadas, Com Rosca Padrão, Para Uso Em Instalações Elétricas.	20	UN	6,99	139,80	
	Soquete Para Lâmpada: Base Para Fixação De Lâmpadas, Com Rosca Padrão, Para Uso Em Instalações Elétricas.					
26	Torneira 3/4 De Metal Para Jardim: Torneira De Metal Com Rosca De Polegadas, Resistente A Intempéries, Para Uso Em Áreas Externas Como Jardins E Quintais.	6	UN	26,99	161,94	
	Torneira 3/4 De Metal Para Jardim: Torneira De Metal Com Rosca De Polegadas, Resistente A Intempéries, Para Uso Em Áreas Externas Como Jardins E Quintais.					

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
1	063.000.646 6399	Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 25 Mm Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 25 Mm CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	UN 23,90	5 119,50
2	063.000.647 6399	Cadeado 50 Mm: Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 50Mm Cadeado 50 Mm: Cadeado 25Mm: Cadeado Corpo Em Latão Maciço E Trava Em Aço Cromado Tri Cicle 1ª Linha 50Mm CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	UN 49,90	5 249,50
3	063.000.670 6399	Caixa De Eletrodo: Metal Depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35Comprimento Do Bastão: 350 Mm.Diâmetro: 2,50 Mm. Faixa De Corrente: 85-160 (A).Caixa Com 5 Kgembalagem Fechada: 5 Kg. Caixa De Eletrodo: Metal Depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35Comprimento Do Bastão: 350 Mm.Diâmetro: 2,50 Mm. Faixa De Corrente: 85-160 (A).Caixa Com 5 Kgembalagem Fechada: 5 Kg. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	CX 0,70	1 0,70

CNPJ: 59.295.582/0001-23
 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU
 PAULISTA - SP, CEP: 19700-027
 Telefone: 1832471000

4	063.000.673 6399	Carretel De Linha De Pedreiro 100 Metros: Carretel De Linha De Nylon , Para Marcação De Alinhamentos Em Obras De Construção Civil. Carretel De Linha De Pedreiro 100 Metros: Carretel De Linha De Nylon , Para Marcação De Alinhamentos Em Obras De Construção Civil. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	11,99	UN	59,95	5
5	004.000.001 6399	Carriola Galvanizada Carriola Galvanizada CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	289,99	UN	579,98	2
6	063.000.653 6399	Cola Pu 40 Flex Silicone Selante 380G: Densidade (Não Curado) 1,64 G/MI / Tixotropia (Não Escorrimento) Alta / Temperatura De Aplicação Entre 10 35 0C / Tempo Útil Para Aplicação 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Tempo De Formação De Pele 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Velocidade De Cura 3 Mm / 24 Horas (25°C/ 50% U.R.*) / Contração Após A Cura Até 1%/ Dureza Shore A 40 A 45 / Resistência À Tração 1,2 N/Mm2 / Alongamento De Ruptura 130% / Coesão (Aço E-Coated) 100% / Coesão (Vidro) 100%. Cola Pu 40 Flex Silicone Selante 380G: Densidade (Não Curado) 1,64 G/MI / Tixotropia (Não Escorrimento) Alta / Temperatura De Aplicação Entre 10 35 0C / Tempo Útil Para Aplicação 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Tempo De Formação De Pele 10 Minutos (25°C/ 50% U.R. *) / Velocidade De Cura 3 Mm / 24 Horas (25°C/ 50% U.R.*) / Contração Após A Cura Até 1%/ Dureza Shore A 40 A 45 / Resistência À Tração 1,2 N/Mm2 / Alongamento De Ruptura 130% / Coesão (Aço E-Coated) 100% / Coesão (Vidro) 100%. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	16,99	FR	169,90	10
7	063.000.643 6399	Cotovelo 3/4 Ll: Cotovelo De 90 Graus, Com Rosca De Polegadas, Tipo Ll (Longa Linha), Para Conexões Em Tubulações Hidráulicas. Cotovelo 3/4 Ll: Cotovelo De 90 Graus, Com Rosca De Polegadas, Tipo Ll (Longa Linha), Para Conexões Em Tubulações Hidráulicas. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	3,50	UN	35,00	10
8	063.000.651 6399	Desengripante Spray 300 Ml: Tipo: Óleo Desengripante Lubrificante Orbi Ou Tekbond / Aspecto Líquido, Ambar / Odor E Limite De Odor: Característico / Ponto De Ebulição E Faixa De Temperatura De Ebulição: 270 °C / Densidade Relativa: 0,86 - 0,89 G / Cm³ À 25 °C / Solubilidade (S) : Imiscível Em Água/ Temperatura De Autoignição: 225 °C / Composição: Mistura De Hidrocarbonetos, Aditivos Antioxidantes, Anticorrosivos E Lubrificantes. Desengripante Spray 300 Ml: Tipo: Óleo Desengripante Lubrificante Orbi Ou Tekbond / Aspecto Líquido, Ambar / Odor E Limite De Odor: Característico / Ponto De Ebulição E Faixa De Temperatura De Ebulição: 270 °C / Densidade Relativa: 0,86 - 0,89 G / Cm³ À 25 °C / Solubilidade (S) : Imiscível Em Água/ Temperatura De Autoignição: 225 °C / Composição: Mistura De Hidrocarbonetos, Aditivos Antioxidantes, Anticorrosivos E Lubrificantes. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	9,99	FR	49,95	5
9	063.000.652 6399	Desingripante Anti Ferrugem Frasco De 250 Ml: Dados Tecnicos: Estado Físico: Líquido/Premido / Odor: Característico/ Limites De Explosividade: Não Estocar Acima De 50°C.Ph: 5,0 A 7,0 / Ponto De Fulgor: Não Aplicável / Solubilidade: Insolúvel Em Água / Taxa De Evaporação: Não Aplicável / Viscosidade: 25 A 40 Cf3 / Densidade: 0,84 A 0,90 G/Cm3 / Pressão Interna: 40 A 80 Psi / Taxa De Liberação: 60 A 80 G/Min. Desingripante Anti Ferrugem Frasco De 250 Ml: Dados Tecnicos: Estado Físico: Líquido/Premido / Odor: Característico/ Limites De Explosividade: Não Estocar Acima De 50°C.Ph: 5,0 A 7,0 / Ponto De Fulgor: Não Aplicável / Solubilidade: Insolúvel Em Água / Taxa De Evaporação: Não Aplicável /	19,99	FR	99,95	5

Viscosidade: 25 A 40 Cf3 / Densidade: 0,84 A 0,90 G/Cm3 / Pressão Interna: 40 A 80 Psi / Taxa De Liberação: 60 A 80 G/Min.

CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

CNPJ: 59.295.582/0001-23

CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU

PAULISTA - SP, CEP: 19700-027

Telefone: 1832471000

10	063.000.669 6399	Disco Para Lixadeira Vídea Cortar Parede: Disco De Corte Com Pastilhas De Vídea, Para Uso Em Roçadeiras, Específico Para Corte De Paredes E Alvenaria. Disco Para Lixadeira Vídea Cortar Parede: Disco De Corte Com Pastilhas De Vídea, Para Uso Em Roçadeiras, Específico Para Corte De Paredes E Alvenaria. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	17,99	UN	53,97	3
11	063.000.672 6399	Galão De Aditivo Para Argamassa: Aditivo Líquido Para Argamassa, Em Galão, Para Melhorar A Aderência, Plasticidade E Resistência Da Argamassa. Galão De Aditivo Para Argamassa: Aditivo Líquido Para Argamassa, Em Galão, Para Melhorar A Aderência, Plasticidade E Resistência Da Argamassa. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	49,99	GL	49,99	1
12	063.000.650 6399	Kit 100 Parafuso C/Bucha 10 10Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 10 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 10 10Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 10 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	0,89	KIT	0,89	1
13	063.000.648 6399	Kit 100 Parafuso C/Bucha 6 6Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha6 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 6 6Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha6 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	0,44	KIT	0,44	1
14	063.000.649 6399	Kit 100 Parafuso C/Bucha 8 8Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 8 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. Kit 100 Parafuso C/Bucha 8 8Mm- Kit 100 Unid: Descrição Do Material Parafusos:Parafusos Chipboard, Cabeça Chata, Fenda Phillips N:2 / Acabamento Bicromatizado / Tratamento Cementado (Aumenta A Dureza) / Rosca Autocortante / Material Aço Baixo Carbono 1014 A 1018. Descrição Das Buchas:Bucha 8 De Plástico / Material : Polietileno De Alta Densidade. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	0,70	KIT	0,70	1
15	063.000.645 6399	Kit Caixa De Descarga Acoplada Universal: Kit Completo Para Instalação De Caixa De Descarga Acoplada Em Vasos Sanitários, Compatível Com Diversos Modelos.	169,90	KIT	339,80	2

Kit Caixa De Descarga Acoplada Universal: Kit Completo Para Instalação De Caixa De Descarga Acoplada Em Vasos Sanitários, Compatível Com Diversos Modelos.

CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

CNPJ: 59.295.582/0001-23

CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU

PAULISTA - SP, CEP: 19700-027

Telefone: 1832471000

16	063.000.668 6399	Maço De Prego De 15 Mm: Maço De Pregos De Aço, Com 15Mm De Comprimento, Para Uso Em Carpintaria E Construção Civil. Maço De Prego De 15 Mm: Maço De Pregos De Aço, Com 15Mm De Comprimento, Para Uso Em Carpintaria E Construção Civil. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	16,99	MÇ	16,99	1
17	063.000.674 6399	Parafuso Para Capa Eternit: Parafusos Específicos Para Fixação De Telhas De Fibrocimento (Eternith), Com Arruelas De Vedação. Parafuso Para Capa Eternit: Parafusos Específicos Para Fixação De Telhas De Fibrocimento (Eternith), Com Arruelas De Vedação. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	1,30	UN	39,00	30
18	063.000.671 6399	Rastelo De Aço Para Jardim: Ferramenta De Jardinagem Com Dentes De Aço, Para Recolher Folhas, Grama Cortada E Outros Detritos. Rastelo De Aço Para Jardim: Ferramenta De Jardinagem Com Dentes De Aço, Para Recolher Folhas, Grama Cortada E Outros Detritos. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	39,90	UN	79,80	2
19	063.000.640 6399	Registro 3/4 Soldável: Registro De Esfera Soldável De Polegadas, Para Controle Do Fluxo De Água Em Instalações Hidráulicas. Registro 3/4 Soldável: Registro De Esfera Soldável De Polegadas, Para Controle Do Fluxo De Água Em Instalações Hidráulicas. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	9,90	UN	49,50	5
20	063.000.642 6399	Registro 50 LI: Registro De Esfera De 50Mm, Tipo LI (Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Médio Diâmetro. Registro 50 LI: Registro De Esfera De 50Mm, Tipo LI (Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Médio Diâmetro. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	39,90	UN	79,80	2
21	063.000.641 6399	Registro 60 LI: Registro De Esfera De 60Mm, Tipo LI (Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Maior Diâmetro. Registro 60 LI: Registro De Esfera De 60Mm, Tipo LI (Linha), Para Uso Em Sistemas De Tubulação De Maior Diâmetro. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	79,90	UN	159,80	2
22	012.000.170 6399	Relé Fotocélula: Dispositivo Eletrônico Que Aciona Ou Desliga A Iluminação Automaticamente, De Acordo Com A Luminosidade Ambiente. Relé Fotocélula: Dispositivo Eletrônico Que Aciona Ou Desliga A Iluminação Automaticamente, De Acordo Com A Luminosidade Ambiente. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000	33,99	UN	679,80	20
23	012.000.175 6399	Rolo De Fio 1/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 1,5Mm. Rolo De Fio 1/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 1,5Mm. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23	1,99	UN	1,99	1

CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000									
24	012.000.174 6399	Rolo De Fio 2/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 2,5Mm. Rolo De Fio 2/5: Rolo De Fio Elétrico Com Bitola De 2,5Mm. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000				2,90	UN	2,90	1
25	012.000.171 6399	Soquete Para Lâmpada: Base Para Fixação De Lâmpadas, Com Rosca Padrão, Para Uso Em Instalações Elétricas. Soquete Para Lâmpada: Base Para Fixação De Lâmpadas, Com Rosca Padrão, Para Uso Em Instalações Elétricas. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000				6,99	UN	139,80	20
26	063.000.644 6399	Torneira 3/4 De Metal Para Jardim: Torneira De Metal Com Rosca De Polegadas, Resistente A Intempéries, Para Uso Em Áreas Externas Como Jardins E Quintais. Torneira 3/4 De Metal Para Jardim: Torneira De Metal Com Rosca De Polegadas, Resistente A Intempéries, Para Uso Em Áreas Externas Como Jardins E Quintais. CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 59.295.582/0001-23 CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 144 - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-027 Telefone: 1832471000				26,99	UN	161,94	6

A empresa vencedora foi:

CABRAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
422	2025	020401	15.452.0004.2011.0000	3.3.90.30.42	0.01.00	579,98	32.677,10	24.827,47
422	2025	020401	15.452.0004.2011.0000	3.3.90.30.24	0.01.00	892,82	32.677,10	24.827,47
422	2025	020401	15.452.0004.2011.0000	3.3.90.30.16	0.01.00	923,55	32.677,10	24.827,47
422	2025	020401	15.452.0004.2011.0000	3.3.90.30.26	0.01.00	825,19	32.677,10	24.827,47

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367-1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e Finanças
Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal