

PLANTA BAIXA DE ÁGUA FRIA


ESCALA _____ 1:100

PLANTA BAIXA - COBERTURA


ESCALA _____ 1:100

Detalhe Ligação de Caixa d'água Polietileno

Sem Escala



Esquema Alimentação e Abastecimento




Esquema - Extravasor e Limpeza

Legenda

	Registro gaveta c/PVC soldável
	Joelho 45° PVC soldável
	Ponto de Utilização de água
	Ramal - Tubo PVC Soldável

PROJETO HIDRÁULICO		DATA JUNHO/2024	FOLHA: 02
TIPOLOGIA DE OCUPAÇÃO OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COM BANHEIRO PÚBLICO Nº 0002 200901124-01; NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU/SP TIPOLOGIA: ÁGUA FRIA	ATIVIDADE CONSTRUÇÃO		
LOCALIZAÇÃO Nº: LOTE: QUADRA: BARRIO: JARDIM MARTINS CONDOMÍNIO:	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: CIDADE/ESTRITO: SITIO/FAUSU/SP		
SITUAÇÃO SEM ÁGUA 	DECLARAÇÕES DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO ASS: TOTAL PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUSSU/SP CPF Nº: 46.858.066-19 DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA		
ART DE RESOLUÇÃO ART DO ART INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DECLARAÇÕES DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO ASS: TOTAL PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUSSU/SP CPF Nº: 46.858.066-19 DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA		
RESERVAÇÃO PARA PASSAR 	DECLARAÇÕES DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO ASS: TOTAL PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUSSU/SP CPF Nº: 46.858.066-19 DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA DECLARO PARA OS DEVEDORES FIM DE DEVEDO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O IMPLÍCITO, INTERVENIENTE NESTE TITULO, NÃO CONSTITUIÇÃO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 17 DO DUA		












LEGENDA







PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO


ESCALA _____ 1:100

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 12kg / 3-A : 40-BC
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12KG / 40-BC
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (H2O) - 10L / 3A
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG / 5-BC
	CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À 1,20m DO PISO.
	AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,20m DO PISO
	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W
	CONDULETE TIPO "L", EM ALUMÍNIO FUNDIDO
	CONDULETE TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO
	CONDULETE TIPO " X", EM ALUMÍNIO FUNDIDO
	ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO MÍNIMO 25mm (1")
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
	PRUMADA DE DETECÇÃO SUBINDO OU DESCENDO NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER ESQUERDA OU DIREITA 	 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA 	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA E DESCENDO 	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS. INDICA DIREITA E DESCENDO 
 INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 	 INDICAÇÃO DE PAVIMENTO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO 	 SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 	 SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO USO DO ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA 
 AVISADOR SONORO 	 ACIONADOR MANUAL DE ALARME 	 INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES 	 ABRIGO DE MANGUEIRA COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR 

12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
13				Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
14				Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
16		Escada de emergência		Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
17		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm	O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
19	 	Número do Pavimento	Fundo: verde Mensagem indicando número do pavimento, pode se formar pela associação de duas placas (por exemplo: 10º e 1º SS)	Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar)
Indicação das portas de escape de portas porta-fogo				
30		Instruções para porta corta-fogo	se necessário Indicação de manutenção da porta corta-fogo constantemente fechada.	



04		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Nos locais de acesso aos elevadores comuns. Pode ser complementada pela mensagem "em caso de incêndio não use o elevador", quando for o caso
20		Alarme sonoro		Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
21	 	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio		Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
23		Extintor de Incêndio		Indicação de localização dos extintores de incêndio
25		Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
26		Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		DATA: JUNHO/2024	FOLHA: 09
TIPOLOGIA OCUPAÇÃO	OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME PROPOSTA Nº. 1302.2003031034-01, NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU		
LOCALIZAÇÃO	TÍTULO: INCÊNDIO LOCAL: LRA VITORINO GALVANI, 147 Nº. LOTE: QUADRA BARRIO: JOÃO MARTINS CIDADANIA: SÍNDICATO CONDOMÍNIO:		
SITUAÇÃO SEM EXPLICAÇÃO	ATIVAÇÃO DO CONDOMÍNIO		
	DECLARAÇÕES DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO ASS: _____ NOME: PREFEITA MUNICIPAL DE IPAUSSU (PROPOSTA Nº. 1302.20031034-01)		
PROPRIETÁRIO	DECLARO PARA OS DEVEDORES FINE DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O PROJETO APRESENTADO NÃO É TOTALMENTE A CONTRADIÇÃO COM O TEM PERÍO E TOTAL, CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTINUA NA LEI MUNICIPAL Nº. 105.001/19 (BRASIL)		
AUTOR PROJETO	30/06/2024 ART: _____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____		
RT PELA EXPLICAÇÃO	ASS: TRAVANKE ALVES SILVA E SANTOS EMPREENHEIRA CIVIL DECLARO PARA OS DEVEDORES FINE DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA CIVIL QUE O PROJETO APRESENTADO NÃO É TOTALMENTE A CONTRADIÇÃO COM O TEM PERÍO E TOTAL, CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTINUA NA LEI MUNICIPAL Nº. 105.001/19 (BRASIL)		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ART DO ART: _____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____		
RESERVADO PARA IMPRIMIR	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____		
			




Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente


Detalhe 05
Sinalização de Extintores



Detalhe 13
Hidrante de Parede - Sobrepor



Detalhe 14
Hidrante de Parede - Embutir





Detalhe 15
Hidrante e Armário com pés



Sinalização de Hidrante de Parede

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES ESC.: LIVRE



Sinalização de Alarme Sonoro (sirene) e
Comando Manual de Alarme de Incêndio

SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO ESC.: S/E

Detalhe 01




OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DEVEM SER INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA NBR 13434-1


SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA CONTINUADA ESC.: S/E



Detalhe 04



DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO




Esquema 01 - Central de Alarme

SEM ESCALA

TABELA 1 — NBR 13434-2 — DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESC.: S/E

SINAL	FORMA GEOMETRICA	COTA (mm)	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30
PROIBIÇÃO		D	101	151	202	252	303	353	404	454	505	606	706	757
ALERTA		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	951	1019
ORIENTAÇÃO SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS		L	89	134	179	224	268	313	358	402	447	537	626	671
		H (L=2H)	63	95	126	158	190	221	253	285	316	379	443	474

1) AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MINIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS



OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

- 1.1 - SER ATRAVÉS DE PLACAS POSFOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.
- 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
- 3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO POSFOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.
- 4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

SEM ESCALA

DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA.
- 2- AUTONOMIA 2 00 hs
- 3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
- 4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS 1 00 h SEGUIDA
- 5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		DATA: JUNHO/2024	FOLHA: 10
TIPOLOGIA OCUPAÇÃO	OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CONFORME PROJETO Nº 1982/2003/2003/104/451 NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU/SP	ATIVIDADE CONTRUÇÃO	
LOCAL: RUA VÍTORIO GALVANI, 147	QUADRA:	INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL:	
BARRIO: SÃO MATEUS		SETOR/CELESTRO:	
CONDOMÍNIO:		CIDADE: IPAUSSU/SP	
SITUAÇÃO SEM ESCALA	DECLARAÇÃO: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRAÇO. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA SESSÃO PÊNICA QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONSTRUÇÃO COMO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NOS DECRETOS DE 10/01/2011 E 10/01/2011. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA SESSÃO PÊNICA QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONSTRUÇÃO COMO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NOS DECRETOS DE 10/01/2011 E 10/01/2011. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA SESSÃO PÊNICA QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONSTRUÇÃO COMO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NOS DECRETOS DE 10/01/2011 E 10/01/2011.		
PROPRIETÁRIO:	ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS ENGENHEIRA CIVIL		
AUTOR PROJETO:	ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS ENGENHEIRA CIVIL		
REVISÃO:	ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS ENGENHEIRA CIVIL		
RESERVAÇÃO PARA PÂNICO:	ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS ENGENHEIRA CIVIL		

LEGENDA	
	Tomada de uso geral baixa, a 0,30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada de uso específico alta, a 2,00m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de uma seção média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de duas seções média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de três seções média, a 1,30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor paralelo média, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de uma seção, a 1,30m do piso acabado.
	Interruptor paralelo de duas seções, a 1,30m do piso acabado.
	Caixa para interfone.
	Caixa de passagem 70x70cm de alvenaria no piso.
	Aterramento.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1,30m do piso acabado.
	Eletroduto que desce.



ESCALA _____ 1:100







Diagrama de uma instalação elétrica para um medidor bifásico. A linha de transmissão aérea (3x6,0mm²) entra no medidor e se conecta a um interruptor de 40A e a uma lâmpada (M). A terração de cobre nu (3x6,0mm²) também é mostrada.




SEM ESCALA
MEDIDAS EM MILÍMETROS



PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DE SAPATAS

ESCALA 1:100



PROJETO ESTRUTURAL		DATA: JUNHO/2024	FOLHA: 05
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME PROPOSTA Nº 1382/2003/104/031, NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU/SP		ESCALA: INDICADA	
TIPOLOGIA: ESTRUCTURAL	ATIVIDADE: CONTRUÇÃO		
LOCAL: RUA VÍTOR GALVANI, 147	QUADRA:	INSCRIÇÃO: MAB/2014/01	
BARRIO: JOÃO MARTINS	SETOR/DISTRITO:		
CONDOMÍNIO:	CIDADE: IPAUSSU/SP		
SITUAÇÃO SEM ESCALA		DECLARAÇÃO: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.	
AUTOR PROJETO: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO ANEXADO AO PRESENTE RELATÓRIO É CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 131/2003 E 140/2003.	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 107400002		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO ANEXADO AO PRESENTE RELATÓRIO É CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 131/2003 E 140/2003.	
RTP OU ART:		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO ANEXADO AO PRESENTE RELATÓRIO É CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 131/2003 E 140/2003.	
RESERVAÇÃO PARA PABCO:		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO ANEXADO AO PRESENTE RELATÓRIO É CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 131/2003 E 140/2003.	

Baldrame
Piso
Escala: 1:50

The drawing shows a floor plan with the following labeled rooms and dimensions:

- VB1 - (20x30)
- VB2 - (20x30)
- VB3 - (20x30)
- VB4 - (20x30)
- VB5 - (20x30)
- VB6 - (20x30)
- VB7 - (20x30)
- VB8 - (20x30)
- VB9 - (20x30)
- VB10 - (20x30)
- VB11 - (20x30)
- VB12 - (20x30)
- VB13 - (20x30)
- VB14 - (20x30)
- VB15 - (20x30)
- VB16 - (20x30)
- VB17 - (20x30)
- VB18 - (20x30)
- VB19 - (20x30)
- VB20 - (20x30)
- VB21 - (20x30)
- VB22 - (20x30)
- VB23 - (20x30)
- VB24 - (20x30)
- VB25 - (20x30)
- VB26 - (20x30)
- VB27 - (20x30)
- VB28 - (20x30)
- VB29 - (20x30)
- VB30 - (20x30)
- VB31 - (20x30)
- VB32 - (20x30)
- VB33 - (20x30)
- VB34 - (20x30)
- VB35 - (20x30)
- VB36 - (20x30)
- VB37 - (20x30)
- VB38 - (20x30)
- VB39 - (20x30)
- VB40 - (20x30)
- VB41 - (20x30)
- VB42 - (20x30)
- VB43 - (20x30)
- VB44 - (20x30)
- VB45 - (20x30)
- VB46 - (20x30)
- VB47 - (20x30)
- VB48 - (20x30)
- VB49 - (20x30)
- VB50 - (20x30)
- VB51 - (20x30)
- VB52 - (20x30)
- VB53 - (20x30)
- VB54 - (20x30)
- VB55 - (20x30)
- VB56 - (20x30)
- VB57 - (20x30)
- VB58 - (20x30)
- VB59 - (20x30)
- VB60 - (20x30)
- VB61 - (20x30)
- VB62 - (20x30)
- VB63 - (20x30)
- VB64 - (20x30)
- VB65 - (20x30)
- VB66 - (20x30)
- VB67 - (20x30)
- VB68 - (20x30)
- VB69 - (20x30)
- VB70 - (20x30)
- VB71 - (20x30)
- VB72 - (20x30)
- VB73 - (20x30)

Technical drawing of a reinforced concrete slab (V 1) showing dimensions, reinforcement details, and a cross-section A-A.

Dimensions:

- Overall width: 3.025
- Overall height: 10
- Top reinforcement bar spacing: 15
- Bottom reinforcement bar spacing: 10
- Left edge offset: 14
- Right edge offset: 15
- Bottom reinforcement bar spacing: 14

Reinforcement Details:

- Top reinforcement: 2N1Ø8 C=320
- Bottom reinforcement: 2N2Ø8 C=315
- Bottom reinforcement: 19x1eN3Ø5 c/15
- Section A-A: V-101, 15x30

Section A-A Details:

- Section A-A: V-101, 15x30
- Section A-A: N3
- Section A-A: 19N3Ø5 C=73

ESCALA _____ 1:100

Technical drawing of a column showing elevation and section views.

Elevation Views:

- Vista XX (Left):** Shows the column with a rectangular cross-section. The top is labeled "Baldrame" and the bottom is labeled "Fundação". The section is identified as "4N2". Section lines A-A and B-B are indicated with red arrows.
- Vista YY (Middle):** Shows the column with a rectangular cross-section. The section is identified as "4N2". The drawing includes elevation markers: +0.000, -0.300, and -1.200. Dimensions include a total height of 180, a section height of 1005, and a base width of 30. The reinforcement is specified as "4N2Ø10 C=210".


Section Views:

- Corte A-A (Top Right):** Shows a rectangular cross-section with dimensions 40 (height) and 20 (width). The reinforcement is specified as "4N2Ø10". The section is identified as "4N2".
- Corte B-B (Bottom Right):** Shows a rectangular cross-section with dimensions 40 (height) and 20 (width). The reinforcement is specified as "4N2Ø10". The section is identified as "4N2".


Reinforcement Details:

- Top Right:** Shows a detail of the reinforcement with a spacing of 32 and a diameter of 12. The specification is "N1Ø5c/5 C=93".
- Bottom Right:** Shows a detail of the reinforcement with a spacing of 32 and a diameter of 12. The specification is "N1Ø5c/12 C=93".


Scale: Escala 1:50



Detalhamento dos Pilares
Concreto: C30, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Tamanho máximo do agregado: 15 mm
Cobrimento: 4 cm





Detalhamento das Vigas Nível 1
Concreto: C30, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Tamanho máximo do agregado: 15 mm
Cobrimento: 4 cm
Escala 1:50



Seção A

N2
26N2Ø5 C=64




PROJETO ESTRUTURAL		DATA:	FOLHA:
		JUNHO/2024	07
		ESCALA:	INDICADA
TIPOLOGIA	OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME PROCESSO Nº 1382/2003/104/01, NO MUNICÍPIO DE PAUASSU/SP	ATIVIDADE: CONTRUÇÃO	
LOCALIZAÇÃO	LOCAL: RUA VÍTORIO GALVANI, 147 BARRIO: SÃO MARTINS CONEDOMÍNIO:	QUADRA:	INSCRIÇÃO IMOBILIAR: SECTOR/ESTRITO: CIDADE: PAUASSU/SP
SITUAÇÃO SEM ESCALA		DECLARAÇÃO: DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUASSU NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TÍTULO.	
PROPRIETÁRIO	PROPRIETÁRIO: ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	DECLARAÇÃO PARA OS DEVEDORES FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL: QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONTRIBUIÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS DE 1988 A 2024.	
AUTOR PROJETO	AUTOR PROJETO: ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	DECLARAÇÃO PARA OS DEVEDORES FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL: QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONTRIBUIÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS DE 1988 A 2024.	
REVISÃO	REVISÃO: ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	DECLARAÇÃO PARA OS DEVEDORES FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL: QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONTRIBUIÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS DE 1988 A 2024.	
RESERVAÇÃO PARA PABEC	RESERVAÇÃO PARA PABEC: ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	DECLARAÇÃO PARA OS DEVEDORES FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL: QUE O PROJETO APRESENTADO RESPEITE RELEVANTE A CONTRIBUIÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS LEIS MUNICIPAIS DE 1988 A 2024.	



LAJE

Cobertura

Escala: 1:50



CONVENÇÕES	
	PILAR QUE NASCE
VB	VIGA BALDRAME.
VC	VIGA DE COBERTURA
	SENTIDO DA LAJE

PLANTA BAIXA - LAJE

ESCALA _____1:100

PROJETO ESTRUTURAL		DATA: JUNHO/2024	FOLHA: 08
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME PROCESSO Nº 13822/2003/154/051, NO MUNICÍPIO DE IPAUSSU/SP		ATIVIDADE: CONTRUÇÃO	
TIPOLOGIA: OCUPAÇÃO	TIPOLOGIA: ESTRUTURAL		
LOCAL: RUA VÍTORIO GALVANI, 147	QUADRA:	INSCRIÇÃO: MAB/ABR/2014	
BAIRRO: JOÃO MARTINS		SETOR/DISTRITO:	
CONDOMÍNIO:		CIDADE: IPAUSSU/SP	
SITUAÇÃO SEM ESCALA		DECLARAÇÕES:	
		DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TITULAR.	
		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO APRESENTADO REFLETE FIDELMENTE A CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 051/2003 E 065/2006.	
		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO APRESENTADO REFLETE FIDELMENTE A CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 051/2003 E 065/2006.	
		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO INCLUSIVE NA ESFERA PENAL QUE O PROJETO APRESENTADO REFLETE FIDELMENTE A CONSTRUÇÃO COMO TEM PLANO E TOTAL CONHECIMENTO DA PENALIDADE CONTIDA NAS RESOLUÇÕES 051/2003 E 065/2006.	
AUTOR PROJETO		PROPRIETÁRIO	
ART		ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ASS: THAYANE ALVES SILVA E SANTOS	
ART OU ART		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
RESERVADO PARA PMSC		RESERVADO PARA PMSC	



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - IPAUSSU

SP - 225

Rua Vitório Galvanin

An aerial photograph showing a residential area with a road, green spaces, and a small building. The image is split into two panels, with the right panel showing a different view of the same area.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69DD-AD05-F8FC-681E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THAYANE ALVES SILVA E SANTOS (CPF 119.XXX.XXX-74) em 28/06/2024 17:09:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO (CPF 299.XXX.XXX-46) em 28/06/2024 18:21:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipaussu.1doc.com.br/verificacao/69DD-AD05-F8FC-681E>