



1  
Cotação 923/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Dir 22/07/25

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1096/2025

Unidade Solicitante: 35.05 - CORPO DE BOMBEIROS

Solicitação Nº: 1096/2025

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 3 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - INTEGRAL / TOTAL

Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - AV DOUTOR RODRIGUES ALVES 879 - - RAIA

Funcionário: 21619001 - MAURO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Financeira: 5 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Legislação / Convenio / Contrato :

Aplicação: EQUIPAMENTOS

Objeto: Solicitação de compras de Cinturão de segurança para ser utilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros

Justificativa: Equipamento utilizado para salvamentos em altura onde o Bombeiro se paramenta com segurança e possibilita que se execute o trabalho de maneira rápida e eficiente.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1675 - 29.05.3.3.90.30.04.127.0015.2.036.01.1100000

Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projeto | VI. Unit. | VIr. Total |
|------|---------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 1    | 1028.001.139  | 3      | UN    | Cinturão de segurança do tipo paraquedista com as seguintes especificações mínimas de acordo com a descrição completa CINTURÃO DE SEGURANÇA DO TIPO PARAQUEDISTA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE 150KG, CERTIFICADO, CONFORME CA 38495 E APROVADO PELAS NORMATIVAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ABNT NBR 15835:2020 / ABNT NBR 15836:2020 / NFPA 2500 (1983). CLASSE III PARA UTILIZAÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS DO TIPO RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO, RETENÇÃO DE QUEDAS, POSICIONAMENTO NO TRABALHO, EVACUAÇÃO, TRABALHOS EM ALTURAS, ACESSO POR CORDA E RESGATE TÉCNICO VERTICAL. SUAS FITAS DE CONSTRUÇÃO (FITAS DE ANCORAGEM E DE RETENÇÃO A QUEDA) SÃO CONFECCIONADAS E TRATADAS DE MANEIRA QUE A SER EXPOSTO A CHAMAS NÃO HAJA A PROPAGAÇÃO NO CINTURÃO CONFORME AS NORMATIVAS DIN 53438-1   DIN 53438-2   DIN 53438-3. CINTURÃO CONSTRUÍDO INTEGRALMENTE EM FITAS DE POLIÉSTER COM COSTURAS ELETRÔNICAS EM POLIAMIDA COM TRATAMENTO RF. UTILIZA MATERIAIS METÁLICOS NOBRES (AÇO INOX E/OU ALUMÍNIO), COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO - 100%, 6 PONTOS DE ANCORAGEM EXTREMAMENTE LEVES E RESISTENTES COM CARGA DE RESISTÊNCIA DE 22KN (PEITORAL, DORSAL, LATERAIS E RESTRIÇÃO). COM FIVELAS INOX - EXCLUSIVO SISTEMA AC@Z. PATENTEADO, COM FIVELA DE BARRA CILÍNDRICA DUPLA COM COROA EM ÂNGULO EM INOX, EM AMBOS OS LADOS. NÃO TEM ÂNGULOS RETOS NA COMPRESSÃO DA FITA. COM MAIOR DURABILIDADE. NÃO PERDE TENSÃO NO AJUSTE AO CORPO MESMO QUANDO A PESSOA FAZ CAMINHADA. NÃO CORTAM AS FITAS! E GARANTEM PRECISÃO NOS AJUSTES! MENOR DESGASTE DA FITA! EVITAM AS TORÇÕES LATERAIS! COM ACOLCHOADOS PARA OFERECER UM EXTREMO CONFORTO E ESTABILIZAÇÃO PARA OS USUÁRIOS, A REGIÃO DA LOMBAR CONTA COM ACOLCHOADO DUPLO COM UMA ALTURA DE 23CM E A REGIÃO DOS OMBROS E PERNAS CONTA COM ACOLCHOADOS REFORÇADO, AMBOS CONSTRUÍDO EM ESPUMA DE EVA. SUA CONSTRUÇÃO SUPERIOR DORSAL EM FORMATO Y TEM DUPLO AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS FIVELAS DE REGULAGEM DE AÇO INOX SISTEMA AC@Z, SENDO UMA NA SUA PARTE FRONTAL E OUTRA NA SUA PARTE DORSAL DO CINTURÃO. O CINTURÃO PARA OPERAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO EM SUSPENSÃO. PARA O SEU FECHAMENTO VENTRAL, COM UM MOSQUETÃO TIPO D, PADRÃO NFPA | -       | 0,0000    | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

### SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1096/2025

EM ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA COM RESISTÊNCIA DE 25KN, SISTEMA KEYLOCK E ABERTURA DE 25MM - MASTER D TRIPLE NFPA CE NBR. NA PARTE SUPERIOR FRONTAL COM SISTEMA FIT FIX® CONSTRUÍDO EM AÇO INOX LOCALIZADO NA ALTURA DE SEU PONTO DE CONEXÃO A, PARA MONTAGEM DE ASCENSORES VENTRAIS DESTINADOS ÀS TÉCNICAS DE ACESSO POR CORDA, PARA UTILIZAÇÃO DO BLOQUEADOR DE PEITO. POSSUI 8 FIVELAS EM AÇO INOX SISTEMA AC®, PERNAS, ALTURA DAS PERNAS, PEITO E COSTAS E UMA FIVELA PARA PASSAGEM DE FITA NA LOMBAR. PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LEVES, COM 4 PORTA MATERIAIS EM AMARELO (COR CONTRASTANTE) ESTRUTURADOS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 10KG CADA. CONSTRUÍDO COM UMA MOLDURA DE NYLON TUBULAR MOLDADO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, GARANTINDO MAIS SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. PARA TRANSPORTE DE MOCHILAS POSSUI ENTRE AS PERNEIRAS UMA FITA PLANA PARA FACILITAR A CONEXÃO NAS ATIVIDADES EM ESCADAS TIPO MARINHEIRO OU OPERAÇÕES EM SUSPENSÃO, ONDE NÃO É POSSÍVEL LEVAR A MOCHILA NAS COSTAS E ACOMPANHADO COM UMA BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS. O CINTURÃO COM AS NORMATIVAS NFPA 2500 (1983) ED 22. CLASSE III. A NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) É UMA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL QUE COMPILA REQUISITOS NORMATIVOS PARA ATENDER PRINCIPALMENTE OS GRUPAMENTOS DE BOMBEIROS, ATUANTES DAS ÁREAS DE RESGATE E TRABALHOS EM QUE TENHA EXPOSIÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS. TAMANHO ML

---

**Total:** R\$ 0,00

---

**Total Geral:** R\$ 0,00

# Orçamento

Ref.: N/ Proposta Nro.: 65080

Piracicaba, 17 de Junho de 2025

11736-MUNICIPIO DE CAPIVARI

CNPJ/CPF: 44.723.674/0001-90

Att:

Fone: - - Fax:

E-mail:

Atendendo solicitação de V.Sas., temos o prazer de submeter-lhes a apreciação de nossa proposta comercial para eventual fornecimento



| Item | Qtde | Un | Código   | Imagem                                                                            | Descrição                                                            | Prazo Entr. Aprox. | Vr. Unit Sem IPI | Vr. Total Sem IPI (R\$) | IPI% |
|------|------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------|
| 1    | 3,00 | U  | C083BB01 |  | ASTRO® - ARNESTAM 1, COM NFPA, ANSI E CSA - NEW 2025<br>Marca: PETZL |                    | 5.341,68         | 16.025,04               | 0,00 |

## Condições gerais de fornecimento:

Cond. Pagto.....:30 DIAS

Forma de Pagto.....:DEPOSITO BANCARIO

Valid. da Proposta.:7 DIAS

Prazo de Entrega...NO ITEM

Peso total do Pedido(Kg):8,100

Cubagem Total do Pedido0,0438

**SubTotal: R\$ 16.025,04**

**Frete.....: 0,00**

**Vlr.IPI.....: 0,00**

**Vlr. ST.....: 0,00**

**Total.....: R\$ 16.025,04**

Obs.:

O PRAZO DE ENTREGA PODE VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS NOSSOS CLIENTES CONFIRMAREM SE OS PRODUTOS DESTE ORÇAMENTO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRITIVOS, EDITAIS E CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE DESCRITIVOS E PRODUTOS OFERTADOS

FRETE CIF

FORMA DE PAGAMENTO SUJEITA À ANÁLISE DE CRÉDITO

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAROLINY TORRES POLIZEL

Data: 17/07/2025 16:11:48-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SPELAION LTDA

CNPJ: 07.730.155/0001-22

RUA JOAO MIGUEL JAPUR 36

Bairro: N. IGUACU - PIRACICABA/SP - CEP: 13423-035

Fone: (19)3434-0535 - Fax: ( ) -

E-mail: vendas@spelaion.com

Site : www.spelaion.com





AVENIDA ROGÉRIO CASSOLA 896 - ITAPEVA  
18116-709 - Votorantim - SP  
F: (15)3034-8000  
financeiro@taskbr.com;comercial@taskbr.com  
www.taskbr.com

Orçamento: 48258

**Empresa:** MUNICIPIO DE CAPIVARI RUA XV DE NOVENBRO, 639 -  
**Vendedor:** ANDREY SOUZA 13360-023 - CENTRO  
**Fone:** (19) 34929279 Capivari - SP  
**E-mail:** finanzas@capivari.sp.gov.br 44.723.674/0001-90

| Código    | Marca | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NCM      | Un. | Qtde. | Valor Uni. | Valor Total |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|------------|-------------|
| TC-0029NF | TASK  | X-TREME II ® NFPA 2500 CLASSE III<br>CINTURÃO DE SEGURANÇA<br>PARAQUEDISTA INOX COM 6 PONTOS DE<br>ANCORAGEM ML<br>Composição:*****<br>MOSQUETÃO NFPA 2500 classe III D<br>ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA 25KN KEYLOCK 1<br>ETIQUETA NFPA 2500 classe III 1<br>CERTIFICAÇÃO NFPA 2500 classe III 1 BOLSA<br>DE PRIMEIROS SOCORROS – SOS BAG | 63072000 | UN  | 3     | 1.303,34   | 3.910,02    |

**Condição de Pagamento:** À vista

**Valor Total:**

**3.910,02**

**Condição de Entrega:** CIF

**Valor do Frete:** 0

**Peso Total:** 8,4 Kg

**Observações:** Rodonaves - Prazo de 2 dias úteis.

#### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

##### \*CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VÁLIDA PARA COMPRA DE PRODUTOS\*

Formas de Pagamento: À vista, faturado em até 28 dias (mediante análise) ou no cartão de crédito (consulte condições).

Frete FOB (por conta do cliente), favor indicar transportadora.

Materiais despachados do centro de distribuição, situado na Av. Rogério Cassola, 896, bairro Itapeva, Votorantim, SP, CEP 18116-709.

Empresa optante pelo Simples Nacional. Todos os impostos estão inclusos.

Compra mínima: R\$ 1500,00.

Validade da Proposta: 10 dias.

Prazo para liberação do pedido e faturamento: Em até 2 dias úteis (sujeito a confirmação do estoque).

A TASK determina como prazo de entrega o material faturado disponível para retirada.

\*\*\*\*\*  
"NOSSO PROPÓSITO É INSPIRAR PESSOAS A TRABALHAR COM SEGURANÇA E SALVAR VIDAS."

Clique e acesse o catálogo 2025:

Português: [https://taskbr.com/images/catalogo/OFICIAL%20-%20CATALOGO%20TASK\\_compressed.pdf](https://taskbr.com/images/catalogo/OFICIAL%20-%20CATALOGO%20TASK_compressed.pdf)

Español: <https://taskbr.com/images/catalogo/OFICIAL%20-%20CATALOGO%20ESPANHOL%20TASK%20compressed.pdf>

English: <https://taskbr.com/images/catalogo/OFICIAL%20-%20CATALOGO%20INGLES%20TASK%20compressed.pdf>

17/07/2025 15:13

STRATEGY SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  
CNPJ: 49.918.743/0001-34  
IE: 798.905.360.112

Página 1 de



Quem somos

**net**suprimentos  
e-commerce **BUNZLEPI**

O que procura hoje?

Todas as  
categorias

Altura


Calçados  
de  
SegurançaProteção  
Facial

Luvas

Proteção  
Respiratória

P

## Cinturao Tipo Paraquedista 4 Pontos Msa Gravity Light Suspension Tamanho 2

CINTURAO TIPO PARAQUEDISTA 4 PONTOS  
MSA GRAVITY LIGHT SUSPENSION TAMANHO 2

Marca: MSA | Cód: 10150445

☆☆☆☆☆

Nº CA  
34465

Baixe aqui o documento oficial

R\$ 1.479,84

Ou 6x de R\$ 246,64 sem juros

43.854 777/10001 - 26

1

+



ADICIONAR AO CARRINHO



Dúvidas? Fale com o Especialista Online




Busca por código, nome ou marca



INÍCIO >> ALTURA >> CINTO >> CINTURAO PARAQUEDISTA ARAMIDA HERCULES HL40001PRST CA 36620

VOLTAR



## CINTURAO PARAQUEDISTA ARAMIDA HERCULES HL40001PRST CA 36620

HL40001PRST

Em Estoque

Código do Fabricante: HL40001PRST

Código: 280832

Código NCM: 63072000

Código de Barras do Produto: 911280380006

Código de Barras da Caixa: 911280380006

Embalagem: UN/1

Embalagem Master: CAIXA

Certificado de Aprovação: 36620

Número Original: HL40001PRST

SELECIONE UMA EMBALAGEM

UN/1 - R\$ 1.411,59

R\$ 1.411,59

1

Adicionar ao Carrinho

Salve a Ficha Técnica

Consulte as opções de entrega

Digite seu CEP

Consultar

08 927259/0001-94

### Descrição

CINTO HERCULES PARAQUEDISTA HL40001PRST ARAMIDA CA 36620

### Características

Produtos Relacionados



