PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1. Solicitação de Abertura de Pregão Eletrônico Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, conforme demanda da Secretaria de Relações Públicas, pelo período de 12 (doze) meses.

1.2. A CONTRATADA dará plena e total garantia nos serviços de locação de estrutura de eventos para suprir a alta demanda de eventos já programada para o ano letivo de 2026 da Secretaria de Relações Públicas.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto do presente termo tem por objetivo a contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, A instauração do presente processo se faz necessário para dotar os eventos e festejos Municipais de estrutura adequada para as suas realizações. Ressalte-se que tais eventos visam promover ações culturais e momentos de lazer para população. Tradicionalmente, todos os anos, celebramos várias festa, eventos, ocasião em que o Município oferece grandes festas para a população, que é comemorada com muita alegria e diversão.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução indicada é a realização de Pregão Eletrônico visando o registro de preços para a contratação de empresa especializada, de acordo com especificações comuns existentes no mercado, capazes de atender aos requisitos mínimos estabelecidos no presente estudo, como fornecer com uma boa qualidade, cumprimento do prazo estabelecido e atender à solicitação conforme descrito, tendo como objetivo direto ofertar um serviço público de qualidade.

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

Item	Código Material	Unidade de Medida	Qtd.	Descrição
1	011.012.2152	SERV	10.000	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS.
2	011.012.2153	SERV	9	LOCAÇÃO DE PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO PARA EVENTOS (CONFORME DESCRITIVO DA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 4MX4M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.- A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DO PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO.
3	011.012.2154	SERV	25	LOCAÇÃO DE PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO PARA EVENTOS (CONFORME DESCRITIVO DA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 10MX8M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.- A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DO PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO.
4	011.012.2155	SERV	20	LOCAÇÃO DE PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO PARA EVENTOS (CONFORME DESCRITIVO DA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 6MX4M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.- A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DO PALCO E/OU

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

				EXTENSÃO DE PALCO.
5	011.012.2156	SERV	26	LOCAÇÃO DE PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO PARA EVENTOS (CONFORME DESCRITIVO DA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PALCO NAS MEDIDAS DE 8MX6M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.- A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DO PALCO E/OU EXTENSÃO DE PALCO.
6	011.012.2174	SERV	22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AUXILIAR PARA AVENIDA COM CAIXAS ELEVADAS EM SISTEMA DE ANDAIMES OU BOX TRUSS CONTENDO 4 CAIXAS DE SOM COM 2 FALANTES E 1 DRIVE DE TITANIUM CADA CAIXA, MESA DE SOM E MICROFONE DISPONÍVEL, SISTEMA DE AMPLIFICA- ÇÃO E ENERGIA INCLUSA.
7	011.012.2159	SERV	12	LOCAÇÃO DE PASSARELA PARA EVENTOS – 04M (CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - PASSARELA EM ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PASSARELA NAS MEDIDAS DE 4MX2M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.- A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DA PASSARELA.
				LOCAÇÃO DE PASSARELA PARA EVENTOS – 06M (CONFORME DESCRITIVO DA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - PASSARELA EM ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PASSARELA NAS MEDIDAS DE 6MX2M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

8	11.7.1062	SERV	10	FRONTAL.- FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. - A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO.- A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DA PASSARELA.
9	11.7.1063	SERV	10	LOCAÇÃO DE PASSARELA PARA EVENTOS – 10M (CONFORME DESCRITIVO NA DESRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: - PASSARELA EM ESTRUTURA EM PRATICÁVEL DE ALUMÍNIO 2MX1M, PARA COMPOSIÇÃO DE PASSARELA NAS MEDIDAS DE 4MX10M, COM ALTURA DE ATÉ 1,30 DO CHÃO, REVESTIDO EM FORRAÇÃO 4MM NA COR PRETA, SAIA EM LYCRA PRETA PARA ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL.- FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. - A EMPRESA DEVERÁ MONTAR O PALCO OU A EXTENSÃO DE PALCO COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO CREA E EMITIR ART PARA A MONTAGEM DA PASSARELA
10	110122160	SERV	10	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CÊNICOS – GRANDE PORTE (DESCRITIVO SEGUE NA DESCRIÇÃO DETALHADA) RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 1) 15 REFLETORES ELIPSOIDAIS ETC 30 GRAUS COM IRIS. - 150 REFLETORES PAR 64 # 05. - 70 REFLETORES SET LIGHT 01KW. 2) 50 REFLETORES PAR 64 # 02. - 60 REFLETORES PAR LED 18 LED 15W RGBWA. -12 FOG MACHINES / F- 100 OU SIMILAR (COM CONTROLE A DISTÂNCIA). - 06 MINI BRUTE DE 06 LÂMPADAS. - 01 CONSOLE ETC EON. - 132 CANAIS DE DIMMERS DIGITAL. - 40 PC / 1000 KW. GELATINAS, FILTROS E GOBOS NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA REFLETORES DESCRITOS ACIMA. - LÂMPADAS EXTRAS. IMPORTANTE: O MAPA DE LUZ SERÁ DETERMINADO PELA CONTRATANTE E FORNECIDO À CONTRATADA COM NO MÍNIMO 01 SEMANA DE ANTECEDÊNCIA. - FIXAÇÃO: TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, INCLUSIVE AS VARAS E TORRES DE FIXAÇÃO, SENDO: - A EMPRESA DEVERÁ MONTAR UM GRID COM AS MEDIDAS DETERMINADAS 24 HORAS ANTES DO EVENTO. O GRID DEVERÁ SER TOTALMENTE DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO Q30 TOTALMENTE EM DEPENDENTE DA ESTRUTURA DO PALCO. ACESSÓRIOS: - CABOS DE SINAL E A/C DE MODO A ATENDER TODO EQUIPAMENTO SOLICITADO E A DISTÂNCIA ENVOLVIDA. - GARRAS NA QUANTIDADE SUFICIENTE PARA

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

				TODOS OS REFLETORES SOLICITADOS. - SISTEMA DE MULTICABOS E CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - SISTEMAS DE FIAÇÃO (SINAL A A/C) PARA INTERLIGAÇÃO DAS VARAS. - MÓDULOS MAIN POWER DIMENSIONADOS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AC PARA TODOS OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO. - KIT DE CABOS PARA ENERGIZAR PONTOS NAS VARAS EM 110V E 220V COM IDENTIFICAÇÃO CLARA E VISÍVEL. - TODOS OS DEMAIS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA. - ATERRAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E FEITAS AS EQUIPOTENCIALIZAÇÕES, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT NBR 5410. O ATERRAMENTO PODERÁ SER MEDIDO POR UM TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO SE ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTE.
11	011.012.2173	SERV	40	SERVIÇO DE DIÁRIA - 04 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY; -04 SUBS COM FALANTES 18"; 01- SISTEMA DE AMPLIFICAÇAO E PROCESSAMENTO PARA O P.A; 06 RETORNOS CHÃO COM FALANTE 12" E DRIVE; AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL;01MESADESOMDIGITAL32CANAISSEMADAS;- 10MICROFONESCOMFIO;02MICROFONES SEM FIO UHF COM AMPLIFICADORES DE SINAIS SEPARADOS E ANTENAS DIRECIONAIS; 12 REFLETORES PAR 64RGBW;04MOVINGSBEAM5RGRIDEEMALUMÍNIOQ30AER ONAUTI CO;MEDINDO:6X4X4COMCUBOSE PÉS, DEVIDAS CINTAS DE SEGURANÇA E TALHAS; MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, CABOS, INTERLIGAÇÕES SUFICIENTES EQUIPE OPERACIONAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO.
12	011.012.2172	SERV	30	SERVIÇO DE DIÁRIA - 1 MESA DE SOM DIGITAL ENTRADA 16 CANAIS; 4 CAIXAS AMPLIFICADAS 12" OU 15 " , COM TRIPÉS; 04 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO UHF COM AMPLIFICADORES DE SINAIS SEPARADOS E ANTENAS DIRECIONAIS; -06 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 01NOTEBOOK, CABOS, FIOS, EQUIPE OPERACIONAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO.
13	011.012.2161	SERV	12	SERVIÇO DE DIÁRIA - CAMINHÃO TRUCK COM COMPRIMENTO DE 09 METROS/ LARGURA 2,40 METROS - GERADOR DE 80 KVA - MESA DIGITAL DE 16 CANAIS - SOM: PA DIANTEIRO: 04 CAIXAS DE MÉDIO GRAVE COM 2 AUTOFALANTES CADA , 04 DRIVERS DE TITÂNIO – LATERAIS: 08 CAIXAS DE GRAVE C/2 AUTOFALANTES 18, 08 CAIXAS DE MÉDIOGRAVESCOM2AUTOFALANTES,08DRIVERDETITÂ NIOFUNDO:04CAIXASDEMÉDIOGRAVECOM 2 AUTOFALANTES CADA , 04 DRIVERS DE TITÂNIO AMPLIFICADORES: 02 AMPLIFICADORES 5000, 04 AMPLIFICADORES 4000, 03 AMPLIFICADOR DE 2000,

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

				ÓLEO DIESEL INCLUSO, 01 TÉCNICOS, 01 AUXILIAR, 01 D.J. (apresentar art na montagem).
14	011.012.2151	SERV	24	INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL TIPO CLIMATIZADOR DE AMBIENTE COM CAPACIDADE PARA 250 METROS QUADRADOS, COM PAINEL E PROGRAMAÇÃO.
15	011.012.2163	SERV	20	SERVIÇO DE DIÁRIA – COBERTURA D14 PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS Q30 COBERTURA DO PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS Q30, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 4.000 KG, EM FORMATO DUAS ÁGUAS, MEDINDO 10 M DE FRENTE X 16 M DE PROFUNDIDADE, COBERTA COM LONA VINÍLICA MODELO KP 1000, SOLDADAS E VULCANIZADAS ELETRONICAMENTE, IMPERMEÁVEL COM BLACKOUT AOS RAIOS SOLAR E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, DEVERÁ CONTER TAMBÉM PROPRIEDADES ANTIMOFO, TRATAMENTO ANTICHAMA, RESISTÊNCIA E LEVEZA, BEM COMO UMA ELASTICIDADE QUE PERMITA UM ACOPLAMENTO PERFEITO NA ESTRUTURA METÁLICA. A COBERTURA DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJA PERCEBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ESTAQUEADA ETENCIONADA COM FITAS/CABO DE AÇO E, CASO FOR NECESSÁRIO, A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR COLOCAÇÃO DE CONTRAPESO ;01(UMA)HOUSEMIX, EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA, MEDINDO:5MX5M,PÉ DIREITO DE NOMÍNIMO, 2,5METROS ALTURA,COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI CHAMA,02(DUAS) ÁREAS TÉCNICAS, SENDO UMA PARA MONITORAMENTO DE PALCO E OUTRA PARA RACKS DE ILUMINAÇÃO, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 4X4 M, COM ALTURA IDÊNTICA AO PISO DO PALCO E COBERTA NAS TRÊS LATERAIS; 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY COM ESTRUTURA EM AÇO ALUMÍNIO ESTRUTURAL, ALTA- MENTE RESISTENTE E ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2500 KG (CADA), COM NO MÍNIMO 3 APOIOS NO SOLO, INSTALADAS ANEXAS AO PALCO; A ESTRUTURA DEVERÁ MEDIR 8 M DE ALTURA, 2,5M LARGURA DE 2,5 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJAM PERCEBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO, CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER COLOCADOS CONTRAPESOS; TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT/NR10. (APRESENTAR ART PARA A MONTAGEM

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

16	011.012.2162	SERV	30	SERVIÇO DE DIÁRIA – COBERTURA DO PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS Q30, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 4.000 KG, EM FORMATO DUAS ÁGUAS, MEDINDO 10 M DE FRENTE X 08 M DE PROFUNDIDADE, COBERTA COM LONA VINÍLICA MODELO KP 1000, SOLDADAS E VULCANIZADAS ELETRONICAMENTE, IMPERMEÁVEL COM BLACKOUT AOS RAIOS SOLAR E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA- VIOLETAS, DEVERÁ CONTER TAMBÉM PROPRIEDADES ANTI-MOFO, TRATAMENTO ANTICHAMA, RESISTÊNCIA E LEVEZA, BEM COMO UMA ELASTICIDADE QUEBPERMITA UM ACOPLAMENTO PERFEITO NA ESTRUTURA METÁLICA. A COBERTURA DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJA PERCEBI- DOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ESTAQUEADA E TENCIONADA COM FITAS/CABO DE AÇO E, CASO FOR NECESSÁRIO, A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR COLOCAÇÃO DE CONTRAPESO ;01(UMA) HOUSEMIX, EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA,MEDINDO:5MX5M, PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO,2,5METROS ALTURA,COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, 02(DUAS) ÁREAS TÉCNICAS, SENDO UMA PARA MONITORAMENTO DE PALCO E OUTRA PARA RACKS DE ILUMINAÇÃO, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 4X4 M, COM ALTURA IDÊNTICA AO PISO DO PALCO E COBERTA NAS TRÊS LATERAIS; 02 (DUAS) TORRES DE SUSTENTAÇÃO PARA PA NO SISTEMA FLY COM ESTRUTURA EM AÇO ALUMÍNIO ESTRUTURAL, ALTAMENTE RESISTENTE E ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2500 KG (CADA), COM NO MÍNIMO 3 APOIOS NO SOLO, INSTALADAS ANEXAS AO PALCO; A ESTRUTURA DEVERÁ MEDIR 8 M DE ALTURA, 2,5 M LARGURA DE 2,5 M DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER TOTALMENTE ESTÁVEL, SEM QUE SEJAM PERCEBIDOS MOVIMENTOS LATERAIS E/OU LONGITUDINAIS, PARA ISSO, CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER COLOCADOS CONTRAPESOS; TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT/NR10. (APRESENTAR ART PARA A MONTAGEM.
17	011.012.2164	SERV	50	SERVIÇO DE DIÁRIA - GALPÃO EM ESTRUTURA DE BOX NAS MEDIDAS DE 10,00M X 11,00M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ES-TRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660, SOLDADO COM LIGA6351 T6, SUSTENTADO EM TORRES DE EQ 30 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351 T6 E REVESTIDO EM LONA MP 1400, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. PÉ DIREITO ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 5 METROS COM FECHAMENTOS LATERAIS QUANDO SOLICITADO. (APRESENTAR ART NA MONTAGEM).
18	011.012.2165	SERV	50	SERVIÇO DE DIÁRIA - GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA LICENCIADO – GERADOR COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR, CAIXA INTERMEDIA-RIA COM 4 PERNAS DE 50 METROS DE CABO 150MM TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXTINTORES DE INCÊNDIO, ACOM-PANHADO DE UM TÉCNICO PROFISSIONAL EM ELÉTRICA. (APRESEN-TAR ART NA INSTALAÇÃO)

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

19	011.012.2166	MET	3.000	SERVIÇO DE DIÁRIA - GRADIL NAS MEDIDAS DE 2,00x1,10 DE ALTURA, EM AÇO GALVANIZADO, COM ENCAIXE DE UMA PEÇA A OUTRA. A LICITANTE VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELAMONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL DISPOSTO. PARA ISSO, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 02 (DOIS) FUNCIONÁRIOS.
20	11.7.961	DIA	100	LOCAÇÃO DIÁRIA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO STANDART COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS APÓS O EVENTO, COM EQUIPE ESPECIALIZADA (...) LOCAÇÃO DIÁRIA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO STANDART COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS APÓS O EVENTO, COM EQUIPE ESPECIALIZADA RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR: TRANSPORTE DAS CABINES ATÉ O LOCAL DO EVENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MONTADORES FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; CESTOS DE LIXOS E DEMAIS SUPRIMENTOS RETIRADA DOS DEJETOS. DETALHAMENTO DO OBJETO: CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CABINAS COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA COBERTURA TRANSLÚCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE TRINCO EXTERNO DE SEGURANÇA EM CASO DE EMERGÊNCIA TUBO DE RESPIRO TELAS PARA CIRCULAÇÃO INTERNA ALTURA (SEM BASE DE APOIO)- 2,24M LARGURA TOTAL-1,22M PROFUNDIDADE- 1,16M ALTURA INTERNA MÁXIMA 2,03M LARGURA INTERNA MÁXIMA1,11M ÁREA DE PISO-1,37 M2 ABERTURA DA PORTA- 180 GRAUS ALTURA DO ASSENTO- 0,45M CAPACIDADE DO TANQUE- 264 LITROS PESO VAZIA- 91 KG NECESSIDADES: PONTO DE LUZ COM LÂMPADA E PISO ANTIDERRAPANTE.
21	11.7.960	DIA	50	LOCAÇÃO DIÁRIA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA CADEIRANTES, ALÉM DE BARRAS DE APOIO, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS APÓS O EVENTO, COM EQUIPE ESPECIALIZADA (...) LOCAÇÃO DIÁRIA DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA CADEIRANTES, ALÉM DE BARRAS DE APOIO, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TODOS OS DIAS APÓS O EVENTO, COM EQUIPE ESPECIALIZADA RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR: TRANSPORTE DAS CABINES ATÉ O LOCAL DO EVENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MONTADORES FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; CESTOS DE LIXOS E DEMAIS SUPRIMENTOS RETIRADA DOS DEJETOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS CABINAS COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA COBERTU-

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

				RA TRANSLÚCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE TRINCO EXTERNO DE SEGURANÇA EM CASO DE EMERGÊNCIA TUBO DE RESPIRO 125L TELA DE CIRCULAÇÃO INTERNA 108 KG LARGURA 1,57M PROFUNDIDADE 1,57M ALTURA 2,30 M
22	011.012.2167	SERV	37	SERVIÇO DE DIÁRIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO (COM EQUIPE OPERACIONAL),CONTENDO: 01 SISTEMA DE P. A. FLY CONTENDO: 16 CAIXAS LINE ARRAY; 8 CAIXAS POR LADO, COM 02 FALANTES DE , 01 DRIVE REPARO DE ALUMÍNIO, 16 CAIXAS DE GRAVE COM 2 AF 18"; 01 CONSOLE DIGITAL COM PRÉ AMPLIFICADORES", COM 48 CANAIS DE ENTRADA /192 KHZ - SAÍDA 24 CANAIS/192 KHZ, MÍNIMO 48FADERS; 01 - RACK DE ENERGIA - 01 EQUALIZADOR 31 BANDAS - 01- PROCESSADOR DIGITAL - 01 ANALISADOR DE ESPECTRO COMPLETO COM MICROFONE - 01 DVD COM ENTRADA PARA PEN DRIVE E MEMORY CARD; 01- MULTI CABO 56 VIAS 90 METROS COM SPLITER 10 METROS. - 05- MEDUSAS DE VÁRIOS TAMANHOS DE 08 A 20 VIAS; 04- POTÊNCIAS 10.000 WATTS SUB; 08- POTÊNCIAS 1500 WATTS - 04- POTÊNCIAS 4000 WATTS SISTEMA DE MONITORAÇÃO; 01 CONSOLE DIGITAL COM PRÉ AMPLIFICADORES COM 48 CANAIS DE ENTRADA/192KHZSAÍDA24CANAIS/192KH Z,MÍNIMO48-FADERS;08SPOTSDECHÃO COM FALANTES DE 12" E DRIVE TITANIUM; 02- SIDE FILL DUPLO - 02- SIDE PARA BATERIA FALANTES DE 15"; 01- CAIXA PARA SUB DE BATERIA FALANTES 18"; 01- SISTEMA DE INTERCOM.MESA PA, MONITOR; 03-RACKS DE POTENCIAS SENDO 02-MONITORES 01-PARASIDE; 01- PROCESSADOR DE SOM QUATRO VIAS PARASIDE; 06 AMPLIFICADORES PARA GRAVE, MEDIO E AGUDO; 06 AMPLIFICADORES ATE 2500 WATTS PARA VIAS DEMONITOR RELAÇÃO DE MICROFONES: 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA PROFISSIONAL ; 04 MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL IMPORTADO; 01- MICROFONE PARA ANALISADOR DE ESPECTRO; 15- LPS GARRAS DE MICROFONES; 20- DIRECT-BOX PASSIVO; 04- DIRECT-BOX ATIVO ; 02 - AMPLIFICARES DE GUITARRA VALVULADOS COM CAIXA SEPARADOS 4 FALANTES 12" CADA; 01-AMPLIFICADOR PARA BAIXO VALVULADO COM CAIXAS SEPARADAS E 4 FALANTES DE 10" CADA; 01- BATERIAS COMPLETA COM SETE PEÇAS. MODELO REFERENCIA PEARL; 02 PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS ACARPETADOS –TAMANHO 2X1M; 36- PEDESTAIS DO TIPO GIRAFA, IMPORTADOS. - 02- SISTEMAS DE POWERSUPLY

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

				PARA PA 220 E 110 VOLTS COM ESTABILIZADOR MANUAL DE VOLTAGEM 05 KW DE 10 TOMADAS. 36REFLETORESPARLEDRGBW250W;16PARLEDS200WATTSR GBW COMIP65;04ATOMICSTROBOS3000 WATTS; 16 MOVINGS BEAM 7R; 02 VENTILADORES ALTO DESEMPENHO - 02- MAQUINA DE FUMAÇA COM LÍQUIDO NEUTRO; 04- MINIBRUTS DE 04 LÂMPADAS TOTAL DE 3800 WATTS; 01- MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL 48 CANAIS REFERENCIA AVOLITE PEROLA 2010;04- MÓDULOS DE POTÊNCIA5 KW POR CANAL STAR DIGITAL 48CANAIS; 01- MULTI CABO 06 VIAS PARA SINAL DE DMX COM 100 METROS; 01 G RIDEM BOXTRUSS ALUMINIO Q30 NA MEDIDA DE 12 X 8 METROS X 5 METROS DE ALURA COM 3 TRAVESSAS LONGI- TUDINAIS PARA FIXAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO. EQUIPE OPERACIONAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO. (APRESENTAR ART NA MONTAGEM)

23	011.012.2169	SERV	20	SERVIÇO DE DIÁRIA - PAINEL DE LED NA MEDIDA DE 6 X 3 METROS MODELO P5 OUTDOOR COM PROCESSADORA E SENDCARD, CABEAMENTOS E FIOS PARA INSTALAÇÃO, 01 NOTEBOOK PARA COMUNICAÇÃO DAS IMAGENS, GRIDEMBOX TRUSS ALUMINIO Q30 PARA ELEVAÇÃO DO PAINEL CONFORME O EVENTO.
24	011.012.2168	SERV	44	SERVIÇO DE DIÁRIA - PAINEL DE LED NA MEDIDA DE 4 X 2 METROS MODELO P5 OUTDOOR COM PROCESSADORA E SENDCARD, CABEAMENTOS E FIOS PARA INSTALAÇÃO, 01 NOTEBOOK PARA COMUNICAÇÃO DAS IMAGENS, GRIDEMBOX TRUSS ALUMINIO Q30 PARA ELEVAÇÃO DO PAINEL CONFORME O EVENTO.
25	011.012.2170	SERV	60	sSERVIÇO DE DIÁRIA - TENDA 4X4 METROS, COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, COM 4 LADOS, MEDINDO 4M X 4M, CONTENDO: PÉ DIREITO MEDINDO, NO MÍNIMO, 3,00M EM RELAÇÃO AO SOLO; COBERTURA EM LONA VINÍLICA BRANCA ,TIPO KP1.000, ANTI CHAMA, AUTOEXTINGUÍVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIMOFO, MODELADA E SOLDADA POR SISTEMA DE ALTA FREQUÊNCIA NAS EMENDAS, FIXADA NA ESTRUTURA COM CORDAS TRAÇADAS DE POLIPROPILENO, GANCHO E ARGOLA; SISTEMA DE CALHAS EM ESTRUTURA METÁLICA; ESTRUTURAS EM AÇO CARBONO DE 80MMX80MM, COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, APOIADA SEM SAPATAS METÁLICAS. (APRESENTAR ART NA MONTAGEM).
				SERVIÇO DE DIÁRIA - TENDA 5X5 METROS, COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA, COM 4 LADOS, MEDINDO 5M X 5M, CONTENDO: PÉ DIREITO MEDINDO, NO MÍNIMO, 3,00M EM RELAÇÃO AO SOLO; COBERTURA EM LONA VINÍLICA

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

26	011.012.2171	SERV	100	BRANCA ,TIPO KP1.000, ANTI CHAMA, AUTOEXTINGUÍVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIMOFO, MODELADA E SOLDADA POR SISTEMA DE ALTA FREQUÊNCIA NAS EMENDAS, FIXADA NA ESTRUTURA COM CORDAS TRAÇADAS DE POLIPROPILENO, GANCHO E ARGOLA; SISTEMA DE CALHAS EM ESTRUTURA METÁLICA; ESTRUTURAS EM AÇO CARBONO DE 80MMX80MM, COM NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, APOIADA SEM SAPATAS METÁLICAS. (APRESENTAR ART NA MONTAGEM).
27	011.012.2157	SERV	30	LOCAÇÃO **BACK DROP** EM ESTRUTURA EM BOX TRUSS ALUMINIO Q15 PARA COLOCAÇAO DE FAIXA BANNER, NA MEDIDA DE 3 X 2 METROS COM SAPATAS E COLOCAÇAO DA FAIXA INCLUSA
28	011.012.2158	SERV	30	LOCAÇÃO DE **PORTAL** EM ESTRUTURA EM BOX TRUSS ALUMINIO Q15 OU Q30 NA MEDIDA DE 6M DE LARGURA COM 1 METROS DE ESPESSURA PARA O BANNER E ALTURA DE 4 METROS DE VAO LIVRE.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- A contratada deverá prestar os serviços solicitados deverá ser realizado conforme acordado com a secretaria solicitante, após solicitação da respectiva secretaria, a partir do envio da Autorização de Fornecimento.

- A Contratada deverá executar testes de todas as instalações antes da entrega dos serviços;
- Todas as instalações deverão ser devidamente aterradas.
- Durante todo o período contratual, a empresa contratada deverá dar manutenção.

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

- Sempre que acionado pela Prefeitura Municipal, a CONTRATADA deverá atender os pedidos de manutenção em até 24 horas.
- Os materiais serão fornecidos em comodato, durante o período das festividades, sendo de responsabilidade da contratada a manutenção e/ou substituição de quaisquer equipamentos que apresentarem problemas.

- Os serviços contratados serão executados de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura, e as normas e especificações do presente Termo de Referência.
- As normas aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de ensaio, os padrões ABNT, referentes aos materiais, mão de obra e execução dos serviços especificados, serão rigorosamente exigidos pela fiscalização.
- Todos os materiais a serem empregados no serviço deverão ser de primeira qualidade.
- Deverão ser atendidas pela CONTRATADA além das determinações da fiscalização, as prescrições das empresas concessionárias dos serviços públicos e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatados.
- Deverão estar inclusos no preço ofertado: mão de obra com técnicos capacitados para a realização dos serviços, materiais dentro das normas técnicas aprovados pela fiscalização, bem como todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, despesas com transporte e alimentação, ferramentas, equipamentos, máquinas, EPI's, taxa de administração e quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto.
- O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo os problemas serem sanados no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação à CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- Comunicar a Administração no prazo de 24 (vinte quatro) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de execução e conclusão fica a cargo do planejamento que será realizado entre a empresa, a Secretaria de Relações Públicas, com início após a liberação da AF;

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

5.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação dos itens fornecidos ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa.

5.4. Os serviços deverão ser realizados segundo planejamento que será realizado entre a empresa e a Secretaria de Relações Públicas

5.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços entregues em desacordo.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicado pela CONTRATADA.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão solicitante atestar a entrega do objeto do contrato.

6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes ao fornecimento, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração.

6.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.6. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

6.7. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. A seleção do fornecedor será realizada por meio de Pregão Eletrônico.

7.2. Sobre o tratamento favorecido a microempresa, pequenas empresas e entidades equiparadas, na forma da LC nº 123/2006, por se tratar de contratação de empresa específica da Secretaria da Saúde, optamos pelo não tratamento ao favorecido de acordo com o *"Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: (Vide Lei nº 14.133, de 2021)*
III – O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado".

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Tratando-se de itens comuns no mercado e de um número de itens elevados para este certame o levantamento de valores será realizado pelo Departamento de Compras para a abertura do processo licitatório.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 Para fins do disposto no Art. 72, inciso IV, da Lei 14.133/2021, declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da Contratação de Empresa Especializada em locação de estruturas para eventos, conforme demanda da Secretaria de Relações Públicas, pelo período de 12 (doze) meses. apresenta previsão, adequação e disponibilidade orçamentária para cobri-las.

PREFEITURA DE
CAPIVARI
Transformando o presente, construindo o futuro

9.2 A despesa será custeada pela dotação 303 – 38.01.3.3.90.39.04.131.0005.2.010.01.1100000, tendo esta, saldo suficiente para cumprir o valor necessário.

Capivari, 26 de maio de 2026.

Antônio Arnaldo da Cruz Machado
Secretário de Relações Públicas

Antônio Arnaldo Da Cruz Machado
Secretário Municipal de
Relações Públicas