

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026

Órgão Licitante: Diretoria de Saúde.

Critério de Julgamento: Menor preço unitário.

Modo de Disputa: Aberto.

Publicação: Edital e seus anexos publicados na íntegra no [Portal Nacional de Contratações Públicas, no site eletrônico oficial do município \(www.junqueiropolis.sp.gov.br\)](http://www.junqueiropolis.sp.gov.br) e no site da [Bolsa de Licitações do Brasil - BLL \(www.bll.org.br\)](http://www.bll.org.br). Extrato no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação.

Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF.

Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br

Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP**, situada à Avenida Junqueira, nº 1.396, na cidade e comarca de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, neste ato representada pela Senhora **LETÍCIA GONÇALVES ORTOLANI AGUSTINI**, Diretora de Saúde, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 7.421/2023 (disponível em https://www.junqueiropolis.sp.gov.br/publicos/7421-24_-_regulamentacao_nova_lei_de_licitacao_-_lei_14133_-_28033436.pdf) e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de **20 de agosto de 2026, às 08h30min**, por meio de Sistema Eletrônico, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo em epígrafe.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

As propostas devem ser apresentadas no portal Bolsa de Licitações do Brasil-BLL até as **08h30min de 20 de agosto de 2026**.

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br, com início da sessão de disputa de preços às **08h30min de 20 de agosto de 2026**.

1. - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR (ESF's) DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP**, de acordo com as especificações no item 1 do termo de referência, constante no Anexo I deste Edital.

2. - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. - Poderão participar da presente licitação todas as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

2.2. - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto Federal nº 8.538, de 2015.

2.3. - Não poderão disputar esta licitação:

- a. - aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;
- b. - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- c. - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d. - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- e. - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- f. - agente público do órgão ou entidade licitante;
- g. - organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- h. - não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. - O impedimento de que trata a alínea “e” do item 2.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.5. - Poderão participar consórcio de empresas atendidas as seguintes regras:

- a. - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
- b. - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração;
- c. - admissão, para efeito habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
- d. - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- e. - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;
- f. - o licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na alínea “a” deste item;
- g. - a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de qualificação econômico-financeira

apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato;

h. - salvo consórcios compostos exclusivamente por microempresa ou empresa de pequeno porte, a habilitação para consórcios, será acrescida de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, nos termos do art. 15, § § 1º e 2º da Lei 14.133/2021.

3. - DO CREDENCIAMENTO

3.1. - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até a data e o horário estabelecidos neste edital para abertura da sessão pública.

3.2. - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a. - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b. - em caso de consórcio, deve ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, conferindo poderes a empresa líder para representar o consórcio na presente licitação;

c. - instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, o que, em caso de consórcio, deve ser outorgado pelo representante legal da empresa líder;

d. - declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, de acordo com o modelo no Anexo III;

e. - especificações do objeto da licitação em conformidade com edital, bem como do número do Pregão Eletrônico e do respectivo processo e que a licitação foi aberta pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”;

f. - declaração de ausência de impedimento para participar de licitação e contratar com o Poder Público, de acordo com o modelo no Anexo IV.

3.3. - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil.

3.4. - A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer seus direitos, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações.

4. - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES

4.1. - As pessoas jurídicas, consórcio de empresas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.2. - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.3. - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.4. - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.5. - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.7. - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.8. - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

4.9. - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.10. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema ou na proposta apresentada, que:

- a. - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b. - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- c. - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- d. - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, bem como para aprendiz previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico ou na proposta, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

5.5. - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [artigos 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

5.6. - A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 a 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

5.7. - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

5.8. - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.9. - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.10. - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- a. - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- b. - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

5.12. - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.13. - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- a. - valor unitário e total para o item que deseja concorrer;
- b. - marca/procedência;
- c. - descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência conforme modelo de proposta constante do anexo V.

6.2. - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.7. - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.8. - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no valor de referência constante da presente licitação, conforme item VI do Estudo Técnico Preliminar, adotando-se a regra geral de publicidade do orçamento estimado, nos termos do art. 24 da Lei 14.133/2021, sob pena de desclassificação de sua proposta, o que deve ser analisado após a fase de lances.

7. - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 7.2. - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 7.3. - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.4. - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.5. - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.6. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.7. - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.8. - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.9. - O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.
- 7.10. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.11. - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.12. - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de **R\$ 0,10 (dez centavos)**.
- 7.13. - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 7.14. - O presente Pregão adota o modo de disputa aberto, pelo qual as licitantes apresentam a sua proposta inicial e depois participam da fase de lances para seleção da melhor proposta para a contratação pretendida pela Administração.
- 7.15. - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.16. - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.17. - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.18. - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.19. - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.20. - O critério de julgamento será o de **menor preço unitário por item**.

7.21. - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.22. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.23. - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.24. - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.25. - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.26. - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.27. - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

- a. - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- b. - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- c. - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- d. - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.28. - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a. - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- b. - empresas brasileiras;
- c. - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d. - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#);
- e. - aplicam-se os benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, inclusive o empate ficto.

7.29. - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.30. - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.31. - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.32. - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.33. - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.34. - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.35. - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. - DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. - SICAF;

b. - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

c. - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>);

d. - Cadastro de Empresas Apenadas mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

8.2. - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

8.3. - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#)).

8.4. - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

8.5. - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

8.6. - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.7. - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.8. - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.9. - Será desclassificada a proposta vencedora que:

- a. - conter vícios insanáveis;
- b. - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- c. - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- d. - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e. - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.10. - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.11. - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- a. - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- b. - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.13. - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

8.14. - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

8.15. - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.16. - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.17. Deverá ser apresentada amostra para os itens nº 87; 90; 93; 174; 175; 176; 206; 210; 211; 213; 221; 230; 231; 232 e 233.

- **Os demais itens não citados acima será necessário apresentação de catálogo e/ou ficha técnica, exceto os itens que necessitam de amostras.**
- **Os itens 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43, exige-se que sejam da marca Morelli. (Art. 41 da lei 14.133/2021 alíneas "b" e "c"), conforme o parecer técnico.**

8.18. - O primeiro classificado deverá apresentar amostra e/ou catálogo/ficha técnica dos produtos constantes de sua proposta para análise pela administração, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação de sua proposta, **conforme Termo de Referência.**

8.19. - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.20. - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.21. - No caso de não haver entrega da amostra e/ou catálogo/ficha técnica ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra e/ou catálogo fora das especificações previstas neste edital, a proposta do licitante será recusada.

8.22. - Se a amostra e ou catálogo/ficha técnica apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes **no termo de referência e deste edital.**

9. - DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. - Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação são os seguintes:

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b - em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c - no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

e - no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- f - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- g - os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

II - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- c - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e - prova de inscrição no cadastro de contribuintes, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f - prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.2. - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia, com declaração do licitante de sua autenticidade.

9.5. - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

9.6. - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.7. - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8. - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.10. - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro, apenas em relação ao licitante vencedor.

9.11. - A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.12. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.13. - Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.14. - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.15. - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.16. - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões/documentos apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10. - DOS RECURSOS

10.1. - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.2. - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- a - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- b - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bll.org.br.

11. - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

11.1.3. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

11.1.4. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

11.1.5. - Fraudar a licitação

11.1.6. - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b - induzir deliberadamente a erro no julgamento.

11.1.7. - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

11.1.8. - Praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

11.2. - Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a. - advertência;
- b. - multa;
- c. - impedimento de licitar e contratar e
- d. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a. - a natureza e a gravidade da infração cometida.
- b. - as peculiaridades do caso concreto
- c. - as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- d. - os danos que dela provierem para a Administração Pública
- e. - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. - Para as infrações previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3., a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. - Para as infrações previstas nos itens 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6., 11.1.7. e 11.1.8., a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6., 11.1.7. e 11.1.8., bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

11.9. - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

11.10. - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou pedir esclarecimentos sobre este Edital, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: www.bll.org.br.

12.4. - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.6. - Acolhida a impugnação, será retificado o Edital e definida e publicada nova data para a realização do certame, salvo se a alteração procedida não comprometer a formulação das propostas.

13. - DO TERMO DE CONTRATO

13.1. - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar ou solicitar a assinatura eletrônica do contrato no prazo estabelecido neste edital.

13.2. - A Licitante vencedora deverá comparecer no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP ou solicitar a assinatura eletrônica do contrato nos termos da minuta que constitui parte integrante deste Edital (Anexo II) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da homologação do resultado dessa licitação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período desde que devidamente justificado e aceito pela Administração.

13.3. - Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado junto à Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, antes do vencimento do prazo para assinatura do contrato, devidamente justificado pela licitante vencedora, para ser submetida à apreciação superior.

13.4. - O contrato será celebrado entre o Licitante vencedor e o município de Junqueirópolis/SP, devendo ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei 14.133/2021, sítio oficial da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis (www.junqueiropolis.sp.gov.br) e diário oficial do município de Junqueirópolis. A não assinatura do contrato, dentro do prazo estipulado caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o Licitante às penalidades previstas no presente Edital, facultado à Administração convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, respeitadas as regras estabelecidas no art. 90, § 2º e 4º da Lei nº 14.133/2021, ou, se entender conveniente, revogar a Licitação, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 14.133/2021.

13.5. - Na hipótese do art. 90, § 4º, II, o licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente, na ordem de classificação, convocado para assinatura do contrato que se recusar, dentro do prazo de validade da proposta, estará sujeito as sanções administrativas previstas neste Edital.

13.6. - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2026, contados a partir da data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, podendo ser prorrogado conforme Lei nº 14.133/2021, como também a prorrogação de seus quantitativos, uma vez que se trata de produtos essenciais, sendo previsto no plano anual nos próximos exercícios..

14. - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. - A CONTRATADA deverá realizar a **entrega do produto parceladamente**, de acordo com o pedido: Os produtos deverão ser entregues devidamente atestada no verso, pelo fiscal técnico, **em até 10 (dez) dias úteis**, após o RECEBIMENTO da NOTIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, conforme solicitação prévia e no seguinte endereço:

Sito,

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Avenida Sete de Setembro, nº 983 - Fundos - Centro

As entregas deverão ser realizadas no município de Junqueirópolis, **em dias úteis**, entre **07:00 h as 11:00h às 13:00 as 16:30h**, cujo local e seu endereço estão informados acima.

14.2. - O fiscal técnico e o gestor indicados pela Prefeitura deverão adotar as providências constantes do art. 71 do Decreto nº 7.421/2024.

14.3. - Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado junto à Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, antes do vencimento do prazo para entrega do serviço, devidamente justificado pela licitante vencedora, para ser submetida à apreciação superior.

14.4. - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do objeto no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre o mesmo em condições satisfatórias e de acordo com as especificações do edital, devendo o mesmo ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a expensas da licitante vencedora.

14.5. - O contrato oriundo da presente licitação será fiscalizado por um fiscal e um gestor designados pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, com as atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 7.421/2024 e suas alterações.

15. - DO PAGAMENTO

15.1. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da expedição do Termo de Recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com liquidação da nota fiscal/fatura no almoxarifado municipal, sito à Avenida Junqueira, 1396, com entrega devidamente atestada no verso, pelo fiscal técnico.

15.2. - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da licitante vencedora.

15.3. - Necessário que a licitante vencedora, caso não tenha, providencie a abertura de conta corrente no Banco do Brasil para que sejam feitos os pagamentos por transferência bancária.

15.4. - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua reapresentação.

15.5. - Na emissão das notas fiscais devem constar no corpo da nota os dados bancários da licitante vencedora.

15.6. - Se por motivo não imputável à contratada, o pagamento não ocorrer no prazo estabelecido no contrato, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária baseada no índice legal (IPCA/IBGE).

16. - DO REAJUSTE

16.1. - Os preços constantes na proposta vencedora não serão reajustados em hipótese alguma durante o prazo de 12 meses contados do orçamento estimado pela Administração.

16.2. - No entanto, em havendo prazo superior a 12 meses contados do orçamento estimado pela Administração, incidirá o índice do IPCA, após decorrido o referido prazo, tendo como data base a do orçamento estimado da contratação, incidindo o reajuste apenas sobre a parte do contrato não executada no momento em que o prazo superar o período de 12 meses, nos termos do § 7º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021.

17. - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. - Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

PAP Saúde Bucal

Ficha: 353

Ficha: 369

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00

Funcional Programática: 10.301.0034.1004

Funcional Programática: 10.301.0034.2073

18. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

18.2. - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

18.3. - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

18.4. - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5. - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6. - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8. - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.9. - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10. - O Edital e seus anexos estão publicados na íntegra no Portal Nacional de Contratações Públicas, no site eletrônico oficial do município (www.junqueiropolis.sp.gov.br) e no site da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL (www.bll.org.br). Extrato no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação.

18.11. - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO II - Minuta de termo de contrato;

ANEXO III - Declaração de pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação;

ANEXO IV - Declaração de ausência de impedimento para licitar e contratar com o Poder Público;

ANEXO V - Modelo de proposta;

ANEXO VI - Declaração de exequibilidade com planilha demonstrativa.

Junqueirópolis/SP, 06 de agosto de 2026.

LETÍCIA GONÇALVES ORTOLANI AGUSTINI

Diretora de Saúde

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Art. 6º, XXIII da Lei nº 14.133/2021:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS -NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR (ESF'S) DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

ITEM	QTD	U.M	ESPECIFICAÇÃO
1.	10	UNID	17.001.0848/AFASTADOR LABIAL ODONTOLÓGICO, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE ARESTAS CORTANTES; DEVE POSSUIR ALETAS PARA AFASTAMENTO DAS BOCHECHAS E CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO DOS LÁBIOS. PRODUTO REUTILIZÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES OU EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
2.	10	UNID	17.001.0754/AFASTADOR CIRÚRGICO TIPO MINNESOTA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR EXTREMIDADES ANATÔMICAS, BORDAS LISAS E ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO E SEGURANÇA AO PACIENTE. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, DEFORMAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

3.	200	CX	17.001.0207/AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CURTA, CALIBRE 30G, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,30 MM X 22 MM, INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM BISEL TRIFACETADO OU EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE MENOR TRAUMA TECIDUAL E ADEQUADA PENETRAÇÃO. DEVE POSSUIR CÂNULA SILICONIZADA, ESTERILIZADA POR PROCESSO ADEQUADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO COM ROSCA PADRÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
4.	10	UNID	17.001.0849/ALAVANCA ODONTOLÓGICA TIPO SELDIN RETA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR CABO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE EMPUNHADURA SEGURA, HASTE RESISTENTE E PONTA ATIVA RETA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE CLÍNICA. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
5.	450	FR	17.001.0850/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% (70° INPM), LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DE ODOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA, CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO APLICÁVEL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. FRASCO COM 1 LITRO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
6.	150	PCT	17.001.0702/ALGINATO PARA IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, TIPO II, DE PRESA RÁPIDA, MATERIAL À BASE DE ALGINATO, LIVRE DE POEIRA (DUST FREE), PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. DEVE APRESENTAR BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, REPRODUÇÃO FIEL DE DETALHES E CONSISTÊNCIA ADEQUADA APÓS MANIPULAÇÃO. COMPATÍVEL COM AS

			TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA OU ESTAR REGULARIZADO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE DE 410 G A 500 G , CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
7.	02	UNID	17.001.0703/ALICATE ORTODÔNTICO PARA CORTE DISTAL DE FIOS , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INSERTOS DE METAL DURO (VÍDIA/TUNGSTÊNIO) NAS ÁREAS DE CORTE, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA RETENÇÃO DO SEGMENTO CORTADO, PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO PACIENTE. CABO ANATÔMICO, ACABAMENTO POLIDO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. CAPAZ DE REALIZAR CORTES EM FIOS ORTODÔNTICOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
8.	04	UNID	17.001.0506/ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTE PESADO DIAGONAL , MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,5 POLEGADAS (16,5 CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA CORTE DE FIOS ORTODÔNTICOS RÍGIDOS E DE MAIOR CALIBRE. DEVE POSSUIR LÂMINAS DE CORTE DE ELEVADA DUREZA, PREFERENCIALMENTE COM INSERTOS DE METAL DURO (VÍDIA/TUNGSTÊNIO) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO PRECISÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ARTICULAÇÃO PRECISA E ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
9.	02	UNID	17.001.0444/ALICATE ORTODÔNTICO TIPO HOW Nº 111, MODELO CURVO-SOBREPOSTO , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO À APREENSÃO, MANIPULAÇÃO E POSICIONAMENTO

			DE FIOS, BANDAS, ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS E OUTROS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE POSSUIR PONTAS SERRILHADAS OU COM SISTEMA QUE PROPORCIONE ADEQUADA CAPACIDADE DE PREENSÃO, SEM DESLIZAMENTO, ALÉM DE DESENHO ANATÔMICO QUE FACILITE O ACESSO ÀS REGIÕES INTRAORAIS. CABO ERGONÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA, ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
10.	02	UNID	17.001.0851/ALICATE ORTODÔNTICO TIPO Nº 139 , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR PONTAS ATIVAS COM GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO Nº 139, PROPORCIONANDO PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
11.	02	UNID	17.001.0445/ALICATE ORTODÔNTICO TIPO Nº 150 , DESTINADO AO CORTE DE FIOS DE AMARRILHO E LIGADURAS METÁLICAS; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTAS E/OU LÂMINAS DE CORTE EM METAL DURO (VÍDIA/CARBETO DE TUNGSTÊNIO) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ELEVADA DUREZA, PRECISÃO DE CORTE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. DEVE POSSUIR ARTICULAÇÃO PRECISA, CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
12.	02	UNID	17.001.0852/ALICATE ORTODÔNTICO MEIA CANA Nº 53 , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA; DEVE POSSUIR PONTAS

			ATIVAS EM FORMATO MEIA CANA, COM GEOMETRIA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE DE USO, PROPORCIONANDO PRECISÃO NA EXECUÇÃO DE DOBRAS E AJUSTES EM FIOS ORTODÔNTICOS. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
13.	03	UNID	17.001.0853/ALICATE PARA CORTE DE GESSO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE POSSUIR LÂMINAS ROBUSTAS E AFIADAS, CAPAZES DE PROPORCIONAR CORTE PRECISO E EFICIENTE EM MATERIAIS À BASE DE GESSO ODONTOLÓGICO, COM ARTICULAÇÃO REFORÇADA PARA SUPORTAR ESFORÇOS MECÂNICOS REPETITIVOS. CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO APLICÁVEIS. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
14.	02	UNID	17.001.0706/ALICATE ORTODÔNTICO REMOVEDOR DE BRÁQUETES, TIPO PRISCILA Nº 346 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO À REMOÇÃO DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS DE FORMA SEGURA E CONTROLADA. DEVE POSSUIR PONTAS ATIVAS COM GEOMETRIA APROPRIADA PARA APREENSÃO E REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, MINIMIZANDO RISCOS DE DANOS AO ESMALTE DENTÁRIO E PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

15.	10	CX	17.001.0854/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML), SEM VASOCONSTRITOR , ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES DE VIDRO OU MATERIAL COMPATÍVEL, PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL, ESPECIALMENTE EM PACIENTES COM RESTRIÇÕES AO USO DE VASOCONSTRITORES. DEVE APRESENTAR EFICÁCIA ANESTÉSICA ADEQUADA, ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA E COMPATIBILIDADE COM OS DISPOSITIVOS DE APLICAÇÃO UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
16.	400	CX	17.001.0855/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML), ASSOCIADO A VASOCONSTRITOR , ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES COMPATÍVEIS COM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL, PROPORCIONANDO ADEQUADO CONTROLE DA DOR E MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO. O VASOCONSTRITOR DEVERÁ SER EPINEFRINA (ADRENALINA) NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000 OU CONCENTRAÇÃO EQUIVALENTE AMPLAMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, DESDE QUE MANTENHA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
17.	400	CX	17.001.0856/ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40 MG/ML), ASSOCIADO À EPINEFRINA (ADRENALINA) COMO VASOCONSTRITOR , ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES COMPATÍVEIS COM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM ANESTESIA LOCAL DE ELEVADA EFICÁCIA E ADEQUADA DURAÇÃO. A CONCENTRAÇÃO DA EPINEFRINA DEVERÁ SER DE 1:100.000 OU EQUIVALENTE, CONFORME REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA.

			PRODUTO ACONDICIONADO EM TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
18.	100	FR	17.001.0857/ANESTÉSICO TÓPICO DE USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/G (20%) , INDICADO PARA ANESTESIA SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ANESTESIAS INFILTRATIVAS. APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM GEL OU PASTA DE APLICAÇÃO TÓPICA, COM SABOR AGRADÁVEL AO PACIENTE. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM ADEQUADA ADESÃO À MUCOSA E AÇÃO ANESTÉSICA EFICAZ. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO APROXIMADAMENTE 12 G , DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 12 G. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
19.	05	UNID	07.008.0134/APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL , SEM FIO, DESTINADO À FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, ADESIVOS, CIMENTOS RESINOSOS E DEMAIS MATERIAIS FOTOSSENSÍVEIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. EQUIPADO COM FONTE DE LUZ DO TIPO LED DE ALTA POTÊNCIA, COM COMPRIMENTO DE ONDA COMPATÍVEL COM OS FOTOINICIADORES UTILIZADOS NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, COMPREENDIDO ENTRE APROXIMADAMENTE 420 NM E 490 NM. DEVE APRESENTAR INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 1.000 MW/CM², COM EMISSÃO UNIFORME E ESTÁVEL DURANTE O CICLO DE USO. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO, SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL, TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL COM DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSIÇÃO, INDICAÇÃO VISUAL E/OU SONORA DE FUNCIONAMENTO, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE AUTOCLAVÁVEL, E BASE PARA RECARGA. EQUIPAMENTO LEVE, ERGONÔMICO, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CARREGADOR/FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA NACIONAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA

			COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
20.	40	UNID	17.001.0858/APLICADOR DE AMARRILHO ELÁSTICO PARA USO ORTODÔNTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE, COM PONTA APLICADORA AFILADA QUE POSSIBILITE A COLOCAÇÃO PRECISA DOS ELÁSTICOS SEM DEFORMÁ-LOS EXCESSIVAMENTE E PONTA EXTRATORA ADEQUADA PARA SUA REMOÇÃO SEGURA E EFICIENTE. DEVE POSSUIR DESIGN ANATÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PROPORCIONANDO PRECISÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO E À CORROSÃO. ACABAMENTO LISO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
21.	20	PCT	17.001.0859/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,25 MM (.010"), DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. DESTINADO AO USO EM APARELHOS ORTODÔNTICOS FIXOS, COMPATÍVEL COM BRÁQUETES CONVENCIONAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELO FABRICANTE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
22.	20	PCT	17.001.0860/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL INFERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,30 MM (.012"), DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, FAVORECENDO A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA FISIOLÓGICA. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ORTODÔNTICA. DEVERÁ SER

			FORNECIDO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELO FABRICANTE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
23.	35	PCT	17.001.0861/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL INFERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,35 MM (.014") , DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROMOVENDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IRREGULARIDADES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. FORNECIDO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
24.	25	PCT	17.001.0862/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,35 MM (.014") , DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, FAVORECENDO A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA FISIOLÓGICA E EFICIENTE. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IRREGULARIDADES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
25.	25	PCT	17.001.0863/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL INFERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,40 MM (.016") , DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E

			CONTÍNUAS, PROMOVENDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
26.	40	PCT	17.001.0864/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,40 MM (.016") , DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
27.	50	PCT	17.001.0865/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL PARA ARCADEA INFERIOR , CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI/NITINOL) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO QUADRADA 0,016" X 0,016" (0,40 X 0,40 MM) , PRÉ-CONTORNADO ANATOMICAMENTE. DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FORÇAS LEVES, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE E EFICIÊNCIA CLÍNICA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU EQUIVALENTE. REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
28.	40	PCT	17.001.0866/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO QUADRADA DE 0,40 X 0,40 MM (.016" X .016") , DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL.

			PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
29.	15	PCT	17.001.0867/ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR , PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO RETANGULAR DE 0,40 X 0,55 MM (.016" X .022") , DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
30.	10	UNID	17.001.0833/ARTICULADOR MAGNÉTICO PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, DESTINADO À FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE MODELOS DE GESSO DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR PARA ESTUDO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO E POSICIONAMENTO POR MEIO DE ÍMÃS (MAGNÉTICO), PROPORCIONANDO ENCAIXE PRECISO, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE MANUSEIO. APRESENTAR ESTRUTURA QUE PERMITA A REPRODUÇÃO DA RELAÇÃO OCLUSAL DOS MODELOS, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIMENSIONAL. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO.

			EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
31.	10	PCT	17.001.0868/BOTÃO LINGUAL ORTODÔNTICO PARA COLAGEM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS, MOLAS, FIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS AUXILIARES EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM RETENÇÃO MECÂNICA ADEQUADA PARA COLAGEM DIRETA À SUPERFÍCIE DENTÁRIA, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. SUPERFÍCIE POLIDA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO UNIFORME, VISANDO AO CONFORTO DO PACIENTE E À REDUÇÃO DE IRRITAÇÕES TECIDUAIS. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO, À DEFORMAÇÃO E AO DESGASTE DECORRENTE DO USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM ADESIVOS E TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE COLAGEM ORTODÔNTICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
32.	30	PCT	17.001.0869/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, TIPO EDGEWISE SLIM, REFERENCIA 10.65.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM GANCHO INTEGRADO PARA UTILIZAÇÃO DE ELÁSTICOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018" X 0,030" , PERFIL REDUZIDO, BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONE ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM. SUPERFÍCIE POLIDA, ARESTAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
33.	30	PCT	17.001.0516/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS

			ACTUAL, REFERENCIA 10.25.101 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES ANTERIORES, COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
34.	12	PCT	17.001.0517/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFENCIA 10.25.102 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES ANTERIORES, COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
35.	10	PCT	17.001.0518/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS

			ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.103 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
36.	30	PCT	17.001.0519/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

37.	27	PCT	17.001.0520/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM CANINO SUPERIOR DIREITO, COM GANCHO INTEGRADO E SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
38.	50	PCT	17.001.0521/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.106 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM CANINO SUPERIOR ESQUERDO, COM GANCHO INTEGRADO E SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS

			ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
39.	70	PCT	17.001.0522/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.111 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
40.	05	PCT	17.001.0523/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.113 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE..

			APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
41.	14	PCT	17.001.0524/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.114 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
42.	60	PCT	17.001.0525/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS SLIM EDGEWISE, REFERENCIA 10.65.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", DOTADO DE GANCHO INTEGRADO, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE.

			APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
43.	200	PCT	17.001.0526/BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS SLIM EDGEWISE, REFERENCIA 10.65.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", DOTADO DE GANCHO INTEGRADO, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO DESTINADO À REPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS 23, 24, 25, 43, 44 E 45, COM GANCHO INTEGRADO, CONFORME PRESCRIÇÃO ORTODÔNTICA RICKETTS. DEVE APRESENTAR ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS PARA SLOT 0,018". ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
44.	20	KIT	17.001.0870/BROCA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, PRÓTESES E PEÇAS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONJUNTO COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DE ALTA DURABILIDADE, COM APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO, ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO EM PEÇAS DE MÃO E MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS. DEVE PROPORCIONAR DESBASTE CONTROLADO, ACABAMENTO UNIFORME E POLIMENTO EFICIENTE, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MATERIAL TRABALHADO. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM FIXAÇÃO SEGURA E ACABAMENTO LIVRE DE DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO CLÍNICO OU LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO

			FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
45.	100	UNID	17.001.0195/BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 04 , CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, FISSURAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
46.	100	UNID	17.001.0196/BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 06 , CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, FISSURAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
47.	50	UNID	17.001.0198/BROCA CIRÚRGICA Nº 702 , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÕES E REMOÇÃO CONTROLADA DE TECIDOS DUROS. DEVE APRESENTAR FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURADO, COM MAIOR COMPRIMENTO DE PARTE ATIVA EM RELAÇÃO À BROCA Nº 701, PROPORCIONANDO CORTE PRECISO, ALTA

			CAPACIDADE DE DESGASTE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
48.	70	UNID	17.001.0199/BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO, DESGASTE E PREPARO CAVITÁRIO. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
49.	70	UNID	17.001.0201/BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO FORMATO ESFÉRICO Nº 06 , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO, DESGASTE E PREPARO CAVITÁRIO. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO

			COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
50.	30	UNID	17.0010691/BROCA DIAMANTADA CÔNICA DE EXTREMIDADE INATIVA Nº 3082 , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, ACABAMENTO DE PREPAROS PROTÉTICOS, DESGASTE SELETIVO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM PRECISÃO E SEGURANÇA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE INATIVA (NÃO CORTANTE), PERMITINDO MAIOR CONTROLE OPERATÓRIO E REDUÇÃO DO RISCO DE DANOS A ESTRUTURAS ADJACENTES. PRODUTO COM ALTA CAPACIDADE DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
51.	30	UNID	17.001.0692/BROCA DIAMANTADA CÔNICA DE EXTREMIDADE INATIVA Nº 3083 , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, ACABAMENTO DE PREPAROS PROTÉTICOS, DESGASTE SELETIVO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM PRECISÃO E SEGURANÇA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE INATIVA (NÃO CORTANTE), PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE OPERATÓRIO, PRECISÃO NO PREPARO E REDUÇÃO DO RISCO DE DANOS A ESTRUTURAS ADJACENTES. PRODUTO COM ALTA CAPACIDADE DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE

			DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
52.	50	UNID	17.001.0015/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1012, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
53.	50	UNID	17.001.0203/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1012, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA

			COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
54.	50	UNID	17.001.0016/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1013, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
55.	50	UNID	17.001.0179/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
56.	50	UNID	17.001.0202/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE

			LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
57.	50	UNID	17.001.0193/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1016, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
58.	50	UNID	17.001.0183/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS

			DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1032, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
59.	50	UNID	17.0001.0184/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO Nº 1033, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
60.	50	UNID	17.001.0185/BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO Nº 1034, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO

			COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
61.	60	UNID	17.001.0871/BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
62.	60	UNID	17.001.0872/BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1017 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1017, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS,

			REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
63.	60	UNID	17.001.0873/BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3018HL , INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 3018HL, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
64.	10	UNID	17.001.0874/BROCA ESFÉRICA PARA PEÇA DE MÃO Nº 08 , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, PREPARO CAVITÁRIO, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 08 E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO/CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE PRECISO, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E SEGURANÇA CLÍNICA. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO

			IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
65.	50	UNID	17.001.0641/BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 1 , INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 1, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
66.	50	UNID	17.001.0642/BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 2 , INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 2, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

67.	50	UNID	17.001.0643/BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 3, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 3, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
68.	50	UNID	17.001.0644/BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 4, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 4, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
69.	50	UNID	17.001.0875/BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 6, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DA PORÇÃO CORONÁRIA E MÉDIA DOS CANAIS RADICULARES DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, FACILITANDO O ACESSO E A INSTRUMENTAÇÃO DOS CONDUTOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTA NÃO CORTANTE E PARTE ATIVA EM FORMATO DE CHAMA, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE E MAIOR SEGURANÇA OPERATÓRIA. DEVE APRESENTAR

			COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 6, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM QUANTIDADE CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
70.	15	KIT	17.001.0891/BROCA LÊNTULO 25 MM Nº 1-4, INDICADA PARA INSERÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CIMENTOS, PASTAS ENDODÔNTICAS, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E OUTROS MATERIAIS OBTURADORES NO INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL HELICOIDAL FLEXÍVEL E HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO DE 25 MM E CONJUNTO CONTEMPLANDO AS NUMERAÇÕES Nº 1, 2, 3 E 4, PROPORCIONANDO ADEQUAÇÃO A DIFERENTES DIÂMETROS DE CANAIS RADICULARES. PRODUTO COM ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES (Nº 1 A 4) OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
71.	05	UNID	17.001.0664/BROCA MULTILAMINADA Nº 7408, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, PRINCIPALMENTE EM RESINA COMPOSTA E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES, PROPORCIONANDO SUPERFÍCIES LISAS, REGULARES E COM ALTO PADRÃO ESTÉTICO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS MULTILAMINADAS UNIFORMES, PRECISAS E DE ALTO DESEMPENHO DE CORTE CONTROLADO, GARANTINDO EFICIÊNCIA CLÍNICA E MENOR VIBRAÇÃO DURANTE O USO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO DE ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, E APRESENTAR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE

			LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA PERFORMANCE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
72.	30	UNID	17.001.0418/BROCA MULTILAMINADA Nº 7713 , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, PRINCIPALMENTE EM RESINA COMPOSTA E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES, PROPORCIONANDO SUPERFÍCIES LISAS, REGULARES E COM ALTO PADRÃO ESTÉTICO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS MULTIPLAS UNIFORMES, AFIADAS E PRECISAS, GARANTINDO CORTE CONTROLADO, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MENOR VIBRAÇÃO DURANTE O USO CLÍNICO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO DE ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, E APRESENTAR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, CORROSÃO E PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO COM ACABAMENTO PRECISO, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA PERFORMANCE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
73.	100	UNID	17.001.0876/BROCA CIRÚRGICA Nº 701 , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÕES, REMOÇÃO DE TECIDOS DUROS E PREPAROS ÓSSEOS. DEVE APRESENTAR FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURADO, COM LÂMINAS DE CORTE PRECISAS, PROPORCIONANDO ELEVADA CAPACIDADE DE DESGASTE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E SEGURANÇA CLÍNICA. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL

			EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
74.	50	UNID	17.001.0552/BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 2135F , CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA ACABAMENTO E REFINAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PROPORCIONANDO AJUSTE ANATÔMICO, REMOÇÃO DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 2135F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F – FINA), GARANTINDO PRECISÃO OPERATÓRIA E EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
75.	50	UNID	17.001.0550/BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3118F , CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PROPORCIONANDO REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3118F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F – FINA), GARANTINDO PRECISÃO OPERATÓRIA, ALTO DESEMPENHO CLÍNICO E EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

76.	50	UNID	17.001.0553/BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3168F, CONFECCIONADAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADAS PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COM REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVEM APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3168F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F – FINA), PROPORCIONANDO PRECISÃO OPERATÓRIA, BOM DESEMPENHO CLÍNICO E ACABAMENTO ADEQUADO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
77.	50	UNID	17.001.0551/BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3195F, CONFECCIONADAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADAS PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COM REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVEM APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3195F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F – FINA), PROPORCIONANDO PRECISÃO OPERATÓRIA, BOM DESEMPENHO CLÍNICO E ACABAMENTO ADEQUADO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
78.	02	UNID	17.001.0877/BROQUEIRO PARA PEÇA RETA ODONTOLÓGICA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE BROCAS UTILIZADAS EM PEÇA RETA. DEVE PERMITIR ACOMODAÇÃO SEGURA DAS BROCAS, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E O MANUSEIO DURANTE OS

			PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. ESTRUTURA COM SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A UTILIZAÇÃO. PRODUTO COMPATÍVEL COM ROTINA ODONTOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS.ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
79.	20	UNID	17.001.0032/CABO PARA ESPELHO BUCAL , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO AO ACOPLAMENTO DE ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR DESIGN ERGONÔMICO, SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, COM BOA EMPUNHADURA E SEGURANÇA NO MANUSEIO DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. COMPATÍVEL COM ESPELHOS BUCAL PADRÃO ODONTOLÓGICO, GARANTINDO FIXAÇÃO FIRME E ESTÁVEL. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
80.	50	UNID	17.001.0171/CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 7,0 LITROS , CONFECCIONADA EM PAPELÃO RÍGIDO, RESISTENTE E IMPERMEABILIZADO, DESTINADA AO DESCARTE SEGURO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E RESÍDUOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO, QUE IMPEÇA ABERTURA ACIDENTAL APÓS O DESCARTE, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO E TRANSPORTE. COM ALÇA DUPLA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, RESISTENTE À PUNCTURA E VAZAMENTOS, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

81.	06	UNID	17.001.0878/CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTINADA A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS COMO PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E ODONTOSECÇÃO. CORPO METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO E A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM DESIGN ERGONÔMICO E LEVE. CABEÇA COMPACTA PARA MELHOR ACESSO EM REGIÕES POSTERIORES. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON, COMPATÍVEL COM BROCAS FG (1,6 MM). ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300.000 RPM, COM ALTO TORQUE E BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. ROLAMENTOS PREFERENCIALMENTE CERÂMICOS. CONEXÃO TIPO BORDEN (2 FUROS) OU COMPATÍVEL COM EQUIPO PADRÃO. PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 30 E 35 PSI. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
82.	08	UNID	07.008.0135/CAVITADOR SÔNICO ODONTOLÓGICO TIPO PEÇA DE MÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL, REMOÇÃO DE TÁRTARO, PLACA BACTERIANA, CÁLCULOS SUPRA E SUBGENGIVAIS, BEM COMO À REDUÇÃO E REMOÇÃO DE BIOFILME MINERALIZADO E NÃO MINERALIZADO. EQUIPAMENTO ACIONADO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, COM FUNCIONAMENTO POR MEIO DE AR COMPRIMIDO, PROMOVENDO OSCILAÇÃO DA PONTA EM FREQUÊNCIA APROXIMADA ENTRE 3.000 E 8.000 HZ, GARANTINDO EFICIÊNCIA CLÍNICA NA REMOÇÃO DE DEPÓSITOS CALCIFICADOS. DEVE POSSUIR MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, PROPORCIONANDO MAIOR EFICÁCIA NA REMOÇÃO DE CÁLCULOS E MENOR AGRESSÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. PEÇA DE MÃO CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORPO METÁLICO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE DESEMPENHO COMPATÍVEL, LEVE, DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE E DESIGN QUE FACILITEM A ASSEPSIA E A BIOSSEGURANÇA, ALÉM DE SISTEMA DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVE ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) PONTAS UNIVERSAIS PARA RASPAGEM SUPRAGENGIVAL E 01 (UMA) CHAVE PARA FIXAÇÃO DAS PONTAS OU ACESSÓRIO EQUIVALENTE COM A MESMA FINALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL

			EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
83.	02	UNID	17.001.0459/CERA PEGAJOSA 50gr PARA ESCULTURA DE PRÓTESE, COR BRANCA, INDICADA PARA FIXAÇÃO TEMPORÁRIA E UNIÃO DE COMPONENTES UTILIZADOS EM TRABALHOS DE PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE, PROPORCIONANDO ADERÊNCIA ADEQUADA ENTRE SUPERFÍCIES DURANTE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM, ESCULTURA E AJUSTES. DEVE APRESENTAR BOA CAPACIDADE DE ADESÃO APÓS AQUECIMENTO, RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PEÇAS EM POSIÇÃO E FÁCIL REMOÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SEM DEIXAR RESÍDUOS QUE COMPROMETAM O TRABALHO PROTÉTICO. PRODUTO COM COMPOSIÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE ODONTOLÓGICA, APRESENTANDO UNIFORMIDADE, ESTABILIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM USO LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE, BARRA, CAIXA OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
84.	150	CX	17.001.0451/CERA ROSA Nº 07, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 225 G , INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PLANOS DE CERA, BASES DE PROVA, MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS RELACIONADOS À PRÓTESE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA À TEMPERATURA AMBIENTE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO, ESCULTURA E ADAPTAÇÃO, SEM TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA E COLORAÇÃO UNIFORME, ADEQUADO PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 225 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
85.	110	CX	17.001.0596/CERA ROSA Nº 09, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 225 G , INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PLANOS DE CERA, ESCULTURA, MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS, MODELAGEM DE ESTRUTURAS PROTÉTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS RELACIONADOS À PRÓTESE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA À TEMPERATURA AMBIENTE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO,

			CORTE, ESCULTURA E ADAPTAÇÃO, SEM TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA E COLORAÇÃO UNIFORME, ADEQUADO PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 225 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
86.	50	KIT	17.001.0630/CIMENTO ENDODÔNTICO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, INDICADO PARA SELAMENTO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CONES ENDODÔNTICOS. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ E LÍQUIDO, SENDO O PÓ À BASE DE TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HEXAMETILENOTETRAMINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE DE DESEMPENHO COMPATÍVEL, E O LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BISFENOL OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO, SELAMENTO APICAL E LATERAL, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RADIOPACIDADE E COMPATIBILIDADE COM OS TECIDOS PERIAPICAIS. PRODUTO COM TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA ADEQUADOS À PRÁTICA CLÍNICA, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO E A OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. RESISTENTE À DISSOLUÇÃO EM MEIO ORAL E COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ENDODÔNTICAS CONVENCIONAIS. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO CONJUNTO PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
87.	05	FR	17.001.0879/CIMENTO FOSFATO DE ZINCO EM PÓ, CONTEÚDO APROXIMADO DE 28 G , INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE PEÇAS PROTÉTICAS, COROAS, PONTES, INLAYS, ONLAYS, BANDAS ORTODÔNTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA UNIFORME, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E MISTURA COM O LÍQUIDO CORRESPONDENTE, PROPORCIONANDO CONSISTÊNCIA ADEQUADA, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DESEMPENHO CLÍNICO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE PROPOSTA. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA ADEQUADOS À PRÁTICA ODONTOLÓGICA. ISENTO DE IMPUREZAS, UMIDADE OU ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA

			UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 28 G DE PÓ OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
88.	05	FR	17.001.0880/CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO, CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 ML , INDICADO PARA MANIPULAÇÃO EM CONJUNTO COM O PÓ DE CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, DESTINADO À CIMENTAÇÃO DE PEÇAS PROTÉTICAS, COROAS, PONTES, INLAYS, ONLAYS, BANDAS ORTODÔNTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO ADEQUADA À FORMAÇÃO DE CIMENTO COM BOAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA CLÍNICA. PRODUTO COM ESTABILIDADE, HOMOGENEIDADE E DESEMPENHO ADEQUADO QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. ISENTO DE CONTAMINAÇÕES, ALTERAÇÕES FÍSICAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
89.	50	KIT	17.001.0881/CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO , SISTEMA PASTA BASE E PASTA CATALISADORA, INDICADO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, PROTEÇÃO PULPAR, CAPEAMENTO PULPAR INDIRETO E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES QUE EXIJAM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DO TECIDO PULPAR. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, COM PROPRIEDADE RADIOPACA QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. SISTEMA COMPOSTO POR PASTA BASE COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 13 G E PASTA CATALISADORA COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 11 G , OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, ADEQUADO TEMPO DE TRABALHO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA CLÍNICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE, ADEQUADO PARA USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE

			NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PASTA BASE E PASTA CATALISADORA OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
90.	70	KIT	17.001.0882/CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO, SISTEMA PÓ E LÍQUIDO , INDICADO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, BASE PROTETORA SOB RESTAURAÇÕES E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA ESTRUTURA DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE CLÍNICA. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 G E LÍQUIDO COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 13 ML , OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO PARA USO COMO MATERIAL FORRADOR. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
91.	100	KIT	17.001.0883/CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, SISTEMA PÓ E LÍQUIDO , INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, SELAMENTO DE CAVIDADES, RECONSTRUÇÕES, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 G E LÍQUIDO COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 08 ML , OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO

			APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
92.	100	UNID	17.001.0453/CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. DEVE APRESENTAR TECNOLOGIA DE POLIMERIZAÇÃO POR LUZ VISÍVEL, ASSOCIADA À REAÇÃO ÁCIDO-BASE CARACTERÍSTICA DOS CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADOS POR RESINA, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA. DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO, CONSISTÊNCIA ADEQUADA, BOA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS, TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA E POLIMERIZAÇÃO EFICIENTE POR MEIO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. O MATERIAL DEVE PROPORCIONAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, BAIXA SOLUBILIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO CLÍNICO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E PREVENTIVOS. DEVE SER FORNECIDO EM APRESENTAÇÃO COMERCIAL CONTENDO OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO, EM SERINGA, CÁPSULA, KIT OU OUTRA FORMA DE APRESENTAÇÃO ADOTADA PELO FABRICANTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS QUANDO APLICÁVEL, OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
93.	250	KIT	17.001.0750/CONDICIONADOR DENTAL EM GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS, CIMENTAÇÕES E DEMAIS TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS QUE REQUEIRAM PREPARO DA SUPERFÍCIE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM GEL QUE PERMITA APLICAÇÃO CONTROLADA, BOA VISCOSIDADE, ADEQUADA VISIBILIDADE DURANTE O USO E FÁCIL REMOÇÃO POR LAVAGEM, SEM COMPROMETER A ESTRUTURA DENTÁRIA QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. PRODUTO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE 37%, APRESENTADO EM SERINGAS OU RECIPIENTES APROPRIADOS PARA USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES

			NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM 03 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 2,5 ML CADA, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
94.	80	CX	17.001.0029/CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nº 15 A 40, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CIMENTOS ENDODÔNTICOS PARA PROMOVER ADEQUADO SELAMENTO DO SISTEMA DE CANAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 15 A 40. DEVE APRESENTAR CONICIDADE UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPAVIDADE QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
95.	80	CX	17.001.0234/CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nº 45 A 80, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CIMENTOS ENDODÔNTICOS PARA PROMOVER ADEQUADO SELAMENTO DO SISTEMA DE CANAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 45 A 80. DEVE APRESENTAR CONICIDADE UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPAVIDADE QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
96.	80	CX	17.001.0248/CONE DE GUTA-PERCHA R7, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE EM TÉCNICAS QUE EXIJAM CONES PADRONIZADOS COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA CORRESPONDENTE.

			CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM DIMENSÕES E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM A ESPECIFICAÇÃO R7. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, HOMOGENEIDADE, RADIOPACIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O MANUSEIO CLÍNICO, PERMITINDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
97.	160	CX	17.001.0033/CONE DE GUTA-PERCHA R8, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE EM TÉCNICAS QUE EXIJAM CONES PADRONIZADOS COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA CORRESPONDENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM DIMENSÕES E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM A ESPECIFICAÇÃO R8. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, HOMOGENEIDADE, RADIOPACIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O MANUSEIO CLÍNICO, PERMITINDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
98.	80	CX	17.001.0235/CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15 A 40, INDICADO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ANTES DA OBTURAÇÃO OU DURANTE AS ETAPAS DE IRRIGAÇÃO E PREPARO DO CANAL. CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE ALTA QUALIDADE, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 15 A 40. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, UNIFORMIDADE DE DIÂMETRO E CONICIDADE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO COMPATÍVEL ÀS DIMENSÕES DOS CANAIS PREPARADOS. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,

			CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
99.	80	CX	17.001.0236/CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45 A 80 , INDICADO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ANTES DA OBTURAÇÃO OU DURANTE AS ETAPAS DE IRRIGAÇÃO E PREPARO DO CANAL. CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE ALTA QUALIDADE, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 45 A 80. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, UNIFORMIDADE DE DIÂMETRO E CONICIDADE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO COMPATÍVEL ÀS DIMENSÕES DOS CANAIS PREPARADOS. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
100.	10	KIT	17.001.0884/CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO SEM SERINGA , DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS E IRRIGAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO AUXÍLIO NO CONTROLE DO CAMPO OPERATÓRIO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAIS RESISTENTES, DURÁVEIS E COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO ACABAMENTO DE QUALIDADE, SUPERFÍCIES LIVRES DE REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO UTILIZADOS EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, PERMITINDO INSTALAÇÃO E MANUSEIO ADEQUADOS. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 CONJUNTO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
101.	15	UNID	17.001.0597/CONTRA-ÂNGULO PARA MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO , DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

			ODONTOLÓGICOS QUE DEMANDEM BAIXA ROTAÇÃO, COMO REMOÇÃO DE CÁRIE, ACABAMENTO, POLIMENTO, PROFILAXIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE. CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORPO LEVE, ERGONÔMICO E RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR ENCAIXE COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS PADRÃO INTRAMATIC OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO ACOPLAMENTO SEGURO E FUNCIONAMENTO EFICIENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS COMPATÍVEL COM BROCAS PARA CONTRA-ÂNGULO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO SUAVE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO ADEQUADA AO USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
102.	4.000	UNID	17.001.0486/CREME DENTAL COM FLÚOR, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 90 G, INDICADO PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DO BIOFILME DENTÁRIO, PREVENÇÃO DA CÁRIE E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. DEVE CONTER CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR DE APROXIMADAMENTE 1.500 PPM, EM COMPOSIÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO E HIGIENE ORAL ROTINEIRA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, SABOR AGRADÁVEL, BOA CAPACIDADE DE LIMPEZA E ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO ACONDICIONADO EM BISNAGA RESISTENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DO CONTEÚDO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 90 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
103.	10	UNID	17.001.0885/CUBA DE BORRACHA GRANDE PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO, DESTINADA À HOMOGENEIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE ALGINATOS.

			CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXÍVEL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO FREQUENTE, À DEFORMAÇÃO E ÀS ROTINAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR FORMATO QUE FACILITE A MANIPULAÇÃO DOS MATERIAIS COM ESPÁTULA, PROPORCIONANDO MISTURA HOMOGÊNEA E APROVEITAMENTO ADEQUADO DO MATERIAL. SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SEM REBARBAS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DIFICULTAR A HIGIENIZAÇÃO OU COMPROMETER A QUALIDADE DA MANIPULAÇÃO. TAMANHO GRANDE, ADEQUADO À PREPARAÇÃO DE QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
104.	40	FR	17.001.0328/CURATIVO ALVEOLAR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 G, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM ALVÉOLOS DENTÁRIOS APÓS EXODONTIAS E EM SITUAÇÕES CLÍNICAS QUE REQUEIRAM PROTEÇÃO LOCAL E AUXÍLIO NO PROCESSO DE REPARAÇÃO TECIDUAL. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA APLICAÇÃO INTRA-ALVEOLAR, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA NO LOCAL DE APLICAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DO ALVÉOLO E O CONFORTO DO PACIENTE. PRODUTO COM COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, BIOCOMPATÍVEL E APROPRIADO PARA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, HOMOGENEIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM FRASCO E EMBALAGEM APROPRIADOS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
105.	300	UNID	17.001.0758/CURETA ESCAVADORA DE DENTINA Nº 11,5, DESTINADA À REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DENTINA AMOLECIDA E RESÍDUOS DE CAVIDADES DENTÁRIAS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTE ATIVA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 11,5, APRESENTANDO AFIAÇÃO ADEQUADA, PRECISÃO DE CORTE E EFICIÊNCIA OPERATÓRIA. DEVE POSSUIR CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE FIRMEZA, CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS,

			OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
106.	300	UNID	17.001.0759/CURETA ESCAVADORA DE DENTINA Nº 17 , DESTINADA À REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DENTINA AMOLECIDA E RESÍDUOS DE CAVIDADES DENTÁRIAS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTE ATIVA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 17, APRESENTANDO AFIAÇÃO ADEQUADA, PRECISÃO DE CORTE E EFICIÊNCIA OPERATÓRIA. DEVE POSSUIR CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE FIRMEZA, CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
107.	100	PLC	17.001.0539/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR INFERIOR, MODELO 2P, COR 66 , INDICADO PARA CONFEÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES INFERIORES, MODELO 2P, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

108.	200	PLC	17.001.0599/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO 264, INDICADO PARA CONFECÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO 264, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM QUANTIDADE DE DENTES CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
109.	200	PLC	17.001.0538/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO A25, COR 66, INDICADO PARA CONFECÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO A25, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
110.	100	PLC	17.001.0598/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO A26, COR 66, INDICADO PARA CONFECÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO A26, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM

			TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
111.	200	PLC	17.001.0222/DENTE ARTIFICIAL POSTERIOR INFERIOR, MODELO 30MI, COR 66 , INDICADO PARA CONFECÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES POSTERIORES INFERIORES, MODELO 30MI, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 08 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
112.	200	PLC	17.001.0221/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR INFERIOR, MODELO 2DI, COR 66 , INDICADO PARA CONFECÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES INFERIORES, MODELO 2DI, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

113.	200	PLC	17.001.0219/DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO 2DS, COR 66, INDICADO PARA CONFEÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO 2DS, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
114.	200	PLC	17.001.0220/DENTE ARTIFICIAL POSTERIOR SUPERIOR, MODELO 30LS, COR 66, INDICADO PARA CONFEÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES POSTERIORES SUPERIORES, MODELO 30LS, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 08 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
115.	20	UNID	17.001.0886/DESCOLADOR CIRÚRGICO TIPO MOLT 2-4, INDICADO PARA DESCOLAMENTO E AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, COM PONTAS TIPO MOLT 2-4, ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR EFICIÊNCIA NO DESCOLAMENTO PERIOSTEAL E MANUSEIO PRECISO DOS TECIDOS. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL DURANTE O USO. ACABAMENTO

			POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES INDEVIDAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
116.	02	UNID	17.001.0669/DESTILADORA DE ÁGUA PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, INDICADA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA DESTINADA A AUTOCLAVES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTRAS APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM ÁGUA COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO E À AÇÃO CONTÍNUA DA ÁGUA E DO CALOR, COM RESERVATÓRIO E COMPONENTES INTERNOS ADEQUADOS AO PROCESSO DE DESTILAÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO OU NA AUSÊNCIA DE ÁGUA, QUANDO APLICÁVEL. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COMPATÍVEL COM O USO ROTINEIRO EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS OU LABORATÓRIOS, COM OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA. DEVE ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
117.	200	L	17.001.0887/DETERGENTE ENZIMÁTICO , INDICADO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM INSTRUMENTAIS, ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. FORMULADO COM ASSOCIAÇÃO DE ENZIMAS, CONTENDO COMO PRINCÍPIOS ATIVOS PROTEASE, AMILASE E CARBOIDRASE, OU COMPOSIÇÃO ENZIMÁTICA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, CAPAZ DE PROMOVER A DEGRADAÇÃO DE RESÍDUOS PROTEICOS, AMILÁCEOS E OUTROS MATERIAIS ORGÂNICOS. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, COMPATÍVEL COM METAIS, VIDROS, BORRACHAS, PLÁSTICOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS EM ARTIGOS PROCESSÁVEIS. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO MANUAL OU EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA, FACILIDADE DE ENXÁGUE E EFICÁCIA COMPROVADA NA LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E

			REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
118.	10	CX	17.001.0549/DISCO DE CARBURUNDUM , INDICADO PARA CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADO COM ABRASIVO DE CARBURUNDUM (CARBETO DE SILÍCIO) DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR FORMATO CIRCULAR, ESPESSURA UNIFORME E ESTRUTURA HOMOGÊNEA, LIVRE DE TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA OPERACIONAL. COMPATÍVEL COM MANDRIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
119.	10	KIT	17.001.0888/KIT DE SILICONE DE CONDENSAÇÃO PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE MOLDAGENS DE ALTA PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS, REABILITADORES E DEMAIS APLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS COMPATÍVEIS. DEVE SER COMPOSTO POR SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE CONSISTÊNCIA Densa, CATALISADOR E SILICONE FLUIDO, PROPORCIONANDO ADEQUADA REPRODUÇÃO DE DETALHES, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO. O MATERIAL DEVE APRESENTAR TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, PERMITINDO MOLDAGENS PRECISAS E CONFIÁVEIS. O KIT DEVERÁ CONTER, 01 (UM) POTE DE SILICONE DENSO COM NO MÍNIMO 600 G, 01 (UM) CATALISADOR COM COM NO MÍNIMO 50 G E 01 (UM) SILICONE FLUIDO COM COM NO MÍNIMO 120 G , OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E O RENDIMENTO DO CONJUNTO. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
120.	10	FR	17.001.0256/EDTA SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA , INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DA SMEAR

			LAYER E NA LIMPEZA QUÍMICA DOS CANAIS RADICULARES. FORMULADA À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), EM CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO, COM AÇÃO QUELANTE EFICAZ SOBRE ÍONS CÁLCIO E COMPONENTES INORGÂNICOS PRESENTES NAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, FACILIDADE DE APLICAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS MATERIAIS EMPREGADOS EM TERAPIA ENDODÔNTICA. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 20 ML , OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
121.	10	RL	17.001.0889/ELÁSTICO CORRENTE ORTODÔNTICO MÉDIO, COR CINZA, REFERÊNCIA 60.05.611 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA E FECHAMENTO DE ESPAÇOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO FORÇA CONTÍNUA E CONTROLADA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR ELOS UNIFORMES, COM CONFIGURAÇÃO MÉDIA, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA E ESTABILIDADE DE COR, GARANTINDO DESEMPENHO ADEQUADO NAS APLICAÇÕES CLÍNICAS. ISENTA DE DEFEITOS, RASGOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 4,5 METROS . CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
122.	50	PCT	17.001.0890/ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 1/4", FORÇA LEVE, REFERÊNCIA 60.01.302 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 1/4", FORÇA LEVE, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO

			APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
123.	200	PCTE	17.001.0565/ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 1/4" , FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.203 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 1/4", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
124.	50	PCT	17.001.0564/ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 3/16" , FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.311 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 3/16", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
125.	20	PCT	17.001.0724/ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 5/16" , FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.205 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE

			PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 5/16", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
126.	40	PC	17.001.0354/ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.311 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
127.	40	PCT	17.001.0726/ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.701 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA

			CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
128.	30	PCT	17.001.0350/ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.308 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
129.	30	PCT	17.001.0353/ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.312 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA

			COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
130.	100	PCT	17.001.0892/EMBALAGEM PARA ELÁSTICO ORTODÔNTICO , CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO AO ACONDICIONAMENTO DE ELÁSTICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE POSSUIR TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO, PERMITINDO A PROTEÇÃO DO CONTEÚDO CONTRA CONTAMINAÇÃO, UMIDADE E DANOS DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. INDICADA PARA DISPENSAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS A PACIENTES, DEVENDO APRESENTAR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A QUANTIDADE USUALMENTE FORNECIDA PARA USO CLÍNICO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
131.	4.000	UNID	17.001.0760/ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS MACIAS , INDICADA PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO MECÂNICA DO BIOFILME DENTÁRIO E RESÍDUOS ALIMENTARES. DEVE POSSUIR CABEÇA COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO ADULTO, CERDAS DE NYLON OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS, DISTRIBUÍDAS DE FORMA UNIFORME PARA PROPORCIONAR LIMPEZA EFICAZ E CONFORTÁVEL. CABO ANATÔMICO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DURÁVEL. PRODUTO ISENTO DE REBARBAS, DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM CAUSAR DESCONFORTO OU LESÕES AOS TECIDOS BUCAIS. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM HIGIÊNICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
132.	30	UNID	17.001.0227/ESCOVA TIPO PELO Nº 12 , INDICADA PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E LIMPEZA DE PRÓTESES, PEÇAS PROTÉTICAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFECCIONADA COM CERDAS NATURAIS OU SINTÉTICAS DE ALTA QUALIDADE, FIXADAS DE FORMA SEGURA EM BASE RESISTENTE E COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E MOTORES DE BANCADA DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR FORMATO CIRCULAR, TAMANHO Nº 12, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DAS CERDAS, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO ADEQUADO NAS OPERAÇÕES DE POLIMENTO E ACABAMENTO. ISENTA DE DEFORMAÇÕES, FALHAS DE FIXAÇÃO DAS CERDAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM

			EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
133.	10	UNID	17.001.0838//ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31, INDICADA PARA ESCULTURA, MODELAGEM, MANIPULAÇÃO E ACABAMENTO DE CERAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, MODELO Nº 31, COM PONTAS ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR PRECISÃO E EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE ESCULTURA E MANIPULAÇÃO DE CERA. CABO ERGONÔMICO, RESISTENTE E DE FÁCIL EMPUNHADURA, COM ACABAMENTO POLIDO E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
134.	300	UNID	17.001.0602/ESPELHO BUCAL SEM CABO, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO INDIRETA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E REFLEXÃO DE LUZ DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO COM SUPERFÍCIE REFLETIVA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO IMAGEM NÍTIDA E SEM DISTORÇÕES. DEVE SER COMPATÍVEL COM CABOS PADRÃO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, POSSUIR ROSCA RESISTENTE E ACABAMENTO QUE GARANTA FIXAÇÃO SEGURA DURANTE O USO. RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, MANCHAS, DESCASCAMENTOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A VISUALIZAÇÃO OU A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
135.	10	CX	17.001.0893/ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL, COMPOSTA POR GELATINA ABSORVÍVEL (COLÁGENO) DE ORIGEM PORCINA LIOFILIZADA, INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS BIOLÓGICOS,

			AUXILIANDO NA HEMOSTASIA LOCAL E NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO TECIDUAL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO E TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, DISPENSANDO REMOÇÃO APÓS A APLICAÇÃO. ESTERILIZADO E ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE GARANTA A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM EXODONTIAS, CIRURGIAS ORAIS MENORES, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS, BIÓPSIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE DEMANDEM CONTROLE DE HEMORRAGIA LOCAL. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 CM³ OU EQUIVALENTE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO AO SÍTIO CIRÚRGICO, COM POSSIBILIDADE DE RECORTE CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 40 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
136.	20	FR	17.001.0255/EUCALIPTOL , INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE COMO SOLVENTE DE MATERIAIS OBTURADORES E CIMENTOS ENDODÔNTICOS DURANTE RETRATAMENTOS DE CANAIS RADICULARES. APRESENTA PROPRIEDADES COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA, FAVORECENDO A REMOÇÃO DE MATERIAIS OBTURADORES E AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTOS DE DESOBTURAÇÃO. DEVE APRESENTAR GRAU DE PUREZA ADEQUADO PARA USO ODONTOLÓGICO, ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA E ACONDICIONAMENTO QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
137.	70	CX	17.001.0603/FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO , INDICADO PARA EXAMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS DESTINADOS AO DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE, CONTRASTE ADEQUADO E EXCELENTE DEFINIÇÃO DE IMAGEM, PROPORCIONANDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS E TECIDOS ADJACENTES. CONFECCIONADO COM EMULSÃO RADIOGRÁFICA DE ALTA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO RESISTENTE À UMIDADE E À PENETRAÇÃO DE LUZ, COM PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS. INDICADO PARA PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES

			COMPATÍVEIS COM O PADRÃO ADULTO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, SER ISENTO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E POSSUIR IDENTIFICAÇÃO PARA CORRETO POSICIONAMENTO DURANTE O EXAME. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 150 FILMES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
138.	50	RL	17.001.0728/FIO ORTODÔNTICO REDONDO 0,50 MM, REFERÊNCIA 55.01.050 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, DOBRAS, GRAMPOS, MOLAS E DEMAIS APLICAÇÕES LABORATORIAIS E CLÍNICAS EM ORTODONTIA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE CONTROLADA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO UNIFORME DE 0,50 MM, SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO E DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO , CARRETEL OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE .APROXIMADAMENTE 50G. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
139.	50	RL	17.001.0249/FIO DENTAL , INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERDENTAIS E REMOÇÃO DE BIOFILME E RESÍDUOS ALIMENTARES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO À ESCOVAÇÃO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM DESLIZAMENTO ADEQUADO ENTRE OS DENTES, SEM DESFIAR OU ROMPER FACILMENTE DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, FLEXIBILIDADE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA INTERDENTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 500 METROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
140.	10	RL	17.001.0894/FIO ORTODÔNTICO DURO, REFERÊNCIA 55.01.070 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE APARELHOS

			ORTODÔNTICOS REMOVÍVEIS, GRAMPOS, MOLAS, ARCOS E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO E PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA 55.01.070, SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO E DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO OU CARRETEL COM APROXIMADAMENTE 5 METROS DE FIO, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
141.	100	CX	17.001.0755/FIO DE SUTURA EM NYLON 4.0, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SUTURAS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, COM FINALIDADE DE APROXIMAÇÃO DE TECIDOS MOLES, PROMOVENDO CICATRIZAÇÃO ADEQUADA E SEGURA. CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO ABSORVÍVEL (NYLON), DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COM BAIXA REATIVIDADE TECIDUAL E BOA ESTABILIDADE DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. DEVE SER ACOMPANHADO DE AGULHA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIANGULAR, ½ CIRCUNFERÊNCIA, COM BOA CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM TECIDOS ORAIS. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 45 CM, UNIFORME E LIVRE DE DEFEITOS. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA ADEQUADA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
142.	100	RL	17.001.0694/FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E NA CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA DE 0,05 MM E LARGURA DE 5 MM, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBAS, DOBRAS,

			OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 50 CENTÍMETROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
143.	100	RL	17.001.0695/FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL , INDICADA PARA CONFECCÃO DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E NA CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA DE 0,05 MM E LARGURA DE 7 MM , APRESENTANDO FLEXIBILIDADE ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBAS, DOBRAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 50 CENTÍMETROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
144.	250	FR	17.001.0045/FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO , INDICADO PARA PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE IMAGENS EM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS, PROMOVENDO A REMOÇÃO DOS CRISTAIS DE HALOGENETO DE PRATA NÃO SENSIBILIZADOS E GARANTINDO A ESTABILIDADE E DURABILIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESPECÍFICA PARA USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO EFICIENTE, PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM E COMPATIBILIDADE COM FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS E EXTRAORAIS PROCESSADOS MANUALMENTE. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA ADEQUADA, ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E APROPRIADO PARA ARMAZENAMENTO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. EMBALAGEM CONTENDO 475 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE

			CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
145.	100	FR	17.001.0163/FLÚOR GEL TIXOTRÓPICO PARA USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO (APF), INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE E REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DURANTE A APLICAÇÃO E EVITANDO ESCORRIMENTO EXCESSIVO. FORMULAÇÃO ISENTA DE CORANTES, COM SABOR AGRADÁVEL E CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA ADEQUADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO DO CONTEÚDO. EMBALAGEM CONTENDO 200 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
146.	05	UNID	07.008.0136/FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, SEM FIO, COM TECNOLOGIA LED DE ALTO DESEMPENHO, DESTINADO À POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, ADESIVOS, CIMENTOS RESINOSOS E DEMAIS MATERIAIS FOTOSSENSÍVEIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA LED DE ALTA INTENSIDADE, MONOWAVE OU MULTIWAVE, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 1.200 MW/CM², COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA COMPATÍVEL COM A ATIVAÇÃO DOS PRINCIPAIS FOTOINICIADORES UTILIZADOS EM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COM ESPECTRO MÍNIMO ENTRE 420 E 480 NM OU ESPECTRO AMPLIADO EQUIVALENTE. DEVE POSSUIR PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM, NO MÍNIMO, AS OPÇÕES DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS, ALÉM DE MODO CONTÍNUO E MODO RAMP (SOFT START), PODENDO INCLUIR MODOS ADICIONAIS COMO PULSADO E/OU ALTA POTÊNCIA. DEVE CONTAR COM SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE INTENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE DA EMISSÃO LUMINOSA DURANTE TODO O CICLO DE POLIMERIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 CICLOS DE 10 SEGUNDOS POR CARGA. DEVE ACOMPANHAR BASE CARREGADORA BIVOLT AUTOMÁTICA (127/220 V – 50/60 HZ) OU SISTEMA EQUIVALENTE DE RECARGA. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, PERMITINDO ADEQUADA BIOSSEGURANÇA. DEVE POSSUIR SINAL SONORO INDICATIVO DO TÉRMINO DO CICLO DE POLIMERIZAÇÃO E SISTEMA DE

			DISSIPACÃO TÉRMICA QUE EVITE SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO. EQUIPAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO, PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 250 G, DESCONSIDERANDO A BASE CARREGADORA, PROPORCIONANDO CONFORTO E FACILIDADE DE MANUSEIO PELO PROFISSIONAL. PRODUTO COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, INCLUINDO INMETRO E/OU IEC, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO EQUIPAMENTO, BASE CARREGADORA, PONTEIRA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO. DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
147.	10	UNID	17.001.0729/FRESA DE TUNGSTÊNIO, MODELO 1521, TARJA AMARELA , INDICADA PARA ACABAMENTO, DESGASTE E REFINAMENTO DE RESINAS, ACRÍLICOS, METAIS NÃO PRECIOSOS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PRECISÃO DE CORTE E DURABILIDADE. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO 1521, COM TARJA AMARELA INDICATIVA DE GRANULAÇÃO FINA OU EXTRA FINA PARA ACABAMENTO, GARANTINDO SUPERFÍCIE REGULAR E REDUÇÃO DE IRREGULARIDADES DURANTE O PROCESSO DE TRABALHO. HASTE COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO, COM FIXAÇÃO SEGURA E FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, TRINCAS, DESALINHAMENTOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SEU DESEMPENHO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
148.	10	UNID	17.001.0730/FRESA DE TUNGSTÊNIO, MODELO 1508 , INDICADA PARA DESGASTE, ACABAMENTO, CONTORNO E AJUSTE DE RESINAS ACRÍLICAS, METAIS, LIGAS ODONTOLÓGICAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PRECISÃO DE CORTE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E LONGA VIDA ÚTIL. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO 1508, COM LÂMINAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, GARANTINDO CORTE CONTROLADO, REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES E EXCELENTE ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES TRABALHADAS. HASTE COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO, ASSEGURANDO FIXAÇÃO

			SEGURA E FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PRODUTO ISENTO DE TRINCAS, DESALINHAMENTOS, REBARBAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DURANTE O USO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
149.	05	PCT	17.001.0731/GANCHO PARA TRAÇÃO DE DENTE INCLUSO, REFERÊNCIA 30.21.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICO-CIRÚRGICOS DE TRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL BIOCOMPATÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E DIMENSÕES ADEQUADAS PARA FIXAÇÃO SEGURA AO ELEMENTO DENTÁRIO, PERMITINDO APLICAÇÃO EFICIENTE DAS FORÇAS ORTODÔNTICAS NECESSÁRIAS À TRAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU A SEGURANÇA DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
150.	05	PCT	17.001.0732/GANCHO PONTA BOLA UNIVERSAL, REFERÊNCIA 30.40.009 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS DE FIXAÇÃO, ANCORAGEM E TRAÇÃO MECÂNICA, PERMITINDO A CONEXÃO SEGURA DE ELÁSTICOS, MOLAS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL BIOCOMPATÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO CLÍNICO. DEVE APRESENTAR EXTREMIDADE EM FORMATO DE PONTA BOLA, COM ACABAMENTO PRECISO E SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU A SEGURANÇA DO PACIENTE. DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A APLICAÇÃO DAS FORÇAS MECÂNICAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU

			APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
151.	400	PCT	17.001.0606/GAZE HIDRÓFILA , CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO , COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR TRAMA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS E RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, SEM DESFIAMENTO EXCESSIVO. INDICADA PARA ABSORÇÃO DE FLUIDOS, ASSEPSIA, CURATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
152.	300	KG	17.001.0639/GESSO COMUM PARA USO ODONTOLÓGICO, TIPO II OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS DE ESTUDO, MONTAGEM EM ARTICULADORES, INCLUSÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA HOMOGÊNEA, FÁCIL MANIPULAÇÃO, BOA FLUIDEZ, TEMPO DE PRESA ADEQUADO E EXPANSÃO CONTROLADA, PROPORCIONANDO MODELOS COM BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE. ISENTO DE IMPUREZAS, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
153.	350	KG	17.001.0751/GESSO PEDRA PARA USO ODONTOLÓGICO, TIPO III OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS DE TRABALHO, MODELOS ORTODÔNTICOS, MOLDES E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E PRECISÃO. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA HOMOGÊNEA, EXCELENTE REPRODUÇÃO DE DETALHES, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA, BOA

			FLUIDEZ E RESISTÊNCIA ADEQUADA À COMPRESSÃO E AO DESGASTE. ISENTOS DE IMPUREZAS, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE DOS MODELOS OBTIDOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
154.	15	FR	17.001.0100/GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ANTISSEPSIA DA CAVIDADE ORAL, AUXÍLIO NO CONTROLE QUÍMICO DA PLACA BACTERIANA, PREVENÇÃO E COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE GENGIVITES E DEMAIS CONDIÇÕES PERIODONTAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL. DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTISSEPTICA DE AMPLO ESPECTRO, BAIXA TOXICIDADE NAS CONCENTRAÇÕES RECOMENDADAS E BOA ESTABILIDADE DA FORMULAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DAS PROPRIEDADES DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. SOLUÇÃO HOMOGÊNEA, ISENTA DE PARTÍCULAS, PRECIPITADOS OU CONTAMINAÇÕES VISÍVEIS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, COM SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTA VEDAÇÃO ADEQUADA E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
155.	70	FR	17.001.0122/HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. , GRAU ANALÍTICO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E RESTAURADORES, COMO FORRAMENTO CAVITÁRIO, PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, AÇÃO BIOCOMPATÍVEL E ESTIMULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE TECIDO MINERALIZADO. DEVE APRESENTAR ALTA PUREZA, GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA, BOA ESTABILIDADE QUÍMICA E AUSÊNCIA DE IMPUREZAS OU CONTAMINANTES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA CLÍNICA. PRODUTO QUIMICAMENTE ESTÁVEL NAS CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE ARMAZENAMENTO, COM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E CONTAMINAÇÃO. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE.

			VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
156.	300	FR	17.001.0895/HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, SOLUÇÃO AQUOSA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PRINCIPALMENTE NA IRRIGAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES, DEVIDO À SUA AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO DE TECIDOS ORGÂNICOS. DEVE APRESENTAR CONCENTRAÇÃO ESTÁVEL, PH E ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPATÍVEIS COM USO CLÍNICO, SEM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE QUANDO ARMAZENADO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ISENTA DE PARTÍCULAS, PRECIPITADOS OU CONTAMINAÇÕES VISÍVEIS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, OPACO OU COM PROTEÇÃO CONTRA LUZ, COM SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
157.	30	FR	17.001.0050/IODOFÓRMIO, PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO CONTENDO 10 G OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, CIRÚRGICOS E ODONTOPEDIÁTRICOS, UTILIZADO COMO MATERIAL AUXILIAR EM PASTAS MEDICAMENTOSAS INTRACANAIS E EM PROCEDIMENTOS QUE REQUEIRAM AÇÃO ANTISSEPTICA E ESTIMULAÇÃO DO PROCESSO DE REPARAÇÃO TECIDUAL. DEVE APRESENTAR ELEVADO GRAU DE PUREZA, GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE IMPUREZAS, UMIDADE, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA CLÍNICA. PRODUTO COM ESTABILIDADE QUÍMICA ADEQUADA E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
158.	15	LITROS	17.001.0028/ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ISOLAMENTO DE SUPERFÍCIES DE GESSO DURANTE A

			CONFEÇÃO DE PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS EM RESINA ACRÍLICA. DEVE FORMAR PELÍCULA UNIFORME E EFICAZ ENTRE O GESSO E A RESINA, EVITANDO ADERÊNCIA INDESEJADA E FACILITANDO A SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS APÓS A POLIMERIZAÇÃO. APRESENTAR BOA COBERTURA, SECAGEM ADEQUADA E COMPATIBILIDADE COM RESINAS ACRÍLICAS TERMOPOLIMERIZÁVEIS E AUTOPOLIMERIZÁVEIS, SEM INTERFERIR NAS PROPRIEDADES FÍSICAS OU ESTÉTICAS DO MATERIAL. PRODUTO ESTÁVEL, ISENTO DE IMPUREZAS E COM CARACTERÍSTICAS QUE GARANTAM DESEMPENHO CONSISTENTE NAS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
159.	20	CX	17.001.0896/LÂMINA DE BISTURI Nº 15C, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS QUE EXIJAM PRECISÃO EM INCISÕES DELICADAS E ACESSO A ÁREAS ANATÔMICAS RESTRITAS. DEVE APRESENTAR EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FIO UNIFORME E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE O USO. ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. CADA LÂMINA DEVE SER FORNECIDA ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
160.	20	CX	17.001.0027/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 31 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO

			PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 31 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
161.	20	CX	17.001.0028/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 31 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 31 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
162.	50	CX	17.001.0023/LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O

			DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
163.	50	CX	17.001.0021/LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
164.	50	CX	17.001.0024/LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE

			GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
165.	50	CX	17.001.0022/LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
166.	30	CX	17.001.0025/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE

			LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
167.	30	CX	17.001.0019/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
168.	50	CX	17.001.0026/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS

			CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
169.	50	CX	17.001.0020/LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
170.	10	FR	17.001.0897/LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS UTILIZADAS NA CONFECÇÃO, REPARO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM OS POLÍMEROS ACRÍLICOS CORRESPONDENTES, PROPORCIONANDO ADEQUADA POLIMERIZAÇÃO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA E ACABAMENTO SATISFATÓRIO DO MATERIAL FINAL. PRODUTO COM ALTA PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO TÉCNICO, A SEGURANÇA OU A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ADEQUADO AO ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

			OFERTADAS.
171.	40	FR	17.001.0535/LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESINAS ACRÍICAS TERMOPOLIMERIZÁVEIS UTILIZADAS NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS, PARCIAIS, BASES DE PRÓTESES E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM OS POLÍMEROS ACRÍICOS CORRESPONDENTES, PROPORCIONANDO ADEQUADA POLIMERIZAÇÃO SOB AÇÃO TÉRMICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, BAIXA POROSIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO DO MATERIAL FINAL. PRODUTO COM ALTA PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO TÉCNICO, A SEGURANÇA OU A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ADEQUADO AO ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
172.	10	UNID	17.001.0898/LUPA ODONTOLÓGICA TIPO ÓCULOS PARA AMPLIAÇÃO VISUAL DO CAMPO OPERATÓRIO, DESTINADA AO USO CLÍNICO POR CIRURGIÕES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE DEMANDEM MAIOR PRECISÃO VISUAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AMPLIAÇÃO ÓPTICA COM AUMENTO MÍNIMO DE 2,5X, PODENDO SER OFERTADO EM AUMENTO SUPERIOR, COM DISTÂNCIA FOCAL COMPATÍVEL COM A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PROPORCIONANDO IMAGEM NÍTIDA, ADEQUADO CAMPO DE VISÃO E MÍNIMA DISTORÇÃO ÓPTICA. AS LENTES DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL ÓPTICO DE ALTA TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O USO PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) E RESISTÊNCIA A RISCOS E ABRASÃO. A ARMAÇÃO DEVERÁ SER LEVE, RESISTENTE, ANATÔMICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE QUE PERMITA ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL A DIFERENTES USUÁRIOS E ESTABILIDADE DURANTE O USO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR PESO REDUZIDO, ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA ERGONÔMICA E REDUÇÃO DA FADIGA VISUAL E POSTURAL. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO OU EMBALAGEM PROTETORA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS

			DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS E REGULAMENTARES VIGENTES, POSSUINDO REGISTRO OU CADASTRO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS CONFORMIDADES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA PRODUTOS DESTINADOS AO USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
173.	300	CX	17.001.0899/LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO MÉDIO (M) , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
174.	500	CX	17.001.0900/LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO EXTRA PEQUENO (EP) , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,

			PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
175.	500	CX	17.001.0901/LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO PEQUENO (P) , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
176.	10	UNID	17.001.0509/MANDRIL PARA DISCO , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO DE DISCOS DE POLIMENTO, ACABAMENTO, CORTE OU DESGASTE UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO OU PEÇA DE MÃO, CONFORME APLICAÇÃO ESPECÍFICA. DEVE PROPORCIONAR FIXAÇÃO SEGURA DO DISCO, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A ROTAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DESPRENDIMENTO OU VIBRAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO. APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SUPERFÍCIE LISA E ISENTA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

177.	10	UNID	17.001.0736/MANDRIL PARA LIXA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO DE LIXAS, TIRAS ABRASIVAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO, POLIMENTO E DESGASTE DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO OU PEÇA DE MÃO, CONFORME APLICAÇÃO ESPECÍFICA. DEVE PROPORCIONAR FIXAÇÃO SEGURA DO MATERIAL ABRASIVO, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A ROTAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DESPRENDIMENTO OU VIBRAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO. APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SUPERFÍCIE LISA E ISENTA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
178.	250	CX	17.001.0696/MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, NÃO ESTÉRIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO E REDUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE PARTÍCULAS, GOTÍCULAS E MICRO-ORGANISMOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE SER CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL DE QUALIDADE TÉCNICA EQUIVALENTE, COM TRÊS CAMADAS, SENDO PELO MENOS UMA CAMADA INTERNA COM ELEMENTO FILTRANTE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA COMPATÍVEL COM AS NORMAS VIGENTES. DEVE APRESENTAR CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, ELÁSTICOS LATERAIS RESISTENTES E DESIGN ANATÔMICO QUE GARANTA ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. ISENTA DE DEFEITOS, RASGOS, PERFURAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA. PRODUTO HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

179.	100	KIT	17.001.0011/MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS, COR MARFIM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA DURAÇÃO, SELAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES, FORRAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MATERIAL COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E VEDAMENTO MARGINAL. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CONSISTÊNCIA PARA MANIPULAÇÃO, FÁCIL INSERÇÃO E ESCULTURA, TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA CLÍNICA, ALÉM DE BOA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADA POR POLÍMEROS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO MECÂNICO E ESTABILIDADE CLÍNICA. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO PÓ COM 38 G E LÍQUIDO COM 15 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
180.	100	EMB	17.001.0902/MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, TAMANHO REGULAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO PRECISA DE ADESIVOS, ÁCIDOS CONDICIONADORES, SELANTES, HEMOSTÁTICOS, SOLUÇÕES DESINFETANTES E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DEVE POSSUIR HASTE FLEXÍVEL E RESISTENTE, PERMITINDO ADEQUADA ANGULAÇÃO DURANTE O USO SEM QUEBRA OU DEFORMAÇÃO PERMANENTE. PONTA CONFECCIONADA EM MICROFIBRAS NÃO ABSORVENTES OU MATERIAL DE QUALIDADE TÉCNICA EQUIVALENTE, CAPAZ DE RETER E LIBERAR PEQUENAS QUANTIDADES DE MATERIAL DE FORMA CONTROLADA E PRECISA, SEM DESPRENDIMENTO DE FIAPOS OU PARTÍCULAS. PRODUTO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

181.	08	UNID	17.001.0609/MICROMOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, INTRA, SEM REFRIGERAÇÃO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO SUAVE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PROFISSIONAL E AO PACIENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, COM CORPO ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PADRONIZADOS, PERMITINDO ACIONAMENTO NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CONTROLE EFICIENTE DE ROTAÇÃO E TORQUE ADEQUADOS ÀS APLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM CONSULTÓRIOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, CERTIFICADO DE GARANTIA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES, POSSUINDO REGISTRO OU CADASTRO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
182.	02	UNID	17.001.0737/MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, REFERÊNCIA 75.01.057 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA OBTENÇÃO DE MOLDAGENS DENTÁRIAS E DOS ARCOS MAXILARES EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROTÉTICOS. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, RÍGIDO E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DE MOLDAGEM UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA, DEVENDO APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE ADEQUADA ADAPTAÇÃO À ARCADA DENTÁRIA E RETENÇÃO EFICIENTE DO MATERIAL DE IMPRESSÃO. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LISO, BORDAS ARREDONDADAS E AUSÊNCIA DE REBARBAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE OU A QUALIDADE DA MOLDAGEM. QUANDO REUTILIZÁVEL, DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

183.	03	UNID	17.001.0739/MOTOR TIPO CHICOTE DE SUSPENSÃO PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, ALTO TORQUE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA DESGASTE, ACABAMENTO, POLIMENTO E AJUSTES DE PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS. DEVE POSSUIR VELOCIDADE VARIÁVEL DE ATÉ 15.000 RPM OU SUPERIOR, COM FUNCIONAMENTO ESTÁVEL, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E ALTO DESEMPENHO OPERACIONAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE, COM SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE E ACIONAMENTO ADEQUADO ÀS ATIVIDADES LABORATORIAIS. DEVE SER ACOMPANHADO DE CANETA DE PRECISÃO COM, NO MÍNIMO, TRÊS ROLAMENTOS, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PINÇA DE FIXAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM OS ACESSÓRIOS ROTATIVOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, COM COMPONENTES QUE GARANTAM SEGURANÇA E LONGA VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
184.	05	UNID	17.001.0903/MUFLA METÁLICA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA INCLUSÃO, PRENSAGEM E PROCESSAMENTO DE RESINAS ACRÍLICAS NA CONFECÇÃO, REPARO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E DEMAIS TRABALHOS PROTÉTICOS. CONFECCIONADA EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA, COM ACABAMENTO PRECISO E SUPERFÍCIES USINADAS QUE PERMITAM ENCAIXE ADEQUADO ENTRE AS PARTES, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O PROCESSAMENTO DAS PEÇAS. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À DEFORMAÇÃO E AO DESGASTE DECORRENTE DO USO CONTÍNUO EM LABORATÓRIO, SUPORTANDO OS PROCESSOS DE PRENSAGEM E POLIMERIZAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TRABALHOS EXECUTADOS. ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO TÉCNICO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE.

			APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
185.	50	PT	17.001.0252/OBTURADOR PROVISÓRIO PARA USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM CONTENDO 25 G, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SELAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES E ACESSOS ENDODÔNTICOS ENTRE SESSÕES CLÍNICAS, PROPORCIONANDO ADEQUADO VEDAMENTO MARGINAL E PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO DE FLUIDOS E CONTAMINAÇÃO MICROBIANA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, COM PRESA EM CONTATO COM A UMIDADE ORAL, FACILIDADE DE REMOÇÃO QUANDO NECESSÁRIO E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO TEMPORÁRIO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM CAUSAR IRRITAÇÃO TECIDUAL OU COMPROMETER O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, HOMOGENEIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR SUA EFICÁCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 25 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
186.	50	FR	17.001.0173/ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA APLICADORA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTORES, CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS. DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO ESPECÍFICA PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADO PODER LUBRIFICANTE, CAPAZ DE REDUZIR O ATRITO ENTRE OS COMPONENTES INTERNOS, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS E UMIDADE E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS E MECANISMOS INTERNOS DOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SEM CAUSAR DANOS, CORROSÃO OU ACÚMULO DE RESÍDUOS PREJUDICIAIS AO FUNCIONAMENTO. ACOMPANHADO DE PONTA APLICADORA PARA DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO PRODUTO AOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS. ACONDICIONADO EM FRASCO AEROSSOL RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 200 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU

			PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
187.	30	FR	17.001.0904/SOLUÇÃO OTOLÓGICA À BASE DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B, REFERÊNCIA OTOSPORIN® OU EQUIVALENTE TERAPÊUTICO DE MESMA COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO, INDICADA PARA O TRATAMENTO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E INFECCIOSOS DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO CAUSADOS POR MICRO-ORGANISMOS SENSÍVEIS. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM ESTERILIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM USO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO COM SISTEMA GOTEJADOR QUE PERMITA APLICAÇÃO PRECISA E SEGURA. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO ATIVO JUNTO À ANVISA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE BULA, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
188.	80	KIT	17.001.0098/ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS, FORRAMENTOS CAVITÁRIOS, RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CAPACIDADE DE MANIPULAÇÃO, HOMOGENEIDADE, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA, PROPORCIONANDO BOA ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROPRIEDADES FÍSICAS ADEQUADAS AO USO PRETENDIDO. O PÓ DEVE SER COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR ÓXIDO DE ZINCO DE ALTA PUREZA E O LÍQUIDO À BASE DE EUGENOL, COM ESTABILIDADE QUÍMICA E DESEMPENHO CLÍNICO CONSISTENTE. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO PÓ COM 50 G E LÍQUIDO COM 20 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

189.	01	UNID	17.001.0905/PANELA ELIMINADORA DE BOLHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 4 LITROS, ACEITANDO-SE VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DE USO, INDICADA PARA ELIMINAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM GESSOS, REVESTIMENTOS, RESINAS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE. CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E ACABAMENTO DE QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO EM AMBIENTE LABORATORIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO EFICIENTE PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DE BOLHAS PRESENTES NOS MATERIAIS PROCESSADOS, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE, QUALIDADE E PRECISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS. EQUIPAMENTO COM TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO, SISTEMA DE VEDAÇÃO ADEQUADO, MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO E COMPONENTES QUE GARANTAM OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, REBARBAS, TRINCAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DURABILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO LABORATORIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
190.	50	EMB	17.001.0094/PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO E REGISTRO DE CONTATOS OCLUSAIS EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROTÉTICOS, ORTODÔNTICOS E DEMAIS AJUSTES OCLUSAIS. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE DE MARCAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NÍTIDA DOS PONTOS DE CONTATO, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS ÁREAS DE INTERFERÊNCIA OCLUSAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AO RASGAMENTO, COM COBERTURA DE TINTA ATÓXICA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES, MESMO EM CONDIÇÕES DE UMIDADE. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES OCLUSAIS, SEM MANCHAR EXCESSIVAMENTE OU COMPROMETER A INTERPRETAÇÃO DOS REGISTROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES

			NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS
191.	150	RL	17.001.0697/PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 12 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
192.	50	RL	17.001.0906/PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 08 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,

			NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 08 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
193.	50	RL	17.001.0675/PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 20 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
194.	50	RL	17.001.0907/PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DE PEQUENO PORTE. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA

			FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 5 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
195.	70	FR	17.001.0331/PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO ASSOCIADO À FURACINA (NITROFURAZONA), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E AUXÍLIO NO CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA DOS CANAIS RADICULARES. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM O USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO ADEQUADA AÇÃO ANTIMICROBIANA E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO GRAU DE PUREZA, SER ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. FRASCO CONTENDO 20 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, BULA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
196.	30	KIT	17.001.0908/PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, KIT CONTENDO PASTA BASE, PASTA CATALISADORA E BLOCO DE MISTURA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL COM AÇÃO INDUTORA DE FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PROPORCIONANDO ELEVADO PH, AÇÃO ANTIMICROBIANA E ESTABILIDADE CLÍNICA. DEVE POSSUIR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, FÁCIL APLICAÇÃO E TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO RADIOPAÇO, BIOCOMPATÍVEL E ISENTO DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS

			INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13 G, 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11 G E 01 BLOCO DE MISTURA , OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
197.	50	BSN	17.001.0683/PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, SABOR TUTTI-FRUTTI , EMBALAGEM COM 90 G, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTÁRIA, POLIMENTO CORONÁRIO E REMOÇÃO DE MANCHAS EXTRÍNSECAS, PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS SUPERFICIAIS DOS DENTES. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, GRANULAÇÃO CONTROLADA E PODER ABRASIVO ADEQUADO, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE SEM CAUSAR DANOS AO ESMALTE DENTÁRIO OU ÀS RESTAURAÇÕES. DEVE POSSUIR SABOR TUTTI-FRUTTI E CARACTERÍSTICAS QUE PROMOVAM CONFORTO E ACEITAÇÃO PELO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. PRODUTO DEVE SER BIOCAMPATÍVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO, ISENTO DE IMPUREZAS OU ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E ADEQUADAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 90 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
198.	05	EMB	17.001.0740/PAVIO PARA LAMPARINA , CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM LAMPARINAS EMPREGADAS EM PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR FIBRAS UNIFORMES, ALTA CAPILARIDADE E ADEQUADA ABSORÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO QUEIMA REGULAR E ESTÁVEL DURANTE O USO. MATERIAL RESISTENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, EMENDAS, DESFIAMENTOS EXCESSIVOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DA UTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM LAMPARINAS DE USO LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, PERMITINDO FÁCIL INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU

			PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
199.	08	KG	17.001.0231/PEDRA-POMES EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA LIMPEZA, ACABAMENTO, POLIMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS. DEVE APRESENTAR GRANULAÇÃO UNIFORME E CONTROLADA, PROPORCIONANDO AÇÃO ABRASIVA ADEQUADA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DOS MATERIAIS TRABALHADOS. PRODUTO DE ORIGEM MINERAL, COM ALTO GRAU DE PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES, CORPOS ESTRANHOS, UMIDADE EXCESSIVA OU QUALQUER ALTERAÇÃO QUE POSSA PREJUDICAR SEU DESEMPENHO. DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO E HOMOGENEIDADE QUANDO MISTURADO À ÁGUA OU A OUTROS VEÍCULOS RECOMENDADOS PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E ADEQUADAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
200.	50	UNID	17.001.0909/PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM PONTA ATIVA ESTRIADA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA MANIPULAÇÃO, APREENSÃO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS, ALGODÃO, GAZES, CURATIVOS E PEQUENOS INSTRUMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR PONTA ATIVA ESTRIADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA NA PREENSÃO DOS MATERIAIS E PRECISÃO DURANTE O MANUSEIO. CABO COM ACABAMENTO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA EMPUNHADURA FIRME E CONFORTÁVEL. DEVE POSSUIR ALINHAMENTO PERFEITO DAS PONTAS, ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SEM FOLGAS, REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA

			TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
201.	15	UNID	17.001.0243/PINÇA HEMOSTÁTICA RETA TIPO MOSQUITO , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PINÇAMENTO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS, TECIDOS E MATERIAIS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTES RETAS COM SERRILHAMENTO FINO E UNIFORME NA PARTE ATIVA, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO SEGURA E PRECISA. SISTEMA DE TRAVA COM CREMALHEIRA DE FUNCIONAMENTO SUAVE E EFICIENTE, PERMITINDO DIFERENTES NÍVEIS DE PRESSÃO E SEGURANÇA DURANTE O USO. DEVE POSSUIR ACABAMENTO POLIDO, BORDAS REGULARES E AUSÊNCIA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
202.	02	UNID	17.001.0291/PINÇA PARA TUBOS, REFERENCIA 75.01.027 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E ORTODÔNTICOS, DESTINADA À MANIPULAÇÃO, POSICIONAMENTO E AJUSTE DE TUBOS, BANDAS E COMPONENTES ORTODÔNTICOS DURANTE A COLOCAÇÃO E REMOÇÃO EM ARCO DENTÁRIO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR PONTA ATIVA PRECISA, COM FORMATO COMPATÍVEL PARA FIXAÇÃO SEGURA DO MATERIAL, GARANTINDO CONTROLE E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO E ESTABILIDADE AO PROFISSIONAL, COM ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

203.	150	CX	17.001.0612/PLACA BASE FINA SUPERIOR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE BASES DE PROVA, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, PLANOS DE ORIENTAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E PROTÉTICOS EM ODONTOLOGIA. CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA FINA, UNIFORME E ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO, RECORTE E MANIPULAÇÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS. MODELO ANATÔMICO PARA ARCO SUPERIOR, APRESENTANDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DE USO E SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, REBARBAS, TRINCAS, POROSIDADES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO PRODUTO. DEVE PERMITIR FÁCIL AJUSTE E ADAPTAÇÃO AOS MODELOS DE TRABALHO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS DURANTE O MANUSEIO E OS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
204.	10	UNID	17.001.0544/PLACA DE VIDRO FINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA MANIPULAÇÃO, ESPATULAÇÃO E PREPARO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, TAIS COMO CIMENTOS, RESINAS, PASTAS E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, COM SUPERFÍCIE PLANA, POLIDA E UNIFORME, GARANTINDO PRECISÃO NA MANIPULAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DOS MATERIAIS. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS LEVES, PRODUTOS QUÍMICOS E PROCESSOS ROTINEIROS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE SER LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, RISCOS, IMPERFEIÇÕES OU QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADA DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
205.	10	UNID	17.001.0802/PONTAS METÁLICAS DE REPOSIÇÃO PARA ALICATE TIPO PISTOLA SACA BRÁQUETE, INDICADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PONTAS ATIVAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS, DESTINADAS À REMOÇÃO DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA

			RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO PRECISO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ALICATES TIPO PISTOLA SACA BRÁQUETE, GARANTINDO ENCAIXE ADEQUADO, FIXAÇÃO SEGURA E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO INSTRUMENTO. DEVEM APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO INSTRUMENTAL OU DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEIS COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. DEVEM PROPORCIONAR DURABILIDADE, SEGURANÇA E PRECISÃO OPERATÓRIA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE PONTAS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
206.	10	UNID	17.001.0477/PORTA-AMÁLGAMA PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA TRANSPORTE E INSERÇÃO DE AMÁLGAMA EM CAVIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BIOCOMPATÍVEL E RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM DEFORMAÇÃO OU PERDA DE FUNCIONALIDADE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO EFICIENTE, QUE PERMITA A LIBERAÇÃO CONTROLADA DO MATERIAL COM PRECISÃO E SEGURANÇA, EVITANDO DESPERDÍCIOS E GARANTINDO A ADEQUADA APLICAÇÃO CLÍNICA. DEVE APRESENTAR DESIGN ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A BIOSSEGURANÇA E A UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
207.	01	UNID	17.001.0741/PORTA ARCOS ORTODÔNTICOS CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ARCOS ORTODÔNTICOS EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, FACILIDADE DE ACESSO E PRESERVAÇÃO DOS ARCOS DURANTE O ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. DEVE APRESENTAR CAPACIDADE PARA

			ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 36 ARCOS ORTODÔNTICOS, ACEITANDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DE CAPACIDADE COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DE USO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO COM ACABAMENTO LISO E TRANSPARENTE, PERMITINDO FÁCIL VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, SENDO ADEQUADO AO USO ROTINEIRO EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
208.	10	UNID	17.001.0910/POTE DAPPEN DE SILICONE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO RESINAS, CIMENTOS, PÓS, LÍQUIDOS E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. CONFECCIONADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA, BEM COMO A PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPARTIMENTOS OU CAVIDADES ADEQUADAS PARA ORGANIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO SEGURA DOS MATERIAIS, SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A BIOSSEGURANÇA E A FUNCIONALIDADE. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA. ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
209.	100	BSN	17.001.0911/RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE ESTÉTICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DESGASTE COMPATÍVEL COM USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS-GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E ADEQUADA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA. DEVE

			APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA MANUSEIO CLÍNICO, ALTA ESTABILIDADE DE COR, BAIXA SOLUBILIDADE NO MEIO ORAL E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS. PRODUTO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM TEMPO DE CURA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO DE CONSULTÓRIO. ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 4G , COM EMBALAGEM ÍNTEGRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
210.	100	BSN	17.001.0912/RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE DESEMPENHO ESTÉTICO E MECÂNICO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ADEQUADA ADAPTAÇÃO MARGINAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS-GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E BOA ESTABILIDADE DE COR. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, FACILIDADE DE MANUSEIO CLÍNICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS E FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 4G , COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
211.	40	KG	17.001.0761/RESINA ACRÍLICA EM PÓ TERMO POLIMERIZÁVEL, COR ROSA (POLIMERIZAÇÃO LENTA), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE BASES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PROVISÓRIOS, PLACAS E OUTRAS ESTRUTURAS PROTÉTICAS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. COMPOSTA POR POLÍMEROS ACRÍLICOS DE ALTA QUALIDADE, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, BOA FLUIDEZ E ADEQUADA MANIPULAÇÃO QUANDO ASSOCIADA AO LÍQUIDO ESPECÍFICO DO SISTEMA. DEVE APRESENTAR BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL APÓS POLIMERIZAÇÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO PROTÉTICO, BAIXA POROSIDADE E BOA ESTÉTICA FINAL NA COR ROSA, ADEQUADA À SIMULAÇÃO DE TECIDOS GENGIVAIS. PRODUTO COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE POLIMERIZAÇÃO TÉRMICA CONVENCIONAIS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG , ÍNTEGRA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA

			COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
212.	100	BSN	17.001.0913/RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE DESEMPENHO ESTÉTICO E MECÂNICO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ADEQUADA ADAPTAÇÃO MARGINAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS-GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E BOA ESTABILIDADE DE COR. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, FACILIDADE DE MANUSEIO CLÍNICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS E FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 4G , COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
213.	300	FR	17.001.0044/REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS E EXTRAORAIS UTILIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM ODONTOLOGIA. COMPOSTO POR SOLUÇÃO QUÍMICA PRÓPRIA PARA REVELAÇÃO DE IMAGENS LATENTES EM FILMES RADIOGRÁFICOS, PROPORCIONANDO ALTA DEFINIÇÃO, CONTRASTE ADEQUADO E FIDELIDADE DIAGNÓSTICA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E USO EM AMBIENTE CLÍNICO E LABORATORIAL, COM DESEMPENHO UNIFORME DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE. PRODUTO COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO CONVENCIONAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 475 ML , ÍNTEGRO, RESISTENTE À LUZ E À CONTAMINAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
214.	200	PCT	17.001.0914/ROLETE DE ALGODÃO PARA ISOLAMENTO RELATIVO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS QUE REQUEREM CONTROLE DE UMIDADE E ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. CONFECCIONADO EM ALGODÃO HIDRÓFILO DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, MACIEZ E UNIFORMIDADE, GARANTINDO CONFORTO AO

			PACIENTE E EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE FLUIDOS. DEVE APRESENTAR FORMATO CILÍNDRICO REGULAR, BOA COESÃO DAS FIBRAS, AUSÊNCIA DE IMPUREZAS, RESÍDUOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA, COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS APÓS O PROCESSO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES , ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
215.	05	RL	17.001.0915/ROLO DE ELÁSTICO CORRENTE ORTODÔNTICO, COR CINZA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADO À APLICAÇÃO DE FORÇAS CONTÍNUAS OU INTERMITENTES PARA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA, ALINHAMENTO E FECHAMENTO DE ESPAÇOS INTERDENTÁRIOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PROPORCIONANDO FORÇA CONSTANTE E UNIFORME DURANTE O USO CLÍNICO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM POROSIDADES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA OU DESEMPENHO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, APROPRIADO PARA USO ODONTOLÓGICO E LIVRE DE CONTAMINANTES. ACONDICIONADO EM ROLO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,5 A 5 METROS , COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
216.	05	UNID	17.001.0916/ROLO DE MOLA ABERTA ORTODÔNTICA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER ABERTURA OU MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ENTRE DENTES, AUXILIANDO NO ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO DENTÁRIO. CONFECCIONADO EM LIGA METÁLICA DE ALTA QUALIDADE, PREFERENCIALMENTE AÇO INOXIDÁVEL OU NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ELASTICIDADE E MEMÓRIA DE FORMA, PROPORCIONANDO LIBERAÇÃO CONTÍNUA E CONTROLADA DE FORÇA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR ESPIRAS UNIFORMES, ACABAMENTO REGULAR E AUSÊNCIA DE DEFORMAÇÕES, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. COMPATÍVEL COM ARCOS ORTODÔNTICOS

			UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA PRÁTICA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM CARRETEL OU ROLO COM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM USO PROFISSIONAL, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
217.	10	UNID	07.008.0137/SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE SELAGEM TÉRMICA EFICIENTE E UNIFORME, PROPORCIONANDO FECHAMENTO SEGURO DAS EMBALAGENS E PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE POSSUIR ESPESSURA/LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, GUILHOTINA ACOPLADA PARA CORTE PRECISO DAS EMBALAGENS E SUPORTE INTEGRADO PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COMPRIMENTO DA ÁREA DE SELAGEM DE, NO MÍNIMO, 30 CM, PERMITINDO O PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS DE DIFERENTES DIMENSÕES. POTÊNCIA APROXIMADA DE 80 WATTS OU SUPERIOR, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA. DEVE APRESENTAR ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COM ACABAMENTO ADEQUADO E AUSÊNCIA DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE, LOTE QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
218.	50	SRG	17.001.0300/SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO SERINGA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SELAMENTO PREVENTIVO DE FÓSSULAS E FISSURAS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA POR MEIO DA FORMAÇÃO DE BARREIRA MECÂNICA PROTETORA. COMPOSTO POR RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE ALTA FLUIDEZ, COM BOA CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO EM SULCOS E FISSURAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA E LONGA DURABILIDADE CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE DE COR, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE EM ODONTOLOGIA. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, ACONDICIONADO EM SERINGA QUE PERMITA DOSAGEM PRECISA E SEGURA,

			REDUZINDO DESPERDÍCIOS DURANTE O PROCEDIMENTO. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
219.	10	UNID	17.001.0677/SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE AR, ÁGUA OU SPRAY (AR E ÁGUA COMBINADOS) DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA LIMPEZA, SECAGEM E IRRIGAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, PREFERENCIALMENTE EM LIGA METÁLICA OU MATERIAL DE ALTA PERFORMANCE COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, COM ACABAMENTO DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE PARA AR E ÁGUA, PERMITINDO CONTROLE PRECISO DOS FLUXOS E FORMAÇÃO ADEQUADA DE SPRAY QUANDO NECESSÁRIO. PONTA REMOVÍVEL OU AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DEVE APRESENTAR DESIGN ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PROFISSIONAL DURANTE O USO. LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA OU DURABILIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
220.	100	FR	17.001.0699/SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROMOVER UNIÃO ADESIVA ENTRE ESTRUTURAS DENTÁRIAS (ESMALTE E DENTINA) E MATERIAIS RESTAURADORES, TAIS COMO RESINAS COMPOSTAS, CIMENTOS RESINOSOS E MATERIAIS COMPATÍVEIS. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ADESÃO, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA DE UNIÃO DURADOURA, ADEQUADA VEDAÇÃO MARGINAL E REDUÇÃO DO RISCO DE MICROINFILTRAÇÃO. FORMULADO COM COMPONENTES QUE PERMITAM FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA, BOA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS DENTÁRIOS E FORMAÇÃO EFICIENTE DA CAMADA HÍBRIDA. COMPATÍVEL COM TÉCNICAS ADESIVAS CONVENCIONAIS E COM OS PRINCIPAIS MATERIAIS RESTAURADORES UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, BAIXA SENSIBILIDADE TÉCNICA E DESEMPENHO CLÍNICO COMPROVADO.

			ACONDICIONADO EM FRASCO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
221.	100	UNID	17.001.0126/SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXAME CLÍNICO, DETECÇÃO DE CÁRIES, AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES, EXPLORAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR CABO ANATÔMICO OU ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, COM PARTE ATIVA FINA, RESISTENTE E DE ALTA PRECISÃO, PERMITINDO EXPLORAÇÃO TÁTIL ADEQUADA DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
222.	10	FR	17.001.0496/SPRAY REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR POR MEIO DE ESTÍMULO TÉRMICO FRIO, AUXILIANDO NO DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, BEM COMO PARA CONGELAMENTO DE ROLETES DE ALGODÃO E PELLETS, E RESFRIAMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORMULADO PARA ATINGIR TEMPERATURA APROXIMADA DE ATÉ -50 °C, COM ODOR MENTOLADO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A APLICAÇÃO CLÍNICA. DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBONOS) E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE. ACOMPANHADO DE TUBO APLICADOR QUE PERMITA MAIOR PRECISÃO NA DIREÇÃO DO JATO, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NO USO CLÍNICO. PRODUTO DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, AÇÃO RÁPIDA E DESEMPENHO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 200 ML , ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

223.	05	PCT	17.001.0744/STOP E GUIA PARA MORDIDA, REFERENCIA 30.60.001 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADO AO CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA OCLUSÃO, AUXILIANDO NA CORREÇÃO DA MORDIDA E NO POSICIONAMENTO DENTÁRIO DURANTE O TRATAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E BIOCOMPATÍVEL, PREFERENCIALMENTE EM RESINA OU POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE, COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ACABAMENTO LISO E UNIFORME, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE OU A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS ORTODÔNTICOS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA PRÁTICA CLÍNICA, COM FIXAÇÃO SEGURA E ESTÁVEL DURANTE O USO. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
224.	15	FR	17.001.0917/SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS GENGIVAIS E CAPILARES DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, RESTAURADORES, PROTÉTICOS, PERIODONTAIS E CIRÚRGICOS. DEVE APRESENTAR AÇÃO HEMOSTÁTICA EFICAZ, PROMOVENDO O CONTROLE TEMPORÁRIO DO SANGRAMENTO E FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. O PRODUTO DEVE SER FORMULADO COM AGENTES HEMOSTÁTICOS ADEQUADOS PARA USO ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MATERIAIS E TÉCNICAS EMPREGADOS NA PRÁTICA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML , OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E A FINALIDADE DE USO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
225.	100	CX	17.001.0573/SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, SALIVA, SANGUE E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO SECO E LIMPO. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM PONTA ADEQUADA PARA ASPIRAÇÃO SEGURA E EFICIENTE, SEM CAUSAR TRAUMA AOS TECIDOS. DEVE APRESENTAR ALTA

			CAPACIDADE DE SUCÇÃO, BOA ADAPTAÇÃO A MANGUEIRAS PADRÃO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS E DESCARTABILIDADE SEGURA, GARANTINDO BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PRODUTO ESTÉRIL OU EMBALADO DE FORMA A GARANTIR SUA HIGIENE E INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, LIVRE DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20 UNIDADES , ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
226.	100	PCT	17.001.0013/SUGADOR ODONTOLÓGICO ATÓXICO DESCARTÁVEL , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO DE SALIVA, FLUIDOS E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO SECO E LIMPO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM PONTA ADEQUADA PARA ASPIRAÇÃO SUAVE E CONTÍNUA, SEM CAUSAR LESÕES AOS TECIDOS ORAIS. DEVE APRESENTAR BOA CAPACIDADE DE SUCÇÃO, COMPATIBILIDADE COM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PADRÃO E FORMATO ERGONÔMICO QUE FACILITE O USO CLÍNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL, DESTINADO AO USO ÚNICO, CONTRIBUINDO PARA A BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 40 UNIDADES , ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
227.	01	UNID	17.001.0918/SUPORTE PARA ALICATES EM ESTOJO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM HASTES CENTRAIS METÁLICAS RESISTENTES, INDICADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE ALICATES UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E ORTODÔNTICOS. DESTINADO A FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE CLÍNICO OU LABORATORIAL, PROPORCIONANDO ACESSO RÁPIDO, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANSPARENTE, COM BOA DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. AS HASTES CENTRAIS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SUPORTE ADEQUADO PARA OS INSTRUMENTOS. DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 ALICATES, OU CAPACIDADE EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM DIFERENTES MODELOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ACABAMENTO

			LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO E NA ROTINA CLÍNICA. ESTRUTURA ESTÁVEL, RESISTENTE A IMPACTOS LEVES E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
228.	30	UNID	17.001.0638/TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA , COM APROXIMADAMENTE 12 CM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADA AO CORTE DE TECIDOS MOLES, FIOS, SUTURAS E MATERIAIS AUXILIARES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR LÂMINAS FINAS E PRECISAS, COM CORTE EFICIENTE, PONTAS RETAS E BEM ALINHADAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E PRECISÃO DURANTE O USO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
229.	100	EMB	17.001.0919/TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA , OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,4 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFEITOS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.

230.	100	EMB	17.001.0920/TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,6 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFEITOS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
231.	100	EMB	17.001.0921/TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE EXCESSOS MARGINAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ABRASIVO UNIFORME E GRADUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NO DESGASTE CONTROLADO SEM COMPROMETER A ESTRUTURA DENTÁRIA ADJACENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, FLEXIBILIDADE PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIE REGULAR, SEM DEFEITOS OU IRREGULARIDADES. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS E COM OS PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
232.	50	EMB	17.001.0922/TIRAS DE POLIÉSTER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES COM RESINA COMPOSTA, DESTINADAS AO ISOLAMENTO, CONTENÇÃO E MODELAGEM DE RESTAURAÇÕES PROXIMAIS, AUXILIANDO NA OBTENÇÃO DE CONTATOS INTERPROXIMAIS ADEQUADOS E SUPERFÍCIES LISAS. CONFECCIONADAS EM MATERIAL POLIÉSTER TRANSPARENTE DE ALTA QUALIDADE, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM USO CLÍNICO, PERMITINDO ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DENTÁRIA SEM DEFORMAÇÕES PERMANENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 X 10 X

			0,05 MM, COM SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E LIVRE DE RISCOS, REBARBAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO CLÍNICO. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS E COM OS PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
233.	100	PCT	17.001.0700/TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COM ELÁSTICO, UNISSEX, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, EVITANDO A QUEDA DE CABELOS E CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE OU DO CAMPO CLÍNICO. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (TNT) DE ALTA QUALIDADE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, COM GRAMATURA ADEQUADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E CONFORTO DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO SEGURA E CONFORTÁVEL, SEM CAUSAR DESCONFORTO AO USUÁRIO. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÃO VIGENTES. ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES, ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
234.	35	FR	17.001.0743/TRICRESOL FORMALINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ENDODÔNTICO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA E FIXADORA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO NO CONTROLE DE INFECÇÕES EM TRATAMENTOS DE CANAIS RADICULARES. COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE TRICRESOL E FORMALDEÍDO EM SOLUÇÃO ESTÁVEL, COM EFICÁCIA ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE, DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, AÇÃO BACTERICIDA E COMPATIBILIDADE COM USO ODONTOLÓGICO, RESPEITANDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRODUTO DEVE SER MANIPULADO E UTILIZADO CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS DE BIOSSEGURANÇA, SENDO DESTINADO A USO RESTRITO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML, ÍNTEGRO, RESISTENTE E DEVIDAMENTE SELADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

235.	80	PCT	17.001.0923/TUBOS DUPLOS PARA COLAGEM ORTODÔNTICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADOS PARA FIXAÇÃO EM DENTES POSTERIORES (MOLARES) EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADOS À PASSAGEM DE ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, AUXILIANDO NA MECÂNICA DE MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA E CONTROLE OCLUSAL. CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU LIGA METÁLICA COMPATÍVEL, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO E AO DESGASTE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA. DEVE APRESENTAR BASE PARA COLAGEM COM TRATAMENTO QUE GARANTA ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE DENTÁRIO, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO POLIDO E SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE E A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
236.	60	FR	17.001.0464/VERNIZ CAVITÁRIO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO COMO FORRADOR DE CAVIDADES, AUXILIANDO NA PROTEÇÃO DA POLPA DENTÁRIA CONTRA AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS E MICROINFILTRAÇÃO, ESPECIALMENTE SOB RESTAURAÇÕES COM AMÁLGAMA. COMPOSTO POR RESINA NATURAL OU SINTÉTICA DISSOLVIDA EM SOLVENTE ADEQUADO, FORMULADO PARA FORMAÇÃO DE FILME PROTETOR UNIFORME, COM BOA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E SECAGEM RÁPIDA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO, SEM INTERFERIR NAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS RESTAURADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 15 ML , ÍNTEGRO, RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.

- **É necessária a apresentação de amostra dos itens nº 87; 90; 93; 174; 175; 176; 206; 210; 211; 213; 221; 230; 231; 232 e 233.**
- **Os demais itens não citados acima será necessário apresentação de catálogo e/ou ficha técnica, exceto os itens que necessitam de amostras.**

- **Os itens 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43, exige-se que sejam da marca Morelli. (Art. 41 da lei 14.133/2021 alíneas "b" e "c"), conforme o parecer técnico.**

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos, destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP.

O objeto possui natureza de fornecimento contínuo de materiais de consumo e, quando aplicável, fornecimento de bens permanentes e equipamentos odontológicos, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas neste instrumento e no edital da licitação.

Os quantitativos estimados para a contratação foram definidos com base no consumo histórico da rede municipal de saúde, nas requisições das unidades assistenciais, nos registros de controle de estoque e na demanda atual dos serviços odontológicos, contemplando, inclusive, a necessidade de manutenção dos tratamentos ortodônticos em andamento no Centro de Especialidades Odontológicas, que atualmente envolvem mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, especialmente conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, desde que haja justificativa da Administração quanto à vantajosidade da continuidade da contratação e à manutenção das condições inicialmente pactuadas.

A eventual prorrogação do contrato deverá observar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a regularidade da execução contratual e o interesse público, sendo condicionada à avaliação prévia da Administração Municipal.

Dessa forma, o objeto da presente contratação visa assegurar o fornecimento regular e contínuo de insumos odontológicos indispensáveis à manutenção da assistência em saúde bucal prestada à população do Município de Junqueirópolis/SP.

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

A presente contratação encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela Diretoria Municipal de Saúde do Município de Junqueirópolis/SP, o qual analisou a necessidade de aquisição de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).

O referido ETP demonstrou que a contratação é necessária para garantir a continuidade e a regularidade dos serviços de saúde bucal prestados à população, os quais envolvem ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, dependentes diretamente da disponibilidade de insumos adequados e compatíveis com as práticas clínicas adotadas pela rede municipal.

O estudo também evidenciou que a ausência ou insuficiência desses materiais comprometeria a execução dos atendimentos odontológicos, ocasionando interrupção de tratamentos em andamento, aumento da demanda reprimida e prejuízos à qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Destaca-se, ainda, a fundamentação específica relativa à necessidade de manutenção da padronização e compatibilidade de materiais ortodônticos, considerando os tratamentos em curso no Centro de Especialidades Odontológicas, que atualmente atendem mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo, em diferentes fases terapêuticas.

O ETP concluiu pela viabilidade e adequação da contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo dos materiais, sendo a solução mais eficiente sob os aspectos técnico, econômico e administrativo, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Dessa forma, o presente Termo de Referência está integralmente embasado no Estudo Técnico Preliminar correspondente, o qual constitui a principal referência técnica e gerencial para a definição da necessidade administrativa ora atendida.

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

A solução a ser adotada consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida dos bens fornecidos, desde sua aquisição até sua utilização final e descarte adequado, quando aplicável.

No que se refere à etapa de aquisição e fornecimento, os materiais deverão ser entregues pela contratada conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência, devendo ser novos, de primeiro uso, devidamente acondicionados, com garantia de integridade e conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável.

Durante a fase de armazenamento e distribuição interna, os materiais serão recebidos pelo setor competente da Diretoria Municipal de Saúde, sendo devidamente conferidos quanto à sua quantidade, qualidade e conformidade com as especificações contratadas, e posteriormente armazenados em condições adequadas que garantam sua preservação até a utilização nas unidades de saúde.

Na etapa de utilização, os materiais serão empregados nos atendimentos odontológicos realizados no CEO e nas ESFs, abrangendo procedimentos clínicos, cirúrgicos, preventivos e especializados, incluindo tratamentos ortodônticos em andamento, os quais demandam compatibilidade entre os componentes utilizados, especialmente considerando mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo.

No que se refere à manutenção, os equipamentos odontológicos eventualmente incluídos no objeto deverão contar com garantia de fábrica e assistência técnica especializada, assegurando o funcionamento adequado durante sua vida útil, com suporte para manutenção preventiva e corretiva, quando necessário, conforme condições estabelecidas em edital e pelo fabricante.

Quanto ao descarte e ao final do ciclo de vida dos materiais e insumos, deverá ser observado o adequado gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes, incluindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) do Município, assegurando a segregação, o acondicionamento, o armazenamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

Quando aplicável, especialmente no caso de equipamentos e materiais sujeitos a logística reversa, deverão ser observadas as obrigações dos fabricantes e fornecedores quanto ao recolhimento, reaproveitamento, reciclagem ou descarte ambientalmente adequado dos bens e componentes, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Dessa forma, a solução como um todo contempla todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde o fornecimento até o descarte final, assegurando eficiência, segurança, sustentabilidade e continuidade da prestação dos serviços odontológicos à população do Município de Junqueirópolis/SP.

d) requisitos da contratação;

É requisitos da contratação a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômica, sendo desnecessária a apresentação de balanço patrimonial, tendo em vista que o objeto a ser adquirido é de baixa complexidade, sendo que os pagamentos serão feitos a empresa contratada apenas após a entrega do objeto, visando facilitar o acesso de empresas, especialmente as de menor porte, aos processos licitatórios. A simplificação dos requisitos documentais estimula a concorrência e promove a entrada de novos atores no mercado, contribuindo para a diversidade e competitividade nos certames.

A eliminação do balanço patrimonial como requisito permite que a avaliação da capacidade econômico-financeira das empresas se concentre em critérios mais diretamente relacionados à execução do objeto licitado, garantindo a seleção de fornecedores aptos a cumprir as obrigações contratuais.

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

A execução do objeto contratado consistirá no fornecimento contínuo de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos, destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento convocatório.

Após a formalização do contrato, a empresa contratada deverá iniciar o fornecimento dos itens conforme as solicitações emitidas pela Diretoria Municipal de Saúde, respeitando os prazos de entrega definidos em edital, bem como as quantidades e especificações previamente estabelecidas.

O **fornecimento será realizado de forma parcelada**, de acordo com a necessidade da Administração, mediante requisições formais, de modo a evitar desabastecimento e garantir a continuidade dos serviços odontológicos prestados à população.

Os materiais deverão ser entregues no local indicado pela Administração Municipal, devidamente acondicionados, acompanhados de nota fiscal e demais documentos exigidos, sendo submetidos à conferência e aceitação por servidor designado, que verificará a conformidade com as especificações contratadas.

Eventuais desconformidades identificadas no recebimento implicarão a recusa total ou parcial dos itens, devendo a contratada proceder à substituição imediata, sem ônus adicional para a Administração.

Durante a execução contratual, a empresa deverá manter regularidade no fornecimento, garantindo a disponibilidade dos itens ao longo de toda a vigência do contrato, de forma a assegurar a continuidade dos atendimentos odontológicos, incluindo os tratamentos em andamento no Centro de Especialidades Odontológicas, que envolvem mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo.

O contrato será executado sob fiscalização da Diretoria Municipal de Saúde, por servidor formalmente designado, ao qual competirá acompanhar a execução, atestar o recebimento dos materiais e zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas.

Ao final da vigência contratual, a execução será considerada encerrada após o fornecimento integral dos itens previstos, a quitação das obrigações financeiras e a verificação do cumprimento de todas as condições contratuais estabelecidas, sem prejuízo das responsabilidades da contratada por eventuais vícios ou irregularidades constatadas posteriormente, dentro do prazo legal.

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

Os servidores da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP já estão qualificados para fazer a gestão e fiscalização da contratação pretendida.

Responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato:

Gestor do Contrato: Mario Omoto

Fiscal do Contrato: Sandy Alves Romanini

g) critérios de medição e de pagamento;

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da expedição do Termo de Recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com liquidação da nota fiscal/fatura no almoxarifado municipal, sito à Avenida Junqueira, 1396, com entrega devidamente atestada no verso, pelo fiscal técnico.

h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

A seleção do fornecedor se dará por licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 14.133/2021.

O critério para a seleção do fornecedor é o de menor preço na fase da proposta e na fase da habilitação será analisada a habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômica da empresa participante.

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

Consta nos autos em anexo mapa demonstrativo dos valores.

A soma das médias dos valores gerais para os itens: R\$ 714.330,97 (setecentos e quatorze mil e trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

j) adequação orçamentária;

A contratação pretendida possui previsão no orçamento da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP para o exercício de 2026, na seguinte ficha orçamentária:

PAP Saúde Bucal

Ficha: 353

Ficha: 369

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00

Funcional Programática: 10.301.0034.1004

Funcional Programática: 10.301.0034.2073

Art.40, § 1º Lei nº 14.133/2021

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

Conforme número “1” deste termo de referência.

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

Os materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos da presente contratação **deverão ser entregues no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), de segunda à sexta das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, localizado na Avenida Sete de Setembro nº 983- fundos, Centro, no Município de Junqueirópolis/SP.**

As entregas deverão ser realizadas por conta e risco da contratada, incluindo despesas com transporte, carga, descarga, seguros, tributos, encargos trabalhistas e demais custos necessários ao cumprimento integral da obrigação contratual.

No ato da entrega, os produtos deverão estar devidamente acondicionados, identificados e acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como dos documentos exigidos pela legislação aplicável e pelo instrumento convocatório, quando cabíveis.

O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega dos produtos, mediante conferência quantitativa e verificação preliminar das condições aparentes dos itens, por servidor ou comissão designada pela Diretoria Municipal de Saúde, não implicando aceitação definitiva do objeto.

Após o recebimento provisório, a Administração realizará a análise detalhada dos produtos entregues, verificando sua conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, marcas, modelos, prazos de validade, registros sanitários e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e proposta vencedora.

O recebimento definitivo será formalizado após a verificação da conformidade dos produtos fornecidos e o ateste do servidor responsável pela fiscalização contratual, observando-se o prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, salvo necessidade de diligências complementares.

Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos, vícios, divergências de especificação, danos de transporte, prazos de validade inadequados ou qualquer desconformidade em relação às condições contratadas, os produtos poderão ser rejeitados total ou parcialmente, devendo a contratada promover sua substituição no prazo estabelecido pela Administração, sem qualquer ônus adicional.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade, segurança e conformidade dos produtos fornecidos, permanecendo aplicáveis as garantias legais e contratuais previstas na legislação vigente.

A emissão do recebimento definitivo constituirá condição para a liquidação da despesa e posterior pagamento, observadas as demais exigências previstas no instrumento contratual.

O fiscal técnico e o gestor indicados pela Prefeitura deverão adotar as providências constantes do art. 71 do Decreto nº 7.421/2024.

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

Os materiais de consumo odontológicos objeto da presente contratação deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso, observando as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, devendo possuir garantia contra defeitos de fabricação, vícios, adulterações, danos decorrentes do transporte e demais irregularidades que comprometam sua utilização, nos termos da legislação aplicável.

Os produtos deverão apresentar prazo de validade compatível com sua utilização pela Administração, observando-se, quando aplicável, prazo mínimo correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da validade total indicada pelo fabricante, contados da data de entrega, salvo justificativa técnica devidamente aceita pela Administração.

Caso sejam identificados produtos com defeitos, avarias, divergências de especificação, irregularidades sanitárias, problemas de acondicionamento ou qualquer desconformidade em relação ao contratado, a empresa deverá promover sua substituição, sem ônus para a Administração, no prazo estabelecido no edital ou instrumento contratual.

Para os equipamentos odontológicos, quando houver, contemplados na presente contratação, será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, fornecida pelo fabricante ou pela contratada, abrangendo

defeitos de fabricação, vícios de qualidade, falhas de funcionamento e demais defeitos que comprometam sua utilização normal, devendo ser acompanhada dos respectivos certificados ou documentos comprobatórios da garantia.

Durante o período de garantia, a contratada será responsável, sem qualquer ônus para a Administração, pela assistência técnica, manutenção corretiva, substituição de peças, componentes e acessórios, bem como, quando necessário, pela substituição integral do equipamento, sempre que constatados defeitos cobertos pela garantia.

Os custos relacionados ao transporte, retirada, devolução, manutenção, substituição de peças, componentes, acessórios e demais procedimentos necessários à correção de falhas cobertas pela garantia serão de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer ônus para a Administração.

Dessa forma, as exigências de garantia visam assegurar a adequada execução contratual, a qualidade dos produtos adquiridos e a continuidade dos serviços odontológicos prestados pela Diretoria Municipal de Saúde do Município de Junqueirópolis/SP.

Junqueirópolis/SP, 04 agosto de 2026.

CAMILA ROCHA DA SILVA

Responsável pelo Setor de Compras da Saúde.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 18 da Lei nº 14.133/2021

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS -NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR (ESF'S) DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

A presente contratação tem por finalidade garantir o fornecimento contínuo e adequado de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos necessários à execução dos serviços de saúde bucal prestados pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pelas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP.

A assistência odontológica ofertada pela rede municipal de saúde compreende ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde bucal, abrangendo procedimentos clínicos, cirúrgicos, periodontais, endodônticos, protéticos e ortodônticos, os quais dependem diretamente da disponibilidade dos insumos e equipamentos adequados para sua realização.

A insuficiência ou ausência desses materiais compromete a continuidade dos atendimentos, ocasionando cancelamentos de procedimentos, interrupção de tratamentos em andamento, aumento da demanda reprimida, prolongamento do tempo de espera dos usuários e prejuízos à qualidade da assistência prestada à população.

Destaca-se, ainda, a necessidade de manutenção dos tratamentos ortodônticos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas, que atualmente atendem mais de 200 pacientes em acompanhamento ativo, sendo indispensável a disponibilidade dos materiais e acessórios compatíveis com os sistemas utilizados, de modo a assegurar a continuidade terapêutica e a adequada evolução clínica dos tratamentos.

Sob a perspectiva do interesse público, a contratação visa assegurar a continuidade, eficiência, segurança e qualidade dos serviços odontológicos disponibilizados à população, contribuindo para a preservação da saúde bucal dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a redução de agravos e a efetividade das ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde.

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Junqueirópolis/SP, estando alinhada ao planejamento estratégico da Administração Municipal e às ações desenvolvidas pela Diretoria Municipal de Saúde para garantia da continuidade e qualidade dos serviços públicos de saúde bucal.

A aquisição de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos constitui demanda contínua e indispensável para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs), sendo compatível com os objetivos institucionais voltados à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população.

A contratação está em consonância com os instrumentos de planejamento da Administração Pública Municipal, especialmente com as metas e ações voltadas ao fortalecimento da atenção básica e da atenção especializada em saúde bucal, visando assegurar a manutenção dos atendimentos odontológicos, a continuidade dos tratamentos em andamento e a adequada prestação dos serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dessa forma, verifica-se o alinhamento da presente contratação com o planejamento administrativo e orçamentário do Município, atendendo às necessidades da Diretoria Municipal de Saúde e ao interesse público envolvido.

III - requisitos da contratação;

A contratação tem por objetivo o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP, devendo atender aos requisitos técnicos, sanitários e de qualidade necessários à adequada prestação dos serviços de saúde bucal.

Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, não reconicionados, devendo atender às normas técnicas aplicáveis, quando existentes, bem como às regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e demais órgãos competentes, garantindo segurança, eficácia e qualidade no uso clínico.

Os materiais odontológicos deverão possuir registro, notificação ou isenção junto à ANVISA, conforme o enquadramento do produto, sendo de responsabilidade da contratada a comprovação da regularidade sanitária quando exigido.

Os equipamentos e instrumentos deverão ser compatíveis com as práticas clínicas adotadas pela rede municipal de saúde, devendo apresentar desempenho adequado às finalidades a que se destinam, especialmente no que se refere à continuidade dos tratamentos odontológicos em andamento, incluindo os tratamentos ortodônticos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas, que atendem mais de 200 pacientes em acompanhamento ativo.

Quando aplicável, os produtos deverão ser fornecidos com garantia de fábrica, assistência técnica e reposição de peças, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, de modo a assegurar sua adequada utilização e manutenção.

O fornecimento deverá observar as condições de embalagem, transporte e armazenamento adequadas, de forma a preservar a integridade e a qualidade dos materiais até sua entrega e utilização final.

A contratada deverá garantir a entrega dos itens conforme as especificações técnicas estabelecidas, sendo vedado o fornecimento de produtos de qualidade inferior ou em desacordo com as características exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Por fim, os requisitos estabelecidos visam assegurar a padronização, qualidade, segurança e eficiência dos materiais adquiridos, de modo a garantir a continuidade e a adequada prestação dos serviços odontológicos à população atendida pela rede municipal de saúde.

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

As quantidades estimadas para a presente contratação foram definidas com base no levantamento do consumo histórico dos materiais odontológicos utilizados pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e pelas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP, considerando também a demanda assistencial atual e a projeção de atendimentos para o período de vigência da contratação.

Para fins de dimensionamento, foram analisados registros de consumo dos exercícios anteriores, bem como requisições internas de materiais, controle de estoque do almoxarifado e informações técnicas fornecidas pelos profissionais da área odontológica, os quais refletem a utilização real dos insumos nos atendimentos clínicos e especializados.

No caso específico dos materiais destinados à ortodontia, as quantidades foram estimadas considerando aproximadamente mais de 200 (duzentos) pacientes em tratamento ativo no Centro de Especialidades Odontológicas, em diferentes fases terapêuticas, o que demanda reposição contínua de componentes, acessórios e materiais compatíveis com os sistemas utilizados, de forma a garantir a continuidade dos tratamentos em andamento.

Foram ainda consideradas as variações de consumo decorrentes da rotatividade de atendimentos, manutenção de equipamentos, reposição por perda ou desgaste de materiais, bem como a ampliação da demanda assistencial no período, visando evitar desabastecimento e interrupções nos serviços.

Ressalta-se que a estimativa contempla eventual economia de escala decorrente da aquisição conjunta dos itens, permitindo melhor planejamento logístico, redução de custos administrativos e otimização dos processos de compra, especialmente quando comparado à aquisição fracionada e emergencial de materiais.

Foram observadas, ainda, as interdependências com outras contratações correlatas, tais como manutenção de equipamentos odontológicos, aquisição de materiais de consumo contínuo e reposição de insumos hospitalares, de modo a garantir compatibilidade entre os itens adquiridos e a infraestrutura já existente na rede municipal de saúde.

Dessa forma, as quantidades estimadas refletem a necessidade real da Administração, baseadas em dados históricos, demanda atual e planejamento assistencial, assegurando o atendimento adequado da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e a continuidade dos serviços odontológicos prestados pelo Município.

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

O levantamento de mercado realizado para a presente contratação teve por objetivo identificar as soluções disponíveis para o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP.

Verifica-se que o mercado nacional dispõe de ampla oferta de fornecedores especializados em produtos odontológicos, abrangendo diferentes fabricantes e marcas, aptos a atender a Administração Pública por meio de fornecimento contínuo de insumos, conforme especificações técnicas definidas em edital.

As alternativas identificadas para atendimento da demanda consistem, em síntese, em aquisição por meio de fornecimento parcelado por empresa vencedora de processo licitatório; utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo contratações conforme a necessidade da Administração; ou fracionamento das

aquisições em processos distintos por grupos de itens, hipótese que se mostra menos eficiente sob o ponto de vista administrativo e econômico.

Dentre as alternativas analisadas, concluiu-se que a solução mais adequada consiste na realização de **Pregão Eletrônico** para contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado dos materiais, conforme as necessidades da Administração durante a vigência contratual. Embora tenha sido considerada a possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços, verificou-se que, para a presente contratação, a modalidade de contratação convencional mostra-se mais adequada, tendo em vista que os quantitativos foram previamente estimados com base na demanda da Diretoria Municipal de Saúde, permitindo adequado planejamento da aquisição e execução contratual. A solução adotada assegura ampla competitividade entre os fornecedores, observância aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento, além de proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sob a perspectiva econômica, a contratação centralizada por meio de **Pregão Eletrônico** permite melhor planejamento das aquisições, redução de contratações emergenciais, racionalização dos procedimentos administrativos e obtenção de preços mais vantajosos para a Administração, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento.

No que se refere especificamente aos materiais ortodônticos, especialmente aos braquetes utilizados na técnica bioprogressiva de Ricketts, o levantamento de mercado identificou a existência de diferentes fabricantes no mercado. Contudo, no âmbito do serviço municipal de ortodontia, observa-se que os tratamentos em andamento foram iniciados com sistema compatível com a marca Morelli, atualmente utilizado pelos pacientes em acompanhamento.

O serviço de ortodontia do Município atende mais de 200 (duzentos) pacientes em tratamento ativo, em diferentes fases terapêuticas, utilizando componentes compatíveis com o referido sistema, o que torna imprescindível a manutenção da padronização dos materiais utilizados.

Embora existam alternativas de mercado, a utilização de braquetes de fabricantes distintos pode gerar incompatibilidades técnicas, dimensionais e mecânicas entre os componentes já instalados e os novos materiais, comprometendo a continuidade dos tratamentos, a precisão da técnica ortodôntica aplicada, o aumento do tempo terapêutico e possíveis prejuízos à evolução clínica dos pacientes.

Dessa forma, a marca Morelli apresenta-se como solução tecnicamente adequada, por ser compatível com o sistema atualmente utilizado no serviço, assegurando a continuidade assistencial e a padronização dos tratamentos em andamento.

A indicação da marca, neste caso específico, não possui caráter restritivo injustificado à competitividade, mas decorre de necessidade técnica devidamente motivada, relacionada à compatibilidade com os tratamentos já iniciados e à preservação da integridade terapêutica dos pacientes atendidos pelo serviço público de saúde.

Sob a perspectiva técnica e assistencial, a adoção de sistema compatível com a marca utilizada atualmente revela-se a solução que melhor atende ao interesse público, garantindo segurança, continuidade dos tratamentos e eficiência na prestação dos serviços odontológicos. Já sob o aspecto econômico, a manutenção da padronização reduz riscos de retrabalho clínico, substituições indevidas e desperdícios de materiais, contribuindo para maior racionalidade na utilização dos recursos públicos.

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

Consta nos autos em anexo mapa demonstrativo dos valores.

A soma das médias dos valores gerais para os itens: R\$ 714.330,97 (setecentos e quatorze mil e trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

A solução pretendida consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP.

A contratação visa garantir o abastecimento regular e adequado dos insumos necessários à execução dos procedimentos odontológicos realizados na rede municipal de saúde, abrangendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde bucal, incluindo procedimentos clínicos, cirúrgicos, endodônticos, periodontais, protéticos e ortodônticos.

A solução adotada contempla o fornecimento de materiais de consumo e permanentes, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência, assegurando que os produtos entregues sejam novos, de primeiro uso, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando cabível.

No que se refere aos equipamentos e instrumentos odontológicos, quando incluídos no objeto, deverá ser assegurada garantia de fabricação, assistência técnica autorizada e reposição de peças originais ou compatíveis, durante o período estabelecido pelo fabricante ou pelo instrumento contratual, de modo a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e a continuidade dos serviços prestados.

A empresa contratada deverá assegurar condições adequadas de transporte, armazenamento e entrega dos materiais, de forma a preservar sua integridade e qualidade até o destino final, sendo responsável por eventuais danos decorrentes de inadequada logística de fornecimento.

No caso específico dos materiais ortodônticos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas, a solução deve contemplar a manutenção da padronização dos sistemas utilizados, considerando a existência de mais de 200 (duzentos) pacientes em tratamento ativo, o que exige compatibilidade entre os componentes fornecidos e os já instalados, de modo a garantir a continuidade terapêutica e a eficiência dos tratamentos em andamento.

A assistência técnica, quando aplicável aos equipamentos odontológicos, deverá ser prestada em tempo hábil, de forma a evitar interrupções prolongadas nos atendimentos, assegurando suporte técnico adequado, manutenção corretiva e preventiva, bem como substituição de peças defeituosas, conforme condições estabelecidas em edital e normas do fabricante.

Dessa forma, a solução como um todo busca garantir a disponibilidade contínua de insumos e equipamentos odontológicos, assegurando a eficiência operacional dos serviços, a qualidade da assistência prestada e a continuidade dos tratamentos odontológicos oferecidos à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

A licitação será realizada por item, tendo em vista tratar-se de itens divisíveis, observando-se, assim, a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, no seguinte sentido:

SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possa fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

A presente contratação tem como finalidade assegurar resultados positivos à Administração Pública Municipal, especialmente no que se refere à economicidade, eficiência e ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis no âmbito do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP.

Em termos de economicidade, a contratação por meio de procedimento licitatório centralizado permite a obtenção de melhores condições comerciais, decorrentes da ampliação da competitividade entre fornecedores, do ganho de escala nas aquisições e da redução de custos administrativos associados a compras fragmentadas ou emergenciais. A adoção de planejamento prévio e contratação estruturada contribui para a mitigação de sobrepreços e para a maior previsibilidade dos gastos públicos.

Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, a disponibilização regular e adequada de materiais odontológicos reduz a ocorrência de interrupções de agenda, remarcações de procedimentos e retrabalho administrativo, permitindo que os profissionais de saúde concentrem seus esforços na execução das atividades finalísticas de atendimento à população, com maior produtividade e eficiência.

No tocante aos recursos materiais, a padronização e a regularidade no fornecimento de insumos contribuem para a redução de perdas por vencimento, armazenamento inadequado ou substituições emergenciais, além de assegurar a adequada continuidade dos tratamentos em andamento, especialmente os ortodônticos, que atualmente envolvem mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo.

Em relação aos recursos financeiros, a contratação planejada possibilita melhor programação orçamentária, evitando despesas não previstas e aquisições emergenciais com custos potencialmente superiores. A previsibilidade do consumo e a contratação estruturada contribuem para o equilíbrio das contas públicas e para a utilização mais racional dos recursos disponíveis.

Dessa forma, a contratação pretendida busca não apenas suprir a demanda assistencial existente, mas também promover ganhos de eficiência administrativa, racionalização de custos e melhoria na gestão dos recursos públicos, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

Não há providências prévias ao contrato.

Os servidores já estão qualificados para fazer a gestão e fiscalização da contratação pretendida.

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

A presente contratação envolve o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP, não sendo identificados impactos ambientais significativos diretos decorrentes do uso dos insumos em si, uma vez que se tratam, em sua maioria, de materiais de consumo de aplicação clínica.

Entretanto, considerando o ciclo de vida dos produtos e as atividades correlatas de armazenamento, utilização e descarte de materiais odontológicos, podem ser identificados potenciais impactos ambientais indiretos, especialmente relacionados à geração de resíduos de serviços de saúde, embalagens plásticas, metálicas e demais materiais descartáveis utilizados nos atendimentos clínicos.

Como medida mitigadora, os resíduos gerados deverão ser segregados, acondicionados, armazenados e destinados de acordo com as normas sanitárias e ambientais vigentes, observando-se o disposto nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), bem como o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) adotado pela rede municipal de saúde.

No que se refere aos equipamentos odontológicos eventualmente incluídos no objeto, deverão ser observados critérios de eficiência energética, priorizando-se equipamentos com menor consumo de energia elétrica e maior eficiência operacional, sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução do impacto ambiental e do custo operacional.

Quanto à logística reversa, quando aplicável, especialmente no caso de equipamentos, peças ou insumos que possuam obrigatoriedade legal ou previsão do fabricante, deverá ser observada a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme legislação ambiental vigente, cabendo aos fornecedores a adoção de procedimentos adequados para recolhimento, reaproveitamento, reciclagem ou descarte ambientalmente correto dos bens e resíduos decorrentes.

Dessa forma, os possíveis impactos ambientais associados à contratação são considerados controlados e mitigáveis, sendo tratados por meio de práticas já adotadas na rotina dos serviços de saúde municipais, assegurando a conformidade ambiental, a segurança sanitária e a sustentabilidade das atividades desenvolvidas pela rede pública de saúde.

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Diante de todo o exposto no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e às Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) do Município de Junqueirópolis/SP mostra-se tecnicamente adequada, necessária e alinhada ao interesse público.

A análise realizada evidencia que a demanda possui caráter contínuo e essencial, sendo indispensável para a manutenção da capacidade operacional dos serviços de saúde bucal, bem como para a garantia da continuidade, qualidade e segurança dos atendimentos prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Verifica-se que a solução proposta, baseada na contratação de fornecimento estruturado por empresa especializada, atende de forma eficiente às necessidades da Administração, assegurando regularidade no abastecimento, padronização dos materiais e maior racionalidade na utilização dos recursos públicos.

Destaca-se, ainda, que a contratação contempla a necessidade de manutenção dos tratamentos ortodônticos em andamento, atualmente com mais de 200 (duzentos) pacientes em acompanhamento ativo, o que reforça a importância da continuidade assistencial e da compatibilidade dos materiais utilizados, especialmente nos casos em que já há sistemas em uso no serviço.

Sob a perspectiva técnica, econômica e administrativa, a solução proposta demonstra-se a mais adequada, por promover eficiência operacional, redução de riscos de descontinuidade dos serviços e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é adequada, viável e necessária, estando plenamente justificada sob o ponto de vista do interesse público, da eficiência administrativa e da garantia da prestação contínua dos serviços odontológicos à população do Município de Junqueirópolis/SP.

Junqueirópolis/SP, 04 de agosto de 2026.

CAMILA ROCHA DA SILVA

Responsável pelo Setor de Compra da Saúde.



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 1 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

Cotação nº: 2074/2026
Requisições : 2837/2026, 2848/2026

Item: 001	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0848 - AFASTADOR LABIAL ODONTOLÓGICO, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL, COM SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE ARESTAS CORTANTES; DEVE POSSUIR ALETAS PARA AFASTAMENTO DAS BOCHECHAS E CURVATURA ANATÔMICA PARA ACOMODAÇÃO DOS LÁBIOS. PRODUTO REUTILIZÁVEL, ATÓXICO, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES OU EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores	VI.Unitário	VI.Total
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA	11,1300	111,30
PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODON	11,5000	115,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18,1400	181,40
Preço Médio:	13,59	135,90

Item: 002	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0754 - AFASTADOR CIRÚRGICO TIPO MINNESOTA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR EXTREMIDADES ANATÔMICAS, BORDAS LISAS E ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO E SEGURANÇA AO PACIENTE. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, DEFORMAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores	VI.Unitário	VI.Total
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	11,7300	117,30
DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - E	12,0600	120,60
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL	12,1300	121,30
Preço Médio:	11,97	119,70

Item: 003	Qtde.: 200,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0207 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CURTA, CALIBRE 30G, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,30 MM X 22 MM, INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM BISEL TRIFACETADO OU EQUIVALENTE QUE PROPORCIONE MENOR TRAUMA TECIDUAL E ADEQUADA PENETRAÇÃO. DEVE POSSUIR CÂNULA SILICONIZADA, ESTERILIZADA POR PROCESSO ADEQUADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE DE USO ODONTOLÓGICO COM ROSCA PADRÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE ASSEGURE A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, COM REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 127 de 128)
APOIO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC		51,0000	10.200,00
HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA		53,6400	10.728,00
FERRAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA.		61,0000	12.200,00
		Preço Médio:	55,21
			11.042,00

Item: 004	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0849 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA TIPO SELDIN RETA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR CABO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE EMPUNHADURA SEGURA, HASTE RESISTENTE E PONTA ATIVA RETA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE CLÍNICA. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		48,0000	480,00
WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA		49,0000	490,00
PRO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA		51,1800	511,80
		Preço Médio:	49,39
			493,90

Item: 005	Qtde.: 450,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0850 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% (70° INPM), LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DE ODOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA, CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO APLICÁVEL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. FRASCO COM 1 LITRO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	------------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA		8,1900	3.685,50
VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		9,0000	4.050,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		10,4900	4.720,50
		Preço Médio:	9,23
			4.153,50

Item: 006	Qtde.: 150,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0702 - ALGINATO PARA IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, TIPO II, DE PRESA RÁPIDA, MATERIAL À BASE DE ALGINATO, LIVRE DE POEIRA (DUST FREE), PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. DEVE APRESENTAR BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, REPRODUÇÃO FIEL DE DETALHES E CONSISTÊNCIA ADEQUADA APÓS MANIPULAÇÃO. COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA OU ESTAR REGULARIZADO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE DE 410 G A 500 G, CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 137 de 141)
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		25,9000	3.885,00
LSI S.A.		25,9900	3.898,50
DENTAL MED + LTDA		35,6500	5.347,50
		Preço Médio:	29,18
			4.377,00

Item: 007	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0703 - ALICATE ORTODÔNTICO PARA CORTE DISTAL DE FIOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM INSERTOS DE METAL DURO (VÍDIA/TUNGSTÊNIO) NAS ÁREAS DE CORTE, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA RETENÇÃO DO SEGMENTO CORTADO, PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO PACIENTE. CABO ANATÔMICO, ACABAMENTO POLIDO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. CAPAZ DE REALIZAR CORTES EM FIOS ORTODÔNTICOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE DE USO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		270,6400	541,28
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		278,9400	557,88
VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		283,8400	567,68
		Preço Médio:	277,81
			555,62

Item: 008	Qtde.: 4,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0506 - ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTE PESADO DIAGONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,5 POLEGADAS (16,5 CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA CORTE DE FIOS ORTODÔNTICOS RÍGIDOS E DE MAIOR CALIBRE. DEVE POSSUIR LÂMINAS DE CORTE DE ELEVADA DUREZA, PREFERENCIALMENTE COM INSERTOS DE METAL DURO (VÍDIA/TUNGSTÊNIO) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO PRECISÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ARTICULAÇÃO PRECISA E ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 147 de 148)	VI.Total
DENTAL PREMIUM LTDA		50,0000		200,00
BIODENTAL PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		95,8000		383,20
WORLD ODONTO & MED LTDA		123,0000		492,00
		Preço Médio:	89,60	358,40

Item: 009	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0444 - ALICATE ORTODÔNTICO TIPO HOW N° 111, MODELO CURVO-SOBREPOSTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO À APREENSÃO, MANIPULAÇÃO E POSICIONAMENTO DE FIOS, BANDAS, ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS E OUTROS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE POSSUIR PONTAS SERRILHADAS OU COM SISTEMA QUE PROPORCIONE ADEQUADA CAPACIDADE DE PREENSÃO, SEM DESLIZAMENTO, ALÉM DE DESENHO ANATÔMICO QUE FACILITE O ACESSO ÀS REGIÕES INTRAORAIS. CABO ERGONÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA, ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA		84,4700	168,94
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR L		98,9700	197,94
TRIGA INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA.		128,3900	256,78
		Preço Médio:	103,94

Item: 010	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0851 - ALICATE ORTODÔNTICO TIPO N° 139, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR PONTAS ATIVAS COM GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO N° 139, PROPORCIONANDO PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		118,9900	237,98
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA		119,3400	238,68
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		145,5500	291,10
		Preço Médio:	127,96

Item: 011	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0445 - ALICATE ORTODÔNTICO TIPO N° 150, DESTINADO AO CORTE DE FIOS DE AMARRILHO E
-----------	-------------	----------	---



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 5 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

LIGADURAS METÁLICAS; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTAS E/OU LÂMINAS DE CORTE EM METAL DURO (VÍDIA/CARBETO DE TUNGSTÊNIO) OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ELEVADA DUREZA, PRECISÃO DE CORTE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. DEVE POSSUIR ARTICULAÇÃO PRECISA, CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORT

Fornecedores		Vi.Unitário	Vi.Total
BC REPRESENTACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		399,9900	799,98
LSI S.A.		448,9900	897,98
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		461,6200	923,24
		Preço Médio:	436,87
			873,74

Item: 012	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0852 - ALICATE ORTODÔNTICO MEIA CANA Nº 53, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA; DEVE POSSUIR PONTAS ATIVAS EM FORMATO MEIA CANA, COM GEOMETRIA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE DE USO, PROPORCIONANDO PRECISÃO NA EXECUÇÃO DE DOBRAS E AJUSTES EM FIOS ORTODÔNTICOS. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		Vi.Unitário	Vi.Total
T10 COMERCIO E SERVICOS LTDA		99,0000	198,00
LSI S.A.		109,9900	219,98
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		125,9000	251,80
		Preço Médio:	111,63
			223,26

Item: 013	Qtde.: 3,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0853 - ALICATE PARA CORTE DE GESSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE POSSUIR LÂMINAS ROBUSTAS E AFIADAS, CAPAZES DE PROPORCIONAR CORTE PRECISO E EFICIENTE EM MATERIAIS À BASE DE GESSO ODONTOLÓGICO, COM ARTICULAÇÃO REFORÇADA PARA SUPORTAR ESFORÇOS MECÂNICOS REPETITIVOS. CABO ANATÔMICO QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO APLICÁVEIS. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 167 de 168)
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		121,9000	365,70
DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		135,0000	405,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		199,9000	599,70
		Preço Médio:	152,27
			456,81

Item: 014	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0706 - ALICATE ORTODÔNTICO REMOVEDOR DE BRÁQUETES, TIPO PRISCILA Nº 346 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO À REMOÇÃO DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS DE FORMA SEGURA E CONTROLADA. DEVE POSSUIR PONTAS ATIVAS COM GEOMETRIA APROPRIADA PARA APREENSÃO E REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, MINIMIZANDO RISCOS DE DANOS AO ESMALTE DENTÁRIO E PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE. CABO ANATÔMICO, ARTICULAÇÃO PRECISA E RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL PREMIUM LTDA		144,2600	288,52
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		157,6500	315,30
LSI S.A.		187,9000	375,80
		Preço Médio:	163,27
			326,54

Item: 015	Qtde.: 10,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0854 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML), SEM VASOCONSTRITOR, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES DE VIDRO OU MATERIAL COMPATÍVEL, PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL, ESPECIALMENTE EM PACIENTES COM RESTRIÇÕES AO USO DE VASOCONSTRITORES. DEVE APRESENTAR EFICÁCIA ANESTÉSICA ADEQUADA, ESTABILIDADE FÍSICOQUÍMICA E COMPATIBILIDADE COM OS DISPOSITIVOS DE APLICAÇÃO UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 17 de 18)	VI.Total
SANDRA MARIA NOGUEIRA LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		247,9000		2.479,00
LSI S.A.		290,1000		2.901,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		301,5000		3.015,00
		Preço Médio:	279,83	2.798,30

Item: 016	Qtde.: 400,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0855 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% (20 MG/ML), ASSOCIADO A VASOCONSTRITOR, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES COMPATÍVEIS COM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL, PROPORCIONANDO ADEQUADO CONTROLE DA DOR E MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO. O VASOCONSTRITOR DEVERÁ SER EPINEFRINA (ADRENALINA) NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000 OU CONCENTRAÇÃO EQUIVALENTE AMPLAMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, DESDE QUE MANTENHA EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		230,5500	92.220,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		290,1000	116.040,00
LSI S.A.		290,1000	116.040,00
		Preço Médio:	270,25
			108.100,00

Item: 017	Qtde.: 400,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0856 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% (40 MG/ML), ASSOCIADO À EPINEFRINA (ADRENALINA) COMO VASOCONSTRITOR, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ACONDICIONADO EM TUBETES COMPATÍVEIS COM SERINGAS CARPULE ODONTOLÓGICAS. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM ANESTESIA LOCAL DE ELEVADA EFICÁCIA E ADEQUADA DURAÇÃO. A CONCENTRAÇÃO DA EPINEFRINA DEVERÁ SER DE 1:100.000 OU EQUIVALENTE, CONFORME REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA. PRODUTO ACONDICIONADO EM TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. CAIXA COM 50 TUBETES DE APROXIMADAMENTE 1,8 ML CADA. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 187 de 191)
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		256,0000	102.400,00
LSI S.A.		278,9000	111.560,00
EDISON LUIZ SCHONHORST		289,0000	115.600,00
		Preço Médio:	274,63
			109.852,00

Item: 018	Qtde.: 100,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0857 - ANESTÉSICO TÓPICO DE USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/G (20%), INDICADO PARA ANESTESIA SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ANESTESIAS INFILTRATIVAS. APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM GEL OU PASTA DE APLICAÇÃO TÓPICA, COM SABOR AGRADÁVEL AO PACIENTE. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM ADEQUADA ADESÃO À MUCOSA E AÇÃO ANESTÉSICA EFICAZ. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO APROXIMADAMENTE 12G, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 12 G. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	------------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		8,6300	863,00
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP		9,8200	982,00
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD		11,9000	1.190,00

		Preço Médio:	10,12	1.012,00
Item: 019	Qtde.: 5,00	U.M.: UN	Produto: 07.008.0134 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, SEM FIO, DESTINADO À FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, ADESIVOS, CIMENTOS RESINOSOS E DEMAIS MATERIAIS FOTOSENSÍVEIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. EQUIPADO COM FONTE DE LUZ DO TIPO LED DE ALTA POTÊNCIA, COM COMPRIMENTO DE ONDA COMPATÍVEL COM OS FOTOINICIADORES UTILIZADOS NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, COMPREENDIDO ENTRE APROXIMADAMENTE 420 NM E 490 NM. DEVE APRESENTAR INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 1.000 MW/CM², COM EMISSÃO UNIFORME E ESTÁVEL DURANTE O CICLO DE USO. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO, SISTEMA DE ACIONAMENTO DIGITAL, TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL COM DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSIÇÃO, INDICAÇÃO VISUAL E/OU SONORA DE FUNCIONAMENTO, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE AUTOCLAVÁVEL, E BASE PARA RECARGA. EQUIPAMENTO LEVE, ERGONÔMICO, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CARREGADOR/FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA NACIONAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	

Fornecedores		VI.Unitário	(Página 197 de 198)
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		530,0000	2.650,00
CIRURGICA SALUTAR LTDA		720,0000	3.600,00
LSI S.A.		802,9000	4.014,50
		Preço Médio:	684,30
			3.421,50

Item: 020	Qtde.: 40,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0858 - APLICADOR DE AMARRILHO ELÁSTICO PARA USO ORTODÔNTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL TECNICAMENTE EQUIVALENTE, COM PONTA APLICADORA AFILADA QUE POSSIBILITE A COLOCAÇÃO PRECISA DOS ELÁSTICOS SEM DEFORMÁ-LOS EXCESSIVAMENTE E PONTA EXTRATORA ADEQUADA PARA SUA REMOÇÃO SEGURA E EFICIENTE. DEVE POSSUIR DESIGN ANATÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PROPORCIONANDO PRECISÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO E À CORROSÃO. ACABAMENTO LISO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO/ORTODÔNTICO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		19,0000	760,00
JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		19,7100	788,40
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		19,9000	796,00
		Preço Médio:	19,54
			781,60

Item: 021	Qtde.: 20,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0859 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,25MM (.010"), DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. DESTINADO AO USO EM APARELHOS ORTODÔNTICOS FIXOS, COMPATÍVEL COM BRÁQUETES CONVENCIONAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELO FABRICANTE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1107 de 11)
VERSA DENTAL E MED LTDA		10,3000	206,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12,0000	240,00
DENTAL SORRIA LTDA		12,0000	240,00
		Preço Médio:	11,43
			228,60

Item: 022	Qtde.: 20,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0860 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL INFERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,30 MM (.012"), DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, FAVORECENDO A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA FISIOLÓGICA. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ORTODÔNTICA. DEVERÁ SER FORNECIDO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELO FABRICANTE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
W J M DENTAL LTDA		11,0000	220,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12,0000	240,00
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		12,5700	251,40
		Preço Médio:	11,86
			237,20

Item: 023	Qtde.: 35,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0861 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL INFERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,35 MM (.014"), DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROMOVENDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IRREGULARIDADES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. FORNECIDO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 117 de 117)
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		10,5000	367,50
DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLÓGICAS LTDA		12,0000	420,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		12,0000	420,00
		Preço Médio:	11,50
			402,50

Item: 024	Qtde.: 25,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0862 - ARCO ORTODONTICO INTRAORAL SUPERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,35 MM (.014"), DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, FAVORECENDO A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA FISIOLÓGICA E EFICIENTE. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, LIVRE DE IRREGULARIDADES, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODONTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		9,0000	225,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,0000	300,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		12,0000	300,00
		Preço Médio:	11,00
			275,00

Item: 025	Qtde.: 25,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0863 - ARCO ORTODONTICO INTRAORAL INFERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,40 MM (.016"), DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROMOVENDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODONTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES APLICÁVEIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 127 de 141)
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD		9,5000	237,50
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12,0000	300,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,0000	300,00
Preço Médio:		11,17	279,25

Item: 026	Qtde.: 40,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0864 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO REDONDA DE 0,40 MM (.016"), DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLÓGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		9,0000	360,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,0000	480,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		12,0000	480,00
Preço Médio:		11,00	440,00

Item: 027	Qtde.: 50,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0865 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL PARA ARCADA INFERIOR, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI/NITINOL) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO QUADRADA 0,016" X 0,016" (0,40 X 0,40 MM), PRÉ-CONTORNADO ANATOMICAMENTE. DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, MEMÓRIA DE FORMA E LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FORÇAS LEVES, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PACIENTE E EFICIÊNCIA CLÍNICA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU EQUIVALENTE. REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD		16,1100	805,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		21,0000	1.050,00
DENTAL MORELLI LTDA		21,0000	1.050,00
Preço Médio:		19,37	968,50

Item: 028	Qtde.: 40,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0866 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO E
-----------	--------------	-----------	---



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 13 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

M LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO QUADRADA DE 0,40 X 0,40 MM (.016" X .016"), DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

Fornecedores

	VI.Unitário	VI.Total
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD	16,0700	642,80
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21,0000	840,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21,0000	840,00
	Preço Médio: 19,36	774,40

Item: 029	Qtde.: 15,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0867 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL SUPERIOR, PRÉ-CONTORNADO, CONFECCIONADO EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) SUPERELÁSTICA, SEÇÃO RETANGULAR DE 0,40 X 0,55 MM (.016" X .022"), DEVE APRESENTAR MEMÓRIA DE FORMA, ELEVADA FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE FORÇAS LEVES E CONTÍNUAS, PROPORCIONANDO MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EFICIENTE E BIOLOGICAMENTE COMPATÍVEL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL UNIFORME, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IRREGULARIDADES, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 147 de 148)	VI.Total
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		20,0000		300,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		20,9900		314,85
DENTAL MORELLI LTDA		21,0000		315,00
		Preço Médio:	20,66	309,90

Item: 030	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0833 - ARTICULADOR MAGNÉTICO PARA MODELOS ODONTOLÓGICOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, DESTINADO À FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE MODELOS DE GESSO DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR PARA ESTUDO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO E POSICIONAMENTO POR MEIO DE ÍMÃS (MAGNÉTICO), PROPORCIONANDO ENCAIXE PRECISO, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE MANUSEIO. APRESENTAR ESTRUTURA QUE PERMITA A REPRODUÇÃO DA RELAÇÃO OCLUSAL DOS MODELOS, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIMENSIONAL. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL CALIARI LTDA		53,9400	539,40
LSI S.A.		63,9900	639,90
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		80,0000	800,00
		Preço Médio:	65,98

Item: 031	Qtde.: 10,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0868 - BOTÃO LINGUAL ORTODÔNTICO PARA COLAGEM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS, MOLAS, FIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS AUXILIARES EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM RETENÇÃO MECÂNICA ADEQUADA PARA COLAGEM DIRETA À SUPERFÍCIE DENTÁRIA, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. SUPERFÍCIE POLIDA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO UNIFORME, VISANDO AO CONFORTO DO PACIENTE E À REDUÇÃO DE IRRITAÇÕES TECIDUAIS. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO, À DEFORMAÇÃO E AO DESGASTE DECORRENTE DO USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM ADESIVOS E TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE COLAGEM ORTODÔNTICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores	VI.Unitário	(Página: 157 de 161)
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	10,9900	109,90
DENTAL MORELLI LTDA	11,0000	110,00
DENTAL UNIVERSO LTDA	11,4300	114,30

	Preço Médio:	11,14	111,40
--	---------------------	--------------	---------------

Item: 032	Qtde.: 200,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0869 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS SLIM EDGEWISE, REFERENCIA 10.65.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", DOTADO DE GANCHO INTEGRADO, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO DESTINADO À REPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS 23, 24, 25, 43, 44 E 45, COM GANCHO INTEGRADO, CONFORME PRESCRIÇÃO ORTODÔNTICA RICKETTS. DEVE APRESENTAR ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS PARA SLOT 0,018". ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
ORTHO DENTAL JF LTDA		13,9500	2.790,00
MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		14,5000	2.900,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	3.888,00
		Preço Médio:	15,96
			3.192,00

Item: 033	Qtde.: 30,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0516 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.101 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES ANTERIORES, COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLINICOS, ODONTOLOGICOS E CIRU		16,0000	480,00
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,0000	510,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	583,20
		Preço Médio:	17,48
			524,40

Item: 034	Qtde.: 12,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0517 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFENCIA 10.25.102 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES ANTERIORES, COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 177 de 181)
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,6300	211,56
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		18,8600	226,32
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	233,28
		Preço Médio:	18,64
			223,68

Item: 035	Qtde.: 10,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0518 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.103 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		16,0000	160,00
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		20,2500	202,50
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		21,2800	212,80
		Preço Médio:	19,18
			191,80

Item: 036	Qtde.: 30,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0519 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 187 de 191)
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		15,5000	465,00
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0000	540,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	583,20
		Preço Médio:	17,65
			529,50

Item: 037	Qtde.: 27,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0520 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM CANINO SUPERIOR DIREITO, COM GANCHO INTEGRADO E SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,0000	459,00
DENTAL MORELLI LTDA		18,0000	486,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	524,88
		Preço Médio:	18,15
			490,05

Item: 038	Qtde.: 50,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0521 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.106 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM CANINO SUPERIOR ESQUERDO, COM GANCHO INTEGRADO E SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 197 de 198)
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,6300	881,50
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0000	900,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	972,00
Preço Médio:		18,36	918,00

Item: 039	Qtde.: 70,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0522 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.111 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0000	1.260,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	1.360,80
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		21,2800	1.489,60
Preço Médio:		19,57	1.369,90

Item: 040	Qtde.: 5,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0523 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERÊNCIA 10.25.113 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM ELEMENTO DENTÁRIO ESPECÍFICO CONFORME PRESCRIÇÃO DO FABRICANTE, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018", BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE.. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 207 de 211)
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0000	90,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		19,4400	97,20
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		21,2800	106,40
		Preço Médio:	19,57
			97,85

Item: 041	Qtde.: 14,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0524 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS ACTUAL, REFERENCIA 10.25.114 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LUIZ GOULART & CIA LTDA		15,6000	218,40
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0000	252,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		22,3600	313,04
		Preço Médio:	18,65
			261,10

Item: 042	Qtde.: 60,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0525 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, PRESCRIÇÃO RICKETTS SLIM EDGEWISE, REFERENCIA 10.65.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM SLOT 0,018", DOTADO DE GANCHO INTEGRADO, PROPORCIONANDO CONTROLE PRECISO DA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM, ALÉM DE ALETAS RESISTENTES E GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A TÉCNICA ORTODÔNTICA PRESCRITA. PRODUTO COM ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 217 de 218)
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,0000	1.020,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		20,0800	1.204,80
DENTAL MORELLI LTDA		20,7000	1.242,00

		Preço Médio:	19,26	1.155,60
--	--	--------------	-------	----------

Item: 043	Qtde.: 30,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0526 - BRAQUETE ORTODÔNTICO METÁLICO, TIPO EDGEWISE SLIM, REFERENCIA 10.65.105 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BIOMÉDICO, INDICADO PARA COLAGEM DIRETA EM DENTES POSTERIORES (PRÉ-MOLARES), COM GANCHO INTEGRADO PARA UTILIZAÇÃO DE ELÁSTICOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. DEVE APRESENTAR SLOT 0,018" X 0,030", PERFIL REDUZIDO, BASE ANATÔMICA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONE ELEVADA RETENÇÃO MECÂNICA E SEGURANÇA NA COLAGEM. SUPERFÍCIE POLIDA, ARESTAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU O CONFORTO DO PACIENTE. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS FORÇAS MECÂNICAS APLICADAS DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. COMPATÍVEL COM ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA		17,6300	528,90
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		20,7000	621,00
DENTAL MORELLI LTDA		20,7000	621,00

		Preço Médio:	19,68	590,40
--	--	--------------	-------	--------

Item: 044	Qtde.: 20,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0870 - BROCA PARA POLIMENTO DE ACRÍLICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, PRÓTESES E PEÇAS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONJUNTO COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DE ALTA DURABILIDADE, COM APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO, ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO EM PEÇAS DE MÃO E MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS. DEVE PROPORCIONAR DESBASTE CONTROLADO, ACABAMENTO UNIFORME E POLIMENTO EFICIENTE, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MATERIAL TRABALHADO. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM FIXAÇÃO SEGURA E ACABAMENTO LIVRE DE DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO CLÍNICO OU LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE PRESERVE SUA INTEGRIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 227 de 241)
DENTAL ORAL LINE LTDA		84,0000	1.680,00
DENTAL UNIVERSO LTDA		91,6500	1.833,00
LSI S.A.		93,9000	1.878,00

		Preço Médio:	89,85	1.797,00
--	--	--------------	-------	----------

Item: 045	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0195 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO N° 04, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, FISSURAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7,8700	787,00
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		9,0000	900,00
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		11,8500	1.185,00

		Preço Médio:	9,57	957,00
--	--	--------------	------	--------

Item: 046	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0196 - BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO N° 06, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, FISSURAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 237 de 241)
DENTAL SUL MINEIRA LTDA		17,0000	1.700,00
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		17,5900	1.759,00
LSI S.A.		17,9000	1.790,00
		Preço Médio:	17,50
			1.750,00

Item: 047	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0198 - BROCA CIRÚRGICA Nº 702, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÕES E REMOÇÃO CONTROLADA DE TECIDOS DUROS. DEVE APRESENTAR FORMATO TRONCOCÔNICO FISSURADO, COM MAIOR COMPRIMENTO DE PARTE ATIVA EM RELAÇÃO À BROCA Nº 701, PROPORCIONANDO CORTE PRECISO, ALTA CAPACIDADE DE DESGASTE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA		12,0000	600,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		15,1700	758,50
LSI S.A.		17,4900	874,50
		Preço Médio:	14,89
			744,50

Item: 048	Qtde.: 70,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0199 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO, DESGASTE E PREPARO CAVITÁRIO. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 247 de 248)	VI.Total
DISTRIMAR LTDA .			11,8600		830,20
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			13,9000		973,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.			15,9000		1.113,00
			Preço Médio:	13,89	972,30
Item: 049	Qtde.: 70,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0201 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO FORMATO ESFÉRICO Nº 06, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO, DESGASTE E PREPARO CAVITÁRIO. DEVE APRESENTAR HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, CORTE PRECISO, ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.		
Fornecedores			VI.Unitário		VI.Total
DISTRIMAR LTDA .			11,8600		830,20
LSI S.A.			11,9000		833,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			13,7500		962,50
			Preço Médio:	12,50	875,00
Item: 050	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0691 - BROCA DIAMANTADA CÔNICA DE EXTREMIDADE INATIVA Nº 3082, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, ACABAMENTO DE PREPAROS PROTÉTICOS, DESGASTE SELETIVO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM PRECISÃO E SEGURANÇA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE INATIVA (NÃO CORTANTE), PERMITINDO MAIOR CONTROLE OPERATÓRIO E REDUÇÃO DO RISCO DE DANOS A ESTRUTURAS ADJACENTES. PRODUTO COM ALTA CAPACIDADE DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.		

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 257 de 261)
APOIO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC		14,9000	447,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		15,4800	464,40
DENTAL TEDESCO COMERCIO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA		15,7000	471,00
		Preço Médio:	15,36
			460,80

Item: 051	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0692 - BROCA DIAMANTADA CÔNICA DE EXTREMIDADE INATIVA Nº 3083, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, ACABAMENTO DE PREPAROS PROTÉTICOS, DESGASTE SELETIVO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM PRECISÃO E SEGURANÇA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE INATIVA (NÃO CORTANTE), PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE OPERATÓRIO, PRECISÃO NO PREPARO E REDUÇÃO DO RISCO DE DANOS A ESTRUTURAS ADJACENTES. PRODUTO COM ALTA CAPACIDADE DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SIER SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		6,5500	196,50
MDC MEDICAL LTDA		9,8400	295,20
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		14,8700	446,10
		Preço Médio:	10,42
			312,60

Item: 052	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0015 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1012, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 267 de 268)
LSI S.A.		11,9900	599,50
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		12,0400	602,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA.		14,0000	700,00
		Preço Médio:	12,68
			634,00

Item: 053	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0203 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1012, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA		11,9000	595,00
LSI S.A.		11,9900	599,50
DENTAL SANTA MARIA LTDA.		14,0000	700,00
		Preço Médio:	12,63
			631,50

Item: 054	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0016 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1013, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 277 de 281)
G R B NUNES LTDA		4,9500	247,50
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		7,6900	384,50
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		8,9900	449,50
		Preço Médio:	7,21
			360,50

Item: 055	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0179 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9,4000	470,00
BIODENTAL PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		10,5000	525,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		14,9000	745,00
		Preço Médio:	11,60
			580,00

Item: 056	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0202 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 287 de 288)
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		2,4100	120,50
LSI S.A.		3,9900	199,50
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		4,5000	225,00
		Preço Médio:	3,63
			181,50

Item: 057	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0193 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE TIPO HL (HASTE LONGA), COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1016, COM COMPRIMENTO AMPLIADO PARA FACILITAR O ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP		10,0000	500,00
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		13,1200	656,00
DENTAL BROD LTDA		14,9000	745,00
		Preço Médio:	12,67
			633,50

Item: 058	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0183 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1032, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 297 de 311)
MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIOS LTDA		17,9000	895,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,9000	945,00
DENTALMED MOGI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA		19,9000	995,00
		Preço Médio:	18,90
			945,00

Item: 059	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0184 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO Nº 1033, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA		2,7200	136,00
ATIVA DENTAL COMERCIO LTDA		3,9000	195,00
RDC PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5,8900	294,50
		Preço Médio:	4,17
			208,50

Item: 060	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0185 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1034, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, DESGASTE, ACABAMENTO E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO Nº 1034, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 307 de 311)
ATIVA DENTAL COMERCIO LTDA		3,9000	195,00
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		11,0600	553,00
DENTALMED MOGI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA		19,9000	995,00
		Preço Médio:	11,62
			581,00

Item: 061	Qtde.: 60,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0871 - BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1014, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MEDPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		12,8900	773,40
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		14,8700	892,20
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		16,9000	1.014,00
		Preço Médio:	14,89
			893,40

Item: 062	Qtde.: 60,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0872 - BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1017 HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 1017, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores	VI.Unitário	(Página: 117 de 118)
DENTAL ZN LTDA	16,9000	1.014,00
ODONTOMED LTDA	20,9000	1.254,00
MDC MEDICAL LTDA	24,3600	1.461,60

	Preço Médio:	20,72	1.243,20
--	--------------	-------	----------

Item: 063	Qtde.: 60,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0873 - BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3018HL, INDICADA PARA PREPAROS CAVITÁRIOS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACESSO ENDODÔNTICO, DESGASTE E AJUSTES EM ESTRUTURAS DENTÁRIAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE LONGA (HL) COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA UNIFORME, FIRMEMENTE FIXADAS À SUPERFÍCIE ATIVA. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 3018HL, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE, PRECISÃO OPERATÓRIA, FACILIDADE DE ACESSO A REGIÕES DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO E ALTO DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DESPRENDIMENTO PRECOCE DE ABRASIVO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores	VI.Unitário	VI.Total
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD	2,1000	126,00
LSI S.A.	3,9900	239,40
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	5,9900	359,40

	Preço Médio:	4,03	241,80
--	--------------	------	--------

Item: 064	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0874 - BROCA ESFÉRICA PARA PEÇA DE MÃO Nº 08, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, PREPARO CAVITÁRIO, DESGASTE E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE APRESENTAR FORMATO ESFÉRICO Nº 08 E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO/CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, PROPORCIONANDO CORTE PRECISO, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E SEGURANÇA CLÍNICA. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 127 de 141)
L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14,0000	140,00
LSI S.A.		15,9000	159,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		17,4900	174,90
		Preço Médio:	15,80
			158,00

Item: 065	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0641 - BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 1, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 1, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA LTDA		25,7500	1.287,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		26,0000	1.300,00
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L		26,2400	1.312,00
		Preço Médio:	26,00
			1.300,00

Item: 066	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0642 - BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 2, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 2, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 37 de 41)
MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		23,9000	1.195,00
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		25,9000	1.295,00
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L		26,2400	1.312,00
		Preço Médio:	25,35
			1.267,50

Item: 067	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0643 - BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 3, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 3, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		22,4800	1.124,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		26,0000	1.300,00
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L		26,2400	1.312,00
		Preço Médio:	24,91
			1.245,50

Item: 068	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0644 - BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 4, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO DOS CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 4, POSSUINDO PONTA GUIA NÃO CORTANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS E REDUZINDO O RISCO DE DESVIOS OU PERFURAÇÕES. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 347 de 348)
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		6,3000	315,00
DENTAL PREMIUM LTDA		7,0000	350,00
MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		20,0800	1.004,00
		Preço Médio:	11,13
			556,50

Item: 069	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0875 - BROCA GATES GLIDDEN 32 MM Nº 6, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E RETIFICAÇÃO DA PORÇÃO CORONÁRIA E MÉDIA DOS CANAIS RADICULARES DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, FACILITANDO O ACESSO E A INSTRUMENTAÇÃO DOS CONDUTOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTA NÃO CORTANTE E PARTE ATIVA EM FORMATO DE CHAMA, PROPORCIONANDO CORTE EFICIENTE E MAIOR SEGURANÇA OPERATÓRIA. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO TOTAL DE 32 MM E NUMERAÇÃO Nº 6, COM HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE ADEQUADA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM QUANTIDADE CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL GLOBO - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		15,0000	750,00
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		18,2600	913,00
DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		25,7000	1.285,00
		Preço Médio:	19,65
			982,50

Item: 070	Qtde.: 15,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0891 - BROCA LÊNTULO 25 MM Nº 1-4, INDICADA PARA INSERÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CIMENTOS, PASTAS ENDODÔNTICAS, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E OUTROS MATERIAIS OBTURADORES NO INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL HELICOIDAL FLEXÍVEL E HASTE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPRIMENTO DE 25 MM E CONJUNTO CONTEMPLANDO AS NUMERAÇÕES Nº 1, 2, 3 E 4, PROPORCIONANDO ADEQUAÇÃO A DIFERENTES DIÂMETROS DE CANAIS RADICULARES. PRODUTO COM ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES (Nº 1 A 4) OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 157 de 161)
DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		20,0000	300,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,9000	448,50
DENTAL MACEIO LTDA		37,8000	567,00

		Preço Médio:	29,23	438,45
--	--	--------------	-------	--------

Item: 071	Qtde.: 5,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0664 - BROCA MULTILAMINADA Nº 7408, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, PRINCIPALMENTE EM RESINA COMPOSTA E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES, PROPORCIONANDO SUPERFÍCIES LISAS, REGULARES E COM ALTO PADRÃO ESTÉTICO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS MULTILAMINADAS UNIFORMES, PRECISAS E DE ALTO DESEMPENHO DE CORTE CONTROLADO, GARANTINDO EFICIÊNCIA CLÍNICA E MENOR VIBRAÇÃO DURANTE O USO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO DE ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, E APRESENTAR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA PERFORMANCE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD		16,9700	84,85
DENTAL UAI LTDA		29,9000	149,50
LSI S.A.		30,9000	154,50

		Preço Médio:	25,92	129,60
--	--	--------------	-------	--------

Item: 072	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0418 - BROCA MULTILAMINADA Nº 7713, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, PRINCIPALMENTE EM RESINA COMPOSTA E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES, PROPORCIONANDO SUPERFÍCIES LISAS, REGULARES E COM ALTO PADRÃO ESTÉTICO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS MULTIPLAS UNIFORMES, AFIADAS E PRECISAS, GARANTINDO CORTE CONTROLADO, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MENOR VIBRAÇÃO DURANTE O USO CLÍNICO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO DE ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, E APRESENTAR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, CORROSÃO E PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO COM ACABAMENTO PRECISO, LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA PERFORMANCE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 367 de 381)
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		11,0000	330,00
MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17,8600	535,80
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		26,5500	796,50
		Preço Médio:	18,47
			554,10

Item: 073	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0876 - BROCA CIRÚRGICA Nº 701, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÕES, REMOÇÃO DE TECIDOS DUROS E PREPAROS ÓSSEOS. DEVE APRESENTAR FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURADO, COM LÂMINAS DE CORTE PRECISAS, PROPORCIONANDO ELEVADA CAPACIDADE DE DESGASTE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E SEGURANÇA CLÍNICA. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MEDPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		25,8900	2.589,00
LSI S.A.		29,9000	2.990,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		29,9000	2.990,00
		Preço Médio:	28,56
			2.856,00

Item: 074	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0552 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 2135F, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA ACABAMENTO E REFINAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PROPORCIONANDO AJUSTE ANATÔMICO, REMOÇÃO DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 2135F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F - FINA), GARANTINDO PRECISÃO OPERATÓRIA E EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 177 de 181)
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9,4000	470,00
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		10,7600	538,00
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		14,8700	743,50
		Preço Médio:	11,68
			584,00

Item: 075	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0550 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3118F, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PROPORCIONANDO REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3118F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F - FINA), GARANTINDO PRECISÃO OPERATÓRIA, ALTO DESEMPENHO CLÍNICO E EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO COM ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ACABAMENTO UNIFORME E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP		10,0000	500,00
LSI S.A.		20,9000	1.045,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		20,9000	1.045,00
		Preço Médio:	17,27
			863,50

Item: 076	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0553 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3168F, CONFECCIONADAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADAS PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COM REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVEM APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3168F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F - FINA), PROPORCIONANDO PRECISÃO OPERATÓRIA, BOM DESEMPENHO CLÍNICO E ACABAMENTO ADEQUADO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 187 de 188)
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9,4000	470,00
BIODENTAL PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA		10,5000	525,00
DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA		14,8700	743,50
		Preço Médio:	11,59
			579,50

Item: 077	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0551 - BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA Nº 3195F, CONFECCIONADAS EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADAS PARA ACABAMENTO, REFINAMENTO E AJUSTE ANATÔMICO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COM REMOÇÃO CONTROLADA DE EXCESSOS E OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME. DEVEM APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 3195F E LÂMINAS DE CORTE FINO (F - FINA), PROPORCIONANDO PRECISÃO OPERATÓRIA, BOM DESEMPENHO CLÍNICO E ACABAMENTO ADEQUADO. HASTE COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AO DESGASTE, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O USO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9,4000	470,00
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		9,5900	479,50
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		11,3600	568,00
		Preço Médio:	10,12
			506,00

Item: 078	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0877 - BROQUEIRO PARA PEÇA RETA ODONTOLÓGICA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE BROCAS UTILIZADAS EM PEÇA RETA. DEVE PERMITIR ACOMODAÇÃO SEGURA DAS BROCAS, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E O MANUSEIO DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. ESTRUTURA COM SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A UTILIZAÇÃO. PRODUTO COMPATÍVEL COM ROTINA ODONTOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 097 de 101)
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD		27,6500	55,30
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		32,9000	65,80
DENTAL MED + LTDA		36,9000	73,80
		Preço Médio:	32,48
			64,96

Item: 079	Qtde.: 20,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0032 - CABO PARA ESPELHO BUCAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO AO ACOPLAMENTO DE ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR DESIGN ERGONÔMICO, SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, COM BOA EMPUNHADURA E SEGURANÇA NO MANUSEIO DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. COMPATÍVEL COM ESPELHOS BUCAL PADRÃO ODONTOLÓGICO, GARANTINDO FIXAÇÃO FIRME E ESTÁVEL. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		6,5800	131,60
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		7,8900	157,80
LSI S.A.		7,9900	159,80
		Preço Médio:	7,49
			149,80

Item: 080	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0171 - CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE COM CAPACIDADE DE 7,0 LITROS, CONFECCIONADA EM PAPELÃO RÍGIDO, RESISTENTE E IMPERMEABILIZADO, DESTINADA AO DESCARTE SEGURO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E RESÍDUOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO, QUE IMPEÇA ABERTURA ACIDENTAL APÓS O DESCARTE, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO E TRANSPORTE. COM ALÇA DUPLA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, RESISTENTE À PUNCTURA E VAZAMENTOS, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS AO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 407 de 41)	VI.Total
LPS AGROFARMA LTDA		5,5400		277,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5,5500		277,50
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		5,6500		282,50
		Preço Médio:	5,58	279,00

Item: 081	Qtde.: 6,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0878 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTINADA A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS COMO PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E ODONTOTECÇÃO. CORPO METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO E A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM DESIGN ERGONÔMICO E LEVE. CABEÇA COMPACTA PARA MELHOR ACESSO EM REGIÕES POSTERIORES. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON, COMPATÍVEL COM BROCAS FG (1,6 MM). ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300.000 RPM, COM ALTO TORQUE E BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. ROLAMENTOS PREFERENCIALMENTE CERÂMICOS. CONEXÃO TIPO BORDEN (2 FUROS) OU COMPATÍVEL COM EQUIPO PADRÃO. PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 30 E 35 PSI. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
VS COSTA E CIA LTDA		455,0000	2.730,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		953,9900	5.723,94
LSI S.A.		1.489,9000	8.939,40
		Preço Médio:	966,30

Item: 082	Qtde.: 8,00	U.M.: UN	Produto: 07.008.0135 - CAVITADOR SÔNICO ODONTOLÓGICO TIPO PEÇA DE MÃO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL, REMOÇÃO DE TÁRTARO, PLACA BACTERIANA, CÁLCULOS SUPRA E SUBGENGIVAI, BEM COMO À REDUÇÃO E REMOÇÃO DE BIOFILME MINERALIZADO E NÃO MINERALIZADO. EQUIPAMENTO ACIONADO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, COM FUNCIONAMENTO POR MEIO DE AR COMPRIMIDO, PROMOVENDO OSCILAÇÃO D
-----------	-------------	----------	--



A PONTA EM FREQUÊNCIA APROXIMADA ENTRE 3.000 E 8.000 HZ, GARANTINDO EFICIÊNCIA CLÍNICA NA REMOÇÃO DE DEPÓSITOS CALCIFICADOS. DEVE POSSUIR MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, PROPORCIONANDO MAIOR EFICÁCIA NA REMOÇÃO DE CÁLCULOS E MENOR AGRESSÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. PEÇA DE MÃO CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORPO METÁLICO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE DESEMPENHO COMPATÍVEL, LEVE, DURÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE E DESIGN QUE FACILITEM A ASSEPSIA E A BIOSSEGURANÇA, ALÉM DE SISTEMA DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. DEVE ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) PONTAS UNIVERSAIS PARA RASPAGEM SUPRAGENGIVAL E 01 (UMA) CHAVE PARA FIXAÇÃO DAS PONTAS OU ACESSÓRIO EQUIVALENTE COM A MESMA FINALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRIC

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA		600,0000	4.800,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		859,9900	6.879,92
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		1.272,9000	10.183,20

		Preço Médio:	910,96	7.287,68
--	--	--------------	--------	----------

Item: 083	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0459 - CERA PEGAJOSA 50G PARA ESCULTURA DE PRÓTESE, COR BRANCA, INDICADA PARA FIXAÇÃO TEMPORÁRIA E UNIÃO DE COMPONENTES UTILIZADOS EM TRABALHOS DE PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE, PROPORCIONANDO ADERÊNCIA ADEQUADA ENTRE SUPERFÍCIES DURANTE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM, ESCULTURA E AJUSTES. DEVE APRESENTAR BOA CAPACIDADE DE ADESÃO APÓS AQUECIMENTO, RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PEÇAS EM POSIÇÃO E FÁCIL REMOÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SEM DEIXAR RESÍDUOS QUE COMPROMETAM O TRABALHO PROTÉTICO. PRODUTO COM COMPOSIÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE ODONTOLÓGICA, APRESENTANDO UNIFORMIDADE, ESTABILIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM USO LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE, BARRA, CAIXA OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 127 de 141)
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20,4300	40,86
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		21,9000	43,80
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		32,9300	65,86
		Preço Médio:	25,09
			50,18

Item: 084	Qtde.: 150,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0451 - CERA ROSA Nº 07, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 225 G, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PLANOS DE CERA, BASES DE PROVA, MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS RELACIONADOS À PRÓTESE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA À TEMPERATURA AMBIENTE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO, ESCULTURA E ADAPTAÇÃO, SEM TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA E COLORAÇÃO UNIFORME, ADEQUADO PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 225 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		30,9000	4.635,00
MDC MEDICAL LTDA		31,1300	4.669,50
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		33,2000	4.980,00
		Preço Médio:	31,74
			4.761,00

Item: 085	Qtde.: 110,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0596 - CERA ROSA Nº 09, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 225 G, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE PLANOS DE CERA, ESCULTURA, MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS, MODELAGEM DE ESTRUTURAS PROTÉTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS RELACIONADOS À PRÓTESE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA À TEMPERATURA AMBIENTE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO, CORTE, ESCULTURA E ADAPTAÇÃO, SEM TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA E COLORAÇÃO UNIFORME, ADEQUADO PARA USO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 225 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 437 de 441)
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		23,6900	2.605,90
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		27,7100	3.048,10
MDC MEDICAL LTDA		34,6100	3.807,10
		Preço Médio:	28,67
			3.153,70

Item: 086	Qtde.: 50,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0630 - CIMENTO ENDODÔNTICO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, INDICADO PARA SELAMENTO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CONES ENDODÔNTICOS. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ E LÍQUIDO, SENDO O PÓ À BASE DE TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HEXAMETILENOTETRAMINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE DE DESEMPENHO COMPATÍVEL, E O LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI BISFENOL OU COMPOSIÇÃO EQUIVALENTE. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO, SELAMENTO APICAL E LATERAL, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RADIOPACIDADE E COMPATIBILIDADE COM OS TECIDOS PERIAPICAIS. PRODUTO COM TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA ADEQUADOS À PRÁTICA CLÍNICA, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO E A OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. RESISTENTE À DISSOLUÇÃO EM MEIO ORAL E COMPATÍVEL COM AS TÉCNICAS ENDODÔNTICAS CONVENCIONAIS. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO CONJUNTO PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SERVI PRO COMERCIO E SERVICOS LTDA		72,2000	3.610,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		82,9000	4.145,00
LSI S.A.		124,9900	6.249,50
		Preço Médio:	93,36
			4.668,00

Item: 087	Qtde.: 5,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0879 - CIMENTO FOSFATO DE ZINCO EM PÓ, CONTEÚDO APROXIMADO DE 28 G, INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE PEÇAS PROTÉTICAS, COROAS, PONTES, INLAYS, ONLAYS, BANDAS ORTODÔNTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA UNIFORME, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E MISTURA COM O LÍQUIDO CORRESPONDENTE, PROPORCIONANDO CONSISTÊNCIA ADEQUADA, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DESEMPENHO CLÍNICO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE PROPOSTA. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA ADEQUADOS À PRÁTICA ODONTOLÓGICA. ISENTOS DE IMPUREZAS, UMIDADE OU ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 28 G DE PÓ OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	------------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 447 de 44)	VI.Total
LSI S.A.		19,9000		99,50
ERA DISTRIBUIDORA LTDA		22,4900		112,45
ODONTOSHOP COMERCIO LTDA		24,7500		123,75
		Preço Médio:	22,38	111,90

Item: 088	Qtde.: 5,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0880 - CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO, CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 ML, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO EM CONJUNTO COM O PÓ DE CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, DESTINADO À CIMENTAÇÃO DE PEÇAS PROTÉTICAS, COROAS, PONTES, INLAYS, ONLAYS, BANDAS ORTODÔNTICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO ADEQUADA À FORMAÇÃO DE CIMENTO COM BOAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA CLÍNICA. PRODUTO COM ESTABILIDADE, HOMOGENEIDADE E DESEMPENHO ADEQUADO QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. ISENTO DE CONTAMINAÇÕES, ALTERAÇÕES FÍSICAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	------------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		19,9000	99,50
IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22,4000	112,00
ODONTOSHOP COMERCIO LTDA		24,7500	123,75
		Preço Médio:	22,35

Item: 089	Qtde.: 50,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0881 - CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, SISTEMA PASTA BASE E PASTA CATALISADORA, INDICADO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, PROTEÇÃO PULPAR, CAPEAMENTO PULPAR INDIRETO E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES QUE EXIJAM ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DO TECIDO PULPAR. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, COM PROPRIEDADE RADIOPACA QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. SISTEMA COMPOSTO POR PASTA BASE COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 13 G E PASTA CATALISADORA COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 11 G, OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, ADEQUADO TEMPO DE TRABALHO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA CLÍNICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE, ADEQUADO PARA USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PASTA BASE E PASTA CATALISADORA OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 457 de 461)
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		39,9900	1.999,50
MEDPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		47,4200	2.371,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		59,9000	2.995,00
		Preço Médio:	49,10
			2.455,00

Item: 090	Qtde.: 70,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0882 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO, SISTEMA PÓ E LÍQUIDO, INDICADO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, BASE PROTETORA SOB RESTAURAÇÕES E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA ESTRUTURA DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE CLÍNICA. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 G E LÍQUIDO COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 13 ML, OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO PARA USO COMO MATERIAL FORRADOR. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E		21,6000	1.512,00
LSI S.A.		72,9000	5.103,00
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		81,2500	5.687,50
		Preço Médio:	58,58
			4.100,60

Item: 091	Qtde.: 100,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0883 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, SISTEMA PÓ E LÍQUIDO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, SELAMENTO DE CAVIDADES, RECONSTRUÇÕES, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO DE USO. DEVE APRESENTAR ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA. SISTEMA COMPOSTO POR PÓ COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 10 G E LÍQUIDO COM CONTEÚDO APROXIMADO DE 08 ML, OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. DEVE PROPORCIONAR FÁCIL MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO E ENDURECIMENTO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM PÓ E LÍQUIDO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		52,4800	5.248,00
LSI S.A.		63,9900	6.399,00
MEDPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		64,8900	6.489,00
		Preço Médio:	60,45
			6.045,00

Item: 092	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0453 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. DEVE APRESENTAR TECNOLOGIA DE POLIMERIZAÇÃO POR LUZ VISÍVEL, ASSOCIADA À REAÇÃO ÁCIDO-BASE CARACTERÍSTICA DOS CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADOS POR RESINA, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE CLÍNICA.DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO, CONSISTÊNCIA ADEQUADA, BOA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS, TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA E POLIMERIZAÇÃO EFICIENTE POR MEIO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. O MATERIAL DEVE PROPORCIONAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, BAIXA SOLUBILIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO CLÍNICO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E PREVENTIVOS. DEVE SER FORNECIDO EM APRESENTAÇÃO COMERCIAL CONTENDO OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO, EM SERINGA, CÁPSULA, KIT OU OUTRA FORMA DE APRESENTAÇÃO ADOTADA PELO FABRICANTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS QUANDO APLICÁVEL, OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE.PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		80,9900	8.099,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		84,9900	8.499,00
MEDK DO BRASIL LTDA		99,7100	9.971,00
		Preço Médio:	88,56
			8.856,00

Item: 093	Qtde.: 250,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0750 - CONDICIONADOR DENTAL EM GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS, CIMENTAÇÕES E DEMAIS TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS QUE REQUEIRAM PREPARO DA SUPERFÍCIE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM GEL QUE PERMITA APLICAÇÃO CONTROLADA, BOA VISCOSIDADE, ADEQUADA VISIBILIDADE DURANTE O USO E FÁCIL REMOÇÃO POR LAVAGEM, SEM COMPROMETER A ESTRUTURA DENTÁRIA QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. PRODUTO COM CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE 37%, APRESENTADO EM SERINGAS OU RECIPIENTES APROPRIADOS PARA USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO KIT COM 03 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 2,5 ML CADA, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 477 de 481)
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		5,1300	1.282,50
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5,7000	1.425,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		5,9900	1.497,50
		Preço Médio:	5,61
			1.402,50

Item: 094	Qtde.: 80,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0029 - CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N° 15 A 40, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CIMENTOS ENDODÔNTICOS PARA PROMOVER ADEQUADO SELAMENTO DO SISTEMA DE CANAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL N° 15 A 40. DEVE APRESENTAR CONICIDADE UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPACIDADE QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		37,6000	3.008,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		38,9000	3.112,00
WORLD ODONTO & MED LTDA		39,9000	3.192,00
		Preço Médio:	38,80
			3.104,00

Item: 095	Qtde.: 80,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0234 - CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N° 45 A 80, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, UTILIZADO EM ASSOCIAÇÃO A CIMENTOS ENDODÔNTICOS PARA PROMOVER ADEQUADO SELAMENTO DO SISTEMA DE CANAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL N° 45 A 80. DEVE APRESENTAR CONICIDADE UNIFORME, FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPACIDADE QUE PERMITA SUA VISUALIZAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 487 de 491)
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		42,9200	3.433,60
APOIO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC		46,1500	3.692,00
LSI S.A.		53,9000	4.312,00
		Preço Médio:	47,66
			3.812,80

Item: 096	Qtde.: 80,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0248 - CONE DE GUTA-PERCHA R7, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE EM TÉCNICAS QUE EXIJAM CONES PADRONIZADOS COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA CORRESPONDENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM DIMENSÕES E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM A ESPECIFICAÇÃO R7. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, HOMOGENEIDADE, RADIOPACIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O MANUSEIO CLÍNICO, PERMITINDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		30,2300	2.418,40
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		43,8000	3.504,00
ODM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLO		46,9000	3.752,00
		Preço Médio:	40,31
			3.224,80

Item: 097	Qtde.: 160,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0033 - CONE DE GUTA-PERCHA R8, INDICADO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE EM TÉCNICAS QUE EXIJAM CONES PADRONIZADOS COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA CORRESPONDENTE. CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL À BASE DE GUTA-PERCHA, COM DIMENSÕES E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM A ESPECIFICAÇÃO R8. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, HOMOGENEIDADE, RADIOPACIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O MANUSEIO CLÍNICO, PERMITINDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR. PRODUTO ISENTO DE DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 497 de 511)
APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		30,2300	4.836,80
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		39,9000	6.384,00
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		43,8000	7.008,00

		Preço Médio:	37,98	6.076,80
--	--	--------------	-------	----------

Item: 098	Qtde.: 80,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0235 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15 A 40, INDICADO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ANTES DA OBTURAÇÃO OU DURANTE AS ETAPAS DE IRRIGAÇÃO E PREPARO DO CANAL. CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE ALTA QUALIDADE, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 15 A 40. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, UNIFORMIDADE DE DIÂMETRO E CONICIDADE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO COMPATÍVEL ÀS DIMENSÕES DOS CANAIS PREPARADOS. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SOROMED MARILIA LTDA. - ME		41,3000	3.304,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,9000	3.512,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		56,8500	4.548,00

		Preço Médio:	47,35	3.788,00
--	--	--------------	-------	----------

Item: 099	Qtde.: 80,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0236 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45 A 80, INDICADO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ANTES DA OBTURAÇÃO OU DURANTE AS ETAPAS DE IRRIGAÇÃO E PREPARO DO CANAL. CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE ALTA QUALIDADE, COM PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO ENDODÔNTICA INTERNACIONAL Nº 45 A 80. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, UNIFORMIDADE DE DIÂMETRO E CONICIDADE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO COMPATÍVEL ÀS DIMENSÕES DOS CANAIS PREPARADOS. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 120 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		31,2900	2.503,20
DUARTE DENTAL LTDA		40,5000	3.240,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,9000	3.512,00
		Preço Médio:	38,56
			3.084,80

Item: 100	Qtde.: 10,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0884 - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO SEM SERINGA, DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS E IRRIGAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO AUXÍLIO NO CONTROLE DO CAMPO OPERATÓRIO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAIS RESISTENTES, DURÁVEIS E COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO ACABAMENTO DE QUALIDADE, SUPERFÍCIES LIVRES DE REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO UTILIZADOS EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, PERMITINDO INSTALAÇÃO E MANUSEIO ADEQUADOS. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 CONJUNTO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,8600	438,60
ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		71,3000	713,00
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		74,2000	742,00
		Preço Médio:	63,12
			631,20

Item: 101	Qtde.: 15,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0597 - CONTRA-ÂNGULO PARA MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS QUE DEMANDEM BAIXA ROTAÇÃO, COMO REMOÇÃO DE CÁRIE, ACABAMENTO, POLIMENTO, PROFILAXIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE. CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORPO LEVE, ERGONÔMICO E RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR ENCAIXE COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS PADRÃO INTRAMATIC OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO ACOPLAMENTO SEGURO E FUNCIONAMENTO EFICIENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS COMPATÍVEL COM BROCAS PARA CONTRA-ÂNGULO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO SUAVE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, COM TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO ADEQUADA AO USO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM RECONDICIONAMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 117 de 118)	VI.Total
MEDICAL FLASH LTDA		371,9200		5.578,80
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA		430,0000		6.450,00
R BOTELHO REGO		489,0000		7.335,00
		Preço Médio:	430,31	6.454,65

Item: 102	Qtde.: 4.000,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0486 - CREME DENTAL COM FLÚOR, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 90 G, INDICADO PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DO BIOFILME DENTÁRIO, PREVENÇÃO DA CÁRIE E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. DEVE CONTER CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR DE APROXIMADAMENTE 1.500 PPM, EM COMPOSIÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO E HIGIENE ORAL ROTINEIRA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, SABOR AGRADÁVEL, BOA CAPACIDADE DE LIMPEZA E ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO ACONDICIONADO EM BISNAGA RESISTENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DO CONTEÚDO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 90 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-----------------	----------	--

Fornecedores	VI.Unitário	VI.Total
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	1,7000	6.800,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,2900	9.160,00
ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	2,9900	11.960,00
Preço Médio:	2,33	9.320,00

Item: 103	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0885 - CUBA DE BORRACHA GRANDE PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO, DESTINADA À HOMOGENEIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE ALGINATOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXÍVEL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO FREQUENTE, À DEFORMAÇÃO E ÀS ROTINAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR FORMATO QUE FACILITE A MANIPULAÇÃO DOS MATERIAIS COM ESPÁTULA, PROPORCIONANDO MISTURA HOMOGÊNEA E APROVEITAMENTO ADEQUADO DO MATERIAL. SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SEM REBARBAS, FISSURAS O
-----------	--------------	----------	---



U IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DIFICULTAR A HIGIENIZAÇÃO OU COMPROMETER A QUALIDADE DA MANIPULAÇÃO. TAMANHO GRANDE, ADEQUADO À PREPARAÇÃO DE QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU CUBA DE BORRACHA GRANDE PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO, DESTINADA À HOMOGENEIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE ALGINATOS. CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXÍVEL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO FREQUENTE, À DEFORMAÇÃO E ÀS ROTINAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR FORMATO QUE FACILITE A MANIPULAÇÃO DOS MATERIAIS COM ESPÁTULA, PROPORCIONANDO MISTURA HOMOGÊNEA E APROVEITAMENTO ADEQUADO DO MATERIAL. SUPERFÍCIE INTERNA LISA, SEM REBARBAS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DIFICULTAR A HIGIENIZAÇÃO OU COMPROMETER A QUALIDADE DA MANIPULAÇÃO. TAMANHO GRANDE, ADEQUADO À PREPARAÇÃO DE QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. ACONDICIONADA EM EM

Fornecedores

	VI.Unitário	VI.Total
DUARTE DENTAL LTDA	8,0000	80,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	11,4400	114,40
DENTAL ADELAR LTDA	15,1900	151,90

	Preço Médio:	11,54	115,40
--	--------------	-------	--------

Item: 104	Qtde.: 40,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0328 - CURATIVO ALVEOLAR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 G, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM ALVÉOLOS DENTÁRIOS APÓS EXODONTIAS E EM SITUAÇÕES CLÍNICAS QUE REQUEIRAM PROTEÇÃO LOCAL E AUXÍLIO NO PROCESSO DE REPARAÇÃO TECIDUAL. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA APLICAÇÃO INTRA-ALVEOLAR, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA NO LOCAL DE APLICAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO DO ALVÉOLO E O CONFORTO DO PACIENTE. PRODUTO COM COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, BIOCOMPATÍVEL E APROPRIADO PARA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, HOMOGENEIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM FRASCO E EMBALAGEM APROPRIADOS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 137 de 141)
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL		45,3700	1.814,80
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		86,9000	3.476,00
MDC MEDICAL LTDA		90,5300	3.621,20
		Preço Médio:	74,27
			2.970,80

Item: 105	Qtde.: 300,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0758 - CURETA ESCAVADORA DE DENTINA Nº 11,5, DESTINADA À REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DENTINA AMOLECIDA E RESÍDUOS DE CAVIDADES DENTÁRIAS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTE ATIVA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 11,5, APRESENTANDO AFIAÇÃO ADEQUADA, PRECISÃO DE CORTE E EFICIÊNCIA OPERATÓRIA. DEVE POSSUIR CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE FIRMEZA, CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11,5000	3.450,00
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS		11,9900	3.597,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		12,9900	3.897,00
		Preço Médio:	12,16
			3.648,00

Item: 106	Qtde.: 300,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0759 - CURETA ESCAVADORA DE DENTINA Nº 17, DESTINADA À REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DENTINA AMOLECIDA E RESÍDUOS DE CAVIDADES DENTÁRIAS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTE ATIVA COMPATÍVEL COM A NUMERAÇÃO Nº 17, APRESENTANDO AFIAÇÃO ADEQUADA, PRECISÃO DE CORTE E EFICIÊNCIA OPERATÓRIA. DEVE POSSUIR CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE FIRMEZA, CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 147 de 148)
BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14,0900	4.227,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16,3800	4.914,00
ODM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLO		16,4400	4.932,00
		Preço Médio:	15,64
			4.692,00

Item: 107	Qtde.: 100,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0539 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR INFERIOR, MODELO 2P, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES INFERIORES, MODELO 2P, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6,2500	625,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		7,9000	790,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		10,9000	1.090,00
		Preço Médio:	8,35
			835,00

Item: 108	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0599 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO 264, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO 264, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM QUANTIDADE DE DENTES CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 057 de 101)
LSI S.A.			4,3900	878,00
LEOPHARM HOSP LTDA			6,3000	1.260,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			7,9000	1.580,00
			Preço Médio:	6,20
				1.240,00

Item: 109	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0538 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO A25, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO A25, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.			4,3900	878,00
DIETHAFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5,4200	1.084,00
DENTAL GLOBO LTDA			13,1300	2.626,00
			Preço Médio:	7,65
				1.530,00

Item: 110	Qtde.: 100,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0598 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO A26, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO A26, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
LSI S.A.		4,3900	439,00
LEOPHARM HOSP LTDA		6,3000	630,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		15,9900	1.599,00
		Preço Médio:	8,89
			889,00

Item: 111	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0222 - DENTE ARTIFICIAL POSTERIOR INFERIOR, MODELO 30MI, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES POSTERIORES INFERIORES, MODELO 30MI, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 08 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		4,0900	818,00
DENTAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,9900	1.356,00*
DENTAL GLOBO LTDA		13,1300	2.626,00
		Preço Médio:	8,07
			1.614,00

Item: 112	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0221 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR INFERIOR, MODELO 2DI, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES INFERIORES, MODELO 2DI, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 177 de 181)
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2,4900	498,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		3,9900	798,00
DENTAL PASSARO LTDA		16,9000	3.380,00
		Preço Médio:	7,79
			1.558,00

Item: 113	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0219 - DENTE ARTIFICIAL ANTERIOR SUPERIOR, MODELO 2DS, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES ANTERIORES SUPERIORES, MODELO 2DS, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 06 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL PREMIUM LTDA		3,5900	718,00
LSI S.A.		4,0900	818,00
DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		11,0000	2.200,00
		Preço Médio:	6,23
			1.246,00

Item: 114	Qtde.: 200,00	U.M.: PL	Produto: 17.001.0220 - DENTE ARTIFICIAL POSTERIOR SUPERIOR, MODELO 30LS, COR 66, INDICADO PARA CONFECCÃO, REPARO E REPOSIÇÃO EM PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ODONTOLÓGICO APROPRIADO PARA USO PROTÉTICO, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ESTABILIDADE DE COR E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. DEVE APRESENTAR ANATOMIA, FORMA E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM DENTES POSTERIORES SUPERIORES, MODELO 30LS, COR 66, PERMITINDO ADEQUADA MONTAGEM E ADAPTAÇÃO EM TRABALHOS PROTÉTICOS. SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O RESULTADO FUNCIONAL E ESTÉTICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO PLACA COM 08 DENTES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 187 de 188)
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		3,9900	798,00
DENTAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,9900	1.398,00
LSI S.A.		17,9900	3.598,00
		Preço Médio:	9,66
			1.932,00

Item: 115	Qtde.: 20,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0886 - DESCOLADOR CIRÚRGICO TIPO MOLT 2-4, INDICADO PARA DESCOLAMENTO E AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, COM PONTAS TIPO MOLT 2-4, ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR EFICIÊNCIA NO DESCOLAMENTO PERIOSTEAL E MANUSEIO PRECISO DOS TECIDOS. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE QUE FAVOREÇA EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES INDEVIDAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		65,9000	1.318,00
LSI S.A.		108,9000	2.178,00
ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL		114,2200	2.284,40
		Preço Médio:	96,34
			1.926,80

Item: 116	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0669 - DESTILADORA DE ÁGUA PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, INDICADA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA DESTINADA A AUTOCLAVES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTRAS APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM ÁGUA COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO E À AÇÃO CONTÍNUA DA ÁGUA E DO CALOR, COM RESERVATÓRIO E COMPONENTES INTERNOS ADEQUADOS AO PROCESSO DE DESTILAÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO OU NA AUSÊNCIA DE ÁGUA, QUANDO APLICÁVEL. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO COMPATÍVEL COM O USO ROTINEIRO EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS OU LABORATÓRIOS, COM OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA. DEVE ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 197 de 198)	VI.Total
JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L		899,9000		1.799,80
LSI S.A.		989,9000		1.979,80
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		1.145,9900		2.291,98
		Preço Médio:	1.011,93	2.023,86

Item: 117	Qtde.: 200,00	U.M.: L	Produto: 17.001.0887 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, INDICADO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM INSTRUMENTAIS, ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. FORMULADO COM ASSOCIAÇÃO DE ENZIMAS, CONTENDO COMO PRINCÍPIOS ATIVOS PROTEASE, AMILASE E CARBOIDRASE, OU COMPOSIÇÃO ENZIMÁTICA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, CAPAZ DE PROMOVER A DEGRADAÇÃO DE RESÍDUOS PROTEICOS, AMILÁCEOS E OUTROS MATERIAIS ORGÂNICOS. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, COMPATÍVEL COM METAIS, VIDROS, BORRACHAS, PLÁSTICOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS EM ARTIGOS PROCESSÁVEIS. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO MANUAL OU EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA, FACILIDADE DE ENXÁGUE E EFICÁCIA COMPROVADA NA LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	---------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
EPORT LTDA		20,0000	4.000,00
LSI S.A.		25,9000	5.180,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		26,9900	5.398,00
		Preço Médio:	24,30

Item: 118	Qtde.: 10,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0549 - DISCO DE CARBURUNDUM, INDICADO PARA CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADO COM ABRASIVO DE CARBURUNDUM (CARBETO DE SILÍCIO) DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA DE CORTE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR FORMATO CIRCULAR, ESPESSURA UNIFORME E ESTRUTURA HOMOGÊNEA, LIVRE DE TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA OPERACIONAL. COMPATÍVEL COM MANDRIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		116,0000	1.160,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		180,9000	1.809,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		211,7900	2.117,90
		Preço Médio:	169,56
			1.695,60

Item: 119	Qtde.: 10,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0888 - KIT DE SILICONE DE CONDENSAÇÃO PARA MOLDAGEM ODONTOLÓGICA, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE MOLDAGENS DE ALTA PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS, REABILITADORES E DEMAIS APLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS COMPATÍVEIS. DEVE SER COMPOSTO POR SILICONE DE CONDENSAÇÃO DE CONSISTÊNCIA DENSA, CATALISADOR E SILICONE FLUIDO, PROPORCIONANDO ADEQUADA REPRODUÇÃO DE DETALHES, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO. O MATERIAL DEVE APRESENTAR TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, PERMITINDO MOLDAGENS PRECISAS E CONFIÁVEIS. O KIT DEVERÁ CONTER, 01 (UM) POTE DE SILICONE DENSO COM NO MÍNIMO 600 G, 01 (UM) CATALISADOR COM COM NO MÍNIMO 50 G E 01 (UM) SILICONE FLUIDO COM COM NO MÍNIMO 120 G, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E O RENDIMENTO DO CONJUNTO. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PORTAL LTDA		209,9000	2.099,00
ANDRESSA DE MOURA COSTA 33827925835		299,0000	2.990,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		361,9900	3.619,90
		Preço Médio:	290,30
			2.903,00

Item: 120	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0256 - EDTA SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DA SMEAR LAYER E NA LIMPEZA QUÍMICA DOS CANAIS RADICULARES. FORMULADA À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), EM CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO, COM AÇÃO QUELANTE EFICAZ SOBRE ÍONS CÁLCIO E COMPONENTES INORGÂNICOS PRESENTES NAS PAREDES DOS CANAIS RADICULARES. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, FACILIDADE DE APLICAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS DEMAIS MATERIAIS EMPREGADOS EM TERAPIA ENDODÔNTICA. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 20 ML, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 17 de 18)	VI.Total
LSI S.A.		7,0900		70,90
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE		10,2000		102,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		10,2900		102,90
		Preço Médio:	9,19	91,90

Item: 121	Qtde.: 10,00	U.M.: RL	Produto: 17.001.0889 - ELÁSTICO CORRENTE ORTODÔNTICO MÉDIO, COR CINZA, REFERÊNCIA 60.05.611 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA E FECHAMENTO DE ESPAÇOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO FORÇA CONTÍNUA E CONTROLADA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR ELOS UNIFORMES, COM CONFIGURAÇÃO MÉDIA, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA E ESTABILIDADE DE COR, GARANTINDO DESEMPENHO ADEQUADO NAS APLICAÇÕES CLÍNICAS. ISENTO DE DEFEITOS, RASGOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 4,5 METROS. CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		35,6000	356,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		35,6000	356,00
		Preço Médio:	35,60

Item: 122	Qtde.: 50,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0890 - ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 1/4", FORÇA LEVE, REFERÊNCIA 60.01.302 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 1/4", FORÇA LEVE, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 027 de 028)
LSI S.A.		11,4900	574,50
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		13,2000	660,00
LEOPHARM HOSP LTDA		20,0000	1.000,00
		Preço Médio:	14,90
			745,00

Item: 123	Qtde.: 200,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0565 - ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 1/4", FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.203 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 1/4", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		11,2400	2.248,00
LSI S.A.		11,4900	2.298,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA		11,5000	2.300,00
		Preço Médio:	11,41
			2.282,00

Item: 124	Qtde.: 50,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0564 - ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 3/16", FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.311 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 3/16", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 137 de 141)
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA		12,0000	600,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,1000	605,00
LEOPHARM HOSP LTDA		20,0000	1.000,00
		Preço Médio:	14,70
			735,00

Item: 125	Qtde.: 20,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0724 - ELÁSTICO INTRAORAL ORTODÔNTICO 5/16", FORÇA MÉDIA, REFERÊNCIA 60.01.205 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MOVIMENTAÇÕES DENTÁRIAS E AJUSTES OCLUSAIS CONFORME PLANEJAMENTO CLÍNICO. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL ELASTOMÉRICO COMPATÍVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA E CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORÇA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE 5/16", FORÇA MÉDIA, DIMENSÕES UNIFORMES E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		13,9000	278,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		15,6900	313,80
LEOPHARM HOSP LTDA		20,0000	400,00
		Preço Médio:	16,53
			330,60

Item: 126	Qtde.: 40,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0354 - ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.311 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 047 de 04)
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA		4,6400	185,60
LSI S.A.		8,9000	356,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		8,9000	356,00
		Preço Médio:	7,48
			299,20

Item: 127	Qtde.: 40,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0726 - ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.701 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		8,9000	356,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		8,9000	356,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD		9,0500	362,00
		Preço Médio:	8,95
			358,00

Item: 128	Qtde.: 30,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0350 - ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.308 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 057 de 101)
LSI S.A.		8,9000	267,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		8,9000	267,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD		9,0500	271,50
		Preço Médio:	8,95
			268,50

Item: 129	Qtde.: 30,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0353 - ELÁSTICO PARA LIGADURA ORTODÔNTICA, REFERÊNCIA 60.03.312 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DO ARCO ORTODÔNTICO AOS BRAQUETES DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E RESISTENTE À DEFORMAÇÃO, PROPORCIONANDO ADEQUADA RETENÇÃO DO ARCO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES UNIFORMES, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA, RESISTÊNCIA À RUPTURA E SUPERFÍCIE LIVRE DE DEFEITOS, FISSURAS, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICIÊNCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 1000 UNIDADES. QUANTIDADE COMERCIAL PADRÃO DO FABRICANTE OU APRESENTAÇÃO EQUIVALENTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		8,9000	267,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		8,9000	267,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD		9,0500	271,50
		Preço Médio:	8,95
			268,50

Item: 130	Qtde.: 100,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0892 - EMBALAGEM PARA ELÁSTICO ORTODÔNTICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO AO ACONDICIONAMENTO DE ELÁSTICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS. DEVE POSSUIR TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO, PERMITINDO A PROTEÇÃO DO CONTEÚDO CONTRA CONTAMINAÇÃO, UMIDADE E DANOS DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. INDICADA PARA DISPENSAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS A PACIENTES, DEVENDO APRESENTAR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A QUANTIDADE USUALMENTE FORNECIDA PARA USO CLÍNICO. SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 067 de 101)
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		19,3900	1.939,00
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21,6900	2.169,00
LSI S.A.		25,4900	2.549,00
		Preço Médio:	22,19
			2.219,00

Item: 131	Qtde.: 4.000,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0760 - ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS MACIAS, INDICADA PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO MECÂNICA DO BIOFILME DENTÁRIO E RESÍDUOS ALIMENTARES. DEVE POSSUIR CABEÇA COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO ADULTO, CERDAS DE NYLON OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS, DISTRIBUÍDAS DE FORMA UNIFORME PARA PROPORCIONAR LIMPEZA EFICAZ E CONFORTÁVEL. CABO ANATÔMICO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DURÁVEL. PRODUTO ISENTO DE REBARBAS, DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM CAUSAR DESCONFORTO OU LESÕES AOS TECIDOS BUCAIS. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM HIGIÊNICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-----------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1,1000	4.400,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		1,3900	5.560,00
RM LTDA		1,6000	6.400,00
		Preço Médio:	1,36
			5.440,00

Item: 132	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0227 - ESCOVA TIPO PELO Nº 12, INDICADA PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E LIMPEZA DE PRÓTESES, PEÇAS PROTÉTICAS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFECCIONADA COM CERDAS NATURAIS OU SINTÉTICAS DE ALTA QUALIDADE, FIXADAS DE FORMA SEGURA EM BASE RESISTENTE E COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E MOTORES DE BANCADA DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR FORMATO CIRCULAR, TAMANHO Nº 12, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DAS CERDAS, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DESEMPENHO ADEQUADO NAS OPERAÇÕES DE POLIMENTO E ACABAMENTO. ISENTA DE DEFORMAÇÕES, FALHAS DE FIXAÇÃO DAS CERDAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 077 de 101)
DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			12,3000	369,00
LSI S.A.			13,9000	417,00
A W DOS SANTOS GANOZA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD			18,0000	540,00
			Preço Médio:	14,73
				441,90

Item: 133	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0838 - ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31, INDICADA PARA ESCULTURA, MODELAGEM, MANIPULAÇÃO E ACABAMENTO DE CERAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE DENTÁRIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, MODELO Nº 31, COM PONTAS ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR PRECISÃO E EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE ESCULTURA E MANIPULAÇÃO DE CERA. CABO ERGONÔMICO, RESISTENTE E DE FÁCIL EMPUNHADURA, COM ACABAMENTO POLIDO E SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.			15,4900	154,90
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL			15,8900	158,90
DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			18,0000	180,00
			Preço Médio:	16,46
				164,60

Item: 134	Qtde.: 300,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0602 - ESPELHO BUCAL SEM CABO, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO INDIRETA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E REFLEXÃO DE LUZ DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO COM SUPERFÍCIE REFLETIVA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO IMAGEM NÍTIDA E SEM DISTORÇÕES. DEVE SER COMPATÍVEL COM CABOS PADRÃO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, POSSUIR ROSCA RESISTENTE E ACABAMENTO QUE GARANTA FIXAÇÃO SEGURA DURANTE O USO. RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, MANCHAS, DESCASCAMENTOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A VISUALIZAÇÃO OU A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 087 de 101)
RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10,8800	3.264,00
EDISON LUIZ SCHONHORST		12,5000	3.750,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		13,9000	4.170,00
		Preço Médio:	12,43
			3.729,00

Item: 135	Qtde.: 10,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0893 - ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL, COMPOSTA POR GELATINA ABSORVÍVEL (COLÁGENO) DE ORIGEM PORCINA LIOFILIZADA, INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS BIOLÓGICOS, AUXILIANDO NA HEMOSTASIA LOCAL E NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO TECIDUAL. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO E TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, DISPENSANDO REMOÇÃO APÓS A APLICAÇÃO. ESTERILIZADO E ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE GARANTA A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM EXODONTIAS, CIRURGIAS ORAIS MENORES, REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS, BIÓPSIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE DEMANDEM CONTROLE DE HEMORRAGIA LOCAL. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 CM ³ OU EQUIVALENTE, PERMITINDO ADAPTAÇÃO AO SÍTIO CIRÚRGICO, COM POSSIBILIDADE DE RECORTE CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. PRODUTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 40 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS		124,7200	1.247,20
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		242,9900	2.429,90
LSI S.A.		242,9900	2.429,90
		Preço Médio:	203,57
			2.035,70

Item: 136	Qtde.: 20,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0255 - EUCALIPTOL, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ESPECIALMENTE COMO SOLVENTE DE MATERIAIS OBTURADORES E CIMENTOS ENDODÔNTICOS DURANTE RETRATAMENTOS DE CANAIS RADICULARES. APRESENTA PROPRIEDADES COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA, FAVORECENDO A REMOÇÃO DE MATERIAIS OBTURADORES E AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTOS DE DESOBTURAÇÃO. DEVE APRESENTAR GRAU DE PUREZA ADEQUADO PARA USO ODONTOLÓGICO, ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA E ACONDICIONAMENTO QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 097 de 101)
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD		16,9300	338,60
LSI S.A.		17,9000	358,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		19,4600	389,20
		Preço Médio:	18,10
			362,00

Item: 137	Qtde.: 70,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0603 - FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO, INDICADO PARA EXAMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS DESTINADOS AO DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE, CONTRASTE ADEQUADO E EXCELENTE DEFINIÇÃO DE IMAGEM, PROPORCIONANDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS E TECIDOS ADJACENTES. CONFECCIONADO COM EMULSÃO RADIOGRÁFICA DE ALTA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO RESISTENTE À UMIDADE E À PENETRAÇÃO DE LUZ, COM PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS. INDICADO PARA PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO ADULTO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, SER ISENTO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E POSSUIR IDENTIFICAÇÃO PARA CORRETO POSICIONAMENTO DURANTE O EXAME. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 150 FILMES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		288,9900	20.229,30
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		288,9900	20.229,30
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		293,0700	20.514,90
		Preço Médio:	290,35
			20.324,50

Item: 138	Qtde.: 50,00	U.M.: RL	Produto: 17.001.0728 - FIO ORTODÔNTICO REDONDO 0,50 MM, REFERÊNCIA 55.01.050 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECCÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS, DOBRAS, GRAMPOS, MOLAS E DEMAIS APLICAÇÕES LABORATORIAIS E CLÍNICAS EM ORTODONTIA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FLEXIBILIDADE CONTROLADA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO UNIFORME DE 0,50 MM, SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO E DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 ROLO, CARRETEL OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APROXIMADAMENTE 50G. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1707 de 181)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10,0000	500,00
LSI S.A.		12,5000	625,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,5000	625,00
		Preço Médio:	11,67
			583,50

Item: 139	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0249 - FIO DENTAL, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERDENTAIS E REMOÇÃO DE BIOFILME E RESÍDUOS ALIMENTARES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO À ESCOVAÇÃO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM DESLIZAMENTO ADEQUADO ENTRE OS DENTES, SEM DESFIAR OU ROMPER FACILMENTE DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, FLEXIBILIDADE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA INTERDENTAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 500 METROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		15,9000	795,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD		15,9800	799,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		17,9000	895,00
		Preço Médio:	16,59
			829,50

Item: 140	Qtde.: 10,00	U.M.: RL	Produto: 17.001.0894 - FIO ORTODÔNTICO DURO, REFERÊNCIA 55.01.070 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECCÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS REMOVÍVEIS, GRAMPOS, MOLAS, ARCOS E DEMAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM ORTODONTIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. DEVE APRESENTAR DIÂMETRO E PROPRIEDADES MECÂNICAS COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA 55.01.070, SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO E DESEMPENHO CLÍNICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO OU CARRETEL COM APROXIMADAMENTE 5 METROS DE FIO, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 17 de 18)	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		12,5000		125,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		12,5000		125,00
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITAL		22,9600		229,60
		Preço Médio:	15,99	159,90

Item: 141	Qtde.: 100,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0755 - FIO DE SUTURA EM NYLON 4.0, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SUTURAS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, COM FINALIDADE DE APROXIMAÇÃO DE TECIDOS MOLES, PROMOVENDO CICATRIZAÇÃO ADEQUADA E SEGURA. CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO ABSORVÍVEL (NYLON), DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COM BAIXA REATIVIDADE TECIDUAL E BOA ESTABILIDADE DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. DEVE SER ACOMPANHADO DE AGULHA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIANGULAR, ½ CIRCUNFERÊNCIA, COM BOA CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM TECIDOS ORAIS. COMPRIMENTO DO FIO DE APROXIMADAMENTE 45 CM, UNIFORME E LIVRE DE DEFEITOS. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA ADEQUADA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		31,4100	3.141,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		52,9000	5.290,00
LSI S.A.		72,9000	7.290,00
		Preço Médio:	52,40

Item: 142	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0694 - FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E NA CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA DE 0,05 MM E LARGURA DE 5 MM, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBAS, DOBRAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 50 CENTÍMETROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores

LSI S.A.

DISNON FARMA LTDA

BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VI.Unitário

4,6900

5,5400

5,9600

(Página: 127 de 141)

469,00

554,00

596,00

			Preço Médio:	5,40	540,00
--	--	--	---------------------	-------------	---------------

Item: 143	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0695 - FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E NA CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA DE 0,05 MM E LARGURA DE 7 MM, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE ADEQUADA, RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E ISENTA DE REBARBAS, DOBRAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO ROLO COM 50 CENTÍMETROS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores

QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.

LSI S.A.

DISNON FARMA LTDA

VI.Unitário

6,1900

6,1900

6,3700

VI.Total

619,00

619,00

637,00

			Preço Médio:	6,25	625,00
--	--	--	---------------------	-------------	---------------

Item: 144	Qtde.: 250,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0045 - FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE IMAGENS EM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS, PROMOVENDO A REMOÇÃO DOS CRISTAIS DE HALOGENETO DE PRATA NÃO SENSIBILIZADOS E GARANTINDO A ESTABILIDADE E DURABILIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESPECÍFICA PARA USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO EFICIENTE, PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM E COMPATIBILIDADE COM FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS E EXTRAORAIS PROCESSADOS MANUALMENTE. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA ADEQUADA, ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E APROPRIADO PARA ARMAZENAMENTO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. EMBALAGEM CONTENDO 475 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 137 de 141)
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		23,0000	5.750,00
LSI S.A.		24,9000	6.225,00
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,4400	6.860,00
		Preço Médio:	25,11
			6.277,50

Item: 145	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0163 - FLÚOR GEL TIXOTRÓPICO PARA USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO (APF), INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE E REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTÁRIA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DURANTE A APLICAÇÃO E EVITANDO ESCORRIMENTO EXCESSIVO. FORMULAÇÃO ISENTA DE CORANTES, COM SABOR AGRADÁVEL E CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM O USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA ADEQUADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA CONSERVAÇÃO DO CONTEÚDO. EMBALAGEM CONTENDO 200 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		6,3900	639,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6,4100	641,00
DENTAL MACEIO LTDA		6,8000	680,00
		Preço Médio:	6,53
			653,00

Item: 146	Qtde.: 5,00	U.M.: UN	Produto: 07.008.0136 - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, SEM FIO, COM TECNOLOGIA LED DE ALTO DESEMPENHO, DESTINADO À POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, ADESIVOS, CIMENTOS RESINOSOS E DEMAIS MATERIAIS FOTOSSENSÍVEIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA LED DE ALTA INTENSIDADE, MONOWAVE OU MULTIWAVE, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 1.200 MW/CM², COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA COMPATÍVEL COM A ATIVAÇÃO DOS PRINCIPAIS FOTOINICIADORES UTILIZADOS EM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COM ESPECTRO MÍNIMO ENTRE 420 E 480 NM OU ESPECTRO
-----------	-------------	----------	--



AMPLIADO EQUIVALENTE. DEVE POSSUIR PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM, NO MÍNIMO, AS OPÇÕES DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS, ALÉM DE MODO CONTÍNUO E MODO RAMPA (SOFT START), PODENDO INCLUIR MODOS ADICIONAIS COMO PULSADO E/OU ALTA POTÊNCIA. DEVE CONTAR COM SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE INTENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE DA EMISSÃO LUMINOSA DURANTE TODO O CICLO DE POLIMERIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 CICLOS DE 10 SEGUNDOS POR CARGA. DEVE ACOMPANHAR BASE CARREGADORA BIVOLT AUTOMÁTICA (127/220 V - 50/60 HZ) OU SISTEMA EQUIVALENTE DE RECARGA. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL A 134 °C, PERMITINDO ADEQUADA BIOSSEGURANÇA. DEVE POSSUIR SINAL SONORO INDICATIVO DO TÉRMINO DO CICLO DE POLIMERIZAÇÃO E SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA QUE EVITE SUPERAQUECIMENTO DURANTE O USO. EQUIPAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO, PESO MÁXIMO APROXIMADO DE 250 G, DESCONSIDERANDO A BASE CARREGADORA, PROPORCIONANDO CONFORTO E FACILIDADE DE MANUSEIO PELO PROFISSIONAL. PRODUTO COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS, INCLUINDO INMETRO E/OU IEC, QUANDO APLICÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONT

Fornecedores

M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME
KLM LTDA. ME
LSI S.A.

VI.Unitário	VI.Total
650,0000	3.250,00
1.425,0000	7.125,00
1.602,9900	8.014,95

Preço Médio: 1.226,00 6.130,00

Item: 147	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0729 - FRESA DE TUNGSTÊNIO, MODELO 1521, TARJA AMARELA, INDICADA PARA ACABAMENTO, DESGASTE E REFINAMENTO DE RESINAS, ACRÍLICOS, METAIS NÃO PRECIOSOS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PRECISÃO DE CORTE E DURABILIDADE. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO 1521, COM TARJA AMARELA INDICATIVA DE GRANULAÇÃO FINA OU EXTRA FINA PARA ACABAMENTO, GARANTINDO SUPERFÍCIE REGULAR E REDUÇÃO DE IRREGULARIDADES DURANTE O PROCESSO DE TRABALHO. HASTE COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO, COM FIXAÇÃO SEGURA E FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, TRINCAS, DESALINHAMENTOS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SEU DESEMPENHO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 157 de 161)
VENORI PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			78,9000	789,00
COTA DENTAL NEGOCIACOES ELETRONICAS LTDA			87,9000	879,00
A W DOS SANTOS GANOZA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD			107,0000	1.070,00
			Preço Médio:	91,27
				912,70
Item: 148	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0730 - FRESA DE TUNGSTÊNIO, MODELO 1508, INDICADA PARA DESGASTE, ACABAMENTO, CONTORNO E AJUSTE DE RESINAS ACRÍLICAS, METAIS, LIGAS ODONTOLÓGICAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA E LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CONFECCIONADA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PRECISÃO DE CORTE, EFICIÊNCIA OPERACIONAL E LONGA VIDA ÚTIL. DEVE APRESENTAR GEOMETRIA COMPATÍVEL COM O MODELO 1508, COM LÂMINAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS, GARANTINDO CORTE CONTROLADO, REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES E EXCELENTE ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES TRABALHADAS. HASTE COMPATÍVEL COM PEÇAS DE MÃO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SUA UTILIZAÇÃO, ASSEGURANDO FIXAÇÃO SEGURA E FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PRODUTO ISENTO DE TRINCAS, DESALINHAMENTOS, REBARBAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DURANTE O USO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL OU COLETIVA APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	
Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.			105,9000	1.059,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.			105,9000	1.059,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA.			109,9000	1.099,00
			Preço Médio:	107,23
				1.072,30
Item: 149	Qtde.: 5,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0731 - GANCHO PARA TRAÇÃO DE DENTE INCLUSO, REFERÊNCIA 30.21.104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICO-CIRÚRGICOS DE TRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL BIOCOMPATÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS EM ORTODONTIA. DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO E DIMENSÕES ADEQUADAS PARA FIXAÇÃO SEGURA AO ELEMENTO DENTÁRIO, PERMITINDO APLICAÇÃO EFICIENTE DAS FORÇAS ORTODÔNTICAS NECESSÁRIAS À TRAÇÃO. SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU A SEGURANÇA DO PACIENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA		22,4800	112,40
LSI S.A.		25,3000	126,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		25,3000	126,50
		Preço Médio:	24,36
			121,80

Item: 150	Qtde.: 5,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0732 - GANCHO PONTA BOLA UNIVERSAL, REFERÊNCIA 30.40.009 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS DE FIXAÇÃO, ANCORAGEM E TRAÇÃO MECÂNICA, PERMITINDO A CONEXÃO SEGURA DE ELÁSTICOS, MOLAS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL BIOCOMPATÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO CLÍNICO. DEVE APRESENTAR EXTREMIDADE EM FORMATO DE PONTA BOLA, COM ACABAMENTO PRECISO E SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO OU A SEGURANÇA DO PACIENTE. DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO ADEQUADAS PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A APLICAÇÃO DAS FORÇAS MECÂNICAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA		14,7000	73,50
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		16,5000	82,50
LSI S.A.		16,5000	82,50
		Preço Médio:	15,90
			79,50

Item: 151	Qtde.: 400,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0606 - GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR TRAMA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS E RESISTÊNCIA ADEQUADA AO MANUSEIO, SEM DESFIAMENTO EXCESSIVO. INDICADA PARA ABSORÇÃO DE FLUIDOS, ASSEPSIA, CURATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	--

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 177)	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			19,9000		7.960,00
LA DALLAPORTA JUNIOR			21,0500		8.420,00
LSI S.A.			27,9000		11.160,00
			Preço Médio:	22,95	9.180,00

Item: 152	Qtde.: 300,00	U.M.: KG	Produto: 17.001.0639 - GESSO COMUM PARA USO ODONTOLÓGICO, TIPO II OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE MODELOS DE ESTUDO, MONTAGEM EM ARTICULADORES, INCLUSÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA HOMOGÊNEA, FÁCIL MANIPULAÇÃO, BOA FLUIDEZ, TEMPO DE PRESA ADEQUADO E EXPANSÃO CONTROLADA, PROPORCIONANDO MODELOS COM BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE. ISENTO DE IMPUREZAS, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.			5,3900	1.617,00
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD			6,3700	1.911,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			6,7900	2.037,00
			Preço Médio:	6,18

Item: 153	Qtde.: 350,00	U.M.: KG	Produto: 17.001.0751 - GESSO PEDRA PARA USO ODONTOLÓGICO, TIPO III OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE MODELOS DE TRABALHO, MODELOS ORTODÔNTICOS, MOLDES E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E PRECISÃO. DEVE APRESENTAR GRANULOMETRIA HOMOGÊNEA, EXCELENTE REPRODUÇÃO DE DETALHES, BAIXA EXPANSÃO DE PRESA, BOA FLUIDEZ E RESISTÊNCIA ADEQUADA À COMPRESSÃO E AO DESGASTE. ISENTO DE IMPUREZAS, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE DOS MODELOS OBTIDOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 187 de 191)
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		8,1500	2.852,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		8,8900	3.111,50
LSI S.A.		9,1900	3.216,50
		Preço Médio:	8,74
			3.059,00

Item: 154	Qtde.: 15,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0100 - GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ANTISSEPSIA DA CAVIDADE ORAL, AUXÍLIO NO CONTROLE QUÍMICO DA PLACA BACTERIANA, PREVENÇÃO E COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE GENGIVITES E DEMAIS CONDIÇÕES PERIODONTAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL. DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTISSEPTICA DE AMPLO ESPECTRO, BAIXA TOXICIDADE NAS CONCENTRAÇÕES RECOMENDADAS E BOA ESTABILIDADE DA FORMULAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DAS PROPRIEDADES DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. SOLUÇÃO HOMOGÊNEA, ISENTA DE PARTÍCULAS, PRECIPITADOS OU CONTAMINAÇÕES VISÍVEIS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, COM SISTEMA DE FECHAMENTO QUE GARANTA VEDAÇÃO ADEQUADA E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD		18,6300	279,45
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		25,9900	389,85
LSI S.A.		25,9900	389,85
		Preço Médio:	23,54
			353,10

Item: 155	Qtde.: 70,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0122 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A., GRAU ANALÍTICO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E RESTAURADORES, COMO FORRAMENTO CAVITÁRIO, PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, AÇÃO BIOCOMPATÍVEL E ESTIMULAÇÃO DA FORMAÇÃO DE TECIDO MINERALIZADO. DEVE APRESENTAR ALTA PUREZA, GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA, BOA ESTABILIDADE QUÍMICA E AUSÊNCIA DE IMPUREZAS OU CONTAMINANTES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA CLÍNICA. PRODUTO QUIMICAMENTE ESTÁVEL NAS CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE ARMAZENAMENTO, COM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E CONTAMINAÇÃO. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1797 de 181)
ODONTOMED CANAA LTDA		5,0000	350,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		9,9000	693,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		14,8700	1.040,90
		Preço Médio:	9,92
			694,40

Item: 156	Qtde.: 300,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0895 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, SOLUÇÃO AQUOSA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PRINCIPALMENTE NA IRRIGAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES, DEVIDO À SUA AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO DE TECIDOS ORGÂNICOS. DEVE APRESENTAR CONCENTRAÇÃO ESTÁVEL, PH E ATIVIDADE ANTISSEPTICA COMPATÍVEIS COM USO CLÍNICO, SEM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE QUANDO ARMAZENADO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. SOLUÇÃO LÍMPIDA, ISENTA DE PARTÍCULAS, PRECIPITADOS OU CONTAMINAÇÕES VISÍVEIS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, OPACO OU COM PROTEÇÃO CONTRA LUZ, COM SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	------------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		7,5900	2.277,00
VERSA DENTAL E MED LTDA		9,8700	2.961,00
LSI S.A.		9,9000	2.970,00
		Preço Médio:	9,12
			2.736,00

Item: 157	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0050 - IODOFÓRMIO, PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO CONTENDO 10 G OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, CIRÚRGICOS E ODONTOPEDIÁTRICOS, UTILIZADO COMO MATERIAL AUXILIAR EM PASTAS MEDICAMENTOSAS INTRACANAIS E EM PROCEDIMENTOS QUE REQUEIRAM AÇÃO ANTISSEPTICA E ESTIMULAÇÃO DO PROCESSO DE REPARAÇÃO TECIDUAL. DEVE APRESENTAR ELEVADO GRAU DE PUREZA, GRANULOMETRIA FINA E HOMOGÊNEA, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE IMPUREZAS, UMIDADE, GRUMOS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA CLÍNICA. PRODUTO COM ESTABILIDADE QUÍMICA ADEQUADA E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
ODONTOMED CANAA LTDA		27,8600	835,80
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		31,9000	957,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		50,9000	1.527,00
		Preço Médio:	36,89
			1.106,70

Item: 158	Qtde.: 15,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0228 - ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ISOLAMENTO DE SUPERFÍCIES DE GESSO DURANTE A CONFEÇÃO DE PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS EM RESINA ACRÍLICA. DEVE FORMAR PELÍCULA UNIFORME E EFICAZ ENTRE O GESSO E A RESINA, EVITANDO ADERÊNCIA INDESEJADA E FACILITANDO A SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS APÓS A POLIMERIZAÇÃO. APRESENTAR BOA COBERTURA, SECAGEM ADEQUADA E COMPATIBILIDADE COM RESINAS ACRÍLICAS TERMOPOLIMERIZÁVEIS E AUTOPOLIMERIZÁVEIS, SEM INTERFERIR NAS PROPRIEDADES FÍSICAS OU ESTÉTICAS DO MATERIAL. PRODUTO ESTÁVEL, ISENTO DE IMPUREZAS E COM CARACTERÍSTICAS QUE GARANTAM DESEMPENHO CONSISTENTE NAS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		31,9000	478,50
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA		35,0000	525,00
LSI S.A.		44,9900	674,85
		Preço Médio:	37,30
			559,50

Item: 159	Qtde.: 20,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0896 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15C, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS QUE EXIJAM PRECISÃO EM INCISÕES DELICADAS E ACESSO A ÁREAS ANATÔMICAS RESTRITAS. DEVE APRESENTAR EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FIO UNIFORME E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE O USO. ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. CADA LÂMINA DEVE SER FORNECIDA ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores	VI.Unitário	(Página: 117 de 118)
BIOMAX PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	37,1300	742,60
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	50,8000	1.016,00
LSI S.A.	59,9000	1.198,00

	Preço Médio:	49,28	985,60
--	---------------------	--------------	---------------

Item: 160	Qtde.: 20,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0027 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 31 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 31MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores	VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.	17,9900	359,80
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	18,9000	378,00
PLACIDOS COMERCIAL LTDA	19,9000	398,00

	Preço Médio:	18,93	378,60
--	---------------------	--------------	---------------

Item: 161	Qtde.: 20,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0028 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 31 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 31 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 127 de 141)
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		15,3300	306,60
PLACIDOS COMERCIAL LTDA		20,9000	418,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		29,9000	598,00
		Preço Médio:	22,04
			440,80

Item: 162	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0023 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		15,3300	766,50
LSI S.A.		18,9000	945,00
FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		40,0000	2.000,00
		Preço Médio:	24,74
			1.237,00

Item: 163	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0021 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 137 de 141)
ODONTOMED CANAA LTDA		15,5000	775,00
LSI S.A.		18,9000	945,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,9000	1.495,00
		Preço Médio:	21,43
			1.071,50

Item: 164	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0024 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA LTDA		17,6500	882,50
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24,9500	1.247,50
FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		40,0000	2.000,00
		Preço Médio:	27,53
			1.376,50

Item: 165	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0022 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO H (HEDSTRÖEM), SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, PROPORCIONANDO EFICIENTE REMOÇÃO DE DETRITOS E MODELAGEM DO CANAL. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA E À TORÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, SUPERFÍCIE UNIFORME, ACABAMENTO PRECISO E AUSÊNCIA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 147 de 148)
LSI S.A.		17,9900	899,50
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24,9500	1.247,50
FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		40,0000	2.000,00
		Preço Médio:	27,65
			1.382,50

Item: 166	Qtde.: 30,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0025 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 21 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ODONTOMED CANAA LTDA		15,9700	479,10
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,9000	897,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		29,9000	897,00
		Preço Médio:	25,26
			757,80

Item: 167	Qtde.: 30,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0019 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 15 A 40, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 157 de 161)
ODONTOMED CANAA LTDA		15,9700	479,10
LSI S.A.		17,9900	539,70
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		18,9000	567,00
		Preço Médio:	17,62
			528,60

Item: 168	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0026 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 21 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
PLACIDOS COMERCIAL LTDA		20,9000	1.045,00
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		33,2300	1.661,50
DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA		39,9000	1.995,00
		Preço Médio:	31,34
			1.567,00

Item: 169	Qtde.: 50,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0020 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO K, SÉRIES 45 A 80, COMPRIMENTO DE 25 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, PREPARO, ALARGAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL DE DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DURANTE O PREPARO DOS CANAIS. DEVE APRESENTAR HASTE ERGONÔMICA COM IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA DAS SÉRIES POR CORES, CORTE EFICIENTE, SUPERFÍCIE UNIFORME E ISENTA DE DEFEITOS, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO CLÍNICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SANITÁRIO QUANDO APLICÁVEL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 10 SÉRIES, COMPOSTAS POR 6 LIMAS CADA, NAS NUMERAÇÕES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, COM COMPRIMENTO DE 25 MM, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
PLACIDOS COMERCIAL LTDA		19,7000	985,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,9000	1.495,00
LSI S.A.		38,9900	1.949,50
		Preço Médio:	29,53
			1.476,50

Item: 170	Qtde.: 10,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0897 - LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS UTILIZADAS NA CONFECCÃO, REPARO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM OS POLÍMEROS ACRÍLICOS CORRESPONDENTES, PROPORCIONANDO ADEQUADA POLIMERIZAÇÃO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA E ACABAMENTO SATISFATÓRIO DO MATERIAL FINAL. PRODUTO COM ALTA PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO TÉCNICO, A SEGURANÇA OU A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ADEQUADO AO ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	------------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
GUSTAVO NICOLINO		110,9800	1.109,80
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		131,9000	1.319,00
LSI S.A.		151,9000	1.519,00
		Preço Médio:	131,59
			1.315,90

Item: 171	Qtde.: 40,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0535 - LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESINAS ACRÍLICAS TERMOPOLIMERIZÁVEIS UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE PRÓTESES TOTAIS, PARCIAIS, BASES DE PRÓTESES E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM OS POLÍMEROS ACRÍLICOS CORRESPONDENTES, PROPORCIONANDO ADEQUADA POLIMERIZAÇÃO SOB AÇÃO TÉRMICA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, BAIXA POROSIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO DO MATERIAL FINAL. PRODUTO COM ALTA PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS OU CONTAMINAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO TÉCNICO, A SEGURANÇA OU A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, ADEQUADO AO ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores	VI.Unitário	(Página: 177 de 181)
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD	128,7700	5.150,80
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	132,5000	5.300,00
LSI S.A.	135,9000	5.436,00

	Preço Médio:	132,39	5.295,60
--	---------------------	---------------	-----------------

Item: 172	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0898 - LUPA ODONTOLÓGICA TIPO ÓCULOS PARA AMPLIAÇÃO VISUAL DO CAMPO OPERATÓRIO, DESTINADA AO USO CLÍNICO POR CIRURGIÕES-DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE DEMANDEM MAIOR PRECISÃO VISUAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AMPLIAÇÃO ÓPTICA COM AUMENTO MÍNIMO DE 2,5X, PODENDO SER OFERTADO EM AUMENTO SUPERIOR, COM DISTÂNCIA FOCAL COMPATÍVEL COM A PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PROPORCIONANDO IMAGEM NÍTIDA, ADEQUADO CAMPO DE VISÃO E MÍNIMA DISTORÇÃO ÓPTICA. AS LENTES DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL ÓPTICO DE ALTA TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O USO PROFISSIONAL, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) E RESISTÊNCIA A RISCOS E ABRASÃO. A ARMAÇÃO DEVERÁ SER LEVE, RESISTENTE, ANATÔMICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE QUE PERMITA ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL A DIFERENTES USUÁRIOS E ESTABILIDADE DURANTE O USO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR PESO REDUZIDO, ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO CONTÍNUA EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA ERGONÔMICA E REDUÇÃO DA FADIGA VISUAL E POSTURAL. DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO OU EMBALAGEM PROTETORA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS E REGULAMENTARES VIGENTES, POSSUINDO REGISTRO OU CADASTRO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS CONFORMIDADES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA PRODUTOS DESTINADOS AO USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 187 de 188)
DUARTE DENTAL LTDA		271,0000	2.710,00
DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA		279,9000	2.799,00
LSI S.A.		286,9900	2.869,90
		Preço Médio:	279,30
			2.793,00

Item: 173	Qtde.: 300,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0899 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO MÉDIO (M), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		18,8500	5.655,00
SMART LUVAS E DESCARTAVEIS LTDA		24,9000	7.470,00
ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA		26,9300	8.079,00
		Preço Médio:	23,56
			7.068,00

Item: 174	Qtde.: 500,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0900 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO EXTRA PEQUENO (EP), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 197 de 198)
REALMED HOSPITALAR LTDA		19,5800	9.790,00
SMART LUVAS E DESCARTAVEIS LTDA		24,9000	12.450,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		31,9000	15.950,00
		Preço Médio:	25,46
			12.730,00

Item: 175	Qtde.: 500,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0901 - LUYA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO PEQUENO (P), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE APRESENTAR ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E AJUSTE ANATÔMICO ÀS MÃOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM SUPERFÍCIE LISA OU MICROTEXTURIZADA, PUNHO COM ACABAMENTO QUE FACILITE O CALÇAMENTO E REDUZA O RISCO DE RASGAMENTOS. ISENTA DE FUIROS, RASGOS, IMPERFEIÇÕES, RESÍDUOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE E DESEMPENHO. DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS PARA SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21,0000	10.500,00
SMART LUVAS E DESCARTAVEIS LTDA		24,9000	12.450,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		28,9900	14.495,00
		Preço Médio:	24,96
			12.480,00

Item: 176	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0509 - MANDRIL PARA DISCO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO DE DISCOS DE POLIMENTO, ACABAMENTO, CORTE OU DESGASTE UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO OU PEÇA DE MÃO, CONFORME APLICAÇÃO ESPECÍFICA. DEVE PROPORCIONAR FIXAÇÃO SEGURA DO DISCO, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A ROTAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DESPRENDIMENTO OU VIBRAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO. APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SUPERFÍCIE LISA E ISENTA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		4,0700	40,70
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		9,4500	94,50
DENTAL DO PROTETICO LTDA		12,0000	120,00

		Preço Médio:	8,51	85,10
--	--	--------------	------	-------

Item: 177	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0736 - MANDRIL PARA LIXA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E ACOPLAMENTO DE LIXAS, TIRAS ABRASIVAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ACABAMENTO, POLIMENTO E DESGASTE DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO OU PEÇA DE MÃO, CONFORME APLICAÇÃO ESPECÍFICA. DEVE PROPORCIONAR FIXAÇÃO SEGURA DO MATERIAL ABRASIVO, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE A ROTAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DESPRENDIMENTO OU VIBRAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO. APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SUPERFÍCIE LISA E ISENTA DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		13,9000	139,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		14,2200	142,20
DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		15,3000	153,00

		Preço Médio:	14,47	144,70
--	--	--------------	-------	--------

Item: 178	Qtde.: 250,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0696 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA, NÃO ESTÉRIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO E REDUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DE PARTÍCULAS, GOTÍCULAS E MICRO-ORGANISMOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E AMBULATORIAIS. DEVE SER CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO (TNT) OU MATERIAL DE QUALIDADE TÉCNICA EQUIVALENTE, COM TRÊS CAMADAS, SENDO PELO MENOS UMA CAMADA INTERNA COM ELEMENTO FILTRANTE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA COMPATÍVEL COM AS NORMAS VIGENTES. DEVE APRESENTAR CLIPE NASAL AJUSTÁVEL, ELÁSTICOS LATERAIS RESISTENTES E DESIGN ANATÔMICO QUE GARANTA ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO. ISENTA DE DEFEITOS, RASGOS, PERFURAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA. PRODUTO HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 017 de 01)
COMERCIAL J & C COMEX LTDA		7,0000	1.750,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9,1300	2.282,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		10,9000	2.725,00
		Preço Médio:	9,01
			2.252,50

Item: 179	Qtde.: 100,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0011 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS, COR MARFIM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA DURAÇÃO, SELAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES, FORRAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MATERIAL COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E VEDAMENTO MARGINAL. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CONSISTÊNCIA PARA MANIPULAÇÃO, FÁCIL INSERÇÃO E ESCULTURA, TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA CLÍNICA, ALÉM DE BOA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADA POR POLÍMEROS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO MECÂNICO E ESTABILIDADE CLÍNICA. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO PÓ COM 38 G E LÍQUIDO COM 15 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		117,9000	11.790,00
DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME		140,5000	14.050,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		256,9000	25.690,00
		Preço Médio:	171,77
			17.177,00

Item: 180	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0902 - MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, TAMANHO REGULAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO PRECISA DE ADESIVOS, ÁCIDOS CONDICIONADORES, SELANTES, HEMOSTÁTICOS, SOLUÇÕES DESINFETANTES E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DEVE POSSUIR HASTE FLEXÍVEL E RESISTENTE, PERMITINDO ADEQUADA ANGULAÇÃO DURANTE O USO SEM QUEBRA OU DEFORMAÇÃO PERMANENTE. PONTA CONFECCIONADA EM MICROFIBRAS NÃO ABSORVENTES OU MATERIAL DE QUALIDADE TÉCNICA EQUIVALENTE, CAPAZ DE RETER E LIBERAR PEQUENAS QUANTIDADES DE MATERIAL DE FORMA CONTROLADA E PRECISA, SEM DESPRENDIMENTO DE FIAPOS OU PARTÍCULAS. PRODUTO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO, COM ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 027 de 028)
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		10,4900	1.049,00
LSI S.A.		11,9900	1.199,00
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		24,4700	2.447,00
		Preço Médio:	15,65
			1.565,00

Item: 181	Qtde.: 8,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0609 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, INTRA, SEM REFRIGERAÇÃO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO SUAVE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PROFISSIONAL E AO PACIENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, COM CORPO ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PADRONIZADOS, PERMITINDO ACIONAMENTO NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM CONTROLE EFICIENTE DE ROTAÇÃO E TORQUE ADEQUADOS ÀS APLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS. PRODUTO RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM CONSULTÓRIOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, CERTIFICADO DE GARANTIA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES, POSSUINDO REGISTRO OU CADASTRO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ODONTOMED CANAA LTDA		429,9900	3.439,92
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		669,0000	5.352,00
SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA		849,9000	6.799,20
		Preço Médio:	649,63
			5.197,04

Item: 182	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0737 - MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, REFERÊNCIA 75.01.057 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA OBTENÇÃO DE MOLDAGENS DENTÁRIAS E DOS ARCOS MAXILARES EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROTÉTICOS. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, RÍGIDO E COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DE MOLDAGEM UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA, DEVENDO APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE ADEQUADA ADAPTAÇÃO À ARCADA DENTÁRIA E RETENÇÃO EFICIENTE DO MATERIAL DE IMPRESSÃO. DEVE POSSUIR ACABAMENTO LISO, BORDAS ARREDONDADAS E AUSÊNCIA DE REBARBAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE OU A QUALIDADE DA MOLDAGEM. QUANDO REUTILIZÁVEL, DEVE SER RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 037 de 11)
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		18,4500	36,90
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		21,4000	42,80
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		35,0100	70,02
Preço Médio:		24,95	49,90

Item: 183	Qtde.: 3,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0739 - MOTOR TIPO CHICOTE DE SUSPENSÃO PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, ALTO TORQUE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA DESGASTE, ACABAMENTO, POLIMENTO E AJUSTES DE PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS. DEVE POSSUIR VELOCIDADE VARIÁVEL DE ATÉ 15.000 RPM OU SUPERIOR, COM FUNCIONAMENTO ESTÁVEL, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E ALTO DESEMPENHO OPERACIONAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE, COM SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE E ACIONAMENTO ADEQUADO ÀS ATIVIDADES LABORATORIAIS. DEVE SER ACOMPANHADO DE CANETA DE PRECISÃO COM, NO MÍNIMO, TRÊS ROLAMENTOS, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO. PINÇA DE FIXAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM OS ACESSÓRIOS ROTATIVOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, COM COMPONENTES QUE GARANTAM SEGURANÇA E LONGA VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 17 de 18)
ODONTOMED CANAA LTDA		508,0000	1.524,00
LSI S.A.		513,9900	1.541,97
GLOBAL TOOLS FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA		850,5000	2.551,50
		Preço Médio:	624,16
			1.872,48

Item: 184	Qtde.: 5,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0903 - MUFLA METÁLICA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA INCLUSÃO, PRENSAGEM E PROCESSAMENTO DE RESINAS ACRÍLICAS NA CONFECCÃO, REPARO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E DEMAIS TRABALHOS PROTÉTICOS. CONFECCIONADA EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA, COM ACABAMENTO PRECISO E SUPERFÍCIES USINADAS QUE PERMITAM ENCAIXE ADEQUADO ENTRE AS PARTES, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O PROCESSAMENTO DAS PEÇAS. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À DEFORMAÇÃO E AO DESGASTE DECORRENTE DO USO CONTÍNUO EM LABORATÓRIO, SUPORTANDO OS PROCESSOS DE PRENSAGEM E POLIMERIZAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TRABALHOS EXECUTADOS. ISENTA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO TÉCNICO OU A SEGURANÇA DO USUÁRIO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL PREMIUM LTDA		163,5000	817,50
LSI S.A.		268,9900	1.344,95
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		269,9000	1.349,50
		Preço Médio:	234,13
			1.170,65

Item: 185	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0252 - OBTURADOR PROVISÓRIO PARA USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM CONTENDO 25 G, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SELAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES E ACESSOS ENDODÔNTICOS ENTRE SESSÕES CLÍNICAS, PROPORCIONANDO ADEQUADO VEDAMENTO MARGINAL E PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO DE FLUIDOS E CONTAMINAÇÃO MICROBIANA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, COM PRESA EM CONTATO COM A UMIDADE ORAL, FACILIDADE DE REMOÇÃO QUANDO NECESSÁRIO E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO TEMPORÁRIO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM CAUSAR IRRITAÇÃO TECIDUAL OU COMPROMETER O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, HOMOGENEIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR SUA EFICÁCIA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 25 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 057 de 101)
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN		7,9000	395,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		18,0200	901,00
PORTAL LTDA		19,9000	995,00
		Preço Médio:	15,27
			763,50

Item: 186	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0173 - ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM PONTA APLICADORA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTORES, CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS. DEVE POSSUIR FORMULAÇÃO ESPECÍFICA PARA USO ODONTOLÓGICO, COM ELEVADO PODER LUBRIFICANTE, CAPAZ DE REDUZIR O ATRITO ENTRE OS COMPONENTES INTERNOS, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS E UMIDADE E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS E MECANISMOS INTERNOS DOS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, SEM CAUSAR DANOS, CORROSÃO OU ACÚMULO DE RESÍDUOS PREJUDICIAIS AO FUNCIONAMENTO. ACOMPANHADO DE PONTA APLICADORA PARA DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO PRODUTO AOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS. ACONDICIONADO EM FRASCO AEROSSOL RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 200 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25,0000	1.250,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		34,9000	1.745,00
CLINIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTD		46,5500	2.327,50
		Preço Médio:	35,48
			1.774,00

Item: 187	Qtde.: 30,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0904 - SOLUÇÃO OTOLÓGICA À BASE DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B, REFERÊNCIA OTOSPORIN® OU EQUIVALENTE TERAPÊUTICO DE MESMA COMPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO, INDICADA PARA O TRATAMENTO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E INFECCIOSOS DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO CAUSADOS POR MICRO-ORGANISMOS SENSÍVEIS. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM ESTERILIDADE E QUALIDADE COMPATÍVEIS COM USO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO COM SISTEMA GOTEJADOR QUE PERMITA APLICAÇÃO PRECISA E SEGURA. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO ATIVO JUNTO À ANVISA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE BULA, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	------------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 167 de 181)
PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA		16,2300	486,90
DROGARIA SÃO PAULO S.A.		18,3800	551,40
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		19,9200	597,60
		Preço Médio:	18,18
			545,40

Item: 188	Qtde.: 80,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0098 - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM CIMENTAÇÕES PROVISÓRIAS, FORRAMENTOS CAVITÁRIOS, RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPATÍVEIS COM SUA INDICAÇÃO CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ADEQUADA CAPACIDADE DE MANIPULAÇÃO, HOMogeneidade, TEMPO DE TRABALHO E TEMPO DE PRESA COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA, PROPORCIONANDO BOA ADAPTAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS E PROPRIEDADES FÍSICAS ADEQUADAS AO USO PRETENDIDO. O PÓ DEVE SER COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR ÓXIDO DE ZINCO DE ALTA PUREZA E O LÍQUIDO À BASE DE EUGENOL, COM ESTABILIDADE QUÍMICA E DESEMPENHO CLÍNICO CONSISTENTE. PRODUTO ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO PÓ COM 50 G E LÍQUIDO COM 20 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		16,0000	1.280,00
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		23,9000	1.912,00
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,9000	5.592,00
		Preço Médio:	36,60
			2.928,00

Item: 189	Qtde.: 1,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0905 - PAINEL ELIMINADOR DE BOLHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 4 LITROS, ACEITANDO-SE VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DE USO, INDICADA PARA ELIMINAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM GESSOS, REVESTIMENTOS, RESINAS E DEMAIS MATERI
-----------	-------------	----------	---



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 97 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

AIS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS COMPATÍVEIS COM SUA FINALIDADE. CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA ROBUSTA E ACABAMENTO DE QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO EM AMBIENTE LABORATORIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO EFICIENTE PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DE BOLHAS PRESENTES NOS MATERIAIS PROCESSADOS, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE, QUALIDADE E PRECISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS. EQUIPAMENTO COM TAMPA DE FECHAMENTO SEGURO, SISTEMA DE VEDAÇÃO ADEQUADO, MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO E COMPONENTES QUE GARANTAM OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, REBARBAS, TRINCAS OU IRREGULARIDADES QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR DURABILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO LABORATORIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚ

Fornecedores	Vi.Unitário	Vi.Total
MDC MEDICAL LTDA	910,4800	910,48
PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.049,9900	1.049,99
DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.269,0000	1.269,00

Item: 190	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Preço Médio:	1.076,49	1.076,49
			Produto:	17.001.0094 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO E REGISTRO DE CONTATOS OCLUSAIS EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROTÉTICOS, ORTODÔNTICOS E DEMAIS AJUSTES OCLUSAIS. DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ALTA SENSIBILIDADE DE MARCAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NÍTIDA DOS PONTOS DE CONTATO, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS ÁREAS DE INTERFERÊNCIA OCLUSAL. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AO RASGAMENTO, COM COBERTURA DE TINTA ATÓXICA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E MATERIAIS RESTAURADORES, MESMO EM CONDIÇÕES DE UMIDADE. DEVE APRESENTAR FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES OCLUSAIS, SEM MANCHAR EXCESSIVAMENTE OU COMPROMETER A INTERPRETAÇÃO DOS REGISTROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS	

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 087 de 101)	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		7,5900		379,50
CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA		14,0000		700,00
DENTAL SUL MINEIRA LTDA		23,0000		1.150,00
		Preço Médio:	14,86	743,00

Item: 191	Qtde.: 150,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0697 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 12 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA		85,0000	12.750,00
LSI S.A.		100,9000	15.135,00
BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		135,0000	20.250,00
		Preço Médio:	106,97

Item: 192	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0906 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 08 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZA
-----------	--------------	----------	--



ÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,

Fornecedores

	VI.Unitário	VI.Total
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	27,7500	1.387,50
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,0000	2.050,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	59,9000	2.995,00

	Preço Médio:	42,88	2.144,00
--	--------------	-------	----------

Item: 193	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0675 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 20 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		85,4400	4.272,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		100,8400	5.042,00
BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		199,9000	9.995,00
		Preço Médio:	128,73
			6.436,50

Item: 194	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0907 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 5 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA CONFEÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DE PEQUENO PORTE. CONSTITUÍDO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO MULTICAMADAS TRANSPARENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO EMBALADO. DEVE SER COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVE) E OUTROS MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR SELAGEM SEGURA, UNIFORME E RESISTENTE, SEM RUGAS, FALHAS OU DESCOLAMENTOS QUE POSSAM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO MATERIAL. DEVE POSSUIR INDICADORES QUÍMICOS EXTERNOS IMPRESSOS, QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, PERFURAÇÕES, RASGOS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. ROLO COM 5 CM X 100 M OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		26,7800	1.339,00
ESTERIFACIL COMERCIO LTDA		38,9000	1.945,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		43,9000	2.195,00
		Preço Médio:	36,53
			1.826,50

Item: 195	Qtde.: 70,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0331 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO ASSOCIADO À FURACINA (NITROFURAZONA), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, COM AÇÃO ANTISSEPTICA E AUXÍLIO NO CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA DOS CANAIS RADICULARES. DEVE APRESENTAR FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM COMPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM O USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO ADEQUADA AÇÃO ANTIMICROBIANA E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. PRODUTO DEVE APRESENTAR ALTO GRAU DE PUREZA, SER ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM FRASCO RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, QUE GARANTA A CONSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. FRASCO CONTENDO 20 ML OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, BULA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	------------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1017 de 11)
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD		13,6200	953,40
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTD		50,1100	3.507,70
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		51,0100	3.570,70
		Preço Médio:	38,25
			2.677,50

Item: 196	Qtde.: 30,00	U.M.: KIT	Produto: 17.001.0908 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, KIT CONTENDO PASTA BASE, PASTA CATALISADORA E BLOCO DE MISTURA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO, PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE REQUEIRAM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL COM AÇÃO INDUTORA DE FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PROPORCIONANDO ELEVADO PH, AÇÃO ANTIMICROBIANA E ESTABILIDADE CLÍNICA. DEVE POSSUIR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA MANIPULAÇÃO, MISTURA HOMOGÊNEA, FÁCIL APLICAÇÃO E TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. PRODUTO RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL E ISENTO DE IMPUREZAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS COMPONENTES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. KIT CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13 G, 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11 G E 01 BLOCO DE MISTURA, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		35,7500	1.072,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		56,9900	1.709,70
DENTAL SORRIA LTDA		62,7300	1.881,90
		Preço Médio:	51,82
			1.554,60

Item: 197	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0683 - PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, SABOR TUTTI-FRUTTI, EMBALAGEM COM 90 G, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTÁRIA, POLIMENTO CORONÁRIO E REMOÇÃO DE MANCHAS EXTRÍNSECAS, PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS SUPERFICIAIS DOS DENTES. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, GRANULAÇÃO CONTROLADA E PODER ABRASIVO ADEQUADO, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE SEM CAUSAR DANOS AO ESMALTE DENTÁRIO OU ÀS RESTAURAÇÕES. DEVE POSSUIR SABOR TUTTI-FRUTTI E CARACTERÍSTICAS QUE PROMOVAM CONFORTO E ACEITAÇÃO PELO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. PRODUTO DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO, ISENTO DE IMPUREZAS OU ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E ADEQUADAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 90 G OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 1027 de 1031)
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA			7,3700	368,50
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG			7,4400	372,00
LSI S.A.			15,9000	795,00
			Preço Médio:	10,24
				512,00
Item: 198	Qtde.: 5,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0740 - PAVIO PARA LAMPARINA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 150 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM LAMPARINAS EMPREGADAS EM PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR FIBRAS UNIFORMES, ALTA CAPILARIDADE E ADEQUADA ABSORÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO QUEIMA REGULAR E ESTÁVEL DURANTE O USO. MATERIAL RESISTENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, EMENDAS, DESFIAMENTOS EXCESSIVOS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO E A SEGURANÇA DA UTILIZAÇÃO. DEVE SER COMPATÍVEL COM LAMPARINAS DE USO LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO, PERMITINDO FÁCIL INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	
Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA			3,9200	19,60
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.			4,6500	23,25
LSI S.A.			5,7900	28,95
			Preço Médio:	4,79
				23,95
Item: 199	Qtde.: 8,00	U.M.: KG	Produto: 17.001.0231 - PEDRA-POMES EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA LIMPEZA, ACABAMENTO, POLIMENTO E PREPARO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E DEMAIS TRABALHOS LABORATORIAIS. DEVE APRESENTAR GRANULAÇÃO UNIFORME E CONTROLADA, PROPORCIONANDO AÇÃO ABRASIVA ADEQUADA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DOS MATERIAIS TRABALHADOS. PRODUTO DE ORIGEM MINERAL, COM ALTO GRAU DE PUREZA, ISENTO DE IMPUREZAS, CONTAMINAÇÕES, CORPOS ESTRANHOS, UMIDADE EXCESSIVA OU QUALQUER ALTERAÇÃO QUE POSSA PREJUDICAR SEU DESEMPENHO. DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO E HOMOGENEIDADE QUANDO MISTURADO À ÁGUA OU A OUTROS VEÍCULOS RECOMENDADOS PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E ADEQUADAMENTE VEDADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1037 de 11)
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		5,2300	41,84
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		5,9000	47,20
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		7,9000	63,20
		Preço Médio:	6,34
			50,72

Item: 200	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0909 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM PONTA ATIVA ESTRIADA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA MANIPULAÇÃO, APREENSÃO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS, ALGODÃO, GAZES, CURATIVOS E PEQUENOS INSTRUMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEVE APRESENTAR PONTA ATIVA ESTRIADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA NA PREENSÃO DOS MATERIAIS E PRECISÃO DURANTE O MANUSEIO. CABO COM ACABAMENTO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA EMPUNHADURA FIRME E CONFORTÁVEL. DEVE POSSUIR ALINHAMENTO PERFEITO DAS PONTAS, ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, SEM FOLGAS, REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO		13,6000	680,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		15,9900	799,50
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		16,9000	845,00
		Preço Médio:	15,50
			775,00

Item: 201	Qtde.: 15,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0243 - PINÇA HEMOSTÁTICA RETA TIPO MOSQUITO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA PINÇAMENTO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS, TECIDOS E MATERIAIS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR HASTES RETAS COM SERRILHAMENTO FINO E UNIFORME NA PARTE ATIVA, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO SEGURA E PRECISA. SISTEMA DE TRAVA COM CREMALHEIRA DE FUNCIONAMENTO SUAVE E EFICIENTE, PERMITINDO DIFERENTES NÍVEIS DE PRESSÃO E SEGURANÇA DURANTE O USO. DEVE POSSUIR ACABAMENTO POLIDO, BORDAS REGULARES E AUSÊNCIA DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1047 de 11)
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		30,5000	457,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		32,9900	494,85
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44,2600	663,90
		Preço Médio:	35,92
			538,80

Item: 202	Qtde.: 2,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0291 - PINÇA PARA TUBOS, REFERENCIA 75.01.027 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E ORTODÔNTICOS, DESTINADA À MANIPULAÇÃO, POSICIONAMENTO E AJUSTE DE TUBOS, BANDAS E COMPONENTES ORTODÔNTICOS DURANTE A COLOCAÇÃO E REMOÇÃO EM ARCO DENTÁRIO. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR PONTA ATIVA PRECISA, COM FORMATO COMPATÍVEL PARA FIXAÇÃO SEGURA DO MATERIAL, GARANTINDO CONTROLE E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. CABO ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO E ESTABILIDADE AO PROFISSIONAL, COM ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		45,3200	90,64
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		59,9800	119,96
DENTAL SUL MINEIRA LTDA		65,5400	131,08
		Preço Médio:	56,95
			113,90

Item: 203	Qtde.: 150,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0612 - PLACA BASE FINA SUPERIOR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA CONFECCÃO DE BASES DE PROVA, MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, PLANOS DE ORIENTAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E PROTÉTICOS EM ODONTOLOGIA. CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA FINA, UNIFORME E ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO, RECORTE E MANIPULAÇÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS. MODELO ANATÔMICO PARA ARCO SUPERIOR, APRESENTANDO ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DE USO E SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, REBARBAS, TRINCAS, POROSIDADES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O DESEMPENHO DO PRODUTO. DEVE PERMITIR FÁCIL AJUSTE E ADAPTAÇÃO AOS MODELOS DE TRABALHO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS DURANTE O MANUSEIO E OS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 50 UNIDADES OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1057 de 11)
DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		131,8000	19.770,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		147,9000	22.185,00
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITAL		189,5000	28.425,00
		Preço Médio:	156,40
			23.460,00

Item: 204	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0544 - PLACA DE VIDRO FINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA MANIPULAÇÃO, ESPATULAÇÃO E PREPARO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, TAIS COMO CIMENTOS, RESINAS, PASTAS E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, COM SUPERFÍCIE PLANA, POLIDA E UNIFORME, GARANTINDO PRECISÃO NA MANIPULAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DOS MATERIAIS. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS LEVES, PRODUTOS QUÍMICOS E PROCESSOS ROTINEIROS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE SER LIVRE DE BOLHAS, TRINCAS, RISCOS, IMPERFEIÇÕES OU QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADA DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		9,5900	95,90
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS		9,9100	99,10
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		11,9000	119,00
		Preço Médio:	10,47
			104,70

Item: 205	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0802 - PONTAS METÁLICAS DE REPOSIÇÃO PARA ALICATE TIPO PISTOLA SACA BRÁQUETE, INDICADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PONTAS ATIVAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS, DESTINADAS À REMOÇÃO DE BRÁQUETES ORTODÔNTICOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO PRECISO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ALICATES TIPO PISTOLA SACA BRÁQUETE, GARANTINDO ENCAIXE ADEQUADO, FIXAÇÃO SEGURA E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO INSTRUMENTO. DEVEM APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE BRÁQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO INSTRUMENTAL OU DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR O DESEMPENHO CLÍNICO. COMPATÍVEIS COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. DEVEM PROPORCIONAR DURABILIDADE, SEGURANÇA E PRECISÃO OPERATÓRIA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE PONTAS OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1067 de 11)
ZATTY INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUM		16,7500	167,50
LSI S.A.		17,9000	179,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		19,9500	199,50
		Preço Médio:	18,20
			182,00

Item: 206	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0477 - PORTA-AMÁLGAMA PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA TRANSPORTE E INSERÇÃO DE AMÁLGAMA EM CAVIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BIOCOMPATÍVEL E RESISTENTE A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM DEFORMAÇÃO OU PERDA DE FUNCIONALIDADE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO EFICIENTE, QUE PERMITA A LIBERAÇÃO CONTROLADA DO MATERIAL COM PRECISÃO E SEGURANÇA, EVITANDO DESPERDÍCIOS E GARANTINDO A ADEQUADA APLICAÇÃO CLÍNICA. DEVE APRESENTAR DESIGN ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, COM SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A BIOSSEGURANÇA E A UTILIZAÇÃO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		19,4900	194,90
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		19,8000	198,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		20,0000	200,00
		Preço Médio:	19,76
			197,60

Item: 207	Qtde.: 1,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0741 - PORTA ARCOS ORTODÔNTICOS CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ARCOS ORTODÔNTICOS EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, FACILIDADE DE ACESSO E PRESERVAÇÃO DOS ARCOS DURANTE O ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. DEVE APRESENTAR CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 36 ARCOS ORTODÔNTICOS, ACEITANDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DE CAPACIDADE COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DE USO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO COM ACABAMENTO LISO E TRANSPARENTE, PERMITINDO FÁCIL VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. PRODUTO COM ACABAMENTO UNIFORME, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO, SENDO ADEQUADO AO USO ROTINEIRO EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 107 de 111)
ORTHO DENTAL JF LTDA		94,0000	94,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		124,7400	124,74
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		135,9400	135,94
		Preço Médio:	118,23
			118,23

Item: 208	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0910 - POTE DAPPEN DE SILICONE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO RESINAS, CIMENTOS, PÓS, LÍQUIDOS E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. CONFECCIONADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA, BEM COMO A PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE APRESENTAR COMPARTIMENTOS OU CAVIDADES ADEQUADAS PARA ORGANIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO SEGURA DOS MATERIAIS, SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER A BIOSSEGURANÇA E A FUNCIONALIDADE. PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E BIOSSEGURANÇA. ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		3,4500	34,50
DENTAL PREMIUM LTDA		3,7300	37,30
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		10,9000	109,00
		Preço Médio:	6,03
			60,30

Item: 209	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0911 - RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE ESTÉTICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DESGASTE COMPATÍVEL COM USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS- GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E ADEQUADA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA MANUSEIO CLÍNICO, ALTA ESTABILIDADE DE COR, BAIXA SOLUBILIDADE NO MEIO ORAL E COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS. PRODUTO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM TEMPO DE CURA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO DE CONSULTÓRIO. ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 4G, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1087 de 11)
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		35,9900	3.599,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		36,0900	3.609,00
DENTAL MED PLUS LTDA		36,5000	3.650,00
		Preço Médio:	36,19
			3.619,00

Item: 210	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0912 - RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE DESEMPENHO ESTÉTICO E MECÂNICO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ADEQUADA ADAPTAÇÃO MARGINAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS-GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E BOA ESTABILIDADE DE COR. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, FACILIDADE DE MANUSEIO CLÍNICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS E FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADA EM BSNAGA DE 4G, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		35,9900	3.599,00
DENTAL MED PLUS LTDA		36,4000	3.640,00
LSI S.A.		43,9900	4.399,00
		Preço Médio:	38,79
			3.879,00

Item: 211	Qtde.: 40,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0761 - RESINA ACRÍLICA EM PÓ TERMO POLIMERIZÁVEL, COR ROSA (POLIMERIZAÇÃO LENTA), OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA CONFEÇÃO DE BASES DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PROVISÓRIOS, PLACAS E OUTRAS ESTRUTURAS PROTÉTICAS EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. COMPOSTA POR POLÍMEROS ACRÍLICOS DE ALTA QUALIDADE, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, BOA FLUIDEZ E ADEQUADA MANIPULAÇÃO QUANDO ASSOCIADA AO LÍQUIDO ESPECÍFICO DO SISTEMA. DEVE APRESENTAR BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL APÓS POLIMERIZAÇÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM USO PROTÉTICO, BAIXA POROSIDADE E BOA ESTÉTICA FINAL NA COR ROSA, ADEQUADA À SIMULAÇÃO DE TECIDOS GENGIVAIS. PRODUTO COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE POLIMERIZAÇÃO TÉRMICA CONVENCIONAIS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRA, RESISTENTE E DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1097 de 11)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		185,7100	7.428,40
DUARTE DENTAL LTDA		195,0000	7.800,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		219,3000	8.772,00
		Preço Médio:	200,00
			8.000,00

Item: 212	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0913 - RESINA COMPOSTA HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM EXCELENTE DESEMPENHO ESTÉTICO E MECÂNICO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ADEQUADA ADAPTAÇÃO MARGINAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. COMPOSTA POR MATRIZ RESINOSA À BASE DE BIS-GMA E TEGDMA E CARGAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE APROXIMADAMENTE 0,6 µM, PROPORCIONANDO BOA POLIBILIDADE, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E BOA ESTABILIDADE DE COR. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA, FACILIDADE DE MANUSEIO CLÍNICO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS E FOTOPOLIMERIZAÇÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS PADRÃO UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 4G, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29,9000	2.990,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		36,0900	3.609,00
LSI S.A.		43,9900	4.399,00
		Preço Médio:	36,66
			3.666,00

Item: 213	Qtde.: 300,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0044 - REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS E EXTRAORAIS UTILIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM ODONTOLOGIA. COMPOSTO POR SOLUÇÃO QUÍMICA PRÓPRIA PARA REVELAÇÃO DE IMAGENS LATENTES EM FILMES RADIOGRÁFICOS, PROPORCIONANDO ALTA DEFINIÇÃO, CONTRASTE ADEQUADO E FIDELIDADE DIAGNÓSTICA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E USO EM AMBIENTE CLÍNICO E LABORATORIAL, COM DESEMPENHO UNIFORME DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE. PRODUTO COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO CONVENCIONAIS UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 475 ML, ÍNTEGRO, RESISTENTE À LUZ E À CONTAMINAÇÃO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1107 de 11)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		16,9000	5.070,00
BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		28,3100	8.493,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		35,9000	10.770,00
		Preço Médio:	27,04
			8.112,00

Item: 214	Qtde.: 200,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0914 - ROLETE DE ALGODÃO PARA ISOLAMENTO RELATIVO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS QUE REQUEREM CONTROLE DE UMIDADE E ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. CONFECCIONADO EM ALGODÃO HIDRÓFILO DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADO PODER DE ABSORÇÃO, MACIEZ E UNIFORMIDADE, GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE E EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE FLUIDOS. DEVE APRESENTAR FORMATO CILÍNDRICO REGULAR, BOA COESÃO DAS FIBRAS, AUSÊNCIA DE IMPUREZAS, RESÍDUOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA, COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO QUANDO APLICÁVEL, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS APÓS O PROCESSO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
ODONTOMED CANAA LTDA		3,0200	604,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		4,9000	980,00
LSI S.A.		9,9000	1.980,00
		Preço Médio:	5,94
			1.188,00

Item: 215	Qtde.: 5,00	U.M.: RL	Produto: 17.001.0915 - ROLO DE ELÁSTICO CORRENTE ORTODÔNTICO, COR CINZA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADO À APLICAÇÃO DE FORÇAS CONTÍNUAS OU INTERMITENTES PARA MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA, ALINHAMENTO E FECHAMENTO DE ESPAÇOS INTERDENTÁRIOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BOA MEMÓRIA ELÁSTICA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PROPORCIONANDO FORÇA CONSTANTE E UNIFORME DURANTE O USO CLÍNICO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM POROSIDADES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA OU DESEMPENHO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, APROPRIADO PARA USO ODONTOLÓGICO E LIVRE DE CONTAMINANTES. ACONDICIONADO EM ROLO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,5 A 5 METROS, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 117 de 118)
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31,3300	156,65
DENTALMED MOGI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA		35,6000	178,00
APOIO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC		35,6000	178,00
		Preço Médio:	34,18
			170,90

Item: 216	Qtde.: 5,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0916 - ROLO DE MOLA ABERTA ORTODÔNTICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER ABERTURA OU MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ENTRE DENTES, AUXILIANDO NO ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO DENTÁRIO. CONFECCIONADO EM LIGA METÁLICA DE ALTA QUALIDADE, PREFERENCIALMENTE AÇO INOXIDÁVEL OU NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ELASTICIDADE E MEMÓRIA DE FORMA, PROPORCIONANDO LIBERAÇÃO CONTÍNUA E CONTROLADA DE FORÇA DURANTE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO. DEVE APRESENTAR ESPIRAS UNIFORMES, ACABAMENTO REGULAR E AUSÊNCIA DE DEFORMAÇÕES, REBARBAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. COMPATÍVEL COM ARCOS ORTODÔNTICOS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA PRÁTICA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM CARRETEL OU ROLO COM COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM USO PROFISSIONAL, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		10,8400	54,20
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		11,1800	55,90
JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		11,8000	59,00
		Preço Médio:	11,27
			56,35

Item: 217	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 07.008.0137 - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE SELAGEM TÉRMICA EFICIENTE E UNIFORME, PROPORCIONANDO FECHAMENTO SEGURO DAS EMBALAGENS E PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE POSSUIR ESPESSURA/LARGURA DE SELAGEM DE 12 MM, GUILHOTINA ACOPLADA PARA CORTE PRECISO DAS EMBALAGENS E SUPORTE INTEGRADO PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COMPRIMENTO DA ÁREA DE SELAGEM DE, NO MÍNIMO, 30 CM, PERMITINDO O PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS DE DIFERENTES DIMENSÕES. POTÊNCIA APROXIMADA DE 80 WATTS OU SUPERIOR, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA. DEVE APRESENTAR ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COM ACABAMENTO ADEQUADO E AUSÊNCIA DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE, LOTE QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1127 de 11)
CIRURGICA SALUTAR LTDA		298,0000	2.980,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		315,9000	3.159,00
VS COSTA E CIA LTDA		375,0000	3.750,00

			Preço Médio:	329,63	3.296,30
--	--	--	---------------------	---------------	-----------------

Item: 218	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0300 - SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO SERINGA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA SELAMENTO PREVENTIVO DE FÓSSULAS E FISSURAS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA POR MEIO DA FORMAÇÃO DE BARREIRA MECÂNICA PROTETORA. COMPOSTO POR RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE ALTA FLUIDEZ, COM BOA CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO EM SULCOS E FISSURAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADESÃO À ESTRUTURA DENTÁRIA E LONGA DURABILIDADE CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE DE COR, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE EM ODONTOLOGIA. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, ACONDICIONADO EM SERINGA QUE PERMITA DOSAGEM PRECISA E SEGURA, REDUZINDO DESPERDÍCIOS DURANTE O PROCEDIMENTO. DEVE SER BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO E ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		28,0000	1.400,00
LSI S.A.		29,9000	1.495,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		35,9000	1.795,00

			Preço Médio:	31,27	1.563,50
--	--	--	---------------------	--------------	-----------------

Item: 219	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0677 - SERINGA TRIPLICE ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE AR, ÁGUA OU SPRAY (AR E ÁGUA COMBINADOS) DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA LIMPEZA, SECAGEM E IRRIGAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, PREFERENCIALMENTE EM LIGA METÁLICA OU MATERIAL DE ALTA PERFORMANCE COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, COM ACABAMENTO DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE PARA AR E ÁGUA, PERMITINDO CONTROLE PRECISO DOS FLUXOS E FORMAÇÃO ADEQUADA DE SPRAY QUANDO NECESSÁRIO. PONTA REMOVÍVEL OU AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. DEVE APRESENTAR DESIGN ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, PROPORCIONANDO CONFORTO AO PROFISSIONAL DURANTE O USO. LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA OU DURABILIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1137 de 11)
LSI S.A.		238,9900	2.389,90
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		239,9000	2.399,00
S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETICA LTDA.		285,3000	2.853,00
		Preço Médio:	254,73
			2.547,30

Item: 220	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0699 - SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA PROMOVER UNIÃO ADESIVA ENTRE ESTRUTURAS DENTÁRIAS (ESMALTE E DENTINA) E MATERIAIS RESTAURADORES, TAIS COMO RESINAS COMPOSTAS, CIMENTOS RESINOSOS E MATERIAIS COMPATÍVEIS. DEVE APRESENTAR ELEVADA CAPACIDADE DE ADESÃO, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA DE UNIÃO DURADOURA, ADEQUADA VEDAÇÃO MARGINAL E REDUÇÃO DO RISCO DE MICROINFILTRAÇÃO. FORMULADO COM COMPONENTES QUE PERMITAM FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA, BOA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS DENTÁRIOS E FORMAÇÃO EFICIENTE DA CAMADA HÍBRIDA. COMPATÍVEL COM TÉCNICAS ADESIVAS CONVENCIONAIS E COM OS PRINCIPAIS MATERIAIS RESTAURADORES UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, BAIXA SENSIBILIDADE TÉCNICA E DESEMPENHO CLÍNICO COMPROVADO. ACONDICIONADO EM FRASCO OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COM EMBALAGEM ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
AMP HOSPITALAR LTDA		92,8000	9.280,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		109,9000	10.990,00
LSI S.A.		129,9000	12.990,00
		Preço Médio:	110,87
			11.087,00

Item: 221	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0126 - SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA EXAME CLÍNICO, DETECÇÃO DE CÁRIES, AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES, EXPLORAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS E AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS ODONTOLÓGICOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR CABO ANATÔMICO OU ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE EMPUNHADURA SEGURA E CONFORTÁVEL, COM PARTE ATIVA FINA, RESISTENTE E DE ALTA PRECISÃO, PERMITINDO EXPLORAÇÃO TÁTIL ADEQUADA DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS, OXIDAÇÕES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM OS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 147 de 147)
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		13,9000	1.390,00
LSI S.A.		14,4900	1.449,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14,7000	1.470,00
		Preço Médio:	14,36
			1.436,00

Item: 222	Qtde.: 10,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0496 - SPRAY REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR POR MEIO DE ESTÍMULO TÉRMICO FRIO, AUXILIANDO NO DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, BEM COMO PARA CONGELAMENTO DE ROLETES DE ALGODÃO E PELLETS, E RESFRIAMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORMULADO PARA ATINGIR TEMPERATURA APROXIMADA DE ATÉ -50 °C, COM ODOR MENTOLADO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A APLICAÇÃO CLÍNICA. DEVE SER ATÓXICO, ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBONOS) E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE. ACOMPANHADO DE TUBO APLICADOR QUE PERMITA MAIOR PRECISÃO NA DIREÇÃO DO JATO, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NO USO CLÍNICO. PRODUTO DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, AÇÃO RÁPIDA E DESEMPENHO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 200 ML, ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		29,7700	297,70
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		38,9000	389,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		55,9900	559,90
		Preço Médio:	41,55
			415,50

Item: 223	Qtde.: 5,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0744 - STOP E GUIA PARA MORDIDA, REFERENCIA 30.60.001 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADO AO CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA OCLUSÃO, AUXILIANDO NA CORREÇÃO DA MORDIDA E NO POSICIONAMENTO DENTÁRIO DURANTE O TRATAMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E BIOCOMPATÍVEL, PREFERENCIALMENTE EM RESINA OU POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE, COM BOA ESTABILIDADE DIMENSIONAL, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE CLÍNICA. DEVE APRESENTAR ACABAMENTO LISO E UNIFORME, SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE OU A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS ORTODÔNTICOS UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA PRÁTICA CLÍNICA, COM FIXAÇÃO SEGURA E ESTÁVEL DURANTE O USO. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	-----------	--

Fornecedores			VI.Unitário	(Página: 157 de 161)
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA			33,2400	166,20
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			40,8000	204,00
DENTALMED MOGI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA			40,8000	204,00
Preço Médio:			38,28	191,40
Item: 224	Qtde.: 15,00	U.M.: FRAS	Produto: 17.001.0917 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA DE USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS GENGIVAIS E CAPILARES DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, RESTAURADORES, PROTÉTICOS, PERIODONTAIS E CIRÚRGICOS. DEVE APRESENTAR AÇÃO HEMOSTÁTICA EFICAZ, PROMOVENDO O CONTROLE TEMPORÁRIO DO SANGRAMENTO E FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. O PRODUTO DEVE SER FORMULADO COM AGENTES HEMOSTÁTICOS ADEQUADOS PARA USO ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA, SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MATERIAIS E TÉCNICAS EMPREGADOS NA PRÁTICA CLÍNICA. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 10 ML, OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E A FINALIDADE DE USO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	
Fornecedores			VI.Unitário	VI.Total
WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA			24,2300	363,45
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA			24,9900	374,85
LSI S.A.			25,9000	388,50
Preço Médio:			25,04	375,60
Item: 225	Qtde.: 100,00	U.M.: CX	Produto: 17.001.0573 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, SALIVA, SANGUE E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO SECO E LIMPO. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM PONTA ADEQUADA PARA ASPIRAÇÃO SEGURA E EFICIENTE, SEM CAUSAR TRAUMA AOS TECIDOS. DEVE APRESENTAR ALTA CAPACIDADE DE SUCÇÃO, BOA ADAPTAÇÃO A MANGUEIRAS PADRÃO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS E DESCARTABILIDADE SEGURA, GARANTINDO BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PRODUTO ESTÉRIL OU EMBALADO DE FORMA A GARANTIR SUA HIGIENE E INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, LIVRE DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 20 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.	

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1167 de 11)
DENTAL IPO LTDA		17,4100	1.741,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA		27,6900	2.769,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		28,5700	2.857,00
		Preço Médio:	24,56
			2.456,00

Item: 226	Qtde.: 100,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0013 - SUGADOR ODONTOLÓGICO ATÓXICO DESCARTÁVEL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO DE SALIVA, FLUIDOS E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO SECO E LIMPO, COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM PONTA ADEQUADA PARA ASPIRAÇÃO SUAVE E CONTÍNUA, SEM CAUSAR LESÕES AOS TECIDOS ORAIS. DEVE APRESENTAR BOA CAPACIDADE DE SUCCÃO, COMPATIBILIDADE COM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PADRÃO E FORMATO ERGONÔMICO QUE FACILITE O USO CLÍNICO. PRODUTO DESCARTÁVEL, DESTINADO AO USO ÚNICO, CONTRIBUINDO PARA A BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 40 UNIDADES, ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
LSI S.A.		8,9900	899,00
DENTAL UNIVERSO LTDA		9,0400	904,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15,5900	1.559,00
		Preço Médio:	11,21
			1.121,00

Item: 227	Qtde.: 1,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0918 - SUPORTE PARA ALICATES EM ESTOJO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM HASTES CENTRAIS METÁLICAS RESISTENTES, INDICADO PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE ALICATES UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E ORTODÔNTICOS. DESTINADO A FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE CLÍNICO OU LABORATORIAL, PROPORCIONANDO ACESSO RÁPIDO, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRANSPARENTE, COM BOA DURABILIDADE E FACILIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. AS HASTES CENTRAIS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE À CORROSÃO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SUPORTE ADEQUADO PARA OS INSTRUMENTOS. DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 ALICATES, OU CAPACIDADE EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM DIFERENTES MODELOS UTILIZADOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO E NA ROTINA CLÍNICA. ESTRUTURA ESTÁVEL, RESISTENTE A IMPACTOS LEVES E AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ODONTOLÓGICO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO DO FABRICANTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	-------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 117 de 118)
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITAL		62,0000	62,00
LSI S.A.		124,9000	124,90
MX3 GROUP LTDA		157,9000	157,90
		Preço Médio:	114,93
			114,93

Item: 228	Qtde.: 30,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0638 - TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA, COM APROXIMADAMENTE 12 CM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADA AO CORTE DE TECIDOS MOLES, FIOS, SUTURAS E MATERIAIS AUXILIARES. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR LÂMINAS FINAS E PRECISAS, COM CORTE EFICIENTE, PONTAS RETAS E BEM ALINHADAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E PRECISÃO DURANTE O USO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO, SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE REBARBAS, OXIDAÇÕES, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. INSTRUMENTAL REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM PROCESSOS ROTINEIROS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE, QUANDO APLICÁVEL, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA		21,0400	631,20
O. J. B. NICESIO		24,5000	735,00
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		27,8500	835,50
		Preço Médio:	24,46
			733,80

Item: 229	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0919 - TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,4 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFEITOS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNID
-----------	---------------	----------	---



ADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,4 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFEITOS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,4 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEV

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		7,8500	785,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8,0800	808,00
LSI S.A.		17,9000	1.790,00
		Preço Médio:	11,28
Item: 230	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0920 - TIRAS DE LIXA DE AÇO PARA AMÁ



LGAMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM AÇO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,6 MM, DEVENDO APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O USO CLÍNICO, FLEXIBILIDADE ADEQUADA PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E EFICIÊNCIA NO CORTE E DESGASTE CONTROLADO. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFEITOS, OXIDAÇÕES OU IRREGULARIDADES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE. PRODUTO ESTÉRIL OU PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO, COMPATÍVEL COM OS PROCESSOS DE BIOSSEGURANÇA ROTINEIRAMENTE UTILIZADOS EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICO

Fornecedores

	VI.Unitário	VI.Total
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	8,9500	895,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,8600	986,00
LSI S.A.	12,9000	1.290,00

Preço Médio: 10,57 1.057,00

Item: 231	Qtde.: 100,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0921 - TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, AUXILIANDO NA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES PROXIMAIS E REMOÇÃO DE EXCESSOS MARGINAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES. CONFECCIONADAS EM MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ABRASIVO UNIFORME E GRADUAÇÃO COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NO DESGASTE CONTROLADO SEM COMPROMETER A ESTRUTURA DENTÁRIA ADJACENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, FLEXIBILIDADE PARA ADAPTAÇÃO AOS ESPAÇOS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIE REGULAR, SEM DEFEITOS OU IRREGULARIDADES. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS E COM OS PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	---------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1207 de 1211)
ODONTOMED CANAA LTDA		44,4700	4.447,00
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		75,9000	7.590,00
LSI S.A.		75,9000	7.590,00
		Preço Médio:	65,42
			6.542,00

Item: 232	Qtde.: 50,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0922 - TIRAS DE POLIÉSTER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADAS PARA USO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES COM RESINA COMPOSTA, DESTINADAS AO ISOLAMENTO, CONTENÇÃO E MODELAGEM DE RESTAURAÇÕES PROXIMAIS, AUXILIANDO NA OBTENÇÃO DE CONTATOS INTERPROXIMAIS ADEQUADOS E SUPERFÍCIES LISAS. CONFECCIONADAS EM MATERIAL POLIÉSTER TRANSPARENTE DE ALTA QUALIDADE, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM USO CLÍNICO, PERMITINDO ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DENTÁRIA SEM DEFORMAÇÕES PERMANENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 X 10 X 0,05 MM, COM SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E LIVRE DE RISCOS, REBARBAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O PROCEDIMENTO CLÍNICO. PRODUTO COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS E COM OS PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICÁVEIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, ÍNTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DISTRIMAR LTDA .		2,8800	144,00
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD		4,6400	232,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11,7700	588,50
		Preço Médio:	6,43
			321,50

Item: 233	Qtde.: 100,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0700 - TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), COM ELÁSTICO, UNISSEX, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, EVITANDO A QUEDA DE CABELOS E CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE OU DO CAMPO CLÍNICO. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (TNT) DE ALTA QUALIDADE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, COM GRAMATURA ADEQUADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E CONFORTO DURANTE O USO. DEVE APRESENTAR FORMATO ANATÔMICO, COM ELÁSTICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO SEGURA E CONFORTÁVEL, SEM CAUSAR DESCONFORTO AO USUÁRIO. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO, COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÃO VIGENTES. ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES, ÍNTEGRO E RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	---------------	-----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1017 de 11)
MEDICAL.COM HOSPITALARES LTDA		7,2000	720,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8,1600	816,00
PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		8,7400	874,00
		Preço Médio:	8,03
			803,00

Item: 234	Qtde.: 35,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0743 - TRICRESOLFORMALINA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ENDODÔNTICO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA E FIXADORA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO NO CONTROLE DE INFECÇÕES EM TRATAMENTOS DE CANAIS RADICULARES. COMPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE TRICRESOL E FORMALDEÍDO EM SOLUÇÃO ESTÁVEL, COM EFICÁCIA ANTISSEPTICA E DESINFETANTE, DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, AÇÃO BACTERICIDA E COMPATIBILIDADE COM USO ODONTOLÓGICO, RESPEITANDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRODUTO DEVE SER MANIPULADO E UTILIZADO CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS DE BIOSSEGURANÇA, SENDO DESTINADO A USO RESTRITO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML, ÍNTEGRO, RESISTENTE E DEVIDAMENTE SELADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
R. B. S. MEDICAMENTOS LTDA		11,0000	385,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17,9000	626,50
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA		29,9000	1.046,50
		Preço Médio:	19,60
			686,00

Item: 235	Qtde.: 80,00	U.M.: PCT	Produto: 17.001.0923 - TUBOS DUPLOS PARA COLAGEM ORTODÔNTICA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADOS PARA FIXAÇÃO EM DENTES POSTERIORES (MOLARES) EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS, DESTINADOS À PASSAGEM DE ARCOS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS, AUXILIANDO NA MECÂNICA DE MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA E CONTROLE OCLUSAL. CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU LIGA METÁLICA COMPATÍVEL, COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO E AO DESGASTE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E SEGURANÇA CLÍNICA. DEVE APRESENTAR BASE PARA COLAGEM COM TRATAMENTO QUE GARANTA ADESÃO EFICIENTE AO ESMALTE DENTÁRIO, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO POLIDO E SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O CONFORTO DO PACIENTE E A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. COMPATÍVEL COM SISTEMAS ORTODÔNTICOS CONVENCIONAIS. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE OU CÓDIGO DE RASTREABILIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	-----------	--

Fornecedores		VI.Unitário	(Página: 1027 de 11)
AMP HOSPITALAR LTDA		38,9900	3.119,20
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		39,0500	3.124,00
DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOG		40,3200	3.225,60
		Preço Médio:	39,45
			3.156,00

Item: 236	Qtde.: 60,00	U.M.: UN	Produto: 17.001.0464 - VERNIZ CAVITÁRIO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO COMO FORRADOR DE CAVIDADES, AUXILIANDO NA PROTEÇÃO DA POLPA DENTÁRIA CONTRA AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS E MICROINFILTRAÇÃO, ESPECIALMENTE SOB RESTAURAÇÕES COM AMÁLGAMA. COMPOSTO POR RESINA NATURAL OU SINTÉTICA DISSOLVIDA EM SOLVENTE ADEQUADO, FORMULADO PARA FORMAÇÃO DE FILME PROTETOR UNIFORME, COM BOA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E SECAGEM RÁPIDA. DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA E DESEMPENHO CLÍNICO ADEQUADO, SEM INTERFERIR NAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS RESTAURADORES. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 15 ML, ÍNTEGRO, RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À RASTREABILIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU PROSPECTO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.
-----------	--------------	----------	---

Fornecedores		VI.Unitário	VI.Total
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		14,4800	868,80
LSI S.A.		15,9000	954,00
DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		22,9000	1.374,00
		Preço Médio:	17,76
			1.065,60

Total Menor Preço:	592.442,60
Média Total:	714.330,97

Fornecedores Participantes	Telefone	Valor Total
3289 - DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1835223756	1.000,00
CPF/CNPJ : 03.526.176/0001-70		
E-mail : dentmed@uol.com.br		
3891 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	() 41 3-	103.026,32
CPF/CNPJ : 02.477.571/0001-47		
5798 - SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	-	143.463,54
CPF/CNPJ : 00.814.559/0001-55		
6597 - SOROMED MARILIA LTDA. - ME	(14) 3451-7316	3.304,00
CPF/CNPJ : 06.230.386/0001-04		
E-mail : vendas@soromed.com.br		
6646 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	(43) 3254-6426	584,90
CPF/CNPJ : 06.175.908/0001-12		
E-mail : biologica@biologicadistribuidora.com.br		
6831 - M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	-	3.250,00
CPF/CNPJ : 97.533.241/0001-38		
7501 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS E COSMETICOS	(00) 643016-001	486,90
CPF/CNPJ : 05.159.591/0001-68		
E-mail : proremediosdf@gmail.com		
7942 - BIODENTAL PRODUTOS DENTÁRIOS LTDA	-	1.433,20
CPF/CNPJ : 76.560.358/0001-30		
8000 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	-	551,40
CPF/CNPJ : 61.412.110/0565-33		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 123 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

8188 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	20.224,40
CPF/CNPJ : 06.103.122/0002-70		
8295 - PRO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	-	511,80
CPF/CNPJ : 52.078.276/0001-96		
8701 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-	5.723,94
CPF/CNPJ : 06.189.855/0001-99		
8904 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	5530259900	120,60
CPF/CNPJ : 21.504.525/0001-34		
E-mail : licitacao@dentalprimecwb.com.br		
9062 - LA DALLAPORTA JUNIOR	5530259900	8.420,00
CPF/CNPJ : 11.145.401/0001-56		
9159 - VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	(00) 143441-744	4.050,00
CPF/CNPJ : 44.275.051/0001-00		
E-mail : vinihigieneprofissional@gmail.com		
9527 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		237.126,05
CPF/CNPJ : 13.612.214/0001-60		
9756 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	(17) 3042-1441	2.169,00
CPF/CNPJ : 47.292.400/0001-81		
E-mail : licitacao@specialmedhospitalar.com.br		
10659 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4391494565	641,00
CPF/CNPJ : 51.740.794/0001-60		
E-mail : ynemed.saude@gmail.com		
11018 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	2.650,00
CPF/CNPJ : 24.980.102/0001-89		
11083 - NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	5.449,86
CPF/CNPJ : 74.068.008/0001-26		
11139 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS		32.617,54
CPF/CNPJ : 34.412.925/0001-61		
11142 - DENTAL IPO LTDA	-	1.741,00
CPF/CNPJ : 50.567.060/0001-69		
11143 - DENTAL PREMIUM LTDA	-	2.411,32
CPF/CNPJ : 35.215.257/0001-45		
11144 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	-	982,00
CPF/CNPJ : 02.375.705/0001-19		
11148 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	-	40,70
CPF/CNPJ : 71.505.564/0001-24		
11152 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5493685941	10.500,00
CPF/CNPJ : 51.685.649/0001-24		
11157 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE		1.346,30
CPF/CNPJ : 28.857.335/0001-40		
11480 - HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE-PR		6.109,00
CPF/CNPJ : 14.169.319/0001-50		
11483 - SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA		136,00
CPF/CNPJ : 48.191.158/0001-12		
11487 - F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	70,02
CPF/CNPJ : 21.116.490/0001-66		
11490 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA	-	130,90
CPF/CNPJ : 34.909.753/0001-36		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 124 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

11671 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA	-	15.265,98
CPF/CNPJ : 61.692.422/0001-60		
13111 - VS COSTA E CIA LTDA	-	6.480,00
CPF/CNPJ : 05.286.960/0001-83		
13560 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT		32.198,64
CPF/CNPJ : 07.788.510/0001-14		
13562 - LSI S.A.	-	476.051,16
CPF/CNPJ : 14.190.675/0001-55		
13563 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	-	5.069,00
CPF/CNPJ : 10.591.353/0001-67		
13565 - MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	535,80
CPF/CNPJ : 97.127.559/0001-19		
13566 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLINICOS, ODONTOLOGI		480,00
CPF/CNPJ : 11.026.357/0001-65		
13567 - DENTAL PARTNER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		10.098,92
CPF/CNPJ : 10.555.312/0001-15		
13568 - DENTAL ORTO LINE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO		6.082,00
CPF/CNPJ : 02.176.088/0001-22		
13569 - DENTAL SORRIA LTDA	-	2.121,90
CPF/CNPJ : 03.662.136/0001-55		
13575 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,80
CPF/CNPJ : 23.864.079/0001-02		
13578 - MX3 GROUP LTDA	-	157,90
CPF/CNPJ : 25.940.099/0001-32		
13580 - DENTAL MORELLI LTDA	-	3.824,00
CPF/CNPJ : 65.441.255/0001-35		
13581 - ZATTY INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		167,50
CPF/CNPJ : 38.851.879/0001-58		
13582 - DENTAL ODONTHOMAZ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC		22.073,54
CPF/CNPJ : 25.189.029/0001-94		
13583 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA	-	10.137,34
CPF/CNPJ : 00.270.120/0001-09		
13586 - DUARTE DENTAL LTDA	-	13.830,00
CPF/CNPJ : 65.122.590/0001-70		
13595 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS		62,00
CPF/CNPJ : 07.978.004/0001-98		
13600 - LUIZ GOULART & CIA LTDA	-	218,40
CPF/CNPJ : 88.014.006/0001-69		
13604 - GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	9.266,84
CPF/CNPJ : 46.884.097/0001-43		
13611 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		1.512,00
CPF/CNPJ : 29.084.363/0001-34		
13612 - DENTAL MED + LTDA	-	5.421,30
CPF/CNPJ : 72.150.550/0001-06		
13614 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC		2.165,70
CPF/CNPJ : 31.401.798/0001-07		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 125 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

13615 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	-	2.148,80
CPF/CNPJ : 08.849.206/0001-00		
13618 - BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	12.720,00
CPF/CNPJ : 38.169.693/0001-13		
13621 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	3.650,00
CPF/CNPJ : 05.283.263/0001-79		
13652 - R BOTELHO REGO	-	7.335,00
CPF/CNPJ : 19.837.359/0001-46		
13653 - DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS-LTDA	-	1.285,00
CPF/CNPJ : 11.312.542/0001-16		
13654 - DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO	-	3.597,00
CPF/CNPJ : 03.034.313/0001-59		
13750 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS	-	11.250,00
CPF/CNPJ : 54.322.844/0001-88		
13752 - KLM LTDA. ME	-	7.125,00
CPF/CNPJ : 15.743.182/0001-68		
13849 - CIRURGICA SALUTAR LTDA	-	6.580,00
CPF/CNPJ : 26.289.547/0002-23		
13916 - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	787,00
CPF/CNPJ : 26.383.168/0002-06		
13924 - REALMED HOSPITALAR LTDA	-	9.790,00
CPF/CNPJ : 04.847.959/0001-18		
14250 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	-	712,40
CPF/CNPJ : 04.724.729/0001-61		
14701 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	4984191384	6.800,00
CPF/CNPJ : 60.915.736/0001-11		
14727 - RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	1.470,00
CPF/CNPJ : 48.722.366/0001-09		
14740 - CLINIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPIT	-	2.327,50
CPF/CNPJ : 57.147.318/0001-17		
14765 - ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	-	8.079,00
CPF/CNPJ : 18.597.685/0001-60		
14797 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	-	1.387,50
CPF/CNPJ : 05.199.870/0001-55		
14815 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-	1.160,00
CPF/CNPJ : 18.588.224/0001-21		
14834 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L	-	1.252,50
CPF/CNPJ : 10.495.121/0001-05		
14868 - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	4.833,30
CPF/CNPJ : 13.576.534/0001-02		
14878 - EPORT LTDA	-	4.000,00
CPF/CNPJ : 46.964.118/0001-30		
15056 - DISTRIMAR LTDA .	-	1.804,40
CPF/CNPJ : 04.229.515/0001-19		
15276 - PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-	874,00
CPF/CNPJ : 45.960.653/0001-50		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 126 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16365 - ERA DISTRIBUIDORA LTDA	6281530126	112,45
CPF/CNPJ : 49.569.592/0001-56		
16657 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA		115,00
CPF/CNPJ : 33.961.969/0001-88		
16658 - FERRAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BIOSSEGURANCA		12.200,00
CPF/CNPJ : 10.966.146/0001-40		
16659 - APOIO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS O		14.517,00
CPF/CNPJ : 10.925.214/0001-22		
16660 - HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-	10.728,00
CPF/CNPJ : 36.811.030/0001-25		
16661 - ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	480,00
CPF/CNPJ : 18.544.864/0001-30		
16662 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	-	853,45
CPF/CNPJ : 17.119.265/0001-06		
16663 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES		3.685,50
CPF/CNPJ : 00.085.822/0001-12		
16664 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	-	567,68
CPF/CNPJ : 35.279.491/0001-36		
16665 - WORLD ODONTO & MED LTDA	-	3.684,00
CPF/CNPJ : 03.454.363/0001-95		
16666 - OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E-HO		197,94
CPF/CNPJ : 23.460.299/0001-62		
16667 - TRIGA INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA.	-	256,78
CPF/CNPJ : 37.835.924/0001-18		
16668 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA	-	573,82
CPF/CNPJ : 19.231.616/0001-00		
16669 - BC REPRESENTACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODON		799,98
CPF/CNPJ : 17.909.304/0001-79		
16670 - F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	1.079,89
CPF/CNPJ : 02.908.738/0001-87		
16671 - T10 COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	198,00
CPF/CNPJ : 26.169.388/0001-42		
16672 - DENTAL ABS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	-	21.993,00
CPF/CNPJ : 04.262.072/0001-68		
16673 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	365,70
CPF/CNPJ : 22.654.814/0001-82		
16674 - DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	128.175,60
CPF/CNPJ : 01.326.569/0001-04		
16675 - SANDRA MARIA NOGUEIRA LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	-	2.479,00
CPF/CNPJ : 27.672.644/0001-82		
16676 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		92.220,00
CPF/CNPJ : 34.351.642/0001-57		
16677 - EDISON LUIZ SCHONHORST	-	119.350,00
CPF/CNPJ : 00.744.718/0001-92		
16678 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE P		1.190,00
CPF/CNPJ : 48.495.866/0001-47		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 127 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16679 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-	847,40
CPF/CNPJ : 26.690.173/0001-72		
16680 - VERSA DENTAL E MED LTDA	-	3.167,00
CPF/CNPJ : 42.703.783/0001-10		
16681 - W J M DENTAL LTDA	-	220,00
CPF/CNPJ : 72.367.600/0001-01		
16682 - DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTD		5.214,00
CPF/CNPJ : 32.677.058/0001-60		
16683 - DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP		2.590,80
CPF/CNPJ : 21.830.581/0001-69		
16684 - DENTAL CALIARI LTDA	-	539,40
CPF/CNPJ : 07.192.483/0001-12		
16685 - DENTAL UNIVERSO LTDA	-	2.851,30
CPF/CNPJ : 26.395.502/0001-52		
16686 - MARASSI VAZ COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTO		5.099,00
CPF/CNPJ : 13.853.516/0001-20		
16687 - ORTHO DENTAL JF LTDA	-	2.884,00
CPF/CNPJ : 05.949.204/0001-97		
16688 - PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		3.610,96
CPF/CNPJ : 25.165.389/0001-56		
16689 - DENTAL ORAL LINE LTDA	-	1.680,00
CPF/CNPJ : 06.889.633/0001-89		
16690 - DENTAL CASA DAS BROCAS LTDA	-	4.235,30
CPF/CNPJ : 05.200.582/0001-73		
16691 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA S		24.020,90
CPF/CNPJ : 15.072.183/0001-28		
16692 - DENTAL SUL MINEIRA LTDA	-	2.981,08
CPF/CNPJ : 03.604.422/0001-64		
16693 - DENTAL TEDESCO COMERCIO DE MATERIAL ODONTOLOGICO L		471,00
CPF/CNPJ : 09.122.247/0001-55		
16696 - VENORI PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	789,00
CPF/CNPJ : 59.757.837/0001-22		
16697 - SIER SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	-	196,50
CPF/CNPJ : 52.350.554/0001-12		
16698 - MDC MEDICAL LTDA	-	14.765,08
CPF/CNPJ : 45.768.089/0001-79		
16699 - DENTAL SANTA MARIA LTDA.	-	2.499,00
CPF/CNPJ : 16.987.220/0001-90		
16700 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOENSE LTDA	-	595,00
CPF/CNPJ : 42.893.222/0001-20		
16701 - G R B NUNES LTDA	-	247,50
CPF/CNPJ : 03.210.872/0001-72		
16702 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	1.880,00
CPF/CNPJ : 12.082.502/0001-98		
16703 - DENTAL BROD LTDA	-	745,00
CPF/CNPJ : 02.689.489/0001-86		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 128 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16704 - DENTALMED MOGI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS	2.372,00
CPF/CNPJ : 14.211.806/0001-33	
16705 - MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO	895,00
CPF/CNPJ : 27.762.305/0001-97	
16706 - RDC PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	294,50
CPF/CNPJ : 29.635.365/0001-74	
16707 - ATIVA DENTAL COMERCIO LTDA	- 390,00
CPF/CNPJ : 49.630.806/0001-52	
16708 - FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	- 1.466,00
CPF/CNPJ : 40.710.180/0001-10	
16709 - MEDPRIME COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	- 12.222,40
CPF/CNPJ : 61.687.492/0001-20	
16710 - ODONTOMED LTDA	- 1.254,00
CPF/CNPJ : 02.474.717/0001-09	
16711 - DENTAL ZN LTDA	- 1.014,00
CPF/CNPJ : 56.037.388/0001-50	
16712 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	8.281,35
CPF/CNPJ : 25.341.162/0001-14	
16713 - L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	- 140,00
CPF/CNPJ : 41.197.176/0001-62	
16714 - DENTAL NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOG	2.170,00
CPF/CNPJ : 23.524.480/0001-95	
16715 - MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO	3.936,00
CPF/CNPJ : 20.159.008/0001-02	
16716 - DENTAL GLOBO - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	- 750,00
CPF/CNPJ : 05.738.179/0001-00	
16717 - DENTAL MACEIO LTDA	- 1.247,00
CPF/CNPJ : 24.166.332/0001-09	
16718 - DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	300,00
CPF/CNPJ : 02.417.059/0001-05	
16719 - DENTAL UAI LTDA	- 149,50
CPF/CNPJ : 17.728.649/0001-26	
16720 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-	131,60
CPF/CNPJ : 02.482.141/0001-13	
16721 - LPS AGROFARMA LTDA	- 277,00
CPF/CNPJ : 04.852.370/0001-08	
16722 - SERVI PRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	- 3.610,00
CPF/CNPJ : 52.179.825/0001-19	
16723 - ODONTOSHOP COMERCIO LTDA	- 247,50
CPF/CNPJ : 06.301.041/0001-02	
16724 - IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	112,00
CPF/CNPJ : 34.775.311/0001-44	
16725 - DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	- 5.248,00
CPF/CNPJ : 14.571.054/0001-11	
16726 - MEDK DO BRASIL LTDA	- 9.971,00
CPF/CNPJ : 14.495.607/0001-02	



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 129 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16727 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	-	6.441,60
CPF/CNPJ : 11.511.020/0001-43		
16728 - APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	7.255,20
CPF/CNPJ : 47.761.551/0001-31		
16729 - ODM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI		8.684,00
CPF/CNPJ : 07.030.958/0001-74		
16730 - LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	2.852,00
CPF/CNPJ : 60.397.965/0001-91		
16731 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	713,00
CPF/CNPJ : 04.895.331/0001-98		
16732 - MEDICAL FLASH LTDA	-	5.578,80
CPF/CNPJ : 49.391.639/0001-34		
16733 - ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	-	11.960,00
CPF/CNPJ : 39.955.447/0001-50		
16734 - DENTAL ADELAR LTDA	-	151,90
CPF/CNPJ : 15.998.537/0001-60		
16735 - LEOPHARM HOSP LTDA	-	4.290,00
CPF/CNPJ : 30.307.583/0001-69		
16736 - DENTAL GLOBO LTDA	-	5.252,00
CPF/CNPJ : 10.361.914/0001-31		
16737 - DIETHAFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.084,00
CPF/CNPJ : 17.103.649/0001-30		
16738 - DENTAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	2.754,00
CPF/CNPJ : 04.709.850/0001-14		
16739 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO		2.284,40
CPF/CNPJ : 49.803.998/0001-51		
16740 - JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP		1.799,80
CPF/CNPJ : 26.434.440/0001-40		
16741 - ODONTOMED CANAA LTDA	-	12.933,92
CPF/CNPJ : 07.947.536/0001-68		
16742 - PORTAL LTDA	-	3.094,00
CPF/CNPJ : 05.005.873/0003-72		
16743 - ANDRESSA DE MOURA COSTA 33827925835	-	2.990,00
CPF/CNPJ : 34.305.963/0001-15		
16744 - INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P		102,00
CPF/CNPJ : 34.253.258/0001-11		
16745 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	-	185,60
CPF/CNPJ : 16.743.543/0001-39		
16746 - RM LTDA	-	6.400,00
CPF/CNPJ : 44.244.404/0001-04		
16747 - A W DOS SANTOS GANOZA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE		1.610,00
CPF/CNPJ : 27.191.363/0001-08		
16748 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		1.417,05
CPF/CNPJ : 91.083.212/0001-35		
16749 - SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	500,00
CPF/CNPJ : 03.894.963/0001-74		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 130 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16750 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	-	3.141,00
CPF/CNPJ : 27.937.238/0001-02		
16751 - DISNON FARMA LTDA	-	1.191,00
CPF/CNPJ : 41.228.310/0001-45		
16752 - COTA DENTAL NEGOCIACOES ELETRONICAS LTDA	-	879,00
CPF/CNPJ : 33.078.614/0001-45		
16753 - JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	2.852,50
CPF/CNPJ : 32.520.763/0001-50		
16754 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	-	525,00
CPF/CNPJ : 02.059.560/0001-47		
16755 - BIOMAX PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	-	742,60
CPF/CNPJ : 57.918.221/0001-60		
16756 - PLACIDOS COMERCIAL LTDA	-	2.846,00
CPF/CNPJ : 03.132.196/0001-66		
16757 - FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	6.000,00
CPF/CNPJ : 05.455.385/0001-03		
16758 - GUSTAVO NICOLINO	-	1.109,80
CPF/CNPJ : 26.551.165/0001-45		
16759 - SMART LUVAS E DESCARTAVEIS LTDA	-	32.370,00
CPF/CNPJ : 33.706.747/0001-19		
16760 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	5.655,00
CPF/CNPJ : 27.634.076/0001-25		
16761 - DENTAL DO PROTETICO LTDA	-	120,00
CPF/CNPJ : 27.793.366/0001-11		
16762 - DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	-	153,00
CPF/CNPJ : 52.283.600/0001-08		
16763 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	-	1.750,00
CPF/CNPJ : 46.687.136/0001-12		
16764 - DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTO	-	14.050,00
CPF/CNPJ : 08.726.881/0001-34		
16786 - L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	3.519,50
CPF/CNPJ : 41.194.774/0001-88		
16787 - SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTD	-	6.799,20
CPF/CNPJ : 37.321.192/0001-48		
16788 - GLOBAL TOOLS FERRAMENTAS DE PRECISAO LTDA	-	2.551,50
CPF/CNPJ : 72.516.669/0001-41		
16789 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	-	395,00
CPF/CNPJ : 02.911.193/0001-68		
16790 - PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	1.049,99
CPF/CNPJ : 01.316.153/0001-05		
16791 - CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	-	700,00
CPF/CNPJ : 10.956.557/0001-54		
16792 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	-	30.245,00
CPF/CNPJ : 32.561.144/0001-03		
16793 - CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICO	-	12.750,00
CPF/CNPJ : 55.578.713/0001-29		



MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS

Materiais

Compras

Mapa Demonstrativo de Cotação (*) - Lançamentos com DescontoImposto.

(Página: 131 / 131)

Sistema CECAM

Data: 14/07/2026 10:21

Sistema CECAM

16794 - ESTERIFACIL COMERCIO LTDA	-	1.945,00
CPF/CNPJ : 59.766.265/0001-48		
16795 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		368,50
CPF/CNPJ : 40.269.624/0001-23		
16796 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME		680,00
CPF/CNPJ : 08.160.290/0001-42		
16797 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	-	457,50
CPF/CNPJ : 04.956.527/0001-45		
16798 - DENTAL MED PLUS LTDA	-	7.290,00
CPF/CNPJ : 55.675.690/0001-70		
16799 - S A S SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E ESTETI		2.853,00
CPF/CNPJ : 01.263.155/0001-83		
16800 - AMP HOSPITALAR LTDA	-	12.399,20
CPF/CNPJ : 16.698.619/0001-51		
16801 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		297,70
CPF/CNPJ : 21.596.355/0001-65		
16802 - O. J. B. NICESIO	-	735,00
CPF/CNPJ : 00.454.927/0001-00		
16803 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	-	835,50
CPF/CNPJ : 01.536.135/0001-39		
16804 - COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	-	631,20
CPF/CNPJ : 39.324.214/0001-59		
16805 - MEDICAL.COM HOSPITALARES LTDA	-	720,00
CPF/CNPJ : 21.059.832/0001-53		
16806 - R. B. S. MEDICAMENTOS LTDA	-	385,00
CPF/CNPJ : 17.490.463/0001-81		
16849 - DENTAL PASSARO LTDA	-	3.380,00
CPF/CNPJ : 71.462.741/0004-85		
16864 - PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.687,50
CPF/CNPJ : 32.321.488/0001-45		
16865 - RVD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	3.264,00
CPF/CNPJ : 39.283.469/0001-10		

Total de Participantes: 208

JUNQUEIROPOLIS, 14 de Julho de 2026

CAMILA ROCHA DA SILVA
ESCRITURÁRIA

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP E A EMPRESA _____, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS -DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR (ESF's) DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP, situada na Avenida Junqueira, nº 1396, CNPJ (MF) nº 44.881.449/0001-81, neste ato representada pela Senhora **LETÍCIA GONÇALVES ORTOLANI AGUSTINI**, Diretora de Saúde, xxxxxx, xxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº xxxx e do CPF (MF) nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxx, nº 000, nesta cidade e comarca de xxxxxxxx, Estado de São Paulo, denominada neste ato de **CONTRATANTE** e a empresa _____, CNPJ (MF) nº _____, com sede na _____, nº _____, na cidade de _____, CEP.: _____, Estado _____, neste ato representada pelo Sr. _____, portador do RG nº _____, CPF nº _____, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos das Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.421/2024 e suas alterações, firmam o presente instrumento de contrato, em conformidade com o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2026 – PROCESSO Nº 122/2026**, por ele tem as partes entre si justos e acertados as condições e Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e instrumentos odontológicos, dentro dos padrões, normas e características estabelecidas pelo Edital e Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2026 – PROCESSO Nº 122/2026**, conforme quantidades e especificações que seguem na cláusula terceira.

1.2. - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a. - o termo de referência;
- b. - o edital da licitação do **Pregão Eletrônico nº 093/2026**;
- c. - a proposta da CONTRATADA;
- d. - eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

2.1. A CONTRATADA deverá realizar a **entrega do produto parceladamente**, de acordo com o pedido: Os produtos deverão ser entregues devidamente atestada no verso, pelo fiscal técnico, **em até 10 (dez) dias úteis**, após o RECEBIMENTO da NOTIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, conforme solicitação prévia e no seguinte endereço:

Sito,

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Avenida Sete de Setembro, nº 983 - Fundos - Centro

As entregas deverão ser realizadas no município de Junqueirópolis, **em dias úteis, entre 07:00 h as 11:00h às 13:00 as 16:30h,** cujo local e seu endereço estão informados acima.

2.2. - O fiscal técnico e o gestor indicados pela Prefeitura deverão adotar as providências constantes do art. 71 do Decreto nº 7.421/2024.

2.3. - Eventual pedido de prorrogação deverá ser protocolado junto à Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, antes do vencimento do prazo para entrega do serviço, devidamente justificado pela CONTRATADA, para ser submetida à apreciação superior.

2.4. - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do objeto no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre o mesmo em condições satisfatórias e de acordo com as especificações do edital, devendo o mesmo ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a expensas da CONTRATADA.

2.5. - O contrato oriundo da presente licitação será fiscalizado por um fiscal e um gestor designados pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, com as atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 7.421/2024 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. - O presente contrato fica estimado em R\$ _____ (_____), ficando ajustados os preços conforme segue:

ITEM	QUANT.	U.M.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PRO CEDÊNCIA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TOTAL (R\$)						

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da expedição do Termo de Recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com liquidação da nota fiscal/fatura no almoxarifado municipal, sito à Avenida Junqueira, 1396, com entrega devidamente atestada no verso, pelo fiscal técnico.

4.2. - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA.

4.3. - Necessário que a CONTRATADA, caso não tenha, providencie a abertura de conta corrente no Banco do Brasil para que sejam feitos os pagamentos por transferência bancária, ou arque com os custos da transferência bancária.

4.4. - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua reapresentação.

4.5. - Na emissão das notas fiscais devem constar no corpo da nota os dados bancários da CONTRATADA.

4.6. - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento não ocorrer no prazo estabelecido no contrato, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária baseada no índice legal (IPCA/IBGE).

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1. - Os preços constantes na proposta vencedora não serão reajustados em hipótese alguma durante o prazo de 12 meses contados do orçamento estimado pela Administração.

5.2. - No entanto, em havendo prazo superior a 12 meses contados do orçamento estimado pela Administração, incidirá o índice do IPCA, após decorrido o referido prazo, tendo como data base a do orçamento estimado da contratação, incidindo o reajuste apenas sobre a parte do contrato não executada no momento em que o prazo superar o período de 12 meses, nos termos do § 7º do art. 25 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

6.1. - Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), a CONTRATADA que:

- a. - der causa à inexecução parcial do contrato;
- b. - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c. - der causa à inexecução total do contrato;
- d. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e. - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f. - praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h. - praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

6.2. - Serão aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a. - advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- b. - impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- c. - declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- d. - multa:
 - I. - moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - II. - compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

6.3. - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.4. - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.5 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.6. - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.7. - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

6.8. - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.9. - Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a. - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b. - as peculiaridades do caso concreto;
- c. - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d. - os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e. - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

6.10. - Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#) que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

6.11. - A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.12. - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

6.13. - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

6.14. - Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

7.1. - O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

7.2. - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.3. - Na hipótese do item 7.2., aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

7.4. - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

7.5. - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica da CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

7.6. - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a. - balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b. - relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c. - indenizações e multas.

7.7. - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. - O recurso necessário ao adimplemento das obrigações decorrentes da presente licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

PAP Saúde Bucal

Ficha: 353

Ficha: 369

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00

Funcional Programática: 10.301.0034.1004

Funcional Programática: 10.301.0034.2073

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

9.1. - O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2026 – PROCESSO Nº 122/2026**, bem como todas as obrigações pela proposta vencedora.

9.2. - Fica obrigada a CONTRATADA em manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

9.3. - A CONTRATADA fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz durante toda a execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO

10.1. - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2026, contados a partir da data de sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, podendo ser prorrogado conforme Lei nº 14.133/2021, como também a prorrogação de seus quantitativos, uma vez que se trata de produtos essenciais, sendo previsto no plano anual nos próximos exercícios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, XI e XIV](#))

12.1. - São obrigações do CONTRATANTE:

- a. - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
- b. - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato;
- c. - notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- d. - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- e. - comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- f. - efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- g. - aplicar a CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- h. - cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- i. - explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- j. - a administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

k. - responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

12.2. - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

13.1. - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

a. - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

b. - comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

c. - atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

d. - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

e. - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

f. - quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g. - responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

h. - comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

i. - paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

j. - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

k. - cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

- l. - comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- m. - guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- n. - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- o. - cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as eventuais normas de segurança do CONTRATANTE;
- p. - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- q. - a CONTRATADA deverá adotar na presente contratação procedimento de logística reversa, recolhendo junto a CONTRATANTE as embalagens vazias dos produtos utilizados para dar a correta destinação ambiental, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

14.1. - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021.

15.3. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. - Incumbirá a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet e diário oficial do município de Junqueirópolis/SP.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. - As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

17.2. - O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

17.3. - A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.

17.4. - Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

17.5. - A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo CONTRATANTE para as finalidades pretendidas neste contrato.

17.6. - A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.

17.7. - Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO

18.1. - A garantia do objeto será de 30 dias para serviços e produtos não duráveis e 90 dias para serviços e produtos duráveis, em conformidade com o art. 26 da lei 8.078/90 – CDC. A garantia para os equipamentos odontológicos permanentes será **mínima de 12 (doze) meses**, admitindo-se prazo superior quando ofertado pelo fabricante ou fornecedor.

18.2. - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do objeto.

18.3. - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Junqueirópolis/SP, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais celeumas que advenham da execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em quatro vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Junqueirópolis/SP, _____ de _____ de 2026.

Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP

CONTRATANTE

LETÍCIA GONÇALVES ORTOLANI AGUSTINI

Diretora de Saúde

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

FISCAL DO CONTRATO:
GESTOR DO CONTRATO:

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº _____ Processo nº _____, aberto pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, através de seu representante legal abaixo firmado, DECLARA ter pleno conhecimento e aceitação quanto aos termos do Edital e que atende as exigências de habilitação nele estabelecidas.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Junqueirópolis/SP, ____ de _____ de 2026.

ASSINATURA DIGITAL

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

DECLARO para fins de participação da licitação do Pregão Eletrônico nº _____ - Processo nº _____, aberta pela Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, que a empresa _____, por mim representada, não se enquadra em nenhum dos impedimentos estabelecidos pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021, a seguir descritos:

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Declaro, outrossim, que a referida empresa não está impedida de licitar com a Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, nem foi apenada com sanção vigente de inidoneidade de licitar e contratar com a Administração Pública ou teve condenação judicial que a impeça de licitar e contratar com o Poder Público.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Junqueirópolis/SP, ____ de _____ de 2026.

ASSINATURA DIGITAL

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº _____
Processo nº _____

ITEM	QUANT.	U.M.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/PROC EDÊNCIA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR TOTAL (R\$)						

1 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

2 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3 - O proponente declara que:

a - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

b - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

c - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

d - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

4 - Declaro que a Cooperativa proponente cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#). (APENAS SE FOR COOPERATIVA)

5 - Declaro, ainda, que cumpro os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

Junqueirópolis/SP, ____ de _____ de 2026.

ASSINATURA DIGITAL

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A [razão social da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [nº do CNPJ], com sede na [endereço completo], por seu representante legal infra-assinado, vem, por meio desta, DECLARAR para os devidos fins que todos os preços constantes na proposta comercial apresentada, bem como todos os valores registrados na plataforma eletrônica de licitação utilizada, são exequíveis, estando compatíveis com os custos necessários à perfeita execução do objeto licitado.

***APRESENTAR PLANILHA DEMONSTRATIVA.**

Detalhamento dos custos/Justificativas	Valores

Declara, ainda, que os valores apresentados foram elaborados com base em critérios técnicos, econômicos e mercadológicos, considerando os insumos, encargos diretos e indiretos, tributos e demais custos operacionais envolvidos, de forma a garantir o pleno cumprimento das obrigações assumidas, conforme as exigências do edital e seus anexos.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração, ciente das penalidades legais aplicáveis em caso de declaração falsa.

Junqueirópolis/SP, __ de _____ de 2026.

ASSINATURA DIGITAL