



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SEDUC Nº 015/2024

ÁREA REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Educação	Cleiton Argemiro dos Santos

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conforme solicitação das unidades escolares a esta Secretaria de Educação, percebeu-se a necessidade de realizarmos a aquisição de equipamentos para cozinhas, salas de aula e aparelhos eletrônicos que são necessários para atividades, manutenção do prédio e/ou adequação dos demais setores do ambiente escolar das unidades escolares. As unidades beneficiadas serão: EM Profª Sophia Aguilera de Assis, EM Profª Zenóbia Gregório Campelo Cabral, Creche Edvanira Ramos de Lira, Creche Profª Lúcia Vasconcelos Kasae, Creche Nossa Senhora de Fátima, EM Donato Joaquim Leite, EMR Assentamento São Bento, Creche Minoru Matsura e Creche Escola Profª Maria Neuzisse de Oliveira Vasconcelos. Tal aquisição se faz necessária para a preparação da alimentação das crianças servidas na merenda escolar, atendendo os alunos do período regular e o período integral nas unidades escolares, bem como a substituição de equipamentos defeituosos, ultrapassados e que necessitam de complementação como o forno necessário para atender a grande quantidade de assados que estão no cardápio escolar e os lanches para o café da tarde das crianças. Outros equipamentos já não estão em condições de uso não havendo mais conserto para eles, podendo até causar acidentes.

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A Administração Municipal até o momento não conta com o Plano Anual de Contratações, mas consta valores estimados referente ao objeto no LOA.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens a serem adquiridos devem atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental. Os itens devem ser ofertados atendendo as características presentes na descrição constante no Termo de Referência. Para a verificação de tais características será necessário o envio, pelo licitante, de documentos que contenham as características do produto ofertado, tais como: marca, modelo, especificação técnica e padrões de desempenho, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou prospectos, sob pena de não aceitação da proposta. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios descritos anteriormente, poderá haver solicitação de envio de amostra. Os itens devem ser entregues em até quinze dias, a partir do envio da nota de empenho e com validade ou garantia mínima de 12 (doze) meses.

Considerar que os quantitativos levantados atendem as demandas da Secretaria de Educação, mas foram inseridos quantitativo a maior para que seja formalizada aquisição por Registro de Preços ficando aberto a possibilidade da aquisição caso necessite para outras Secretarias.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades e itens necessários, foram estimados através da manifestação de necessidade das unidades escolares da Rede Municipal.

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: smeducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

Item	Especificação	BECS	Unidade de medida	Quantidade
01	FORNO INDUSTRIAL Especificação Técnica: Forno Industrial; a Gás Glp Baixa Pressão; Laterais, Frente e Teto Externos Em Aço Inoxidável; Cavalete Reforçado Em Aço Carbono; Revestimento Interno Em Aço Galvanizado; Isolamento Em La de Rocha; Queimadores Com Sistema de Gaveta, Em Aço Tubular, com Regulador de Entrada de Ar; Com Pedra Refratária e Bandeja Coletora de Resíduos; Termômetro Na Lateral do Forno; Capacidade Mínima de 130 Litros; Com 01 Grelha Reforçada Por Câmara; Temperatura Máxima de 350 Graus; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Abertura do Vidro Tipo Guilhotina, Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Porta de Vidro Temperado; Medindo Aproximadamente (1250 x 920 x 650)mm;	638321 1	Unidade	05
02	FOGÃO INDUSTRIAL Especificação Técnica: Fogão Industrial; Modelo de Centro; para Uso Sobre Piso; Com Estrutura Em Aço Inox Aisi 304; Revestido Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática; Alimentação a Gás Glp; Com 6 (seis) Queimadores; Duplos Com Ajuste Gradual de Chamas; Em Ferro Fundido Com Pintura Termo Resistente; Manípulos Em Baquelita Individuais; Contendo Grelha Em Ferro Fundido Com Pintura Termo resistente; Medindo No Mínimo (40x40)cm; Sem Banho Maria; Válvula Reguladora para Baixa Pressão Na Rede; Registro Gás, Latão Cromado, Desmontável e Regulável, C/indicação Fechado; Sem Forno; Pés Em Aço Inoxidável Aisi-304; Com Sapatas Reguláveis Em Polipropileno; Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Sistema Assistência Técnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatória ABNT Nbr-10148/2011;	627286 0	Unidade	05
03	MICRO-ONDAS Especificação Técnica: Forno; Domestico; Funcionamento Elétrico; Com Acabamento Interno e Externo Em Inox; Modelo Micro-ondas, de Balcão; Medindo No Mínimo (330x550x430)mm; Com Capacidade Mínima para 42 Litros; Contendo Prato Giratório, Grill Dourador, Descongeladores, Menu de Receitas; Pannel de Memoria Programável; Possui 1 Câmara; Isolada Em La de Vidro; Pannel Digital; Base Com Pés Antiderrapantes; Controle de Timer; Trava de Segurança Na Porta; Voltagem 110 V, Potencia Mínima de 1000w; Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; Acompanha Manual Em Português;	614180 3	UNIDADE	04
04	EXAUSTOR AXIAL Especificação Técnica: Exaustor Axial; Em Chapa de Aço; Diâmetro Mínimo 50cm, Profundidade 20 Cm; mínimo 1.200 Rpm; Vazão Mínima: 5.000 M3/h; 127v; Garantia Mínima 12 Meses; com chave de reversão, sem instalação;	----	Unidade	35
05	COIFA Especificação Técnica: Em aço galvalume, modelo ilha, dimensão aproximada 1,50x1,00 M, duto de 30 cm de	----	Unidade	12

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	diâmetro por 3 M de comprimento; exaustor transmissão com motor com tensão 127/220V, 60hz, ½ hp, vazão de 46.m³/min (motor externo ao tubo de exaustão); chapéu chinês; colarinho para telha modelo fibrocimento convencional; Fornecimento dos equipamentos com instalação, considerando cobertura em laje e telha de fibrocimento; Garantia dos serviços de 03 (três) meses e das peças 06 (seis) meses.			
6	PLATAFORMA SELF-SERVICE Especificação Técnica: Balcão Térmico; para Uso Sobre Piso, Com Rodízios de 3" e Com Travas; Com Capacidade para Até 08 Cubas Gn 1/2 Com Alças, Com 3 Módulos: o Aquecido, Refrigerado e Pratos/talheres; Cuba Em Aço Inox 430 Escovado; Com Espessura mínima de 0,5mm; Estrutura Em Aço Inoxidável 430 Aisi; Com 2 Corre Bandeja Em Aço Inox (1 Em Cada Lado); Proteção Salivar Em Vidro Temperado, Com Calha Central Em Aço Inox 430, Iluminação Nos 2 Lados; Gabinete Em aço Inox; Com Fechamento Frontal e Lateral; para Funcionamento Por Sistema de Aquecimento Por Banho Maria; Fornecido Com Controle Através de Termostato 20 Até 120 Graus, Contem Dreno para Agua; Tensão de Alimentação 110 V; Pista Refrigerada Em Alumínio, Controle de Temperatura Eletrônico, Isolamento Térmico; Possui Cubas para Talheres, Desnível para Pratos, buff Térmico Com Aquecido e Refrigerado; Prateleiras para Acomodar Itens Diversos; Com Garantia Mínima de 12 Meses Após a Entrega do Equipamento; Assistência Técnica Sistema On Site; Conforme Legislação Vigente;	BEC 627759 4	Unidade	03
07	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA Freezer Domestico; Tipo Horizontal; Com Capacidade Total Bruto de No Mínimo 309 L; Na Cor Branco; Com 01 Tampa Balanceada e Puxadores, Condensador Embutido; Dreno Frontal; Na Voltagem 110 V; Pannel de Controle Com Termostato, Dupla Função (freezer/refrigerador); Controle Max/min., temperatura de Até -18c a -25c (freezer); Base Contendo Rodízios e Pés Reguladores - Acompanha Certificado de Garantia e Manual de Instruções; Acondicionado de Forma Apropriada, de Modo a Garantir Seu Perfeito Recebimento;	Catmat 473636	Unidade	03
08	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS Freezer Domestico; No Modelo Dupla Ação; Tipo Horizontal; Com Capacidade Total Bruto de No Mínimo 400 L; Na Cor Branco; Com 02 Tampas Balanceadas e Puxadores, Condensador Embutido; Dreno Frontal; Na Voltagem 110 V; Pannel de Controle Com Termostato, Dupla Função (freezer/refrigerador); Controle Max/min. Temperatura de Até -18c a -25c (freezer); Base Contendo Rodízios e Pés Reguladores - Acompanha Certificado de Garantia e Manual de Instruções; Acondicionado de Forma Apropriada, de Modo a Garantir Seu Perfeito Recebimento;	208029 0 BEC	UNID	03
09	GELADEIRA INDUSTRIAL Refrigerador Industrial; Modelo Vertical; 4 Portas; Frost Free; Capacidade Mínima de 700 Litros; Inox; Portas Com	610154 2	UNIDADE	04

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f6ee7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Revestimento Interna e Externamente Em aço Inoxidável; No Mínimo 2 Prateleiras Em Grades de Aço Inox; Medindo Aproximadamente (210 x 125 x 70) Cm; 127 V, Monofásicos; Acompanha Manual de Instruções; Garantia Mínima 12 Meses; Conforme Abnt Nbr Vigentes;			
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX- 380L Refrigerador Doméstico; No Modelo Duplex; Com Capacidade Total Líquida de No Mínimo de 380l; Na Cor Branca; Contendo Compartimentos Extra Frio, Gavetão para Legumes, Porta Ovos; Com Potência Mínima de 50w; Consumo Médio de 51, kwh; Na Voltagem de 110v; Com Forma de Gelo, console, Termostato, Luz; Prazo de Garantia de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes;	336649 9	UNIDADE	04
11	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial; Gabinete Em Aço Inox 430, Isolamento Em Poliuretano; Matéria Prima Frontal Em Chapa de Aço Pintado Na Cor Branca; Com Três Torneiras Em Antimônio, Acionamento Rápido, Acabamento Cromado; Sendo Desmontáveis para Higienização; Reservatório Em Aço Inox 430, Com Capacidade de 100 Litros; Com Serpentina Em aço Inox e Isolamento Em Poliuretano, Compressor Hermético de 1/4 Hp, Com Gás Ecológico; Medindo Aproximadamente 0.52 m de Altura, 0.72 m de Largura, 0.42 m de Profundidade; para Uso Externo e Interno, Com Grau de Proteção Ipx4; Com Tensão de Alimentação de 110 V, Com Potência de 105 Watts; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de No Mínimo 12 Meses;	BEC 196207	UNIDADES	10
12	BEBEDOURO COMPACTO DE MESA GARRAÇÃO 20 LITROS- 127V Bebedouro Elétrico; de Garração, Compacto; Gabinete Em Aço Inoxidável; Com 02 Torneiras, de Cores Diferentes para Indicar Água Gelada e Natural; Sendo Torneiras Removíveis e Desmontáveis para Higienização; Reservatório Em Polietileno Atóxico; Com Serpentina Externa; Medindo Aproximadamente (300x425x380) mm=(lxaxp); para Uso Em Mesa; Com Tensão de Alimentação de 127v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses;	497490 5	Unidade	04
13	BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA Batedeira; Tipo Industrial, Planetária; Com Capacidade Mínima para 12 Litros; Com Corpo Em aço Inox Com Acabamento Em Pintura Epoxi; Tigela Em aço Inox; Com No Mínimo 03 Batedor Tipo Planetário, massa Leve, media e Pesada; Com 6 Velocidades; Com Basculamento; Potência do Motor Mínima de 1/2cv; Branca; Tensão de Alimentação 110v; Botão Seletor de Velocidade Rotativo e de Abertura; Altura: 54 Cm ; Largura: 31 Cm ; Profundidade: 69cm; Diâmetro do Balde: 23 Cm; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após Entrega de Equipamento; Assistência Técnica No Sistema Balcão, Acompanha Manual de Instrução;	595087 2	UNIDADE	06
14	BATEDEIRA DOMÉSTICA Batedeira; Tipo Domestica Planetária; Com Capacidade Mínima para 4 Litros; Com Corpo Em Plástico Em Abs; Tigela Em Polipropileno "pp"; Com No Mínimo 2 Batedores, Sendo Um para Massa Leve, e Outro para Massa Pesada; Com 8 Velocidades; Sem Basculamento; Potência do Motor Mínima de 600 W, Tomada 10a; Na Cor Preta; tensão de Alimentação	617601 1	UNIDADE	03

Handwritten signature

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: smeducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	110 Volts; Bico Dosador, Trava de Segurança, Base Antiderrapante; Com Manual de Instrução; Porta Fio; Função Pulsar, Função Turbo; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após a Entrega do Equipamento; Sistema de Garantia No balcão;			
15	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Liquidificador; Tipo Doméstico; Com Capacidade Mínima para 2,4 Litros; Com Copo de Copoliester; Base de Polipropileno; Lâmina Em 6 Lâmina de Inox; tensão de Alimentação 110 v Com Potência de 800w; Com 5 Velocidades + a Função Pulsar; Função Auto Limpeza; Alca Removível; Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; assistência Técnica Sistema On Site; Com certificação compulsória do Inmetro Aplicável Suas Atualizações;	527511 3 BEC	Unidade	04
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador; Tipo Industrial, Basculante; Com Capacidade Mínima para 8 Litros; Com Copo de Aço Inox Aisi 304, Tampa e Alca Bordas Rebatidas P/lado Interno Em Toda Extensão; Base de Aço Inox Aisi 304,removivel; Lamina Em Aço Inox Aisi 420 Temperado; Tensão de Alimentação 110v; Com Rotação Mínima de 3.400 Rpm; Na Cor Inox; Contem Sistema de Ventilação Contra Superaquecimento; Com Filtro; Com Garantia Mínima de 1 Ano a Partir Da Data Da Entrega do Equipamento; Assistência Técnica Sistema Balcão; Com Certificação Compulsória do Inmetro Aplicável e Suas Atualizações;	BEC 484338 0	UNIDADE	6
17	EXTRATOR DE SUCO DE FRUTAS Espremedor de Frutas Elétrico; Industrial; Com Capacidade Mínima para Espremer 3 Litros; Copo Em Poliestileno de Alta Densidade e Peneira; Corpo Em Alumínio Polido, Pe Antiderrapante Em Pvc Flexível; Castanha Em Poliestileno de Alto Impacto; para Espremer Laranja e Limão; Medindo (390 x 240 x 195)mm (a x l x P); Tampa Protetora Em Poliestileno de Alta Densidade; Bica Em Alumínio Polido; tensão de Alimentação 110 V; Motor Com Potência Mínima de 0,25cv; Porta Fio Na Parte Inferior; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após a Entrega do Equipamento; Garantia Sistema Balcão;	517333 7 BEC	UNIDADE	03
18	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Processador de Alimento; Doméstico; Jarra Com Capacidade para 800 ML; Em Acrílico; Base de Aço Inoxidável; Lâmina Em aço Inoxidável; Tensão de Alimentação para 127 Volts; Controle Com Controle Eletrônico e Função Turbo; Na Cor Aço Inox; 2 Velocidades; 500 W; Medindo Aprox. 41 x 6 x 6 Cm (axlpx); Acessório Lâmina Desmontável Em Inox; Com Garantia Mínima de Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; Sistema de Garantia No balcão;	600275 7	UNIDADE	04
19	ASPIRADOR DE PÓ Aspirador; de De Pó e Água; Uso Doméstico; Com Potência Mínima de 1400 W; Tensão de Alimentação de 127 V; Capacidade Mínima do Reservatório 5 Litros; Peso Máximo 3,4 Kg; Comprimento do Cabo Elétrico Com Mínimo de 3,4 Metros; Acompanha Acessórios: (Bocal para Piso, bocal para Cantos E frestas e Tubo Prolongador; Com Prazo de Garantia Mínima de 12 Meses, Acompanha Manual Em português;	637622 3	Unidade	05
20	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificação Técnica: Caixa de Som; Confeccionada Em Polipropileno, Tipo Amplificada Com Alca e Rodas para	592624 6	Unidade	05

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: smeducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Transporte, Na Cor Preta; Bluetooth, usb, rádio Fm, Karaoke, entrada Sd Card, 2entradas para Microfone P10, Woofer 10"+ 2tweeter; Medindo Aprox. 105cm x 35cm x 36cm (alt x Larg Xprof); Bivolt; Entrada Auxiliar, Iluminação Led, display Digital, potência Min. de 1000w, Acompanha 1 Cabo de Força; Garantia Mínima de 12 Meses;			
21	CAIXA DE SOM 4.2W RMS AMPLIFICADA COM BLUETOOTH USB Especificação Técnica: Caixa de Som; Gabinete Em Plástico Resistente, a Prova D'água; Amplificada Com Bluetooth; Usb-c; Medindo: 8.6 x 6.9 x 4.0 Cm; Bateria Recarregável; 4.2w Rms; Garantia de 06 (seis) meses.	610771 0	Unidade	16
22	APARELHO DVD FUNÇÃO KARAOKÊ Dvd; Em Alumínio, Potência Min. 25w, Na Cor Preta; Reprodução Nos Formatos Karaoke, Dvd, Dvd+r/rw, Cd, Vcd, Dvcd, Wma, Mp3, Jpg; Conexões: Usb e Entrada para Cartão Sd, Entrada para Microfone; Função Ripping (copiar Arquivos Gravados Em Um Disco de Dados para Um Dispositivo Usb) Ecopia; Medindo Aproximadamente 4 x 19 x 22cm; Bivolt; Fornecido Com Controle Remoto do Fabricante; Pesando Aprox. 700g; Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses;	637267 8	UNIDADE	03
23	MICROFONE SEM FIO Microfone de Mao Sem Fio; Sistema de Transmissão Sem Fio; Faixa de Frequência Rf de 470 a 514mhz; 20 Khz a + Ou - 3db.; Faixa Dinâmica de 118db; 80 Canais Disponíveis Porbanda de Frequência (4x20)(de 600.000 a 690.000); Resposta de Frequência Mínima de 20hz a 20khz (+1,-2db); Receptor Com Dimensão Aprox. 42 x 197 x 152 Mm e Peso Aprox. 1,4 Kg , Com 4 Antenas; Com Indicação de Frequência Digital 192 Canais, Confeccionado Em Alumino Na Cor Preta; 04 Saídas Xlr Independentes, 01 Saídas P10mix; Microfones Alimentação Por 02 Pilhas 1,5v Aa; Com Alcance de Até 80 Metros (em Ambientes Sem Interferências); Microfone Profissional Quadruplo de 80 Canais (4x48); Fonte de Alimentação, Manual do Usuário Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses.	BEC 642545 3	UNIDADE	03
24	MICROFONE DE LAPELA Especificação Técnica: Microfone de Lapela; Sistema de Microfone Uhf Tipo Lapela Sem Fio; Transmissor Body Pack Uhf Sintetizado Por Pll; Resposta de Frequência: de 50hz a 18khz; Relação Sinal/ruído: 60 Db; Tipo de Bateria Alcalina Tamanho Aa Recarregáveis- Aproximadamente 8hs; Windscreen, Clipe de Suporte de Microfone e Clippede Cinto (transmissor);	362926 0	Unidade	03
25	CANETA LASER - Funciona normalmente com um apontador laser se removido a lente kaleidoscopio da ponta; - Ao girar o bico, forma um efeito com mais de 1000 pontos espalhados; - Perfeita para festas e pequenos shows; - Pode ser utilizada também para: astronomia muito prática para indicar pontos no céu com precisão, tem longo alcance; - Sua luminosidade deixa o traço de seu rastro; - Produto original usado e aprovado por profissionais; - Cor: Preto; - Alcança até 7000m (7Km); - Potência de 1000mw;	----	UNIDADE	02

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

- 5 pontas com diferentes efeitos.

TELA DE PROJEÇÃO

Tela de Projeção; quadrada 4:3; Aço e Tecido Matte White; Com Ganho de Brilho Min.de 1,1 a 1,5 Vezes; resistente a Riscos e Corrosões; Na Cor Branca Opaca; Bordas Da Tela Na Cor Preta; Medindo Aprox. 2,10 x 1,50 m (l x A); Diagonal de 96 Polegadas, área Projeção 1940x1465mm (axl), área Total (cx): 2037x2715 Mm; Estojo (f): 2089 Mm Largura; Tripe Com No Min. 930mm de Altura; Garantia Min. de 12 Meses a Partir Da Entrega; Produto Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes;

BEC
621498
3

Unidades

03

TV LCD

Televisão; a Cores; Tecnologia Smar; Wi-fi Integrado; Conversor Digital Integrado; Processador Quad Core; Tela Led; mínimo de 58 Polegadas; Com Resolução de No Min. 3840 x 2160; Tecnologia Uhd 4k; Recursos de Áudio: Sap/mts, Dolby Áudio, Equalizadores de Som Predefinidos; Closed Caption; Sleep Timer; Timer On/off; Permite Acesso a Diversos Aplicativos; Entrada De vídeo e Áudio Estéreo (rca); Entrada Rf; Mínimo De: 2 Usb, 4hdmi, 1 S/pdif, 1 Ethernet, 1 P2 para Fones e Amplificadores; Saída de Áudio Digital; Com Recepção para Midiascast; Dnr; Receptor Dtv; Sistema de Cores Pal-m, Pal-n e Ntsc; Controle Remoto Padrao do Fabricante Da Tv; Voltagem Bivolt; Medindo Aproximadamente 25,8 x 129 x 79,5 Cm; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Manual Em Portugues-br; Fornecido Com Controle Remoto, Cabo de Alimentação Ac, Parafusos da Base e Base;

BEC
636530
2

UNIDADE

11

VENTILADOR

Ventilador; de Parede, Oscilante, Regulagem Vertical, Grade Metálica Com Tratamento Anti-ferrugem Na Cor Preta; Grade Com Diâmetro Mínimo de 60cm, mínimo de 3 Pás em Termoplástico Com Diâmetro Mínimo de 55cm; Min. 3 Velocidades Fixas Ou Deslizantes Através De chave Seletora, Max. 1400 Rpm, Potência Min. 200w; Vazão de Ar Min.de 220m3/min., Bivolt, Garantia Min. de 12 Meses e Manual de Instruções Em Português;

643116
0

UNIDADE

40

TANQUINHO DE 10Kg

Lavadora de Roupa Domestica; Gabinete Em Poliestireno; Modelo Tanquinho Semi Automatico; Medindo Aproximadamente 0,96 x 0,55 x 0,54 m (axlpx); Lavagem Por Turbilhonamento Com Nivel Inteligente; Com Capacidade para 10 Kg; Dispenser para Sabão e Amaciante Com Medidor; Filtro para Fiapos; Mangueira de Entrada de Agua; Timer Com Seis Programas; Motor de 1/4 Cv; Voltagem de 110 V; Eficiência Energetica Classe "a" -inmetro; Na Cor Branca; Acondicionada de Forma Evitar Choque Mecanico; Garantia Mínima de 12 Meses;

BEC
637101
9

Unidade

04

SOPRADOR DE FOLHAS

Soprador de Folhas; Tratamento Anticorrosivo, Pintura Epóxi, funciona com Bateria Bivolt; Tubo Em Borracha Termoplástica; Volume Máximo de 98m/s; Potência Bateria de Íons de Lítio Intercambiável 18v - 5.0ah; Peso de 2,1kg; Dimensão Aproximada (517 x 156 x 210) mm (cxlxa), Acompanha 2 Baterias e Carregador Dc18; Utilizado para Limpeza de Diversos Locais bivolt;

640844
3

UNIDADE

03

AR

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

31	PARAFUSADEIRA Especificação Técnica: Parafusadeira; Em Plástico Rígido e Punho Emborrachado; Tipo Parafusadeira/furadeira a Bateria; Modelo Pistola de Impacto; Medidas Aproximadas (225 x 79 x 259)mm; Linha Profissional; Funções: Furadeira/Parafusadeira de Impacto; Torque - Junta Rígida: 91 N.m, Junta Flexível: 58n.m; Mandril de Aperto Rápido; Baterias 18v; Rotação Por Minuto - Alta: 1.800, Baixa: 400; Pesando Aproximado: 2,3 Kg; Bateria de Íons de Lítio 18v, 3,0 Ah; Com Garantia Mínima de 12 Meses e Manual de Instruções Em Língua Portuguesa; Acompanha 2 Baterias, Carregador, Punho Lateral, Limitador de Profundidade e Maleta;	613500 5	UNIDADE	03
32	FURADEIRA Furadeira; Corpo Em Alumínio Revestido Em Abs; Tipo Impacto; Com Mandril 1/2"; e Potência Mínima 1.000 W; Rotação 0 a 1000/2.500 Rpm; Na Voltagem 127v; Pesando Aprox.: 2.2 Kg; Garantia Mínima 12 Meses;	----	Unidade	05
33	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão; Uso Doméstico e Profissional; Pressão de Trabalho de No Mínimo de 1800 Psi; Vazão Mínima 360 L/h; Com Motor Elétrico, Voltagem 110v Monofásicos; Potência do Motor 1700w; Cabo Elétrico de No Mínimo 5 Metros; Mangueira de Alta Pressão de No Mínimo 5 Metros, Em Trama de Aço, Anti Torção, Sistema Engate Rápido 1/2"; Pistola Bico Turbo e Bico Regulável, Com Sistema Corta Fluxo Água e Energia; Pesando Aproximadamente 15 Kg; Acompanha: Rodas e Alca para Transporte, Recipiente para Detergente, Porta Acessórios; Baioneta, lança Com Bico Turbo, Lança Com Bico Regulável, Mangueira de Alta Pressão, Coroa, Espigão; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Acompanha Manual Da Máquina Em Português; Dimensões Aproximadamente de 80cm x 30cm x 33cm (axlpx);	BEC 548950 4	UNIDADE	10
34	FECHADURA ELETRÔNICA Especificação Técnica: Fechadura de Sobrepor; Fabricada Em Metal; Furação Padrão, Fixação Com Parafusos; para Portas Ou Portões de Metal Ou Madeira, C/ Abertura P/ Direita, esquerda, dentro Ou Fora de Amb. Int.; Acabamento Metálico; Com 03 Chaves; Memória Mecânica, Destrava Ao Primeiro Impulso, cilindro Ajustável de 30 a 75 Mm, Alimentação de 12v;	641770 1	UNIDADE	04
35	ESCADA DOMÉSTICA Especificação Técnica: Escada; de Alumínio; Tipo de Abrir, dobrável; medindo 178 x 46 x 88 Cm (a x l x P); Com 6 Degraus; Antiderrapantes; Com Altura do Patamar de 130 Cm; Com Capacidade Até 120 Kg; Acabamento Com Peças Plásticas Em Polipropileno; Pesando Aproximadamente 4 Kg; Com Garantia Mínima de 12 Meses, Conforme Normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes;	618147 3	UNIDADE	04
36	ESCADA EXTENSIVA Escada Extensiva; Confeccionada Em Perfil Extrudado de Alumínio; Medindo (410 x 270 x 950) mm Fechada, Altura Estendida de 3,39m; com 12 Degraus Antiderrapantes; Contendo Extensão Lateral; Carga de Carga de 150kg; Com Sapatas Emborrachadas; Garantia Mínima de 12 Meses;	641458 3	UNIDADE	03
37	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Balança; Eletrônica, Digital Com Régua Antropométrica;	363071 4	Unidade	01

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Capacidade: 150 Kg e de 1,05 a 190 M; Gabinete Metálico Ou Em Polímero de Alto Impacto; Display de 4 Dígitos; Plataforma Em Aço Revestida Em Material Antiderrapante, Com Aproximadamente 400 x 350 Mm; Pés Reguláveis para Nivelamento; Resolução 100 g e 0,5 Cm, Proteção Contra Sobrecarga; 127/220 Volts - 60 Hz; Calibração Em Conformidade Com As Prescrições do Inmetro; Garantia 12 Meses e Assistência Técnica;			
38	ESPALDAR Especificação Técnica: Espalдар; Confeccionado Em Madeira; Com 12 Bastões de 35-50 Mm de Diâmetro, Capacidade para Suportar Cargas de Até 130 Kg; Medindo (2400 x 800 x 450) mm (a x l x P); Acabamento Em Verniz Atóxico; Fixação Na Parede; Acompanha Kit de Buchas e Parafusos para Fixação;	524189 8	UNIDADE	01
39	ESCADA COM RAMPA Especificação Técnica: Escada para Fisioterapia; Em Madeira; Escada de Canto Com Rampa; Com Regulagem de Altura; Indicada para a Reabilitação e Treino Da Marcha, Peso Máximo Suportado 135 Kg; Quatro Degraus Com Altura 100mm; Lixa Antiderrapante Nos Degraus; Com Rampa; Revestimento de Ravena de Feijão Na Cor Azul; Dimensões Aproximadas 239.0 Cm x 162.0 Cm x 132.0 Cm (c x l x A), Peso Aproximado 77 Kg; Garantia 12 Meses;	507188 7	Unidade	01
40	BICICLETA ERGOMÉTRICA Bicicleta Ergométrica; Estrutura Em Aço Carbono, Acabamento Em Pintura Eletrostática, Capacidade de Carga de 150kg; Regulagem Horizontal e Vertical do Banco e do Guidão, Pedal Duplo; Com Computador Marcador de Calorias, Pulsação, Etc Sistema de Transmissão Por Correia e Regulagem Mecânica Por Atrito; Assento Com Revestimento Náutico Com Proteção Antibacteriana;	642024 9	UNIDADE	01
41	CADEIRA DE RODAS RECLINÁVEL COM MESA DE ATIVIDADES Especificação Técnica: Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Pintura epóxi; Eixos reforçados de aço; Estofamento de assento acolchoado; Estofamento de encosto acolchoado; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade; Estrutura dobrável com duplo "X" de aço; Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8"; Buchas dianteiras e traseiras de alumínio; Aro de impulso em alumínio; Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas; F Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; Apoio de braços removíveis com regulagens de altura; Pedal elevável e removível com regulagem de altura e ângulo; Apoio de panturrilha rebatível; Faixa de calcanhar; Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade; Rodas anti-tombo; Capacidade de peso: 120 Kg Peso total: 17 Kg; cinto torácico; conjunto de assento e encosto anatômico Largura: tamanhos variando entre 36 a 50 cm Profundidade: tamanhos variando entre 35 a 50 cm Altura: valores variando entre 35 a 50 cm; Obs: acompanha 01 mesa de atividades; Mesa de Atividade e Refeição para Cadeira de Rodas; Descrição: Fixação por meio de fita aos braços da Cadeira.	----	UNIDADE	03

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Para uso em cadeiras de 40cm a 60cm de largura do assento. Dimensões: 60cm L; 56cm P; 3cm de Espessura			
42	ARMARIO ALTO, FECHADO, 2 PORTAS Especificação Técnica: Armário Alto; Tipo Fechado; Em Mdp; Revestido Melamina de Baixa Pressão; linha polar, caixaria cor amadeirada e portas azul; Medindo aproximadamente 800x500x1620mm; 02 Folhas de Porta de Abrir; 03 Dobradiças Por Folha de Porta, Tipo Com Abertura 270º; Com 01 Fechadura Tipo Cilindro; Com 02 Puxadores Tipo Alca; 03 Prateleiras Por Armário Com Pino de Ajustagem; Em Mdp Com 18mm de Espessura; Em Tubos de Metálicos de 30x50mm; Pintura Eletrostática; Cinza Médio; 04 Pés de Nivelamento Em Polipropileno; Com Garantia de Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com Abnt Nbr 13961/2010;	645118 7	UNIDADE	19
43	ARMARIO AÉREO Especificação técnica: Armário de Cozinha, tipo aéreo em aço 4 MM, 3 portas brancas, articuladas com dobradiças em aço e acabamento em pintura a pó eletrostática; Medidas aproximadas: 52x105x28 (AxLxP), Garantia de 06 (seis) meses.	----	UNIDADE	03
44	ARMARIO PORTA CARTOLINA Especificação mínimas: Armário modelo porta cartolina; confeccionado em MDF revestido em melamínico 15mm, com 7 vãos e duas portas com chave e puxadores, rodas com rodízio, medindo 1.10 M de altura x 0,85 M de largura x 0,65 M de profundidade; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes;;	-----	UNIDADE	03
45	ARQUIVO MDF 04 GAVETAS Especificação Técnica: Arquivo; Confeccionado Em Madeira Mdp; Medindo aproximadamente (1295 x 475 x 500)mm; Tipo Vertical; Com 04 Gavetas; para Pastas Suspensas; Fechamento Simultâneo de Todas As Gavetas e Sistema de Travamento Automatico, Com Chaves; Puxadores Confeccionados Em Zamak; Trilhos Em Metal Com Rolamentos Esféricos para o Deslizamento Das Gavetas; Espessura do Corpo de 25mm; Revestimento Em Laminado Melamínico; Na Cor amadeirada com gavetas na cor azul; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes;	633710 4	UNIDADE	04
46	GAVETEIRO P/ESCRITORIO MDP Especificação Técnica: Gaveteiro P/escritório; Em Madeira Mdp; Com Espessura de 25mm para o Tampo e 18mm para o Corpo; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Lateral e tampo de cor amadeirada com gavetas na cor azul; Acabamento Das Bordas Co Fita de Pvc Na Cor Cinza Cristal; Medindo aproximadamente (480 x 370 560)mm; Tipo Volante; Contendo 03 Gavetas; Deslizando Sobre Guias Telescópicas Com Roldanas de Poliamida; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	590588 5	UNIDADE	04
47	BALCÃO DE ATENDIMENTO MODELO RETO	614731	UNIDADE	02

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f5ee7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Especificação Técnica: Balcão de Atendimento; Modelo Reto; Constituído de Dois Tamos, um Superior e Outro Inferior; Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestidos Em Laminado Melamínico de Bp; Na Cor branco; Acabamento Das Bordas Em Perfil de Pvc; Medindo (1200 x 600)mm, para Cada Tampo; Altura Total de 1100 mm o tampo superior e 740 mm par tampo inferior ; Estrutura Em Madeira Mdp, Com Passa Fio; Painel Frontal Em Madeira Mdp, Com Espessura de 18mm; Na Cor Cinza Claro; Com Sapatas Niveladoras; Garantia Mínima de 12 Meses;	3		
48	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L Especificação Técnica: Balcão de Atendimento; Tipo L; Constituído de Dois Tamos, Um Superior e Outro Inferior; Confeccionados Em Madeira Aglomerada de Baixa Densidade (mdp); Revestido Em Ambas As Faces Em Laminado Melamínico Texturizado de Baixa Pressão; Na Cor branco; Tampo Superior Medindo aproximadamente (1400x1400x300)mm e altura de 1100 mm, Tampo Inferior Medindo aproximadamente (1400x1400x700)mm com altura de 740 mm; Altura Total de 1100mm; Estrutura Em Madeira Mdp Pé Painel; Espessura Mínima de 25 Mm; Painel Em Mdp; Revestido Em Laminado Melamínico; Cor branco; Com Pés Niveladores; Garantia Mínima de 12 Meses;	482214 5	UNIDADE	02
49	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS Especificação Técnica: Armário Baixo linha polar; Em Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Em Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Na Cor amadeirada; Com Acabamento Em Fita de Pvc; Medindo (750 x 800 x 400) Mm = (axlpx); Contendo 02 Portas de Abrir na cor azul; Dobradiças Metálicas Permitindo Abertura de 90 Graus; Com Fechadura e Chaves; Com 02 Puxadores Tipo Alca; Com 01 Prateleira; Espessura de 18mm para Corpo, Portas e Prateleirae25mm para Tampo; Base Em Madeira Mdp; Com Garantia de Mínima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com Norma Nbr 13961;	645261 2	6452612	09
50	BARRA PARALELA Especificação Técnica: Barras Paralelas para Fisioterapia; para Reabilitação de Pacientes; Regulagem de Altura Com Engate Rápido; Estrutura Em Aço Carbono; Com Pintura Epóxi, Tablado Emborrachado; Medidas aproximadas: Largura de 60 Cm; Altura Mínima de 90 Cm; Com Garantia de Mínima de 12 Meses, utilização de crianças e adolescentes;	441343 1	UNIDADE	02
51	BIOMBO 2 PAINÉIS Especificação Técnica: Biombo; Estrutura Em Aço Inoxidável, Articulável; 2 Painéis, Em Vinil Lavável; 170 Cm x 120 Cm (a x C); Com Rodízios Giratórios. Garantia 12 Meses;	617155 9	UNIDADE	05
52	CADEIRA FIXA BASE EM S Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Dupla,	---	UNIDADE	10

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Encosto Com Apoio para Lombar; Revestido courino; Na Cor azul ou preta; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado; Apresentando Densidade de 50kg/m ³ ; com Braco; Com Encosto Medindo No Mínimo (460 x 470)mm; Com Assento Medindo No Mínimo (465 x 470)mm; Com Estrutura Em Em Tubo de Aço; Base em S; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes e Nr-17;			
53	CADEIRA FIXA 04 PÉS Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Unica; Com Encosto e Assento Em Madeira Compensada Multilaminada Moldada Anatomicamente; Com Espessura Mínima de 12mm; Revestido Em Couro Sintético; Na Cor Preta ou azul; Acabamento Das Bordas Em Perfil de Pvc; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 50mm; Apresentando Densidade de 50 a 55kg/m ³ para o Assento e de 45 a 50kg/m ³ Para o Encosto; Sem Braços; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (410 x 380)mm; Com Assento Medindo No Mínimo (460 x 460)mm; Com Estrutura Em Aço Tubular; Chapa Com Espessura Mínima de 1,59mm (chapa N. 16); Base No Modelo 04 Patas (pés); Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cromada; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	639391 8	UNIDADE	06
54	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Dupla, Empilhável; Com Encosto e Assento Em Polipropileno Injetado; Na Cor Preta ou azul; Sem Braços; Espaldar Fixo; Com Encosto Medindo No Mínimo (440 x 300) mm; Com Assento Medindo No Mínimo (450 x 400) mm; Com Estrutura Em Aço Carbono Sae 1020; Base Com 04 Patas; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Na Cor cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com Normas Abnt/nbr Vigentes;	647091 2	UNIDADE	45
55	CADEIRA GIRATÓRIA POLIPROPILENO Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Polipropileno; Na Cor Azul ou preta; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (440 x 250)mm; e Assento Medindo No Mínimo (400 x 460)mm; Sem Braços; Encosto Fixo; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas Com Rodízios Duplos; Base Em Aço; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	642693 0	UNIDADE	10

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f6ee7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

56	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Tipo Concha Dupla Contínua, de Forma Retangular, Com Curvatura Lombar, Encosto Em Quadro Injetado; Resina de Engenharia, Assento Estruturado Em Compensado Multilaminado, Espessura Mínima de 15 Mm; Revestidos Em Tela Flexível de Poliéster (encosto - tela Mesh), Assento Em Couro Ecológico; Na Cor Preta ou azul; Apoio Lombar Com Regulagem de Altura; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano; Apresentando Densidade de 50 Kg/m ³ ; Espaldar Médio (modelo Diretor), Medidas aproximadas 960/1080 x 690 x 6 90 Mm (altura x Largura x Profundidade); Com Encosto Medindo No Mínimo 450 x 670 Mm (largura x Altura); e Assento Medindo No Mínimo 510 x 480 Mm (largura x Profundidade); Braços Em Formato T, Com Inclinação para a Frente, Apoia Braco Em Polipropileno; Regulagem Através de Botão Frontal Sob o Apoia Braco; Encosto Com Ajuste de Tensão de Reclinio Automático, Com Multi Paradas, Sistema Anti Impacto; e Regulagem de Altura Por Pistão a Gás e Regulagem de Profundidade; Tubo Central Em Aço, Com Acabamento Em Pintura Na Cor cromado, Pistão Cromado, Classe, 4 Com 120 Mm de Curso; Base Formada Por Estrela Piramidal 5 Pontas, Rodízios Duplos Em Poliuretano (anti-risco); Fabricada Em Alumínio Injetado; Acabamento Natural; Na Cor Natural do Metal, Polido; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Vigentes;	576730 0	UNIDADE	30
57	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada; Revestidos Em courino; Na Cor Preta; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 40mm; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (370x300)mm=(lxa); e Assento Medindo No Mínimo (420x390)mm=(lxp); Com Apoia-braços; Encosto Fixo; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas Com Rodízios Em Poliamida; Base Em Aço; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	556983 4	UNIDADE	20
58	CADEIRA RECEPCIONISTA Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada Em Formato Anatômico; Revestidos Em courino; Na Cor Preta ou azul; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 40mm; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (400x360)mm=(lxa); e	538577 6	UNIDADE	10

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Assento Medindo No Mínimo (480x470)mm=(lxp); Sem Braços; Encosto Com Regulagem de Altura; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas e Rodízios Duplos de Duplo Giro Em Poliamida; Base Em Aço; Acabamento Com Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;			
59	CAIXA TÉRMICA HOT BOX Especificação: Fabricada em polietileno linear, cor incorporada a quente e isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa com encaixe perfeito, travadas a caixa através de dois robustos fechos rápidos em aço inoxidável, dimensões geometria para receber cubas em aço inox com ou sem tampa, comporta cuba padrão GASTRO NORM: GN 1 (uma) 1/1, 02 (duas) ½ ou 03 (três) 1/3. Em conformidade com a norma EM-12571:1999	----	UNIDADE	03
60	CARIINHO DE LIMPEZA Especificação Técnica: Carro para Limpeza; Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente 116 x 57 x 100 Cm; Pesando 18,0 Kg; Na Cor Azul; Rodas Em Polipropileno Revestido Em Pvc; Kit Composto De: balde Esprededor C/ Capacidade Mínima P/20 Litros, saco Vinil, 2 Mops: Liquido e Po; Placa Sinalizadora Em Polipropileno, pá C/ Caixa Em Polipropileno, cabo Em Alumínio, tamanho Min. 80cm; C/ Manopla Em Polipropileno, Haste Em Polipropileno Com Cabo Em Alumínio, tamanho Mino 140 Cm; Dreno para Escoamento de Agua Suja, Divisória de Agua Limpa e Suja Injetada No Balde; Dois Compartilhamentos Com Capacidade de 12 e 19 Litros;	546889 2	UNIDADE	06
61	CARRO COLETOR DE LIXO 120L Especificação Técnica: Coletor de Resíduos Sólidos Urbanos; Em Pead (polietileno de Alta Densidade); Na Cor verde; Proteção Contra Raios Uv; No Formato Retangular; Tipo Carro Coletor; medindo 940 x 460 x 550 Mm (a x l x C); Com Capacidade para 120 l / 58 Kg; Com Tampa; Na Mesma Cor do Corpo; Sem Pedal; Rodas de Borracha de 200 Mm de Diâmetro;	613879 9	UNIDADE	20
62	CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA Especificação Técnica: Mesa Escolar; Adaptada para Cadeirante, Tampo Confeccionado Em Madeira Mdf; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Na Cor Cinza, Com Anteparo para Objetos Em Mdf; Formato Octogonal; Com Regulagem de Altura e de Inclinação; Medindo (715 x 610)mm; Estrutura Em Aco Tubular; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó;	602778 4	UNIDADE	06
63	CONJUNTO ALUNO CJA-04 Especificação Técnica: Conjunto de Carteira Escolar;	552223 4	UNIDADE	30

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f5ee7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Composto Por 01 Mesa e 01 Cadeira; Modelo Fde Cja-04; Mesa Confeccionada Em Madeira Mdf; Revestida Na Face Superior Com Laminado Melaminico de Alta Pressão; Na Cor Cinza, Fita de Borda Na Cor Azul; Medindo (600x450)mm; Espessura de 18mm; Altura de 644mm; Sem Pannel Frontal; Porta-livros Em Polipropileno Injetado Na Cor Cinza; Medindo (306x503)mm; Estrutura Em Aço Tubular; Na Cor Cinza; Cadeira Confeccionada Em Assento e Encosto Em Polipropileno Injetado; Na Cor Azul; Sem Braco; Assento Medindo (400x350)mm; Encosto Medindo (396x198)mm; Altura Até o Assento de 380mm; Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Na Cor Cinza; Com Ponteiros e Sapatas de Encaixe Em Polipropileno Injetado Na Cor Azul; Garantia Mínima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;			
64	CONJUNTO REFEITÓRIO FNDE MBR-02 Especificação Técnica: Conjunto de Mesa e Banco; para Refeitório Escolar, Modelo Fde Mbr-02; Composto de 01 Mesa e 02 Bancos Empilháveis; Tampo Da Mesa Em Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Alta Pressão Na Face Superior e de Baixa Pressão Na Inferior; Na Cor Branca, Com Acabamento Frost; Medindo (700x1500)mm=(lxc); Com Espessura de 25mm; Na Altura Total de 640mm; Assento do Banco Em Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Alta Pressão Na Face Superior e de Baixa Pressão Na Inferior; Na Cor Branca, Com Acabamento Frost; Medindo (350x1350)mm=(lxc); Com Espessura de 25mm, Na Altura Total de 380mm; Suporte Estrutural do Tampo e do Assento Em Chapa de Aço Sae 1008, Com Espessura de 3mm; Pés Da Mesa e Dos Bancos Em Tubo de Aço Sae 1008 Com Diâmetro de 38mm Em Chapa 16 (1,5mm); Travessa Longitudinal Em Tubo de Aço Sae 1008, Secção Quadrada 40x40mm, Em Chapa 16 (1,5mm); Travessas Transversais Em Tubo de Aço Sae 1008, secção Quadrada 20x50mm, Em Chapa 16 (1,5mm); Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/poliéster Na cor Azul; Acondicionado Segundo padrão Fde, Com Garantia Mínima de 12 Meses;	420736 0	UNIDADE	08
65	CONJUNTO USO MÚLTIPLO FNDE M4C-03 Especificação Técnica: Conjunto Escolar; Composto Por 01 Mesa e 04 Cadeiras Empilháveis, Modelo FNDE M4c-03; Mesa Com Tampo Em Madeira Mdp Com Espessura de 25mm; Revestido Na Face Superior Em Laminado Melamínico de Alta Pressão, e Baixa Pressão Na Face Inferior; Cor Cinza Na Face Superior e Branca Na Face Inferior; (590x1200x600)mm=(axlpx); Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Texturizado; Cadeira Com Assento e Encosto Em Polipropileno Injetado; Revestimento Na Face Superior Em Laminado	533382 2	UNIDADE	15

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Melaminico e Face Inferior Em Lamina de Madeira Faqueada; Na Cor Amarela; (365x615x505)mm=(pxaxl); Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Texturizado;			
66	PICADOR PROFISSIONAL DE LEGUMES Especificação Técnica: Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Alumínio Fundido, Base de Apoio Em Aço Carbono, Lâmina Cruzadas Em Aço Inox, tripe profissional; Tamanho Grande, Com Acionamento Por Alavanca Para deslocamento do Alimento Sobre As Lâminas;	----	UNIDADE	03
67	CORTINA MODELO ROLO Especificação Técnica: Cortina Retrátil; Tipo Rolo, Tela Solar; Em Tecido 30% Poliéster e 70% Pvc, Fator de Abertura 3%; Na Cor branca; Acionamento Manual; com Bando para fixação na parede;	537271 2	M ²	50
68	CORTINA COM TRILHO Especificação Técnica: Persiana; Vertical; Poliéster; Na Cor Branca; Com Blackout; Acionamento Manual; Trilho Em Alumínio Natural; Com Bando; para Fixação na parede;	604153 1	M ²	160
69	CUNHA DE POSICIONAMENTO Especificação Técnica: Cunha para Posicionamento; Espuma e Revestimento Em Courvin; Tamanho: 20cm x 10cm x 12cm (cxlxa); Angulo de Inclinação: 30°; Peso Máximo: 140kg; Fisioterapia;	606204 0	UNIDADE	03
70	DIVÃ MACA DOBRÁVEL Especificação Técnica: Maca Fixa; Portátil, Dobrável, Duas Alças, Sem Orifício; Estrutura Em Alumínio, Leito Em Madeira Ou Alumínio, Pés Em Alumínio; Estofado Com Espuma Densidade Aprox. de 28, com 3cm de Espessura, Revestido Em Courvin; Dimensões Aproximadas: Aberta 182 x 60 Cm, Altura de 74 Cm - Fechada 90 x 60 Cm; Capacidade: Igual Ou Superior a 150 Kg; Quatro Rodízios para Facilitar o Transporte e Travas de Segurança Nos Quatro Apoios/pés; Garantia Mínima de 12 Meses;	526839 7	UNIDADE	03
71	ESPELHO COM MOLDURA Especificação Técnica: Espelho; Em Cristal Incolor Vidro Reto; Com Espessura Mínima de 5 Mm; No Formato Retangular; Medindo No Mínimo 100 x 180 Cm; Moldura Em Alumínio; com instalação; Garantia Mínima de 12 Meses;	----	UNIDADE	03
72	EXTENSÃO ELÉTRICA Especificação Técnica: Extensão Paralela; 2 x S=2.5mm ² , Cabo Pp; Corrente 20a; Tensão de 250v; com 3 Tomadas padrão Abnt Nbr 14136; Formato Carretel Com Suporte Metálico para Sustentação e Transporte; Rolo de 30 metros	584137 2	ROLO	03
73	FIXADOR DE PORTA Especificação Técnica: Peça de Reposição para Porta; Fixador de Porta de Pressão; para Parede; Aço Carbono Niquelado; Aliança Metalúrgica; 86151/3ni;	520435 6	UNIDADE	30

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

74	ASSADEIRA GRANDE Especificação Técnica: Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (45 x 31) Cm (cxl); Com Capacidade Mínima para 7,5 L; Altura Mínima de (6,0 Cm); Com Espessura Mínima de (2,5 Mm); Sem Alca; Sem Tampa;	637624 0	UNIDADE	06
75	ASSADEIRA MÉDIA Especificação Técnica: Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (42,0 x 29,0) cm (cxl); Altura Mínima de (5,5cm); Com Espessura Mínima de (0,8mm); Sem Alca; Sem Tampa;	237451 0	UNIDADE	06
76	FRUTEIRA DE CHÃO EM AÇO Especificação Técnica: Fruteira, material em aço cromado, 3 prateleiras, medindo 84 cm de altura, 31 cm de largura e 39 cm de profundidade.	----	UNIDADE	03
77	GABINETE DE AÇO COZINHA 1,20M Especificação Técnica: Gabinete; para Uso Em Pia de Cozinha; Fabricado Em Chapa de Aço, Sem Cuba, Sem Tampo, Sem Espelho; Acabamento Brilhante Em Pintura Eletrostática à Pó, Na Cor Branca; Medindo aproximadamente 1,20 m de Largura x 89 Cm de Altura x 50 Cm de Profundidade; Com 02 Portas; Com Dobradiças Metálicas de Pressão e Puxadores Tipo Alça de Polipropileno Cromados; Com 03 Gavetas Posicionadas do Lado Direito, Na Cor Branca; Com Corrediças Metálicas Deslizantes; Com 01 Prateleira Interna, Devendo Ser Entregue Com Pés de Apoio; Sendo Pés Com Regulagem de Altura, Em Poliestireno Com Acabamento Liso e Sapata Plástica Cromada;	457906 2	UNIDADE	03
78	GABINETE DE AÇO COZINHA 2M Especificação Técnica: Gabinete; para Cozinha; Em Chapa de Aço; Pintura Eletrostática a Pó Brilhante Na Cor Branca; medindo aproximadamente 2.00 x 0.60 x 0.89 m (comprimento x Profundidade x Altura); Com 04 Portas; Com Dobradiças Metálicas de Pressão e Puxadores de Alca Cromados; Com 04 Gavetas do Lado Direito Branco; Com Corrediças Deslizantes e Metálicas; com 01 Prateleira Interna; Pés Com Regulagem de Altura, Em Poliestireno Com Acabamento Liso e Sapata Plástica Cromada;	380424 0	UNIDADE	05
79	GARRAFA TÉRMICA 1L Especificação Técnica: Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em Aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo de Aço Inox; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa;	151146 7	UNIDADE	08
80	GARRAFA TÉRMICA 3L Especificação Técnica: Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 3 Litros; Corpo Em Aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca Em Polipropileno; Sem Decoração;	598001 1	UNIDADE	06
81	GUARDA VOLUME	641007	UNIDADE	03

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f6ee7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Especificação Técnica: Armário Vestiário; Confeccionado Em Aço; Com Tratamento Anticorrosivo e Pintura Eletrostática Em Tinta Pó Texturizada; Na Cor Cinza para o Corpo e Azul para As Portas; Medindo Aproximadamente (1820 x 965 x 400)mm; Com 12 Vãos Sobrepostos de 04 Em 04; Com 01 Porta Por Vão Com Pitaço para Cadeado Com Travamento Interno Por Lingueta; Com Veneziana de Ventilação Na Porta; Com Cabideiro; Chapas Com Espessura Mínima de 0,79mm (chapa N.22); Base Com Espessura Mínima de 1,98mm (chapa N.14), Contendo pés Niveladores de 80 Mm; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	3		
82	CARRINHO ENROLAR MANGUEIRA Especificação Técnica: Suporte para Mangueira; Em Polipropileno de Alta Resistencia, peças Metálicas Com Pintura Eletrostática a Pó; Enrolador de Mangueira; Com Rodas; Capacidade de Armazenar Até 50 Metros de Mangueira;	610221 2	UNIDADE	06
83	KIT HALTER Especificação Técnica: Halter; Em Borracha Maciça e Vulcanizada Com Cabeça Sextavada e Revestimento Em Borracha Injetada; Kit Com 10 Pares de Halteres de 1 a 10 Kg; Haste Metálica Com Empunhadura Anatômica Cromada, recartilhada e Com Rack;	564786 0	KIT	02
84	KIT MERENDA ESCOLAR Especificação Técnica: Composto por Prato, Cumbuca, Colher e Caneca fabricado em material PP (polipropileno) livre de bpa, cor azul; Medidas aproximadas: Prato: 18x20x3,6 cm (D.i x D.e x A) espessura de 2 mm; Caneca: 8x7,5 cm (D.i x A) espessura de 2 mm; Colher: 16,5x3,6 (CxL) espessura 3 mm; Cumbuca: 11,5x6,0 (D.i x A), 450ml;	---	UNIDADE	80
85	LIXEIRA COLETA SELETIVA Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno de Alta Densidade, Estrutura de Fixação Em Aço Galvanizado Com Suporte Das Lixeiras; Conjugado Com 5 Recipientes; No Formato Retangular; Com Tampa Basculante Vai e Vem e Sistema Multi Encaixe; C/ Capacidade para 50 Litros Em Cada Recipiente; Aro Cor Azul(papel), Vermelha(plástico), Amarela(metal), Verde(vidro), Marrom(orgânico), Com Símbolo; Conforme Normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes;	----	UNIDADE	05
86	LIXEIRA BASCULANTE 10L Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno de Alta Densidade; Individual, Tipo Lixeira, Com Tampa Basculante; Retangular; Com Tampa Basculante Articulada Ao Corpo; Modelo Com Tampa Vai Vem, medindo aproximadamente 17 x 25 x 42 Cm (altura x Largura x Comprimento); Com Capacidade para 10 Litros; Na Cor branca;	----	UNIDADE	40
87	LIXEIRA COM PEDAL 5L	585570	UNIDADE	15

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Aço Inox; Individual, Tipo Lixeira, Abertura Na Parte Superior; No Formato Cilíndrico; Com Tampa Acionada Por Pedal; Com Capacidade para 5 Litros; Na Cor Cinza (resíduo Não Reciclável), C/simbologia e Inscrição; de Acordo Com a resolução 275 de 25/04/01 - Conama Vigente;	5		
88	LIXEIRA COM PEDAL 50L Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno; Individual, Tipo Lixeira, Abertura Da Parte Superior; No Formato Retangular; Com Tampa; Abertura Acionada Por Pedal; Sem Rodas; Medindo Aproximadamente: 72 x 44 x 33 Cm (a x l Xp); Com Capacidade para 50 Litros; Na Cor Branca; o Material Devera Estar de Acordo Com a resolução Conama Número 275, de 25 de Abril de 2001	571870 8	UNIDADE	06
89	MALETA PRIMEIROS SOCORROS Especificação Técnica: Kit de Primeiros Socorros; Composto de Maleta de Material Plástico Com Bandeja Deslizante Com Divisões, Com Alca para Cadeado; Contendo: 01 Caixa de Mascarilha Descartável, 05 Rolos de Esparadrapo de 10 x 4,5 Cm; 05 Pacotes de Gaze Esterilizada 7,5 x 7,5 Com 05 Compressas Cada; 05 Pacotes de Gaze Algodoada Estéril 10 x 15 Com 05 Compressas Cada; 05 Caixas de Curativos Adesivos (no Mínimo 40 Unidades, 05 Frascos de Soro Fisiológico Com 10 MI); 05 Ataduras de Crepon de 10 Cm e 05 Atadura de Crepon de 20 Cm; 05 Pacotes de Bandagem de Alta Pressão e 05 Pacotes de Bandagem Triangular; Embalados Corretamente; Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	539237 3	UNIDADE	03
90	MÁQUINA DE LAVAR 15KG Especificação Técnica: Lavadora de Roupa Domestica; Gabinete Em Aço Galvanizado; Acabamento Em Pintura Eletrostática a Pó Epóxi; Modelo Vertical; Medindo No Mínimo (larg.660xalt.101xprof.730)mm; 12 Programas de Lavagem, controle Mecânico; Com Capacidade de No Mínimo 15 Kg; Ajuste para 5 Níveis de Agua; Cesto Com Acabamento Em Polipropileno; Seletor de Lavagem/enxague; Filtro Pega Fiapos; Consumo de Energia Por Ciclo 0,39kw/h; Na Voltagem de 110 V; Tampa Com Trava de Segurança e Vidro Temperado; Na Cor Branca; Acondicionada Em Forma de Evitar Danos No Material; Garantia Mínima de 12 Meses;	333026 5	UNIDADE	10
91	MESA DELTA EM L 1600x1200MM Especificação Técnica: Mesa Conjunto de Escritório; Mesa de Trabalho Principal Acoplada a Um Gaveteiro; Tampo Da Mesa Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Cor Azul; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc Na Cor do Tampo; Tampo	647945 6	UNIDADE	06

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbbd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Em I Medindo (1600 x 1600 x 600)mm; Espessura Mínima de 25mm; Altura Da Mesa de 740mm; Tampo Da Mesa Auxiliar Confeccionado Em Madeira Mdp; Tampo Da Mesa Medindo (1200 x 600)mm; Com Espessura Mínima de 25mm; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc Na Cor do Tampo; Estrutura Na Cor Cinza fosco; Calha Vertical Em Chapa de Aço Sae 1020 Com 1,2mm, Embutida Nas Estruturas Laterais P/ Passagem Cabo; Com Painel Frontal Em Madeira Mdp de cor amadeirada; Gaveteiro; Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Medindo Aproximadamente (400 x 600)mm; Com 04 Gavetas; Sistema de Corrediças Metálicas; Com Sapatas Niveladoras; Puxadores Nas Gavetas Na Cor Preta; Garantia Mínima 12 Meses, Conforme Abnt Nbr 13966/2008;			
92	MESA EM L 1600x1600MM Especificação Técnica: Mesa Conjunto de Escritório; Contendo 01 Mesa de Trabalho Principal Acoplada A01 Gaveteiro; Confeccionados Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Texturizado de Baixa Pressão; cor azul; Acabamento do Tampo Com Fita de Borda de Pvc Na Mesma Cor do Revestimento; Tampo Em I Medindo (1600x1600x600)mm; Espessura Mínima de 25mm; Altura Da Mesa 740mm; Estrutura Em Aço Tubular; Chapa Com Espessura Mínima de 1,2mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Cinza Fosco; Com Painel Frontal, cor amadeirada; Com 01 Gaveteiro Acoplado Ao Lado Da Mesa; Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Texturizado de Baixa Pressão; Carvalho Prata; Medindo (400x600x740)mm=(lxpxa); Com 04 Gavetas; Com Sapatas Ajustáveis; Garantia Mínima de 12 Meses, Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	550588 7	UNIDADE	06
93	MESA RETA 1200MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Chapa de Mdp 18mm de Espessura; Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão em Ambas As Faces; Na Cor azul; Tampo Revestido Em Ambas As Faces Com laminado Melaminico; Fita de Borda Em Pvc Maciço C/ Min. de 3 Mm de Espessura e Raio de 3 Mm, Colado C/ Adesivo Hot Melt; No Formato Retangular; Medindo 1200 x 650 Mm x 18 Mm (lxpxa); Espessura Mínima de 18 Mm; Na Altura de 760 Mm do Tampo Ao Solo; Estrutura Em Aço Carbono Nbr1010 secção Redonda Diam. 38.1mm (+/-0,2mm) Com Parede de 1,9 Mm; Pés Com Base Repuxada; Com Sapatas Niveladoras; Chapa Com Espessura Mínima de 1,6 Mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Em Tinta Epóxi pó; Na Cor Cinza; Sem Gaveteiro; Sem Gavetas; Sem	645795 9	UNIDADE	10

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f6ee7dfc6bd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Chaves; Painel Frontal Em Madeira Mdp, Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Com Espessura Mínima de 18 Mm; Cor amadeirada; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;			
94	MESA RETA 1000MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Madeira Mdf; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor azul para o Tampo Principal; Acabamento Das Bordas Em Fita de Poliestireno; No Formato Retangular; Medindo (1000 x 600)mm; Espessura de 25mm; Na Altura de 740mm; Estrutura Em Tubo de Aço; Medindo (40 x 40)mm; Tipo 04 Pés; Espessura de 1,2mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cinza; Sem Gaveteiro; Painel Frontal Em Madeira Mdf Com Acabamento e de cor amadeirada; Espessura de 15mm; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt 13966 e Nr-17;	634880 7	UNIDADE	06
95	MESA RETA 1600MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor azul; No Formato Retangular; Medindo (1600 x 600) mm; Espessura de 30mm; Na Altura de 750mm; Estrutura Em Madeira Mdp; Com Espessura de 30mm; Revestida Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor Cinza; Sem Gavetas; Painel Frontal Em Madeira Mdp; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes	646736 9	UNIDADE	03
96	MESA REUNIÃO 2000MM Especificação Técnica: Mesa de Reunião; Tampo Em Madeira Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Na Cor azul; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc de 2,0mm; Formato Retangular; Medindo No Mínimo (2000 x 900) mm; Com Espessura Mínima de 25mm; Com Altura de 740mm; Estrutura Em Madeira Mdp; Com Revestimento e Acabamento Iguais Aos do Tampo; Na Cor Amadeirado; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	609877 0	UNIDADE	03
97	MINI JUMP Especificação Técnica: Cama Elastica P/ Fisioterapia; Tubular de Aço Pintado, após Prévio Tratamento Anti-ferruginoso; Altura 22cm, Diâmetro Total 90cm; 66cm de Diâmetro de Lona; C/ Pés Emborrachados P/ Perfeito Aderência No Chao; P/ Facilitar o Treino e Equilíbrio de Membros Inferiores de Pacientes; C/ Capacidade Máxima de 120kg.; Inclui Garantia, treinamento, manual de Instrução e Manutenção;	230011 7	UNIDADE	02
98	MOCHO GIRATÓRIO Especificação Técnica: Mocho Odontológico; Base Com	351647 4	UNIDADE	03

AR





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	5 Rodízios Giratórios de 2 Polegadas No Mínimo; Suporte para Os Pés Em Aro Cromado; Elevação e Descida do Assento Impulsionada a Gás; Sem Encosto; Estofamento Em Poliuretano, Densidade Mínima D28; Revestido Em Material Lavável, Resistente a Limpeza Diária Com Produtos Químicos; Garantia Mínima de 01 Ano a Partir Da Data de Entrega; Assistência Técnica e Peças de Reposição Por 05 Anos;			
99	MURAL COM IMÃ Especificação Técnica: Quadro Magnético; Em Chapa Galvanizada, Com Espessura De. 0,75mm, Pintura Eletrostática Na Cor Branca; medindo 80 Cm de Largura x 60 Cm de Altura; 80 Cm de Largura x 60 Cm de Altura; para Colocação de Avisos Diversos; acompanha 10 imãs.	617723 9	UNIDADE	20
100	MURAL DE RECADOS Especificação Técnica: Quadro de Aviso; Acrílico, Com Suporte Porta Folha para 10 Folhas A4; Medindo (74 x 132) cm (axc), Espessura 5mm; Sem Moldura, Cortado a Laser; Na Cor Cristal Transparente, Acompanha Kit de Fixação Com Acabamento Cromado;	583418 0	UNIDADE	03
101	PANELA DE PRESSÃO 20L Especificação Técnica: Panela de Pressão; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para 20 Litros; Com Fechamento Externo; Válvula de Segurança; Com Diâmetro Mínimo de 38 Cm; Altura Mínima de 35,5 Cm; Asa de Baquelite (duas Asas); e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 11823;	516612 8	UNIDADE	05
102	PANELA DE PRESSÃO 15L Especificação Técnica: Panela de Pressão; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (12,0) Litros; Com Fechamento Externo; Válvula de Escape e Segurança; Com Diâmetro Mínimo de (25) cm; Altura Mínima de (20) cm; Asa de Baquelite (duas); e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr11823;	159955 0	UNIDADE	05
103	PANELA TIPO CAÇAROLA 6L Especificação Técnica: Caçarola; de Aço Inox, Com Fundo Triplo; Com Capacidade Mínima para 6l; Com Diâmetro Mínimo de 24cm; Altura Mínima de 19,5 Cm; Com Espessura Mínima de 0,7mm; Asa de Aço Inox, Com 02 Asas; Tampa Com Espessura Mínima de 02 Mm;	619813 9	UNIDADE	06
104	PANELA TIPO CAÇAROLA 7L Especificação Técnica: Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (7,0l); Com Diâmetro Mínimo de (28,0cm); Altura Mínima de (17,5cm); Com Espessura Mínima de (3,4mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm);	138724 3	UNIDADE	06
105	POLTRONA Especificação Técnica: Poltrona; Fixa, Concha Dupla; Suporta No Mínimo 150kg; Com 2 braços; Em Madeira Maciça; Revestida Em Couro Sintético; Na Cor Azul; Encosto e Assento Com Enchimento de Espuma D28 Ou	625424 1	UNIDADE	06

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	conforto Superior; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo 83 Cm de Altura; Assento Medindo No Máximo 100 Cm de Largura e 65 Cm de Profundidade; Estrutura Em Madeira Maciça, Com Percinta Elastica; Com 04 Pés Reforçados; Estrutura Na Cor Natural Da Madeira; Garantia de No Mínimo 3 Meses, Fabricado de Acordo C/normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes;			
106	PRANCHA DE EQUILIBRIO Especificação Técnica: Prancha de Equilíbrio; para Uso Fisioterápico; Medindo (70 x 35) cm; Rolo Com 12cm de Diâmetro; Confeccionada Em Compensado Naval; Com Limitador Nas Extremidades, Peso Aproximado de 3kg;	613271 5	UNIDADE	06
107	QUADRO LOUSA 2M Especificação Técnica: Quadro Não Magnético; Em Chapa de Fibra de Madeira 12mm; Revestido de Laminado Melaminico, C/ Moldura de Alumínio Anodizado; Medindo (axl) 1,20 x 2,00 M; Na Cor Branco Brilhante. Garantia Mínima de 12 Meses; Suporte para Apagador Deslizante e Removível Em Alumínio; Com Acessórios para Instalação;	517475 9	UNIDADE	06
108	QUADRO LOUSA 0,60M Especificação Técnica: Quadro Não Magnético; Em Mdf; Moldura Em Alumínio Estrutural; medindo 0,60m x 0,90 M; Na Cor Branca; Fixação Por Parafusos;	641092 8	UNIDADE	06
109	RACK 4U Especificação Técnica: Rack P/equipamento de Informática; para Acomodação de Equipamentos de Informática; padrão 19 Pol, Fechado; Altura 4 u Standart; Fechadura Com Chaves; Material: Chapa de Aço; Com Porta Frontal Com Visor Transparente; Garantia Mínima de 12 Meses, Com Kit de Montagem e Manual Em Português;	543256 1	UNIDADE	06
110	REFRESQUEIRA Especificação Técnica: Refresqueira; Em Aço Inox 304, Deposito Em Policarbonato Cristal; Modelo Com Duas Cubas; Com Capacidade para 30 Litros Com 02 Depósitos mínimo de 15 Litros Cada, Permite Servir Até 02 Sabores; Voltagem 127 V, Medindo (65x38x47) cm (axlpx); Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;	601129 2	UNIDADE	02
111	ROLO MEIA LUA Especificação Técnica: Confeccionado em espuma de poliuretano D28, recoberto com capa de Courvin, Cor Azul; Dimensões Aproximadas: 60x36x18 cm (CxLxA).	----	UNIDADE	02
112	ROLO PHYSIO ROLL Especificação Técnica: Bola Terapêutica; Composição Mínima: Vinílico, Anti Estouro, até 200kg; Diâmetro Aproximadamente de 55cm e 80cm de Comprimento, Tipo Feijão; Colorida e de Acordo Com Legislação Vigente;	599133 1	UNIDADE	03
113	ROLO SENSORIAL	----	UNIDADE	03

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feee7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Especificação Técnica: Rolo Grande para posicionamento; confeccionado em espuma ortopédica, revestido em courvin sintético; Suporte até 140 kg; Dimensões aproximadas: 60x20x20 cm (CxLxA); cor azul escuro;			
114	SUPORTE CPU SIMPLES Especificação Técnica: Suporte; para Cpu e Estabilizador (no-break); Confeccionado Em Madeira Mdp; Tipo Móvel; Medindo Aproximadamente (250 x 504 x 430) mm = (l x p x A); Com Espessura de 18mm; Revestido Em Laminado Melamínico; Carvalho Prata; com 04 Rodízios Duplos de Poliamida; Garantia Mínima de 12 Meses;	609873 8	UNIDADE	10
115	SUPORTE TETO PARA PROJETOR Especificação Técnica: Suporte para Projetor Multimídia; de Aço Carbono; Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tratamento Anticorrosivo; Fixação No Teto; Capacidade de Carga Até 15 Kg; Pesando Aproximadamente Pesando Aprox. 1 Kg; Suporte Fornecido Com Kit de Parafusos e Buchas; Com Estrutura Central para Passagem de Cabos; Garantia Mínima de 12 Meses; Com Regulagem de Altura padrão de No Min. 1(um) Metro;	616823 0	UNIDADE	05
116	TABLADO DE MADEIRA Especificação Técnica: Tablado para Fisioterapia; Estrutura Em Madeira Marfim; Envernizado Natural, com Tratamento para Cupim; Estofado Em Espuma Revestida Em Courvim, Cantos Arredondados, 10 Mm, densidade 33; Dimensões do Tablado 1,60 x 2,00 x 0,50 M_(lxcxa);	349951 0	UNIDADE	02
117	TANQUE DUPLO Especificação Técnica: Tanque para Lavar Roupa; de Massa Sintética; No Formato Retangular; Com Dimensões de (112 x 53) cm; com 02 Cubas, cuba lisa e esfregador; de Chumbar Na Parede; Acompanha Válvula de Escape; Cor Preta;	571077 4	UNIDADE	02
118	VARAL DE ROUPA Especificação Técnica: Varal; Sanfonado, Com 7 Varetas, de Parede, Com Buchas de Fixação; Em Estrutura de Tubo de Aço, Pintura Branca; Medindo No Máximo 0,60 Cm de Comprimento;	546128 6	UNIDADE	04
119	BALANÇO ESPECIAL ACESSÍVEL Especificação Técnica: Brinquedo para Playground; Balanço Acessível para 01 Cadeirante e 02 Pessoas não Cadeirantes; Produzido Em Tubos de Aço Carbono; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Medindo Aproximadamente (3000 x 2000 x 2000)mm; Chapa Antiderrapante Em Alumínio, Estrutura de Travamento Anti-queda para a Cadeira de Rodas; Rolamentos de Dupla Blindagem, Parafusos e Porcas galvanizados; Flanges para Fixação Através de Parafusos Tipo Parabol; Garantia Mínima de 12 Meses, Produzido de	596133 5	UNIDADE	02

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a99cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Acordo Com a Norma Nbr / Abnt 16071;			
	BOLINHAS DE PISCINA Especificação Técnica: Brinquedos Educativos e Recreativos; Bolinhas para Piscina; Confeccionado Em Plástico Atóxico; Diâmetro Aproximado de Cada Bolinha 70 mm; Cores Sortidas; Com Certificado do Inmetro; Pacote com 100 unidades	598765 2	PACOTE	04
120				
121	BANCO LÁPIS PLÁSTICO Especificação Técnica: Banco lápis - confeccionado em polietileno, em formato lápis, com estrutura metálica, material das ponteiros: plástico; com encosto de 30cm; tratamento antiferrugem; indicado para ambientes externos e internos; dimensões aproximadas: 73 x 34 x 160 cm (A x L x C); peso aproximado do produto: 13kg	----	UNIDADE	06
122	CARROSSEL ESPECIAL ACESSÍVEL Especificação Técnica: Brinquedo para Playground; Carrossel Acessível (gira-gira), 04 Lugares, Sendo 02 para Cadeirantes Com Rampas de Acesso; Produzido Em Tubos de Aço Carbono; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Medindo Aproximadamente (1500 x 2000 x 2000)mm; Chapa Antiderrapante Em Alumínio, Estrutura de Travamento Anti-queda para As Cadeiras de Rodas; Eixo Central de Rotação de 50mm No Mínimo, Rolamentos Duplos; Flanges para Fixação Ao Solo Através de Parafusos tipo Parabolt; Garantida de 12 Meses, Conforme Norma Nbr / Abnt 16071;	596131 9	UNIDADE	02
123	PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO Especificação Técnica: piscina em espuma d-28 com bolinhas - confeccionado em espuma d-28, revestido em corino 4 (quatro) cores, impermeável de fácil higienização costurado com 2 (duas costuras) resistente, contendo fundo removível tipo colchonete espuma 30mm fixado em velcro 50mm em todo diâmetro, acompanhado de 200 (duzentas) bolinhas coloridas acondicionado em sacolas plásticas, Medidas 2,00 x 2,00 M, com cobertura tipo picadeiro e rede para fechamento lateral.	---	UNIDADE	02
124	RELOGIO DE PONTO COM IMPRESSORA Especificação Técnica: Controle de Acesso de Pessoas; do Tipo Relógio de Ponto; Com Estrutura de Acesso Com Sensor Biométrico e Sensor de Proximidade Mifare; Estrutura Ergométrica para Fixação Em Parede, com Teclado de 16 Teclas; Sistema de Leitura do Tipo Biométrico, optico e Leitor de Proximidade; Estrutura Em Abs de Alta Resistencia; Visor do Tipo Display de Lcd 3 Linhas, 15 Caracteres Por Linha; Coleta de Dados do Controle de Acesso Através de Comunicação Ethernet 10/100 Mbps (tcp/ip) e Porta USB; Controle de Acesso Com Capacidade para 1000 Funcionários; Com Dimensões Aproximadas de 240 x 310 x 160 (axlpx); Alimentação de 90 a 240vac Por Fonte Chaveada Com Bateria Interna; Com Acessórios de Software de	484714 8	UNIDADE	04

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5

	Registro Compatível Com o Existente No Local; Impressora Térmica Incorporada, Capaz de Imprimir até 9000 Registros C/ Uma Nica Bobina; Com Sistema de Detecção de Pouco Papel Que Informa o usuário a Necessidade de Substituição Da Bobina; Com Garantia de 12 Meses Com Treinamento e Instalação Inclusos; Leitor Biométrico Com Resolução Mínima de 500dpi E armazenar 3000 Digitais; Atender a Portaria 1.510 do Mte e 595/2013 do Inmetro; Acompanha Manual de Operação e Instalação Em Português;			
125	RELOGIO DE PONTO Especificação Técnica: Controle de Acesso de Pessoas; do Tipo Registrador de Ponto Eletrônico Com Reconhecimento Facial e Leitor de Proximidade Rfid; Com Estrutura de Acesso para Fixação Em Parede Ou Totem; Estrutura Ergométrica Com Reconhecimento Facial Por Proximidade para Pessoas de 0,9 a 2,4 m de Altura; Sistema de Leitura do Tipo Sensor Com Duas Câmeras Full Hd 1080p Com Infravermelho para Capacidade Mínima de 10.000 Faces; Estrutura Em Caixa Metálica Com Pintura Eletrostática Com Acabamento Pu, Grau de Proteção Ip65, Com Chave; Visor do Tipo Display Lcd de No Mínimo 3,5 Polegadas; Controle de Acesso Com Capacidade para 100.000 Registros e 512mb de Memória; Com Dimensões Aproximadas de 16,0 x 23,0 x 10,0 Cm (a x l x P); Alimentação de 90 a 240 Vac Com Seleção Automática, Com Bateria Interna de 4 Horas de Autonomia; Com Acessórios de Interface de Comunicação Tcp/ip Padrão Ethernet Nativa e Uma Porta Usb; Atender a Portaria/mtp N° 671/2021; Possuir Integração Online Com Sistema de Gerenciamento de Ponto Utilizado Pelo Cliente; Com Garantia de 12 Meses No Local (onsite); Configurável Via Interface Web Em Idioma Português-brasil;	642788 0	UNIDADE	06
126	MESA Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Chapa de Mdf; Com Acabamento Melaminico Em Ambas As Faces; Na Cor Branca; Bordas Com Fita de Pvc; No Formato Retangular; Medindo 1200l x 650p; Espessura 18mm; Na Altura de 760mm; Estrutura Em Tubo de Aço Carbono; Pintura Eletrostática Híbrida Epoxi/poliéster; Na Cor Cinza; Mesa Com 2 Gavetas de Chapa Mdp e Revestimento Na mesma Cor do Tampo (cinza); Sistema de Fechadura Com Chaves; Pannel Frontal Em Mdf Com Revestimento e Acabamento Iguais Aos do Tampo Na Cor cinza; Com Garantia de No Mínimo 5 Anos para Defeito de Fabricação; Fabricada de Acordo Com As Normas Nr 17/mt e Certificado Abnt/nbr 13962/2006.;	641813 9	UNIDADE	06
127	SERRA MARMORE Especificação Técnica: Serra Elétrica; Serra Mármore; Potência de 1450 Watts; Rotação Máxima 12.200 Rpm; porta de Extração de Poeira 38mm C/giro de 360° -	625962 6	UNIDADE	03

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404f7dfcbdd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.aoe/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

	Incluso Saco Coletor Pó; Corte 400mm a 90°; Disco de 125mm (5"); Diâmetro do Eixo 20mm; Voltagem de 127v (110); pesando 3,0 Kg Aproximadamente; Chave Allen P/ Troca Da Lâmina; acompanha Protetor superior Transparente P/ Poeira; garantia 12 Meses;			
128	CUBA INOX Especificação Técnica: Cuba P/gênero Alimentício; Em Aço Inox Aisi-304, Liga 18/8; Com Espessura Mínima de 0,6 Mm; No Formato Retangular Gn 1/2, Com Cantos Arredondados; Medindo No Mínimo (325 x 265 x 200) Mm (cxlxp); Com Capacidade Mínima para 15,0 Litros; Com Alca; Com Tampa Em Aço Inox Aisi-304;	613392 4	UNIDADE	04
129	MANGUEIRA JARDIM Especificação Técnica: Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Água de Até 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediária Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2"; Acompanha: 01 Esguicho Com Jato Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado; Rolo de 30 metros.	478884 2	ROLO	06
130	CADEIRA PRESIDENTE Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Tipo Concha Única, de Forma Retangular, Com Curvatura Lombar e Travessa Posterior; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Tela Mesh (encosto); Assento Com Estrutura Reforçada Em Compensado Náutico; Revestidos Em Fibras Sintéticas de Alta Resistência (tela Mesh); Na Cor Preta; Estrutura Com Acabamento Preto; Apresentando Densidade de 50 Kg/m³; Espaldar Alto (modelo Presidente); Com Encosto Medindo No Mínimo 51 Cm; e Assento Medindo No Mínimo 53 Cm (largura) e Profundidade de Mínima de 49 Cm; Braco Com Altura Mínima de 65 Cm do Chão Com No Mínimo 48 Cm Comprimento; Fixados Na Estrutura Lateral do Encosto e do Assento; Ajuste de Tensão Reclínio, Trava de Movimento, Sistema Back System e Altura Mínima Chão 110 Cm; e Regulagem de Altura Por Pistão Cromado Classe 4; Tubo Central Em Aço C/acabamento Preto; Estrutura Em Aço Tubular Formato Oblongo, Suportar Até 110 Kg; Base Formada Por 5 braços Em Formato Estrela e Rodízios Em Polipropileno e Silicone Anti Risco; Fabricada Totalmente Em Aço Tubular; Com Pintura Em Tinta Epóxi Pó; de Acabamento Preto; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	612816 5	UNIDADE	05
131	PRATELEIRA DE AÇO Especificação Técnica: Estante Desmontável de Aço; Tipo Aberta No Fundo e Nas Laterais; Modelo Simples, Produzido Em Aço Carbono Sae 1008; Com 06 Prateleiras; Na Altura de 1980mm; Com Prateleiras de (850 x 300)mm = (l x p); para Suportar Carga Útil de 30kg Por Prateleira; Com Espessura Mínima de 0,45mm (chapa N.26) para As Prateleiras; 0,90mm (chapa N.20) para As Colunas; Bandejas Reforçadas; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta pó e Tratamento Antiferrugem; Na Cor Cinza; Com Sapatas	603085 8	UNIDADE	10

AR

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br





Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

	Antiderrapantes; Garantia de No Mínimo 12 Meses;			
132	ARMARIO DE AÇO Especificação Técnica: Armário de Aço; Medindo (1980x1200x500) mm=(axlpx); Com 02 Portas de Abrir; Com 04 Prateleiras; Com Fechadura e Chaves; Puxadores Tipo Maçaneta; Espessura Mínima de 0,75mm (chapa N. 22); Com Tratamento Antiferruginoso e Fosfatização; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta pó; Na Cor Cinza; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses, Fabricado Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	510728 8	UNIDADE	06
133	FRIGOBAR Especificação Técnica: Refrigerador Doméstico; Frigobar; Com Capacidade Total Líquida Mínima de 76 Litros; Preto; Contem: Prateleiras, gavetas, Porta Reversível, Bandeja de Degelo Aproveitável; Com Potência de 65.00w; Consumo Médio de 17,50 Kwh/mês; Na Voltagem de 110v; Aproximadamente 25 Kg; Com Forma de Gelo, console, Termostato, Luz; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel A;	368746 5	UNIDADE	03

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento dos valores foram levantados a partir de pesquisas nas Fontes de Preço e Painel de Preços .

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para esta contratação será de **R\$ 963.282,54 (novecentos e sessenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).**

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Atender as necessidades das unidades escolares com equipamentos necessários para cumprir com o cardápio estipulado pelos nutricionistas conforme as legislações em vigor, manter a manutenção da infraestrutura predial e desenvolver atividades pedagógicas, principalmente nas oficinas das Escolas em Tempo Integral.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL

A adjudicação desse pregão será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, não dispondo de capacidade para o fornecimento do grupo de itens, possam fazê-lo individualmente. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala.

AR



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se suprir a demanda dos itens, que compõem essa aquisição, atendendo às unidades escolares de forma a garantir a operacionalização integral da preparação da merenda escolar e funcionamento da unidade escolar, bem como o desenvolvimento das aulas de modo eficiente e eficaz. Alcançando a conciliação entre menor custo e melhor qualidade possíveis, suprimo adequadamente as necessidades da Rede Municipal de Educação.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há providências a serem adotadas previamente pela administração municipal ao celebrar o contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se tem previsão de impactos ambientais, as embalagens serão recolhidas pelo grupo da coleta seletiva não havendo problemas com degradação do meio ambiente.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - (OBRIGATÓRIO)

Consoante o artigo 18, §1º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, esta equipe de planejamento declara a contratação VIÁVEL.

Mirante do Paranapanema – SP, 22 de Julho de 2024.

ÂNDRIA ROSSETE DE ARAÚJO REVERTE
Agente de Planejamento

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 73cd61ed2d03404feef7dfcbd6963eb0f73623bd1364a499cfa6d94afb35b6c
<https://valida.ae/80c0a31c2d53834d20b545917607ec53803752a9f5cbb78a5>

