



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

TERMO DE REFERÊNCIA SEDUC Nº 013/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024

ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Educação	Cleiton Argemiro dos Santos

1 OBJETO

Contratação de empresas para fornecimento de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ferramentas, playground acessível e itens de consumo, material de cozinha e fisioterapêuticos a serem utilizados nas unidades escolares em atendimento da Secretária de Educação.

1.1 Especificações e quantidades

Item	Especificação	BECSP	Unidade de medida	QTD	Valor Unit. R\$	TIPO
01	FORNO INDUSTRIAL Especificação Técnica: Forno Industrial; a Gás Glp Baixa Pressão; Laterais, Frente e Teto Externos Em Aço Inoxidável; Cavalete Reforçado Em Aço Carbono; Revestimento Interno Em Aço Galvanizado; Isolamento Em La de Rocha; Queimadores Com Sistema de Gaveta, Em Aço Tubular, com Regulador de Entrada de Ar; Com Pedra Refratária e Bandeja Coletora de Resíduos; Termômetro Na Lateral do Forno; Capacidade Mínima de 130 Litros; Com 01 Grelha Reforçada Por Câmara; Temperatura Máxima de 350 Graus; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Abertura do Vidro Tipo Guilhotina, Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Porta de Vidro Temperado; Medindo Aproximadamente (1250 x 920 x 650)mm;	6383211	UNIDADE	05	1.518,68	EXCLUSIVO
02	FOGÃO INDUSTRIAL Especificação Técnica: Fogão Industrial; Modelo de Centro; para Uso Sobre Piso; Com Estrutura Em Aço Inox Aisi 304; Revestido Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática; Alimentação a Gás Glp; Com 6 (seis) Queimadores; Duplos Com Ajuste Gradual de Chamas; Em Ferro Fundido Com Pintura Termo Resistente; Manípulos Em Baquelita Individuais; Contendo Grelha Em Ferro Fundido Com Pintura Termo resistente; Medindo No Mínimo (40x40)cm; Sem Banho Maria; Válvula Reguladora para Baixa Pressão Na Rede; Registro Gás, Latão Cromado, Desmontável e Regulável, C/indicação Fechado; Sem Forno; Pés Em Aço Inoxidável Aisi-304; Com Sapatas Reguláveis Em Polipropileno; Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Sistema Assistência Técnica On-site; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes Obrigatória ABNT Nbr-10148/2011;	6272860	UNIDADE	05	2.889,63	EXCLUSIVO
03	MICRO-ONDAS Especificação Técnica: Forno; Domestico; Funcionamento Elétrico; Com Acabamento Interno e Externo Em Inox; Modelo Micro-ondas, de Balcão; Medindo No Mínimo (330x550x430)mm; Com Capacidade Mínima para 42 Litros; Contendo Prato Giratório, Grill Dourador, Descongeladores, Menu de Receitas; Pannel de Memoria Programável; Possui 1 Câmara; Isolada Em La de Vidro; Pannel Digital; Base Com Pés Antiderrapantes; Controle de Timer; Trava de Segurança Na Porta; Voltagem 110 V, Potencia Mínima de 1000w; Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; Acompanha Manual Em Português;	6141803	UNIDADE	04	734,33	EXCLUSIVO
04	EXAUSTOR AXIAL Especificação Técnica: Exaustor Axial; Em Chapa de Aço; Diâmetro Mínimo 50cm, Profundidade 20 Cm; mínimo 1.200 Rpm; Vazão Mínima: 5.000 M3/h; 127v; Garantia Mínima 12 Meses; com chave de reversão, sem instalação;	----	UNIDADE	35	1.253,03	LIVRE
05	COIFA Especificação Técnica: Em aço galvalume, modelo ilha, dimensão aproximada 1,50x1,00 M, duto de 30 cm de diâmetro por 3 M de comprimento; exaustor transmissão com motor com tensão 127/220V, 60hz, ½ hp, vazão de 46.m³/min (motor externo ao tubo de exaustão); chapéu chinês; colarinho para telha	----	UNIDADE	12	10.550,91	LIVRE

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd

	modelo fibrocimento convencional; Fornecimento dos equipamentos com instalação, considerando cobertura em laje e telha de fibrocimento; Garantia dos serviços de 03 (três) meses e das peças 06 (seis) meses.					
6	PLATAFORMA SELF-SERVICE Especificação Técnica: Balcão Térmico; para Uso Sobre Piso, Com Rodízios de 3" e Com Travas; Com Capacidade para Até 08 Cubas Gn 1/2 Com Alças, Com 3 Módulos: o Aquecido, Refrigerado e Pratos/talheres; Cuba Em Aço Inox 430 Escovado; Com Espessura mínima de 0,5mm; Estrutura Em Aço Inoxidável 430 Aisi; Com 2 Corre Bandeja Em Aço Inox (1 Em Cada Lado); Proteção Salivar Em Vidro Temperado, Com Calha Central Em Aço Inox 430, Iluminação Nos 2 Lados; Gabinete Em aço Inox; Com Fechamento Frontal e Lateral; para Funcionamento Por Sistema de Aquecimento Por Banho Maria; Fornecido Com Controle Através de Termostato 20 Até 120 Graus, Contem Dreno para Agua; Tensão de Alimentação 110 V; Pista Refrigerada Em Alumínio, Controle de Temperatura Eletrônico, Isolamento Térmico; Possui Cubas para Talheres, Desnível para Pratos, buff Térmico Com Aquecido e Refrigerado; Prateleiras para Acomodar Itens Diversos; Com Garantia Mínima de 12 Meses Após a Entrega do Equipamento; Assistência Técnica Sistema On Site; Conforme Legislação Vigente;	6277594	UNIDADE	03	2.859,23	EXCLUSIVO
07	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA Freezer Domestico; Tipo Horizontal; Com Capacidade Total Bruto de No Mínimo 309 L; Na Cor Branco; Com 01 Tampa Balanceada e Puxadores, Condensador Embutido; Dreno Frontal; Na Voltagem 110 V; Painele de Controle Com Termostato, Dupla Função (freezer/refrigerador); Controle Max/min., temperatura de Até -18c a -25c (freezer); Com Garantia Mínima de 12 Meses Após a Entrega do Equipamento; Base Contendo Rodízios e Pés Reguladores - Acompanha Certificado de Garantia e Manual de Instruções; Acondicionado de Forma Apropriada, de Modo a Garantir Seu Perfeito Recebimento;	Catmat 473636	UNIDADE	03	2.362,00	EXCLUSIVO
08	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS Freezer Domestico; No Modelo Dupla Ação; Tipo Horizontal; Com Capacidade Total Bruto de No Mínimo 400 L; Na Cor Branco; Com 02 Tampas Balanceadas e Puxadores, Condensador Embutido; Dreno Frontal; Na Voltagem 110 V; Painele de Controle Com Termostato, Dupla Função (freezer/refrigerador); Controle Max/min. Temperatura de Até -18c a -25c (freezer); Com Garantia Mínima de 12 Meses Após a Entrega do Equipamento; Base Contendo Rodízios e Pés Reguladores – Acompanha Certificado de Garantia e Manual de Instruções; Acondicionado de Forma Apropriada, de Modo a Garantir Seu Perfeito Recebimento;	2080290 BEC	UNID	03	3.792,83	EXCLUSIVO
09	GELADEIRA INDUSTRIAL Refrigerador Industrial; Modelo Vertical; 4 Portas; Frost Free; Capacidade Mínima de 700 Litros; Inox; Portas Com Revestimento Interna e Externamente Em aço Inoxidável; No Mínimo 2 Prateleiras Em Grades de Aço Inox; Medindo Aproximadamente (210 x 125 x 70) Cm; 127 V, Monofásicos; Acompanha Manual de Instruções; Garantia Mínima 12 Meses; Conforme Abnt Nbr Vigentes;	6101542	UNIDADE	04	5.694,91	EXCLUSIVO
10	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX- 380L Refrigerador Doméstico; No Modelo Duplex; Com Capacidade Total Liquida de No Mínimo de 380l; Na Cor Branca; Contendo Compartimentos Extra Frio, Gavetão para Legumes, Porta Ovos; Com Potência Mínima de 50w; Consumo Médio de 51, kwh; Na Voltagem de 110v; Com Forma de Gelo, console, Termostato, Luz; Prazo de Garantia de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes;	3366499	UNIDADE	04	4.899,35	EXCLUSIVO
11	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial; Gabinete Em Aço Inox 430, Isolamento Em Poliuretano; Matéria Prima Frontal Em Chapa de Aço Pintado Na Cor Branca; Com Três Torneiras Em Antimônio, Acionamento Rápido, Acabamento Cromado; Sendo Desmontáveis para Higienização; Reservatório Em Aço Inox 430, Com Capacidade de 100 Litros; Com Serpentina Em aço Inox e Isolamento Em Poliuretano, Compressor Hermético de 1/4 Hp, Com Gás Ecológico; Medindo Aproximadamente 0.52 m de Altura, 0.72 m de Largura, 0.42 m de Profundidade; para Uso Externo e Interno, Com Grau de Proteção Ipx4; Com Tensão de Alimentação de 110 V, Com Potência de 105 Watts; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de No Mínimo 12 Meses;	196207	UNIDADE	10	2.389,28	EXCLUSIVO
12	BEBEDOURO COMPACTO DE MESA GARRAFÃO 20 LITROS- 127V Bebedouro Elétrico; de Garrafão, Compacto; Gabinete Em Aço Inoxidável; Com 02 Torneiras, de Cores Diferentes para Indicar Água Gelada e Natural; Sendo Torneiras Removíveis e Desmontáveis para Higienização; Reservatório Em Polietileno Atóxico; Com Serpentina Externa; Medindo Aproximadamente	4974905	UNIDADE	04	691,59	EXCLUSIVO



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	(300x425x380) mm=(lxaxp); para Uso Em Mesa; Com Tensão de Alimentação de 127v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses;					
13	BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA Batedeira; Tipo Industrial, Planetária; Com Capacidade Mínima para 12 Litros; Com Corpo Em aço Inox Com Acabamento Em Pintura Epoxi; Tigela Em aço Inox; Com No Mínimo 03 Batedor Tipo Planetário, massa Leve, media e Pesada; Com 6 Velocidades; Com Basculamento; Potência do Motor Mínima de 1/2cv; Branca; Tensão de Alimentação 110v; Botão Seletor de Velocidade Rotativo e de Abertura; Altura: 54 Cm ; Largura: 31 Cm ; Profundidade: 69cm; Diâmetro do Balde: 23 Cm; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após Entrega de Equipamento; Assistência Técnica No Sistema Balcão, Acompanha Manual de Instrução;	5950872	UNIDADE	06	4.445,83	EXCLUSIVO
14	BATEDEIRA DOMÉSTICA Batedeira; Tipo Domestica Planetária; Com Capacidade Mínima para 4 Litros; Com Corpo Em Plástico Em Abs; Tigela Em Polipropileno "pp"; Com No Mínimo 2 Batedores, Sendo Um para Massa Leve, e Outro para Massa Pesada; Com 8 Velocidades; Sem Basculamento; Potência do Motor Mínima de 600 W, Tomada 10a; Na Cor Preta; tensão de Alimentação 110 Volts; Bico Dosador, Trava de Segurança, Base Antiderrapante; Com Manual de Instrução; Porta Fio; Função Pulsar, Função Turbo; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após a Entrega do Equipamento; Sistema de Garantia No balcão;	6176011	UNIDADE	03	373,33	EXCLUSIVO
15	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Liquidificador; Tipo Doméstico; Com Capacidade Mínima para 2,4 Litros; Com Copo de Copoliester; Base de Polipropileno; Lâmina Em 6 Lâmina de Inox; tensão de Alimentação 110 v Com Potência de 800w; Com 5 Velocidades + a Função Pulsar; Função Auto Limpeza; Alca Removível; Com Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; assistência Técnica Sistema On Site; Com certificação compulsória do Inmetro Aplicável Suas Atualizações;	5275113 BEC	UNIDADE	04	402,94	EXCLUSIVO
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador; Tipo Industrial, Basculante; Com Capacidade Mínima para 8 Litros; Com Copo de Aço Inox Aisi 304, Tampa e Alca Bordas Rebatidas P/lado Interno Em Toda Extensão; Base de Aço Inox Aisi 304,removível; Lamina Em Aço Inox Aisi 420 Temperado; Tensão de Alimentação 110v; Com Rotação Mínima de 3.400 Rpm; Na Cor Inox; Contem Sistema de Ventilação Contra Superaquecimento; Com Filtro; Com Garantia Mínima de 1 Ano a Partir Da Data Da Entrega do Equipamento; Assistência Técnica Sistema Balcão; Com Certificação Compulsória do Inmetro Aplicável e Suas Atualizações;	BEC 4843380	UNIDADE	6	1.522,27	EXCLUSIVO
17	2 EXTRATOR DE SUCO DE FRUTAS Espremedor de Frutas Elétrico; Industrial; Com Capacidade Mínima para Espremer 3 Litros; Copo Em Poliestileno de Alta Densidade e Peneira; Corpo Em Alumínio Polido, Pe Antiderrapante Em Pvc Flexível; Castanha Em Poliestileno de Alto Impacto; para Espremer Laranja e Limão; Medindo (390 x 240 x 195)mm (a x l x P); Tampa Protetora Em Poliestileno de Alta Densidade; Bica Em Alumínio Polido; tensão de Alimentação 110 V; Motor Com Potência Mínima de 0,25cv; Porta Fio Na Parte Inferior; Com Garantia Mínima de 1 Ano Após a Entrega do Equipamento; Garantia Sistema Balcão;	5173337 BEC	UNIDADE	03	729,83	EXCLUSIVO
18	3 PROCESSADOR DE ALIMENTOS PROCESSADOR DE ALIMENTO; DOMÉSTICO; JARRA COM CAPACIDADE PARA 800 ML; EM ACRÍLICO; BASE DE AÇO INOXIDÁVEL; LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 127 VOLTS; CONTROLE COM CONTROLE ELETRÔNICO E FUNÇÃO TURBO; NA COR AÇO INOX; 2 VELOCIDADES; 500 W; MEDINDO APROX. 41 X 6 X 6 CM (AXLXP); ACESSÓRIO LÂMINA DESMONTÁVEL EM INOX; COM GARANTIA MÍNIMA DE COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; SISTEMA DE GARANTIA NO BALCÃO;	6002757	UNIDADE	04	495,75	EXCLUSIVO
19	ASPIRADOR DE PÓ Aspirador; de De Pó e Água; Uso Doméstico; Com Potência Mínima de 1400 W; Tensão de Alimentação de 127 V; Capacidade Mínima do Reservatório 5 Litros; Peso Máximo 3,4 Kg; Comprimento do Cabo Elétrico Com Mínimo de 3,4 Metros; Acompanha Acessórios: (Bocal para Piso, bocal para Cantos E frestas e Tubo Prolongador; Com Prazo de Garantia Mínima de 12 Meses, Acompanha Manual Em português;	6376223	UNIDADE	05	864,25	EXCLUSIVO
20	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Especificação Técnica: Caixa de Som; Confeccionada Em Polipropileno, Tipo Amplificada Com Alca e Rodas para Transporte, Na Cor Preta; Bluetooth, usb, rádio Fm, Karaoke, entrada Sd Card, 2entradas para Microfone P10, Woofer 10"+ 2tweeter; Medindo Aprox. 105cm x 35cm x 36cm (alt x Larg Xprof); Bivolt;	5926246	UNIDADE	05	1.621,65	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Entrada Auxiliar, Iluminação Led, display Digital, potência Min. de 1000w, Acompanha 1 Cabo de Força; Garantia Mínima de 12 Meses;					
21	CAIXA DE SOM 4.2W RMS COM BLUETOOTH USB Especificação Técnica: Caixa de Som; Gabinete Em Plástico Resistente, a Prova D'água; Amplificada Com Bluetooth; Usb-c; Medindo: 8.6 x 6.9 x 4.0 Cm; Bateria Recarregável; 4.2w Rms; Garantia de 06 (seis) meses.	6107710	UNIDADE	16	388,20	EXCLUSIVO
22	4 APARELHO DVD FUNÇÃO KARAOKÊ Dvd; Em Alumínio, Potência Min. 25w, Na Cor Preta; Reprodução Nos Formatos Karaoke, Dvd, Dvd+rw, Cd, Vcd, Dvcd, Wma, Mp3, Jpg; Conexões: Usb e Entrada para Cartão Sd, Entrada para Microfone; Função Ripping (copiar Arquivos Gravados Em Um Disco de Dados para Um Dispositivo Usb) Ecopia; Medindo Aproximadamente 4 x 19 x 22cm; Bivolt; Fornecido Com Controle Remoto do Fabricante; Pesando Aprox. 700g; Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses;	6372678	UNIDADE	03	700,00	EXCLUSIVO
23	MICROFONE SEM FIO Microfone de Mao Sem Fio; Sistema de Transmissão Sem Fio; Faixa de Frequência Rf de 470 a 514mhz; 20 Khz a + Ou - 3db.; Faixa Dinâmica de 118db; 80 Canais Disponíveis Porbanda de Frequência (4x20)(de 600.000 a 690.000); Resposta de Frequência Mínima de 20hz a 20khz (+1,-2db); Receptor Com Dimensão Aprox. 42 x 197 x 152 Mm e Peso Aprox. 1,4 Kg , Com 4 Antenas; Com Indicação de Frequência Digital 192 Canais, Confeccionado Em Alumino Na Cor Preta; 04 Saídas Xlr Independentes, 01 Saídas P10mix; Microfones Alimentação Por 02 Pilhas 1,5v Aa; Com Alcance de Até 80 Metros (em Ambientes Sem Interferências); Microfone Profissional Quadruplo de 80 Canais (4x48); Fonte de Alimentação, Manual do Usuário Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses.	BEC 6425453	UNIDADE	03	829,00	EXCLUSIVO
24	MICROFONE DE LAPELA Especificação Técnica: Microfone de Lapela; Sistema de Microfone Uhf Tipo Lapela Sem Fio; Transmissor Body Pack Uhf Sintetizado Por Pli; Resposta de Frequência: de 50hz a 18khz; Relação Sinal/ruído: 60 Db; Tipo de Bateria Alcalina Tamanho Aa Recarregáveis- Aproximadamente 8hs; Windscreen, Clipe de Suporte de Microfone e Clipede Cinto (transmissor); Manual do Usuário Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses	3629260	Unidade	03	1.176,33	EXCLUSIVO
25	CANETA LASER - Funciona normalmente com um apontador laser se removido a lente kaleidoscopio da ponta; - Ao girar o bico, forma um efeito com mais de 1000 pontos espalhados; - Perfeita para festas e pequenos shows; - Pode ser utilizada também para: astronomia muito prática para indicar pontos no céu com precisão, tem longo alcance; - Sua luminosidade deixa o traço de seu rastro; - Produto original usado e aprovado por profissionais; - Cor: Preto; - Alcance até 7000m (7Km); - Potência de 1000mw; - 5 pontas com diferentes efeitos. Garantia Mínima de 03 (três) Meses	----	UNIDADE	02	65,53	EXCLUSIVO
26	TELA DE PROJEÇÃO Tela de Projeção; quadrada 4:3; Aço e Tecido Matte White; Com Ganho de Brilho Min.de 1,1 a 1,5 Vezes; resistente a Riscos e Corrosões; Na Cor Branca Opaca; Bordas Da Tela Na Cor Preta; Medindo Aprox. 2,10 x 1,50 m (l x A); Diagonal de 96 Polegadas, área Projeção 1940x1465mm (axl), área Total (cxld): 2037x2715 Mm; Estojo (f): 2089 Mm Largura; Tripe Com No Min. 930mm de Altura; Garantia Min. de 12 Meses a Partir Da Entrega; Produto Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes;	6214983	Unidades	03	1.083,61	EXCLUSIVO
27	TV LCD Televisão; a Cores; Tecnologia Smar; Wi-fi Integrado; Conversor Digital Integrado; Processador Quad Core; Tela Led; mínimo de 58 Polegadas; Com Resolução de No Min. 3840 x 2160; Tecnologia Uhd 4k; Recursos de Áudio: Sap/mts, Dolby Áudio, Equalizadores de Som Predefinidos; Closed Caption; Sleep Timer; Timer On/off; Permite Acesso a Diversos Aplicativos; Entrada De vídeo e Áudio Estéreo (rca); Entrada Rf; Mínimo De: 2 Usb, 4hdmi, 1 S/pdif, 1 Ethernet, 1 P2 para Fones e Amplificadores; Saida de Áudio Digital; Com Recepção para Midiacast; Dnr; Receptor Dtv; Sistema de Cores Pal-m, Pal-n e Ntsc; Controle Remoto Padrao do Fabricante Da Tv; Voltagem Bivolt; Medindo Aproximadamente 25,8 x 129 x 79,5 Cm; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Manual Em Portugues-br; Fornecido Com Controle Remoto, Cabo de Alimentação Ac, Parafusos da Base e Base;	6365302	UNIDADE	11	2.796,10	LIVRE
28	VENTILADOR Ventilador; de Parede, Oscilante, Regulagem Vertical, Grade Metálica Com Tratamento Anti-ferrugem Na Cor Preta; Grade Com Diâmetro Mínimo de	6431160	UNIDADE	40	360,80	EXCLUSIVO



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	60cm, mínimo de 3 Pás em Termoplástico Com Diâmetro Mínimo de 55cm; Min. 3 Velocidades Fixas Ou Deslizantes Através De chave Seletora, Max. 1400 Rpm, Potência Min. 200w; Vazão de Ar Min.de 220m3/min., Bivolt, Garantia Min. de 12 Meses e Manual de Instruções Em português;					
29	TANQUINHO DE 10Kg Lavadora de Roupa Domestica; Gabinete Em Poliestireno; Modelo Tanquinho Semi Automatico; Medindo Aproximadamente 0,96 x 0,55 x 0,54 m (axlpx); Lavagem Por Turbilhonamento Com Nivel Inteligente; Com Capacidade para 10 Kg; Dispenser para Sabão e Amaciante Com Medidor; Filtro para Fiapos; Mangueira de Entrada de Agua; Timer Com Seis Programas; Motor de 1/4 Cv; Voltagem de 110 V; Eficiência Energetica Classe "a" -inmetro; Na Cor Branca; Acondicionada de Forma Evitar Choque Mecanico; Garantia Mínima de 12 Meses;	6371019	Unidade	04	616,00	EXCLUSIVO
30	SOPRADOR DE FOLHAS Soprador de Folhas; Tratamento Anticorrosivo, Pintura Epóxi, funciona com Bateria Bivolt; Tubo Em Borracha Termoplástica; Volume Máximo de 98m/s; Potência Bateria de Íons de Lítio Intercambiável 18v - 5.0ah; Peso de 2,1kg; Dimensão Aproximada (517 x 156 x 210) mm (cxlxa), acompanha 2 Baterias e Carregador Dc18; Utilizado para Limpeza de Diversos Locais bivolt; Garantia Mínima de 06 Meses;	6408443	UNIDADE	03	2.941,41	EXCLUSIVO
31	PARAFUSADEIRA Especificação Técnica: Parafusadeira; Em Plástico Rígido e Punho Emborrachado; Tipo Parafusadeira/furadeira a Bateria; Modelo Pistola de Impacto; Medidas Aproximadas (225 x 79 x 259)mm; Linha Profissional; Funções: Furadeira/ Parafusadeira de Impacto; Torque - Junta Rígida: 91 N.m, Junta Flexível: 58n.m; Mandril de Aperto Rápido; Baterias 18v; Rotação Por Minuto - Alta: 1.800, Baixa: 400; Pesando Aproximado: 2,3 Kg; Bateria de Íons de Lítio 18v, 3,0 Ah; Com Garantia Mínima de 12 Meses e Manual de Instruções Em Língua Portuguesa; Acompanha 2 Baterias, Carregador, Punho Lateral, Limitador de Profundidade e Maleta;	6135005	UNIDADE	03	1.374,00	EXCLUSIVO
32	FURADEIRA Furadeira; Corpo Em Alumínio Revestido Em Abs; Tipo Impacto; Com Mandril 1/2"; e Potência Mínima 1.000 W; Rotação 0 a 1000/2.500 Rpm; Na Voltagem 127v; Pesando Aprox.: 2.2 Kg; Garantia Mínima 12 Meses;	----	Unidade	05	1.873,52	EXCLUSIVO
33	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão; Uso Doméstico e Profissional; Pressão de Trabalho de No Mínimo de 1800 Psi; Vazão Mínima 360 L/h; Com Motor Elétrico, Voltagem 110v Monofásicos; Potência do Motor 1700w; Cabo Elétrico de No Mínimo 5 Metros; Mangueira de Alta Pressão de No Mínimo 5 Metros, Em Trama de Aço, Anti Torção, Sistema Engate Rápido 1/2"; Pistola Bico Turbo e Bico Regulável, Com Sistema Corta Fluxo Agua e Energia; Pesando Aproximadamente 15 Kg; Acompanha: Rodas e Alca para Transporte, Recipiente para Detergente, Porta Acessórios; Baioneta, lança Com Bico Turbo, Lança Com Bico Regulável, Mangueira de Alta Pressão, Coroa, Espigão; Com Garantia Mínima de Mínima de 12 Meses; Acompanha Manual Da Maquina Em Português; Dimensões Aproximadamente de 80cm x 30cm x 33cm (axlpx);	5489504	UNIDADE	10	1.699,25	EXCLUSIVO
34	FECHADURA ELETRÔNICA Especificação Técnica: Fechadura de Sobrepor; Fabricada Em Metal; Furação Padrão, Fixação Com Parafusos; para Portas Ou Portões de Metal Ou Madeira, C/ Abertura P/ Direita, esquerda, dentro Ou Fora de Amb. Int.; Acabamento Metálico; Com 03 Chaves; Memoria Mecânica, Destrava Ao Primeiro Impulso, cilindro Ajustável de 30 a 75 Mm, Alimentação de 12v; Garantia Mínima 3 (três) Meses;	6417701	UNIDADE	04	614,17	EXCLUSIVO
35	5 ESCADA DOMÉSTICA Especificação Técnica: Escada; de Alumínio; Tipo de Abrir, dobrável; medindo 178 x 46 x 88 Cm (a x l x P); Com 6 Degraus; Antiderrapantes; Com Altura do Patamar de 130 Cm; Com Capacidade Até 120 Kg; Acabamento Com Peças Plásticas Em Polipropileno; Pesando Aproximadamente 4 Kg; Com Garantia Mínima de 12 Meses, Conforme Normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes;	6181473	UNIDADE	04	226,91	EXCLUSIVO
36	6 ESCADA EXTENSIVA Escada Extensiva; Confeccionada Em Perfil Extrudado de Alumínio; Medindo (410 x 270 x 950) mm Fechada, Altura Estendida de 3,39m; com 12 Degraus Antiderrapantes; Contendo Extensão Lateral; Carga de Carga de 150kg; Com Sapatas Emborrachadas; Garantia Mínima de 12 Meses;	6414583	UNIDADE	03	783,21	EXCLUSIVO
37	7 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Balança; Eletrônica, Digital Com Régua Antropométrica; Capacidade: 150 Kg e de 1,05 a 190 M; Gabinete Metálico Ou Em Polímero de Alto Impacto; Display de 4 Dígitos; Plataforma Em Aço Revestida Em Material Antiderrapante, Com Aproximadamente 400 x 350 Mm; Pés Reguláveis para Nivelamento; Resolução 100 g e 0,5 Cm, Proteção Contra Sobrecarga; 127/220 Volts - 60 Hz; Calibração	3630714	Unidade	01	1.413,33	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Em Conformidade Com As Prescrições do Inmetro; Garantia 12 Meses e Assistência Técnica;					
38	8 ESPALDAR 9 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: espalдар; confeccionado em madeira; com 12 bastões de 35-50 mm de diâmetro, capacidade para suportar cargas de até 130 kg; medindo (2400 x 800 x 450) mm (a x l x p); acabamento em verniz atóxico; fixação na parede; acompanha kit de buchas e parafusos para fixação; GARANTIA MÍNIMA 3 (TRÊS) MESES;	5241898	UNIDADE	01	723,21	EXCLUSIVO
39	10 ESCADA COM RAMPA 11 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: escada para fisioterapia; em madeira; escada de canto com rampa; com regulagem de altura; indicada para a reabilitação e treino da marcha, peso máximo suportado 135 kg; quatro degraus com altura 100mm; lixa antiderrapante nos degraus; com rampa; revestimento de ravena de feijão na cor azul; dimensões aproximadas 239.0 cm x 162.0 cm x 132.0 cm (c x l x a), peso aproximado 77 kg; garantia 12 meses;	5071887	Unidade	01	2.874,58	EXCLUSIVO
40	12 BICICLETA ERGOMÉTRICA 13 BICICLETA ERGOMÉTRICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 150KG; REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL DO BANCO E DO GUIDÃO, PEDAL DUPLO; COM COMPUTADOR MARCADOR DE CALORIAS, PULSAÇÃO, ETC SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA E REGULAGEM MECÂNICA POR ATRITO; ASSENTO COM REVESTIMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA; garantia 12 meses;	6420249	UNIDADE	01	3.085,67	EXCLUSIVO
41	14 CADEIRA DE RODAS RECLINÁVEL COM MESA DE ATIVIDADES Especificação Técnica: Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Pintura epóxi; Eixos reforçados de aço; Estofamento de assento acolchoado; Estofamento de encosto acolchoado; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade; Estrutura dobrável com duplo "X" de aço; Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8"; Buchas dianteiras e traseiras de alumínio; Aro de impulso em alumínio; Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas 4 rodas; F Freios bilaterais; Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; Apoio de braços removíveis com regulagens de altura; Pedal elevável e removível com regulagem de altura e ângulo; Apoio de panturrilha rebatível; Faixa de calcanhar; Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade; Rodas anti-tombo; Capacidade de peso: 120 Kg Peso total: 17 Kg; cinto torácico; conjunto de assento e encosto anatômico Largura: tamanhos variando entre 36 a 50 cm Profundidade: tamanhos variando entre 35 a 50 cm Altura: valores variando entre 35 a 50 cm; Obs: acompanha 01 mesa de atividades; Mesa de Atividade e Refeição para Cadeira de Rodas; Descrição: Fixação por meio de fita aos braços da Cadeira. Para uso em cadeiras de 40cm a 60cm de largura do assento. Dimensões: 60cm L; 56cm P; 3cm de Espessura; garantia 06 meses;	----	UNIDADE	03	3.314,00	EXCLUSIVO
42	15 ARMARIO ALTO, FECHADO, 2 PORTAS 16 especificação técnica: armário alto; tipo fechado; em mdp; revestido melamina de baixa pressão; linha polar, caixaria cor amadeirada e portas azul; medindo aproximadamente 800x500x1620mm; 02 folhas de porta de abrir; 03 dobradiças por folha de porta, tipo com abertura 270°; com 01 fechadura tipo cilindro; com 02 puxadores tipo alca; 03 prateleiras por armário com pino de ajustagem; em mdp com 18mm de espessura; em tubos de metálicos de 30x50mm; pintura eletrostática; cinza médio; 04 pés de nivelamento em polipropileno; com garantia de mínimo 12 meses; fabricado de acordo com abnt nbr 13961/2010;	6451187	UNIDADE	19	882,13	EXCLUSIVO
43	17 ARMARIO AÉREO Especificação técnica: Armário de Cozinha, tipo aéreo em aço 4 MM, 3 portas brancas, articuladas com dobradiças em aço e acabamento em pintura a pó eletrostática; Medidas aproximadas: 52x105x28 (AxLxP), Garantia de 06 (seis) meses.	----	UNIDADE	03	437,34	EXCLUSIVO
44	18 ARMARIO PORTA CARTOLINA Especificação mínimas: Armário modelo porta cartolina; confeccionado em MDF revestido em melaminico 15mm, com 7 vãos e duas portas com chave e puxadores, rodas com rodízio, medindo 1.10 M de altura x 0,85 M de largura x 0,65 M de profundidade; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes;	-----	UNIDADE	03	1.288,33	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

45	19 ARQUIVO MDF 04 GAVETAS 20 especificação técnica: arquivo; confeccionado em madeira mdp; medindo aproximadamente (1295 x 475 x 500)mm; tipo vertical; com 04 gavetas; para pastas suspensas; fechamento simultâneo de todas as gavetas e sistema de travamento automático, com chaves; puxadores confeccionados em zamak; trilhos em metal com rolamentos esféricos para o deslizamento das gavetas; espessura do corpo de 25mm; revestimento em laminado melamínico; na cor amadeirada com gavetas na cor azul; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas nbr / abnt vigentes;	6337104	UNIDADE	04	1.501,34	EXCLUSIVO
46	21 GAVETEIRO P/ESCRITÓRIO MDP Especificação Técnica: Gaveteiro P/escritório; Em Madeira Mdp; Com Espessura de 25mm para o Tampo e 18mm para o Corpo; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Lateral e tampo de cor amadeirada com gavetas na cor azul; Acabamento Das Bordas Co Fita de Pvc Na Cor Cinza Cristal; Medindo aproximadamente (480 x 370 560)mm; Tipo Volante; Contendo 03 Gavetas; Deslizando Sobre Guias Telescópicas Com Roldanas de Poliamida; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	5905885	UNIDADE	04	833,25	EXCLUSIVO
47	22 BALCÃO DE ATENDIMENTO MODELO RETO Especificação Técnica: Balcão de Atendimento; Modelo Reto; Constituído de Dois Tampos, um Superior e Outro Inferior; Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestidos Em Laminado Melamínico de Bp; Na Cor branco; Acabamento Das Bordas Em Perfil de Pvc; Medindo (1200 x 600)mm, para Cada Tampo; Altura Total de 1100 mm o tampo superior e 740 mm par tampo inferior ; Estrutura Em Madeira Mdp, Com Passa Fio; Painei Frontal Em Madeira Mdp, Com Espessura de 18mm; Na Cor Cinza Claro; Com Sapatas Niveladoras; Garantia Mínima de 12 Meses;	6147313	UNIDADE	02	1.368,83	EXCLUSIVO
48	23 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L Especificação Técnica: Balcão de Atendimento; Tipo L; Constituído de Dois Tampos, Um Superior e Outro Inferior; Confeccionados Em Madeira Aglomerada de Baixa Densidade (mdp); Revestido Em Ambas As Faces Em Laminado Melamínico Texturizado de Baixa Pressão; Na Cor branco; Tampo Superior Medindo aproximadamente (1400x1400x300)mm e altura de 1100 mm, Tampo Inferior Medindo aproximadamente (1400x1400x700)mm com altura de 740 mm; Altura Total de 1100mm; Estrutura Em Madeira Mdp Pé Painei; Espessura Mínima de 25 Mm; Painei Em Mdp; Revestido Em Laminado Melamínico; Cor branco; Com Pés Niveladores; Garantia Mínima de 12 Meses;	4822145	UNIDADE	02	2.608,30	EXCLUSIVO
49	24 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS Especificação Técnica: Armário Baixo linha polar; Em Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Em Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Na Cor amadeirada; Com Acabamento Em Fita de Pvc; Medindo (750 x 800 x 400) Mm = (axlpx); Contendo 02 Portas de Abrir na cor azul; Dobradiças Metálicas Permitindo Abertura de 90 Graus; Com Fechadura e Chaves; Com 02 Puxadores Tipo Alca; Com 01 Prateleira; Espessura de 18mm para Corpo, Portas e Prateleirae25mm para Tampo; Base Em Madeira Mdp; Com Garantia de Mínima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com Norma Nbr 13961;	6452612	6452612	09	457,00	EXCLUSIVO
50	25 BARRA PARALELA Especificação Técnica: Barras Paralelas para Fisioterapia; para Reabilitação de Pacientes; Regulagem de Altura Com Engate Rápido; Estrutura Em Aço Carbono; Com Pintura Epóxi, Tablado Emborrachado; Medidas aproximadas: Largura de 60 Cm; Altura Mínima de 90 Cm; Com Garantia de Mínima de 12 Meses, utilização de crianças e adolescentes;	4413431	UNIDADE	02	2.586,60	EXCLUSIVO
51	26 BIOMBO 2 PAINÉIS Especificação Técnica: Biombo; Estrutura Em Aço Inoxidável, Articulável; 2 Painéis, Em Vinil Lavável; 170 Cm x 120 Cm (a x C); Com Rodízios Giratórios. Garantia 12 Meses;	6171559	UNIDADE	05	561,17	EXCLUSIVO
52	27 CADEIRA FIXA BASE EM S Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Dupla, Encosto Com Apoio para Lombar; Revestido courino; Na Cor azul ou preta; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado; Apresentando Densidade de 50kg/m3; com Braco; Com Encosto Medindo No Mínimo (460 x 470)mm; Com Assento Medindo No Mínimo (465 x 470)mm; Com Estrutura Em Em Tubo de Aço; Base em S; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigentes e Nr-17;	---	UNIDADE	10	492,74	EXCLUSIVO
53	28 CADEIRA FIXA 04 PÉS Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Unica; Com Encosto e Assento Em Madeira Compensada Multilaminada Moldada Anatomicamente; Com Espessura Mínima de 12mm; Revestido Em Couro Sintético; Na Cor Preta ou azul; Acabamento Das Bordas Em Perfil de Pvc; Estofamento Em Espuma de	6393918	UNIDADE	06	282,43	EXCLUSIVO



Mirante



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 50mm; Apresentando Densidade de 50 a 55kg/m3 para o Assento e de 45 a 50kg/m3 Para o Encosto; Sem Braços; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (410 x 380)mm; Com Assento Medindo No Mínimo (460 x 460)mm; Com Estrutura Em Aço Tubular; Chapa Com Espessura Mínima de 1,59mm (chapa N. 16); Base No Modelo 04 Patas (pés); Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cromada; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;					
54	29 CADEIRA FIXA POLIPROPILENO Especificação Técnica: Cadeira Fixa; Concha Dupla, Empilhável; Com Encosto e Assento Em Polipropileno Injetado; Na Cor Preta ou azul; Sem Braços; Espaldar Fixo; Com Encosto Medindo No Mínimo (440 x 300) mm; Com Assento Medindo No Mínimo (450 x 400) mm; Com Estrutura Em Aço Carbono Sae 1020; Base Com 04 Patas; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Na Cor cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com Normas Abnt/nbr Vigentes;	6470912	UNIDADE	45	254,35	EXCLUSIVO
55	30 CADEIRA GIRATÓRIA POLIPROPILENO Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Polipropileno; Na Cor Azul ou preta; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (440 x 250)mm; e Assento Medindo No Mínimo (400 x 460)mm; Sem Braços; Encosto Fixo; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas Com Rodízios Duplos; Base Em Aço; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Cromado; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	6426930	UNIDADE	10	293,03	EXCLUSIVO
56	31 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Tipo Concha Dupla Continua, de Forma Retangular, Com Curvatura Lombar, Encosto Em Quadro Injetado; Resina de Engenharia, Assento Estruturado Em Compensado Multilaminado, Espessura Mínima de 15 Mm; Revestidos Em Tela Flexível de Poliéster (encosto - tela Mesh), Assento Em Couro Ecológico; Na Cor Preta ou azul; Apoio Lombar Com Regulagem de Altura; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano; Apresentando Densidade de 50 Kg/m3; Espaldar Médio (modelo Diretor), Medidas aproximadas 960/1080 x 690 x 6 90 Mm (altura x Largura x Profundidade); Com Encosto Medindo No Mínimo 450 x 670 Mm (largura x Altura); e Assento Medindo No Mínimo 510 x 480 Mm (largura x Profundidade); Braços Em Formato T, Com Inclinação para a Frente, Apoia Braco Em Polipropileno; Regulagem Através de Botão Frontal Sob o Apoia Braco; Encosto Com Ajuste de Tensão de Reclinio Automático, Com Multi Paradas, Sistema Anti Impacto; e Regulagem de Altura Por Pistão a Gás e Regulagem de Profundidade; Tubo Central Em Aço, Com Acabamento Em Pintura Na Cor cromado, Pistão Cromado, Classe, 4 Com 120 Mm de Curso; Base Formada Por Estrela Piramidal 5 Pontas, Rodízios Duplos Em Poliuretano (anti-risco); Fabricada Em Alumínio Injetado; Acabamento Natural; Na Cor Natural do Metal, Polido; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Vigentes;	5767300	UNIDADE	30	987,89	LIVRE
57	32 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada; Revestidos Em couro; Na Cor Preta; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 40mm; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (370x300)mm=(lxa); e Assento Medindo No Mínimo (420x390)mm=(lxp); Com Apoia-braços; Encosto Fixo; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas Com Rodízios Em Poliamida; Base Em Aço; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	5569834	UNIDADE	20	453,80	EXCLUSIVO
58	33 CADEIRA RECEPCIONISTA Especificação Técnica: Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada Em Formato Anatômico; Revestidos Em couro; Na Cor Preta ou azul; Estofamento Em Espuma de Poliuretano Injetado Com Espessura Mínima de 40mm; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (400x360)mm=(lxa); e Assento Medindo No Mínimo (480x470)mm=(lxp); Sem Braços; Encosto Com Regulagem de Altura; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aço; Base Formada Por 05 Patas e Rodízios Duplos de Duplo Giro Em Poliamida; Base Em Aço; Acabamento Com Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	5385776	UNIDADE	10	343,34	EXCLUSIVO
59	CAIXA TÉRMICA HOT BOX	----	UNIDADE	03	965,00	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Especificação: Fabricada em polietileno linear, cor incorporada a quente e isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa com encaixe perfeito, travadas a caixa através de dois robustos fechos rápidos em aço inoxidável, dimensões geometria para receber cubas em aço inox com ou sem tampa, comporta cuba padrão GASTRO NORM: GN 1 (uma) 1/1, 02 (duas) ½ ou 03 (três) 1/3. Em conformidade com a norma EM- 12571:1999; Garantia de No Mínimo 12 Meses					
60	34 CARIINHO DE LIMPEZA Especificação Técnica: Carro para Limpeza; Em Polipropileno; Medindo Aproximadamente 116 x 57 x 100 Cm; Pesando 18,0 Kg; Na Cor Azul; Rodas Em Polipropileno Revestido Em Pvc; Kit Composto De: balde Espremedor C/ Capacidade Mínima P/20 Litros, saco Vinil, 2 Mops: Líquido e Po; Placa Sinalizadora Em Polipropileno, pá C/ Caixa Em Polipropileno, cabo Em Alumínio, tamanho Min. 80cm; C/ Manopla Em Polipropileno, Haste Em Polipropileno Com Cabo Em Alumínio, tamanho Mino 140 Cm; Dreno para Escoamento de Água Suja, Divisória de Água Limpa e Suja Injetada No Balde; Dois Compartilhamentos Com Capacidade de 12 e 19 Litros; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	5468892	UNIDADE	06	1.293,43	EXCLUSIVO
61	35 CARRO COLETOR DE LIXO 120L Especificação Técnica: Coletor de Resíduos Sólidos Urbanos; Em Pead (polietileno de Alta Densidade); Na Cor verde; Proteção Contra Raios Uv; No Formato Retangular; Tipo Carro Coletor; medindo 940 x 460 x 550 Mm (a x l x C); Com Capacidade para 120 l / 58 Kg; Com Tampa; Na Mesma Cor do Corpo; Sem Pedal; Rodas de Borracha de 200 Mm de Diâmetro; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	6138799	UNIDADE	20	305,22	EXCLUSIVO
62	36 CARTEIRA ESCOLAR ADAPTADA Especificação Técnica: Mesa Escolar; Adaptada para Cadeirante, Tampo Confeccionado Em Madeira Mdf; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Na Cor Cinza, Com Anteparo para Objetos Em Mdf; Formato Octogonal; Com Regulagem de Altura e de Inclinação; Medindo (715 x 610)mm; Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Garantia Mínima de 12 Meses	6027784	UNIDADE	06	1.360,80	EXCLUSIVO
63	37 CONJUNTO ALUNO CJA-04 Especificação Técnica: Conjunto de Carteira Escolar; Composto Por 01 Mesa e 01 Cadeira; Modelo Fde Cja-04; Mesa Confeccionada Em Madeira Mdf; Revestida Na Face Superior Com Laminado Melaminico de Alta Pressão; Na Cor Cinza, Fita de Borda Na Cor Azul; Medindo (600x450)mm; Espessura de 18mm; Altura de 644mm; Sem Paineis Frontal; Porta-livros Em Polipropileno Injetado Na Cor Cinza; Medindo (306x503)mm; Estrutura Em Aço Tubular; Na Cor Cinza; Cadeira Confeccionada Em Assento e Encosto Em Polipropileno Injetado; Na Cor Azul; Sem Braco; Assento Medindo (400x350)mm; Encosto Medindo (396x198)mm; Altura Até o Assento de 380mm; Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Na Cor Cinza; Com Ponteiros e Sapatas de Encaixe Em Polipropileno Injetado Na Cor Azul; Garantia Mínima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	5522234	UNIDADE	30	297,72	EXCLUSIVO
64	38 CONJUNTO REFEITÓRIO FNDE MBR-02 Especificação Técnica: Conjunto de Mesa e Banco; para Refeitório Escolar, Modelo Fde Mbr-02; Composto de 01 Mesa e 02 Bancos Empilháveis; Tampo Da Mesa Em Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Alta Pressão Na Face Superior e de Baixa Pressão Na Inferior; Na Cor Branca, Com Acabamento Frost; Medindo (700x1500)mm=(lxc); Com Espessura de 25mm; Na Altura Total de 640mm; Assento do Banco Em Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Alta Pressão Na Face Superior e de Baixa Pressão Na Inferior; Na Cor Branca, Com Acabamento Frost; Medindo (350x1350mm)=(lxc); Com Espessura de 25mm, Na Altura Total de 380mm; Suporte Estrutural do Tampo e do Assento Em Chapa de Aço Sae 1008, Com Espessura de 3mm; Pés Da Mesa e Dos Bancos Em Tubo de Aço Sae 1008 Com Diâmetro de 38mm Em Chapa 16 (1,5mm); Travessa Longitudinal Em Tubo de Aço Sae 1008, Secção Quadrada 40x40mm, Em Chapa 16 (1,5mm); Travessas Transversais Em Tubo de Aço Sae 1008, secção Quadrada 20x50mm, Em Chapa 16 (1,5mm); Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi/poliéster Na cor Azul; Acondicionado Segundo padrão Fde, Com Garantia Mínima de 12 Meses;	4207360	UNIDADE	08	2.326,00	EXCLUSIVO
65	39 CONJUNTO USO MÚLTIPLO FNDE M4C-03 Especificação Técnica: Conjunto Escolar; Composto Por 01 Mesa e 04 Cadeiras Empilháveis, Modelo FNDE M4c-03; Mesa Com Tampo Em Madeira Mdp Com Espessura de 25mm; Revestido Na Face Superior Em Laminado Melamínico de Alta Pressão, e Baixa Pressão Na Face Inferior; Cor Cinza Na Face Superior e Branca Na Face Inferior; (590x1200x600)mm=(axlxc); Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Texturizado; Cadeira Com Assento e Encosto Em Polipropileno Injetado; Revestimento Na Face Superior Em Laminado Melaminico e Face Inferior Em Lamina de Madeira Faqueada; Na Cor Amarela;	5333822	UNIDADE	15	1.173,74	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd

	(365x615x505)mm=(pxxl); Estrutura Em Aço Tubular; Acabamento Texturizado; Garantia Mínima de 12 Meses;					
66	40 PICADOR PROFISSIONAL DE LEGUMES Especificação Técnica: Picador de Legumes e Frutas Manual; Em Alumínio Fundido, Base de Apoio Em Aço Carbono, Lâmina Cruzadas Em Aço Inox, tripe profissional; Tamanho Grande, Com Acionamento Por Alavanca Para deslocamento do Alimento Sobre As Lâminas; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	----	UNIDADE	03	217,00	EXCLUSIVO
67	41 CORTINA MODELO ROLO Especificação Técnica: Cortina Retrátil; Tipo Rolo, Tela Solar; Em Tecido 30% Poliéster e 70% Pvc, Fator de Abertura 3%; Na Cor branca; Acionamento Manual; com Bando para fixação na parede; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	5372712	M²	50	130,92	EXCLUSIVO
68	42 CORTINA COM TRILHO Especificação Técnica: Persiana; Vertical; Poliéster; Na Cor Branca; Com Blackout; Acionamento Manual; Trilho Em Alumínio Natural; Com Bando; para Fixação na parede; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	6041531	M²	160	116,33	EXCLUSIVO
69	43 CUNHA DE POSICIONAMENTO Especificação Técnica: Cunha para Posicionamento; Espuma e Revestimento Em Courvin; Tamanho: 20cm x 10cm x 12cm (cxlx); Angulo de Inclinação: 30°; Peso Máximo: 140kg; Fisioterapia; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	6062040	UNIDADE	03	232,89	EXCLUSIVO
70	44 DIVÃ MACA DOBRÁVEL Especificação Técnica: Maca Fixa; Portátil, Dobrável, Duas Alças, Sem Orifício; Estrutura Em Alumínio, Leito Em Madeira Ou Alumínio, Pés Em Alumínio; Estofado Com Espuma Densidade Aprox. de 28, com 3cm de Espessura, Revestido Em Courvin; Dimensões Aproximadas: Aberta 182 x 60 Cm, Altura de 74 Cm - Fechada 90 x 60 Cm; Capacidade: Igual Ou Superior a 150 Kg; Quatro Rodízios para Facilitar o Transporte e Travas de Segurança Nos Quatro Apoios/pés; Garantia Mínima de 12 Meses;	5268397	UNIDADE	03	923,68	EXCLUSIVO
71	45 ESPELHO COM MOLDURA Especificação Técnica: Espelho; Em Cristal Incolor Vidro Reto; Com Espessura Mínima de 5 Mm; No Formato Retangular; Medindo No Mínimo 100 x 180 Cm; Moldura Em Alumínio; com instalação; Garantia Mínima de 12 Meses;	----	UNIDADE	03	805,23	EXCLUSIVO
72	46 EXTENSÃO ELÉTRICA Especificação Técnica: Extensão Paralela; 2 x S=2.5mm², Cabo Pp; Corrente 20a; Tensão de 250v; com 3 Tomadas padrão Abnt Nbr 14136; Formato Carretel Com Suporte Metálico para Sustentação e Transporte; Rolo de 30 metros; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	5841372	ROLO	03	384,82	EXCLUSIVO
73	47 FIXADOR DE PORTA Especificação Técnica: Peça de Reposição para Porta; Fixador de Porta de Pressão; para Parede; Aço Carbono Niquelado; Aliança Metalúrgica; 86151/3ni; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	5204356	UNIDADE	30	35,75	EXCLUSIVO
74	48 ASSADEIRA GRANDE Especificação Técnica: Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (45 x 31) Cm (cxl); Com Capacidade Mínima para 7,5 L; Altura Mínima de (6,0 Cm); Com Espessura Mínima de (2,5 Mm); Sem Alça; Sem Tampa; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	6376240	UNIDADE	06	84,58	EXCLUSIVO
75	49 ASSADEIRA MÉDIA Especificação Técnica: Assadeira; de Alumínio; Medindo No Mínimo (42,0 x 29,0) cm (cxl); Altura Mínima de (5,5cm); Com Espessura Mínima de (0,8mm); Sem Alça; Sem Tampa; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	2374510	UNIDADE	06	48,37	EXCLUSIVO
76	50 FRUTEIRA DE CHÃO EM AÇO Especificação Técnica: Fruteira, material em aço cromado, 3 prateleiras, medindo 84 cm de altura, 31 cm de largura e 39 cm de profundidade; Garantia Mínima de 03 (três) Meses;	----	UNIDADE	03	122,22	EXCLUSIVO
77	51 GABINETE DE AÇO COZINHA 1,20M Especificação Técnica: Gabinete; para Uso Em Pia de Cozinha; Fabricado Em Chapa de Aço, Sem Cuba, Sem Tampo, Sem Espelho; Acabamento Brilhante Em Pintura Eletrostática à Pó, Na Cor Branca; Medindo aproximadamente 1,20 m de Largura x 89 Cm de Altura x 50 Cm de Profundidade; Com 02 Portas; Com Dobradiças Metálicas de Pressão e Puxadores Tipo Alça de Polipropileno Cromados; Com 03 Gavetas Posicionadas do Lado Direito, Na Cor Branca; Com Corrediças Metálicas Deslizantes; Com 01 Prateleira Interna, Devendo Ser Entregue Com Pés de Apoio; Sendo Pés Com Regulagem de Altura, Em Poliestireno Com Acabamento Liso e Sapata Plástica Cromada; Mínima de 06 (seis) Meses;	4579062	UNIDADE	03	847,02	EXCLUSIVO
78	52 GABINETE DE AÇO COZINHA 2M Especificação Técnica: Gabinete; para Cozinha; Em Chapa de Aço; Pintura Eletrostática a Pó Brilhante Na Cor Branca; medindo aproximadamente 2.00 x 0.60 x 0.89 m (comprimento x Profundidade x Altura); Com 04 Portas; Com	3804240	UNIDADE	05	1.157,33	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Dobradiças Metálicas de Pressão e Puxadores de Alca Cromados; Com 04 Gavetas do Lado Direito Branco; Com Corrediças Deslizantes e Metálicas; com 01 Prateleira Interna; Pés Com Regulagem de Altura, Em Poliestireno Com Acabamento Liso e Sapata Plástica Cromada; Mínima de 06 (seis) Meses;					
79	53 GARRAFA TÉRMICA 1L Especificação Técnica: Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 1 Litro; Corpo Em Aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo de Aço Inox; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca; Lisa; Mínima de 03 (três) Meses;	1511467	UNIDADE	08	112,43	EXCLUSIVO
80	54 GARRAFA TÉRMICA 3L Especificação Técnica: Garrafa Térmica; de Pressão; Com Capacidade de 3 Litros; Corpo Em Aço Inox; Ampola Em Aço Inox; Fundo Em Polipropileno; Com Tampa Em Polipropileno; Com Alca Em Polipropileno; Sem Decoração; Mínima de 03 (três) Meses;	5980011	UNIDADE	06	270,89	EXCLUSIVO
81	55 GUARDA VOLUME Especificação Técnica: Armário Vestiário; Confeccionado Em Aço; Com Tratamento Anticorrosivo e Pintura Eletrostática Em Tinta Pó Texturizada; Na Cor Cinza para o Corpo e Azul para As Portas; Medindo Aproximadamente (1820 x 965 x 400)mm; Com 12 Vãos Sobrepostos de 04 Em 04; Com 01 Porta Por Vão Com Píao para Cadeado Com Travamento Interno Por Lingueta; Com Veneziana de Ventilação Na Porta; Com Cabideiro; Chapas Com Espessura Mínima de 0,79mm (chapa N.22); Base Com Espessura Mínima de 1,98mm (chapa N.14); Contendo pés Niveladores de 80 Mm; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes;	6410073	UNIDADE	03	1.277,75	EXCLUSIVO
82	56 CARRINHO ENROLAR MANGUEIRA Especificação Técnica: Suporte para Mangueira; Em Polipropileno de Alta Resistencia, peças Metálicas Com Pintura Eletrostática a Pó; Enrolador de Mangueira; Com Rodas; Capacidade de Armazenar Até 50 Metros de Mangueira; Mínima de 03 (três) Meses;	6102212	UNIDADE	06	218,00	EXCLUSIVO
83	57 KIT HALTER Especificação Técnica: Halter; Em Borracha Maciça e Vulcanizada Com Cabeça Sextavada e Revestimento Em Borracha Injetada; Kit Com 10 Pares de Halteres de 1 a 10 Kg; Haste Metálica Com Empunhadura Anatômica Cromada, recartilhada e Com Rack; Mínima de 03 (três) Meses;	5647860	KIT	02	2.662,70	EXCLUSIVO
84	58 KIT MERENDA ESCOLAR Especificação Técnica: Composto por Prato, Cumbuca, Colher e Caneca fabricado em material PP (polipropileno) livre de bpa, cor azul; Medidas aproximadas: Prato: 18x20x3,6 cm (D.i x D.e x A) espessura de 2 mm; Caneca: 8x7,5 cm (D.i x A) espessura de 2 mm; Colher: 16,5x3,6 (CxL) espessura 3 mm; Cumbuca: 11,5x6,0 (D.i x A), 450ml; Mínima de 03 (três) Meses;	---	KIT	80	27,90	EXCLUSIVO
85	59 LIXEIRA COLETA SELETIVA Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno de Alta Densidade, Estrutura de Fixação Em Aço Galvanizado Com Suporte Das Lixeiras; Conjugado Com 5 Recipientes; No Formato Retangular; Com Tampa Basculante Vai e Vem e Sistema Multi Encaixe; C/ Capacidade para 50 Litros Em Cada Recipiente; Aro Cor Azul(papel), Vermelha(plástico), Amarela(metal), Verde(vidro), Marrom(orgânico), Com Símbolo; Conforme Normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes; Mínima de 03 (três) Meses;	----	UNIDADE	05	1.237,92	EXCLUSIVO
86	60 LIXEIRA BASCULANTE 10L Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno de Alta Densidade; Individual, Tipo Lixeira, Com Tampa Basculante; Retangular; Com Tampa Basculante Articulada Ao Corpo; Modelo Com Tampa Vai Vem, medindo aproximadamente 17 x 25 x 42 Cm (altura x Largura x Comprimento); Com Capacidade para 10 Litros; Na Cor branca; mínima de 03 (três) Meses;	----	UNIDADE	40	64,16	EXCLUSIVO
87	61 LIXEIRA COM PEDAL 5L Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Aço Inox; Individual, Tipo Lixeira, Abertura Na Parte Superior; No Formato Cilíndrico; Com Tampa Acionada Por Pedal; Com Capacidade para 5 Litros; Na Cor Cinza (resíduo Não Reciclável), C/simbologia e Inscrição; de Acordo Com a resolução 275 de 25/04/01 - Conama Vigente; Mínima de 03 (três) Meses;	5855705	UNIDADE	15	77,00	EXCLUSIVO
88	62 LIXEIRA COM PEDAL 50L Especificação Técnica: Coletor Seletivo de Resíduo; Em Polietileno; Individual, Tipo Lixeira, Abertura Da Parte Superior; No Formato Retangular; Com Tampa; Abertura Acionada Por Pedal; Sem Rodas; Medindo Aproximadamente: 72 x 44 x 33 Cm (a x l x p); Com Capacidade para 50 Litros; Na Cor Branca; o Material Devera Estar de Acordo Com a resolução Conama Número 275, de 25 de Abril de 2001; Mínima de 03 (três) Meses;	5718708	UNIDADE	06	148,02	EXCLUSIVO
89	63 MALETA PRIMEIROS SOCORROS Especificação Técnica: Kit de Primeiros Socorros; Composto de Maleta de Material Plástico Com Bandeja Deslizante Com Divisões, Com Alca para Cadeado; Contendo: 01 Caixa de Mascarilha Descartável, 05 Rolos de Esparadrapo de 10 x 4,5 Cm; 05 Pacotes de Gaze Esterilizada 7,5 x 7,5 Com 05	5392373	UNIDADE	03	246,74	EXCLUSIVO



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Compressas Cada; 05 Pacotes de Gaze Algodoada Estéril 10 x 15 Com 05 Compressas Cada; 05 Caixas de Curativos Adesivos (no Mínimo 40 Unidades, 05 Frascos de Soro Fisiológico Com 10 MI); 05 Ataduras de Crepon de 10 Cm e 05 Atadura de Crepon de 20 Cm; 05 Pacotes de Bandagem de Alta Pressão e 05 Pacotes de Bandagem Triangular; Embalados Corretamente; Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Mínima de 03 (três) Meses;					
90	64 MÁQUINA DE LAVAR 15KG Especificação Técnica: Lavadora de Roupa Domestica; Gabinete Em Aço Galvanizado; Acabamento Em Pintura Eletrostática a Pó Epóxi; Modelo Vertical; Medindo No Mínimo (larg.660xalt.101xprof.730)mm; 12 Programas de Lavagem, controle Mecânico; Com Capacidade de No Mínimo 15 Kg; Ajuste para 5 Níveis de Agua; Cesto Com Acabamento Em Polipropileno; Seletor de Lavagem/enxague; Filtro Pega Fiapos; Consumo de Energia Por Ciclo 0,39kw/h; Na Voltagem de 110 V; Tampa Com Trava de Segurança e Vidro Temperado; Na Cor Branca; Acondicionada Em Forma de Evitar Danos No Material; Garantia Mínima de 12 Meses;	3330265	UNIDADE	10	2.926,20	LIVRE
91	65 MESA DELTA EM L 1600X1200MM Especificação Técnica: Mesa Conjunto de Escritório; Mesa de Trabalho Principal Acoplada a Um Gaveteiro; Tampo Da Mesa Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Cor Azul; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc Na Cor do Tampo; Tampo Em L Medindo (1600 x 1600 x 600)mm; Espessura Mínima de 25mm; Altura Da Mesa de 740mm; Tampo Da Mesa Auxiliar Confeccionado Em Madeira Mdp; Tampo Da Mesa Medindo (1200 x 600)mm; Com Espessura Mínima de 25mm; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc Na Cor do Tampo; Estrutura Na Cor Cinza fosco; Calha Vertical Em Chapa de Aço Sae 1020 Com 1,2mm, Embutida Nas Estruturas Laterais P/ Passagem Cabo; Com Pannel Frontal Em Madeira Mdp de cor amadeirada; Gaveteiro; Confeccionado Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Medindo Aproximadamente (400 x 600)mm; Com 04 Gavetas; Sistema de Corrediças Metálicas; Com Sapatas Niveladoras; Puxadores Nas Gavetas Na Cor Preta; Garantia Mínima 12 Meses, Conforme Abnt Nbr 13966/2008;	6479456	UNIDADE	06	1.323,80	EXCLUSIVO
92	66 MESA EM L 1600X1600MM Especificação Técnica: Mesa Conjunto de Escritório; Contendo 01 Mesa de Trabalho Principal Acoplada A01 Gaveteiro; Confeccionados Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Texturizado de Baixa Pressão; cor azul; Acabamento do Tampo Com Fita de Borda de Pvc Na Mesma Cor do Revestimento; Tampo Em L Medindo (1600x1600x600)mm; Espessura Mínima de 25mm; Altura Da Mesa 740mm; Estrutura Em Aço Tubular; Chapa Com Espessura Mínima de 1,2mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor Cinza Fosco; Com Pannel Frontal, cor amadeirada; Com 01 Gaveteiro Acoplado Ao Lado Da Mesa; Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico Texturizado de Baixa Pressão; Carvalho Prata; Medindo (400x600x740)mm=(lxpxa); Com 04 Gavetas; Com Sapatas Ajustáveis; Garantia Mínima de 12 Meses, Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	5505887	UNIDADE	06	1.880,00	EXCLUSIVO
93	67 MESA RETA 1200MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Chapa de Mdp 18mm de Espessura; Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão em Ambas As Faces; Na Cor azul; Tampo Revestido Em Ambas As Faces Com laminado Melaminico; Fita de Borda Em Pvc Maciço C/ Min. de 3 Mm de Espessura e Raio de 3 Mm, Colado C/ Adesivo Hot Melt; No Formato Retangular; Medindo 1200 x 650 Mm x 18 Mm (lxpxa); Espessura Mínima de 18 Mm; Na Altura de 760 Mm do Tampo Ao Solo; Estrutura Em Aço Carbono Nbr1010 secção Redonda Diam. 38.1mm (+/-0,2mm) Com Parede de 1,9 Mm; Pés Com Base Repuxada; Com Sapatas Niveladoras; Chapa Com Espessura Mínima de 1,6 Mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Em Tinta Epóxi pó; Na Cor Cinza; Sem Gaveteiro; Sem Gavetas; Sem Chaves; Pannel Frontal Em Madeira Mdp, Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Com Espessura Mínima de 18 Mm; Cor amadeirada; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;	6457959	UNIDADE	10	712,49	EXCLUSIVO
94	68 MESA RETA 1000MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Madeira Mdf; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor azul para o Tampo Principal; Acabamento Das Bordas Em Fita de Poliestireno; No Formato Retangular; Medindo (1000 x 600)mm; Espessura de 25mm; Na Altura de 740mm; Estrutura Em Tubo de Aço; Medindo (40 x 40)mm; Tipo 04 Pés; Espessura de 1,2mm; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor cinza; Sem Gaveteiro; Pannel Frontal Em Madeira Mdf Com Acabamento e	6348807	UNIDADE	06	536,87	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	de cor amadeirada; Espessura de 15mm; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr / Abnt 13966 e Nr-17;					
95	69 MESA RETA 1600MM Especificação Técnica: Mesa de Trabalho; Tampo Em Madeira Mdp; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor azul; No Formato Retangular; Medindo (1600 x 600) mm; Espessura de 30mm; Na Altura de 750mm; Estrutura Em Madeira Mdp; Com Espessura de 30mm; Revestida Em Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor Cinza; Sem Gavetas; Painei Frontal Em Madeira Mdp; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes	6467369	UNIDADE	03	1.217,01	EXCLUSIVO
96	70 MESA REUNIÃO 2000MM Especificação Técnica: Mesa de Reunião; Tampo Em Madeira Mdp; Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Na Cor azul; Acabamento Das Bordas Com Fita de Pvc de 2,0mm; Formato Retangular; Medindo No Mínimo (2000 x 900) mm; Com Espessura Mínima de 25mm; Com Altura de 740mm; Estrutura Em Madeira Mdp; Com Revestimento e Acabamento Iguais Aos do Tampo; Na Cor Amadeirado; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17;	6098770	UNIDADE	03	1.535,75	EXCLUSIVO
97	71 MINI JUMP Especificação Técnica: Cama Elastica P/ Fisioterapia; Tubular de Aço Pintado, após Prévio Tratamento Anti-ferruginoso; Altura 22cm, Diâmetro Total 90cm; 66cm de Diâmetro de Lona; C/ Pés Emborrachados P/ Perfeito Aderência No Chao; P/ Facilitar o Treino e Equilíbrio de Membros Inferiores de Pacientes; C/ Capacidade Máxima de 120kg.; Inclui Garantia, treinamento, manual de Instrução e Manutenção; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	2300117	UNIDADE	02	414,28	EXCLUSIVO
98	72 MOCHO GIRATÓRIO Especificação Técnica: Mocho Odontológico; Base Com 5 Rodízios Giratórios de 2 Polegadas No Mínimo; Suporte para Os Pés Em Aro Cromado; Elevação e Descida do Assento Impulsionada a Gás; Sem Encosto; Estofamento Em Poliuretano, Densidade Mínima D28; Revestido Em Material Lavável, Resistente a Limpeza Diária Com Produtos Químicos; Garantia Mínima de 01 Ano a Partir Da Data de Entrega; Assistência Técnica e Peças de Reposição Por 05 Anos;	3516474	UNIDADE	03	417,50	EXCLUSIVO
99	73 MURAL COM IMÁ Especificação Técnica: Quadro Magnético; Em Chapa Galvanizada, Com Espessura De. 0,75mm, Pintura Eletrostática Na Cor Branca; medindo 80 Cm de Largura x 60 Cm de Altura; 80 Cm de Largura x 60 Cm de Altura; para Colocação de Avisos Diversos; acompanha 10 imãs; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	6177239	UNIDADE	20	171,27	EXCLUSIVO
100	74 MURAL DE RECADOS Especificação Técnica: Quadro de Aviso; Acrílico, Com Suporte Porta Folha para 10 Folhas A4; Medindo (74 x 132) cm (axc), Espessura 5mm; Sem Moldura, Cortado a Laser; Na Cor Cristal Transparente, Acompanha Kit de Fixação Com Acabamento Cromado; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	5834180	UNIDADE	03	575,23	EXCLUSIVO
101	75 PAINEL DE PRESSÃO 20L Especificação Técnica: Painel de Pressão; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para 20 Litros; Com Fechamento Externo; Válvula de Segurança; Com Diâmetro Mínimo de 38 Cm; Altura Mínima de 35,5 Cm; Asa de Baquelite (duas Asas); e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 11823; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	5166128	UNIDADE	05	638,63	EXCLUSIVO
102	76 PAINEL DE PRESSÃO 15L Especificação Técnica: Painel de Pressão; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (12,0) Litros; Com Fechamento Externo; Válvula de Escape e Segurança; Com Diâmetro Mínimo de (25) cm; Altura Mínima de (20) cm; Asa de Baquelite (duas); e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr11823; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	1599550	UNIDADE	05	510,09	EXCLUSIVO
103	77 PAINEL TIPO CAÇAROLA 6L Especificação Técnica: Caçarola; de Aço Inox, Com Fundo Triplo; Com Capacidade Mínima para 6l; Com Diâmetro Mínimo de 24cm; Altura Mínima de 19,5 Cm; Com Espessura Mínima de 0,7mm; Asa de Aço Inox, Com 02 Asas; Tampa Com Espessura Mínima de 02 Mm; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	6198139	UNIDADE	06	121,52	EXCLUSIVO
104	78 PAINEL TIPO CAÇAROLA 7L Especificação Técnica: Caçarola; de Alumínio; Com Capacidade Mínima para (7,0l); Com Diâmetro Mínimo de (28,0cm); Altura Mínima de (17,5cm); Com Espessura Mínima de (3,4mm); Asa de Alumínio; Tampa Com Espessura Mínima de (1,20mm); Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	1387243	UNIDADE	06	206,12	EXCLUSIVO
105	79 POLTRONA Especificação Técnica: Poltrona; Fixa, Concha Dupla; Suporta No Mínimo 150kg; Com 2 braços; Em Madeira Maciça; Revestida Em Couro Sintético; Na Cor Azul; Encosto e Assento Com Enchimento de Espuma D28 Ou conforto Superior; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo 83 Cm de Altura; Assento	6254241	UNIDADE	06	655,67	EXCLUSIVO



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Medindo No Máximo 100 Cm de Largura e 65 Cm de Profundidade; Estrutura Em Madeira Maciça, Com Percinta Elastica; Com 04 Pés Reforçados; Estrutura Na Cor Natural Da Madeira; Garantia de No Mínimo 3 Meses, Fabricado de Acordo C/normas Nbr/abnt e Legislação Vigentes;					
106	80 PRANCHA DE EQUILIBRIO Especificação Técnica: Prancha de Equilíbrio; para Uso Fisioterápico; Medindo (70 x 35) cm; Rolo Com 12cm de Diâmetro; Confeccionada Em Compensado Naval; Com Limitador Nas Extremidades, Peso Aproximado de 3kg; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	6132715	UNIDADE	06	180,77	EXCLUSIVO
107	81 QUADRO LOUSA 2M Especificação Técnica: Quadro Não Magnético; Em Chapa de Fibra de Madeira 12mm; Revestido de Laminado Melamínico, C/ Moldura de Alumínio Anodizado; Medindo (axl) 1,20 x 2,00 M; Na Cor Branco Brilhante. Garantia Mínima de 12 Meses; Suporte para Apagador Deslizante e Removível Em Alumínio; Com Acessórios para Instalação;	5174759	UNIDADE	06	472,90	EXCLUSIVO
108	82 QUADRO LOUSA 0,60M Especificação Técnica: Quadro Não Magnético; Em Mdf; Moldura Em Alumínio Estrutural; medindo 0,60m x 0,90 M; Na Cor Branca; Fixação Por Parafusos; Garantia de No Mínimo 03 (três) Meses	6410928	UNIDADE	06	96,29	EXCLUSIVO
109	83 RACK 4U Especificação Técnica: Rack P/equipamento de Informática; para Acomodação de Equipamentos de Informática; padrão 19 Pol, Fechado; Altura 4 u Standart; Fechadura Com Chaves; Material: Chapa de Aço; Com Porta Frontal Com Visor Transparente; Garantia Mínima de 12 Meses, Com Kit de Montagem e Manual Em Português;	5432561	UNIDADE	06	538,90	EXCLUSIVO
110	84 REFRESQUEIRA Especificação Técnica: Refresqueira; Em Aço Inox 304, Deposito Em Policarbonato Cristal; Modelo Com Duas Cubas; Com Capacidade para 30 Litros Com 02 Depósitos mínimo de 15 Litros Cada, Permite Servir Até 02 Sabores; Voltagem 127 V, Medindo (65x38x47) cm (axlpx); Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto;	6011292	UNIDADE	02	2.541,41	EXCLUSIVO
111	85 ROLO MEIA LUA Especificação Técnica: Confeccionado em espuma de poliuretano D28, recoberto com capa de Courvin, Cor Azul; Dimensões Aproximadas: 60x36x18 cm (CxLxA); Garantia Mínima de 03 (três) Meses	----	UNIDADE	02	162,43	EXCLUSIVO
112	86 ROLO PHYSIO ROLL Especificação Técnica: Bola Terapêutica; Composição Mínima: Vinílico, Anti Estouro, até 200kg; Diâmetro Aproximadamente de 55cm e 80cm de Comprimento, Tipo Feijão; Colorida e de Acordo Com Legislação Vigente; Garantia Mínima de 03 (três) Meses	5991331	UNIDADE	03	884,3	EXCLUSIVO
113	87 ROLO SENSORIAL Especificação Técnica: Rolo Grande para posicionamento; confeccionado em espuma ortopédica, revestido em courvin sintético; Suporte até 140 kg; Dimensões aproximadas: 60x20x20 cm (CxLxA); cor azul escuro; Garantia Mínima de 03 (três) Meses	----	UNIDADE	03	199,23	EXCLUSIVO
114	88 SUPORTE CPU SIMPLES Especificação Técnica: Suporte; para Cpu e Estabilizador (no-break); Confeccionado Em Madeira Mdp; Tipo Móvel; Medindo Aproximadamente (250 x 504 x 430) mm = (l x p x A); Com Espessura de 18mm; Revestido Em Laminado Melamínico; Carvalho Prata; com 04 Rodízios Duplos de Poliamida; Garantia Mínima de 12 Meses;	6098738	UNIDADE	10	82,46	EXCLUSIVO
115	89 SUPORTE TETO PARA PROJETOR Especificação Técnica: Suporte para Projetor Multimidia; de Aço Carbono; Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tratamento Anticorrosivo; Fixação No Teto; Capacidade de Carga Até 15 Kg; Pesando Aproximadamente Pesando Aprox. 1 Kg; Suporte Fornecido Com Kit de Parafusos e Buchas; Com Estrutura Central para Passagem de Cabos; Garantia Mínima de de 12 Meses; Com Regulagem de Altura padrão de No Min. 1(um) Metro;	6168230	UNIDADE	05	206,54	EXCLUSIVO
116	90 TABLADO DE MADEIRA Especificação Técnica: Tablado para Fisioterapia; Estrutura Em Madeira Marfim; Envernizado Natural, com Tratamento para Cupim; Estofado Em Espuma Revestida Em Courvim, Cantos Arredondados, 10 Mm, densidade 33; Dimensões do Tablado 1,60 x 2,00 x 0,50 M (lxcxa); Garantia Mínima de 03 (três) Meses	3499510	UNIDADE	02	1.723,49	EXCLUSIVO
117	91 TANQUE DUPLIO Especificação Técnica: Tanque para Lavar Roupa; de Massa Sintética; No Formato Retangular; Com Dimensões de (112 x 53) cm; com 02 Cubas, cuba lisa e esfregador; de Chumbar Na Parede; Acompanha Válvula de Escape; Cor Preta; Garantia Mínima de 03 (três) Meses	5710774	UNIDADE	02	298,22	EXCLUSIVO



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

118	92 VARAL DE ROUPA Especificação Técnica: Varal; Sanfonado, Com 7 Varetas, de Parede, Com Buchas de Fixação; Em Estrutura de Tubo de Aço, Pintura Branca; Medindo No Máximo 0,60 Cm de Comprimento; Garantia Mínima de 03 (três) Meses	5461286	UNIDADE	04	85,07	EXCLUSIVO
119	93 BALANÇO ESPECIAL ACESSÍVEL Especificação Técnica: Brinquedo para Playground; Balanço Acessível para 01 Cadeirante e 02 Pessoas não Cadeirantes; Produzido Em Tubos de Aço Carbono; Acabamento Em Pintura Eletrostática; Medindo Aproximadamente (3000 x 2000 x 2000)mm; Chapa Antiderrapante Em Alumínio, Estrutura de Travamento Anti-queda para a Cadeira de Rodas; Rolamentos de Dupla Blindagem, Parafusos e Porcas galvanizados; Flanges para Fixação Através de Parafusos Tipo Parabolt; Garantia Mínima de 12 Meses, Produzido de Acordo Com a Norma Nbr / Abnt 16071;	5961335	UNIDADE	02	15.154,67	LIVRE
120	94 BOLINHAS DE PISCINA Especificação Técnica: Brinquedos Educativos e Recreativos; Bolinhas para Piscina; Confeccionado Em Plástico Atóxico; Diâmetro Aproximado de Cada Bolinha 70 mm; Cores Sortidas; Com Certificado do Inmetro; Pacote com 100 unidades; Garantia Mínima de 03 (três) Meses	5987652	PACOTE	04	63,64	EXCLUSIVO
121	95 BANCO LÁPIS PLÁSTICO Especificação Técnica: Banco lápis - confeccionado em polietileno, em formato lápis, com estrutura metálica, material das ponteiros: plástico; com encosto de 30cm; tratamento antiferrugem; indicado para ambientes externos e internos; dimensões aproximadas: 73 x 34 x 160 cm (A x L x C); peso aproximado do produto: 13kg; Garantida de 12 Meses	----	UNIDADE	06	855,25	EXCLUSIVO
122	96 CARROSSEL ESPECIAL ACESSÍVEL Especificação Técnica: Brinquedo para Playground; Carrossel Acessível (gira-gira), 04 Lugares, Sendo 02 para Cadeirantes Com Rampas de Acesso; Produzido Em Tubos de Aço Carbono; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Medindo Aproximadamente (1500 x 2000 x 2000)mm; Chapa Antiderrapante Em Alumínio, Estrutura de Travamento Anti-queda para As Cadeiras de Rodas; Eixo Central de Rotação de 50mm No Mínimo, Rolamentos Duplos; Flanges para Fixação Ao Solo Através de Parafusos tipo Parabolt; Garantida de 12 Meses, Conforme Norma Nbr / Abnt 16071;	5961319	UNIDADE	02	8.610,00	LIVRE
123	97 PISCINA DE BOLINHAS PICADEIRO Especificação Técnica: piscina em espuma d-28 com bolinhas - confeccionado em espuma d-28, revestido em corino 4 (quatro) cores, impermeável de fácil higienização costurado com 2 (duas costuras) resistente, contendo fundo removível tipo colchonete espuma 30mm fixado em velcro 50mm em todo diâmetro, acompanhado de 200 (duzentas) bolinhas coloridas acondicionado em sacolas plásticas, Medidas 2,00 x 2,00 M, com cobertura tipo picadeiro e rede para fechamento lateral; Garantida de 3 (três) Meses	---	UNIDADE	02	1.679,89	EXCLUSIVO
124	98 RELOGIO DE PONTO COM IMPRESSORA Especificação Técnica: Controle de Acesso de Pessoas; do Tipo Relógio de Ponto; Com Estrutura de Acesso Com Sensor Biométrico e Sensor de Proximidade Mifare; Estrutura Ergométrica para Fixação Em Parede, com Teclado de 16 Teclas; Sistema de Leitura do Tipo Biométrico, optico e Leitor de Proximidade; Estrutura Em Abs de Alta Resistencia; Visor do Tipo Display de Lcd 3 Linhas, 15 Caracteres Por Linha; Coleta de Dados do Controle de Acesso Através de Comunicação Ethernet 10/100 Mbps (tcp/ip) e Porta USB; Controle de Acesso Com Capacidade para 1000 Funcionários; Com Dimensões Aproximadas de 240 x 310 x 160 (axlpx); Alimentação de 90 a 240vac Por Fonte Chaveada Com Bateria Interna; Com Acessórios de Software de Registro Compatível Com o Existente No Local; Impressora Térmica Incorporada, Capaz de Imprimir até 9000 Registros C/ Uma Nica Bobina; Com Sistema de Detecção de Pouco Papel Que Informa o usuário a Necessidade de Substituição Da Bobina; Com Garantia de 12 Meses Com Treinamento e Instalação Inclusos; Leitor Biométrico Com Resolução Mínima de 500dpi E armazenar 3000 Digitais; Atender a Portaria 1.510 do Mte e 595/2013 do Inmetro; Acompanha Manual de Operação e Instalação Em Português;	4847148	UNIDADE	04	2.875,76	EXCLUSIVO
125	99 RELOGIO DE PONTO Especificação Técnica: Controle de Acesso de Pessoas; do Tipo Registrador de Ponto Eletrônico Com Reconhecimento Facial e Leitor de Proximidade Rfid; Com Estrutura de Acesso para Fixação Em Parede Ou Totem; Estrutura Ergométrica Com Reconhecimento Facial Por Proximidade para Pessoas de 0,9 a 2,4 m de Altura; Sistema de Leitura do Tipo Sensor Com Duas Câmeras Full Hd 1080p Com Infravermelho para Capacidade Mínima de 10.000 Faces; Estrutura Em Caixa Metálica Com Pintura Eletrostática Com Acabamento Pu, Grau de Proteção Ip65, Com Chave; Visor do Tipo Display Lcd de No Mínimo 3,5 Polegadas; Controle de Acesso Com Capacidade para 100.000 Registros e 512mb de Memória; Com Dimensões Aproximadas de 16,0 x 23,0 x 10,0 Cm (a x l x P); Alimentação de 90 a 240 Vac Com Seleção Automática, Com Bateria	6427880	UNIDADE	06	3.822,67	EXCLUSIVO



MF

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

	Interna de 4 Horas de Autonomia; Com Acessórios de Interface de Comunicação Tcp/ip Padrão Ethernet Nativa e Uma Porta Usb; Atender a Portaria/mtp Nº 671/2021; Possuir Integração Online Com Sistema de Gerenciamento de Ponto Utilizado Pelo Cliente; Com Garantia de 12 Meses No Local (onsite); Configurável Via Interface Web Em Idioma Português-brasil;					
126	100 MESA 101 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE TRABALHO; TAMPO EM CHAPA DE MDF; COM ACABAMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES; NA COR BRANCA; BORDAS COM FITA DE PVC; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1200L X 650P; ESPESSURA 18MM; NA ALTURA DE 760MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPOXI/POLIESTER; NA COR CINZA; MESA COM 2 GAVETAS DE CHAPA MDP E REVESTIMENTO NA MESMA COR DO TAMPO (CINZA); SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVES; PAINEL FRONTAL EM MDF COM REVESTIMENTO E ACABAMENTO IGUAIS AOS DO TAMPO NA COR CINZA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NR 17/MT E CERTIFICADO ABNT/NBR 13962/2006.;	6418139	UNIDADE	06	407,3	EXCLUSIVO
127	102 SERRA MARMORE Especificação Técnica: Serra Elétrica; Serra Mármore; Potência de 1450 Watts; Rotação Máxima 12.200 Rpm; porta de Extração de Poeira 38mm C/giro de 360º - Incluso Saco Coletor Pó; Corte 400mm a 90º; Disco de 125mm (5"); Diâmetro do Eixo 20mm; Voltagem de 127v (110); pesando 3,0 Kg Aproximadamente; Chave Allen P/ Troca Da Lâmina; acompanha Protetor superior Transparente P/ Poeira; garantia 12 Meses;	6259626	UNIDADE	03	580,00	EXCLUSIVO
128	103 CUBA INOX Especificação Técnica: Cuba P/gênero Alimentício; Em Aço Inox Aisi-304, Liga 18/8; Com Espessura Mínima de 0,6 Mm; No Formato Retangular Gn 1/2, Com Cantos Arredondados; Medindo No Mínimo (325 x 265 x 200) Mm (cxlxp); Com Capacidade Mínima para 15,0 Litros; Com Alca; Com Tampa Em Aço Inox Aisi-304; Garantida de 03 (três) Meses	6133924	UNIDADE	04	100,38	EXCLUSIVO
129	104 MANGUEIRA JARDIM Especificação Técnica: Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Água de Até 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediária Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado; Rolo de 30 metros; garantida de 03 (três) Meses	4788842	ROLO	06	157,91	EXCLUSIVO
130	105 CADEIRA PRESIDENTE 106 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: cadeira giratória; tipo concha unica, de forma retangular, com curvatura lombar e travessa posterior; com encosto e assento confeccionados em tela mesh (encosto); assento com estrutura reforçada em compensado náutico; revestidos em fibra sintética de alta resistencia (tela mesh); na cor preta; estrutura com acabamento preto; apresentando densidade de 50 kg/m3; espaldar alto (modelo presidente); com encosto medindo no mínimo 51 cm; e assento medindo no mínimo 53 cm (largura) e profundidade de mínima de 49 cm; braco com altura mínima de 65 cm do chao com no mínimo 48 cm comprimento; fixados na estrutura lateral do encosto e do assento; ajuste de tensão reclínio, trava de movimento, sistema back system e altura mínima chao 110 cm; e regulagem de altura por pistão cromado classe 4; tubo central em aço c/acabamento preto; estrutura em aco tubular formato oblongo, suportar até 110 kg; base formada por 5 braços em formato estrela e rodízios em polipropileno e silicone anti risco; fabricada totalmente em aço tubular; com pintura em tinta epóxi pó; de acabamento preto; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas nbr/abnt vigentes;	6128165	UNIDADE	05	1.698,03	EXCLUSIVO
131	107 PRATELEIRA DE AÇO Especificação Técnica: Estante Desmontável de Aço; Tipo Aberta No Fundo e Nas Laterais; Modelo Simples, Produzido Em Aço Carbono Sae 1008; Com 06 Prateleiras; Na Altura de 1980mm; Com Prateleiras de (850 x 300)mm = (l x P); para Suportar Carga Útil de 30kg Por Prateleira; Com Espessura Mínima de 0,45mm (chapa N.26) para As Prateleiras; 0,90mm (chapa N.20) para As Colunas; Bandejas Reforçadas; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta pó e Tratamento Antiferrugem; Na Cor Cinza; Com Sapatas Antiderrapantes; Garantia de No Mínimo 12 Meses;	6030858	UNIDADE	10	846,69	EXCLUSIVO



Mirante

Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP

Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

132	108 ARMARIO DE AÇO Especificação Técnica: Armário de Aço; Medindo (1980x1200x500) mm=(axlpx); Com 02 Portas de Abrir; Com 04 Prateleiras; Com Fechadura e Chaves; Puxadores Tipo Maçaneta; Espessura Mínima de 0,75mm (chapa N. 22); Com Tratamento Antiferruginoso e Fosfatização; Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta pó; Na Cor Cinza; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses, Fabricado Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	5107288	UNIDADE	06	997,29	EXCLUSIVO
133	109 FRIGOBAR Especificação Técnica: Refrigerador Doméstico; Frigobar; Com Capacidade Total Líquida Mínima de 76 Litros; Preto; Contem: Prateleiras, gavetas, Porta Reversível, Bandeja de Degelo Aproveitável; Com Potência de 65.00w; Consumo Médio de 17,50 Kwh/mês; Na Voltagem de 110v; Aproximadamente 25 Kg; Com Forma de Gelo, console, Termostato, Luz; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel A;	3687465	UNIDADE	03	1.898,26	EXCLUSIVO

109.1 Da natureza do objeto

109.1.1 Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Lei n.º 2.777, de 17 de maio de 2023

109.1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Justificativa da contratação encontra-se pormenorizada no **item 1 do Estudo Técnico Preliminar SEDUC Nº 015/2024.**

3. DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1 Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP?

Sim

3.1.1 A contratação tem como base o Registro de Preços, considerando que o dimensionamento e seus quantitativos suprem as demandas com sobra, para utilização dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preços, ainda estando aberta para aceite e utilização de outras Secretarias do Município de Mirante do Paranapanema;

3.1.2 As quantidades a serem adquiridas para os equipamentos devem ser consideradas como fornecimentos unitários em consideração a custos com fornecimento;

3.1.3 A Ata de Registro de Preços não será aberta para Adesão de outros municípios;

3.2 Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

3.2.1 Valor referencial **inferior** a R\$ 80.000,00 por item (participação exclusiva para ME/EPP).

3.2.2 Valor referencial **superior** a R\$ 80.000,00 de natureza divisível, porém não sendo aplicável tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte por não ser mais vantajoso para a administração pública.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

3.2.3 Percentual para aplicação do Art. 48 da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014): **Não aplicado.**

3.3 Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

3.3.1 Apenas para o **item 5** o Licitante terá como opcional a realização de Vistoria Técnica, considerando a previsão de instalação no local;

3.3.2 As instalações irão ocorrer em cozinhas das unidades Escolares Municipais, localizadas na **Sede do Município** (22°18'01.0"S 51°54'29.2"W; 22°17'19.6"S 51°54'26.3"W; 22°16'51.5"S 51°54'30.5"W; 22°17'28.5"S 51°54'25.6"W), nos **Distritos** (Costa Machado - 22°12'55.9"S 51°50'04.5"W e Cuiaba Paulista - 22°17'04.2"S 52°06'16.2"W) e **Assentamento** (São Bento - 22°26'21.9"S 51°58'56.1"W);

3.3.3 As vistorias podem ser agendadas pelo telefone 18 3991-9191, com Nathan Caito, devendo ocorrer entre os dias 31 de julho a 02 de agosto, nos horários 8hs as 11hs e das 14hs às 16hs;

3.3.4 A vistoria será opcional, devendo a empresa apresentar documento Anexo VI referente a realização e Anexo VII referente a opção por não realizar;

3.3.5 A licitante que optar pela não realização da Vistoria Técnica não poderá solicitar revisão de valores por dimensionamento que poderiam ser previstos;

3.4 Será admitida a participação de consórcios?

Sim

3.5 Será admitida a participação de cooperativas?

Sim

3.6 Será admitida a subcontratação?

Não

3.7 Do agrupamento de itens em lotes

A aquisição/contratação se dará em lotes?

Não

4 DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

4.1 Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

4.1.1 Serão exidos catálogos e ou folder para os itens de 01 a 133, com EXCEÇÃO dos itens, 4, 5, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 103, 104, 120, 129;

4.1.2 As 3 LICITANTES melhores colocadas devem inserir na plataforma Catálogo e ou Folder que contenha todo as especificações do objeto ofertado;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Educação

- 4.1.2.1 Não serão aceitos links e ou endereços eletrônicos que vincule ao Fiscal em localizar o objeto;
- 4.1.2.2 Catálogo ou Folder deve dispor das informações da especificação completa do objeto, marca, modelo e imagem ilustrativa;

4.1.3 As Licitantes devem inserir os documentos no prazo máximo de 40 (quarenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro na Plataforma;

4.1.4 Considera-se que os Catálogos e ou Folder são obtidos através de solicitação direta do Licitante com o Fabricante e ou no site dele, não impactando em custos, logo para tornar o processo mais ágil é cabível a solicitação de apresentação dos documentos os primeiros colocados;

4.1.5 Havendo a reprovação de um item, será verificado na Plataforma documento do Licitante seguinte, caso não conste este poderá ser desclassificado; realizando de forma subsequente até o 3º mais bem colocado;

4.2 Será exigida amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

Não

4.3 Será exigida prova de conceito?

Não

4.4 Será exigida carta de solidariedade?

Não

4.5 Será exigida garantia de proposta?

Não

4.5.1 O LICITANTE que não anexar o Catálogo ou Folder no prazo determinado no item 1.11, respondera sobre Art. 155 da Lei 14.133/21.

5 DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 Habilitação Jurídica

5.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.1.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

5.1.3 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

5.1.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.5 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

5.1.6 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

5.1.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

5.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

5.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3 Qualificação econômico-financeira

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

5.3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

5.4 Qualificação técnica

5.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

5.4.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

5.4.2.1 Mínimo de 50% de quantitativo licitado correspondente em cada item;

5.4.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

5.4.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

5.4.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

6 DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Prazo de entrega/execução

6.1.1 Os itens devem corresponder as especificações individuais atendendo o item 1 deste Termo de Referência;

6.1.2 Os 3 (três) licitantes melhores colocados devem inserir na plataforma os documentos solicitados no item 1.11 deste Termo de Referência;

6.1.3 As entregas devem ser realizadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do Empenho;

6.1.4 Os itens entregues serão recebidos provisoriamente podendo ser rejeitados neste período caso não atendam as especificações do Termo de Referência, devendo ser realizadas a substituição em até 05 (cinco) dias úteis;

6.1.5 As entregas devem ocorrer no endereço Rua Valdomiro Estevão Gomes nº 715 – Centro, Mirante do Paranapanema – SP (Google Mapas 22°17'17.9"S 51°54'29.3"W), nos horários das 8h às 11hs e 13hs às 14hs, podendo ocorrer a inclusão de novo endereço caso haja a solicitação de outras Secretarias Municipais, mas mantendo as entregas na Sede de Mirante do Paranapanema-SP;

6.1.6 Referente ao Item 5 as entregas devem ser realizadas de acordo com os locais descritos no subitem 1.6.2.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

6.2 Bens perecíveis

Não

6.3 Garantia de execução do contrato

Não

6.4 Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica

6.4.1 As garantias devem ser prestadas no período disposto no item 1, na descrição de cada item;

6.4.2 Todas as tratativas para solicitação de Garantia, mesmo que devam ser prestadas pelo Fabricante devem ser intermediadas pela Licitante;

7 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

Obriga-se a empresa vencedora:

7.1.1 atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do instrumento contratual, limitada ao quantitativo de cada item;

7.1.2 ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

7.1.3 responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

7.1.4 reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

7.1.5 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

7.1.6 apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

7.1.7 não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do instrumento contratual;

7.1.8 manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

7.1.9 a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

7.1.10 responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

7.1.11 responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

7.1.12 mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

7.1.13 prestar garantia e ou intermediar a solicitação de garantia diretamente com o fabricante, desde que o objeto esteja no período de Garantia.

7.1.14 manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

7.1.15 realizar cadastro na Plataforma “Autentique” (<https://www.autentique.com.br/>) para que possa assinar eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante ou outra plataforma que porventura a Administração venha a utilizar.

7.2 Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

7.2.1 comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

7.2.2 efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no instrumento contratual;

7.2.3 promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

7.2.4 rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do instrumento contratual;

7.2.5 observar para que, durante a vigência do instrumento contratual, sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.6 aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

7.2.7 prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

7.2.8 demais condições constantes do edital de licitação.

8 DO CONTRATO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

8.1 Instrumento Contratual

8.1.1 Somente por assinatura de contrato e ou ata de registro de preços

8.2 Vigência

8.2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3 Gestão e Fiscalização

Gestor:

Nome: Adriana Leonardo de Moura
Cargo: Diretora da Divisão de Saúde
Matrícula: 119151
E-mail: adrianaleonardo@mirante.sp.gov.br

Fiscal:

Nome: Jean Henrique dos Santos Lima
Cargo: Nutricionista
Matrícula: 118804
E-mail: jeanlima156@hotmail.com

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

9.1.1 Prazo de troca de rejeitados: **até 5 (cinco)** dias úteis contados da notificação.

9.1.2 Prazo de recebimento definitivo do objeto: **até 10 (dez)** dias úteis contados do recebimento provisório.

9.1.3 Prazo de liquidação do documento fiscal: **até 5 (cinco)** dias úteis contados do recebimento definitivo.

9.1.4 Prazo de pagamento: **até 30 (trinta)** dias corridos contados da liquidação do documento fiscal.

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Em razão do disposto no Art. 17º, do Decreto Federal nº 11.462/2023, a modalidade apresentada, não se faz necessário a indicação de dotação orçamentária;

11 DO VALOR ESTIMADO

11.1 O valor máximo estimado será de R\$ 963.282,54 (novecentos e sessenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

12 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

12.1 Não há informações adicionais.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 764 – Centro - CEP. 19260-000 - Mirante do Paranapanema/SP
Fone: (18) 3991.2616, E- mail: seducacaomirantepma@gmail.com e/ou educacao@mirante.sp.gov.br



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Secretaria de Educação

13 INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS

Nome: Andria Rossete de Araujo Reverte

E-mail: andriaeducacao@mirante.sp.gov.br

Telefone institucional: 18 3991-2616

Mirante do Paranapanema – SP, 23 de julho de 2024.

MISAEAL ALVES FERREIRA

Comprador

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 667a8b481c1c18536c2380a8b51c91218504046353c8a5e80cc14dc0d84d66bd
<https://valida.ae/da21b85c1d7344176bf66bd14e79006e86255940cc03ba0cd>

