



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SS Nº 010/2024

## ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Adriana Leonardo de Moura

## DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação surge da necessidade de aquisição de materiais de uso médico/hospitalar, odontológico, fisioterápico e clínico diversos a serem utilizados nos procedimentos realizados pelas unidades de saúde municipal pelo período de 12 (doze) meses, a fim de garantir a reposição de estoque, de materiais necessários conforme demanda da secretaria municipal de saúde.

Considerando que são insumos mínimos necessários para o desenvolvimento de ações assistenciais em saúde e durante os atendimentos prestados a seus dependentes, cuja não aquisição trazem impactos relevantes aos serviços ofertados a esse público.

Portanto, entendemos oportuna e pertinente a contratação tendo em vista que atende à finalidade de subsidiar tomada de decisão tempestiva e a agilização de medidas e procedimentos de prevenção.

## DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Não consta PLA elaborado para exercício de 20224, utilizando como base de contratação o LOA elaborado para exercício vigente.

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os materiais licitados deverão estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso o produto seja dispensado do registro a empresa deverá apresentar o Certificado de Dispensa de Registro;
- O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereço:  
Avenida zil brasil, 668 (ao lado da farmácia santa catarina) em dias uteis das 08:00 às 11:00 e 13:00 as 16:00.
- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- A empresa deverá entregar os materiais com data de validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.
- A empresa deverá dispor de amostras, devendo constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo. As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação, a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

Ass





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

- f. A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise "aprovado ou reprovado".
- g. Será aprovada a amostra que atender aos critérios de qualidade da matéria prima e componentes;
- h. Na fase de análise de amostras, caso haja necessidade de o licitante enviar amostra, devem ser feitas nas seguintes quantidades:

## ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Nº DO ITEM	CÓDIGO CATMAT - BEC	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA
1.	3797732	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12MM Especificação Técnica:</b> Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Protetor Plástico, Atóxico Polipropileno; Nas Dimensões de 40 x 12mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, Estéril; o Produto Deverá Atender o Disposto Na Legislação Atual Vigente; Embalagem: Caixa com 100 unidades; <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR (1º linha)</b>	CAIXA	400
2.	3797651	<b>Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4.5 C/ Bisel Trifacetada Especificação Técnica:</b> Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica, Estiliconizada; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Plástico; Estéril; Nas Dimensões de 13mm de Comprimento e Calibre Com Variação Entre 4.0 a 4.5; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual; o Produto Deverá Atender Que Comprove Comprimento Da Nbr 09259; Embalagem: caixa com 100 unidades; <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	CAIXA	200
3.	4258720	<b>Agulha Hipodérmica Descartável Medindo 20 x 0,55 Mm (24 g x 3/4) Especificação Técnica:</b> Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox, Bisel Trifacetado, Siliconizada, Canhão em Propileno Atóxico; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Proteção Que Mantenha a Integridade do Produto; Nas Dimensões de 20 x 5,5; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, estéril; o Produto Deverá Atender a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	CAIXA	2000
4.	2363763	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESC. ESTÉRIL P/ COLETA MÚLTIPLA 21G (30X8 OU 25X8) Especificação Técnica:</b> Agulha Hipodérmica Descartável Bipolar; (coleta) Plástico Atóxico e Sem Rebarba; Haste Em aço Inox Estéril; Com Bisel Médio Trifacetado Cilíndrica Oca Cânula Reta Com Manga de Borracha Na Parte Inferior; Com Dispositivo de Segurança Que Acionado Recobrirá Totalmente a Agulha Acompanha Adaptador Plástico; Dimensão de 32x8 Ou 30x8 Ou 25x8 (21g); Embalado Em Tubo Tipo "hardpack" Individualmente Com Lacre de Segurança Garantir As Normas de Biossegurança e Nr.32; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem: caixa com 100 unidades; <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	CAIXA	2000
5.	129062	<b>ATADURA CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO 10CMX1.80M Especificação Técnica:</b> Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 10 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimento	PCT	6000



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		(em Repouso) Peso 21,86 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente, em Forma Cilíndrica; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr 14056; Embalagem: PCTE C 12 unidades, <b>Referência: TEXMED</b>		
6.	1845853	<b>ATADURA CREPE, (15,0CMX1,8M), TIPO I</b> <b>Especificação Técnica:</b> Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 15 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimento (em Repouso) Peso 32,71 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo i e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr 14056; <b>Embalagem: PCTE C 12 unidades, Referência: TEXMED</b>	PCT	6000
7.	6362095	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 22g e Comprimento do Cateter de 25mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b> <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	UN	32000
8.	6362125	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 24g e Comprimento do Cateter de 12 a 15mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Indicação Pediátrica e Neonatal; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b> <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	UN	32000
9.	6361994	<b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cateter Intravenoso; Em Poliuretano, Radiopaco, Siliconizado, Flexível; Transparente, Parede Fina e Ponta Levemente Afunilada; Periférico; Curta Permanência; Agulha de Bisel Curto Trifacetado, Com Protetor; Câmara de Refluxo Translúcida; Conector Luer Lock; Calibre 20g e Comprimento do Cateter de 30 a 32mm; Sistema de Segurança Manual Ou Automático Com Proteção Da Ponta Da Agulha pós Punção; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Abertura e Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b> <b>Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	UN	28000
10.	5049164	<b>COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Coletor de Urina-sistema Aberto; Adulto (tipo Garrafa), Graduação a Partir de 100ml, Com Tubo de Drenagem; Com Alca para Fixação; Com Conector para Dispositivo de Incontinência e Sonda Gástrica, Ampola/reservatório Com 1200 ML; Apresentação Em Conformidade Com a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário; Referência: MEDGRAN OU LETOMED</b>	UN	240
11.	6106714	<b>COLETOR URINÁRIO COMPLEMENTAR SISTEMA FECHADO 2000ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Coletor Urinário Complementar; Sistema Fechado; Em Pvc; Transparente Na Face Anterior; Cantos	UN	2000



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Arredondados; Filtro de Ar Hidrófobo e Bacteriológico; Estéril; Dispositivo Auto Vedante P/coleta de Amostras S/utilização de Agulhas; Com Capacidade de 2000 ML; Com Sistema de Coleta Livre de Agulha (needle Less); Escala de Graduação de Leitura Precisa P/grande E pequeno Volume; Com Válvula Anti Refluxo, Câmara de Gotejamento Pasteur, Transparente, Rígida; Tubo Extensor, Transparente Flexível, Não Dobrável; de Aproximadamente 1.30 m x 7 Mm (di); Com Clamp para Interrupção de Fluxo; Sistema de Drenagem Distal Com Vedação Segura; Sem Sistema de Clamp Denteado; Com Alca Plástica para Fixação No Leito e Cordão; Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário; Referência: MEDIX OU TKL</b>		
12.	2132648	<b>COLETOR DE URINA-SISTEMA ABERTO TUBO PVC MED.150CM CAP.1000 A 2000ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Coletor de Urina-sistema Aberto; Tubo de Pvc Atóxico, Flexível Transparente Medindo 150 Cm, com Pinça Clamp Regulável, adapt. sondas; Com Frasco Reservatório Em Pvc, com Capacidade de 1000a 2000 ML, graduada a Cada 50 ML, conector Graduado; Apresentação Em Com Sistema de Fixação Ao Leito, embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	2000
13.	549363	<b>CUBA REDONDA, AÇO INOX, (90X50MM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cuba Redonda; Em aço Inox; Com Dimensão de 90mm x 50mm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	12
14.	357120	<b>CUBA RIM, AÇO INOX, (26X12CM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cuba Rim; Em aço Inox; Com Formato de Rim; Com Dimensão de (26x12) cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	24
15.	5037395	<b>COBERTURA DE HIDROFIBRA AG 15X15 (200CM²)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cobertura de Hidrofibra; Medindo Aproximadamente 15 x 15 Cm (área Mínima de 200cm²), de Fibra Gelificante Com Ação Antimicrobiana; Composição Mín. Fibras Sintéticas (celulose Ou Similar) e Prata; Estéril, Em Contato C/ Fluido Líquido Trans. Em Gel Coeso, C/ Absorção e Retenção do Fluido Líquido; Embalado Em Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	800
16.	5161738	<b>DETERGENTE ENZIMATICO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Solução Limpadora Enzimática; Com No Mínimo 4 Enzimas: Amilase, Lipase e Protease; Não Lônica; Não Irritante para Pele e Mucosa; Contendo Ph Neutro; Não Corrosivo, Biodegradável, Atóxico, Inodoro; Formação de Pouca Espuma; Específico para Limpeza de Instrumentais, Equip. e Artigos Médicos Em Lavadora Ultrassônica Ou Automática e Manual; Acondicionado Em Galão Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: FRASCO COM 1.000 ML</b>	FRASCO	400
17.	6245994	<b>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo para Bomba de Infusão; de Sistema Peristáltico Rotativa Ou Linear; Tipo Administração de Dietas Enterais, Contendo No Equipo 2 Vias, Uma Contem Em Sua Extremidade Uma Bolsa; Com Tubo Em Pre Conectada Com Capacidade de 1000 ML de Agua, Outra Via Com Ponta Em Cruz para Conexão Frasco; Câmara Flexível de e Bolsa de Dieta Enteral, em Pvc Atóxico; Medindo Aproximadamente 250 Cm de Comprimento; Com Intermediário Em Câmara de Silicone Transparente para Fluxo de Infusão; Controle de Gotejamento Por e Sistema de Trava, Com Válvula Antirreflexo e Controle Concomitante de Dieta e Agua; Tampas Ocluseras Com Tampa para Vedação; Extremidade Tipo Distal Com Conector Universal Em Forma de Funil; Compatível Com Bomba Enteral Kangaroo Epump; Embalagem Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	UN	100



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>

		<b>Fornecimento: unitário; Referência: DESCARPACK</b>		
18.	3999815	<b>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo para Bomba de Infusão; de Sistema Rotativo; Tipo para Infusão de Nutrição Enteral, Estéril, Descartável, Dedicado, Com Duração de No Mínimo 24 Horas; Com Tubo Em Pvc Flexível, Atóxico e Coloração Diferenciada Azulada/azul; Câmara Flexível de Macro gotejamento Com Entrada de Ar Lateral Com Filtro de 0,2um e Tampa; Comprimento Mínimo de 2 Metros e Prime Máximo de 30ml; Com Intermediário de Silicone Grau Medico; Ponta Perfurante Universal; Controle de Gotejamento Por Pinça Rolete; Tampas Ocluseras Com Filtro; Extremidade Tipo Conector Macho Escalonado; Embalagem Individual, Estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário; Referência: DESCARPACK</b>	UN	10.000
19.	5673976	<b>FILME PARA ULTRASSOM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Filme para Raios X; para Aparelho de Ultrassom; tamanho 110mm x 20m; Filme; Rendimento Mínimo de 215 Impressões; Embalado Individual Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Compatível Com Impressora Vp897-md Sony; <b>Fornecimento: unitário (Rolo)</b>	ROLO	400
20.	3797848	<b>FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fita Adesiva Cirúrgica; Em Não Tecido; Microporosa Estéril; Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica Esterilizada; Tendo Fácil Remoção e Sem Perda de Adesividade; Medindo Aproximadamente 15 x 5 Cm (c x L); Fracionada Em Tiras; Fixada Em Papel de Superfície Lisa; Embalado Em Material Apropriado Permitindo Transferência Asséptica; <b>Fornecimento: unitário (Rolo)</b>	UN	2.000
21.	2611384	<b>FITA ADESIVA CIR. NÃO TECIDO A BASE DE VISCOSÉ MICROPOROSA 50MMX10M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fita Adesiva Cirúrgica; Em Não-tecido a Base de Viscose Microporosa, Hipoalergênica, Atóxica; Na Cor Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Éter Sintético; Tendo Uma Face Com Perfeita Aderência; medindo 50 Mm x 10 Metros; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	3.000
22.	3724182	<b>FRASCO PARA DIETA, EM PLÁSTICO, ALIEMENT. ENTERAL, CAPACIDADE 500ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Frasco para Dieta; Em Plástico, Descartável, Transparente, para Alimentação Enteral; Com Graduação de 50ml, Com Tampa de Rosquear e Gargalo de Aproximadamente 02cm; Capacidade de 500ml, Com Base Que Permite Apoio Sobre a Mesa para Facilitar o Envase; Atóxico; Embalagem Em Um Único Involucro; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	12.000
23.	6407242	<b>CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA, 500ML, GRADUADO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Conjunto para Nebulização Contínua; Composto Por Copo Nebulização de 500ml, Graduado, Traqueia Silicone de 150cm, Máscara Vinil C/ Elástico, Adulto e ou infantil; Sem Aquecimento, C/ Borboleta Em Polipropileno P/conexão Em Rede de Oxigênio 9/16" (abnt); a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Norma Da Abnt Nbr 11906, Embalado Em Material Que garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unitário (Kit)</b>	KIT	1.000
24.	3450600	<b>LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO NÚMERO 15C ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lâmina de Bisturi; em aço Carbono; Número 15c; Estéril; Com Perfeito Acabamento Sem Sinais de Oxidação, Sem Rebarbas, embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade, a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: caixa com 100 unidades</b>	CAIXA	120



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

25.	245550	<b>LÂMINA DE BISTURI, AÇO INOX, NUM.22, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lâmina de Bisturi; em aço Inoxidável Cortante; Número 22; Estéril; Com Perfeito Acabamento Sem Sinais de Oxidação e Sem Rebarbas; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; <b>Fornecimento:</b> caixa com 100 unidades	CAIXA	120
26.	4782232	<b>LUVA CIRÚRGICA NUMERAÇÃO 6,5</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva Cirúrgica; Em Material Sintético, Isenta de Látex; Com Textura Uniforme e Sem Pontos de Baixa Resistência (pontos de Furo); Sem Lubrificação; Com Alta Sensibilidade Tátil e Facilidade de Calçamento; Elástica; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico, Resistente e Longo, Que Se Ajuste Com Firmeza Ao Avental Cirúrgico; Numeração 6,5; Estéril; Embalada Aos Pares Em Material Com Barreira Microbiana e Que Permita transferência Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento:</b> par	PAR	4000
27.	6462170	<b>LUVA CIRÚRGICA SEM PÓ N 7,0</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva Cirúrgica; Em Látex 100% Natural; Com Textura Uniforme Na Ponta Dos Dedos; Isenta de Pó e Sem Lubrificante, dupla Lavagem Na Fabricação; Com Alta Sensibilidade Tátil e Preservada, hipoalergênica; Com Acabamento No Punho de Virola, formato Anatômico, espessura Mínima de 0,15mm e Comprimento Mínimo de 28 Cm; Numeração 7,0; Estéril; Embalada Aos Pares Em Material Com Barreira Microbiana e Que Permita transferência Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente"; <b>Fornecimento:</b> par	PAR	4000
28.	5023351	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva Cirúrgica; Em Látex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tátil e Boa Elasticidade e Resistência; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico; Perfeita Adaptação; Numeração 7,5; Estéril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Vigente; <b>Fornecimento:</b> par	PAR	4000
29.	4828224	<b>LUVA CIRÚRGICA, EM MATERIAL SINTÉTICO 8,0</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva Cirúrgica; Em Material Sintético, Isento de Látex; Com Textura Uniforme Sem Pontos de Baixa Resistência (furos); Sem Lubrificação; Com Alta Sensibilidade Tátil Com Boa Elasticidade e Resistência; Com Acabamento No Punho de Formato Anatômico, Resistente e Longo Que Se Ajuste Com Firmeza; Numeração 8,0 Padrão Internacional; Estéril; Embalada Aos Pares Interna e Externa Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislação Vigente; <b>Fornecimento:</b> par	PAR	4000
30.	5921368	<b>LUVA DESCARTÁVEL, EM VINIL, TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva Descartável; Em Em Vinil; Com Espessura Padrão; Na Cor Transparente; Modelagem Ambidestra, de Uso Geral, Não Estéril, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo de Pó; Tamanho Grande, C/ Virola No Punho, Descartável Após o Uso; Acondicionada Em Embalagem Devidamente Identificada; Com Validade de No Mínimo 2 Anos; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Certificado de Aprova; <b>Fornecimento:</b> cx c 100 unidades; <b>Referência:</b> medix	CAIXA	4.000
31.	4102770	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL NÃO TACADA TAMANHO MÉDIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva para Procedimento; Em Vinil Com Boa Sensibilidade Tátil; Com Textura Uniforme, sem Falhas e Anatômico; Não Tacada; No Tamanho Médio; Com Punho Acabado de Tipo Longo Com Bainha; Não Estéril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca, e de Acordo Com a Legislação Vigente;	CAIXA	4000



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		<b>Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix</b>		
32.	3558916	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE ATÓXICA, TAMANHO PEQUENA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Luva para Procedimento; Em Vinil Transparente Atóxica e Antialérgica; Com Textura Uniforme, sem Falhas e Com Boa Sensibilidade Tátil e Formato Anatômico; Não Lubrifica, Isenta de Talco Ou Qualquer Tipo Depo; No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de 04 a 06 Cm Com Bainha do Mesmo Material Da Luva; Não Estéril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca, e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente e Nbr 11193-1; <b>Fornecimento: cx c 100 unidades; Referência: medix</b>	CAIXA	3000
33.	5901987	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Mascara Cirúrgica Descartável; Em 100% Tnt; Com Clip Nasal e Composta Por Três Camadas; Camada Intermediária de Filtro Meltblown de 20g e Filtragem de Partículas Maior Ou Igual a 98%; Formato Retangular e Com Pregas Horizontais Fechadas; Com Clipe Nasal Embutido; Ajustável e Resistente; Com Dois Elásticos Laterais; Isenta de Emendas; Atóxica; Hipoalergênica; Embalagem Reforçada e Apropriada; Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: cx c 50 unidades; Referência: medix</b>	CAIXA	4000
34.	2675625	<b>SERINGA DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, 1ML - 100 UI, SEM AGULHA, ESTÉRIL - 1º LINHA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, epirogênico Transparente, Integro (polipropileno); Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Graduação Milimetrada Em UI; Embolo Com Borracha Na Ponta; Bico Central Luer; Estéril; Siliconizado; Com Capacidade de 1ml - 100 UI; Sem Agulha, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Atender Laboratorial Que Comprove Cumprimento Da Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	4000
35.	5510775	<b>SERINGA DESCARTÁVEL 10ML ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico e Integro; Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala de Graduação Visível, Precisa e Indelével de 0,2 ML Em 0,2 ML e Numeração de 1 ML Em 1 ML; Embolo e Anel de Retenção de Borracha; Cilindro Translucido; Flange Com Formato Anatômico; Bico Luer Lock Central; Estéril; Siliconada Com Deslizamento Suave e Uniforme; Com Capacidade de 10 ML; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Embalagem Individual; Atender a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	60000
36.	5511631	<b>SERINGA DESCARTÁVEL SILICONADA LUER SLIP 20ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico Integra, Transparente; Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala Em Gravação Visível e Resistente, Milimetrada e Numerada de 5,0 Em 5,0ml; Embolo e Borracha de Ajuste, Anel de Retenção; Bico Bico Central Luer Slip (sem Rosca); Estéril; Siliconizado; Com Capacidade de Com Capacidade de 20ml; Sem Agulha; o Produto Deverá Atender Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Séptica, de Acordo Com a Rdc 18; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	60000
37.	----	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.10, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 10, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril;	UN	6000



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>		
38.	2515865	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.12, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 12, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	2000
39.	2473194	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NO. 14 SEM VÁLVULA (UNIVERSIDADE)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Aspiração Traqueal"; No. 14, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex Compatível Ao No.204, Sem Tampa, Flexível, Mas Não Dobrável; Siliconizado, Estéril; Embalado Indiv. Em Material Que Promova Barreira microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	600
40.	---	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.16, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 16, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	600
41.	---	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, N.18, SEM VÁLVULA, 50CM (UNIVERSIDADE)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Aspiração Traqueal"; N. 18, Sem Válvula, Com Aproximadamente 50 Cm De comprimento; Com Dois Furos Laterais Justapostos e Um Furo Na ponta, Conector Adaptável a Seringas; Equipos de Soro e Tubo Extensor de Látex compatível ao N. 204, Sem Tampa; Flexível, Mas Não Dobrável, Siliconizado, Estéril; Embalagem Individual-material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	600
42.	4582110	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 3,5MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 3,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	800
43.	----	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 4,0MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 4,0mm de Diâmetro;	UN	800



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>		
44.	---	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 4,5MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 4,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	800
45.	4673042	<b>SONDA FOLEY, 100% SILICONE, 2 VIAS, NÚMERO 12</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificação Homogênea; Estéril, Descartável, Atóxica, Apirogenica; Com Balão de 5-10ml, Com Válvula Tipo Luer; Com 2 Vias, Calibre Número 12, Ponta Com Dois Orifícios Laterais; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalado Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	400
46.	4673034	<b>SONDA FOLEY, 100% SILICONE, 2 VIAS, CALIBRE 14</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificação Homogênea; Estéril, Descartável, Atóxica, Apirogenica; Com Balão de 5-10ml, Com Válvula Tipo Luer; Com 2 Vias, Calibre Número 14, Ponta Com Dois Orifícios Laterais; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalado Em Material Que Garanta a Integridade Do produto e Que Permita Transferência Asseptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	400
47.	4885848	<b>SONDA FOLEY 100% SILICONE CALIBRE 16, 3 VIAS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Foley; Em 100% Silicone, para Uso Em Cistostomia e Sondagem Uretral; Calibre 16; Siliconizada; Estéril; Com Balão de Até 30 Ml; Com 3 Vias; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Da Extremidade Distal; Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	800
48.	4885830	<b>SONDA FOLEY 100% SILICONE CALIBRE 18, 3 VIAS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Foley; Em 100% Silicone, para Uso Em Cistostomia e Sondagem Uretral; Calibre 18; Siliconizada; Estéril; Com Balão de Até 30 Ml; Com 3 Vias; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Da Extremidade Distal; Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	600
49.	5087627	<b>SONDA FOLEY, EM SILICONE COM 3 VIAS CALIBRE 20</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Foley; Em Silicone; Siliconada; Estéril; Com Balão de 20 a 30 Ml; Com 3 Vias, Calibre 20; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	400
50.	438855	<b>HISTEROMETRO DE COLLIN, AÇO INOX, GRADUADO, (28CM)</b>	UN	4

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4248d4aeba0d77b76>



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		<b>Especificação Técnica:</b> Histerometro de Collin; Em aço Inox Aisi 400; Com Formato Graduado; Com Medida de 28 Cm; <b>Fornecimento: unitário</b>		
51.	----	<b>BACIA REDONDA</b> <b>Especificação Técnica:</b> confecciona em inox, 24 a 26 cm por 8cm de profundidade, utilização: ambiente hospitalar. <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	6
52.	2735580	<b>PAPAGAIO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA E ALCA, PARA AMBOS OS SEXOS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Papagaio; Em Plástico Transparente, Com Tampa Protetora e Alca para Manuseio; Formato Adequado para Anatomia Masculina Podendo Ser Utilizado para Ambos Os Sexos; Fácil Limpeza Por Apresentar Cantos Arredondados; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	80
53.	1462482	<b>BANDEJA, AÇO INOX, TAM. MÉDIO, RETANGULAR, S/TAMPA (30X20X4,0CM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bandeja P/uso Hospitalar; Confeccionada Em aço Inoxidável; Tamanho Média; No Formato Retangular, sem Tampa; medindo 30x20x4,0cm; Acabamento Com Cantos Arredondados; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	20
54.	3797686	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,7MM C/ BISEL TRIFACETADO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Agulha Hipodérmica Descartável; Canhão Plástico Atóxico Sem Rebarbas; Haste Em aço Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilíndrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptação Ao Canhão; Protetor Plástico, Atóxico Polipropileno; Nas Dimensões de 25 x 0,7 Mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, estéril; o Produto Deverá Atender e Que Atenda a Legislação Atual Vigente; <b>Embalagem: caixa com 100 unidades; Referência: MEDIX, DESCARPACK OU SOLIDOR</b>	CAIXA	2000
55.	243973	<b>EQUIPO P/SOL.PARENT.PVC,1,50CM, MACRO, 2 VIAS, C/FITA 0 A 40CM, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo de Soluções Parenterais; Com Ponta Perfurante para Ampola Plástica, e Borracha; Em Pvc, atóxico, transparente, entrada de Ar Lateral c/ Filtro de 0,2 Micra Com Protetor; Pinça Roleta Corta Fluxo de Alta Precisão; Conector e Adaptador; Gotejador Macrogota; Tubo Atóxico Medindo No Mínimo 1,40m Em y de Baixo para Cima Com Pinças Roletes de Alta Precisão; Com Fita Numerada de Baixo para Cima No Mínimo 0 a 40 Cm, Com Intervalos de 01cm; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado Transparente, individual, estéril; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	10000
56.	1523554	Compressa Gaze, 09 Fios, 7, 5x7, 5, S/fil. Radio p., Não Estéril <b>Especificação Técnica:</b> Compressa de Gaze Hidrófila; Em Fios de Algodão Puro e Branco; Sem Falhas Ou Fiapos Soltos 09 Fios Por Cm Quadrado; Dobras Uniformes e Perfeitas Variando de 8 Dobras, Sem Filamento Radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 Cm; Com Formato Quadrado; Não Estéril; Embalado Em Plástico Atóxico; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr13843 <b>Fornecimento: pacote com 500 unidades</b>	PCT	20000
57.	3573672	<b>CATETER DESC. NASAL TIPO ÓCULOS PRONG. EM SILICONE OU SIMILAR</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cateter Descartável; Em Material Compatível; Uso Único, Nasal Tipo Óculos, Prong Em Silicone Ou Similar, Com Extensão No Mínimo 2,00m; Tamanho Adulto e ou infantil, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	UN	10000

HS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: unitário		
58.	119962	<b>TENTACANULA, AÇO INOX, FORMA LINEAR, 15CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tentacanula; em aço Inox; Com Forma Linear; Com Comprimento de 15cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	10
59.	6090680	<b>SONDA URETRAL NÚMERO 10</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Uretral; Confeccionada Em Polivinil (pvc), flexível e Transparente; para Sondagem Uretral, S/ Rebarbas, C/ 2 Furos P/drenagem, Ponta Arredondada S/ Abertura; Com No Mínimo 35 Cm de Comprimento, Número 10; Com Conector Universal e Tampa; Não Lubrificada; Estéril, Atóxica e Apirogênica; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	5000
60.	5510791	<b>SERINGA DESCARTÁVEL 3ML ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico e Integro; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala de Graduação Visível, Precisa e Indelével de 0,1ml Em 0,1ml e Numeração de 0,5ml Em 0,5ml; Embolo e Anel de Retenção de Borracha; Cilindro Translucido; Plange Com Formato Anatômico; Bico Luer Lock Central; Estéril; Siliconizada Com Deslizamento Suave e Uniforme; Com Capacidade de 3 Ml; Sem Agulha; o Produto Devera Atender Embalagem Individual; Atender a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	30000
61.	4621883	<b>SERINGA DESCARTÁVEL, 5ML, NUMERADA DE 1,0 EM 1,0ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogenico Integro, Transparente; Apresentando Rigidez e Resistencia Mecânica Na Sua Utilização; Corpo Com Escala Em Gravação Visível e Resistente, Milimetrada e Numerada de 1,0 Em 1,0ml; Embolo e Borracha de Ajuste, Anel de Retenção; Bico Central Luer Slip (sem Rosca); Estéril; Siliconizada; Com Capacidade de 05ml; Sem Agulha; o Produto Devera Atender Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica, de Acordo Com a Rdc 185; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	30000
62.	6374816	<b>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL, 100% CELULOSE VIRGEM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Gofrado; Abnt Nbr Vigente; 100% Celulose Virgem; medindo 22 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Embalagem Adequada Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: PCTE COM 1.000 FLS</b>	PCT	5000
63.	3011275	<b>SONDA URETRAL EM PVC, NÚMERO 12, 35 CM, SILICONIZADA, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Uretral; Confeccionada Em Pvc, Sem Rebarbas de Manufatura; Atóxica, Apirogenica, Flexível, Transparente; Com 35 Cm de Comprimento, Número 12; Com Conector Universal; Siliconizada; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	4000
64.	4262484	<b>BOTA UNNA 10 CM X 9 CM, CURATIVO DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bota Unna; Confeccionada Por Bandagem Flexível Em Gaze Branca Impregnada Com Oxido de Zinco, glicerol, acácia, óleo de Rícino; Medindo Aproximadamente 10 Cm x 9 M; para Curativo de Lesões de Membros Inferiores; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	240

HS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

65.	5581290	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Hipoclorito de Sódio; Concentração/dosagem 1% de Cloro Ativo Em Quantidade Suficiente para Liberar 10.000 Ppm de Cloro Ativo Estabilizado; Forma Farmacêutica Solução; Forma de Apresentação Frasco Plástico Opaco, Tampa Rosca Com Lacre; para Desinfecção de Materiais e Superfície; <b>Fornecimento: Frasco de 1 litro</b>	LITRO	120
66.	2694700	<b>ATADURA DE CREPE, 20CM X 1.80M, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto; Com Dimensão de 20 Cm de Largura, 1,80 m de Comprimento (em Repouso), Peso 42,86 Gramas; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento; Classe Tipo I e Elasticidade de 50%; Enrolada Uniformemente Em Forma Cilíndrica; Embalado Em Embalagem Individual, Estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Da Nbr14056 e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: PCTE C 12 unidades, Referência: TEX MED</b>	PCT	2400
67.	2294516	<b>LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, BRANCA, MEDINDO (50CM X 50M), ROLO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lençol de Papel Descartável; Em Papel Com Textura Firme e Resistente; Na Cor Branca; Medindo (50cm x 50m); Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Rolo</b>	ROLO	4000
68.	4576888	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDINDO 15CM X 100M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Papel Grau Cirúrgico; Resistente a 140c° Em Ambas As Faces e Rasgos Durante o Processo de Abertura Evit. Resquícios de Filme No Papel; Selagem C/larg. Mínima 9mm C/impressão de Indicadores e Identificadores de Esterilização; Com Polipropileno Uma Face Em Papel Grau Cirúrgico Branco e Outra Em Plástico Laminado Transparente; para Esterilização de Material Médico Hospitalar Em Autoclave a Vapor Ou Oxido de Etileno; medindo 15cm x 100m, Gramatura de 60g/m² a 80g/m², Embalagem Hermética, Fornecer Todos Os Laudos; Emb. Hermética, Fornecer Todos Os Laudos Conf Nbr 14990; <b>Fornecimento: Bobina</b>	BOBINA	32
69.	3646238	<b>GERAIS ÁGUA DESTILADA, LÍQUIDO, BOMBONA 5000 ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Medicamentos Gerais de Uso Humano; Água Destilada; Forma Farmacêutica Líquida; Forma de Apresentação Bombona 5000ml; <b>Fornecimento: Bombona de 5.000ml</b>	GALÃO	300
70.	4307240	<b>KIT PARA PAPANICOLAU ESCOVA CERVICAL COMPOSTA DE HASTE PLÁSTICA CILIND</b> <b>Especificação Técnica:</b> Kit para Papanicolau; contendo 01 Espátula de Ayres e Escova Cervical; Estéril, Escova de Ayres Med. Aprox. 17,5 Cm, Escova Cervical Composta de Haste Plástica Cilíndrica; Cm e Cerdas de Nylon C/formato Levemente Cônico C/2cm de Comprimento Total de 18 Cm; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário (kit)</b>	UN	10500
71.	3796620	<b>BOLSA P/ESTOMA INTESTINAL, ABERTO, RECORT. ABERT. 45MM, FLANGE 57;2 PECAS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bolsa para Estoma Intestinal; Aberto; Com Plástico Macio, Atóxico e Hipoalergênico; Com Visualização Nítida; Placa Protetora de Pele; de Resina Sintética Hidrocoloide; Recortável; Abertura Medindo 45mm; Com Flange de 57mm Adaptável Aos Contornos Da Pele Normal Ou Escoriável; Composta de 2 Peças, Com Dispositivo de Conexão Que Permita Esvaziamento e Lavagem Da Bolsa, Sem Retirada; medindo 30cm de Comprimento, Com Clamp para Fechamento;	UN	600



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: unitário		
72.	3875075	<b>ELETRODO DESCARTÁVEL ECG, MONITORIZAÇÃO GERAL E DIAGNOSTICO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Eletrodo Descartável; Ecg, Monitorização Geral e Diagnostico; Compatível Qualquer Monitor Cardíaco; Em Espuma de Alta Qualidade, Resistente a Fluidos; Adesivo; Com Sensor Em Ag/agcl; Com Gel Solido, Adesivo e Condutivo.; Formato Gota; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: PACOTE COM 50 UNIDADES</b>	PCT	3500
73.	1783254	<b>TAMPA PROTETORA, PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO LUER LOCK MACHO, P/CATETER, ESTÉRIL.</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tampa Protetora; Em Plástico Atóxico Resistente, em Luer Lock Macho, capaz de Adaptar Sem Vazamentos; para Uso Em Vedação de Cateteres Venosos; Acondicionado Em Involucro Individual; Estéril Por Oxido de Etileno; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	2800
74.	4525191	<b>LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lençol de Papel Descartável; Em Celulose Com Textura Firme e Resistente; Gramatura de No Mínimo 30 G/m2; Na Cor Branca; medindo 70 Cm x 50 M; Com Picote a Cada 60 Cm Aproximadamente; Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Rolo</b>	ROLO	8400
75.	3604373	<b>EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS, INJETOR L</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Isento de Látex, Pvc; Com Ponta Perfurante Padrão Iso Com Tampa; Com Pinça Roleta para Controle de Gotejamento; Injetor Lateral, Isento de Látex, Sem Uso de Agulha; Conector Luer Lock, Slip Reversível Rotativo Com filtro para Preenchimento Em Sistema Fechado; Macrogotas; Com Filtro de Linha Bacteriológico, hidrófobo de 0.22 Micras; Flexível, Com Filtro de Partículas Que Impede Entrada de Ar; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Rolo, Referência: MEDSONDA</b>	UN	150
76.	5806518	<b>EQUIPO MACROGOTAS ADM SOLUÇÕES 1,80 M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Transparente, Conexão Em Bolsa Plástica e Frasco Vidro, Comprim. Mínimo de 1,80 M, Isenta de Látex; Com Ponta Perfurante Segundo Norma Iso; Com Pinça Roleta Corta Fluxo; Injetor Lateral Em Y, Com Aba Protetora, Autovedante; Extremidade Transparente, Tipo Luer Lock Com Filtro Hidrófobo; Macrogotas; Filtro de Retenção de Partículas de 15 U; Câmara Gotej. Flexível, Com Altura de 6,5 Cm do Término Da Ponta Perfur. Até Extensão Diam. 1,5 Cm; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Transparente Com Abertura e Transferência asséptica; Contido Internamente Com Fita Plástica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico de Acordo Com a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Rolo, Referência: LABOR IMPORT</b>	UN	70350
77.	3567907	<b>ALGODÃO HIDRÓFILO NA COR BRANCA ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOLAS DE 3CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Algodão Hidrófilo; Na Cor Branca Aspecto Homogêneo e Macio Boa Absorvência, inodoro, ausência de Grumos e Impurezas; Em Bolas, homogênea C/100% de Brancura, P/uso Hospitalar, não estéril; Com Bolas de Aproximadamente 3cm de Diâmetro; Em Embalagem Em Pacotes; o Produto Deverá Estar Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	PCT	700

HS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		<b>Fornecimento: Pacote com 100 gramas</b>		
78.	3664350	<b>PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA MEDINDO 216 X 16 X 30 MTS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Papel; Termo sensível; para Eletrocardiograma; medindo 216 x 16 x 30 Mts Em Bobina; Compatível Com Cardiocare 2000; <b>Fornecimento: unitário (bobina)</b>	BOBINA	70
79.	940380	<b>ABRASIVO, PÓ, PEDRA POMES, P/PROF.DENT., GRAN. EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Abrasivos Odontológicos; Em Pó, Pedra Pomes; para Polimento e Profilaxia Dental, granulação Extra Fina; Embalado Em Pote Com 100 Gramas; Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação; Validade Mínima de 2 Anos a Partir Da Data de Entrega; <b>Fornecimento: Frasco com 100 gramas</b>	FR	7
80.	3002926	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 10FR, LONGA, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 10fr; Longa, No Mínimo de 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarba de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1000
81.	3002942	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 14FR, LONGA, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 14fr; Longa, Medindo No Mínimo 120cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1000
82.	3002950	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 22FR, LONGA, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 22fr; Longa, Aproximadamente 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, Estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1000
83.	5683351	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA N.8</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Número 8; Medindo Aproximadamente 45 Cm de Comprimento; Transparente; Em Silicone; Radiopaca, Demarcada, Com Tampa Fixa, Adaptador Universal, Extremo Distal Com Dois Orifícios; Estéril; Embalada Individualmente Em Material Com Barreira microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1000
84.	3946096	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, NÚMERO 16, MED. APROX. 120 CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Número 16; Medindo Aproximadamente 120 Cm; Transparente; Em Polivinil; Siliconizada; Descartável, Atóxica, Estéril; Com Um Orifícios Na Ponta e Quatro Laterais; Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Embalada Individualmente Em Material Com Barreira Microbiana de Abertura e Transferência asséptica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1000
85.	2424053	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 18FR, LONGA, ESTÉRIL</b>	UN	1000



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		<b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 18fr; Longa, Medindo No Mínimo 120cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal; Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único, estéril, Embalagem Individual; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>		
86.	5991587	<b>INSUMOS USO LABORATORIAL TUBO DE LÁTEX NÚMERO 205</b> <b>Especificação Técnica:</b> Insumos Uso Laboratorial; Tubo de Látex; Mangueira; Diâmetro Externo de 12mm; Diâmetro Externo de 8mm; Calibre Nr.205; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada; Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Contendo Número de Lote; Data de Fabricação/validade/prazo; Procedência; Conforme Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Embalagem com 15mts, Referência: LEMGRUBER</b>	UN	1000
87.	5176778	<b>CABO DE BISTURI NÚMERO 3 COM 16,5CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cabo de Bisturi; em aço Inox Autolavável; Com Diâmetro de Redondo, Número 3l para Lâmina de 10 a 15; com 16,5 Cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	140
88.	5150604	<b>OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, SPO2, FC</b> <b>Especificação Técnica:</b> Oxímetro de Pulso; Apresentando Saturação de Oxigênio (spo2) e Frequência Cardíaca(fc); Oxímetro de Pulso Tipo Dedo; Com Escala de Sao2 de Com Escala De: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 Bpm; Com Resolução de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; Com Tempo de Resposta No Máximo 08 Segundos; Com Tempo de Ajuste (ao Ligar) de 20 Segundos; Com Alarmes Audiovisuais Não Necessário; Com Alarmes Visuais para Indicador de Bateria Fraca e Desligamento Automático; Com Sensores para Dedos; para Pacientes Adulto e Infantil; Alimentação Compatível Com Pilhas 1,5v Alcalina AAA. Acompanha 1 Cordão de Pescoço; Inclui: Garantia Mínima 12 Meses, Assistência Técnica, manual Operacional Em português; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	70
89.	3002934	<b>SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA, POLIVINIL, 12FR, LONGA, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Levine para Sondagem Gástrica; Calibre 12fr; Longa, Medindo No Mínimo 120 Cm; Transparente; Em Polivinil Siliconizado, Sem Rebarbas de Manufatura; Com Tampa Oclusiva, Adaptador Universal, Flexível, Atóxica, Apirogenica, Uso Único; estéril, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	70
90.	4605985	<b>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 04</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 4; <b>Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI</b>	UN	2800
91.	4605977	<b>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 05</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 5; <b>Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI</b>	UN	2450



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

92.	4605993	<b>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 06</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada para Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Com Bainha Pré-enrolada; N° 6; <b>Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI</b>	UN	4000
93.	---	<b>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA NÚMERO 07</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo Masculino para Incontinência Urinaria; Confeccionado Em Látex de Borracha Natural; Com Ponta Afunilada Adequada P/ Conexão Ao Tubo de Extensão do Coletor; Possuir Reservatório de Forma Que Evite Dobras e Torções; Composto de Peca Unica; Adesivo; Hipoalergênico; Com Bainha Pre-enrolada; Número 7; <b>Fornecimento: unitário, Referência: BIOSANI</b>	UN	4000
94.	3668665	<b>DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 23G, C/DISPOSITIVO DE SEGURA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo para Infusão Venosa Periférica; Com aço Inox P/coleta Múltipla Trifuncional, c/dispositivo de Segurança, estéril; Botão Que Recolhe a Agulha Ainda Na Veia; Com Asas Flexíveis de Cor Azul Claro; Extensão de Prolongamento Tubo Em Vinil, flexível, incolor, transparente C/7polegadas de Comprimento Adaptador Luer; Calibre 23g, Trifuncional ( Coleta de Sangue, Coleta Com Seringa e Infusão Endovenosa Até 2 Horas); Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Apresentar Laudo Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário, Referência: MEDIX OU DESCARPACK</b>	UN	8400
95.	5817390	<b>ÁGUA OXIGENADA 20 VOLUMES</b> <b>Especificação Técnica:</b> Reagente Químico; Água Oxigenada (peróxido de Hidrogênio); 20 Volumes; Formula Molecular: H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ; Peso Molecular: 34 G/mol; Limite Máximo de Metais Pesados (como Chumbo): 0,0002%; Pureza Mínima: 6%; Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Em Português Com Nome do Produto, Numero de Lote, Data de Fabricação/validade e Procedência; Validade Mínima: 2/3 Da Validade de Fabricação Na Data do Recebimento; <b>Fornecimento: Frasco 1.000 ml</b>	FRASCO	140
96.	638960	<b>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, C/CAPACIDADE 250ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Almotolia; de plástico Atóxico, transparente; Resistente; Composto Por Tampa Rosqueavel Com Protetor No Bico; Embalagem Apropriada Com Capacidade de 250ml; <b>Fornecimento: unitário</b>	FRASCO	280
97.	3294170	<b>SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, CALIBRE 12 COM 120 CM DE COMPRIMENTO, ESTER</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano; Biocompatível, Flexível, Siliconizada, Radiopaca; Calibre 12 Com No Mínimo 120cm, Com Graduação Em Toda a Sua Extensão; Fio Guia Em Nylon Flexível; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y; Extremidade Proximal Com Ponta Em Tungstênio; estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	250
98.	4336186	<b>FITA ADESIVA CIRÚRGICA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA 10CM X 4,5M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fita Adesiva Cirúrgica; Em Tecido 100% Algodão, impermeabilizante, 1 Face Adesiva; Na Cor Branca, Com Bordas Devidamente Acabadas, Fácil de Rasgar e Sem Desfiar, Flexível; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Resina Acrílica; Tendo Perfeita Aderência; medindo 10 Cm x 4,5 M, Com Capa Protetora;	UN	2500



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto. a Apresentação Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Rolo 4,5 metros</b>		
99.	5150957	<b>GERAIS CLOREXIDINA, GLICON 20MG/ML, SOL DEGERMANTE, ALMOT TWIST OFF, DERM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Medicamentos Gerais de Uso Humano; Clorexidina, Digliconato (ou Gliconato) 20mg/ml (2%); Forma Farmacêutica Solução Degermante (sabonete Líquido); Forma de Apresentação Frasco/frasco-almotolia Com Abertura Twist Off; Via de Administração Dermatológica; <b>Fornecimento: Frasco com 100 ml</b>	UN	150
100.		EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL MARCA: DESCARPACK	UN	3000
101.	1482394	<b>GERAIS IODOPOVIDONA 100 MG/ML, SOL ALCOÓLICA, FR/ ALMOT OPACO, DERMATOL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Medicamentos Gerais de Uso Humano; Iodopovidona 100mg/ml (10%); Forma Farmacêutica Solução Alcoólica; Forma de Apresentação Frasco Opaco; Via de Administração Dermatológica; <b>Fornecimento: Frasco com 1.000 ml</b>	FRASCO	54
102.	3933628	<b>GEL CONDUTIVO PARA ULTRASSONOGRAFIA INODORO, PH NEUTRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Gel Condutivo; para Ultrassonografia; Inodoro, Ph Neutro; Carbomero, Água Purificada; Incolor; Isento de Gordura e Sujidade; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Galão de 5 quilograma</b>	GALÃO	70
103.	663620	<b>PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 14 CM, AÇO INOX, NBR 7153-1</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça para Odontologia; Halstead Mosquito Curva 12 Cm; Cabo Contendo Inscrição do Nome e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Ponta Ativa Alinhada para Boa Preensão; Confeccionada Conforme Nbr 7153-1 Em Aço Inox Com Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos de Esterilização; Embalada Individualmente, Em Material Apropriado Que Garanta Integridade do Produto; Constando Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação; <b>Fornecimento: Unitário</b>	UN	50
104.	1893360	<b>PINÇA KOCHER EM AÇO INOX AISI 400 FORMA CURVA COM DENTE 14CM COMPRIMENTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Kocher; em aço Inox Aisi 400; Com Forma Curva, Com Dente; Com Comprimento de 14cm; <b>Fornecimento: Unitário</b>	UN	50
105.	6287336	<b>TESOURA CIRÚRGICA METZENBAUM-DELICADA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tesoura Cirúrgica Metzenbaum-delicada; Em Aço Inox Aisi 400; Com Forma Curva; Com Comprimento de Comprimento de 20cm; <b>Fornecimento: Unitário</b>	UN	50
106.	2874989	<b>ESPÁTULA DE AYRE, MADEIRA, 18 CM X 0,5 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Espátula de Ayre; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleável, Medindo Aproximadamente 0,5cm de Largura x 18 Cm de Comprimento; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondada e Inferior Arredondada, Bem-acabada, Sem Rebarbas e Com Superfície Lisa; Uso Único estéril, Descartável, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Pacote com 100 unidades</b>	PCT	3000
107.	4811283	<b>COLETOR PERFURO-CORTANTE 7 LITROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Coletor para Material Perfuro-cortante; Em Material Resistente Polipropileno Grau Medico, Cor Amarela Translúcida; Com Sistema de Abertura e Fechamento Com Tampa,	UN	500



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Bocal e Sobre tampa de Fechamento; Devendo Apresentar Simbologia para Resíduos Infectantes; Em Formato Redondo/retangular, Com Alças para Transporte, Sem Dispositivo para Fixação; Com Capacidade de 7 Litros, para Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde e Material Perfuro Cortante; o Produto Deverá Atender Ao Normas do I.p.i. Nea-55 Resolução N.5 Conama; <b>Fornecimento: unidade</b>		
108.	6187951	<b>FIO DE SUTURA NYLON</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio de Sutura Nylon; Monofilamento, poliamida; Não Absorvível; medindo 45 Cm de Comprimento; Número 3-0 de Diâmetro; Agulha 3/8 Círculo Triangular de 3,0 Cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Esterilidade; <b>Fornecimento: caixa com 24 unidades; referência: technofio</b>	CAIXA	60
109.	5962463	<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO MÉDIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Médio; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unidade</b>	UN	2250
110.	2735725	<b>ATADURA DE RAYON ESTERIL, 7,5 CM X 5,0 M, EM ROLO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Atadura de Rayon estéril; Confeccionada Em Fios Puros de Rayon Macio, Bem Distribuídos e Livre de Impurezas; Com Bordas Bem-acabadas, Sem Fios Soltos; estéril; de 7,5cm x 5,0m, Enrolada Uniformemente; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Rolo de 5 metros</b>	ROLO	175
111.	937126	<b>FITA ADES. CIRUR. CREPE, BCA, ETER SINT (1,9CM X 50M)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fita Adesiva Cirúrgica; Em Crepe; Branca; Com Massa Adesiva Antialérgica a Base de Éter Sintético; Tendo Uma Face Com Perfeita Aderência; Medindo (1,9cm x 50m); Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto e Deverá Atender A legislação Vigente; <b>Fornecimento: Rolo de 50 metros</b>	ROLO	1000
112.	3805441	<b>COMPRESSA CIRÚRGICA; CAMPO OPERATÓRIO, ALGODÃO, 23X25CM, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Compressa Cirúrgica; Em Tecido 100% Algodão; Compressa Campo Operatório; Com Camadas de Gases Fixadas Entre Si, Boa Absorção, Inodora; Não Deve Desprender Partículas, Isenta de Impurezas, Manchas, Alvejante Óptico e Resíduos de Amido; Bom Acabamento, Com Marcador Radiopaco, Com Dispositivo para Fixação Na Forma de Alca.; Unidos Ao Corpo Da Compressa; Medindo 23 x 25 Cm (medidas Aproximadas pós Encolhimento), 20 Gramas; Pre-lavada; estéril; Embalado Em Material Apropriado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência asséptica; o Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Pacote com 50 unidades</b>	PCT	187
113.	2981157	<b>COMPRESSA CIRÚRGICA, S/ FIO RADIOPACO, C/ 45CM X 50CM E 35G, S/ ALCA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Compressa Cirúrgica; Em Tecido de Algodão; Com 4 Camadas de Gaze Sobrepostas; Costura Reforçada Nos Cantos; Bordas Bem-acabadas, Sem Cadarço; Sem Filamento Radiopaco; medindo 45 x 50cm, Pesando, No Mínimo, 35g; Recusável; não estéril; Embalado Em Material Que Assegure a Integridade do Produto; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr14767isa; <b>Fornecimento: Pacote com 50 unidades</b>	PCT	250
114.	2528093	<b>CURATIVO ADESIVO REDONDO 2,5 CM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Curativo Adesivo; Com Adesivo Acrílico	CAIXA	100

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 721 - Centro \ Fone: (18) 3991-9191 - CNPJ 44.937.365/0001-12

Mirante do Paranapanema/SP - CEP 19260.000

prefeitura@mirantedoparanapanema.sp.gov.br - www.mirantedoparanapanema.sp.gov.br



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>

		Hipoalergênico; Não-tecido a Base de Viscose, Tipo Micropore; Bactericida; Formato Redondo; Com Almofada Absorvente de Algodão; Flexível; Maleável; Com Aproximadamente 2,5 Cm de Diâmetro; Invólucro Individual Fixado Em Papel Siliconado; não estéril; Em Caixa Dispensadora; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Pacote com 500 unidades</b>		
115.	552402	<b>FIO P/SUTURA CATGUT CROMADO,70CM,3-0, C/AG.3/8CIRC.CILIND,3,0CM, ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio Cirúrgico estéril Cromado de Origem Animal; absorvível, obtido do Colágeno do Intestino Delgado De(bovinos/ovinos), c/sais de Cromo; Com Diâmetro de 3-0; Agulha,3/8 Circ. cilíndrica de 3,0cm; medindo 70cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; <b>Fornecimento: CAIXA COM 24 ENVELOPES MARCA TECHNOFIO</b>	CAIXA	30
116.	---	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 5,5 MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 5,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	200
117.	6090672	<b>SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL 6,0-6,5FR</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano Transparente, Radiopaca, Biocompatível, Flexível, Siliconizada; Uso Neonatal; Calibre 6 a 6,5 Fr, Com 50 Cm de Comprimento Aprox., Com Graduação a Cada Centímetro Em Toda a Sua Extensão; Sem Fio Guia; Extremidade Distal Conexão Com Tampa e Alça de Vedação; Extremidade Proximal Com Ponta Atraumática e Siliconizada; Estéril; Embalado Em Material Que Embalada Individualmente Em Material Com Barreira microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente e Cumprimento Da Nbr Iso80.369-3/2016; <b>Fornecimento: Unitário</b>	UN	200
118.	3271862	<b>LÂMINA EM VIDRO PARA MICROSCOPIA SILANIZADAS 26 X 76MM BORDA FOSCA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lâmina; Em Vidro para Microscopia Ótica; Com Extremidade Fosca, Com Area de Identificação; borda Lapidada; a Superfície Das Lâmina Deverão Estar Silanizadas; Lâmina Na Dimensão de 26 x 76mm; Uso Laboratorial; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada para o Produto -rotulo Com Nr. de Lote, Fabricação e Procedência; <b>Fornecimento: caixa com 50 unidades</b>	CAIXA	2000
119.	6144462	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA 14CMX1,4CMX0,5CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Abaixador de Língua; de Madeira Claro; de Uso Único; Com Extremidades Arredondadas, sem rebarbas; medindo 14cm de Comprimento x 1,4cm de Largura e 0,5cm de Espessura; Embalado Em plástico Transparente Atóxico e Resistente; Rotulagem Respeitando Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: pacote com 100 unidades</b>	PCT	1000
120.	4276809	<b>SERINGA DESCARTÁVEL C/ANTICOAGULANTE, C/ HEPARINA DE LÍTI E CALCIO, 3ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável Com Anticoagulante; Em	CAIXA	12



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Polipropileno, Atóxico, Transparente Polipropileno de Alta Densidade; Apresentando Rigidez e Alta Densidade; Graduado Em 3 ML; Bico Tipo Luer Slip Sem Agulha; Contendo Heparina de Lítio Balanceada Com Calcio; Sem Lubrificante; para Coleta de Gasometria; Com Dispositivo/tampa para Vedação Da Seringa; individual, descartável/estéril; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Caixa com 100 unidades</b>		
121.	---	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 7,0 MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 7,0 mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	200
122.	----	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 8,0 MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 8,0 mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
123.	775207	<b>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL FIBRAS 100% POLIPROPILENO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% polipropileno, hipoalergênico, Gramatura 30; Formato Anatômico; Com Capacidade de Ventilação; Com Elástico Em Toda Sua Extensão; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>fornecimento: pacote com 100 unidades; referência: descarpack</b>	PCT	300
124.	1615408	<b>ALMOTOLIA DE POLIPROP, MARROM, C/TAMPA, BICO DOSADOR, CAPAC. 250ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Almotolia; Em Polipropileno, Na Cor Marrom; Resistente a Desinfecção; Composto Por Corpo Rosqueado a Tampa, com Bico Dosador, graduado a Cada 50ml; Embalagem Apropriada Com Capacidade de 250ml; <b>Fornecimento: unidade</b>	FRASCO	200
125.	5691540	<b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 100CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Atadura de Algodão Ortopédico; Medindo Aproximadamente 10cm x 100cm de Comprimento; Em Algodão Ortopédico; Com Relativa Impermeabilidade e Em Mantas Uniformes e Contínuas Sem Impurezas; Embalagem Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, enrolada de Forma Contínua e Uniforme; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Pacote com 12 unidades</b>	PCT	300
126.	4602455	<b>MP CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 1%, PH DE 5,5 A 7,0, 100 ML, AQUOSA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Clorexidina Digluconato; Apresentação Em Frasco plástico Almotolia, Descartável, Sist. de Abertura Autoperfurante, para 100 ML, Com Lacre; Concentração de 1%, Ph de 5,5 a 7,0, Solução Antisséptica Aquosa, Gliconato de Clorexidina;	UN	150



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Categoria de Uso Farmacêutico, Antisséptico, Isento de Irritabilidade Dérmica e Mucosa; Padrão Anvisa; <b>Fornecimento: Frasco 100 ml</b>		
127.	2233568	<b>FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL,70CM,2-0, C/AG. 1/2CIRC. CILINDR, 3,5CM, ESTER.</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio Cirúrgico estéril Simples de Origem Animal; Diâmetro 2-0, Multifilamento Torcido, Obtido do Colágeno do Intestino Delgado de Bovinos; Agulha de aço Inox, 1/2 Círculo, cilíndrica, 3,5 Cm; medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvível; Embalado Em Embalagem Individual, estéril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Sua Esterilidade e de Acordo Com a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio</b>	CAIXA	30
128.	1539159	<b>FIO P/SUTURA CATGUT CROMADO,70CM,4-0, C/AG. 1/2CIRC. CILIND, 2,0CM, ESTER.</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio Cirúrgico estéril Cromado de Origem Animal; absorvível, obtido do Colágeno do Intestino Delgado De(bovinos/ovinos), c/sais de Cromo; Com Diâmetro de 4-0; Agulha de 1/2 Circ. cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; <b>Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio</b>	CAIXA	30
129.	774391	<b>PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DENTE DE RATO, (14CM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Anatômica; Em Aço Inox; Com Dente de Rato; Com Comprimento de 14 Cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
130.	2671107	<b>PINÇA ANATÔMICA EM AÇO INOX, PONTA RETA, FINA, 14 CM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Anatômica; Em Aço Inox Aisi 400; Com Ponta Retta, fina, sem dente; Com Comprimento de 14cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
131.	1719190	<b>PINÇA KELLY EM AÇO INOX AISI 400 FORMA RETA 14CM COMPR.</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Kelly; em Aço Inox Aisi 400; Com Forma Retta; Com comprimento de 14 cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
132.	5352576	<b>PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 14CM C/ WIDEA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Porta-agulha Mayo-hegar; Em Aço Inox; Com Forma Retta; com o Comprimento de 14 Cm; Acabamento Em Widea Em Niquel; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
133.	5667500	<b>TESOURA CIRÚRGICA IRIS, 12CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tesoura Cirúrgica Iris; Em Aço Inox; Com Forma Retta, Ponta Fina; com o Comprimento de 12 Cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
134.	121320	<b>PINÇA KOCHER, AÇO INOX, RETA, (14CM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Kocher; Em Aço Inox; Com Forma Retta; Com Comprimento de 14cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
135.	121053	<b>PINÇA CHERON, AÇO INOX, C/PONTA SERRILHADA, (25CM)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Cheron; Em Aço Inox Aisi 400; Com Ponta Serrilhada; Com Comprimento de 25cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
136.	6471293	<b>PINÇA HARTMANN-HALSTED</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pinça Hartmann-halsted; Em Aço Inox; Com Forma Jacaré Delicada para Cirurgia; Com Comprimento de 9cm; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
137.	114529	<b>TESOURA CIRÚRGICA MAYO INOX AISI 400 FORMA CURVA 14CM DE COMPRIMENTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tesoura Cirúrgica Mayo; em aço Inox Aisi 400; Com Formato Curva; Com Medidas 14cm;	UN	100



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Fornecimento: unitário		
138.	174475	<b>VASELINA LIQUIDA COMERCIAL, ACIDEZ 01ML, DENSIDADE 0, 84 A 0, 89</b> <b>Especificação Técnica:</b> Vaselina; Categoria Comercial; Acidez 1ml; Densidade 0,84 a 0,89; Com Ponto de 42c a 44c; Porcentagem de 300c; Insolúvel Em Água; Em Blocos; para Uso Em Histologia; Resíduo de Calcinação Sulfato Máximo 5%; Estado Físico Líquido Fosco; Com Viscosidade 20c Min. 110mpas; Com Viscosidade 40c Min. 34,5 Cst; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada para o Produto; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricação/validade, Fórmula e Procedência; <b>Fornecimento: Frasco com 1.000 ml</b>	FRASCO	100
139.	4231139	<b>COLETOR PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 20 LITROS, NA COR LARANJA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Coletor para Resíduos; para Descarte de Perfurocortantes Tóxicos; Confeccionado Em Material Resistente a Base de Papelão Que Possa Ser Incinerado; Revestido Internamente, Com Saco Plástico, Cinto de Revestimento; Sistema de Abertura e Fechamento Isento de Ruptura, Deformação Ou Perfuração; Bocal Com Abertura Que Facilite o Descarte, Com Alca de Transporte; Deve Apresentar Simbologia para Resíduos Tóxicos; Com Capacidade de 20 Litros, Na Cor Laranja; Em Formato Compatível Com o Suporte Específico para o Referido Coletor, Devera; Apresentar Laudo Analítico Que Comprove Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia); <b>Fornecimento: Unitário</b>	UN	1500
140.		FITA MICROPOROSA (COM CAPA PROTETORA) - 50MM	UN	1875
141.	3515966	<b>DISPOSITIVO INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA CAL.19G COM SISTEMA DE SEGURANÇA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Dispositivo para Infusão Venosa Periférica; Com Agulha Em aço Inox Siliconizada, Nivelada, Polida, Cilíndrica, Reta e Oca; Bisel Trifacetado e Afiado, Empunhadura Em Formato de Borboleta, Sem Rebarbas, Com Perfil Plano; Identificado de Acordo Com o Código de Cores, Com perfeita Fixação Entre a Agulha e a Extensão; Extensão de Prolongamento Em Pvc, Flexível, Extremidade Distal Com Conector luer, Identificação do Calibre e Perfeito Encaixe; Calibre 19g, atóxico, esteril, descartável, Com Sistema de Proteção Da Agulha Apos Punção Sem Resíduo Biológico; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Apresentar Laudo Que Comprove Sua Esterilização, a Apresentação Do produto Devera Obedecer Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Unitário; referência: DESCARPACK OU MEDIX</b>	UN	5000
142.	3163679	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDINDO 30CM X 100METROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Papel Grau Cirúrgico; Resistente a Esterilização e Ao Manuseio; Atóxico; Com Uma Face Branca Opaca e a Outra Transparente; Descartável; Medindo 30cm x 100 Metros; e Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Bobina com 100 metros</b>	BOBINA	20
143.	---	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 6,5 MM DE DIÂMETRO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc, Atóxico; Balão Piloto Transparente Com Paredes Finas para Selagem Efetiva, Identificação do Tamanho do Tubo; Sem Mandril; Com Cuff de Baixa Pressão Atraumática; Com Válvula de Segurança, Conexão Luer Distal de Fácil Adaptação, Tubo de Insuflação; 6,5mm de Diâmetro; Com Olho de Murphy, Esterilizado Em Oxido de Etileno; Graduação de 2 Em 2 Cm; Uso Descartável; Tubo Com Curvatura Anatômica, Translucido, Radiopaco Com Paredes Finas e Lisas; Estéril Embalagem Individual; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	200
144.	4308298	<b>ÁGUA DESTILADA ULTRAPURA GRAU MOLECULAR ISENTA DE</b>	UN	500

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		<b>PROTEASES</b> <b>Especificação Técnica:</b> Reagente Bioquímico; Água Destilada Ultrapura Grau Molecular Isenta de Proteases, Dnases e Rnases; Reagente para Utilização Em Todas As Reações de Biologia Molecular; Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Rotulo Deve Apresentar: Data de Fabricação, Data de Validade, Numero de Lote; Nome e Endereço do Fabricante e do Representante Ou Fornecedor e Instruções de Armazenamento; Frasco Com 500 Ml; Características: Filtrado Em Membrana de Porosidade Menor Ou Igual a 1 Micrometro; e Certificação Que Comprove Que a Inatividade de Dnases, Rnases e Proteases; <b>Fornecimento: Frasco de 250 ml</b>		
145.	997161	<b>FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL,70CM,5-0, C/AG. 1/2CIRC. CILIND, 1,5CM, ESTER.</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio Cirúrgico estéril Simples de Origem Animal; Diâmetro 5-0; Agulha 1/2 Circ. cilíndrica de 1,5cm Comprimento; medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvível; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade; <b>Fornecimento: caixa com 24 envelopes; Referência: technofio</b>	CAIXA	30
146.		<b>FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES - 6.0 (COM AGULHA) CAIXA COM 24 ENVELOPES MARCA TECHNOFIO</b>	CAIXA	30
147.	2810719	<b>MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, EXTENSÃO 1,5M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Máscara Facial; Confeccionada Em Silicone, Com Reservatório para Oxigênio e Conector Universal para Fluxometro; Não Estéril, Descartável; Anatômico, Sem Rebarbas Com Elástico para Fixação, Com Presilha de Alumínio para Ajuste No Nariz; Infantil, Com Extensão de Silicone de 1,5m de Comprimento, Diâmetro Externo 6mm e interno 3mm; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	250
148.	5602777	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em Pvc Com Silicone, Sem Balão, Atóxico, Transparente; Flexível, Atóxica, para Intubação Oral e Nasal, Com Lúmen de Monitoramento, Administração Medicação; Sem Mandril, com Conector; Sem Cuff; 3,0 Mm de Diâmetro Interno; Extremidade Atraumática; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Uso Único; Descartável; Linha Radiopaca; Estéril; Sua apresentação Devera Obedecer a Legislação Vigente; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica e Obedecer a Legislação Vigente;	UN	200
149.	6238831	<b>FIO DE SUTURA POLIÉSTER E ALGODÃO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio de Sutura Poliéster e Algodão; Com Fio de Diâmetro 2-0; Agulha de 1/2 Círculo Cilíndrica de 26mm; Azul; Medindo Aprox. 45cm de Comprimento; Embalado Em Material Que Promova a Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue de Acordo Com a Legislação Vigente; <b>fornecimento:- caixa com 24 unidades; referência: technofio</b>	CAIXA	36
150.	5386187	<b>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL ORAL E AXILAR 30A 44°</b> <b>Especificação Técnica:</b> Termômetro Clínico"; Usado Pelo Método Oral, Axilar, Termômetro Digital Aproximadamente 30° a 44°; Produto Destinando a Verificação Da Temperatura do Corpo Humano, Estojo para Armazenamento; Pilha Substituível de Longa Duração, Botão Liga/desliga, Sinal Sonoro Quando Medição Concluída; Função Desligamento Automático, Instrumento a Prova D'água; Atenda a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	67
151.	-----	<b>FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO 100 ML</b>	FRASCO	120
152.	-----	<b>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO E</b>	UN	225

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		CIRCUITO		
153.	5962455	<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO PEQUENO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Pequeno; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, Estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1800
154.	5962471	<b>ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIETILENO NÃO LUBRIFICADO GRANDE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Espelho Vaginal Descartável; Em Polietileno Atóxico Não Lubrificado; Tamanho Grande; Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta; Uso Único, Estéril; Embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	1800
155.	4529103	<b>FIO DE SUTURA NYLON 4-0</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fio de Sutura Nylon; Monofilamento Composto Por Poliamida Preto; Não Absorvível; Medindo 45cm de Comprimento; Número 4-0; Com Agulha 1/2 Círculo de 20mm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade. <b>Fornecimento: - caixa com 24 unidades;</b> <b>Referência: tecnofio</b>	CAIXA	36
156.	3011321	<b>SONDA URETRAL EM PVC, NÚMERO 18</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda Uretral; Confeccionada Em Pvc, Sem Rebarbas de Manufatura; Atóxica, Apirogenica, Flexível, Transparente; Com No Mínimo 35 Cm de Comprimento, Número 18; Com Conector Universal, Com Tampa; Não Siliconizado; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	90
157.	5977916	<b>FILTRO BACTERIANO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Umidificador Condensador; Com Filtro Bacteriano Indicado para Circuitos Respiratórios Em Respiradores Mecânicos; Estéril; de Uso Único Descartável; Em Plástico Transparente; Em Torno de 1,8 Cm de H2o a 60 L/m; Conectores Em Conformidade Com a Norma Iso 5356-1; Umidificação Compatível Trocador de Calor e Umidade; Com Espaço Morto Traqueia Corrugada Extensível de 35 MI; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; Embalagem Individual; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	900
158.	4386256	<b>ESPAÇADOR P/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INALATÓRIA ADULTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Espaçador para Equipamento Medico; para Administração de Medicamento Por Via Inalatória (aero Câmara), para Paciente Em Ventilação Mecânica; Retrátil, Uso Adulto, Transparente, Clinicamente Limpo, Descartável; Compatível Com Circuito de Ventilador Mecânico; Acondicionado Em material Adequado; Embalagem Individual; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	150
159.	5691583	<b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX100CM</b> <b>Especificação Técnica:</b> Atadura de Algodão Ortopédico; Medindo Aproximadamente 20cmx100cm; Em Algodão Ortopédico; Com Relativa Impermeabilidade e Em Mantas Uniformes e Contínuas Sem Impurezas; Embalagem Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, Enrolada de Forma Contínua e Uniforme; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Pacote 12 unidades</b>	PCT	180
160.	2497603	<b>COMPOSTO PROTETOR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS</b>	UN	200


Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		<b>Especificação Técnica:</b> Composto Protetor; Composto Por Ácidos Graxos Essenciais, vit.a, vit.e, óleo de Copaíba e Mela Leuca, lecitina de Soja, tcm; Forma Farmacêutica Óleo Dermoprotetor; Forma de Apresentação Em Frasco 200 Ml; Via Tópica; <b>Fornecimento: unitário</b>		
161.	4458249	<b>OTOSCOPIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato Alta Resistencia e Cone Metálico; Com Visor de Visualização Integrada, Giratória Com Aumento de 3x, Clipe Acoplado Com Interruptor; Com Lâmpada do Tipo Xênon, Iluminação Distal Por Fibra Ótica; Com Cabo e Cabeça Em Duas Peças, Alimentação Elétrica: Bateria Ou Pilha Recarregável. carregador 127 Vac; Acompanha (m) Espelho (s) Reutilizáveis, Medindo 2.4; 3,0; 3,5; 4,0 e 5.0 Mm; Acondicionado Em Estojo Que Garanta a Integridade do Produto, Garantia Mínima de 12 Meses e Manual Operacional.; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	20
162.	5641284	<b>GLICOSIMETRO PORTÁTIL VISOR LCD 3 BOTÕES</b> <b>Especificação Técnica:</b> Glicosímetro; Portátil; Visor Lcd; 3 Botões; monitor de Glicose e Cetona No Sangue; Na Escala de Pequena Amostra de Sangue: 0,6 Microlitros; Sistema Com Indicador de Tendencia e Guia Dose De insulina; Tempo de Teste de Aproximadamente 5 Segundos, Através do Rastreamento do Sensor; Alimentação: Bateria de Ion Lítio; Acompanha: 1 Lancetador, 1 Estojo, Lancetas Teste; Inclui: Manual do Usuário, Guia de Referência Rápida; Garantia Mínima de 12 Meses; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
163.	6192777	<b>ESTETOSCÓPIO, DUO SOM, ADULTO E PEDIÁTRICO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Estetoscópio; Duo Som, C/diafragma Em Epóxi/fibra de Vidro, Peça Unica, Sintonizáveis Em Ambos Os Lados; Haste Em Aço Inox, Auscultador de Dois Lados, Tubo Dobrável, Super Flexível, Grande Durabilidade; Tamanho Adulto e Pediátrico; Acompanha: 1 Par de Olivas Extras, 1 Aro Anti-frio, Manual de Instruções; Com Olivas Maleáveis e Confortáveis, sem Rebarbas, Auriculares Em Liga Aeroespacial Diam. Amplo/alumínio Anodiz.; Acondicionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto, Com Garantia de Fábrica; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	130
164.	2594870	<b>Cateter Venoso Central Mono Lumen</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cateter Acesso Venoso Central; Cateter Mono Lúmen Poliuretano, Radiopaco, Atóxico flexível, 16gx20cm, Tipo Técnica de Seldinger; Cateter Ponta Cônica, a traumático, demarcado Cm, comaletas de Fixação; Diâmetro de Lumens Interno 1,1mm x 1,7mm Externo X20cm Comprimento; para Uso Em Infusão Pediátrica; Composto De: Dilatador de Plástico; Seringa 5cc Conexão Luer Look, tampa Protetora, sutura Opcional e Bisturi; Agulha Introdutora 16g,fio Guia Com Ponta Flexível Em j e Válvula Anti-refluxo; e Abertura asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	150
165.	4810287	<b>PROTETOR DESCARTÁVEL, PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Protetor Descartável; Em Tecido Duplo de Algodão, Hipoalergênico, Protetor ocular para Fototerapia, Tipo Óculos, Anatômico; Black-out C/ Efetividade de Bloqueio de Luz Uva E uvb, Fixação Com Velcro Ou Com Bandagem Elastica; Não Estéril, Tamanho Adulto ; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário; Referência: SANCARE</b>	UN	100
166.	4843967	<b>PROTETOR DESCARTÁVEL, PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Protetor Descartável; Em Tecido Duplo de Algodão, hipoalergênico, Protetor Ocular para Fototerapia Tipo Óculos, Anatômico; Black-out Com Efetividade de Bloqueio de Luz Uva E uvb, 	UN	100

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Fixação Com Velcro Ou Com Bandagem Elastica; Não Estéril, Tamanho Infantil; Embalado Em Material Que Garanta Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário; Referência: SANCARE</b>		
167.	----	<b>TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> extensor, para oxigênio, de no mínimo, 200 cm, com conector universal, confeccionado em pvc na cor verde, transparente, estéril, de uso único, descartável. embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme rdc 185/01/ANVISA. o produto deve obedecer a legislação vigente e inerente ao mesmo <b>Fornecimento: unitário; Referência: CLINMED</b>	UN	3000
168.	6362184	<b>FIXADOR PARA CÂNULA E TUBO FITA ADESIVA PARA Sonda NASAL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fixador para Cânula e Tubo; Em Fita Adesiva, Isento de Látex, Permite Respiração Da Pele; Sem Risco de Maceração; Não Estéril, Com Face Adesiva, Atóxica e Hipoalergênica, C/ Tiras Adesivas; Anatômico, Sem Rebarbas, base Confortável; para Sondas Nasais, Tamanho Adulto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente, Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unitário; Referência: 3M</b>	UN	3000
169.	2567083	<b>PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 50 LOÇÃO CREMOSA BISNAGA/FRASCO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Protetor Solar; Fps Uva/uvb 50; Forma Farmacêutica Loção Cremosa; Forma de Apresentação Bisnaga/frasco, Com Validade de No Mínimo 12 Meses Na Entrega; Tópica, o Produto Deverá Atender a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: Frasco 200 ml;</b>	UN	250
170.	2642980	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30, RAIOS UVA/UVB, EM CREME</b> <b>Especificação Técnica:</b> Protetor Solar; Fps 30, Com Proteção para Raios Uva/uvb; Forma Farmacêutica Em Creme; Forma de Apresentação Frasco/bisnaga; Tópica; Com Validade de No Mínimo 12 Meses Na Entrega. <b>Fornecimento: Frasco 200 ml;</b>	UN	250
171.	6462286	<b>REPELENTE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Repelente; Em Spray Ou Loção Ou Gel, para Pele; Contem Ingrediente Ativo de n Dimetil Meta - Toluamida (deet) Ou Ehil Butiylacetil Amino Propionato (ir3535 Ou Ebaap); Ou Hidoxietil Isobutil Piperidina Carboxilato (icaridina Ou Picaridina), Concentração Mínima de 10%; Hipoalergênico, Sem Perfume, Dermatologicamente Testado Em Gestante; para Uso Proteção de No Mínimo de 4 Horas Contra Picadas de Mosquitos Transmissores de Doenças; Eficácia Comprovada Contra Picadas de Mosquitos Da Espécie Aedes Aegypti; Deverá Atender a Rdc 19/2013 e Rdc 752/2022, Registro Na Anvisa; <b>Fornecimento: Frasco 200 ml;</b>	UN	300
172.	216046	<b>CLAMP P/CORDÃO UMBILICAL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Clamp para Cordão Umbilical; Estéril, confeccionado Em Plástico Resistente, atóxico, em Forma de Pinça Dentada Internamente, c/fecho Inviolável; de Aproximadamente 5,5cm de Comprimento; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unidade; Referência: vital gold</b>	UN	50
173.	4581750	<b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA MEDINDO 10 CM X 15 METROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Malha Tubular Ortopédica; Em Helanca, Tecido 100% Poliamida (texturizado) Nylon; Com Elasticidade No Sentido Transversal e Compressão Uniforme Para resistência Em Prótese Ortopédica; Medindo 10 Cm x 15 Metros; Embalado Em Material Individual, Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unidade (rolo)</b>	ROLO	100
174.	4581784	<b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA MEDINDO 20 CM X 15 METROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Malha Tubular Ortopédica; Em Helanca, Tecido 100% Poliamida (texturizado) Nylon; Com Elasticidade No Sentido	ROLO	100



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Transversal e Compressão Uniforme Para resistência Em Prótese Ortopédica; Medindo 20 Cm x 15 Metros; Embalado Em Material Individual, Que Garanta a Integridade do Produto; <b>Fornecimento: unidade (rolo)</b>		
175.	6093973	<b>MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 1, SEM CUFF</b> <b>Especificação Técnica:</b> máscara laríngea; em pvc, descartável, com tubo de drenagem gástrica, com barra de fixação de protetor de mordedura; com conector de 15 mm fixo ao tubo, c/marcação, suporte ventilatório de ar, com insuflação manual; número tam. n° 1, p/paciente c/peso aproximado até 5 kg, barras de proteção contra obstrução epiglote; sem cuff, estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
176.	5808200	<b>MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 2</b> <b>Especificação Técnica:</b> máscara laríngea; em máscara laríngea em pvc descartável, com protetor de mordedura conec. de 15 mm fixo ao tubo; com barras de proteção contra obstrução da epiglote; número 2, com marcações de tamanho n°2 para peso de paciente de 5 a 10 kg; suporte ventilatório de ar estéril, com insuflação manual, em cuff; embalado em embalado em material que promova barreira microbiana e abertura séptica; a apresentação do produto devesa obedecer a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
177.	5517613	<b>MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 3</b> <b>Especificação Técnica:</b> mascara laríngea; em pvc, atóxico, flexível, c/linha de enchimento cuff integrada ao tubo, engate rápido p/seringa; com cuff de pvc transparente, tubo de ar flexível e marcador indelével centimetrado e radiopaco; número 3,0 : pacientes de 31 a 50 kg, conector 15 mm, barra de proteção p/obstrução, reforço espiral; estéril, descartável, c/válvula unidirecional, resistente a torção; embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
178.	2977613	<b>MÁSCARA LARÍNGEA, PVC, NÚMERO 4</b> <b>Especificação Técnica:</b> máscara laríngea; em pvc radiopaco, c/ linha de insuflação do cuff, aletas centrais de segurança; com cuff anatômico p/ evitar dobras, selo no esfíncter esofágico p/ melhor vedação das vias aéreas; número 4, com conector de 15mm fixado ao tubo, suporta pressa de vedação de até 20cm h2o; estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	50
179.	5011787	<b>TUBO, POLIPROPILENO, TIPO FALCON, GRADUADO, 15ML, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tubo; Em Polipropileno; Tipo Falcon, Graduado; Com Parede de Espessura Uniforme; Incolor; Com Fundo Cônico; Tampa de Rosca; Capacidade de 15 MI; Estéril e Descartável; para Centrifuga; Autoclavel a 120 Graus Celsius Por 15 Minutos; Acondicionado Em Embalagem Reforçada e Apropriada; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
180.	2055350	<b>KIT P/DRENAGEM DE TÓRAX FRASCO CAP.1000ML DRENO CAL.24 EM PVC</b> <b>Especificação Técnica:</b> Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 1.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte, confeccionado Em Pvc; Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa; Com Conetor; Dreno Calibre 24 Em Pvc, flexível, c/orifícios Sem Rebarbas; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devesa Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário (kit)</b>	KIT	20



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

181.	1754459	<b>KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 1000ML C/DRENO 28 DE PVC MULTIPERF. ESTÉRIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 1.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte; Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa de Rosca Com Vedação Perfeita e Saída para Ar Com Filtro; ..; Dreno N.28 de Pvc Multiperfurado; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário (kit)</b>	KIT	20
182.	2328607	<b>KIT P/DRENAGEM DE TÓRAX FRASCO CAP. 2000 ML DRENO 30FR EM SILICONE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Kit para Drenagem de Tórax; Composto de Frasco de 2.000ml Com Tampa, conector, clamps, alça de Transporte, suporte para Base, extensão; Frasco Atóxico, transparente, graduado; Com Tampa Rosqueada, com Filtro, com Trava de Segurança; Conector Rígido Universal, com Extensão Em Material Translucido Medindo 120cm Aproximado; Dreno de 30 Fr (10,0mm)em Silicone,flexível,radiopaco,multiperfurado,tubular,atraum.extre. Chanfrada; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário (kit)</b>	KIT	20
183.	4196350	<b>TRAVESSEIRO, M(50X35X8) CM, ENC. ESPUMA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Travesseiro; Medindo aproximadamente (50x35x8)cm Lxc; Enchimento Espuma 100% Poliéster, Antialérgico, Antimofo e Inodoro; Plástico Em Pvc; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
184.	4131266	<b>LENÇOL DESCARTÁVEL EM NÃO TECIDO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lençol Descartável; Em Não Tecido a Base de Fibras de Polipropileno, na Cor Branca Com Elástico Reforçado Em Toda Borda; medindo 200 Cm x 90 Cm, Com Gramatura de 20 G/m <sup>2</sup> ; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: Pacote com 10 unidades</b>	PCT	150
185.	6413870	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Avental Descartável; Em Não Tecido Processo Sms Gramatura 30 G/m <sup>2</sup> ,hipoalergenico, Branco; Acabamento Em Overlock, C/ Par de Tiras P/ Amarrar Na Cintura E pescoço, Com No Mínimo de 1,30 Cm de Comp.; Manga Longa, Com Elástico No Punho Ou Malha Canelada; Decote Com Viés; Embalado Em Material Que Mantenha a Integridade Do produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unidade</b>	UN	80
186.	5738458	<b>COLAR CERVICAL TIPO RESGATE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Colar Cervical Tipo Resgate; Em Poliestireno de Alta Densidade; Colorido; Tamanho Infantil; Com Abertura Na Parte Frontal e Posterior; Com Fecho e Velcro para Melhor Ajuste , Revestido Com E.v.a; Uso Em Suporte para Coluna Cervical Durante Acidente.; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	50
187.	4732588	<b>COLAR CERVICAL TIPO RESGATE PEQUENO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Pequeno, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	75
188.	4734300	<b>COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO MÉDIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com	UN	100



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Médio, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; <b>Fornecimento: unidade.</b>		
189.	4734327	<b>COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO GRANDE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Grande, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	100
190.	-----	<b>COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO EXTRA GRANDE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Colar Cervical Tipo Resgate; Em Modelo Stifneck, Peca Unica Injetada Em Poliestireno de Alta Densidade; Com Fecho e Velcro para Ajuste Anatômico, Revestido Com E.v.a.; Tamanho Extra Grande, Parte Posterior (nuca) Com Abertura para a Palpação e Ventilação Da Nuca; Com Parte Frontal Com Abertura Que Permite a Palpação e Acesso a Traqueia; Suporte para Coluna Cervical Durante Remoção de Acidentados.; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	50
191.	5551471	<b>LENÇOL PARA USO HOSPITALAR 2,70 X 1,30</b> <b>Especificação Técnica:</b> Lençol para Uso Hospitalar"; Tecido Misto 50% Algodão e 50% Poliéster, Com 180fios, Trama Fechada; Gramatura Mínima de 120 G/m2; Pre Encolhido; Medindo 2,70 de Comprimento Por 1,30 de Largura; Sem Elástico, para Maca, Ligamento Em Tela, Com Acabamento Em Costura Reta; Branca, Com Logotipo Solicitado Pela Instituição, resistente a Lavagem Em Processo Hospitalar; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Conmetro N2 De06/05/2008; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	500
192.	5927510	<b>TOALHA DE ROSTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Toalha de Rosto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; Felpa Dupla 2 x 2; Medindo (lxc) (45 x 80)cm=(lxc); Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; Resistente a Processo de Lavagem Industrial; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. 02 de 06/05/2008; 13734/1996; Embalada Individualmente; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	150
193.	6147810	<b>TOALHA DE BANHO, BRANCA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Toalha de Banho; para Adulto; Composição do Tecido Em 100% Algodão; Pesando No Mínimo Com Gramatura Mínima de 480 G/m²; Construção Fio Penteado; Medindo (lxc) Medindo No Mínimo (lxc)= (0,70 x 1,40)m; Na Cor Branca; Sem Estampas; Com Logo; Com Costura Reforçada Em Toda Volta; Resistente a Processo de Lavagem Industrial e Alvejamento; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. resol. N.02 de 06/05/2008; Embalada Individualmente Em Saco Plástico Transparente; <b>Fornecimento: unidade.</b>	UN	150
194.	6105572	<b>FRONHA PARA USO HOSPITALAR</b> fronha para uso hospitalar; com 70% algodão 30% poliéster; confeccionada com 180 fios pesando no mínimo 120 g/m²; com aba interna de 20 cm, tipo envelope, com arremates nas extremidades; medindo (l x c) 50 x70 cm; na cor branca, resistente a lavagem em processo industrial; com logo da instituição estampado no centro de cada peça; etiqueta de acordo com resolução da conmetro n.02de 06/05/08.; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	500



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

195.	3679403	<b>UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO DE 250ML</b> <b>Especificação Técnica:</b> Umidificador; de Oxigênio; Frasco Plástico de 250 ML; Com Marcação de Nível Máximo e Mínimo; Composto de Tampa Plástica, Resistente, Com Rosca Em Metal, Adaptável a Saída de Fluxometro de Oxigênio; Em Pvc; Acondicionado Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	200
196.	2471108	<b>REANIMADOR MANUAL, ADULTO, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Reanimador Manual"; Adulto, Com Balão Auto inflável, Sem Emendas; Com Capacidade de Insuflar Volumes de Ar Correntes de Até 1000ml, Com Válvula Unidirecional; C/conector Da Válvula de Entrada de Oxigênio (residente) e Ajustável Ao Látex e Ou Tubo de Pvc N.204; Válvula de Segurança para Pressões Que Excedam 30 a 40 Cm de Agua; Permitir Adaptação de Máscara Facial Em Tamanhos Diferentes; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	75
197.	5642248	<b>RESSUSCITADOR MANUAL SILICONE INFANTIL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Ressuscitador Manual; Confeccionado Em Silicone; Composto Por 1 Balão Auto Inflável, Volume de 500 ML, 1 Válvula de Entrada de Ar Com Conector para Oxigênio; e Tubo Reservatório Em Silicone, Sistema de Fluxo unidirecional C/ Válvula de Segurança de 40cm/h2o; Infantil; Acompanhado de 1 Mascara Com Coxim Inflável de Silicone e Válvula de Ajuste, Siliconada; 1 Extensão e 1 Reservatório de Silicone Com Capacidade de 1000ml; Autolavável; Embalado Em Individual, Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Obedecendo a Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	75
198.	5234239	<b>FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fluxometro; para Oxigênio; Corpo de Metal Cromado; Com Escala Graduada de 0 a 15 L/mim; Bilha Dupla Em Policarbonato Ou Acrílico Transparente e Inquebrável; Flutuador Esfera Em Aço Inoxidável; Roscas Conforme Norma Conexões Compatíveis Com o Padrão ABNT; Acompanha Todos Os Demais Acessórios Necessários para o Perfeito Funcionamento do Equipamento; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	200
199.	4896980	<b>FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO 0 A 30 L/MIN</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fluxometro; para Oxigênio; Corpo de Metal Cromado; Com Escala Graduada de 0 a 30 L/min; Comprimento Da Escala Aproximadamente de 300 Mm; Bilha Dupla Em Material Transparente Inquebrável; Flutuador Esférico Em Aço Inox; Compensação de Pressão; Roscas Conforme Norma Nb 254; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
200.	5312329	<b>EXTENSÃO P/ MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Tubo de Extensão; Confeccionado Em Pvc Cristal Atóxico, para Uso Em Micronebulizador de Oxigênio; Medindo 1,5 m de Comprimento x 6 Mm de Diâmetro Externo, Com Conector de 9/16 Pol; Com Capacidade de Conectar à Rede de O2; Não Estéril; Embalado Em Embalagem Individual Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	150
201.	2481081	<b>PASTA CONDUTORA P/USO EXAMES</b> pasta condutora"; para uso em exames de potencial evocado/eletroencefalograma (para fixação de eletrodos); acondicionado em embalagem apropriada que garanta integridade do produto; <b>Fornecimento: Pote com 180 gramas</b>	Pote	30
202.	6457690	<b>SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ENFIT N.8FR</b> <b>Especificação Técnica:</b> Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em Poliuretano; Biocompatível, Flexível, Siliconizada, Radiopaco; Calibre 8 Fr Com No Mínimo 100cm; Graduado Em Toda a Sua Extensão; Com	UN	1000

HS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e6621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária

Secretaria de Saúde

		Fio Guia; Extremidade Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, Compatível Com Conexão Enfit; Extremidade Proximal Com Ponta Radiopaca Em Tungstênio/oliva de Poliuretano Ou Similar; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana Com Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação; <b>Fornecimento: unitário</b>		
203.	1108520	<b>GERAIS MANITOL 200MG/ML (20%), S INJ, BOLS/FR SF, IV</b> <b>Especificação Técnica:</b> Medicamentos Gerais de Uso Humano; Manitol 200mg/ml (20%); Forma Farmacêutica Solução Injetável; Forma de Apresentação Bolsa/frasco Em Sistema Fechado; Via de Administração Intravenosa; <b>Fornecimento: Frasco 250 ml</b>	FRC	1000
204.	5144418	<b>COBERTOR, SOLTEIRO, MICROFIBRA, 100%POLIESTER</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cobertor; Solteiro; Em Microfibra; Composto de 100% Poliéster; Pesando No Mínimo 300 G/m2; Dupla Face; Medindo ( Lxc) (1,50 x 2,20) M; Na Cor Cinza; Liso, Uniforme Em Toda Extensão e Resistente a Ação de Luz, Agua, Cloro e Sabão; Com Logo bordado; Costura Reforçada; Resistente a Lavagem Em Processo Industrial; Etiqueta de Acordo Com a Resolução Da Conmetro N. 02 de 06/05/2008; Conforme Legislação Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	100
205.	767468	<b>FITA ADESIVA AUTOLAVÁVEL 19MM X 30M</b> <b>Especificação Técnica:</b> Fita Adesiva Autolavável; Constituída Por Dorso de Papel Crepado, para Identificação de Material Esterilizado; Adesivo a Base de Resina e Borracha; Na Medida 19mm x 30m; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	300
206.	5935130	<b>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO GLICERINA 12%</b> <b>Especificação Técnica:</b> Medicamentos Gerais de Uso Humano; Glicerina 12%; Forma Farmacêutica Solução; Forma de Apresentação Solução; Via de Administração Oral; <b>Fornecimento: Frasco 500 ml</b>	UN	400
207.	6218857	<b>CÂNULA ENDOTRAQUEAL, 100% PVC, LIVRE LÁTEX, CALIBRE 3,5, SEM CUFF</b> <b>Especificação Técnica:</b> Cânula Endotraqueal; Confeccionada Em 100% Pvc, Transparente, Livre de Latex, Termossensível; Conector Com Porta Lateral para Administração de Surfactantes Ou Amostragem de Gases; Sem Mandril, Com Conector de 15 Mm; Sem Cuff; Sem Válvula de Segurança; 3,5 Mm de Diâmetro Interno; Com Orifício de Murphy e Marcação Vocal, Extremidade Atraumática, Flexível, Atóxica; Com Graduação Numerada e Indelével a Cada 1 Cm; Uso Único, Descartável; Linha Radiopaca; Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	800
208.	1782070	<b>TERMÔMETRO DIGITAL COM LIMITE -10 +150C NO AMBIENTE</b> <b>Especificação Técnica:</b> Termômetro Digital; Faixa de -10 +150 Graus Centígrados No Ambiente; de 0 a 75 Graus Centígrados; Define o Meio Ambiente de Trabalho; Alimentação 110/220 Volts; Portátil para Aferição Através do Índice de Bulbo úmido - Termômetro de Globo (ibutg); Utilizado para Medição de Exposição Ao Calor Em Ambientes Internos e Externos Sem Ou Com Carga Solar; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	25
209.	3384250	<b>EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Pvc Atóxico, Transparente Na Cor Âmbar para Solução Fotossensível e Flexível de 150 Cm; Com Perfurante Conforme Norma Iso; Com Pinça Roleta de Alta Precisão; Sem Injetor; Macho Luer Lock Rotativo e Protetor Com Filtro Hidrófobo; Microgotas e Filtro de Fluido de 15 Micras; Com Filtro de Ar de 0,22 Micronscom Tampa; Gotejadora Translucido, Acompanha Saco Protetor Fotossensível; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Individual , Estéril, Um Lado Grau Cir e Outro Poliamida; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico	UN	136

HS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>



Rua: José Marcolino Sobrinho, 721 - Centro \ Fone: (18) 3991-9191 - CNPJ 44.937.365/0001-12

Mirante do Paranapanema/SP - CEP 19260.000

prefeitura@mirantedoparanapanema.sp.gov.br - www.mirantedoparanapanema.sp.gov.br



# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

		Respeitando a Legislação Atual Vigente; <b>Fornecimento: unitário</b>		
210.	----	<b>BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE</b> <b>Especificação Técnica:</b> bandagem elástica autoaderente; composto de fibras de não tecido e fibras elásticas, recoberta com adesivo seco; aderindo sobre si mesma e não adesiva na pele ou outro material; autoaderente; dimensão aproximada de 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento; permite a utilização sem perda da adesividade; formato de rolo uniforme; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; o produto devesa obedecer a legislação vigente <b>Fornecimento: Rolo mínimo de 4,5 m</b>	ROLO	350
211.	----	<b>ANDADOR DE ALUMÍNIO</b> <b>Especificação Técnica:</b> 3 barras, articulado hidroligth ou similar, dobrável e de fácil montagem, 3 modos de uso, suporta até 135kg, compatível com ípar de rodas, apoio de mãos anatômico, altura de usuário entre 1,55 e 1,78m <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	05
212.	410764 CATMAT - FEDERAL	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR</b> <b>Especificação Técnica:</b> estrutura: chapas e tampo em aço inoxidável, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios de 3' com freios, características adicionais: suporte para perfuro cortante, características: suporte soro e cilindro de O2, mínimo 04 gavetas, acessórios: tábua de massagem cardíaca, trava de gavetas com lacre; Dimensões aproximadas: 0,80 x 0,80 x 0,40 m; <b>Fornecimento: unitário</b>	UN	02

## LEVANTAMENTO DE MERCADO

A única solução capaz de atender à necessidade é a aquisição junto ao mercado de fornecedores de insumos médicos/hospitalar.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa foi realizada através da solicitação de cotação seguindo as normas utilizada na IN 73/2020, utilizando o Software Fonte de Preços, ainda utilizando-se de cotações de acordo com o inciso IV do Art. 5º, considerando que alguns itens não foram identificados ofertas de preços que possibilitasse a obtenção da estimativa, tendo como base estando em anexo todo o levantamento de preço, considerando que vários detém muitos preços optamos pela utilização do cálculo da média de valores.

O valor total estimado R\$ 5.111.795,88 (cinco milhões, cento e onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução que atende à necessidade da Administração Pública, é aquisição de insumos médicos/hospitalar junto ao mercado de fornecedores, levando em consideração que a licitante vencedora deverá entregar os itens devidamente registrados e aprovados na ANVISA.

## JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL





# Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária  
Secretaria de Saúde

Considerando o objeto da contratação o parcelamento se torna aplicável, com isso é o melhor meio de aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade.

## RESULTADOS PRETENDIDOS

O que se pretende com essa contratação é possibilitar que a Administração Pública, por meio da Secretaria de Saúde, que consiga abastecer o estoque do almoxarifado da saúde, cuja falta dos materiais acarretará prejuízo aos atendimentos prestados aos seus dependentes.

## PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não constam providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato.

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

## POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em geral, a aquisição deste material não gera grandes impactos no meio ambiente, considerando o descarte de forma ordenada com empresa terceirizada especializada na coleta e tratamento destes resíduos.

## POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

**Consoante o artigo 18, §1º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, esta equipe de planejamento declara a contratação VIÁVEL.**

Mirante do Paranapanema – SP, 02 de julho de 2024.

**HALLISON LUAN ANDRADE SANTANA**

Comprador

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 49e1707a70fc435f5bedc2b6da37f0f6e621274ba26d3a2fd3c33fc7b806e18  
<https://valida.ae/c5c487a4c1865d98930d4f9153df82dc4428d4aeba0d77b76>

