



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 035/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 109/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2026
EDITAL Nº 145/2026

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA, Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema/SP, no uso de suas atribuições legais;

TORNA PÚBLICO o presente edital de retificação, conforme segue:

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ:

[EDITAL Nº 145/2026](#)

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	KIT ESCOLAR – ENSINO INFÂNTIL PRÉ ESCOLA	263 KITS		
2	KIT ESCOLAR – ENSINO INFÂNTIL PRÉ ESCOLA	87 KITS		
3	KIT ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	450 KITS		
4	KIT ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	150 KITS		

LOTE 1 E LOTE 2 – KIT ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - COM MOCHILA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCAS	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	APONTADOR JUMBO DEPOSITO - Apontador com depósito, formato triangular, medindo aproximadamente 50 de altura e entre 35mm entre faces, contém dois furos cônicos, adequados para apontar lápis comum e jumbo, lâmina de aço inoxidável ou temperado, depósito transparente confeccionado em poliestireno reciclado. Apresentar certificado do inmetro junto com as amostras.	01 UNID.			
02	BORRACHA BRANCA - Borracha branca com capa protetora. Para apagar lápis, macia, flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel, composta de borracha sintética e capa plástica confeccionada em poliestireno reciclado. Deve trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões aproximadas: 45 x 29 x 14mm (C x L x A). Apresentar certificado do inmetro junto com as amostras.	02 UNID.			
03	CADERNO DE DESENHO 96FLS - Miolo sem impressão e sem seda, caderno de desenho 96 folhas, formato 275 x 200 mm. Capa e contracapa em cartão duplex com gramatura mínima de 250g/m². Miolo em papel offset com gramatura mínima 63g/m², acabamento em espiral arame galvanizado mínimo 0,90mm com coil-lock. Capa e contracapa personalizada com impressão em 4x0 cores, com aplicação de plastificação ou verniz de máquina. A arte será	01 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	fornecida pela Secretaria. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno.				
04	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS, miolo pautado, formato 200 X 275 mm. Capa e contracapa dura em papelão gramatura mínima de 680g/m², papel offset branco com 120g/m² no revestimento e guarda. Miolo em papel offset com gramatura mínima 56g/m², acabamento costurado. Capa e contracapa personalizada com impressão em 4x0 cores, com aplicação de plastificação ou verniz de máquina. A arte será fornecida pela Secretaria. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno	02 UNID.			
05	COLA BRANCA 150 GR - Tubo de cola contendo 150 gramas, líquida, com base de acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado frasco plástico injetado em PET (politereftalato de etila) na cor cristal, com bico aplicador através da tampa estilo flip top. A rotulagem deverá conter informações básicas como: peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição e espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. Produto selado individualmente em saco plástico. Apresentar certificado do inmetro e os laudos que comprovem a utilização de matéria prima PET, junto com as amostras.	01 UNID.			
06	GIZ DE CERA MULTICOLOR - contendo 12 estacas, sendo dois tons de azul, dois tons de verde, vermelho, amarelo, laranja, preto, marrom, rosa e duas estacas multicoloridas com tons claros e escuros, possibilitando ao aluno explorar as nuances das cores durante a prática escolar. Produto atóxico, formato sextavado, comprimento mínimo de 100mm. Confeccionado com cera, parafina, cargas minerais inertes e pigmentos. Produto acondicionado em caixa de cartão duplex, contendo espaço para para preenchimento do nome do aluno, janela para visualização das cores ou tabela de cores impressa. Apresentar certificação do inmetro junto com as amostras.	01 CX			
07	LÁPIS 12 CORES JUMBO - Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, laranja, vermelho, rosa, lilás, roxo, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Os lápis deverão ser apontados, formato triangular, com mina permanente, composto de madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina colorida. A barra interna da mina colorida deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza, apresentar boa pigmentação e ser macio de forma a apresentar pintura nítida. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Dimensões: 170mm de comprimento 10 mm de diâmetro e mina de 5,0 mm. Composição: Madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Embalagem confeccionada em papel cartão duplex 300g/m² com janela ou tabela de cores contendo apontador plástico sem depósito. Apresentar certificado do Inmetro e certificação FSC juntamente com as amostras.	01 CX			
08	LÁPIS GRAFITE JUMBO Nº 02 - formato triangular, apontado, confeccionado em madeira reflorestada, contendo no mínimo 170mm de comprimento, entre faces de 10mm e mina mínima de 2,0mm. Grafite com constituição uniforme, dureza HB, macia e resistente sem quebrar o grafite ao apontar. O lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Apresentar a certificação FSC e o certificado do inmetro junto com as amostras.	02 UNID.			
09	MASSA DE MODELAR - para fazer modelagem, super macia, caixa com 6 cores sortidas, 90 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas e miscíveis, que não esfarea. Produto atóxico. Apresentar certificação do Inmetro junto com as amostras.	01 CX			
10	PINCEL N.12 - Formato redondo, com virola de alumínio, tamanho nº 12, cabo de madeira reflorestada ou plástico isento de ftalatos, arredondado, para atividades escolares, as cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. Apresentar a certificação FSC para o modelo	01 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	em madeira ou laudo emitido por laboratório credenciado junto ao Inmetro de isenção de fthalatos no caso de cabo plástico, junto com as amostras.				
11	TESOURA COM TRAVA - Cabo confeccionado 100% polipropileno contendo mecanismo de acionamento para travamento das lâminas, olhais com formato anatômico e lâminas de corte em aço inoxidável, permitindo um corte limpo e eficiente. Comprimento mínimo de 130 mm e chapa de 1,2 mm. A tesoura deverá vir afiada de fábrica. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas. A marca do fabricante deverá ser gravada no corpo do produto.	01 UNID.			
12	TINTA GUACHE 6 CORES - contendo 6 cores vivas e miscíveis entre si, tinta atóxica e lavável, frascos com no mínimo 15ml produzidos com material de alta qualidade, tinta com ótima cobertura indicada para ser aplicado em superfícies variadas, produzida a base de pigmentos atóxicos, água, resina, espessante, carga mineral inerte e conservante tipo benzotiazol. Apresentar o certificado do inmetro junto com as amostras.	01 CX			
13	GARRAFA PARA ÁGUA TIPO SQUEEZE - Confeccionada em blend de polietileno de alta e baixa densidade com capacidade para no mínimo 500ML boca da garrafa com diâmetro aproximado de 40mm, corpo personalizado com o brasão e o nome da prefeitura em branco, arte medindo aproximadamente 80mm de altura e largura proporcional. Contendo tampa de rosca e tampa protetora colorida para o bico. Garrafa medindo 200mm de altura aproximadamente por 70mm de diâmetro. Apresentar certificação do inmetro juntamente com as amostras.	01 UNID.			
14	ESTOJO ESCOLAR TECIDO - Tecido 93% poliéster e 7% poliamida, na cor azul marinho. O tecido deve apresentar composição 93% poliéster e 7% poliamida, estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 12mm, junção de amarração com 5 pontos para maior resistência e durabilidade, diagonais de 26 mm x 18 mm, título de fio na trama 747,80 Dtex e 74,78tex e título de fio no urdume de 116,52tex, gramatura de 334 g/m² e no mínimo 61micras de espessura. Tecido tinto com corante disperso e tratamento com resina acrílica. Formato: Retangular, dimensões 200mm de comprimento, 50mm de largura e 70mm de altura. Zíper: Em cadarço e espiral 100% poliéster com finco número 6 na cor azul marinho. Acabamento com fita de tecido 100% poliéster preta ou azul marinho e costurada nas duas laterais. Cursor: Com cursor niquelado N° 08, contendo puxador plástico tipo fecho éclair formato losango com grip em alto relevo na cor verde, engatado na lingueta do cursor. Não deve soltar da corrente quando aberto ou fechado com força razoável. Logo: Deve apresentar o brasão do Município, personalização em até 4 cores. Junto a amostra deverá ser apresentar laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO, contendo os resultados com tolerância de +/-5%: Composição; Gramatura; Título do Fio na Trama; Título do Fio na Trama; Título do Fio no Urdume; Espessura; Resistência ao rasgo.	01 UNID.			
15	MOCHILA ESCOLAR ANOS INICIAIS - Confeccionada em tecido com trama rip stop tipo maquinado na cor azul marinho, face frontal contendo recorte semelhante à letra V na cor azul marinho e laterais azul marinho, fechamento com costura reta e posteriormente rebatida com reforço em viés manta de não tecido com 30mm para melhor acabamento. Corpo principal: O tecido azul marinho deve apresentar composição 93% poliéster e 7% poliamida, estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 12mm, junção de amarração com 5 pontos para maior resistência e durabilidade, diagonais de 26 mm x 18 mm, título de fio na trama 747,80 Dtex e 74,78tex e título de fio no urdume de 116,52tex, gramatura de 334 g/m² e no mínimo 61micras de espessura. Tecido tinto com corante disperso e tratamento com resina acrílica. Fechamento com zíper: em cadarço e espiral 100% poliéster; com finco número 6 com 60cm de comprimento no mínimo, na cor azul marinho, com cursor metálico preto n° 06, contendo puxador plástico tipo fecho éclair formato losango com grip em alto relevo na cor azul marinho, engatado na lingueta do cursor. Fita refletiva: com 1,0 cm de largura de um tecido de composição	01 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

65% poliéster e 35% algodão, revestido com tinta refletiva de cor azul marinho, deve ser sobreposta na parte frontal, de forma visível na emenda do recorte em V. As duas faces laterais devem ter 2 (duas) fitas refletivas do mesmo tecido na cor azul marinho. Cada fita com 1,0 cm de largura, costuradas paralelamente entre si a 45º, sendo que uma deve ter no mínimo 7cm de comprimento e outra com no mínimo 11cm de comprimento Bolso externo: O tecido Azul marinho deve apresentar composição 100% poliéster e estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 6mm, junção de 2 pontos, formando diagonais com 8mm x 5mm, urdume e trama com título resultante 212 Denier 22 fios/cm no urdume e 16,5 fios/cm na trama, no mínimo, gramatura de 360 g/m² e 0,30 mm de espessura no mínimo. O bolso externo deve ser pregado ao corpo principal pelo fole lateral do bolso com costura em máquina reta, sendo que a borda do fole lateral deve ter acabamento com bainha simples em máquina reta. Fechamento com zíper bolso externo: em cadarço e espiral 100% polipropileno, com finco número 6 com no mínimo 50cm de comprimento na cor azul marinho, com cursor metálico preto n.06, contendo puxador plástico injetado tipo fecho éclair formato losango com grip na cor azul marinho, engatado na lingueta do cursor. Duas alças de ombro: com desenho ergonômico curvadas em S, detalhado mais adiante, com no mínimo 39cm de comprimento (medido em linha reta) largura no mínimo 6cm e máximo 7,5cm (considerando o viés). Devem possuir enchimento de isomanta de 8,0 mm de espessura e revestidas com tecido em trama rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 6mm, formando diagonais com 8mm x 5mm, urdume e trama com título resultante 212 Denier 22 fios/cm no urdume e 16,5 fios/cm na trama, no mínimo, gramatura de 360 g/m² e 0,30 mm de espessura no mínimo. As bordas das alças devem ter um acabamento (viés) em toda sua extensão com fita tecida em polipropileno na cor azul marinho, contendo escrita personalizada "EDUCAÇÃO" na cor branca, medindo 8 x 40mm com espaçamento de 20mm entre as palavras, fita com 25mm de largura quando aberta e 12,5mm de largura quando pregada. As extremidades superiores das duas alças, além da costura reta com o corpo principal devem ter as costuras reforçadas em cada uma das pontas por meio de travetes antes da colocação da manta de não tecido. Nas pontas inferiores das alças deve ser aplicado um regulador injetado em polipropileno biodegradável, atóxico, preso por meio de uma fita CBR tecido 100% polipropileno 40mm na cor preta com no mínimo 50mm de comprimento dobrada e pregada, sendo que esta costura será em X. Alça de mão: Confeccionada em fita CBR tecida 100% polipropileno com 30mm de largura, cor preta, comprimento mínimo de 19cm. Tirante de regulação das alças de ombro: Confeccionados em fita CBR 100% polipropileno cor preta com largura 40mm e aproximadamente 420mm de comprimento com acabamento a fogo nas extremidades, fixados ao corpo da mochila por meio de reforço tipo losango confeccionado em plástico injetado contendo 1 via de passagem, medindo 65mm de altura x 48mm de largura, via de passagem de 40mm. Este losango deve ser fixado junto a costura reta do corpo principal da mochila antes da costura da manta de não tecido. A fita em polipropileno será fixada ao losango, por meio da via de passagem e costurada com reforço em X. Regulador da alça: Reguladores de alças injetados em polipropileno biodegradável, medindo 50mm de largura e 60mm de altura. Deverá conter espaço adequado e pré-definido para preenchimento a caneta do nome do aluno, escola e série, pregados nas extremidades das alças, com três vias de passagem de no 40mm de largura na parte interna. Costuras: Todas as costuras da mochila deverão ser com linha 100% poliéster 60, havendo no mínimo 2,5 pontos por cm.				
--	--	--	--	--

LOTE 3 E LOTE 4 – KIT ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL COM MOCHILA



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCAS	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador colorido com depósito transparente incolor, confeccionado em material termoplástico com um furo cônico de diâmetro aproximado de 8mm e uma lâmina de aço inoxidável perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de garantir ótima apontabilidade e não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Dimensões mínimas: 40 x 22 x 15mm. Apresentar certificado do inmetro junto com as amostras.	01 UNID.			
02	BORRACHA BRANCA Borracha branca com capa protetora. Para apagar lápis, macia, flexível, capaz de apagar totalmente a escrita com facilidade e sem borrar ou manchar o papel, composta de borracha sintética e capa plástica confeccionada em poliestireno reciclado. Deve trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões aproximadas: 45 x 29 x 14mm (C x L x A). Apresentar certificado do inmetro junto com as amostras.	02 UNID.			
03	CADERNO DE DESENHO 96FLS Miolo sem impressão e sem seda, caderno de desenho 96 folhas, formato 275 x 200 mm. Capa e contracapa em cartão duplex com gramatura mínima de 250g/m². Miolo em papel offset com gramatura mínima 63g/m², acabamento em espiral arame galvanizado mínimo 0,90mm com coil-lock. Capa e contracapa personalizada com impressão em 4x0 cores, com aplicação de plastificação ou verniz de máquina. A arte será fornecida pela Secretaria. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno.	01 UNID.			
04	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS, miolo pautado, formato 200 X 275 mm. Capa e contracapa dura em papelão gramatura mínima de 680g/m², papel offset branco com 120g/m² no revestimento e guarda. Miolo em papel offset com gramatura mínima 56g/m², acabamento costurado. Capa e contracapa personalizada com impressão em 4x0 cores, com aplicação de plastificação ou verniz de máquina. A arte será fornecida pela Secretaria. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno.	01 UNID.			
05	CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, 1 matéria, miolo pautado com no mínimo 31 pautas, contendo 96 folhas úteis, formato 200 x 275 mm, capa e contracapa dura em papelão gramatura mínima de 680g/m², papel offset branco com 120 g/m² no revestimento e guarda. O papel do miolo contém 96 folhas úteis com gramatura mínima de 56g/m², sem picote. Acabamento em espiral composto de arame com revestimento nylon preto de 1,20 mm e coil-lock. Capa e contracapa personalizada com impressão em 4x0 cores, com aplicação de plastificação ou verniz de máquina. Apresentar a certificação FSC do papel utilizado no miolo do caderno.	04 UNID.			
06	COLA BRANCA 150GR Tubo de cola contendo 150 gramas, líquida, com base de acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substancias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado frasco plástico injetado em PET (politereftalato de etila) na cor cristal, com bico aplicador através da tampa estilo flip top. A rotulagem deverá conter informações básicas como: peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição e espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. Produto selado individualmente em saco plástico. Apresentar certificado do inmetro e os laudos que comprovem a utilização de matéria prima PET, junto com as amostras.	01 UNID.			
07	GIZ DE CERA MULTICOLOR - contendo 12 estacas, sendo dois tons de azul, dois tons de verde, vermelho, amarelo, laranja, preto, marrom, rosa e duas estacas multicoloridas com tons claros e escuros, possibilitando ao aluno explorar as nuances das cores durante a pratica escolar. Produto atóxico, formato sextavado, comprimento mínimo de 100mm. Confeccionado com cera, parafina, cargas minerais inertes e pigmentos. Produto acondicionado em caixa de cartão duplex, contendo espaço para para preenchimento do nome do aluno, janela para visualização	01 CX			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	das cores ou tabela de cores impressa. Apresentar certificação do inmetro junto com as amostras.				
08	LÁPIS 12 CORES DE MADEIRA Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, sendo obrigatória as cores: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. Os lápis deverão ser apontados, formato cilíndrico ou sextavado, com mina permanente, composto de madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina colorida. A barra interna da mina colorida deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza, apresentar boa pigmentação e ser macio de forma a apresentar pintura nítida. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Dimensões mínimas: 170mm de comprimento, 6,9 mm de diâmetro e mina de no mínimo de 4,0mm. Embalagem em papel cartão 300g/m² com janela, impressão offset 4 x 0 cores. Apresentar a certificação FSC e o certificado do inmetro junto com as amostras.	01 CX			
09	LÁPIS GRAFITE Nº 02, formato cilíndrico ou sextavado, apontado, confeccionado em madeira reflorestada, contendo no mínimo 170mm de comprimento, diâmetro de 6,9mm e mina 2,0mm. Grafite com constituição uniforme, dureza HB, macia e resistente sem quebrar o grafite ao apontar. O lápis deve trazer a marca do fabricante e símbolo que demonstre o uso de madeira de reflorestamento gravado em seu corpo. Apresentar a certificação FSC e o certificado do inmetro junto com as amostras.	02 UNID.			
10	PINCEL N.12 - Formato redondo, com virola de alumínio, tamanho nº 12, cabo de madeira reflorestada ou plástico isento de ftalatos, arredondado, para atividades escolares, as cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. Apresentar a certificação FSC para o modelo em madeira ou laudo emitido por laboratório credenciado junto ao Inmetro de isenção de ftalatos no caso de cabo plástico, junto com as amostras.	01 UNID.			
11	RÉGUA ESCOLAR 30CM Confeccionada em Politereftalato de etila - PET, contendo 310mm de comprimento 35mm de largura e 3mm de espessura. Escala de 30 cm com divisões de milímetros e numeração a cada centímetro. Apoio central, faixa de ampliação e redução de texto para leitura. Impressão de escala clara, precisa, legível e sem falhas, feita por processo de tampografia ou similar. Apresentar a certificação do INMETRO e laudo que demonstre o uso de matéria prima PET, junto com as amostras.	01 UNID.			
12	TINTA GUACHE 6 CORES contendo 6 cores vivas e miscíveis entre si, tinta atóxica e lavável, frascos com no mínimo 15ml produzidos com material de alta qualidade, tinta com ótima cobertura indicada para ser aplicado em superfícies variadas, produzida a base de pigmentos atóxicos, água, resina, espessante, carga mineral inerte e conservante tipo benzotiazol. Apresentar o certificado do inmetro junto com as amostras.	01 CX			
13	GARRAFA PARA ÁGUA TIPO SQUEEZE- Confeccionada em blend de polietileno de alta e baixa densidade com capacidade para no mínimo 500ML bocal da garrafa com diâmetro aproximado de 40mm, corpo personalizado com o brasão e o nome da prefeitura em branco, arte medindo aproximadamente 80mm de altura e largura proporcional. Contendo tampa de rosca e tampa protetora colorida para o bico. Garrafa medindo 200mm de altura aproximadamente por 70mm de diâmetro. Apresentar certificação do inmetro juntamente com as amostras.	01 UNID.			
14	ESTOJO ESCOLAR TECIDO: Tecido 93% poliéster e 7% poliamida, na cor azul marinho. O tecido deve apresentar composição 93% poliéster e 7% poliamida, estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 12mm, junção de amarração com 5 pontos para maior resistência e durabilidade, diagonais de 26 mm x 18 mm, título de fio na trama 747,80 Dtex e 74,78tex e título de fio no urdume de 116,52tex, gramatura de 334 g/m² e no mínimo 61micras de espessura. Tecido tinto com corante disperso e tratamento com resina acrílica. Formato: Retangular, dimensões 200mm de comprimento, 50mm de largura e 70mm de altura. Zíper: Em cadarço e espiral 100% poliéster com finco número 6 na cor azul marinho. Acabamento com fita de tecido 100% poliéster preta ou azul marinho e	01 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	costurada nas duas laterais. Cursor: Com cursor niquelado N° 08, contendo puxador plástico tipo fecho éclair formato losango com grip em alto relevo na cor verde, engatado na lingueta do cursor. Não deve soltar da corrente quando aberto ou fechado com força razoável. Logo: Deve apresentar o brasão do Município, personalização em até 4 cores. Junto a amostra deverá ser apresentar laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO, contendo os resultados com tolerância de +/-5%: Composição; Gramatura; Título do Fio na Trama; Título do Fio na Trama; Título do Fio no Urdume; Espessura; Resistência ao rasgo.				
15	MOCHILA ESCOLAR ANOS INICIAIS - Confeccionada em tecido com trama rip stop tipo maquinado na cor azul marinho, face frontal contendo recorte semelhante à letra V na cor azul marinho e laterais azul marinho, fechamento com costura reta e posteriormente rebatida com reforço em viés manta de não tecido com 30mm para melhor acabamento. Corpo principal: O tecido azul marinho deve apresentar composição 93% poliéster e 7% poliamida, estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 12mm, junção de amarração com 5 pontos para maior resistência e durabilidade, diagonais de 26 mm x 18 mm, título de fio na trama 747,80 Dtex e 74,78tex e título de fio no urdume de 116,52tex, gramatura de 334 g/m² e no mínimo 61micras de espessura. Tecido tinto com corante disperso e tratamento com resina acrílica. Fechamento com zíper: em cadarço e espiral 100% poliéster; com finco número 6 com 60cm de comprimento no mínimo, na cor azul marinho, com cursor metálico preto n° 06, contendo puxador plástico tipo fecho éclair formato losango com grip em alto relevo na cor azul marinho, engatado na lingueta do cursor. Fita refletiva: com 1,0 cm de largura de um tecido de composição 65% poliéster e 35% algodão, revestido com tinta refletiva de cor azul marinho, deve ser sobreposta na parte frontal, de forma visível na emenda do recorte em V. As duas faces laterais devem ter 2 (duas) fitas refletivas do mesmo tecido na cor azul marinho. Cada fita com 1,0 cm de largura, costuradas paralelamente entre si a 45°, sendo que uma deve ter no mínimo 7cm de comprimento e outra com no mínimo 11cm de comprimento. Bolso externo: O tecido azul marinho deve apresentar composição 100% poliéster e estrutura em rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 6mm, junção de 2 pontos, formando diagonais com 8mm x 5mm, urdume e trama com título resultante 212 Denier 22 fios/cm no urdume e 16,5 fios/cm na trama, no mínimo, gramatura de 360 g/m² e 0,30 mm de espessura no mínimo. O bolso externo deve ser pregado ao corpo principal pelo fole lateral do bolso com costura em máquina reta, sendo que a borda do fole lateral deve ter acabamento com bainha simples em máquina reta. Fechamento com zíper bolso externo: em cadarço e espiral 100% polipropileno, com finco número 6 com no mínimo 50cm de comprimento na cor azul marinho, com cursor metálico preto n.06, contendo puxador plástico injetado tipo fecho éclair formato losango com grip na cor azul marinho, engatado na lingueta do cursor. Duas alças de ombro: com desenho ergonômico curvadas em S, detalhado mais adiante, com no mínimo 39cm de comprimento (medido em linha reta) largura no mínimo 6cm e máximo 7,5cm (considerando o viés). Devem possuir enchimento de isomanta de 8,0 mm de espessura e revestidas com tecido em trama rip stop tipo maquinado com desenho de losango cuja arestas medem 6mm, formando diagonais com 8mm x 5mm, urdume e trama com título resultante 212 Denier 22 fios/cm no urdume e 16,5 fios/cm na trama, no mínimo, gramatura de 360 g/m² e 0,30 mm de espessura no mínimo. As bordas das alças devem ter um acabamento (viés) em toda sua extensão com fita tecida em polipropileno na cor azul marinho, contendo escrita personalizada "EDUCAÇÃO" na cor branca, medindo 8 x 40mm com espaçamento de 20mm entre as palavras, fita com 25mm de largura quando aberta e 12,5mm de largura quando pregada. As extremidades superiores das duas alças, além da costura reta com o corpo principal devem ter as costuras reforçadas em cada uma das pontas por meio de travetes antes da colocação da manta de não tecido. Nas pontas inferiores	01 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	das alças deve ser aplicado um regulador injetado em polipropileno biodegradável, atóxico, preso por meio de uma fita CBR tecido 100% polipropileno 40mm na cor preta com no mínimo 50mm de comprimento dobrada e pregada, sendo que esta costura será em X. Alça de mão: Confeccionada em fita CBR tecida 100% polipropileno com 30mm de largura, cor preta, comprimento mínimo de 19cm. Tirante de regulação das alças de ombro: Confeccionados em fita CBR 100% polipropileno cor preta com largura 40mm e aproximadamente 420mm de comprimento com acabamento a fogo nas extremidades, fixados ao corpo da mochila por meio de reforço tipo losango confeccionado em plástico injetado contendo 1 via de passagem, medindo 65mm de altura x 48mm de largura, via de passagem de 40mm. Este losango deve ser fixado junto a costura reta do corpo principal da mochila antes da costura da manta de não tecido. A fita em polipropileno será fixada ao losango, por meio da via de passagem e costurada com reforço em X. Regulador da alça: Reguladores de alças injetados em polipropileno biodegradável, medindo 50mm de largura e 60mm de altura. Deverá conter espaço adequado e pré-definido para preenchimento a caneta do nome do aluno, escola e série, pregados nas extremidades das alças, com três vias de passagem de no 40mm de largura na parte interna. Costuras: Todas as costuras da mochila deverão ser com linha 100% poliéster 60, havendo no mínimo 2,5 pontos por cm. Reforços internos das costuras: em viés de 30mm de não-tecido (non-woven) com 80g/m², costurados com uma agulha reta e bom acabamento. Logo: Posteriormente, a equipe técnica responsável irá disponibilizar a imagem colorida que deverá ser aplicado na peça por silkscreen na parte frontal da mochila, medindo no máximo 120 x 120mm. Medidas da Mochila: Altura 410mm, largura inferior 320mm medido a 50mm da base e Largura superior de 230mm medido a 100mm da junção das alças. Medidas do foles inferior: 670mm de comprimento, com profundidade decrescente de 140mm na base e 120mm até na emenda dos foles de zíper (foles inferiores). Medida dos foles de zíper (fole superior): 630mm de comprimento com profundidade de 120mm medindo na base e no centro entre as alças de ombro. Medida bolso frontal: Altura 310mm, largura inferior 230mm medido a 50mm da base e largura superior de 200mm medido a 100mm. Medida dos foles do bolso frontal: Foles inferior contendo aproximadamente 400mm de comprimento e 50mm de profundidade. Foles superior (foles do zíper) contendo aproximadamente 570mm de comprimento e 50mm de profundidade. Laudos apresentar junto com as amostras.				
16	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL: Caneta esferográfica 1.0, na cor azul, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de latão de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar junto com as amostras o certificado do inmetro e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108:2012, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.	02 UNID.			
17	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA: Caneta esferográfica 1.0, na cor preta, corpo sextavado transparente incolor, contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no corpo da caneta. Tampa com clip para fixação em bolso, com respiro e mesma cor da tinta. Ponta de latão de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar junto com as amostras o certificado do inmetro e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108:2012, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.	02 UNID.			
18	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA: Caneta esferográfica 1.0, na cor vermelha, corpo sextavado transparente incolor contendo respiro, confeccionado em resinas termoplásticas, marca gravada no corpo da caneta. Tampa inferior com clip para fixação em bolso, respiro e mesma cor da tinta. Ponta de latão de 1mm.	02 UNID.			



Município de Mirante do Paranapanema

Capital do Pontal e da Reforma Agrária
Departamento de Licitação

	Tintas e componentes plásticos atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Apresentar junto com as amostras o certificado do inmetro e o laudo de comprimento de escrita de no mínimo 1.750 metros, conforme ABNT 16.108:2012, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.				
19	TESOURA ESCOLAR: Cabo confeccionado 100% polipropileno, colorido, olhais com formato anatômico, lâminas de corte em aço inoxidável com chapa de 1,2mm de espessura, corte limpo e eficiente. Comprimento mínimo de 130 mm, contendo a marca do fabricante gravada em uma das faces. As lâminas deverão ser fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas e protegidas por uma capa plástica contendo espaço adequado para preenchimento do nome do aluno. Apresentar a certificação do Inmetro e laudo laboratorial demonstrando a composição de aço inoxidável, junto com as amostras.	01 UNID.			

“DATA DA REALIZAÇÃO: 23 DE OUTUBRO DE 2026, ÀS 09H00MIN”

LEIA-SE:

EDITAL Nº 145/2026

ITEM	CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS BECSP	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	INSERIR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	“INSERIR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”		INSERIR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		

“DATA DA REALIZAÇÃO: 4 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 09H00MIN”

Mirante do Paranapanema/SP, 15 de outubro de 2026

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA
Prefeito Municipal