



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO/SOLUÇÃO DA NECESSIDADE

Serviços e locação de equipamentos e estruturas para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e demais Secretarias da Prefeitura de Guarujá em projetos, ações e eventos próprios e/ou apoiados.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA SOLUÇÃO

A contratação visa abarcar projetos e ações que porventura possam surgir, decorrentes ou não dos eventos realizados anualmente, de acordo com a necessidade.

Sendo assim, idealiza-se a presente contratação para que as ações atinentes a esta Secretaria ocorram de forma segura e eficiente.

A Contratação via Registro de preços é a melhor solução encontrada, pois permite aliar a eficiência do gasto público, a celeridade processual, a ampla concorrência entre as empresas licitantes e a efetividade para a Administração Pública, além de viabilizar para a cidade, através de seus diversos órgãos, o desenvolvimento de atividades e ações promovidos e/ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, bem como outras ações da Prefeitura Municipal de Guarujá.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O licitante deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, aptidão para o fornecimento dos itens requisitados, em suas quantidades, prazo de entrega e ainda qualidade dos produtos.

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos pertinentes constantes no Termo de Referência.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

1. Pregão Eletrônico com Registro de Preços (SRP)

É a modalidade mais comum para contratações de serviços e locação de equipamentos para eventos públicos. Permite a formação de uma ata de registro de preços, facilitando futuras contratações conforme a demanda.

- **Aguanil/MG:** Pregão Eletrônico nº 034/2024, com valor global de R\$ 2.929.300,05, visando a locação de estrutura para eventos diversos.
- **São Gonçalo/RJ:** Pregão Eletrônico nº 018/2023, com valores variando de R\$ 3.200,00 a R\$ 166.573,61, abrangendo locação de equipamentos, transporte e serviços correlatos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

Pregão Eletrônico por Lotes

A contratação é dividida em lotes, cada um com itens específicos, permitindo maior competitividade e especialização dos fornecedores.

- **São Pedro da Aldeia/RJ:** Pregão Eletrônico nº 74/2022, com valor total de R\$ 8.803.508,40, contemplando diversos serviços e estruturas para eventos.

Valores de Mercado por Tipo de Serviço

| Item/Serviço | Faixa de Preço (R\$) | Observações |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Locação de palco e estrutura | 10.000 – 100.000 | Variável conforme porte e complexidade do evento |
| Sonorização e iluminação | 5.000 – 50.000 | Depende do tipo de evento e equipamentos necessários |
| Banheiros químicos | 500 – 10.000 | Quantidade e duração do evento influenciam no custo |
| Geradores de energia | 1.000 – 20.000 | Necessários para eventos ao ar livre ou em locais sem infraestrutura elétrica |
| Tendas e coberturas | 2.000 – 30.000 | Tamanho e tipo de cobertura impactam no valor |
| Mobiliário (cadeiras, mesas) | 1.000 – 15.000 | Quantidade e tipo de mobiliário requerido |
| Serviços de montagem e desmontagem | 3.000 – 50.000 | Variável conforme a complexidade e duração do evento |

Observação: Os valores apresentados são estimativas baseadas em dados de licitações recentes e podem variar conforme a região, porte do evento e especificidades contratuais.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução encontrada para executar a prestação do serviço, é a contratação por Sistema de Registro de Preços de fornecedor(es) que forneçam o objeto, em quantidades e descritivos, visando cumprir rigorosamente os prazos pactuados e de acordo com o objeto e detalhamentos contidos no Termo de Referência, de forma a garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas de forma contínua, eficiente e confiável. Pretende-se alcançar com a presente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

contratação a conciliação entre os menores custos possíveis e o atendimento adequado das necessidades e desenvolvimento de atividades e ações promovidos e/ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

| GRUPO 01 - PALCOS | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|---|--|-----------------|-------------------|
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1 | 150 | diária | PALCO 6M X 5M CÓDIGO CAT-MAT: 24376 | PALCO 6M X 5M com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 6m X 5m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 2.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.233,78 | R\$ 123.378,00 |
| 2 | 150 | diária | PALCO 10M X 8M CÓDIGO CAT-MAT: 24376 | PALCO 10M X 8M com as seguintes especificações: em estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 10m X 8m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 3.000 KG de carga, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 3m x 3m, 01 área de serviço lateral 3m x 3m e 02 asas de P.A. montadas no mesmo nível do piso de palco. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, | R\$ 1.727,30 | R\$ 172.730,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---|-----------------|-------------------|
| | | | | responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 3 | 100 | diária | PALCO 12M X 8M CÓDIGO CAT-MAT: 24376 | <p>PALCO 12M X 8M, em aço galvanizado com as seguintes especificações: em estrutura tubular modular em aço galvanizado treliçado, devendo a base do palco ser montada em andaimes e tabladados que suportam a carga de até 450 kg por m², estrutura metálica tubular galvanizada, com piso em madeira de compensado naval de 25mm, com altura de 2,00m em relação ao solo, pé direito (do solo ao teto) de 8m e do piso ao teto de 6m.Toda a estrutura do tablado deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN - 2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixe travadas por cunhas gravitacionais (tipo engastamento). O teto do palco deverá ser montado em estrutura modular em aço galvanizado treliçado liga naval 6351 T6, parafusos conforme norma AWS, cobertas em lonas PVC KP 1000 a uma altura do piso do palco em até 6m; Normas técnicas utilizadas NBR 6123; Efeitos de ventos; AISC Desenhos e detalhes. Cobertura em lonas de PVC KP 1000. Fechamento nas laterais e fundos com material ortofônico e proteção total contra chuva. Guarda corpo em material metálico na altura mínima de 1m, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálica com corrimão em ambos os lados e aterramento conforme normas da</p> | R\$ 3.454,62 | R\$ 103.638,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ABNT. Dois praticáveis (asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3m de frente por 2m de profundidade e altura do piso compatível com o palco, e ou duas fly P.A. com medida mínima de 3,30m x 2,20m e 10m de altura cada uma, aço galvanizado "de acordo com a necessidade" 01 área de serviço anexa ao palco (house de monitor), em estrutura metálica, medindo aproximadamente 4x4m, contígua e com acesso pelo palco, piso em altura compatível com o palco, coberta com fechamentos nas laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva e aterramento conforme normas NBR. Área de serviço (house de PA) em estrutura tubular de alumínio ou aço galvanizado para ser montada a frente do palco, na altura de 40cm do solo, de formato quadrado, medida aproximada de 4m x 4m, coberta com fechamentos laterais e no fundo com material ortofônico e proteção total contra chuva. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | |
|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--|--|-----------------|------------------|
| 4 | 100 | diária | PALCO 14M X 10M CÓDIGO CAT-MAT: 24376 | PALCO 14M X 10M com as seguintes especificações: Palco 14m de frente x 10m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo. Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m ² conforme Normas da ABNT. Estrutura de alumínio box truss "Q30", medindo 14m X 10m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 12.000 KG de carga, piso chapeado e com forração/pintado com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante, 01 house-mix 4m x 4m em dois níveis para instalação de canhão seguidor e mesa de som, 02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 P.A. Fly de 4m x 3m x 10 de altura em box truss "Q30". Cobertura com dimensões de 16,0m de frente x 14,0m de fundos | R\$ 4.935,15 | R\$ 98.703,00 |
|---|-----|--------|--|--|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>x 8,0m de pé-direito (livre). Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 4.000 kg, coberto com lona única de PVC, antichama e antimoho. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é antichama. A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Deverão ser utilizadas talhas elétricas para elevação da cobertura em virtude do curto prazo de tempo para montagem. Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box truss inferior a Q-50. Duas escadas de acesso montadas nas laterais, frente ou fundo do palco (de acordo com a solicitação da organização), feitas em estrutura metálica com acabamento em madeira, revestidas com piso antiderrapante emborrachado, com corrimão e aplicação de fita sinalizadora nos limites dos degraus. As escadas deverão estar de acordo com características, dimensões e capacidades estabelecidas pelas normas da ABNT. Deverão ser montadas duas Áreas de</p> | |
|--|--|--|---|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | [@prefeitura.guaruja](https://www.instagram.com/prefeitura.guaruja)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Serviços, com dimensões de 4m x 4m com a mesma altura do palco. Aterramento conforme normas da ABNT. O palco deve atender sempre o ryder dos artistas.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | |
|---|----|--------|---|------------------|------------------|
| 5 | 20 | diária | <p>PALCO GEOSPACE/CONCHA (COBERTURA) - 20 x 18 metros com as seguintes especificações: O sistema de cobertura geodésica é composto de arcos semicirculares com diâmetro interno livre de 20000 mm, longitudinalmente cobertura forma uma semi-cúpula geodésica, igualmente formada por segmentos de arcos circulares arranjados segundo ângulo de 36°, perfazendo-se a medida de 18000 mm X 16000 mm. Os arcos são constituídos por estruturas modulares de alumínio ASTM 6351- T6 correspondente as normas ABNT, NBR 6123, NBR 8681, NBR 6834, NBR 7000, NBR 14229, soldadas com banzos superiores e inferiores construídos em perfis extrudado com secção especial que permite ajuste de fixações de lonas de cobertura e fechamento, enquanto suas diagonais são secções tubulares extrudadas. O fecho central, na região da cúpula é construído em forma de semi-anel cilíndrico de resistência em chapas de alumínio estruturais soldadas e nervuras de enrijecimento. O sistema principal é contido lateralmente por meio de treliças de contra-ventamento de construção similares aos arcos, parafusadas a estes nas extremidades, perfazendo quatro níveis de contra-ventamento. Esta cobertura deverá se encaixar e cobrir perfeitamente o piso descrito abaixo nas medidas 20m x 18m. PISO: O sistema de piso é composto de vigas estruturais em aço carbono galvanizadas em módulos de 4000 mm X 4000 mm com travamentos. O sistema de piso é totalmente regulável (telescópico) podendo assim ser nivelado conforme o desnível do solo. Revestimento em madeira compensado naval de 30 mm. Compreende-se o tamanho do piso 20 m X 18 m.</p> | R\$ 10.363,88 | R\$ 51.819,40 |
|---|----|--------|---|------------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Fechamento em carpete preto em perfeitas condições na parte inferior da estrutura (em toda sua volta). O piso deverá ser de superfície plana e lisa; 01(uma) rampa de acesso para equipamentos; 01(uma) escada para acesso na parte traseira.</p> <p>HOUSE-MIX: Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura, medindo: 05 x 04 metros em dois níveis (0,50 e 1,00 m de altura) e pé-direito de no mínimo 2,10 metros altura, no primeiro nível e 2,10 metros de altura no segundo nível, com cobertura em lona de PVC, deverá ser fechada em três lados e deverá ter escada para acesso ao segundo nível. Fechamento no fundo do palco em tela ortofônica preta ou cinza, medindo 11 metros de altura por 16 metros de largura. Fechamentos para as laterais do palco com a própria lona da cobertura. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido não tecido) de gramatura 100 na cor preta.</p> <p>ESTRUTURA PARA FLY P.A: 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade para até 2500kg (cada). A estrutura deve ter: altura mínima de 10m ou compatível com a altura do Palco; medida de 4 metros x 3 metros; Testeira de 1,5 de largura nas medidas do palco.</p> <p>ÁREA DE SERVIÇO: 02 áreas de serviço (backstage) cobertas com medidas mínimas: 5 x 5 metros, com altura idêntica ao piso do palco.</p> <p>ESCADA: Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT de</p> | |
|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|--|--|-----------|---------------|
| | | | | <p>no mínimo 1,5m de largura. ATERRAMENTO: Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | | |
| 6 | 300 | metro quadrado/diária | <p>PALCO PRATICÁVEL</p> <p>CÓDIGO CAT-MAT: 24376</p> | <p>PALCO PRATICÁVEL</p> <p>Especificações: Palco sem cobertura em estrutura de alumínio com altura ajustável de 0,60m a 1m, com piso de madeira com acabamento em forração de carpete na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | R\$ 49,35 | R\$ 24.675,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| 7 | 200 | diária | TABLADO 6M X 4M CÓDIGO CAT-MAT: 601300 | TABLADO 6M X 4M, Especificações: Palco sem cobertura, em estrutura metálica, medindo 06m de frente x 04m de profundidade x 0,50 até 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contrapesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 740,28 | R\$ 148.056,00 |
|---|-------|--------|---|---|------------|----------------|
| GRUPO 02 - ARQUIBANCADAS / PALANQUES / CAMAROTES / GALPÕES / TENDAS / ESTANDES | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|
| 1 | 30 | diária | ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS SEM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 3.197,55 | R\$ 31.975,45 |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|
| 2 | 30 | diária | ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS COM COBERTURA CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | ARQUIBANCADA PARA 500 PESSOAS COM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 6 degraus, capacidade para 500 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 3.305,51 | R\$ 33.055,14 |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|--|--|-----------------|------------------|
| 3 | 10 | diária | ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS SEM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 12 degraus, capacidade para 1.000 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70cm, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 5.149,29 | R\$ 51.492,94 |
|---|----|--------|--|--|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|--|--|-----------------|------------------|
| 4 | 10 | diária | ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | ARQUIBANCADA PARA 1000 PESSOAS COM COBERTURA Especificações: arquibancada, em estrutura metálica tubular galvanizada, medindo 30.00 metros de extensão, com 12 graus, capacidade para 1.000 lugares. Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instrução Técnica nº 12/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em vigor. A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70m, guarda-corpo frontal de 1,20 m e superior de 2,40m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 5.481,51 | R\$ 54.815,06 |
|---|----|--------|--|--|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | |
|---|----|--------|---|------------|--------------|
| 5 | 80 | diária | <p>PALANQUE / CAMAROTE 10X05 com as seguintes especificações: Camarotes cobertos, em estrutura metálica tubular galvanizada, por 01(hum) bloco com 10.00(dez) metros lineares de extensão por 5,00(cinco) metros de profundidade, Toda a estrutura dos camarotes devera ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN- 2440, com bitola de 48,30mm,e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engasgamento); Os Camarotes deverão ter acesso pelas 02 (duas) laterais, com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas numero 11 e 12/01 da Policia Militar do Estado de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referencia deverão ser em Lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de Poliéster de alta tenacidade, caracterizado assim, uma estrutura de alta resistência mecânica e as intempéries. Devera possuir ainda tratamento contra raios ultravioleta e a maioria dos fungos, não permitindo a aderência de partículas externas. Que não deformem com altas temperaturas anti-chamas), que não rompam em condições de frio extremo e não exsudam plasticamente mesmo após longos períodos de tempos. Cobertura "chapéu de bruxa" com 1,5m de altura a partir do chão, estrutura revestida em tecido lycra tensionada e piso revestido em carpete cinza. Incluso: Transporte,</p> | R\$ 747,48 | R\$ 2.224,34 |
|---|----|--------|---|------------|--------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|--|-----------------|------------------|
| | | | | montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 6 | 80 | diária | PALANQUE / CAMAROTE 30X10 CÓDIGO CAT- MAT: 626406 | PALANQUE / CAMAROTE 30X10 com as seguintes especificações: Camarotes cobertos, em estrutura metálica tubular galvanizada, por 01 (um) bloco com 30.00 (trinta) metros lineares de extensão por 10,00 (dez) metros de profundidade. Toda a estrutura dos camarotes devera ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados D13 por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); Os Camarotes deverão ter acesso pelas 02 (duas) laterais, com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas numero 11 e 12/01 da Polícia Militar do Estado | R\$ 4.136,05 | R\$ 41.360,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|------------|---------------|
| | | | | <p>de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referencia deverão ser em Lonas confec- cionadas em laminados de PVC, calandra- dos com reforço de tecidos de Poliéster de alta tena- cidade, caracterizado as- sim, uma estrutura de alta resistência mecânica e as intempéries. Devera possuir ainda tratamento contra raios ultravioleta e a mai- oria dos fungos, não permi- tindo a aderência de parti- culas externas. Que não de- formem com altas temperatu- ras (anti-chamas), que não rompam em condições de frio extremo e não exsudam plas- ticamente mesmo após longos períodos de tempos. Cober- tura "chapéu de bruxa" com 1,5m de altura a partir do chão, estrutura revestida em tecido lycra tensionada e piso revestido em carpe- tecinza.</p> <p>Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos.</p> | | |
| 7 | 80 | diária | <p>PALANQUE / CAMAROTE PARA PNE 10M X 5M</p> <p>CÓDIGO CAT- MAT: 626406</p> | <p>PALANQUE / CAMAROTE PARA PNE 10M X 5M Especificações: Camarotes 10,0 x 5,00 m com cobertura e rampa de acesso, com altura do piso da avenida de no máximo 0,80 cm, em es- trutura metálica tubular galvanizada, por 01(um) bloco com 10.00 (dez) me- tros lineares de extensão por 5,00 (cinco) metros de profundidade. Toda a estru- tura dos camarotes deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variá- vel de 2,25 a 3,00mm, sendo suas junções feitas de en- caixes travados D13 por cu- nhas gravitacionais (tipo engasgamento); Os Camarotes de- verão ter acesso pelas 02 (duas) laterais, com corrimão e guarda-corpo em</p> | R\$ 955,11 | R\$ 19.102,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|------|----------------|---|---|-----------|---------------|
| | | | | <p>todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas número 11 e 12/01 da Polícia Militar do Estado de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referência deverão ser em Lonas confeccionadas em laminados de PVC, 30 cadeiras sem braço em polipropileno virgem, monobloco, empilháveis e proteção UV, nas medidas: 55x48x79cm, peso 2.400g.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | | |
| 8 | 2000 | Unidade/diária | <p>GRADES DE ISOLAMENTO</p> <p>CÓDIGO CATEMAT: 619357</p> | <p>GRADES DE ISOLAMENTO com as seguintes especificações: grades para contenção de público confeccionadas em aço galvanizado com pés fixos "ferro" na medida de 2m x 1,20m.</p> <p>Incluso: Transporte, manutenção, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos</p> | R\$ 9,97 | R\$ 19.932,75 |
| 9 | 500 | Unidade/diária | <p>BARRICADA DE CONTENÇÃO</p> <p>CÓDIGO CATEMAT: 619357</p> | <p>BARRICADA DE CONTENÇÃO com as seguintes especificações: Barricadas de contenção metálica galvanizada para contenção de público, modular com encaixes e travamento, com as seguintes especificações: Tubo: 0,8cms x 0,2cms; Espessuras: 0,13cms; Altura: 120cms; Largura: 101cms. Fechamento de chapa vazada Base / Comprimento: 125 cms. Piso antiderrapante com: 7,2 cms x 101cms. Travamento com pinos de engate e/ou parafusos. Cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500kg/m linear</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro,</p> | R\$ 29,07 | R\$ 14.534,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|-----|--------|---|---|------------|---------------|
| | | | | responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 10 | 300 | diária | TENDAS PIRAMIDIAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS CÓDIGO CAT-MAT : 394694 | TENDAS PIRAMIDIAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca antichama KP 1000, composta de calhas laterais, fechamentos laterais nas 4 faces em lona branca, com abertura para passagem conforme definição da contratante; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 207,63 | R\$ 62.289,84 |
| 11 | 200 | diária | TENDAS PIRAMIDIAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO CÓDIGO CAT-MAT : 394694 | TENDAS PIRAMIDIAIS 4,00 X 4,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 4m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 290,69 | R\$ 58.137,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|-----|--------|--|---|--------------|----------------|
| 12 | 200 | diária | TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO CÓDIGO CAT-MAT : 394694 | TENDAS PIRAMIDAIS 5,00 X 5,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho de 5m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda). Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 323,91 | R\$ 64.781,43 |
| 13 | 100 | diária | TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS CÓDIGO CAT-MAT : 394694 | TENDAS PIRAMIDAIS MEDINDO 8,00 X 8,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 8m de largura x 2,50m de altura; Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 373,74 | R\$ 37.373,90 |
| 14 | 150 | diária | TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO CÓDIGO CAT-MAT : 394694 | TENDAS PIRAMIDAIS 10,00 X 10,00 COM FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO, com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, cobertura tipo chapéu de bruxa ou pirâmide com lona branca antichama KP 1000 de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o | R\$ 1.661,06 | R\$ 166.106,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|------|----------------|---|--|-----------------|-------------------|
| | | | | <p>escoamento de água e dois balcões tamanho de bruxa ou pirâmide de cor branca, fechamento em lona de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível, com 4 fechamentos laterais, serviço de calha para o escoamento de água e dois balcões tamanho 10 m de largura por 1,20m de altura (um em cada lateral da tenda).</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | | |
| 15 | 80 | diária | <p>TENDAS PIRAMIDIAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS</p> <p>CÓDIGO CATEMAT : 394694</p> | <p>TENDAS PIRAMIDIAIS MEDINDO 12M LARGURA X 12M COM FECHAMENTOS LATERAIS aproximadamente com as seguintes especificações: em estrutura metálica galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 1 fechamento de lona anti-chama branca, em um de suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 12m de largura x 2,50m de altura aproximadamente;</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | R\$ 1.744,12 | R\$ 139.529,24 |
| 16 | 1000 | Unidade/diária | <p>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO</p> <p>CÓDIGO CATEMAT : 603229</p> | <p>PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO, com as seguintes especificações: Chapas de aço galvanizado nas medidas 2,20m x 2m estruturado em cantoneiras $\frac{3}{4}$ - fixados através de mão francesa</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | R\$ 14,95 | R\$ 14.949,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|------|----------------|--|---|--------------|---------------|
| 17 | 2000 | metro quadrado | REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR" CÓDIGO CAT-MAT : 328566 | REVESTIMENTO DE PISO TIPO "EASYFLOOR", com as seguintes especificações: proteção anti-fogo padrão UL, não propaga chamas, protegido contra raios ultravioletas, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, superfície totalmente antiderrapante, perfeito ajuste entre seções, permitindo uma superfície lisa e uniforme, sem desníveis. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 16,61 | R\$ 33.221,25 |
| 18 | 2000 | metro quadrado | REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO CÓDIGO CAT-MAT: 357069 | REVESTIMENTO DE PISO EM PLACAS DE MADEIRA COM FORRAÇÃO, com as seguintes especificações: revestimento de piso em contraplacado de madeira em módulos medindo aproximadamente 1m x 2m com 10 cm de altura com forração em carpete 3mm na cor cinza ou preto. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 18,27 | R\$ 36.543,37 |
| 19 | 20 | diária | GALPÃO 20X60 CÓDIGO CAT-MAT: 2224 | GALPÃO 20X60, com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 20x60m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca, confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m. Porta corredeira, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, | R\$ 3.737,39 | R\$ 37.373,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|--|-----------------|------------------|
| | | | | responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 20 | 20 | diária | GALPÃO 10X30 CÓDIGO CAT-MAT: 2224 | GALPÃO 10X30, com as seguintes especificações: Galpão duas águas TFS de 10x30m, pé direito de 4m e altura central de 14m com fechamentos laterais em lona branca, confeccionado em estrutura de aço galvanizado a fogo, conforme ABNT (NBR6123) com acabamento em perfil de alumínio, sem colunas internas, podendo ser estendidas em módulos de 5m. Porta corredeira, com trilhos na parte superior do galpão revestido em lonas de PVC de alta resistência, com proteção UV, anti-chamas e auto-extinguível. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 3.322,12 | R\$ 66.442,50 |
| 21 | 150 | metro linear | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q15 CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q15 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias. | R\$ 16,61 | R\$ 2.491,59 |
| 22 | 150 | metro linear | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q25 CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q25 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias. | R\$ 24,92 | R\$ 3.737,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|---|-----------|--------------|
| 23 | 150 | metro linear | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30 CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q30 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias. | R\$ 33,22 | R\$ 4.983,19 |
| 24 | 80 | metro linear | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q50 CÓDIGO CAT-MAT: 626406 | TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS Q50 Estrutura modular tipo box truss, formada em perfis modulares tipo box Q15. Os módulos da estrutura deverão ser interligados através de cubos/conexões e sustentados em bases próprias. | R\$ 41,53 | R\$ 3.322,12 |
| 25 | 300 | metro quadrado | LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1 CÓDIGO CAT-MAT: 13099 | LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 1, com as seguintes especificações: Estande com pé direito de 2,20 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,12 de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorme. Teto: Teto vazado elevado a 2,20 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorme; Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m ² , e 01 tomada monofásica a cada 4m ² . Piso: estruturado com 0,10m de altura com forração em carpete na cor preta ou cinza; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x 1,0m comprimento; Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 14,95 | R\$ 4.484,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|--|------------|--------------|
| 26 | 300 | metro quadrado | LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2 CÓDIGO CAT-MAT: 13099 | LOCAÇÃO DE STAND BÁSICO TIPO 2, com as seguintes especificações: Estande com pé direito de 4,00 de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis em vidro tipo star link medindo 1,00 X1,00 cada peça apoiado em estrutura de alumínio e portas em vidro temperado. Teto: Teto fechado com painéis de ts elevado a 4,00 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado; Iluminação: 01 Spot Light com lâmpadas incandescentes a cada 3 m ² , e 01 tomada monofásica a cada 4m ² . Piso: estruturado com 0,10m de altura com revestido com MDF em cor a ser definida de acordo com o projeto do evento; Cada estande será equipado com 01 (uma) testeira superior com 0,50m de largura x 1,0m comprimento; Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 16,61 | R\$ 4.983,19 |
| 27 | 20 | diária | ESCRITÓRIO EM OCTANORME CÓDIGO CAT-MAT: 13099 | ESCRITÓRIO EM OCTANORME, com as seguintes especificações: Em tamanho 5m x 5m cada, montadas em placas do tipo TS, sustentadas em perfis de alumínio anodizado na cor natural, em ½ painel e ½ vidro, teto pergolado e iluminação através de calhas com lâmpadas fluorescentes de 20 watts; com ar condicionado individual de 10.000 btus, no mínimo, cada um, e com piso elevado em madeirite revestido com carpete. Cobertura em lona tipo piramidal na cor branca, medindo 5m largura x 5 m de comprimento x 2,50m de altura aproximadamente em estrutura metálica | R\$ 332,21 | R\$ 6.644,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|----|----|--------|---|--|------------|---------------|
| | | | | galvanizada, coberta com lona branca anti-chama KP 1000, composta de calhas laterais, com 4 fechamentos de lona anti-chama branca, nas suas laterais, sendo que cada lona terá medidas de 5m de largura x 2,50m de altura aproximadamente. Instalação de 01 escrivaninha e 05 cadeiras em cada escritório. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 28 | 20 | diária | CAMARIM 05M X 05 M CÓDIGO CAT-MAT: 13099 | CAMARIM 05M X 05 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 830,53 | R\$ 16.610,62 |
| 29 | 20 | diária | CAMARIM 08M X 04 M CÓDIGO CAT-MAT: 13099 | CAMARIM 08M X 04 M, em octanorme com cobertura, com as seguintes especificações: teto, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, luz, tomadas, Móveis (mesas, cadeiras, sofás, frigobar), porta em octanorme com chaves para fechamento externo com cobertura em tenda tipo Piramidal ou chapéu de bruxa em PVC de cor Branca, anti-chamas e antimofo fixados entre si com presilhas o tipo hellerman ou similar. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, | R\$ 913,58 | R\$ 18.271,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
|--|-------|--------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| GRUPO 03 - SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - PORTE 1 | | | | | | |
| 1 | 150 | diária | SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 1 CÓDIGO CAT-MAT: 304281 | SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 1, com as seguintes especificações: de som para um público estimado de aproximadamente 200 pessoas composto por 04 caixas acústicas já amplificadas com 400watts cada, com pedestais; 01 mesa controladora de som com 08 canais com entradas para data show; 04 microfones dinâmicos mod. SM58 para serem utilizados em voz, sendo 01 sem fio; 04 pedestais girafa para microfones; 02 direct box; 01 PC para reprodução de mídia. Todo cabeamento necessário para instalação do sistema. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 865,00 | R\$ 129.750,00 |
| 2 | 150 | diária | SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 2 CÓDIGO CAT-MAT: 304281 | SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 2, com as seguintes especificações: de som para um público estimado de aproximadamente 200 pessoas composto por 04 caixas para retorno de monitor com no mínimo 400w; 01 mesa com 16 canais, 06 microfones dinâmicos mod. SM58, 06 pedestais de microfone sendo 03 sem fio, 04 direct box, 01 PC para reprodução de mídias, , 01 side fill, 01 amplificador para guitarra e 01 para contra-baixo, sistema de PA com 04 caixas de média alta, 02 caixas para sub grave com auto-falante com no mínimo 600 watts cada, | R\$ 1.133,00 | R\$ 169.950,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|-----------------|-------------------|
| | | | | racks de potência necessários, rack para periféricos contendo processador digital, equalizadores e compressores. Todo cabeamento necessário para instalação do sistema. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 3 | 150 | diária | ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 1 CÓDIGO CATEMAT: 13757 | ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIAS - COMPLEMENTAR 1, com as seguintes especificações: 12 refletores led, 04 movies head beam, 01 mesa controladora de iluminação, 01 caixa de distribuição de energia (main Power), 01 máquina de fumaça, fios e cabos de conexão; 20 metros de estrutura de alumínio Q30. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.600,00 | R\$ 160.000,00 |
| 4 | 150 | diária | ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIAS E FESTIVIDADES - COMPLEMENTAR 2 CÓDIGO CATEMAT: 13757 | ILUMINAÇÃO PARA CERIMÔNIAS E FESTIVIDADES - COMPLEMENTAR 2, com as seguintes especificações: 01 mesa controladora de iluminação dmx; Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 24 refletores PAR LED 64; 02 refletores Elipsoidais; 02 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 08 movies head beam, 30 metros de estrutura de alumínio Q 30; 01 máquina de fumaça. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos | R\$ 2.510,00 | R\$ 200.800,00 |
| GRUPO 04 - SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS, FESTIVIDADES - PORTE 2 | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--|---|-----------------|------------------|
| 1 | 100 | diária | SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES/FESTIVIDADES - COMPLEMENTAR 3 CÓDIGO CATEMAT: 304281 | SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES/FESTIVIDADES - COMPLEMENTAR 3, para um público estimado de aproximadamente 1.000 pessoas, com as seguintes especificações: 04 caixas de sub graves contendo 02 falantes de 800w de 18" cada; 01 sistema de Line Array com mínimo de 06 módulos; racks de potência necessários para o sistema completo; 01 main power dimensionado para o sistema; 01 rack para drive do sistema; 06 monitores de piso; 01 mesa digital controladora de som com 24 canais e 06 auxiliares; 10 microfones dinâmicos mod. SM58 para serem utilizados em voz, 04 microfones dinâmicos sem fio; 14 pedestais girafa para microfones; 01 PC para reprodução de mídia; 01 sistema side fill; 01 corpo de bateria com kit de microfones; 02 amplificadores de guitarra; 01 amplificador de contra-baixo; 08 direct box Todo cabeamento necessários para instalação de todo o sistema. Incluso - Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.857,00 | R\$ 92.850,00 |
|---|-----|--------|--|---|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|
| 2 | 50 | diária | SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULOS/FESTIVIDADES - MÉDIO PORTE | SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULOS/FESTIVIDADES - MÉDIO PORTE, com as seguintes especificações: 16 Caixas acústicas de Sub Grave; 16 Caixas acústicas para médias e altas frequências LINE AR- RAY; 04 potências 10000 Watts RMS; 004 potências 5.000 watts RMS; 02 potências 3.000 watts RMS 2 processadores digitais; 04 caixas acústicas de Sub Grave para o Side Fill; 04 caixas acústicas para médias e altas frequências para o Side Fill; 01 potência 10.000 watts RMS para o Side Fill; 01 potência 5.000 watts RMS para o Side Fill; 01 potência 3.000 watts RMS para o Side Fill; 02 processadores Digitais para o Side Fill; 02 consoles de 48 canais para o PA e Monitor; 10 equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo; 04 efeitos digitais; 32 canais de compressores; 32 canais de gate; 08 potências 3.000 watts RMS para os monitores; 12 monitores de duas vias; 01 Amplificador Fender The Twin, Twin Reverb, DeVille ou Deluxe; 01 Amplificador Marshall JCM 900, 100watts, com 02 caixas 4x12 Marshal; 01 Amplificador para Contrabaixo, Ampeg SVT IV PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg Classic ou Galien Krueger GK 800, com 02 caixas 8X10 GK; 01 bateria acústica completa Tama, Pearl ou DW; 04 Microfones Sem-Fio, transmissão em UHF, Shure Beta 58; 02 Microfones Shure Beta 52; 10 Microfones Shure SM 57; • 12 Microfones para Voz, Dinâmico Cardióide, Shure SM 58; 06 Microfones, Shure SM 98; 02 Microfones Head Set; 02 Microfones Lapela Violão; 04 Ear Phone Shure PSM 400; 16 Praticáveis pantográficos; 01 Multi cabo 54 vias; 01 main power de 5000 | R\$ 2.678,00 | R\$ 93.730,00 |
|---|----|--------|---|---|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>watts; 01 kit de cabos para interligar o sistema; 01 aparelho de CD; 01 aparelho de MD; 01 aparelho de tape deck; Equipe: 01 técnico de som; 01 auxiliar e carregadores. Sistema de CDJ mais periféricos necessários para serviço de DJ. E todo cabeamento necessário incluso neste pacote. As marcas são referenciais para serem cotadas com qualidade igual ou superior.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|--|-----------------|-------------------|
| 3 | 50 | diária | <p>SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULOS E ATIVIDADES DE GRANDE PORTE</p> <p>SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULOS E ATIVIDADES DE GRANDE PORTE</p> <p>CÓDIGO CATEMAT: 304281</p> | <p>SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULOS E ATIVIDADES DE GRANDE PORTE, com as seguintes especificações: 24 caixas acústicas de sub grave; 24 caixas acústicas Line Array amplificadas, para medias e altas frequências; 08 potências 10.000 watts RMS 08 potências 5.000 watts RMS; 04 potências 3.000 watts RMS; 02 processador digital com 04 entradas e 08 saídas; 04 caixas acústicas de sub grave para o side Fill; 04 caixas acústicas para medias e altas frequências para o Side Fill; 02 potência 10.000 watts RMS para o Side Fill; 02 potencia 5.000 watts RMS para o Side Fill; 02 potencia 3.000 watts RMS para o Side Fill; 02 processadores digitais para o Side Fill; 02 consoles digitais PA e Monitor; 01 console digital de 64 canais para o PA; 01 console digital de 64 canais de entrada e 24 saídas individuais para os monitores; 01 sistema de intercomunicação entre os consoles; 16 equalizadores analógicos de 31 bandas estéreo; 06 efeitos digitais; 32 canais de compressores; 32 canais de gate; 08 potências 2.000 watts RMS para os monitores; 20 monitores de duas vias; TORRES DE DELAY: 03 torres de delay contendo cada uma 08 caixa igual do sistema do PA line array com respectivos amplificadores e periféricos; 02 Amplificadores Fender The Twin, Twin Reverb, DeVille ou Deluxe; 02 Amplificadores Marshall JCM 900, 100watts, com 02 caixas 4x12 Marshal; 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT IV PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg Classicou Galien Kru- eger GK 800, com 02 caixas 8X10 GK; 02 baterias acústicas completas Tama, Pearl ou DW; 30 Microfones Boom para</p> | R\$ 6.801,00 | R\$ 136.020,00 |
|---|----|--------|---|--|-----------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>coral com 1000 vozes; 06 Microfones Sem-Fio, transmissão em UHF, Shure Beta 58; 02 Microfones Shure Beta 52; 10 Microfones Shure SM 57; 12 Microfones para Voz, Dinâmico Cardióide, Shure SM 58; 06 Microfones, Shure SM 98; 03 Microfones AKG C460; 02 Microfones AKG C414; 02 Microfones AKG C480; 04 Microfones Head Set; 02 Microfones Lapela Violão; 06 Ear Phone Shure PSM 40030 Praticáveis; 90 Pedestais; 01 Multi cabo 64 vias; 72 Microfones, sendo: 16 cardióides, 16 super cardióides, 08 shotgun, 04 PZM, 08 para a bateria acústica, 12 hiper cardióides e 08 com garras para metais; 12 direct Box; 01 main power de 5.000 watts; 01 kit de cabos para interligar o sistema; 01 aparelho de cd; 01 aparelho de md; 01 aparelho de tape deck; 01 kit para DJ, sendo: 02 pick-ups, 02 CDJ e 01 mixer compatível; Equipe: 03 técnicos de som; 01 auxiliar e carregadores. Sistema de CDJ mais periféricos necessários para serviço de DJ. E todo cabeamento necessário incluso neste pacote. As marcas são referenciais para serem cotadas de qualidade igual ou superior. Incluso - Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|-----------------|-------------------|
| 4 | 50 | diária | ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS/FESTIVIDADES - MÉDIO PORTE CÓDIGO CAT-MAT: 13757 | ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS/FESTIVIDADES - MÉDIO PORTE, com as seguintes especificações: 72 canhões PAR 64 focos 1, 2 e 5; 08 módulos de dimmer digitais de 12 canais; 01 mesa controladora digital de 48 canais DMX 512; 16 movies heads spot 575; 12 elipsoidais; 18 PC de 1000 watts; 18 Fresnel de 1000 watts; 12 Set lites de 1000 watts; 12 Colortran de 500 watts; 02 Canhões seguidores de 1200 watts; 04 Mini brutts de 06 lâmpadas; 12 par led 3w 01 kit de cabos para o sistema; 120 metros lineares de treliças de alumínio; 08 talhas com capacidade de carga de 01 tonelada cada; 01 técnico de luz; 02 operadores de canhão seguidor; 03 auxiliares. As marcas são referenciais para serem cotadas com qualidade igual ou superior. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 2.708,00 | R\$ 135.400,00 |
| 5 | 50 | diária | ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS E ATIVIDADES DE GRANDE PORTE CÓDIGO CAT-MAT: 13757 | ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULOS E ATIVIDADES DE GRANDE PORTE, com as seguintes especificações: 120 canhões PAR 64 focos 1, 2 e 5; 12 módulos de dimmer digitais de 12 canais; 01 mesa controladora digital de 48 canais DMX 512; 24 movies heads spot 1200; 18 moving heads wash 575; 18 moving beem, 16 ribalta led, 24 par led 3 w 18 elipsoidais; 18 PC de 1000 watts; 18 Fresnel de 1000 watts; 12 Set lites de 1000 watts; 12 Colortran de 500 watts; 03 canhões seguidores de 1200 watts; 12 mini brutts de 06 lâmpadas; 01 kit de cabos para o sistema; 180 metros lineares de treliças de alumínio q 50; 16 talhas com capacidade de carga de 01 | R\$ 8.250,00 | R\$ 165.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | tonelada cada; 02 técnicos de luz; 03 operadores de canhão seguidor; 04 auxiliares. As marcas são referenciais para serem cotadas com qualidade igual ou superior. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
|--|-------|--------|---|--|-----------------|-------------------|
| 5 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 80 | diária | SISTEMA DE VÍDEO E TELÃO PARA SHOWS E EVENTOS CÓDIGO CATEMAT: 603951 | SISTEMA DE VÍDEO E TELÃO PARA SHOWS E EVENTOS, com as seguintes especificações: No mínimo 02 (dois) Projetores de vídeo com 5.000 (cinco mil) Ancilumens, 02 (duas) Câmeras digitais com operador, 02 (dois) Andaimos com no mínimo 2,00m (dois) de altura, 02 (dois) Tripés para câmera, 01 (hum) Sistema de comunicação para os operadores, 01 (uma) Mesa de corte de vídeo, 02 (dois) Telas ortofônicas para projeção de 300 (trezentas) polegadas, 02 (duas) Estruturas em Box truss no formato trave para fixação das telas de 300 (trezentas) polegadas, 02 (dois) Aparelhos de DVD's, 02 (dois) Monitores de vídeo. Cabos necessários para operação, 01 (hum) Laptop para operação de sistema. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 2.700,00 | R\$ 108.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|--------|--|--|-----------------|-------------------|
| 2 | 80 | diária | SERVIÇOS DE PROJEÇÃO SIMPLES CÓDIGO CAT-MAT: 603951 | SERVIÇOS DE PROJEÇÃO SIMPLES, com as seguintes especificações: composto por 01 projetor de 3000 lumens e tela de 120 polegadas; 01 projetor multimídia de pelo menos 3000 ANSI lumens; 01 tela de projeção de 120 polegadas; 01 conjunto para sustentação da tela em alumínio; 01 notebook com configuração adequada para apresentações multimídia e projeção de DVD. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.275,00 | R\$ 51.000,00 |
| 3 | 80 | diária | SERVIÇOS DE PROJEÇÃO COM ESTRUTURA CÓDIGO CAT-MAT: 617360 | SERVIÇOS DE PROJEÇÃO COM ESTRUTURA, com as seguintes especificações: composto por 01 projetor de 5000 lumens e tela de 150 polegadas; 01 projetor multimídia de pelo menos 5000 ANSI lumens; 01 tela de projeção de 120 polegadas; 01 conjunto para sustentação da tela em Box Truss; 01 notebook com configuração adequada para apresentações multimídia e projeção de DVD. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.700,00 | R\$ 68.000,00 |
| 4 | 50 | diária | SISTEMA DE PAINÉIS DE LED P5 OUTDOOR CÓDIGO CAT-MAT: 603956 | SISTEMA DE PAINÉIS DE LED P5 OUTDOOR, Especificações: painel de LED Indoor, tamanho aproximado 5120mm x 2880mm de alta resolução (5mm), sendo: Pixel Pitch(Real): 5mm, Pixel Composition: 1RGB, Pixel Density(Real): 40000dots/m2, LED Encapsulation SMD: 3528, LED Chip Red: 9mil Opto-tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, Module Resolution: 32 dots* 16dots, Display Viewing Angle Horizontal: 120 degree (+10/-10) /Vertical: 120 degree (+10/-10), Display Brightness: 2500cd/m2, Best | R\$ 3.650,00 | R\$ 182.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|----|-----------------|---|--|-----------------|-------------------|
| | | | | Viewing Distance: 5m~50m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
| 5 | 50 | diária | SISTEMA DE PAINÉIS DE LED P5 INDOOR, CÓDIGO CAT-MAT: 603956 | SISTEMA DE PAINÉIS DE LED P5 INDOOR, Especificações: painel de LED Indoor, tamanho 2560mm x 1440mm de alta resolução (5mm), sendo: Pixel Pitch (Real): 5mm, Pixel Composition: 1RGB, Pixel Density (Real): 40000dots/m2, LED Encapsulation SMD: 3528, LED Chip Red: 9mil Opto-tech Green And Blue:12mil Silan, In- gress Protection: IP31, Module Resolution: 32 dots* 16dots, Display Viewing Angle Horizontal: 120 degree (+10/-10) /Vertical: 120 degree (+10/-10), Display Brightness: 2500cd/m2, Best Viewing Distance: 5m~50m. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos | R\$ 3.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| 6 | 30 | diária | CANHÃO SEGUIDOR CÓDIGO CAT-MAT: 247154 | CANHÃO SEGUIDOR, com as seguintes especificações: Potência mínima de 1200 w, 5 cores selecionáveis através de alavanca, tripé completo, lente para zoom de 10 metros a 60 metros, abertura inicial 15°, íris, ajuste de foco. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 800,00 | R\$ 24.000,00 |
| 7 | 50 | Conjunto/diária | PROJETOR DE LONGO ALCANCE (SKY WALKER). CÓDIGO CAT-MAT: 603951 | PROJETOR DE LONGO ALCANCE (SKY WALKER). Conjunto com 02 (dois) aparelhos de projetor de sinalização de longo alcance de 4.000 watts de potência cada. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, | R\$ 750,00 | R\$ 37.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | | |
|---|-------|--------|--|--|-----------------|-------------------|
| GRUPO 06 - BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 100 | diária | LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO COMBINADO CÓDIGO CAT-MAT: 17612 | LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO COMBINADO (MASCULINO, FEMININO E PNE) Especificações: em estrutura metálica, tipo container tamanho 06X02M, sendo: Lado masculino - contendo 1 vasos sanitários com portas, 2 mictórios e 1 lavabo; Lado feminino - contendo 2 vasos sanitários com portas e divisórias e 1 lavabo; Lado PNE - contendo 1 vasos sanitários, 1 lavabo, rampa de acesso e acessórios conforme normas técnicas, contendo piso antiderrapante, iluminação, ar condicionado, luz de emergência e quadro de energia com dispositivo DR e disjuntores conforme normas técnicas; o container deve ser devidamente aterrado. TODOS OS SANITÁRIOS DEVERÃO SER ESGOTADOS POR ASPIRAÇÃO COM BOMBA DE VÁCUO E HIGIENIZADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO SERÁ INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 2.300,00 | R\$ 184.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--|-----------------|-------------------|
| 2 | 100 | diária | LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO MASCULINO Especificações: em estrutura metálica, tipo container tamanho 06X02, com 7 banheiros masculino, calhas mictórios e pias lavatório CÓDIGO CAT-MAT: 17612 | LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO MASCULINO Especificações: em estrutura metálica, tipo container tamanho 06X02, com 7 banheiros masculino, calhas mictórios e pias lavatório TODOS OS SANITÁRIOS DEVERÃO SER ESGOTADOS POR ASPIRAÇÃO COM BOMBA DE VÁCUO E HIGIENIZADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO SERÁ INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.800,00 | R\$ 180.000,00 |
| 3 | 100 | diária | LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO FEMININO CÓDIGO CAT-MAT: 17612 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULO CONTAINER SANITÁRIO FEMININO Especificações: em estrutura metálica, tipo container tamanho 06X02, com 7 banheiros femininos e 4 pias lavatório de louças TODOS OS SANITÁRIOS DEVERÃO SER ESGOTADOS POR ASPIRAÇÃO COM BOMBA DE VÁCUO E HIGIENIZADOS PELO MENOS UMA VEZ EM CADA UM DOS DIAS DE EVENTOS, A DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO SERÁ INFORMADA A EMPRESA CONTRATADA NO DIA DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 1.800,00 | R\$ 180.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----------------|------------------|
| 4 | 100 | diária | <p>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MÓVEL DUPLO</p> <p>Especificações: Medindo internamente 1,15m x 1,35m cada um, com pé direito de 2,50m, porta com fechadura tipo externa na medida de 0,72m de largura.</p> <p>A capacidade para dejetos é de 500lts, sendo possível a ligação da rede de esgoto de rua.</p> <p>O banheiro tem capacidade de atender em média 160 pessoas, sem a necessidade de limpeza da caixa de resíduos.</p> <p>O banheiro possui torneira automática com lavatório de vidro sobre uma bancada de vidro. A bacia sanitária é de louça com assento em acrílico e descarga automática, com esguicho tipo bidê fixado ao lado do vaso.</p> <p>A iluminação é composta por luminárias com 02 (duas) lâmpadas de led 9v. A ventilação é feita através de exaustores ligados continuamente.</p> <p>O piso é em material vinílico e a escada anti derrapante com corrimão, e acabamento em chapa de alumínio.</p> <p>No banheiro está incluso: espelho de 60 x 40 fixado acima da bancada do lavatório, lixeira em aço inox com pedal e capacidade para 30lts, sabonete líquido, álcool gel, papel toalha, papel higiênico e suporte para bolsas.</p> <p>Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos.</p> | R\$ 1.900,00 | R\$ 76.000,00 |
|---|-----|--------|--|-----------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | | | |
|---|------|--------|--|--|--|--|
| 5 | 1000 | diária | BANHEIRO QUÍMICO STANDART CÓDIGO CAT-MAT: 17612 | CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2M DE ALTURA INTERIOR X 1,2M DE LARGURA INTERIOR X 1,2M DE PROFUNDIDADE E 0,5 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ENTENDE-SE COMO DIÁRIA O PERÍODO DE TEMPO CORRESPONDENTE A UM DIA DE LOCAÇÃO DA UNIDADE EM QUESTÃO. | | |
| 6 | 1000 | diária | BANHEIRO QUÍMICO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) CÓDIGO CAT-MAT: 17612 | CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, MODELO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETOS TRANSLÚCIDOS, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTE À VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO", CABINE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE SIMPLES DE DEJETOS), PORTA-PAPEL HIGIÊNICO E HIGIENIZADOR COM GEL PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,30M DE ALTURA INTERIOR X 1,57M DE LARGURA INTERIOR X 1,57M DE PROFUNDIDADE E 0.5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | 180°. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA POR CONTA DA CONTRATADA. ENTENDE-SE COMO DIÁRIA O PERÍODO DE TEMPO CORRESPON- DENTE A UM DIA DE LOCAÇÃO DA UNIDADE EM QUESTÃO. | | |
|---|-------|--------|---|---|-----------------|-------------------|
| GRUPO 07 - GERADORES / ARES-CONDICIONADO | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 100 | diária | GERADOR ELÉ- TRICO DE 80 KVA CÓDIGO CAT- MAT: 606844 | GERADOR ELÉTRICO DE 80 KVA, com as seguintes especifica- ções: silenciado con- tendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maquinista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos. | R\$ 1.250,00 | R\$ 125.000,00 |
| 2 | 100 | diária | GERADOR ELÉ- TRICO DE 150 KVA CÓDIGO CAT- MAT:459282 | GERADOR ELÉTRICO DE 150 KVA, com as seguintes espe- cificações: silenciado con- tendo: 04 cabos de AC com no mínimo de 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento; 01 maqui- nista operador do equipamento. Diárias de 16 horas. Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos. | R\$ 1.800,00 | R\$ 180.000,00 |
| 3 | 30 | diária | AR-CONDICIO- NADO TIPO SPLIT 9000BTUS CÓDIGO CAT- MAT: 13768 | AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000BTUS Especificações: Equipamento de ar-condicionado Split de 9000BTUS com controle re- moto Incluso: Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. | R\$ 250,00 | R\$ 7.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| GRUPO 08 - CADEIRAS / MESAS / DECORAÇÃO | | | | | | |
|---|-------|---------------------------|--|--|-----------------|-------------------|
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 50 | Con- junto/diá- ria | LOCAÇÃO DE JOGO DE SO- FÁS CÓDIGO CAT- MAT: 12177 | LOCAÇÃO DE JOGO DE SOFÁS, com as seguintes especifica- ções: sofás de 02 lugares com revestimento impermeável, na cor branca. Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos. | R\$ 170,00 | R\$ 8.500,00 |
| 2 | 50 | Uni- dade/diá- ria | LOCAÇÃO DE MESA DE CEN- TRO CÓDIGO CAT- MAT: 14397 | LOCAÇÃO DE MESA DE CENTRO, com as seguintes especifica- ções: mesas de centro para composição da recepção. Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos. | R\$ 190,00 | R\$ 9.500,00 |
| 3 | 50 | Con- junto/diá- ria | LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUE- TAS CÓDIGO CAT- MAT: 14334 | LOCAÇÃO DE MESA ALTA COM BANQUETAS, com as seguintes especificações: mesas altas de vidro com 4 ban- quetas Incluso: Transporte, monta- gem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsa- bilidade civil pela segu- rança dos equipamentos. | R\$ 180,00 | R\$ 9.000,00 |
| GRUPO 09 - BRIGADA DE INCÊNDIO | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 100 | Equipe/di- ária | EQUIPE DE BRIGADISTAS CÓDIGO CAT- MAT: 25550 | EQUIPE DE BRIGADISTAS, con- tratação de equipe, com no mínimo 02 (dois) brigadis- tas profissionais, por meio de empresa especializada para fazer atendimento de primeiros socorros em even- tos, conforme especifica- ções: - as equipes de brigada de- verão estar guarnecidas de recursos suficientes para atuação nos locais distan- tes dos postos médicos e ambulâncias, portando equi- pamentos para atendimento (pranchas de remoção, imo- bilizadores de cabeça, mo- chilas com material de | R\$ 1.200,00 | R\$ 120.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

| | | | | atendimentos, aferidor de pressão arterial, máscaras, colar cervical, kits de luvas, tirantes de pranchas); - para cada contratação é necessário que sejam indicados coordenadores da equipe de segurança e que estes disponham de rádios comunicadores quando da prestação do serviço; | | |
|--------------------------------|-------|--------|---|--|---------------|------------------|
| GRUPO 10 - CARRO DE SOM | | | | | | |
| ITEM | QTDE. | APRES. | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA | | |
| 1 | 80 | diária | CARRO DE SOM VO-LANTE CÓDIGO CATMAT: 12556 | LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. Veículo 02 (dois) eixos, com comprimento mínimo de 2m e máximo de 6m, com fonte de energia própria com potência/capacidade compatível com o consumo do sistema. Veículo regular junto ao DETRAN e INMETRO e demais órgãos competentes. Em perfeito estado de conservação da pintura, lataria e sonorização. Sonorização: sistema de som P.A. para frente, fundo e laterais. Console com no mínimo 08 canais de entrada, amplificação compatível ao sistema, 04 microfones com fio. Cabos, plugs e conectores disponibilizados em quantidade necessária para uso e em boas condições para o bom funcionamento de todo equipamento. Com combustível e demais insumos incluídos. Com equipe composta de 1 (um) motorista e 1 (um) operador técnico de som. Diária de 6 (seis) horas. | R\$ 400,00 | R\$ 32.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R\$ 5.757.769,97 (cinco milhões setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Devido a logística para prestação do serviço, deve-se utilizar um único lote para garantir a entrega completa dos itens, bem como os prazos avançados entre as partes.

Adicionalmente apresentamos as seguintes justificativas:

1. Praticidade: Considerando que os itens a serem fornecidos são perecíveis e de consumo rápido, a contratação de um único fornecedor garante a entrega oportuna e a qualidade dos produtos.
2. Economicidade: A obtenção de orçamentos, conforme mencionado nas prestações de contas anteriores, comprova a economicidade da solução escolhida.
3. Conformidade Legal: A solução escolhida está em conformidade com a Lei nº 14.133/21, que fornece um quadro legal para garantir que o processo de licitação e contratação seja realizado de maneira transparente, eficiente e em conformidade com as normas legais.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Cada Secretária realizou através do Planejamento Anual de Contratações - PAC tendo por base as suas necessidades e histórico de consumo.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se contratar a empresa descrita no Edital pelo menor preço, até o limite do preço máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência, visando atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Cultura.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado, será realizada a Licitação através da modalidade - Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preço.

A licitação estando homologada e as Atas de Registro de Preços assinadas poderá ser feita requisição dos itens licitados para atender ao objetivo da Administração.



13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A realização de eventos públicos ou privados, especialmente de médio e grande porte, pode gerar diversos impactos ambientais, diretos e indiretos. Os principais impactos potenciais associados à estrutura de eventos incluem:

Geração de Resíduos Sólidos

- Acúmulo de lixo comum (copos, embalagens, panfletos, restos alimentares).
- Resíduos recicláveis e não recicláveis descartados incorretamente.
- Risco de sobrecarga da coleta pública ou privada.

Poluição da Água e do Solo

- Vazamento de substâncias oleosas de geradores ou veículos.
- Derramamento de alimentos ou bebidas que podem contaminar o solo.
- Uso inadequado de banheiros químicos ou ausência de esgotamento adequado.

Poluição Sonora

- Emissão de som acima dos níveis permitidos, especialmente em áreas residenciais.
- Perturbação da fauna local, caso o evento ocorra em áreas naturais ou urbanas arborizadas.

Consumo de Energia Elétrica

- Uso intensivo de geradores a combustível fóssil.
- Consumo elevado de energia elétrica para iluminação, som e estruturas eletrônicas.

Tráfego e Emissão de Gases

- Aumento do tráfego local, com emissão de CO₂ e outros poluentes.
- Transporte de materiais, estrutura metálica e equipamentos por caminhões ou veículos pesados.

Danos à Vegetação e ao Espaço Público

- Montagem de estruturas sobre gramados ou canteiros públicos.
- Pisoteamento em áreas verdes.
- Fixação inadequada de estruturas (tendas, palcos) que danificam o solo.

Impactos Socioculturais

- Conflitos com a população local (barulho, interdições).
- Degradação temporária de espaços públicos de convivência.

Mitigação

- Implantação de coleta seletiva durante o evento.
- Contratação de equipe de limpeza antes, durante e após.
- Utilização de banheiros químicos com manutenção programada.
- Uso de geradores com proteção contra vazamento e em locais adequados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

- Controle de volume sonoro conforme legislação local.
- Planejamento logístico para minimizar impacto no trânsito.
- Preservação de áreas verdes e recuperação, se necessário.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável a contratação por sistema de registro de preços para esta aquisição.

15. JUSTIFICATIVA (DA VIABILIDADE)

Com base no estudo realizado, a equipe responsável pelo planejamento da contratação, declara ser viável e adequada a contratação pretendida.

16. RESPONSÁVEIS - MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Raphael Pedrazolli Silva Gonçalves – Prontuário 24.038

Renato Augusto Barboza – Prontuário 22.379

17. APROVO O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nome completo/prontuário:

Jorge Câmara dos Santos – Prontuário 17.846

18. AUTORIDADE COMPETENTE

Nome completo: Marcelo da Silva Souza – 14.041