



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD – EDIÇÃO 03

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso VII do art. 12º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação;

Adicionalmente, o Decreto Municipal nº 15.833 de 23 de novembro de 2023, especifica as informações mínimas requeridas, ao correto preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Descrição sucinta do objeto

Constitui objeto do presente expediente aquisição por dispensa de licitação de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender a pasta da Diretoria de Vigilância em Saúde - Serviço de Verificação de Óbito - Secretaria Municipal de Saúde, a fim de cumprir exigência estabelecidas pelos Órgãos Estaduais para a readequação do setor, conforme

Especificações contidas neste DFD.

1.2- Data prevista para conclusão do processo

10/2025

1.3-Grau de prioridade da compra ou da contratação

< ALTA >

1.3.1-Justificativa:

A demanda atende a exigências legais e sanitárias identificadas em relatório de inspeção do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), conforme expresso no Parecer nº 902/2024, que recomendou a readequação das condições estruturais e operacionais do Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Foi estabelecido prazo determinado para a regularização das condições de trabalho e de segurança dos profissionais atuantes no setor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

A presente aquisição pretende assegurar o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devidamente regulamentados e certificados, garantindo o cumprimento das diretrizes previstas na Portaria nº 1.405/2021, do Ministério da Saúde, e na Resolução SS-28/2013, bem como as orientações emitidas pelo Setor de Segurança do Trabalho da Administração Municipal.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1-Justificativa da necessidade da contratação

Preliminarmente, cumpre esclarecer que é de responsabilidade do Município prover as condições mínimas necessárias ao adequado funcionamento dos seus serviços públicos, em especial aqueles relacionados à saúde e à segurança da população.

O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) tem como atribuição a determinação da causa básica de óbitos naturais, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sobretudo nos casos em que o diagnóstico permanece inconclusivo, inclusive no contexto de investigações epidemiológicas. Para tanto, são realizados procedimentos como a autópsia verbal e a necropsia técnica, com o objetivo de identificar patologias ou agravos que possam justificar o desfecho clínico.

A necropsia envolve uma sequência técnica de procedimentos sistematizados, dentre os quais se destaca a incisão em diversas regiões do corpo para avaliação macroscópica e coleta de amostras. A realização dessa atividade exige o uso de instrumentação adequada e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) padronizados, de forma a garantir precisão técnica e segurança ocupacional.

Em 14 de maio de 2024, o setor recebeu visita de inspeção do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), cujo parecer técnico (Parecer nº 902/2024) apontou irregularidades na utilização de EPIs pelos profissionais do SVO durante a realização de necropsias. Diante disso, foi determinado prazo de 90 dias, a contar de maio de 2024, para que as adequações necessárias fossem efetivadas.

Após consulta ao Setor de Segurança do Trabalho da Administração Municipal, foi realizada inspeção conjunta nas instalações do SVO, com emissão de listagem técnica contendo os equipamentos exigidos, todos com Certificado de Aprovação (CA) vigente e fundamentação na legislação de segurança do trabalho e sanitária aplicável.

Durante o ano de 2023, foram realizadas cerca de 200 necropsias no âmbito municipal. Os



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

materiais e EPIs solicitados neste processo destinam-se ao uso por 10 (dez) profissionais lotados no setor, sendo a aquisição indispensável para assegurar o cumprimento das normativas do Ministério da Saúde e do CREMESP, bem como para garantir a continuidade segura e eficaz dos serviços de verificação de óbito no município.

2.2-Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Considerando que se trata de contratação por dispensa de licitação, declara-se que **não** há vinculação ou interdependência com outros Documentos de Formalização de Demanda, uma vez que o objeto ora pleiteado é autônomo e não depende de outros produtos, serviços ou contratações anteriores para sua devida execução ou viabilidade técnica.

3- MATERIAIS/SERVIÇOS

Os quantitativos estimados de cada item a ser adquirido estão detalhados no **Anexo 1** deste Documento de Formalização da Demanda (DFD).

A estimativa do valor global da contratação foi calculada com base em consultas a **Atas de Registro de Preços vigentes e pesquisas de mercado junto a fornecedores do varejo especializado**, garantindo parâmetros atualizados e compatíveis com os preços praticados no setor.

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto)

Secretaria Municipal de Saúde/Diretoria de Vigilância em Saúde/ Coordenação Técnica de Vigilância Epidemiológica/Serviço de Verificação de Óbito (SVO)

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: Carmen Alves Capella

Prontuário: 14046

CPF:10385964838

Cargo/Função: Coordenadora Técnica

Data	Revisão	Descrição	Autor
11/08/2025	0.3	Modo: Dispensa de licitação Objeto: Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para SVO	Carmem Alves Capella



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

ANEXO 1

IT EM	CA T MA T	DESCRI TI VO	DESCRIPTIVO DETALHADO	UNID ADE	PREVI SÃO ANUA L	VALO R UNIT ÁRIO	VAL OR TOT AL	ESTIMATIVA/ LINK
1	4830 11 (simi lar)	PROTETO R FACIAL EPI RETO POLICAR BONATO	PROTETOR FACIAL EPI RETO POLICARBONATO INCOLOR COM CATRACA BRANCA PF 4004 SILOMINAS COR: OBRIGATÓRIO SER BRANCO MATERIAL:POLICARBONATO; ALTURA: 200MM/8"; LARGURA: 300MM/12"; VISOR INCOLOR; AJUSTE COM CATRACA; APARADOR DE SUOR EM ESPUMA; AJUSTE DE ALTURA NA SUSPENSÃO USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA. USO INDIVIDUAL.	UNIDA DE	50	R\$38,4 4	R\$ 1920, 00	Protetor FacialEPI Reto Policarbonato IncolorComCatracaPF4004Silo minas/CA27675 (bemaxequipamentos.com.br)
2	6050 65 (simi lar)	VESTIMEN TA HOSPITAL AR TIPO PIJAMA TAM P (42)	VESTIMENTA HOSPITALAR ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL TIPO: CALÇA E BLUSA MATERIAL: 100% ALGODÃO GRAMATURA: MÍNIMO DE 200 G/M2 TIPO MANGA: CURTA CARACTERÍSTICA BERMUDA / CALÇA: AJUSTÁVEL BOLSO: NA BLUSA E NA CALÇA TAMANHO: ADULTO PEQUENO P (42) CARACTERÍSTICA: C/ COR, UNISSEX	UNIDA DE	06	R\$ 221,80	R\$ 1330,8 0	
3	6050 66 (simi lar)	VESTIMEN TA HOSPITAL AR TIPO PIJAMA TAM. M. (44)	ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL TIPO: CALÇA E BLUSA MATERIAL: 100% ALGODÃO GRAMATURA: MÍNIMO DE 200 G/M2 TIPO MANGA: CURTA CARACTERÍSTICA BERMUDA / CALÇA: AJUSTÁVEL BOLSO: NA BLUSA E NA CALÇA TAMANHO: ADULTO MÉDIO M (44) CARACTERÍSTICA: C/ COR, UNISSEX	UNIDA DE	15	R\$ 221,80	R\$ 3327,0 0	
4	6050 67 (simi lar)	VESTIMEN TA HOSPITAL AR TIPO PIJAMA TAM. G (46)	ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL TIPO: CALÇA E BLUSA MATERIAL: 100% ALGODÃO GRAMATURA: MÍNIMO DE 200 G/M2 TIPO MANGA: CURTA CARACTERÍSTICA BERMUDA / CALÇA: AJUSTÁVEL BOLSO: NA BLUSA E NA CALÇA TAMANHO: ADULTO GRANDE G (46) CARACTERÍSTICA: C/ COR, UNISSEX	UNIDA DE	24	R\$ 221,80	R\$ 887,20	
5	6050 68 (simi lar)	VESTIMEN TA HOSPITAL AR TIPO PIJAMA	VESTIMENTA HOSPITALAR ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL TIPO: CALÇA E BLUSA MATERIAL: 100% ALGODÃO GRAMATURA: MÍNIMO DE 200	UNIDA DE	6	R\$ 221,80	R\$133 0,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

		TAM (.XG)	G/M2 TIPO MANGA: CURTA CARACTERÍSTICA BERMUDA / CALÇA: AJUSTÁVEL BOLSO: NA BLUSA E NA CALÇA TAMANHO: ADULTO EXTRA GRANDE (XG) CARACTERÍSTICA: C/ COR, UNISSEX					
6	3324 08 (simi lar)	BOTA DE SEGURA NÇA TAM 39	BOTA DE SEGURANÇA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR: BRANCA TAMANHO: 39 TIPO CANO: CURTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE ABRASÃO, COM FORRO	PAR	2	R\$ 55,90	R\$ 111,8 0	BotaPVCbracolflexBPCcanocu rtobranca37 - LC Ferragens
7	3324 09 (simi lar)	BOTA PVC CANO CURTO TAM: 40	BOTA PVC CANO CURTO - BPC COR: OBRIGATORIAMENTE BRANCA SEM FORRO TAMANHO: 40 COMPRIMENTO INTERNODO CALÇADO:273MM; ALTURA DO CANO:260MM. PESO POR PÉ DO CALÇADO: 0,773 KG ESPECIFICAÇÕES:BOTAIMPERM EÁVELOCUPACIONAL EM PVC,CANO CURTO COM ESPESSURADE 2MM E ESTRIAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALCE E ESTRIANO CALCANHAR PARA DESCALCE, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM ADIÇÃO DE MASSA NITILICA, SOLADO PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO (SRA), ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR (E), TOQUE EMBORRACHADO E ACABAMENTO ESPELHADO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA /NECROPSIA E OPERAÇÕES DEHIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA. USO INDIVIDUAL	PAR	05	R\$ 55,90	R\$ 279,5 0	
8	3324 07 (simi lar)	BOTA PVC CANO CURTO TAM: 41	BOTA PVC CANO CURTO - BPC COR: OBRIGATORIAMENTE BRANCA SEM FORRO TAMANHO: 41 COMPRIMENTO INTERNODO CALÇADO:273MM; ALTURA DO CANO:260MM. PESO POR PÉ DO CALÇADO: 0,773 KG ESPECIFICAÇÕES:BOTAIMPERM EÁVELOCUPACIONAL EM PVC,CANO CURTO COM	PAR	02	R\$ 55,90	R\$ 111,8 0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

			ESPESSURADE 2MM E ESTRIAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALCE E ESTRIANO CALCANHAR PARA DESCALCE, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM ADIÇÃO DE MASSA NITILICA, SOLADO PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO (SRA), ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR (E), TOQUE EMBORRACHADO E ACABAMENTO ESPELHADO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA /NECROPSIA E OPERAÇÕES DEHIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA. USO INDIVIDUAL				
9	3324 05 (similar)	BOTA PVC CANO CURTO TAM: 42	BOTA PVC CANO CURTO - BPC COR: OBRIGATORIAMENTE BRANCA SEM FORRO TAMANHO: 42 COMPRIMENTO INTERNODO CALÇADO:273MM; ALTURA DO CANO:260MM. PESO POR PÉ DO CALÇADO: 0,773 KG ESPECIFICAÇÕES:BOTAIMPERM EÁVELOCUPACIONAL EM PVC,CANO CURTO COM ESPESSURADE 2MM E ESTRIAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALCE E ESTRIANO CALCANHAR PARA DESCALCE, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM ADIÇÃO DE MASSA NITILICA, SOLADO PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO (SRA), ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR (E), TOQUE EMBORRACHADO E ACABAMENTO ESPELHADO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA /NECROPSIA E OPERAÇÕES DEHIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA. USO INDIVIDUAL	PAR	03	R\$55,9 0	R\$167 ,70
10	3992 32 (similar)	BOTA PVC CANO CURTO. TAM: 45/56	BOTA PVC CANO CURTO - BPC COR: OBRIGATORIAMENTE BRANCA SEM FORRO TAMANHO: 45/56 COMPRIMENTO INTERNODO CALÇADO:273MM; ALTURA DO CANO:260MM. PESO POR PÉ DO CALÇADO: 0,773 KG ESPECIFICAÇÕES:BOTAIMPERM EÁVELOCUPACIONAL EM PVC,CANO CURTO COM	PAR	01	R\$ 55,90	R\$ 55,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

			ESPESSURADA 2MM E ESTRIAS LATERAIS QUE FACILITAM O CALCE E ESTRIANO CALCANHAR PARA DESCALCE, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM ADIÇÃO DE MASSA NITILICA, SOLADO PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA, RESISTENTE A ESCORREGAMENTO (SRA), ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E COM ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR (E), TOQUE EMBORRACHADO E ACABAMENTO ESPELHADO, COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA /NECROPSIA E OPERAÇÕES DEHIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA. USO INDIVIDUAL					
11	60494 7 (simil ar)	AVENTAL DESCARTÁ VEL MANGA LONGA IMPERMEÁ VEL TAM: M	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL TAMANHO: M; COR: BRANCO. CARACTERÍSTICAS: TECIDO: TNT SINTÉTICO, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO (NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL); TECIDO IMPERMEÁVEL QUE REPELE LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS; GRAMATURA: ENTRE 45G/M2 E 50G/M2; PRODUZIDO DE ACORDO COM A ABNT; FECHAMENTO POR AMARRAÇÃO; AJUSTE NA CINTURA. OBSERVAÇÃO: NÃO POSSUIR PUNHO DE ALGODÃO. USO: OPERAÇÕES DE AUTÓPSIA /NECROPSIA, UM ITEM POR FUNCIONÁRIO. DESCARTÁVEL	UNIDA DE	50	R\$4,36	R\$ 218,0 0	AventalDescartávelMangaLongaTNT30gBRANCO com 10un. Protdesc(medjet.com.br)
12	6049 48 (simi lar)	AVENTAL DESCARTÁ VEL MANGA LONGA IMPERMEÁV EL TAM: G	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL TAMANHO: G; COR: BRANCO. CARACTERÍSTICAS: TECIDO: TNT SINTÉTICO, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO (NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL); TECIDO IMPERMEÁVEL QUE REPELE LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS; GRAMATURA: ENTRE 45G/M2 E 50G/M2; PRODUZIDO DE ACORDO COM A ABNT; FECHAMENTO POR AMARRAÇÃO; AJUSTE NA CINTURA. OBSERVAÇÃO: NÃO POSSUIR PUNHO DE ALGODÃO.	UNIDA DE	2000	R\$4,36	R\$ 872,0 0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

			USO: OPERAÇÕES DE AUTÓPSIA /NECROPSIA, UM ITEM POR FUNCIONÁRIO. DESCARTÁVEL					
13	6049 49 (simil ar)	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL TAMO:XG	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL TAMANHO: XG; COR: BRANCO. CARACTERÍSTICAS: TECIDO: TNT SINTÉTICO, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO (NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL); TECIDO IMPERMEÁVEL QUE REPELE LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS; GRAMATURA: ENTRE 45G/M2 E 50G/M2; PRODUZIDO DE ACORDO COM A ABNT; FECHAMENTO POR AMARRAÇÃO; AJUSTE NA CINTURA. OBSERVAÇÃO: NÃO POSSUIR PUNHO DE ALGODÃO. USO: OPERAÇÕES DE AUTÓPSIA /NECROPSIA, UM ITEM POR FUNCIONÁRIO. DESCARTÁVEL	UNIDA DE	200	R\$4,36	R\$ 872,00	
14	3792 59 (simil ar)	AVENTAL PLÁSTICO REUTILIZÁVEL DE PVC FORRADO	AVENTAL PLÁSTICO REUTILIZÁVEL DE PVC FORRADO; TAMANHO: ÚNICO; COR:BRANCO. AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, TIRAS SOLDADAS LETRONICAMENTE , SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. MEDIDAS:1,15M DE COMPRIMENTO; 65CM DE LARGURA USO:OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA, UM ITEM POR FUNCIONÁRIO. USO INDIVIDUAL.	UNIDA DE	15	R\$31,00	R\$ 465,00	AventalRaspa0,60x1,00SemEmenda-Uniformes Rubens Filho
15	6057 01 (simil ar)	MANGA POLIETILENO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL AZUL (MANGOTE)	PROTETOR DE BRAÇO – MANGOTE - IMPERMEÁVEL AZUL. CARACTERÍSTICAS: MANGA POLIETILENO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. COR: AZUL. TAMANHO ÚNICO. DIMENSÕES:13X20X10CM USO:OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA, UM ITEM POR FUNCIONÁRIO. DESCARTÁVEL	UNIDA DE	800	R\$0,17	R\$ 136,00	MangotePolietilenoDescartávelPrevemaxAzul - Pacote com 100 835471-1 - EpisOnline
16	2086 77 (simil ar)	LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL SENSIPLUS	LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL SENSI PLUS 30CM TAMANHO:M; COR:AZUL.	UNIDA DE	800	R\$ 2,73	R\$ 2184,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Vigilância em Saúde

Coordenadoria Técnica de Vigilância Epidemiológica

		30CM TAM: M	RESISTÊNCIA QUÍMICA – EN374 TIPO A – COMPRIMENTO: 30CM FORMATO: AMBIDESTRO; ACABAMENTO INTERNO: SEM TALCO/CLORINADO PUNHO: VIROLA USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA UM ITEM POR FUNCIONÁRIO DESCARTÁVEL					LuvaNitrilicaDescartávelAzulS ensivolkPlus Ca 17129 50un Frete grátis(mercadolivre.com.br)
17	208643 (similar)	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁ VEL SENSIPLUS 30CM TAM: G	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SENSI PLUS30CM TAMANHO:G; COR:AZUL. RESISTÊNCIA QUÍMICA – EN374 TIPO A – COMPRIMENTO: 30CM FORMATO: AMBIDESTRO; ACABAMENTOINTERNO: SEM TALCO/CLORINADO PUNHO: VIROLA USO:OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA UM ITEM POR FUNCIONÁRIO DESCARTÁVEL	UNIDA DE	800	R\$ 2,73	R\$ 2184,0 0	
18	2086 45 (simi lar)	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁ VEL SENSIPLUS 30CM TAM: XG	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SENSI PLUS 30CM TAMANHO:XG; COR: AZUL. :RESISTÊNCIA QUÍMICA – EN374 TIPO A – COMPRIMENTO: 30CM FORMATO: AMBIDESTRO; ACABAMENTO INTERNO SEM TALCO/CLORINADO PUNHO: VIROLA USO: OPERAÇÕES DE AUTOPSIA/NECROPSIA UM ITEM POR FUNCIONÁRIO DESCARTÁVEL	UNIDA DE	800	R\$ 2,73	R\$ 2184, 00	
19	TOTAL: R\$18.577,50							
20	DATA	REVISÃO		DESCRIÇÃO			AUTOR	
21	11-08/2025	03		COMPRA DIRETA - Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para SVO – Diretoria de Vigilância em Saúde			Carmen Capella	