



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

### SESAU

#### INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso VII do art. 12º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação;

Adicionalmente, o Decreto Municipal nº 15.833 de 23 de novembro de 2023, especifica as informações mínimas requeridas, ao correto preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

#### PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

#### 1- INFORMAÇÕES GERAIS

##### 1.1- Descrição sucinta do objeto

Contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 9 mil BTU's destinados às Unidades de Saúde da Prefeitura de Guarujá.

##### 1.2- Data prevista para conclusão do processo

10/02/2026

##### 1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação

< ALTA >

##### 1.3.1- Justificativa:

A prioridade é alta, tendo em vista que diversas Unidades de Saúde encontram-se sem climatização adequada, o que compromete o funcionamento contínuo de equipamentos sensíveis, especialmente aparelhos de raio-X, suscetíveis à paralisação por excesso de calor. Ademais, as condições térmicas inadequadas impactam diretamente a segurança, o conforto e a saúde de pacientes e profissionais, podendo ocasionar interrupções nos atendimentos e

Data	Revisão	Descrição	Autor
27/01/2025	1.0	Contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 9 mil BTU's destinados às Unidades de Saúde da Prefeitura de Guarujá.	Fabíola Akemi Arata



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

prejuízos à prestação dos serviços públicos essenciais de saúde.

## 2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

### 2.1- Justificativa da necessidade da contratação

Considerando que, após a consolidação das propostas e a estimativa final da contratação, restou saldo disponível dentro do limite legal para dispensa de licitação, em valor inferior ao inicialmente orçado, optou-se pela ampliação pontual da quantidade de equipamentos a serem adquiridos, de forma a atender de maneira mais adequada as necessidades emergenciais das Unidades de Saúde. Tal medida visa otimizar os recursos disponíveis, ampliar a cobertura da climatização em ambientes assistenciais críticos e mitigar os riscos decorrentes da situação apresentada, sem extrapolar os limites legais e mantendo-se a proporcionalidade, a economicidade e o interesse público.

A contratação é extremamente necessária e prioritária para assegurar condições mínimas e adequadas ao funcionamento contínuo das Unidades de Saúde do Município de Guarujá, sobretudo em ambientes assistenciais críticos, tais como salas de medicação, observação, procedimentos, exames e apoio diagnóstico. A ausência ou insuficiência de climatização nesses ambientes compromete diretamente a qualidade da assistência prestada, expondo pacientes e profissionais a riscos evitáveis e incompatíveis com a natureza essencial dos serviços de saúde.

Há o Pregão Eletrônico nº 097/2025, destinado à contratação regular de empresa para fornecimento de aparelhos de ar-condicionado. Todavia, o referido procedimento encontra-se sujeito às etapas próprias da fase externa, incluindo análise de propostas, habilitação, eventuais recursos administrativos, contrarrazões e homologação, o que pode resultar em dilação temporal incompatível com a urgência ora constatada, bem como a fase de formalização assinatura de ata de registro de preços, publicação, entre outros procedimentos.

Paralelamente, existem Unidades de Saúde em processo de reinauguração e ampliação de atendimentos, cuja abertura depende da imediata adequação das condições ambientais, não sendo possível postergar o início dos serviços sem prejuízo direto à população usuária do Sistema Único de Saúde. Ademais, temperaturas elevadas impactam negativamente a estabilidade de

Data	Revisão	Descrição	Autor
27/01/2025	1.0	<b>Contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 9 mil BTU's destinados às Unidades de Saúde da Prefeitura de Guarujá.</b>	Fabíola Akemi Arata



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

medicamentos, vacinas e insumos termossensíveis, bem como o desempenho e a segurança operacional de equipamentos médicos sensíveis, como aparelhos de raio-X, que podem apresentar falhas ou interrupções por sobreaquecimento.

Os ambientes inadequadamente climatizados potencializam riscos clínicos aos pacientes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, como idosos, gestantes e pessoas em tratamento medicamentoso contínuo, além de comprometerem as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Tal cenário pode resultar em atrasos, suspensão de procedimentos e até interrupção de atendimentos, configurando risco concreto à continuidade do serviço público essencial.

Registra-se que, ao longo dos últimos dois meses, a Administração envidou esforços para viabilizar a contratação por meio de adesões a atas de registro de preços vigentes; contudo, tais tentativas restaram infrutíferas, seja por indisponibilidade de quantitativos, incompatibilidade técnica ou ausência de interesse dos fornecedores.

Diante desse contexto, a contratação imediata, por meio de dispensa de licitação, mostra-se medida excepcional, porém necessária e proporcional, destinada a suprir a demanda urgente até a conclusão do certame licitatório em curso. A adoção dessa providência visa resguardar o interesse público primário, prevenir danos irreparáveis ou de difícil reparação e assegurar a prestação regular, segura e ininterrupta dos serviços de saúde à população do Município de Guarujá.

## **2.2- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.**

Para o presente caso, não existe vinculação ou dependência pois o objeto não depende de outros produtos/serviços para a devida viabilidade.

### **3- MATERIAIS/SERVIÇOS**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
27/01/2025	1.0	<b>Contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 9 mil BTU's destinados às Unidades de Saúde da Prefeitura de Guarujá.</b>	Fabíola Akemi Arata



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## 3.1 – Quantitativo estimativo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDI-DA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar-condicionado Split Inverter, ciclo frio 9.000 BTU/h 220V Com controle remoto; novo; garantia; eficiência compatível com tecnologia inverter Composto por unidade evaporadora e condensadora, com controle remoto	13768 (similar)	UNID.	04	R\$ 2.240,00	R\$ 8.960,00

## 3.2 Estimativa Preliminar da Contratação:

A estimativa de valor total da contratação, no montante de R\$ 8.960,00, foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada no varejo, por meio de consultas a sítios eletrônicos especializados, considerando produtos com características técnicas similares às especificadas neste Termo de Referência. Ressalta-se que os valores obtidos refletem preços praticados no mercado no momento da pesquisa, podendo sofrer variações para mais ou para menos, em razão de condições comerciais, prazos de entrega, disponibilidade em estoque, logística e demais fatores mercadológicos. Tais variações não descaracterizam a estimativa apresentada, a qual tem por finalidade subsidiar a contratação de forma referencial e compatível com os preços de mercado.

## 4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

### Área Requirante (Unidade/Setor/Depto)

Secretaria de Saúde

Diretoria de Gestão Administrativa

### Responsáveis pela demanda:

Nome: Fabíola Akemi Arata

Data	Revisão	Descrição	Autor
27/01/2025	1.0	Contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado de 9 mil BTU's destinados às Unidades de Saúde da Prefeitura de Guarujá.	Fabíola Akemi Arata