

Memorial Descritivo para orçamento licitatório

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	UNI	70	Luva de correr ¾ plástico PVC marrom; "bitola em milímetros 25 mm. Norma Técnica - NBR 5648.		
2	UNI	70	Luva de correr de ½ plástico PVC marrom; "bitola em milímetros 20 mm. Norma Técnica - NBR 5648.		
3	UNI	60	Luva azul ¾;"bitola em milímetros 25 mm. Norma Técnica -NBR 5648.		
4	UNI	130	Luva PBA 60mm com anel de correr; Norma Técnica - NBR 5648.		
5	UNI	60	Luva 100 mm correr com anel PBA; Norma Técnica - NBR 5648.		
6	UNI	60	LUVA 1/2 MARROM simples; Norma Técnica - NBR 5648.		
7	UNI	60	Luva união de 1/2 Galvanizada; é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais, que atendam a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.		
8	UNI	60	Luva união galvanizada ¾; é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais, que atendam a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.		
9	UNI	60	Luva ¾ 1/2 galvanizada; é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais, que atendam a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.		
10	UNI	70	Luva marrom de plástico PVC 2 polegadas soldável; bitola em 2 Polegadas, bitola em Milímetros 60 mm. Norma Técnica - NBR 5648.		
11	UNI	40	Luva 4 polegadas galvanizada; Norma Técnica - NBR 5648.		
12	UNI	70	Luva marrom ¾ soldável PVC.		
13	UNI	70	Luva marrom ½ soldável PVC.		
14	UNI	75	Luva união 2 polegadas galvanizada; é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais, que atendam a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.		

Luvas galvanizadas é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais, que atendam a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.

Luvas PVC é necessária as Norma Técnica - NBR 5648.

As amostras serão dispensadas se atenderem ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.”
(Tigre/Amanco/Krona)

Pindorama, 05 de Abril de 2023.