


Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

<u>DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES ESTIMADOS</u>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAN T	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR de aço, 2 movimentos, com cabeceira e peseira, pintura na cor branca, 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. 2 manivelas rodízios de 3" de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. capacidade máxima suportada: 160 kg.	Unid	12		
02	PAR DE GRADES DE SEGURANÇA para cama hospitalar de aço, grades de abaixar, com sistema articulável, com trava e destrava, pintura na cor branca. Comprimento: 112cm. largura: 05cm. altura: 47cm	PAR	12		
03	GRADE DE SEGURANÇA para cama com tela de proteção. estrutura em aço de tubo com acabamento em pintura epóxi. revestida com tela 100% poliéster. estrutura encaixável de fácil instalação.	Unid	24		
04	COLCHÃO DE AR VAZADO, inflável caixa de ovo ante escaras, ortopédico. Peso máximo suportado até 130 kg. Tamanho: 1,90 x 0,90 cm. COMPOSIÇÃO: 100% policloreto de vinila (PVC).	Unid	24		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

05	COLCHÃO DE AR FECHADO, inflável caixa de ovo ante escaras, ortopédico. Peso máximo suportado até 130 kg. Tamanho: 1,90 x 0,90 cm. COMPOSIÇÃO: 100% policloreto de vinila (PVC).	Unid	24		
06	COLCHÃO PNEUMATICO anti escaras, com Compressor 127W. Material em PVC resistente. Suporta até 135 Kg. Tamanho: 1,90 x 0,90 cm Cor, Bege ou azul	Unid	12		
07	COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA, Material de preenchimento: Espuma de memória tamanho 188x88x04 cm densidade 28. Composição: Espuma de poliuretano perfilado.	Unid	12		
08	COLCHÃO D'ÁGUA HOSPITALAR, medida Aproximada do Colchão Inflado 1,90 X 0,90 Comum. Ante escaras. PESO MÁXIMO ATÉ 130 KG. Composição: 100% policloreto de vinila (PVC). Permite assepsia em todo o produto.	Unid	12		
09	COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO COURVIN d33 88 x 1,88 x 14 cm altura. peso suportado (kg): 90 kg. revestimento tampo do colchão: courvin. altura: 14 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm.	Unid	12		
10	ALMOFADA ESPUMA CAIXA DE OVO D33 Quadrada Orifício 44x44x5cm Capacidade de 120kg	Unid	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	Preenchimento: Espuma de memória				
11	TRAVESSEIRO CAIXA DE OVO. Largura: 40 cm; comprimento: 55 cm; altura: 12 cm. Preenchimento: Espuma de memória	Unid	12		
12	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO ATÉ 100KG. Rodas traseiras aro 24 com pneus infláveis. Rodas dianteiras com pneus maciços a prova de furos. Os apoios para os braços são ergonômicos e confortáveis. Chassi tubular robusto em aço carbono com pintura de epóxi. Possui aro de propulsão traseiro em alumínio com pneus infláveis. Feita com apoios articulados para pés e estofamento em acolchoado nylon. Traz facilidade na movimentação em locais de espaço reduzido. Freios bilaterais com alavanca ergonômica funcional. Pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, auxiliando na superação de pequenos obstáculos. Composição: Aço carbono – PVC – Nylon. Em aço carbono com pintura epóxi; Espaço livre do apoio para os pés ao piso. Diâmetro externo da roda traseira: 24"; Diâmetro externo da roda dianteira: 8".	Unid	40		
13	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ATÉ 180KG. Duplo x em aço carbono, proporcionando maior robustez; assento com a maior largura da categoria; apoio de braço	Unid	40		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445

assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	removível e acolchoado; almofada impermeável em espuma de alta densidade; raios em aço inox reforçados e aros em aço carbono; pintura epóxi de alta resistência; pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos com níveis de regulagem de altura; pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; possui sistema tip assist (auxílio de pé para desnível/subidas); -apoio de pés em alumínio fundido, garante maior suporte de peso. Aço carbono - pvc - nylon; tubular em aço carbono; espaço livre do apoio para os pés ao piso: ajustável. Diâmetro externo da roda traseira: 60 cm, diâmetro externo da roda dianteira: 20 cm.			
14	CADEIRAS DE RODAS COM ELEVAÇÃO NAS DUAS PERNAS. Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon. Dobrável em "x" tubular. Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços. Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente; apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura; rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio; rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus maciços com rolamento	Unid	40	



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Largura do assento: 44cm; capacidade de peso: 130kg.				
15	CADEIRA DE BANHO com Assento sanitário; Pintura Epóxi; Encosto em Nylon na cor preta; Freios bilaterais; Pneus maciços; Aro 06 nas rodas traseiras e dianteiras; Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 38 cm Altura do Assento ao Chão: 50 cm Comprimento Total da Cadeira: 54 cm Altura do Chão à Manopla: 93 cm Peso da Cadeira: 8 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Confeccionada em Aço Carbono.	Unid	40		
16	CADEIRA DE BANHO com assento sanitário; Pintura Epóxi; Encosto em Nylon na cor preta; Freios bilaterais; Pneus maciços; Aro 06 nas rodas traseiras e dianteiras; Profundidade do Assento: 40 cm Altura Encosto: 38 cm Altura do Assento ao Chão: 50 cm Comprimento Total da Cadeira: 54 cm Altura do Chão à Manopla: 93 cm Peso da Cadeira: 8 kg Capacidade Máxima de Peso: 130 kg Confeccionada em Aço Carbono	Unid	40		
17	ANDADOR VERTICAL DE REABILITAÇÃO Com apoios de braços, freios de mão com trava, assento, dobrável, de alumínio, auxílio móvel para caminhar, altura ajustável, largura ajustavel. Sustentação de fita de	Unid	10		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	algodão, para suporte de caminhada.				
18	ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO 3 barras adulto. Apoio em borracha para as mãos Articulado e dobrável em alumínio 3 barras, oferece o auxílio necessário para a mobilidade, com 06 furo para regulagem, com pinos de pressão, ponteiros de borrachas na base dianteira e traseira. Suporta até 130. Regulador de altura em 6 níveis. Altura mínima: 79 cm e altura máxima: 91 peso do andador: 2,8 kg.	Unid	40		
19	ANDADOR COM RODINHAS DIANTEIRAS. Alumino com 2 rodas Dobrável. Apoio em borracha para as mãos. Capacidade de peso: 130kgs. Confeccionado em alumínio. Manoplas em Borracha Para usuários entre 1,50m e 2,00m. Ponteira em borracha antiderrapante. Com barra estabilizadora. Duas funções: Fixo/Dobrável. Com 2 (duas) Rodas de 3 polegadas, com regulagem de altura.	Unid	40		
20	ANDADOR ORTOPÉDICO INFANTIL COM RODAS DUAS BARRAS Largura Total: 37 cm; Comprimento Total: 35 cm; Comprimento Fechado: 45 x 10 cm; Altura: 60 cm (mínima) a 72 cm (máxima); Peso da Peça: 1,3 kg; Suporta até 70 Kgs; Características: Fixo, Articulado, Dobrável. Andador- Características: Em alumínio adonisado; Parte superior: manoplas para as mãos e	Unid	10		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	dupla barra de aço; Horizontal: pintura eletrostática e tubo de alumínio; Parte inferior: 5 furos para regulagem, em pino com mola; Ponteira de borracha nas bases.				
21	PAR DE MULETAS AXILAR com Regulagem de Altura em Alumínio. Tamanho: P - (90cm - 110cm); Suportam até 100 kg. Altura ajustável em nove níveis. Encaixe nos tubos laterais com três opções de ajuste. Ajuste para as mãos em três níveis. Ponteira de borracha na base.	PAR	12		
22	PAR DE MULETAS AXILAR com Regulagem de Altura em Alumínio Tamanho M (Média): Altura mínima: 1,10 m Altura máxima: 1,30 m; Suportam até 100 kg. Altura ajustável em nove níveis. Encaixe nos tubos laterais com três opções de ajuste. Ajuste para as mãos em três níveis. Ponteira de borracha na base.	PAR	12		
23	PAR DE MULETAS AXILAR com Regulagem de Altura em Alumínio. Tamanho G (Grande) Altura mínima: 1,30 m Altura máxima: 1,50 m; Suportam até 100 kg. Altura ajustável em nove níveis. Encaixe nos tubos laterais com três opções de ajuste. Ajuste para as mãos em três níveis. Ponteira de borracha na base. COM APOIOS AXILARES DE MATERIAL EMBORRACHADO INJETADO OU ALMOFADO, COM MONOPLAS DE ALTURA REGULÁVEL. COM HASTES DUPLAS DE	PAR	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	COMPRIMENTO AJUSTÁVEL NA SUA ALTURA. PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE				
24	PAR BENGALA CANADENSE regulagem de altura. Material: alumínio. Peso máximo suportado: 120kg. Com altura ajustável. Ponteira de borracha na base. Dimensões 11 x 17 x 88 cm; 900 g	PAR	12		
25	BENGALA IDOSO ALUMÍNIO ORTOPÉDICA Reforçada 6 Ajustes. 6 Níveis de Regulagens de Altura sendo Mínima de 54cm até 89cm Composição: Alumínio anodizado; Tubo de Aço; Arruela; Polipropileno; Pino; Borracha. Cor: ALUMINIO Peso: 170g.	Unid	12		
26	BENGALA ALUMÍNIO 4 PONTAS regulável. Altura: 74 cm a 91 cm; Suporta até 90 Kgs; Ponteira de borracha na base.	Unid	12		
27	PAR DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS para elevação de altura, todos os tamanhos em 3 alturas diferentes sendo 1,5cm ; 2,5cm ; 3,5cm. Material espuma da memoria eva.	PAR	12		
28	PALMILHAS ORTOPÉDICAS DE SILICONE SOB GEL (PAR) Q.S.P. 100% Silicone, tamanhos do 34 ao 44, densidade e dureza são dosadas para absorver 98% do impacto.	PAR	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

29	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - MÉDIA COMPRESSÃO (18-21 MMHG) Com ponteiros. Cor Bege ou preta. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG	PAR	24		
30	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - MÉDIA COMPRESSÃO (18-21 MMHG) Sem ponteiros. Cor Bege ou preta. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG	PAR	24		
31	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - ALTA COMPRESSÃO (20-30 MMHG). Com ponteiros. Cor Bege ou preta.. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG	PAR	24		
32	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - ALTA COMPRESSÃO (20-30 MMHG). Sem ponteiros. Cor Bege ou preta.. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG	PAR	24		
33	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - SUAVE COMPRESSÃO (13-17 MMHG).	PAR	24		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	Com ponteiros. Cor Bege ou preta.. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG				
34	MEIAS DE COMPRESSÃO $\frac{3}{4}$ - SUAVE COMPRESSÃO (13-17 MMHG). Sem ponteiros. Cor Bege ou preta. Material principal: Poliamida Tamanho P, M, G, GG	PAR	24		
35	BOTAS ORTOPÉDICAS IMOBILIZADORA ROBOFOOT CANO ALTO Com forro macio de espuma especial que envolve todo o tornozelo para garantir conforto e palmilha com absorção de impacto. Tamanho: P: 33 AO 36 M: 37 AO 40 G: 40 AO 45. Suporte rígido, laterais em PVC, material estofado por dentro, bilateral, fechamento em velcro. Cor Preto	PAR	12		
36	BOTAS ORTOPÉDICAS IMOBILIZADORA ROBOFOOT CANO CURTO Com forro macio de espuma especial que envolve todo o tornozelo para garantir conforto e palmilha com	PAR	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	absorção de impacto. Tamanho: P - Calçado de 33 a 36 M - Calçado de 37 a 40 G - Calçado de 41 a 45. Suporte rígido, laterais em PVC, material estofado por dentro, bilateral, fechamento em velcro. Cor Preto				
37	TIPOIA AMERICANA estofada imobilizadora bilateral P, M, G, GG. Material resistente e lavável. Cor Preto ou Azul Tamanho: P Comprimento (antebraço): 34cm Altura: 51cm Tamanho: M Comprimento (antebraço): 37cm Altura: 54cm Tamanho: G Comprimento (antebraço): 40cm Altura: 60cm Tamanho: GG Comprimento (antebraço): 44cm Altura: 60cm	Unid	12		
38	TALAS CURTA PARA PUNHO Formato anatômico, tamanhos PP, P,	Unid	30		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	M, G, GG. Material têxtil, bilateral, fechamento com regulagem em velcro. Cor Preta ou Bege				
39	TALA LONGA PARA PUNHO Formato anatômico, tamanhos PP, P, M, G, GG. Material têxtil, bilateral, fechamento com regulagem em velcro. Cor Preta ou Bege	Unid	30		
40	TALA IMOBILIZADORA PARA DEDOS , Possui tala de alumínio que se estende do punho até o dedo, e faixas reguláveis com fechos aderentes. Pode ser usada na mão direita ou esquerda e em todos os dedos. Cor Preta ou Bege	Unid	30		
41	TALA IMOBILIZADORA PARA POLEGAR , Possui tala de alumínio que se estende do punho até o dedo, e faixas reguláveis com fechos aderentes. Pode ser usada na mão direita ou esquerda e em todos os dedos. Cor Preta ou Bege	Unid	30		
42	JOELHEIRA DE COMPRESSÃO com orifício e reforço patelar, tam PP, P, M, G, GG, cor preta ou bege. Revestida em tecido.	Unid	12		
43	MUNHEQUEIRA Órtopedica imobilizadora de pulso, tecido, reforço interno, fecho em velcro, Tamanhos PP, P, M, G, GG. COR : Preta ou Bege.	Unid	12		
44	TORNOZELEIRA IMOBILIZADORA	Unid	12		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	DE COMPRESSÃO Com compressão elástica, cano médio. Tamanhos PP, P, M, G, GG, COR preta ou bege, material têxtil, com compressão.				
45	FAIXA ABDOMINAL. Fechamento com velcro. Tamanho: P - Comprimento de 84cm - 94cm, Altura 24cm M - Comprimento de 94cm - 104cm, Altura 24cm G - Comprimento de 104cm - 114cm, Altura 24cm GG - Comprimento de 114cm - 124cm, Altura 24cm. Cor Bege ou Preta.	Unid	12		
46	FITA DE KINESIO. Fita de Cinesiologia, Não contém látex - Hipoalergênica - Resistente à água, atadura média compressão redução inchaços varizes, compressa. Tamanho: 5cm x 5m Cor: BEGE ou PRETA	Metro	120		
47	COLAR CERVICAL EM ESPUMA DE DENSIDADE Tamanho: PP - Altura do pescoço 5 cm / Circunferência de 55 cm P - Altura do pescoço 7,5 cm / Circunferência de 55 cm M - Altura do pescoço 10 cm / Circunferência de 55 cm G - Altura do pescoço 13 cm /	Unid	12		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	Circunferência de 55 cm. Formato anatômico; Acabamento em fecho.				
48	COLETE DE RIGO CHENEAU, material plástico leve e modelado no corpo do paciente, respeitando as individualidades do paciente, o grau e tamanho de curvatura.	Unid	12		
49	COLETE DE MILWAUKEE Colete cervico-torácico lombo-sacra. dinâmica para estabilização vertebral nas escolioses e cifoses. molde em mesa de risser. parafusos cabeça chata. capas para as hastes. correção da lordose lombar. polipropileno de 5mm. almofada subaxilar e ogival. confecção conforme prescrição médica. Garantia de 01(um) ano, quanto as tirantes e erros de fabricação	Unid	12		
50	COLETE OTLS Confeccionada sob medida, com objetivo de estabilizar, imobilizar, ou corrigir a coluna vertebral Especificações: Órtese tipo colete torácico - lombar estática para estabilização vertical nas escolioses, confeccionadas em polipropileno. molde em mesa de risser. almofadas retangulares. polipropileno de 5 mm. almofada lombar e ogival de acordo com a prescrição médica. garantia de 01(hum) ano, quanto as tirantes e	Unid	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	erros de fabricação.				
51	COLETE DE JEWETT Tamanho: P - Torax ao pubis 38 a 45 cm M - Torax ao pubis 46 a 50 cm G - Torax ao pubis 51 a 55 cm GG - Torax ao pubis 56 a 60 cm Confeccionado em PVC, espuma e fecho para fechamento, cor branco.	Unid	12		
52	COLETE PUTTI ALTO P - 74cm a 83cm de Circunferência M - 84cm a 93cm de Circunferência G - 94cm a 103cm de Circunferência GG - 104cm a 113cm de Circunferência XG - 114cm a 123cm de Circunferência Composição: 70% poliéster. 30% elastodieno. Bege. Tecido de fácil lavagem e secagem;	Unid	12		
53	COLETE PUTTI BAIXO Tamanho: P - Cintura de 84cm à 93 cm / Altura 29cm	Unid	12		




Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	M - Cintura de 94cm à 103 cm / Altura 29cm G - Cintura de 104cm à 113 cm / Altura 29cm GG - Cintura de 114cm à 123 cm / Altura 29cm te Putti Baixo. Bege, Tecido de fácil lavagem e secagem; Confeccionado em elástico cor bege, fecho para fechamento e hastes anatômicas produzidas em alumínio.				
54	COLETE CERVICO TORAXICO CTO proporciona uma eficaz restrição de movimento da coluna cervical e torácica alta. Consistem de um apoio mentoniano e occipital conectado a um apoio esternal e torácico anterior e posterior.	Unid	12		
55	ÓRTESE DE SUPORTE AJUSTÁVEL PARA TORNOZELO Fratura de pé e tornozelo, Tamanho P 24-32cm; M 27-36cm; G 29-40cm	Unid	12		
56	APARELHO ORTOPÉDICO DENNIS-BROWN Permite manter os membros inferiores em rotação externa. Indicada para uso noturno.Características: Confeccionada em duralumínio.Tamanhos: P – M – G –	Unid	12		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

	GG				
57	ESPALDEIRA PARA POSTURA Correção de postura dos ombros e tratamento de cifose torácica, postural e juvenil. Características: Elástico resistente com ajuste de passantes e fecho em velcro. Tamanho: P – M – G	Unid	12		
58	IMOBILIZADOR AXILO PALMAR mobilização do membro superior. Contusões e luxações recidivantes. Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursite e periartrite. Características: Plástico flexível com forro de espuma atalhada. Tamanho: Único	Unid	12		
59	COLAR CERVICAL RIGIDO D (12 cm), com abertura para traqueotomia, com apoio mentoniano, com extensão torácica, regulável.	Unid	12		
60	BANDAGEM ELÁSTICA	Metros	31,2		



Prefeitura Municipal de Pindorama

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Rua Ruy Barbosa, 22
(17) 3572-2445
assistenciasocial@pindorama.sp.gov.br

15cm x 1,30m atadura média compressão redução inchaços varizes compressa; bege				
				VALOR TOTAL