



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

OBJETO: CADEIRAS E MESAS PLASTICAS E TENDAS E DIVERSOS TAMANHOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1.Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de **cadeiras plásticas, mesas plásticas e tendas de diversos tamanhos**, para atendimento das necessidades das unidades escolares e eventos institucionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, proporcionando melhor estrutura física para atividades pedagógicas, culturais, esportivas e administrativas.

2 – FORMA / LOCAL / PRAZO DE ENTREGA

- **Forma:** Registro de Preços para atendimento das Unidades Escolares Municipais.
- **Local:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pindorama, Avenida Rio Branco, nº 223 – 2º andar, Pindorama/SP.

3 - CAPACIDADE TÉCNICA

Nao se aplica

4 - CRITÉRIOS FINANCEIROS

Será solicitado certidão negativa de feitos sobre falência

5 - MODELO DE GESTÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Condições de execução

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Início da execução imediato após a assinatura do contrato.

- Prazo de execução/fornecimento

12 meses, a contar da data de assinatura, podendo haver prorrogação.

- Da prestação dos serviços/entrega

Os serviços/entrega serão prestados considerando o termo de referência.

Rotinas a serem cumpridas

A execução observará as rotinas descritas no termo de referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execução do fornecimento, a **Detentora do Registro de Preços** deverá disponibilizar **cadeiras plásticas, mesas plásticas e tendas** rigorosamente dentro das especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, bem como todos os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à entrega, nas quantidades adequadas e com os padrões de qualidade exigidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA

Cumprir o termo de referência

GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

O objeto deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias em registros apropriados.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre e publicadas, bem como poderá ser mediante correio eletrônico

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

A Administração possui gestor devidamente nomeado.

Fiscalização

A execução da ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do que acompanhará a execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal do anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.

O fiscal informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprezadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.

O fiscal comunicará ao gestor em tempo hábil, o término da vigência com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

GESTOR DO CONTRATO/ATA

O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor acompanhará os registros realizados pelo fiscal, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas, com menção ao seu desempenho na execução, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão processante.

- DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

Os serviços/entrega serão recebidos provisoriamente, pelo fiscal mediante relatório, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços/entrega realizados que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor.

O detentor fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de serviços/entrega até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

A fiscalização não efetuará o ateste de serviços/entrega até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Os serviços/entrega poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços/entrega serão recebidos definitivamente pelo fiscal do contrato/gestor, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/entrega e consequente aceitação mediante termo detalhado, e encaminhamento para pagamento, a cada período de faturamento.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço/entrega nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução.

6. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

Item	Descrição	Qtde
01	CADEIRA PLASTICA Especificação Técnica – Cadeira Plástica Tipo: monobloco, injetada em peça única. Material: polipropileno 100% virgem, atóxico, com aditivo anti-UV para proteção contra raios solares e resistência a intempéries. Estrutura: sem partes metálicas expostas; assento e encosto anatômicos para maior conforto. Capacidade de carga: mínima de 120 kg. Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, arestas ou pontas cortantes. Cor: a definir pela contratante (padrão branco ou conforme necessidade). Empilhável: sim, permitindo fácil transporte e armazenamento. Dimensões mínimas aproximadas: • Altura total: 80 cm • Largura: 45 cm • Profundidade do assento: 40 cm Certificação: produto conforme normas de segurança e qualidade, preferencialmente com selo de conformidade do INMETRO ou equivalente. Estado: produto novo, de primeira qualidade, sem uso anterior.	400
02	MESA PLASTICA Especificação Técnica – Mesa Plástica Tipo: mesa plástica para uso externo e interno. Material: polipropileno 100% virgem, atóxico, com aditivo anti-UV para proteção contra raios solares e resistência a intempéries. Formato: quadrado ou redondo, conforme definido pela contratante. Estrutura: monobloco ou com pés removíveis de encaixe firme e seguro, com estabilidade adequada.	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	Capacidade de carga: mínima de 30 kg distribuídos. Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, arestas ou pontas cortantes. Cor: a definir pela contratante (padrão branco ou conforme necessidade). Empilhável: preferencialmente, para facilitar transporte e armazenamento. Dimensões mínimas aproximadas: • Altura: 73 cm • Largura/diâmetro: 90 cm Certificação: produto conforme normas de segurança e qualidade, preferencialmente com selo de conformidade do INMETRO ou equivalente. Estado: produto novo, de primeira qualidade, sem uso anterior.	
03	TENDA PIRAMIDAL 5X5 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 5m x 5m (25 m²). • Altura máxima: 3,5 m (ponto mais alto). • Altura das laterais: 2,0 a 2,5 m. • Estrutura: perfis de alumínio ou aço carbono com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização), certificados pelo INMETRO. • Diâmetro dos perfis: mínimo 40 mm (alumínio) ou 50 mm (aço). • Espessura mínima dos perfis: 1,2 mm. • Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, permitindo montagem e desmontagem rápida. 2. Cobertura • Material: lona de poliéster revestida em PVC, com densidade de 500 a 600 g/m². • Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e retardante de chamas, conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785. • Fixação: por ganchos ou ilhós reforçados.	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	• Cores: personalizáveis conforme necessidade da Administração. 3. Laterais • Quantidade: 4 painéis laterais removíveis. • Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas em PVC transparente e abertura com zíper. • Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados. 4. Montagem e Transporte • Montagem: manual, sem necessidade de ferramentas especiais. • Tempo médio de montagem: até 15 minutos por pessoa. • Transporte: bolsa de transporte resistente, com alças reforçadas e rodas opcionais. 5. Resistência e Segurança • Suporta ventos de até 50 km/h quando corretamente ancorada. • Cobertura resistente a acúmulo moderado de água sem deformação. • Todos os materiais e componentes devem atender às normas INMETRO e ABNT aplicáveis. • Acessórios de fixação: cintas de ancoragem, estacas ou pesos fornecidos. 6. Garantia • Prazo mínimo: 12 meses contra defeitos de fabricação. • Certificação: o fabricante deve apresentar Declaração de Conformidade INMETRO ou certificado válido, garantindo a qualidade e segurança do produto.	
04	TENDA PIRAMIDAL 6X6 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 6m x 6m (36 m²). • Altura máxima (ponto central): 4,0 m. • Altura das laterais: 2,2 a 2,5 m.	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

- Estrutura: perfis de **alumínio ou aço carbono**, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou **anodização**) certificado pelo INMETRO.
- Diâmetro dos perfis: mínimo 45 mm (alumínio) ou 55 mm (aço).
- Espessura mínima dos perfis: 1,3 mm.
- Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, permitindo montagem e desmontagem rápida.

2. Cobertura

- Material: lona de poliéster reforçada com PVC, densidade 550 a 600 g/m².
- Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e **retardante de chamas**, conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785.
- Fixação: ganchos ou ilhós reforçados.
- Cores: personalizáveis conforme necessidade da Administração.

3. Laterais

- Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (6 m cada).
- Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas em PVC transparente e abertura com zíper.
- Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados.

4. Montagem e Transporte

- Montagem: manual, sem necessidade de ferramentas especiais.
- Tempo médio de montagem: 2 pessoas, aproximadamente 20 a 30 minutos.
- Transporte: fornecida com bolsa de transporte resistente, alças reforçadas e rodas opcionais.

5. Resistência e Segurança

- Suporta ventos de até 50 km/h quando corretamente ancorada.
- Cobertura resistente a acúmulo moderado de água sem deformação.
- Estrutura e materiais devem atender às normas **INMETRO e ABNT** aplicáveis.
- Acessórios de fixação: cintas de ancoragem, estacas ou pesos fornecidos.

6. Garantia e Certificação

- Prazo mínimo: 12 meses contra defeitos de fabricação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	• Certificação: o fabricante deve fornecer Declaração de Conformidade INMETRO, garantindo qualidade, segurança e durabilidade do produto.	
05	TENDA PIRAMIDAL 8X8 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 8m x 8m (64 m²). • Altura máxima (ponto central): 4,5 m. • Altura das laterais: 2,5 a 3,0 m. • Estrutura: perfis de alumínio ou aço carbono, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização) certificado pelo INMETRO. • Diâmetro dos perfis: mínimo 50 mm (alumínio) ou 60 mm (aço). • Espessura mínima dos perfis: 1,5 mm. • Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, permitindo montagem e desmontagem rápida. 2. Cobertura • Material: lona de poliéster reforçada com PVC, densidade 600 a 650 g/m². • Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e retardante de chamas, conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785. • Fixação: ganchos ou ilhós reforçados. • Cores: personalizáveis conforme necessidade da Administração. 3. Laterais • Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (8 m cada). • Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas em PVC transparente e abertura com zíper. • Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados. 4. Montagem e Transporte • Montagem: manual, sem necessidade de ferramentas especiais. • Tempo médio de montagem: 2 a 3 pessoas, aproximadamente 30 a 40 minutos. • Transporte: fornecida com bolsa resistente ou estrutura modular em peças, com rodas opcionais.	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	5. Resistência e Segurança • Suporta ventos de até 55 km/h quando corretamente ancorada. • Cobertura resistente a acúmulo moderado de água sem deformação. • Estrutura e materiais devem atender às normas INMETRO e ABNT aplicáveis. • Acessórios de fixação: cintas de ancoragem, estacas ou pesos fornecidos. 6. Garantia e Certificação • Prazo mínimo: 12 meses contra defeitos de fabricação. • Certificação: o fabricante deve fornecer Declaração de Conformidade INMETRO, garantindo qualidade, segurança e durabilidade do produto	
06	TENDA PIRAMIDAL 10X10 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 10m x 10m (100 m²). • Altura máxima (ponto central): 5,0 m. • Altura das laterais: 2,5 a 3,0 m. • Estrutura: perfis de alumínio ou aço carbono, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização) certificado pelo INMETRO. • Diâmetro dos perfis: mínimo 50 mm (alumínio) ou 60 mm (aço). • Espessura mínima dos perfis: 1,5 mm. • Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, permitindo montagem e desmontagem rápida. • Peso aproximado da estrutura: 250 a 300 kg (dependendo do material). 2. Cobertura • Material: lona de poliéster reforçada com PVC, densidade 600 a 650 g/m². • Propriedades: impermeável, resistente a raios UV, retardante de chamas conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785.	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

- Design: cobertura em formato **piramidal**, com ventilação superior opcional.
- Fixação: ganchos ou ilhós reforçados.
- Cores: personalizáveis conforme necessidade da Administração.

3. Laterais

- Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (10m cada).
- Material: mesma lona da cobertura.
- Opção de janelas em PVC transparente e abertura com zíper.
- Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados.

4. Montagem e Transporte

- Montagem: manual, sem necessidade de ferramentas especiais.
- Tempo médio de montagem: 2 a 3 pessoas, aproximadamente 30 a 40 minutos.
- Transporte: fornecida com **bolsa resistente** ou estrutura modular em peças para caminhão, com rodas opcionais para mobilidade interna.

5. Resistência e Segurança

- Suporta ventos de até 60 km/h quando corretamente ancorada.
- Cobertura resistente a acúmulo moderado de água sem deformação.
- Estrutura e materiais devem atender às normas **INMETRO e ABNT** aplicáveis.
- Acessórios de fixação: cintas de ancoragem, estacas ou pesos fornecidos.
- Recomendado instalação sobre **superfície plana e firme** para segurança.

6. Garantia e Certificação

- Prazo mínimo: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Certificação: o fabricante deve fornecer **Declaração de Conformidade INMETRO**, garantindo qualidade, segurança e durabilidade



07	TENDA PIRAMIDAL 12X12 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 12m x 12m (144 m²). • Altura máxima (ponto central): 5,5 m. • Altura das laterais: 2,5 a 3,0 m. • Estrutura: perfis de alumínio estrutural ou aço carbono galvanizado, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização) certificado pelo INMETRO. • Diâmetro mínimo dos perfis: 60 mm (alumínio) ou 70 mm (aço). • Espessura mínima dos perfis: 1,5 mm. • Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, permitindo montagem e desmontagem rápida. • Peso aproximado: 450 a 550 kg, dependendo do material. 2. Cobertura • Material: lona de poliéster revestida em PVC de alta resistência, densidade mínima 650 g/m². • Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e retardante de chamas conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785. • Formato: piramidal ou 4 águas, garantindo melhor escoamento da água. • Fixação: ganchos ou ilhós metálicos reforçados. • Cores: a definir conforme necessidade da Administração. 3. Laterais • Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (12 m cada). • Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas transparentes em PVC cristal e fechamento com zíper. • Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados. 4. Montagem e Transporte • Montagem: modular, com encaixes simples, sem necessidade de ferramentas especiais. • Tempo médio de montagem: 3 a 4 pessoas, cerca de 50 a 60 minutos. • Transporte: fornecida com embalagem reforçada, podendo ser em caixas de madeira, estojos metálicos ou bolsas com rodas. 5. Resistência e Segurança	2
----	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	• Resistência ao vento: até 60 km/h quando corretamente ancorada. • Estrutura projetada para suportar acúmulo moderado de água de chuva sem deformações. • Todos os materiais devem atender às normas INMETRO e ABNT aplicáveis. • Acessórios obrigatórios: estacas, cintas de ancoragem e pesos de fixação. 6. Garantia e Certificação • Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. • O fabricante deve fornecer Declaração de Conformidade INMETRO ou certificado válido, garantindo a qualidade e segurança do produto.	
08	TENDA PIRAMIDAL 15X15 Especificação Técnica 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 15m x 15m (225 m²). • Altura máxima (ponto central): 6,0 m. • Altura das laterais: 2,5 a 3,0 m. • Estrutura: perfis de alumínio estrutural reforçado ou aço carbono galvanizado, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização) certificado pelo INMETRO. • Diâmetro mínimo dos perfis: 70 mm (alumínio) ou 80 mm (aço). • Espessura mínima dos perfis: 1,8 mm. • Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, com sistema de encaixe rápido e seguro. • Peso aproximado: 600 a 750 kg, dependendo do material. 2. Cobertura • Material: lona de poliéster de alta tenacidade revestida em PVC, densidade mínima 700 g/m². • Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e retardante de chamas conforme normas INMETRO e ABNT NBR 11785. • Formato: piramidal ou 4 águas, permitindo eficiente escoamento de água. • Fixação: por velcro industrial, ganchos ou ilhós metálicos reforçados. • Cores: a definir conforme necessidade da Administração.	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	3. Laterais • Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (15 m cada). • Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas transparentes em PVC cristal e fechamento com zíper. • Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados. 4. Montagem e Transporte • Montagem: modular, com encaixes simples, sem necessidade de ferramentas pesadas. • Tempo médio de montagem: 4 a 5 pessoas, cerca de 1h20. • Transporte: fornecida com embalagem reforçada, podendo ser em caixas de madeira, estojos metálicos ou bolsas com rodas para fácil manuseio. 5. Resistência e Segurança • Resistência ao vento: até 65 km/h quando corretamente ancorada. • Estrutura projetada para suportar acúmulo moderado de água de chuva sem deformações. • Todos os materiais devem atender às normas INMETRO e ABNT aplicáveis. • Acessórios obrigatórios: estacas metálicas, cintas de ancoragem e pesos para fixação. 6. Garantia e Certificação • Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. • O fabricante deve fornecer Declaração de Conformidade INMETRO ou certificado válido, garantindo a qualidade, resistência e segurança do produto.	
09	TENDA PIRAMIDAL 5X10 Especificação Técnica – Tenda 5x10 metros 1. Dimensões e Estrutura • Área de cobertura: 5m x 10m (50 m²). • Altura máxima (ponto central): 3,5 a 4,0 m. • Altura das laterais: 2,2 a 2,5 m. • Estrutura: perfis de alumínio estrutural ou aço carbono galvanizado, com acabamento anticorrosivo (pintura eletrostática ou anodização) certificado pelo INMETRO.	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

- Diâmetro mínimo dos perfis: 45 mm (alumínio) ou 55 mm (aço).
- Espessura mínima dos perfis: 1,3 mm
- Conectores: em aço ou alumínio, resistentes à oxidação, com sistema de encaixe rápido e seguro.
- Peso aproximado: 150 a 200 kg, dependendo do material.

2. Cobertura

- Material: lona de poliéster reforçada com PVC, densidade mínima **550 g/m²**.
- Propriedades: impermeável, resistente a raios UV e **retardante de chamas** conforme normas **INMETRO** e **ABNT NBR 11785**.
- Formato: piramidal ou 2 águas, garantindo melhor escoamento de água.
- Fixação: velcro industrial, ganchos ou ilhós metálicos reforçados.
- Cores: a definir conforme necessidade da Administração.

3. Laterais

- Quantidade: 4 painéis laterais removíveis (2 de 5 m e 2 de 10 m).
- Material: mesma lona da cobertura, com opção de janelas transparentes em PVC cristal e fechamento com zíper.
- Fixação: velcro industrial ou ilhós reforçados.

4. Montagem e Transporte

- Montagem: modular, com encaixes simples, sem necessidade de ferramentas pesadas.
- Tempo médio de montagem: 2 a 3 pessoas, cerca de 30 a 40 minutos.
- Transporte: fornecida com **bolsa resistente** ou caixas de transporte, com rodas opcionais.

5. Resistência e Segurança

- Resistência ao vento: até 55 km/h quando corretamente ancorada.
- Estrutura projetada para suportar acúmulo moderado de água de chuva sem deformações.
- Todos os materiais devem atender às normas **INMETRO** e **ABNT** aplicáveis.
- Acessórios obrigatórios: estacas metálicas, cintas de ancoragem e pesos para fixação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Rio Branco, 223 - Centro, Pindorama-SP (17) 3572-3677
educacao@pindorama.sp.gov.br

	6. Garantia e Certificação • Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. • O fabricante deve fornecer Declaração de Conformidade INMETRO ou certificado válido, garantindo a qualidade, resistência e segurança do produto.	
--	--	--

Obs: É indispensável a apresentação de amostras através de Catálogos dos produtos acima relacionado

7. COMPETÊNCIAS:

Fiscal: Elisangela Aparecida Seguro Cordeiro


Gestor: Valdineia Ap. Perpetua Finanssi da Silva

Servidor responsável pela Cotação: Maiara Martins

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência servirá como base para abertura de processo licitatório, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em conformidade com a legislação vigente.

Pindorama 18 de agosto de 2025.



Prof.ª Valdinéia A. P. Finanssi da Silva
RG 21.373.721-8
Secretária Municipal de Educação e Cultura