




Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO ➡ CNPJ 45.126.851/0001-13 ➡

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

ANEXO I TERMO REFERÊNCIA

LICITAÇÃO DE SACOLAS, SACOS DE LIXO E OUTROS



LOTE 1			
ITEM	PRODUTO	UN	QTD
1	SACO PLÁSTICO LIXO PRETO 100 LITROS P5 REFORÇADO - PACOTE C/ 100 UNIDADES - Para acondicionamento de resíduo comum, resistente, cor preto, homogênea, sem transparência ou falha de pigmentação, com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda lateral e de fundo contínua tipo estrela reforçadas, uniforme, homogênea, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo e líquidos durante o manuseio. Isento de furos, rasgos, bolhas, impurezas, odores fortes ou sulcos que comprometam a sua resistência mecânica. Deve no mínimo ter 75 cm largura x 105 cm de comprimento, suportando 80 micras, reforçado suportando até 40kg. Fardo com 100 unidades, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e atendo aos requisitos da norma ABNT NBR 9191 e ABNT NBR 13053. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE FECHADO) PARA ANÁLISE VISUAL E DE RESISTÊNCIA E DIMENSÕES EM QUE SERÁ AVALIADA PELA EQUIPE TÉCNICA. DEVERÁ TAMBÉM APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE COMPROVE A ESPESSURA (MICRAGEM) E A CONFORMIDADE COM A NBR 9191.	PCT	400
2	SACO PLÁSTICO P/ LIXO PRETO 40 LITROS - PACOTE C/100 UNIDADES - Para acondicionamento de resíduo comum, resistente, cor preto, homogênea, sem transparência ou falha de pigmentação, confeccionado com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda lateral e de fundo contínua, uniforme, homogênea, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo e líquidos durante o manuseio. Isento de furos, rasgos, bolhas, impurezas, odores fortes ou sulcos que comprometam a sua resistência mecânica. Deve no mínimo ter 60 cm largura x 70 cm de comprimento, suportando 80 micras, reforçado. Fardo com 100 unidades, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e atendo aos requisitos da norma ABNT NBR 9191 e ABNT NBR 13053. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE FECHADO) PARA ANÁLISE VISUAL E DE RESISTÊNCIA E DIMENSÕES EM QUE SERÁ AVALIADA PELA EQUIPE TÉCNICA. DEVERÁ TAMBÉM APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE COMPROVE A ESPESSURA (MICRAGEM) E A CONFORMIDADE COM A NBR 9191.	PCT	250
3	SACO PLÁSTICO P/ LIXO PRETO 60 LITROS - PACOTE C/ 100 UNIDADES - -Para acondicionamento de resíduo comum, resistente, cor preto, homogênea, sem transparência ou falha de pigmentação, confeccionado com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda lateral e de fundo contínua, uniforme, homogênea, proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo e líquidos durante o manuseio. Isento de furos, rasgos, bolhas, impurezas, odores fortes ou sulcos que comprometam a sua resistência mecânica. Deve no mínimo ter 70 cm largura x 80 cm de comprimento, suportando 80 micras, reforçado. Fardo com 100 unidades, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressão inviolável informando identificação do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e atendo aos requisitos da norma ABNT NBR 9191 e ABNT NBR 13053. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE FECHADO) PARA ANÁLISE VISUAL E DE RESISTÊNCIA E DIMENSÕES EM QUE SERÁ AVALIADA PELA EQUIPE TÉCNICA. DEVERÁ	PCT	250

LOTE 2

ITEM	PRODUTO	UN	QTD
1	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 24 X 34 TIPO CAMISETA- Sacola multiuso virgem com alça tipo camiseta confeccionada em Polietileno, 100% virgem, atóxico e inodoro essencial para ser utilizada em supermercados, padarias, farmácias, perfumarias e para uso doméstico em acondicionamento de lixo, cozinha, banheiro e dejetos de animais. Na cor Branca, leitosa, com pigmentação uniforme e opacidade adequada para evitar transparência excessiva. Medindo de 24cm de largura X 34cm de comprimento (incluindo as alças). Película plástica uniforme, resistente a tração e ao alongamento mecânico, dimensionada para suportar o transporte de pequenos objetos, insumos ou produtos farmacêuticos sem sofrer deformação excessiva ou ruptura precoce. Com solda de fundo contínua, homogênea e perfeitamente selada. O fundo não deve se desprender ao atingir a capacidade de carga. As alças tipo camiseta devem ser simétricas e bem vincadas. Superfície lisa, livre de furos, rasgos, rugas, rebarbas, poeira ou manchas de contaminação. O fardo/pacote com 1.000 unidades deverá apresentar peso líquido real mínimo de 1,0kg a 1,2kg. A embalagem externa do pacote deve trazer impressa, de forma visível e indelével nome ou marca do fabricante, dimensões nominais (24x34cm), quantidade exata de unidades contidas no pacote e identificação do lote de fabricação. Pacote c/ 1000 unidades. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE/MILHEIRO FECHADO) PARA ANÁLISE DIMENSIONAL, VERIFICAÇÃO DO PESO, E TESTE PRÁTICO DE RUPTURA DAS ALÇAS SOB CARGA.	PCT	800
2	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA BRANCA 40 X 50 TIPO CAMISETA- Sacola multiuso virgem com alça tipo camiseta confeccionada em Polietileno, 100% virgem, atóxico e inodoro essencial para ser utilizada em supermercados e almoxarifados para volumes médios, para uso doméstico em acondicionamento de lixo, cozinha, banheiro e dejetos de animais. Na cor Branca, leitosa, com pigmentação uniforme e opacidade adequada para evitar transparência excessiva. Medindo de 40cm de largura X 50cm de comprimento (incluindo as alças). Película plástica uniforme, resistente a tração e ao alongamento mecânico, dimensionada estruturalmente para suportar o transporte de mercadorias, insumos ou ferramentas de peso médio sem sofrer deformação plástica excessiva ou ruptura precoce. Com solda de fundo linear e contínua, homogênea e perfeitamente selada. O fundo não deve se desprender ao atingir a capacidade de carga. As alças tipo camiseta devem ser simétricas e bem vincadas. Superfície lisa, livre de furos, rasgos, rugas, rebarbas, poeira ou manchas de contaminação. O fardo/pacote com 1.000 unidades deverá apresentar peso líquido real mínimo de 3,5kg a 4,0kg. A embalagem externa do pacote deve trazer impressa, de forma visível e indelével nome ou marca do fabricante, dimensões nominais (40x50cm), quantidade exata de unidades contidas no pacote e identificação do lote de fabricação. Pacote c/ 1000 unidades. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE/MILHEIRO FECHADO) PARA ANÁLISE DIMENSIONAL, VERIFICAÇÃO DO PESO, E TESTE PRÁTICO DE RUPTURA DAS ALÇAS SOB CARGA.	PCT	300

3	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 50 X 60 REFORÇADA TIPO CAMISETA- Sacola multiuso virgem com alça tipo camiseta confeccionada em Polietileno, 100% virgem, atóxico e inodoro essencial para ser utilizada com volumes pesados em almoxarifados centais, cozinhas industriais e transporte de kits pesados. Na cor Branca, leitosa, com pigmentação uniforme e opacidade adequada para evitar transparência excessiva. Medindo de 50cm de largura X 60cm de comprimento (incluindo as alças). Película plástica uniforme em alta micragem (reforçada), resistente a tração, ao estiramento, ao impacto e ao rasgamento. Deve ser estruturalmente dimensionada para suportar cargas pesadas e volumétricas sem sofrer deformação plástica excessiva ou rompimento das alças. Com solda de fundo linear e contínua reforçada, homogênea e perfeitamente selada garantindo total estanqueidade (antivazamento). O fundo não deve se desprender ao atingir a capacidade de carga. As alças tipo camiseta devem ser simétricas e bem vinculadas. Superfície lisa, livre de furos, rasgos, rugas, rebarbas, poeira ou manchas de contaminação. Embalagens em fardos / pacotes contendo exatamente 1.000 unidades (milheiro) em que deverá apresentar peso líquido real mínimo de 6,0kg a 6,5kg. A embalagem externa do pacote deve trazer impressa, de forma visível e indelével nome ou marca do fabricante, dimensões nominais (40x50cm), quantidade exata de unidades contidas no pacote e identificação do lote de fabricação. Pacote c/ 1000 unidades. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE/MILHEIRO FECHADO) PARA ANÁLISE DIMENSIONAL, VERIFICAÇÃO DO PESO, E TESTE PRÁTICO DE RUPTURA DAS ALÇAS SOB CARGA.	PCT	100
4	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTALINO 15X22 - Saco plástico transparente cristalino, medindo 15cm de largura x 22cm de comprimento sem alça, com espessura real mínima de 0,04mm (40 micras) a 0,05mm (50 micras) por parede, tipo canela ou de proteção utilizado para embalar pequenos objetos, amostras, parafusos, medicamentos, alimentos ou documentos. Confeccionado em Polietileno 100% virgem, atóxico, inodoro e insípido (essencial para garantir a segurança no uso com alimentos, medicamentos ou insumos laboratoriais). Com excelente brilho e transparência óptica (cristalino), permitindo a perfeita visualização, identificação e leitura de códigos de barras do conteúdo interno sem distorções. Com solda lateral e de fundo contínua, homogênea e uniforme, livre de falhas ou rebarbas, garantindo excelente resistência à tração e impedindo a abertura ou vazamento sob pressão interna, superfície lisa, uniforme, isenta de furos, rasgos, rugas, bolhas, poeira, contaminações físicas ou odores fortes. Embalagens em pacotes contendo 1.000 unidade (milheiro). A embalagem externa do pacote deve trazer impressa, de forma visível e indelével nome ou marca do fabricante, dimensões nominais (15x22cm), quantidade exata de unidades contidas no pacote e identificação do lote de fabricação. Pacote c/ 1000 unidades. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE/MILHEIRO FECHADO) PARA ANÁLISE DIMENSIONAL, VERIFICAÇÃO DO PESO, E TESTE PRÁTICO DE ABERTURA DA BOCA DO SACO E RESISTÊNCIA DA SOLDA SOB TRAÇÃO MANUAL.		150
5	SACO PARA GELADINHO OU TALHERES - Saco plástico para Geladinho ou Talheres transparente cristalino e brilhante permitindo a perfeita visualização da cor e das características do alimento interno, com medida de 4cm de largura X 24cm de comprimento, composto em Polietileno 100% virgem, atóxico, inodoro, e insípido. Espessura de parede mínima de 40 micras. Plástico desenvolvido e testado para suportar baixas temperaturas sem apresentar cristalização excessiva, ressecamento ou rachaduras na película. Solda de fundo contínua, homogênea, perfeitamente selada e altamente resistente. Não deve apresentar furos ou rebarbas que permitam o vazamento do líquido em estado do enchimento. Deve ser isento de furos, rasgos, dobras defeituosas, contaminações físicas, poeira ou odores químicos. Deve atender a resolução da RDC nº105/199, RDC nº 51/2010 e RDC52/2010. Embalagens com pacotes contendo 1.000 unidades (milheiro). A embalagem externa do pacote deve trazer impressa, de forma visível e indelével nome ou marca do fabricante, dimensões nominais (4x24cm), quantidade exata de unidades contidas no pacote e identificação do lote de fabricação. Pacote c/ 1000 unidades. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO (PACOTE/MILHEIRO FECHADO) PARA ANÁLISE DIMENSIONAL, TESTE PRÁTICO DE ENCHIMENTO COM LÍQUIDO E RESISTÊNCIA DA SOLDA SOB TRAÇÃO MANUAL.	PCT	150

LOTE 3

ITEM	PRODUTO	UN	QTD
------	---------	----	-----

1	DESODORIZADOR / ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360 ML - Desodorizador / odorizador de ambiente, formato aerossol (spray), com ação de perfumação e neutralização de odores. Embalagem em lata do tipo aerossol, contendo volume nominal de 360ml, peso líquido de 240g, com formulação de pronto uso, fdesenvolvida para aplicação por aspersão no ar. Deve garantir rápida difusão, eliminação de maus odores (como tabaco, mofo e banheiros) e alta fixação da fragrância no ambiente por período prolongado. Com válvula de spray moderna com atuador anatômico de jato seco ou névoa fina. O jato deve ser direcionado e uniforme, sendo expressamente proibida a ocorrência de gotejamento, vazamento de líquido pelas laterais do botão ou entupimento crônico da válvula durante o gotejamento, vazamento de líquido pelas laterais do botão ou entupimento crônico da válvula durante o uso. Fragrância suave e de boa aceitação pública, tais como: Lavanda, Floral, Brisa Marinha, Capim-Limão, Nuvem de Algodão, Talco, e Cheirinho de Bebê, em que a escolha das fragrâncias será feita pelo órgão no ato do pedido. Produto deve ser isento de substâncias carcinogênicas, mutagênicas ou proibidas pela legislação nacional. Não deve causar manchas em paredes, móveis, tecidos ou superfícies tratadas quando aplicado conforme as instruções do fabricante. O produto deve estar devidamente Registrado ou Notificado junto à ANVISA / MS, em conformidade com as resoluções vigentes para saneantes domissanseantes. Deve vir armazenado em Lata Metálica (aço ou alumínio) resistente à pressão interna e com revestimento interno anticorrosivo, protegida por tampa plástica de segurança que evite acionamento acidentais durante o transporte. O rótulo da lata deve conter impressos de forma indelével e legível (atendendo às regras da ANVISA e o Código de Defesa do Consumidor). Nome comercial, marca e dados do fabricante/ químico responsável (CRQ), número de lote, data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 24 meses à partir da entrega). Instruções clara de uso, precauções de segurança (produto inflamável) e primeiros socorros. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO PARA ANÁLISE E TESTE, JUNTAMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO DA ANVISA QUE COMPROVE A SITUAÇÃO REGULAR DO PRODUTO, SERÁ AVALIADO A REGULARIDADE FISCAL DA MARCA NO PORTAL DA ANVISA, INTEGRIDADE FÍSICA DA EMBALAGEM E FUNCIONAMENTO CORRETO A VÁLVULA DE SPRAY (TESTE PRÁTICO DE ASPERSÃO), AVALIAÇÃO SENSORIAL DA FRAGRÂNCIA (VERIFICAÇÃO DE ODORES EXCESSIVAMENTE QUÍMICOS, IRRITANTES OU DESAGRADÁVEIS).	FR	120
2	INSETICIDA AEROSSOL 380ML - Inseticida Aerossol, com capacidade nominal de 380 ml, de amplo espectro de ação, para controle e eliminação de insetos rasteiros e voadores. Embalagem em lata metálica do tipo aerossol, contendo volume nominal mínimo de 380 ml / peso líquido correspondente ao padrão do fabricante (305g). Com uma formulação de amplo espectro (base aquosa), eficaz na eliminação rápida (efeito knock-down) e no controle de insetos voadores (moscas, mosquitos, pernilongos, inclusive o mosquito transmissor da Dengue/ Zika/ Chikungunya) e insetos rasteiros (baratas, formigas, aranhas). Formulação de pronto uso, à base de água (base aquosa), que reduz o odor químico forte, minimiza riscos de reações alérgicas e evita irritações nas vias respiratórias dos usuários. O odor deve ser neutro. Em sua formulação não deve conter (cfc) clorofluor carbono. Com sistema de válvula do tipo spray de acionamento macio e anatômico. Deve promover uma névoa fina, uniforme e de longo alcance, sendo expressamente proibida a ocorrência de gotejamento, vazamento de líquido pelas laterais do botão ou entupimento durante o uso normal da lata. Não deve causar manchas em paredes, pisos, azulejos, móveis ou superfícies tratadas quando aplicado de acordo com as instruções do fabricante. O produto deve estar devidamente REGISTRADO junto à ANVISA /MS. Lata Metálica (aço ou alumínio) resistente à pressão interna e com revestimento interno anticorrosivo, protegida por tampa plástica de segurança que evite acionamento acidentais durante o transporte. O rótulo da lata deve conter impressos de forma indelével e legível (atendendo às regras da ANVISA e o Código de Defesa do Consumidor). Nome comercial, marca e dados do fabricante/ químico responsável (CRQ), número de lote, data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 24 meses à partir da entrega), composição química detalhada, especificando os princípios ativos e suas respectivas concentrações. Instruções clara de uso, advertência de toxicidade, frases de alerta obrigatórias como Antes de usar, leia as instruções do rótulo, Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos e orientações de primeiros socorros. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO PARA ANÁLISE E TESTE, JUNTAMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO DA ANVISA QUE COMPROVE A SITUAÇÃO REGULAR DO PRODUTO, SERÁ AVALIADO A REGULARIDADE FISCAL DA MARCA NO PORTAL DA ANVISA, INTEGRIDADE FÍSICA DA EMBALAGEM E FUNCIONAMENTO CORRETO A VÁLVULA DE SPRAY (TESTE PRÁTICO DE ASPERSÃO).	FR	120

3	PASTA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO À SECO - Pasta de limpeza e higienização a seco de uso geral, com ação desengordurante e revitalizadora de superfícies, indicada para carpetes, mármore, geladeira, fogões, exaustores e paredes em geral, computadores, impressoras e mesas. Deve possuir consistência pastosa, homogênea, textura macia (cremosa), de fácil aplicação e espalhamento. Embalada em pote plástico rígido com tampa, contendo peso líquido nominal de 380 gramas. Mistura balanceada a base de sabão/ ácidos graxos, Metassilicato de Sódio, Carbonato de Sódio, alcalinizantes, e Veículo, deve ser isenta de ácido fortes, solventes clorados ou compostos altamente abrasivos que causam riscos à saúde ou riscuem as superfícies. Produto formulado exclusivamente para limpeza de superfícies sem a necessidade de enxague com água. Não deve deixar resíduos oleosos ou pegajosos após a remoção com flanela, e deve possuir propriedades que auxiliem a evitar o embaçamento precoce de superfícies polidas. O produto deve estar devidamente Notificado ou Registrado junto à ANVISA/MS como produto saneante domissanear de venda livre. O rótulo do pote deve conter impressos de forma indelével e legível (atendendo às regras da ANVISA e o Código de Defesa do Consumidor). Nome comercial, marca e dados do fabricante/ químico responsável (CRQ), número de lote, data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 24 meses à partir da entrega). Instruções clara de uso, precauções de segurança e primeiros socorros. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO PARA ANÁLISE E TESTE, JUNTAMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO DA ANVISA QUE COMPROVE A SITUAÇÃO REGULAR DO PRODUTO, SERÁ AVALIADO A REGULARIDADE FISCAL DA MARCA NO PORTAL DA ANVISA, INTEGRIDADE FÍSICA DA EMBALAGEM E FUNCIONAMENTO CORRETO DO PRODUTO. Peso Líquido: 380g.	UN	60
4	SABONETE LÍQUIDO REFIL - Sabonete Líquido Refil com 800 ml ERVA DOCE para Saboneteira Dosadora. - Embalagem flexível tipo bag (saco plástico com bico direcionador, contendo 800ml. Líquido viscoso, homogêneo, de aspecto perolizado (não translucido). Deve ser na fragância ERVA-DOCE, suave, agradável e de fixação leve, que proporcione sensação de frescor sem ser excessivamente enjoativa. Formulação balanceada "Soft Plus" (alta suavidade), desenvolvida para a limpeza higiênica e frequente das mãos. Deve possuir PH fisiológico (neutro, balanceado para pele entre 5,5 e 7,0) e conter agentes hidratantes (como glicerina ou extratos naturais) para evitar o ressecamento da pele. Produto biodegradável, hipoalergênico e dermatologicamente testado. Não deve causar irritações cutâneas, descamações ou reações alérgicas sob uso normal diário. O produto deve estar devidamente Notificado ou Registrado junto à ANVISA/MS como Produto de Higiene Pessoal/ Cosmético, em plena validade. O rótulo do pote deve conter impressos de forma indelével e legível (atendendo às regras da ANVISA e o Código de Defesa do Consumidor). Nome comercial, marca e dados do fabricante/ químico responsável (CRQ), número de lote, data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 24 meses à partir da entrega). Instruções clara de uso, precauções de segurança e primeiros socorros. O LICITANTE CLASSIFICADO DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 1 DIA ÚTIL APÓS A SESSÃO UMA AMOSTRA DO PRODUTO PARA ANÁLISE E TESTE, JUNTAMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DO REGISTRO / NOTIFICAÇÃO DA ANVISA QUE COMPROVE A SITUAÇÃO REGULAR DO PRODUTO, SERÁ AVALIADO A REGULARIDADE FISCAL DA MARCA NO PORTAL DA ANVISA, INTEGRIDADE FÍSICA DA EMBALAGEM, VERIFICAÇÃO VISUAL DA CONSISTÊNCIA CREMOSA, DA COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E AVALIAÇÃO OLFATIVA DA FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE (REJEITANDO ODORES QUÍMICOS, DESAGRADÁVEIS OU FRACOS DEMAIS). COLOCAÇÃO DO PRODUTO EM UMA SABONETEIRA PADRÃO DO ÓRGÃO PARA TESTAR O FLUXO (SE NÃO ENTOPE A VÁLVULA POR SER GROSSO DEMAIS OU SE NÃO VAZA POR SER RALO. Peso Líquido: 800ml.	UN	300