



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

À Diretoria Executiva,

1. OBJETO

Venho, por meio deste, solicitar abertura de processo de licitação para registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais para pintura predial a único e exclusivo critério da Fundação Educacional de Votuporanga, por um período de doze meses, podendo ser renovado por igual período, nos termos da Lei 14.133/2021, e conforme as quantidades e especificações constantes abaixo:

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação se faz necessária para atendimento em adaptações, manutenções e reformas da Fundação Educacional de Votuporanga.

2.1. Escolha da Modalidade: Tendo em vista que a aquisição de materiais para pintura se trata de bens comuns a FEV deverá utilizar do pregão, conforme preceitua a Lei nº 14.133/21.

2.2. Registro de Preços: Optou-se pelo registro de preço, pois pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela FEV.

2.3. Agrupamento de Itens: Optou-se por realizar licitação em grupos/lotes pelo fato de existirem itens de baixo valor no mercado, posto que caso optasse em licitação por item corria o risco de licitantes vencerem um ou alguns itens de baixo valor não trazendo nenhuma vantagem para sua comercialização.

3. ÁREA REQUISITANTE:

Setor de Engenharia e Manutenção da FEV.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os requisitos detalhados desta aquisição estão definidos no certame licitatório.


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Solução 1 – Análise de atas, contratos, entre outros vigentes em órgãos públicos e da própria FEV.

Solução 2 – Cotação com 03 fornecedores.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais para pintura, conforme condições, estimativas, exigências e quantidades dispostas abaixo:





FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

LOTE 01			
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL
01	100	Lata	Tinta Latex Acrílico Premium, com proteção contra bactérias e mofo. Indicação: para paredes internas e externas. Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Acabamento: semibrilho. Rendimento: até 300 m² por demão, lata 18 litros. <u>Cores diversas conforme catálogo.</u> O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
02	300	Lata	Tinta Latex Acrílico Premium, com proteção contra bactérias e mofo. Indicação: para paredes internas e externas. Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Acabamento: fosco. Rendimento: até 330 m² por demão, lata 18 litros. <u>Cores diversas conforme catálogo.</u> O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
03	100	Lata	Tinta acrílica standard, conforme especificações mínimas: Descrição: Tinta fosca com alto poder de cobertura, resistência à intempéries, garantindo rendimento e durabilidade. Pode ser aplicada sobre reboco, concreto, massa fina, massa corrida, massa acrílica e repintura sobre tintas PVA e acrílica. Composição: Emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos, dispersantes e conservantes. Acabamento: Fosco. <u>Cores diversas conforme catálogo.</u> O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
04	50	Lata	Tinta acrílica standard, conforme especificações mínimas: Descrição: Tinta semibrilho com alto poder de cobertura, resistência à intempéries, garantindo rendimento e durabilidade. Pode ser aplicada sobre reboco, concreto, massa fina, massa corrida, massa acrílica e repintura sobre tintas PVA e acrílica. Composição: Emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos, dispersantes e conservantes. Acabamento: Semibrilho. <u>Cores diversas conforme catálogo.</u> O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

05	200	Lata	Tinta Latex Acrílico Fosco, base d' água para piso. Indicação: Acabamento sobre pisos superfície de alvenarias. Tinta para pisos. Acabamento: fosco. Unidade: Lata com 18 litros Diversas cores conforme catálogo. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
06	50	Lata	Tinta Latex Acrílico Semibrilho, base d' água para piso. Indicação: Acabamento sobre pisos superfície de alvenarias. Tinta para pisos. Acabamento: semibrilho. Unidade: Lata com 18 litros Diversas cores conforme catálogo. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
07	25	Lata	Resina acrílica à base d'água com excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Atende às normas DNIT, 3, 16, ABNT NBR 11862. Lata com 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
08	10	Lata	Resina acrílica à base de solvente e excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Atende às normas DNIT, 3, 16, ABNT NBR 11862. Lata com 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.

LOTE 02			
ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL
01	200	Lata	Massa Corrida Acrílica Indicação: Indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas e externas como: reboco, massa fina, concreto, blocos, gesso e paredes pintadas com PVA ou acrílica. Fácil de aplicar possui boa aderência, alto poder de enchimento e secagem rápida. Acabamento: fosco Rendimento: 42,5 m ² , lata 23kg. Unidade: Lata com 18 L, não poderá ser barrica. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

02	200	Lata	Massa Corrida PVA , na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade, numero do lote, informações e advertências. Validade mínima: 12 meses. Unidade: Lata de 18 litros, não poderá ser barrica. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
03	50	Lata	Selador acrílico Indicação: Indicado como primeira demão para corrigir o alto poder de absorção de superfícies internas e externas como: Reboco, bloco, concreto, fibrocimento, massa fina etc. Produto de fácil aplicação, bom rendimento, boa cobertura, sela a superfície eliminando a absorção e melhora o rendimento da tinta para acabamento final. Rendimento: 200 m² a 250 m² por demão. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Unidade: Lata com 18 litros, não poderá ser barrica. Pedido mínimo: 01 lata.
04	20	Lata	Textura Grafiato , unidade com 18L. Não poderá ser barrica. Pedido mínimo: 01 lata ou balde. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
05	200	Lata	Textura Hidrorepelente Unidade: Lata ou balde 18 litros, não poderá ser barrica. Pedido mínimo: 02 latas. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
06	200	Lata	Thinner para uso geral. Composição: Mistura de hidrocarbonetos, álcoois e cetonas. Aplicação: indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primer universal e limpeza em geral. Unidade: Lata 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 02 latas.
07	20	Lata	Thinner PU (Solvente) para tintas de poliuretano e poliéster. Pedido mínimo: 01 lata de 18L.
08	20	Galão	Verniz PU automotivo , unidade com 3,6 L. Marca: Sayerlack ou equivalente. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 galão.
09	100	Unidade	Multi-massa tapa tudo , unidade com 340g. Pedido mínimo: 02 unidades.
10	80	Lata	Aguarrás , unidade: Lata 18 litros Composição: mistura de hidrocarbonetos alifáticos, tipo mineral. Indicação: diluir tintas, resinas e vernizes. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
11	5	Lata	Seladora para madeira , unidade lata de 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
12	40	Lata	Primer branco universal , lata com 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

13	40	Lata	Primer cinza universal, lata com 18 litros. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
14	300	Bisnaga	Corante liquido para tinta de parede, bisnaga com 50 ml, cores à definir conforme catálogo, tipo Shermin Willians - Xadrez, ou similar. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 05 bisnagas.
15	10	Unidade	Tingidor para Madeira, 500ml, várias cores. Pedido mínimo: 01 unidade.
16	25	Unidade	Removedor Pastoso, utilizado para remover pinturas automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Possui alto poder de remoção. Lata de 500 gramas. Pedido mínimo: 01 unidade.
17	15	Unidade	Fundo preparador para parede, unidade: Lata 18 litros O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata de 18L.
18	50	Unidade	Fundo preparador para parede, unidade: galão 3,6 litros O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 galão.

LOTE 03

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL
01	50	Lata	Verniz acrílico, rendimento da lata de 18L. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 lata.
02	20	Galão	Verniz Marítimo Acetinado, rendimento do galão 3,6L. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 galão.
03	40	Galão	Stain Impregnante Premium (Polisten) para madeira, rendimento do galão 3,6L. Acabamento: Acetinado. Diversas cores a definir pela FEV. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 galão.
04	20	Galão	Verniz Marítimo Brilhante, rendimento do galão 3,6L. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 galão.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

LOTE 05

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL
01	50	Kit	Kit tinta de acabamento epóxi poliamida, bi componente, de baixa espessura , conteúdo: 3,6 litros, cor a ser definida pela FEV, conforme catálogo, 01 kit (01 tinta +01 catalisador), tipo: Maza ou similar. O fabricante deverá estar qualificado pela ABRAFATI. Pedido mínimo: 01 kit.

LOTE 07

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL
01	150	Lata	Tinta Latex Acrílico Premium, com proteção contra bactérias e mofo. COR: MINÉRIO DE FERRO, da marca Suvinil ou Coral primeira linha. Acabamento: FOSCO. OBRIGATORIAMENTE DAS MARCAS ACIMA , tendo em vista padronização e compatibilidade dos ambientes prediais existentes com essa marca. Outra marca acarretará em despesas desnecessárias para FEV. Pedido mínimo: 02 latas.
02	50	Lata	Tinta Latex Acrílico Premium, com proteção contra bactérias e mofo. COR: MINÉRIO DE FERRO, da marca Suvinil ou Coral primeira linha. OBRIGATORIAMENTE DAS MARCAS ACIMA , tendo em vista padronização e compatibilidade dos ambientes prediais existentes com essas marcas. Outra marca acarretará em despesas desnecessárias para FEV. Acabamento: SEMIBRILHO. Pedido mínimo: 02 latas.
03	100	Galão	Esmalte Premium Preto Absoluto a base de água, modelo Lousa & Cor marca Suvinil, acabamento: acetinado. Cor preto absoluto. OBRIGATORIAMENTE DAS MARCAS ACIMA , tendo em vista padronização e compatibilidade dos ambientes existentes. Outra marca acarretará em despesas desnecessárias para FEV. Pedido mínimo: 01 galão 3,2 L.

6.1. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Poderão participar deste processo de contratação empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto, que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho;

A contratada deve arcar com os custos de todos os tributos, frete, seguro, mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros necessários para a perfeita entrega dos materiais.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

Os materiais deverão estar de acordo com as normas e legislação pátria vigente.

Os materiais que constituem o objeto desta licitação deverão ser entregues de acordo com a solicitação da contratante (que poderá ser por ordem de compras ou email) e a orientação/fiscalização dos técnicos da FEV, estando os materiais disponíveis no período solicitado conforme necessidade e as condições contratuais, devendo a contratada estar sujeita a fiscalização e orientação de um fiscal de contrato designado pela FEV.

6.2. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS

6.2.1 - Os materiais serão solicitados pela Fundação Educacional de Votuporanga, por meio de comunicado à Detentora da Ata.

6.2.2 - Os materiais serão entregues em local a ser indicado pela Fundação Educacional de Votuporanga, de acordo com as quantidades solicitadas, **dentro do prazo máximo de até 10 (dez) dias após solicitação.**

6.2.3 - Os materiais serão entregues conforme **marca, medidas/dimensões, embalagem, quantidade por embalagem, fabricante ou procedência** especificados na Proposta apresentada, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais e garantias.

6.2.4 - Ficará a cargo da Detentora da Ata as despesas de seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, impostos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras decorrentes do fornecimento do objeto desta ATA.

6.2.5 - As entregas dos materiais/produtos deverão ser feitas dentro do horário de expediente da Fundação Educacional de Votuporanga.

6.3. DO PAGAMENTO

6.3.1. Condições de pagamento: O Pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrada do documento fiscal na FEV e vistoria e aprovação por setor designado pela FEV.

6.3.2. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de apresentação do documento fiscal sem imperfeições.

6.3.3. O CNPJ do Documento Fiscal deverá ser o mesmo dos documentos apresentados na licitação, não sendo aceito CNPJ diferente, nem mesmo filial.

6.3.4. Caso a Contratada seja de outro Estado, o valor do contrato será elaborado (equalizado) com um desconto financeiro correspondente ao valor do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), se aplicável no item.

6.3.4.1 - O diferencial de alíquota será calculado por setor competente da FEV.

6.3.4.2 - Caso não seja possível a equalização no momento do contrato, a Contratada deverá recolher o ICMS (DIFAL) e encaminhar a guia quitada juntamente com a Nota Fiscal emitida à FEV.

6.3.4.3 - Em casos excepcionais a FEV poderá realizar o abatimento referente ao ICMS (DIFAL), na ocasião do pagamento à Contratada.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Conforme descrito no item 6. Descrição como um todo.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Optou-se pela forma parcelada por registro de preços, tendo em vista que não existe previsão de demanda.



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

Não se aplica.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Os benefícios a serem atingidos é o atendimento ágil de demandas não previsíveis e urgentes do setor de manutenção e engenharia.

12 . PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a presente contratação, sugere-se estudar estratégias para realocação de pessoas, materiais, equipamentos e outros para melhorar o ambiente para a reforma, manutenção e adaptação.

13 . POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

As soluções solicitadas não possuem impactos ambientais relevantes.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Após levantamento das soluções, o mapa de compras informará a estimativa de valores.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O planejamento declara viável esta contratação.

Atenciosamente,

DENISE NAYANA GONÇALVES DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
Crea/SP 5069931847