



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor (es) analisado(s): Comercial Guará Ltda

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 01

BAMBOLE- Dimensão Aproximada: 65 cm diâmetro, 2 cm de espessura aproximadamente Material: plástico PVC. Pacote com 10 unidades.

Após análise do item apresentado pela empresa para atendimento ao objeto descrito no edital — Bambolê —, constatou-se que a amostra apresentou:

1. Dimensão aproximada de **65 cm de diâmetro** e **2 cm de espessura**;
2. Material confeccionado em **plástico – Polipropileno(PVC)**;
3. Registro do Inmetro anexo ao produto.



Conclusão:

A amostra **atende** às especificações do edital, conforme análise acima munida de fotos.

Taubaté, 12 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Ouro Flex Comercial

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 08

Colchão de berço com capa: - Deverá ser confeccionado em espuma de primeira qualidade, inteiriça e sem emenda, com densidade 23, tratamento anti-ácaro e anti-fungo e peso mínimo da espuma de 1,435 gramas. Deverá ser revestido com napa nas duas faces, podendo ser nas cores: azul, com zíper na capa de uma das laterais e respingo de ilhós 8 em 3 laterais para saída do ar. Dimensões aproximadas de 60cm de largura x 130cm de comprimento e 12cm de altura. Deverá ter certificação do INMETRO.

Após análise do item apresentado pela empresa para atendimento ao objeto descrito no edital — *Colchão de berço com capa* —, constatou-se que:

1. O produto entregue apresenta **etiqueta colada, com marcações realizadas manualmente (à caneta)**, não atendendo ao padrão esperado de identificação do fabricante e composição, conforme as boas práticas de fabricação e requisitos de clareza e rastreabilidade do produto.
2. A etiqueta não contém **informações explícitas sobre o tratamento anti-ácaro e anti-fungo**, especificação obrigatória constante no edital.
3. O produto apresenta somente **02 respingos de ilhós e não 03 como solicitado em edital**. As demais características: dimensões aproximadas, revestimento em napa, densidade da espuma – satisfatório.



Conclusão:

A amostra **não atende integralmente** às especificações do edital, conforme análise acima munida de fotos.

Taubaté, 08 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Vittaflex Ind. E Comércio de Móveis e colchões Ltda.

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 94

Colchão de berço com capa: - Deverá ser confeccionado em espuma de primeira qualidade, inteiriça e sem emenda, com densidade 23, tratamento anti-ácaro e anti-fungo e peso mínimo da espuma de 1,435 gramas. Deverá ser revestido com napa nas duas faces, podendo ser nas cores: azul, com zíper na capa de uma das laterais e respingo de ilhós 8 em 3 laterais para saída do ar. Dimensões aproximadas de 60cm de largura x 130cm de comprimento e 12cm de altura. Deverá ter certificação do INMETRO.

Após análise do item apresentado pela empresa para atendimento ao objeto descrito no edital — *Colchão de berço com capa* —, constatou-se que:

1. O produto entregue apresenta **etiqueta, com marcações** atendendo ao padrão esperado de identificação do fabricante e composição, conforme as boas práticas de fabricação e requisitos de clareza e rastreabilidade do produto.
2. O produto apresenta também : 03 respingos de ilhós nas laterais, dimensões do produto, tratamento anti-ácaro e anti-fungo, revestimento em napa impermeável com zíper, densidade 23, e Registro Inmetro conforme especificado em edital, demonstrado na etiqueta.



Conclusão:

A amostra **atende integralmente** às especificações do edital, conforme análise acima munida de fotos.

Taubaté, 08 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Comercial Guará Ltda


O edital estabelece como especificação do produto:

Item 9 e 95

CONE PEQUENO Flexível : Dimensão aproximado: 23cm de altura, 13,5cm de largura Material: PVC flexível. Pacote com 10 cones.

Após análise da amostra apresentada referente ao item *CONE PEQUENO FLEXÍVEL*, constatou-se que o produto atende às especificações técnicas descritas no edital, possuindo:

- Dimensão aproximada de **23 cm de altura e 13,5 cm de largura**;
- Material confeccionado em **PVC flexível**;



Conclusão: A amostra está **conforme** com as exigências editalícias.

Taubaté, 06 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Calti Engenharia e Construção

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 134 -146

“Pula Corda Infantil Giratória - Material: Polipropileno de 6 mm, Tamanho: 2 mts, Composição do material: Cabo 100% PVC, Dimensões aproximadas: 200 x 0,06 x 210 cm; 0,22 g”

Após análise da amostra apresentada referente ao item *PULA CORDA INFANTIL GIRATÓRIA*, constatou-se que o produto foi entregue em **embalagem sem qualquer informação ou especificação técnica** do fabricante, não permitindo a verificação fidedigna das características obrigatórias descritas no edital.

Amostra entregue: Material : 3mm, tamanho aproximado: 2,60m, cabo: sem composição especificada no produto.



Conclusão: Considerando a ausência total de informações na embalagem, não foi possível confirmar a conformidade do produto com as especificações editalícias, razão pela qual a amostra é considerada **NÃO CONFORME**.

Taubaté, 12 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenação de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): NOG COM DE VARIEDADES LTDA – ME

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 1

“Pula Corda Infantil Giratória - Material : Polipropileno de 6 mm, Tamanho: 2 mts, Composição do material: Cabo 100% PVC, Dimensões aproximadas: 200 x 0,06 x 210 cm; 0,22 g”

Apesar do edital mencionar “dimensões aproximadas”, essa flexibilidade se refere exclusivamente às medidas físicas do produto (comprimento, largura, altura e peso). Entretanto, a composição do material está claramente especificada, sendo exigido: **Cabo 100% PVC - Material principal: Polipropileno.**

A amostra apresentada possui como **composição** os seguintes materiais: **plástico, metal e poliéster**, conforme fotos em anexo.

Se o edital exige “**cabo 100% PVC**”, não basta dizer que é “plástico”, porque:

- “Plástico” é **genérico**;
- O tipo **específico** foi definido (PVC), geralmente por atender a requisitos técnicos (flexibilidade, segurança, durabilidade, etc.);
- **Outros plásticos** podem ter características **incompatíveis com o uso pretendido**, como serem duros demais, frágeis, ou tóxicos para serem utilizados por crianças.



Conclusão:

Considerando que a composição do material apresentado não atende em sua totalidade ao exigido no edital, opinamos pela **reprovação** da amostra apresentada.

Taubaté, 07 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Entek Equipamentos Taubaté Ltda

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 81

“Lençol de berço com elástico: Revestimento de elástico na volta toda; Tecido 100% algodão de 1ª qualidade, Malha 30.1 Penteada; Cor: azul bebê; Medida total: 0,85 x 1,60 para colchões de 60 x 130 x 12 cm (L x C x A).”

Ressaltamos que o próprio edital utiliza a expressão “**medidas aproximadas**”, o que permite uma margem de tolerância técnica para avaliação das dimensões, desde que a amostra seja compatível com o colchão especificado (60 x 130 x 12 cm) e mantenha a funcionalidade e o ajuste adequado ao uso pretendido.

A amostra apresentada possui as seguintes medidas: **70 x 130 x 15 cm.**

Considerações técnicas:

- A medida de largura pode ser considerada aceitável,
- A altura (15 cm) está 3 cm acima da especificada (12 cm), o que **não compromete o uso**, considerando que o lençol possui elástico em toda a volta, adaptando-se a colchões com pequenas variações de espessura.
- A compatibilidade com o colchão padrão de 60 x 130 x 12 cm foi testada fisicamente para verificação do ajuste adequado, conforme fotos em anexo.



Conclusão:

Considerando a expressão “medidas aproximadas” constante no edital e a **adequação funcional do produto ao uso previsto**, opinamos pela **aceitação da amostra**, sem prejuízo à segurança ou conforto da criança.

Taubaté, 07 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 110


“Lençol de berço com elástico: Revestimento de elástico na volta toda; Tecido 100% algodão de 1ª qualidade, Malha 30.1 Penteada; Cor: azul bebê; Medida total: 0,85 x 1,60 para colchões de 60 x 130 x 12 cm (L x C x A).”

Ressaltamos que o próprio edital utiliza a expressão **“medidas aproximadas”**, o que permite uma margem de tolerância técnica para avaliação das dimensões, desde que a amostra seja compatível com o colchão especificado (60 x 130 x 12 cm) e mantenha a funcionalidade e o ajuste adequado ao uso pretendido.

A amostra apresentada possui as seguintes medidas: **70 x 130 x 12 cm.**

Considerações técnicas:

- A medida de largura pode ser considerada aceitável;
- A altura está 12 cm conforme a especificada em Edital, adaptando-se aos colchões;
- A compatibilidade com o colchão padrão de 60 x 130 x 12 cm foi testada fisicamente para verificação do ajuste adequado, conforme fotos em anexo.



Conclusão:

Considerando a expressão “medidas aproximadas” constante no edital e a **adequação funcional do produto ao uso previsto**, opinamos pela **aceitação da amostra**, sem prejuízo à segurança ou conforto da criança.

Taubaté, 07 de agosto de 2025.

Amanda Migotto
Coordenadora de área do Ensino Integral
Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Calti Engenharia e Construção

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 134 e 146

PETECAS: Confeccionada em couro com penas coloridas; Dimensões aproximadas de cada peteca: 7.5 x 24 cm. Pacote com 10 petecas.

Após análise do item apresentado pela empresa para atendimento ao objeto descrito no edital — Peteca—, constatou-se que a amostra apresentou:

1. Dimensões aproximadas da peteca: 5 x 20 cm;
2. Material confeccionado em – EVA ;
3. Sem registro do Inmetro anexo ao produto.



Conclusão:

A amostra **não atende** às especificações do edital, conforme análise acima munida de fotos.

Taubaté, 12 de agosto de 2025.

Amanda Migotto

Coordenadora de área do Ensino Integral

Matrícula: 18.545



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo Licitatório nº: 17.155/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico 51/2025

Fornecedor(es) analisado(s): Comercial Guará Ltda

O edital estabelece como especificação do produto:

Item 48

PETECAS: Confeccionada em couro com penas coloridas; Dimensões aproximadas de cada peteca: 7,5 x 24 cm. Pacote com 10 petecas.

Após análise do item apresentado pela empresa para atendimento ao objeto descrito no edital — Peteca—, constatou-se que a amostra apresentou:

1. Dimensões aproximadas da peteca: 8 x 20 cm;
2. Material confeccionado em – **Polipropileno (PVC)**;
3. Registro do Inmetro anexo ao produto.



Material entregue



Base de Polipropileno conforme informado em embalagem

Conclusão:

A amostra **não atende integralmente** às especificações do edital, conforme análise acima munida de fotos.

Taubaté, 12 de agosto de 2025.

Amanda Migotto

Coordenadora de área do Ensino Integral

Matrícula: 18.545