

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA 347/24	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Aquisição de Cortinas	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 18/07/2024 - 23:59	Fim Envio Propostas 02/08/2024 - 09:00	Pregoeiro Iara Uemori
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,50 METROS DE LARGURA X 1,50 METROS DE ALTURA X 1,22 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	7	478,24	3.347,68
2	2	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,50 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 1,23 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	20	540,90	10.818,00
3	3	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,50 METROS DE LARGURA X 1,00 METROS DE ALTURA X 1,40 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	4	363,64	1.454,56
4	4	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,50 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 1,50 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	5	851,81	4.259,05
5	5	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA	PÇ	6	727,42	4.364,52

		JANELA 2,00 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 1,35 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI				
6	6	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,9 METROS DE LARGURA X 0,80 METROS DE ALTURA X 2,42 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDID	PÇ	2	377,36	754,72
7	7	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,50 METROS DE LARGURA X 2,30 METROS DE ALTURA X 1,15 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	46	973,65	44.787,90
8	8	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,50 METROS DE LARGURA X 2,30 METROS DE ALTURA X 1,00 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	1	588,90	588,90
9	9	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,20 METROS DE LARGURA X 2,30 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	1	574,87	574,87
10	10	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,15 METROS DE LARGURA X 1,40 METROS DE ALTURA X 1,5 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDID	PÇ	29	839,09	24.333,61
11	11	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,15 METROS DE LARGURA X 3,4 METROS DE ALTURA X 1,5 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDIDA	PÇ	3	1.786,07	5.358,21
12	12	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL,VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,50 METROS DE LARGURA X 2,10 METROS DE ALTURA X 1,35 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	12	1.238,72	14.864,64
		CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ				

13	13	DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,00 METROS DE LARGURA X 0,85 METROS DE ALTURA X 2,48 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	5	401,52	2.007,60
14	14	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,00 METROS DE LARGURA X 1,00 METROS DE ALTURA X 1,40 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	1	235,38	235,38
15	15	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,00 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 1,15 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	5	1.044,62	5.223,10
16	16	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,00 METROS DE LARGURA X 1,50 METROS DE ALTURA X 1,87 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	29	663,14	19.231,06
17	17	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 5,00 METROS DE LARGURA X 1,80 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	5	1.581,93	7.909,65
18	18	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,50 METROS DE LARGURA X 1,70 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	2	1.073,08	2.146,16
19	19	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 4,00 METROS DE LARGURA X 1,80 METROS DE ALTURA X 1,20 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	1	1.282,08	1.282,08
20	20	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO	PÇ	1	971,29	971,29

		VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 1,8 METROS DE LARGURA X 3,00 METROS DE ALTURA X 0,35 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDID				
21	21	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,50M DE LARGURA X 1,15M DE ALTURA X 1,10 M DE PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDIDAS TOTAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PADRONIZAÇÃO ESTRUTURAL CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. INSTALAÇÃO INCLUSA.	PÇ	9	687,24	6.185,16
22	22	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,00 METROS DE LARGURA X 2,30 METROS DE ALTURA X 1,15 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	7	1.226,10	8.582,70
23	23	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 3,15 METROS DE LARGURA X 1,50 METROS DE ALTURA X 1,51 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	9	901,38	8.112,42
24	24	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 2,00 METROS DE LARGURA X 1,20 METROS DE ALTURA X 2,10 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	12	502,19	6.026,28
25	25	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA, PONTEIRAS ARREDONDADAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 28MM DE DIÂMETRO, SUPORTE QUE ACOMPANHE O DESENHO DO VARÃO E ILHÓS NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 4,30 METROS DE LARGURA X 2,00 METROS DE ALTURA X 1,50 METROS PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDI	PÇ	2	1.356,82	2.713,64
26	26	CORTINA BLACKOUT TRADICIONAL, COM AS SEGUINTE-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 100% POLIÉSTER, CORTA LUZ DE 100%, FRENTE NA COR CINZA E FUNDO NA COR BRANCA, ACABAMENTO REFORÇADO NAS COSTURAS COM PROTEÇÃO CONTRA O SOL, VARÃO EM PVC COM REVESTIMENTO LAQUEADO NA COR BRANCA. MEDIDAS DO VÃO DA JANELA 4,65M DE LARGURA X 2,25M DE ALTURA X 1,20 M DE PEITORIL. A CORTINA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 PEÇAS, PERFAZENDO AS MEDIDAS TOTAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PADRONIZAÇÃO ESTRUTURAL CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. INSTALAÇÃO INCLUSA.	PÇ	4	1.781,72	7.126,88
27	27	CORTINA HOSPITALAR, FABRICADA EM PVC VINIL-EM CONJUNTO COM TELA HOSPITALAR PARA SEPARAÇÃO DE MACAS, MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM TRILHO FAZENDO A CURVA PARA SEPARAÇÃO DAS MACAS. MEDIDAS MÍNIMAS DE 300CM DE LARGURA X 200CM DE ALTURA. INSTALAÇÃO INCLUSA.	PÇ	3	874,25	2.622,75