

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA-445/24	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Material de Pintura	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 10/09/2024 - 18:00	Fim Envio Propostas 30/09/2024 - 09:30	Pregoeiro Lucas Marques Brito
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ÁGUA RAZ, A BASE DE HIDROCARBONETOS DO PETRÓLEO-E SOLVENTES ORGÂNICOS, ISENTO DE BENZENOS, ABNT NBR 14725 - 2:2019.	LA1	50	19,55	977,50
2	2	BROCHA REDONDA PARA CAIAÇÃO-CONFECCIONADO COM CERDAS DE 9CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO TOTAL DAS CERDAS DE 7CM, SUPORTE EM PLÁSTICO, CABO PLÁSTICO COM 11 CM DE COMPRIMENTO.	PÇ	10	13,89	138,90
3	3	BROCHA RETANGULAR, MEDINDO NO MÍNIMO: 18 X 8CM,- COM CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO E CERDAS EM MONOFILAMENTO BICOLOR.	PÇ	12	11,13	133,56
4	4	CORANTE LÍQUIDO, COR AMARELO, FABRICADO COM-PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS, PARA TINTA LATEX PVA E ACRÍLICA, BISNAGA COM 50ML.	BIS	10	5,76	57,60
5	5	CUPINICIDA INSETICIDA PARA TRATAMENTO DE MADEIRA-DENSIDADE 0,78 G/CM3, APARÊNCIA LÍQUIDA INCOLOR, INFLAMÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CIANO-M-FENOXIBENZIL, DIBROMOVINIL, DIMETILCICLOPROPANO CARBOXILATO (DELTAMETRINA) E QUEROSENE. VALIDADE 24 MESES, REGISTRO NO IBAMA. DEVE POSSUIR FICHA FISPQ. NORMA ABNT 14725.	GAL	36	102,53	3.691,08
6	6	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO-À BASE D ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	50	97,65	4.882,50
7	7	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AZUL DEL REY-À BASE D ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.-^	GL1	20	92,59	1.851,80
8	8	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR PRETO-À BASE D ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	5	97,65	488,25
9	9	ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO,-À BASE D ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314.	GL1	22	115,96	2.551,12

		MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.				
10	10	ESMALTE SINTÉTICO FOSCO GRAFITE CLARO, RAL 7044, À-BASE D'ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	22	115,96	2.551,12
11	11	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCO, À BASE-DÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.-^	GAL	47	135,59	6.372,73
12	12	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO CINZA ESCURO, A BASE DE-ÁGUA, POLÍMERO ACRÍLICO MODIFICADO, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS NÃO METÁLICOS, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, PROPILENO GLICOL, ÉTER FENÍLICO DO PROPILENO GLICOL, SAIS DE SÓDIO E ÁGUA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	25	187,54	4.688,50
13	13	FUNDO PREPARADOR PARA PISO E PAREDE,-PARA EXTERIOR E INTERIOR, INCOLOR, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO E ADITIVOS ESPECIANTES, NBR 11702:2021. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	LA1	25	163,00	4.075,00
14	14	IMPERMEABILIZANTE COMPOSTO DE ASFALTOS-MODIFICADOS E SOLVENTES ORGÂNICOS, APLICAÇÃO À FRIO SOBRE FUNDAÇÕES, SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ARGAMASSA, BALDRAMES E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE METAIS, NBR 9574 E NBR 9687, OU POSTERIOR. MARCA REFERÊNCIA: VEDACIT, VIAPOL, QUARTZOLIT OU SIMILAR.	LA1	20	422,66	8.453,20
15	15	MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA, EM FITA COM NOMÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, 1 METRO DE LARGURA, ALUMINIZADA. NORMA NBR16411 DE 07/2024	RL1	25	219,34	5.483,50
16	16	LIXA DÁGUA Nº 100, MEDINDO NO MÍNIMO 22CM LARGURA X-27CM COMPRIMENTO.	FOL	50	2,47	123,50
17	17	LIXA DAGUA Nº 120.-MEDINDO MÍNIMO: 225MM X 275MM.	FOL	50	2,86	143,00
18	18	LIXA PARA FERRO Nº 50, MEDINDO NO MÍNIMO 22CM-LARGURA X 27CM COMPRIMENTO.	FOL	100	3,69	369,00
19	19	MASSA CORRIDA ACRÍLICA COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE-COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, ESTIRENO, ABNT NBR 11702:2021 E NBR 15.348:2006. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	LA1	25	141,96	3.549,00
20	20	MASSA CORRIDA PVA, COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE-DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, ESTIRENO. NORMA ABNT NBR 11702:2021 E NBR 15.348:2006. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	LT1	25	70,31	1.757,75
21	21	MASSA PLÁSTICA BRANCA COM CATALISADOR,-DEVERÁ POSSUIR FICHA FISPQ, NORMA ABNT 14725.	LA1	7	15,97	111,79
22	22	NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, RENDIMENTO MÍNIMO: 10M².-POR LITRO, SECAGEM ENTRE 4 A 8 HORAS, VISCOSIDADE DE 07 - 15s, DEVE POSSUIR FICHA FISPQ. NORMA ABNT 14725.	FR1	2	26,55	53,10
23	23	ROLO DE ESPUMA DE 09CM-100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO	PÇ	20	6,28	125,60
24	24	ROLO DE ESPUMA DE 15CM-100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	PÇ	25	8,88	222,00
25	25	ROLO DE ESPUMA DE 23CM-100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	PÇ	20	29,30	586,00
26	26	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM, 100% NATURAL, ALTURA-MÍNIMA DA FIBRA 25MM, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	PÇ	30	30,59	917,70
27	27	ROLO DE ESPUMA DE 05CM, 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A-SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	PÇ	15	4,56	68,40
		TINTA ESMALTE FOSCO VERDE ESCOLAR, COMPOSIÇÃO:-RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-				

28	28	SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, SEM BENZENO, NBR-11702:2021 E NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	10	115,96	1.159,60
29	29	TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO AZUL, RAL 5010.-PRIMEIRA LINHA, INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EXTERNA E INTERNA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO, REPINTURA SOBRE PVA E ACRÍLICO, FOSCO, SUPERFÍCIE INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO, APLICAÇÃO EM ROLO DE LÃ, PINCEL, TRINCHA OU PISTOLA, RENDIMENTO MÍNIMO 110M², ACABADO, COM DILUIÇÃO EM ÁGUA DE 10% A 20% E 10% A 30% NA PRIMEIRA DEMÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 11702:2021, TIPO 4.5.3, NBR 14942. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR	LA1	100	179,05	17.905,00
30	30	TINTA PARA PISO FOSCO, COR AMARELA, APLICAÇÃO-EXTERNA E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO, ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO MÍNIMO ACABADO 22M², CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	30	98,31	2.949,30
31	31	TINTA PARA PISO FOSCO, COR AZUL RAL 5010, APLICAÇÃO-EXTERNA E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO – ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO MÍNIMO ACABADO 22M², CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	20	119,31	2.386,20
32	32	TINTA PARA PISO FOSCO, COR BRANCA, APLICAÇÃO EXTERNA-COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO – ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO MÍNIMO ACABADO 22M², CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	25	98,31	2.457,75
33	33	TINTA PARA PISO FOSCO, COR CINZA, APLICAÇÃO EXTERNA-E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO – ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	25	98,31	2.457,75
34	34	TINTA PARA PISO FOSCO, COR PRETO, APLICAÇÃO EXTERNA E-INTERNA, FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO – ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, RENDIMENTO MÍNIMO ACABADO 22M², CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX OU LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	5	99,90	499,50
35	35	TINTA EPÓXI À BASE DE ÁGUA, EMULSÃO ESTIRENO ACRÍLICO-MODIFICADO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ISENTO DE METAIS PESADO, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPESSANTES, MICROBÍCIDAS NÃO METÁLICOS, FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, NA COR BRANCA, CONFORME NORMA ABNT NBR 10990. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	70	209,33	14.653,10
36	36	TINTA PARA PISO CONCRETO, APLICAÇÃO EXTERNA E INTERNA,-FOSCO, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE ÁGUA DE COPLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS, CONFORME NORMAS NBR 11702 - TIPO 4.5.6 NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	25	98,98	2.474,50
37	37	TINTA ESMALTE FOSCO PRETA, COMPOSIÇÃO: RESINA-ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E IN.ORGÂNICOS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, SEM BENZENO, NORMAS ABNT NBR 11702:2021, NBR 15314. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	10	119,23	1.192,30

38	38	TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO FOSCO, PRIMEIRA LINHA -- PREMIUM, INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIE EXTERNA DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURA, CONCRETO, FIBROCIMENTO, REPINTURA SOBRE PVA E ACRÍLICO, SUPERFÍCIE EXTERNA DE MASSA CORRIDA E GESSO, APLICAÇÃO EM ROLO DE LÃ, PINCEL, TRINCHA OU PISTOLA, RENDIMENTO 175 A 275 DEMÃO, COM DILUIÇÃO EM ÁGUA DE 10% A 20% E 10% A 30% NA PRIMEIRA DEMÃO. ABNT NBR 11702:2021, TIPO 4.5.3, NBR 14942 E NBR 15079. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	LA1	150	227,96	34.194,00
39	39	TRINCHA 1 1/2POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	PÇ	15	4,85	72,75
40	40	TRINCHA 1POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX	PÇ	15	3,93	58,95
41	41	TRINCHA 1/2POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX	PÇ	15	4,77	71,55
42	42	TRINCHA 2 1/2POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	PÇ	15	9,20	138,00
43	43	TRINCHA 2POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	PÇ	15	5,48	82,20
44	44	TRINCHA 3POL., SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO-PLÁSTICO-PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	PÇ	15	10,23	153,45
45	45	TRINCHA 4 POL COM CERDAS LONGAS, PARA METAIS COM-TINTA ÓLEO OU ESMALTE, 100% NATURAL, RESISTENTE A SOLVENTES.	PÇ	15	14,26	213,90
46	46	VERNIZ PARA MADEIRA, INCOLOR MARÍTIMO BRILHANTE,-À BASE DE ÁGUA COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO, COMPOSIÇÃO DISPERSÃO E ACETATO DE POLIVINILA, EN ÁGUA, ÁLCOOL POLIVINÍLICO, PLASTIFICANTES, PIGMENTOS E CATALISADOR E QUE ATENDA A NORMA ABNT NBR 16568: 2016, ABNT NBR 15299 E 11702:2021. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	15	120,89	1.813,35
47	47	VERNIZ TINGIDOR RESTAURADOR IMBUJA-EXTERNO E INTERNO, À BASE DE ÁGUA COMPOSIÇÃO DISPERSÃO E ACETATO DE POLIVINILA, EN ÁGUA, ÁLCOOL POLIVINÍLICO, PLASTIFICANTES, PIGMENTOS E CATALISADOR E QUE ATENDA A NORMA ABNT NBR 16568:2016, ABNT NBR 15299 E 11702:2021. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	15	107,75	1.616,25
48	48	ZARCÃO PARA EXTERIOR E INTERIOR, RESINA A BASE DE ÓLEO-VEGETAL SEMI-SECATIVO, MODIFICADA COM FERRÓLICA HIDRO-CARBONETOS, ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS INORGÂNICOS E SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM BENZENO, NORMA ABNT NBR 11.702:2021 E NBR 15.494. MARCAS REFERÊNCIA: SUVINIL, CORAL, EUCATEX, LUKSCOLOR OU SIMILAR.	GL1	10	104,99	1.049,90