

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA-2025/3243	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de EPI's e Fita Antiderrapante	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 13/06/2025 - 18:00	Fim Envio Propostas 02/07/2025 - 09:00	Pregoeiro Lucas Marques Brito
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	BOTA PVC PRETA, Nº 37, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	2	64,43	128,86
2	2	BOTA PVC PRETA, Nº 39, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	8	75,09	600,72
3	3	BOTA PVC PRETA, Nº 40, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	10	81,11	811,10
4	4	BOTA PVC PRETA, Nº 41, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	10	74,33	743,30
5	5	BOTA PVC PRETA, Nº 42, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	20	74,53	1.490,60
6	6	BOTA PVC PRETA, Nº 43, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	4	75,21	300,84
7	7	BOTA PVC PRETA, Nº 44, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM,-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	4	68,63	274,52
8	8	BOTA PVC PRETA, Nº 36, CANO LONGO COM NO MÍNIMO 34CM-CONFECCIONADO EM PVC, SEM BIQUEIRA DE AÇO, NORMAS: ABNT NBR ISO 20344:2008 ABNT NBR ISO 20347: 2008; CA COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA.	PAR	3	63,04	189,12
9	9	BOTINA Nº 39, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.-^	PAR	8	74,64	597,12
10	10	BOTINA Nº 40, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.-^	PAR	50	76,21	3.810,50
11	11	BOTINA Nº 40, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.-^	PAR	15	69,50	1.042,50

12	12	BOTINA Nº 41, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	12	71,67	860,04
13	13	BOTINA Nº 44, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	3	89,60	268,80
14	14	BOTINA Nº 39, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONA EM-COURO, VAQUETA RELAX COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	20	88,45	1.769,00
15	15	BOTINA Nº 36, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADO EM-COURO, VAQUETA RELAX COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	3	91,90	275,70
16	16	BOTINA Nº 37, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONA EM-COURO, VAQUETA RELAX COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	4	78,55	314,20
17	17	BOTINA Nº 38, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	12	74,82	897,84
18	18	BOTINA Nº 41, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	50	75,39	3.769,50
19	19	BOTINA Nº 42, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONAD EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	40	86,85	3.474,00
20	20	BOTINA Nº 43, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	20	80,77	1.615,40
21	21	BOTINA Nº 44, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONA EM-COURO, VAQUETA RELAX, COR PRETA, ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO OU CADARÇO, DORSO ACOLCHOADO, GÁSPEA FORRADA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI FUNGOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.~^	PAR	15	79,69	1.195,35
22	22	CAPA DE CHUVA AMARELA, TAMANHO G, CONFECCIONADA-EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM MANGA, CAPUZ E FECHAMENTO POR BOTÕES PLÁSTICOS.	PÇ	30	25,00	750,00
23	23	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO-EM MATERIAL SINTÉTICO, COM NO MÍNIMO 3 PONTOS DE ANCORAGEM - FRONTAL, DORSAL, E LATERAIS - POSSUI FIVELAS DE AJUSTE NAS PERNAS E CINTURA, SUSPENSÓRIOS E FITAS DE LIGAÇÃO ENTRE AS ALMOFADAS DAS PERNAS E LOMBAR, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, FIVELA AUTOMÁTICA DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA PARA FECHAMENTO DAS PERNAS E CINTURA, POSSUI ALMOFADAS NAS PERNAS E CINTURA.	PÇ	4	340,29	1.361,16
24	24	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M-COM REFORÇO EM LATEX SINTÉTICO NEOPRENE FLOCADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDESLIZANTE.	PAR	100	12,77	1.277,00
25	25	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. G-COM REFORÇO EM LATEX SINTÉTICO NEOPRENE FLOCADA INTERNAMENTE COM PALMA ANTIDESLIZANTE.	PAR	100	10,46	1.046,00
26	26	LUVA DE RASPA AO CROMO, CANO CURTO, PUNHO DE 7CM.	PAR	30	16,19	485,70
27	27	LUVA EM RASPA AO CROMO, COM PUNHO DE 20CM.	PAR	20	25,55	511,00

28	28	LUVA TAMANHO M, TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO-PIGMENTADA COM BORRACHA NATURAL NA PALMA.	PAR	100	5,00	500,00
29	29	LUVA TAMANHO G, TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO-PIGMENTADA COM BORRACHA NATURAL NA PALMA.	PAR	150	5,29	793,50
30	30	LUVA, TAMANHO: 8,5 (M), TRICOTADA EM FIOS DE-ALGODÃO /POLIÉSTER, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL NA PALMA, CORRUGADO/RUGOSO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO.	PAR	60	7,40	444,00
31	31	LUVA TAMANHO 9,5 (G), TRICOTADA EM FIOS DE- ALGODÃO /POLIÉSTER, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL NA PALMA, CORRUGADO/RUGOSO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO.	PAR	100	8,83	883,00
32	32	LUVA DE LATEX NATURAL, TAMANHO (10,5) GG, PARA USO EM-CONSTRUÇÃO CIVIL E JARDINAGEM, ANTIDESLIZANTE NA PALMA DA MÃO, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO.	PAR	100	7,41	741,00
33	33	ÓCULOS DE SEGURANÇA VERDE, COM LENTES EM-POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, HASTES EM POLIAMIDA COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO.	PÇ	20	35,81	716,20
34	34	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS-DE SOBREPOR, HASTES EM MATERIAL POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILADA TIPO ESPÁTULA, ARTICULADA ATRAVÉS DE PINOS METÁLICOS, REGULÁVEL, COM SISTEMA DUO-FLEX, LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, INCOLOR. CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME CONTRA RISCOS, RAIOS ULTRA VIOLETAS, ENERGIA ESTÁTICA E EMBAÇAMENTO.	PÇ	20	5,95	119,00
35	35	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS-CAMADAS DE MATERIAL SINTÉTICO, SEM FUROS, TRÊS TALAS EM POLIPROPILENO AFIXADAS POR SOLDA ELETRÔNICA, ACABAMENTO EM COSTURAS NAS BORDAS EM VIÉS, FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDAS MÍNIMAS: 40CM DE COMPRIMENTO FRONTAL, 22CM DE COMPRIMENTO TRASEIRO, 10CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 1,5MM DE ESPESSURA, 40CM DE CIRCUNFERÊNCIA.	PÇ	10	44,56	445,60
36	36	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG COM CORDÃO,- REUTILIZÁVEL, DE SILICONE, COM TRÊS FLANGES ANTI ALÉRGICO, AUTO AJUSTÁVEL, TAXA DE ATUAÇÃO 17DB.	PÇ	50	2,20	110,00
37	37	PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS 30, COM REPELENTE,- FRASCO COM 120 ML, VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES.	FR	200	26,93	5.386,00
38	38	PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS 30, FRASCO COM 120 ML.- VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES.-^	FR	24	23,81	571,44
39	39	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA,-COM DUAS CONCHAS DE PLÁSTICO RÍGIDO NAS CORES (VERDE BRILHANTE, VERMELHO, AMARELO OU PRETO), SUPERFÍCIE INTERNA DO SELO DA CONCHA (ALMOFADAS) E COMPOSTA DE MÚLTIPLOS FUROS QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E CONTROLA MELHOR AS BAIXAS FREQUÊNCIAS (++) NRRSF DE 22 DB - ANSI S 12.6 - 1997 MÉTODO B - MÉTODO DO OUVIDO REAL.	PÇ	10	70,21	702,10
40	40	CREME DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS EM-MEMBROS SUPERIORES, PROTEGENDO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: (ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA, ACETONA, BENZINA, THINNER, ÁGUA-RAZ, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, NUJOL , TINTA BASE ÁGUA, TINTA BASE SOLVENTE), ETC..., VALIDADE MÍNIMA: 3 ANOS DA DATA DA ENTREGA.	FR	10	17,47	174,70
41	41	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM CARTUCHO (VO).- RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI-FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ATÓXICO. QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E UMA DE INALAÇÃO E UM FILTRO QUÍMICO VO. APLICAÇÃO: DE ACORDO COM O AMBIENTE E O RISCO DEVERÁ SER UTILIZADO O FILTRO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS FILTROS VO - CONTRA VAPORES ORGÂNICO, GA - CONTRA GASES ÁCIDOS, AM - AMÔNIA, PE - CONTRA PESTICIDAS, P1 - CONTRA POEIRA, PÓ, E NEVOA,P2 - CONTRA POEIRA, PÓ, NEVOA E FUMO.	PÇ	10	46,53	465,30
42	42	AVENTAL IMPERMEÁVEL-EM TECIDO PVC FORRADO, COM TIRAS DO TECIDO MEDINDO NO MÍNIMO: 1,20M X 60CM, NA COR BRANCA.	PÇ	30	12,51	375,30
43	43	FITA ANTI-DERRAPANTE-PRETA, MEDINDO 50MM X 20 METROS.	RL	6	114,33	685,98