

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PRA-2025/6331	Responsável Universidade de Taubaté - SP
Objeto Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Ferragens	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 29/09/2025 - 18:00	Fim Envio Propostas 29/10/2025 - 09:00	Pregoeiro Lucas Marques Brito
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	DOBRADIÇA (ALTA CURVA) INTEIRAMENTE METÁLICA,- NIQUELADA: 35MM, ÂNGULO DE ABERTURA NO MÍNIMO COM 107°.	PÇ	150	6,11	916,50
2	2	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2POL-COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CARTELA COM 3 PEÇAS.	PÇ	25	36,51	912,75
3	3	DOBRADIÇA CROMADA 2 1/2POL-COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CARTELA COM 3 PEÇAS.	PÇ	25	59,66	1.491,50
4	4	FECHADURA PARA GAVETA LINGUETA LONGA-CILINDRO COM 31 MM, ACABAMENTO NIQUELADO/CROMADO, COM 02 CHAVES COM FECHAMENTO DE 180 GRAUS, NORMA: NBR: 14913.-^	PÇ	100	11,36	1.136,00
5	5	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16MM, CABEÇA CHATA DE NO-MÁXIMO 7,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	2.500	0,13	325,00
6	6	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 5,0MM X 25MM	PÇ	2.000	0,13	260,00
7	7	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 5,0MM X 40MM	PÇ	1.500	0,13	195,00
8	8	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 5,0MM X 50MM	PÇ	1.000	0,13	130,00
9	9	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 5,0MM X 60MM	PÇ	1.000	0,13	130,00
10	10	RODÍZIO GIRATÓRIO DE 1" (25MM), SEM FREIO, COM PARAFUSOS,-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARGURA DA RODA: 14,0 MM, DIÂMETRO DO EIXO DA RODA.: 4,0 MM, CAPACIDADE DE CARGA DO RODÍZIO: 10 KG, MATERIAL DA RODA.: PVC COR DA RODA: PRETO, MATERIAL DA BASE DO RODÍZIO: CHAPA DE AÇO ZINCADA.-^	PÇ	100	10,02	1.002,00
11	11	RODÍZIO GIRATÓRIO DE 1" (25MM), COM FREIO, COM PARAFUSOS,-COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARGURA DA RODA: 14,0 MM, DIÂMETRO DO EIXO DA RODA.: 4,0 MM, CAPACIDADE DE CARGA DO RODÍZIO: 10 KG, MATERIAL DA RODA.: PVC COR DA RODA: PRETO, MATERIAL DA BASE DO RODÍZIO: CHAPA DE AÇO ZINCADA.-^	PÇ	50	14,93	746,50
12	12	SAPATA REGULAVEL PARA MÓVEIS, MEDIDA SAPATA 3/8" X BUCHA- 1/2 COM ROSCA DE PVC PRETA.	PÇ	500	8,50	4.250,00
13	13	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4POL,- CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO.	PÇ	50	0,18	9,00
14	14	ABRAÇADEIRA DE AÇO 1/4 PARA MANGUEIRAS DE 9MM A-13MM, TIPO ROSCA SEM FIM.	PÇ	50	1,60	80,00
15	15	ARAME GALVANIZADO 2,10MM-BWG 14.	KG	20	26,19	523,80
16	16	ARAME RECOZIDO Nº 18.	KG	30	11,97	359,10
17	17	ARAME DE AÇO GALVANIZADO BITOLA 0,89 MM, BWG 20.	KG	30	24,92	747,60
18	18	ARRUELA LISA, ZINCADA, MEDINDO 1/4POL.	PÇ	600	0,15	90,00
19	19	BUCHA DE BORRACHA MEDINDO 3/4POL, PARA TORNEIRA.	PÇ	200	0,26	52,00
20	20	BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO DE FENDA.	PÇ	600	1,03	618,00

21	21	BUCHA DE NYLON S-6 SEM PARAFUSO.	PÇ	600	0,18	108,00
22	22	BUCHA DE NYLON S-8 SEM PARAFUSO	PÇ	600	0,18	108,00
23	23	PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA COM BUCHA S10, ROSCA-SOBERBA, MEDINDO: 1/4 X 50MM.	PÇ	600	0,44	264,00
24	24	BUCHA DE NYLON S-10 SEM PARAFUSO DE FENDA	PÇ	600	0,20	120,00
25	25	BUCHA HELICOIDAL TIPO S-10 COM PARAFUSO SEXTAVADO- (PARA BLOCOS).	PÇ	1.200	0,64	768,00
26	26	BUCHA HELICOIDAL TIPO S-8 COM PARAFUSO SEXTAVADO- (PARA BLOCOS).	PÇ	600	0,64	384,00
27	27	PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA COM BUCHA S8, ROSCA-SOBERBA, MEDINDO: 3/16 X 40MM.	PÇ	1.200	0,19	228,00
28	28	CADEADO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO MACIÇO.	PÇ	70	11,88	831,60
29	29	CADEADO 40MM, CONFECCIONADO EM LATÃO MACIÇO	PÇ	70	34,93	2.445,10
30	30	CADEADO 60MM, CONFECCIONADO EM LATÃO MACIÇO	PÇ	20	45,52	910,40
31	31	CORREDIÇA EM METAL PARA GAVETA DE 350MM- COMPRIENTO X 22MM LARGURA X 12MM ALTURA.	PAR	30	9,45	283,50
32	32	CORREDIÇA EM METAL PARA GAVETA DE 450MM- COMPRIENTO X 22MM LARGURA X 12MM ALTURA.	PAR	30	9,45	283,50
33	33	CORREDIÇA EM METAL PARA GAVETA DE 500MM- COMPRIENTO X 22MM LARGURA X 12MM ALTURA, (PAR).	PÇ	30	9,45	283,50
34	34	FECHADURA CROMADA COMPLETA PARA BANHEIRO.- CONFECCIONADA COM ACESSÓRIOS EM AÇO. NORMA: NBR: 14913.	PÇ	50	41,21	2.060,50
35	35	FECHADURA EXTERNA, CONFECCIONADA EM AÇO CROMADO.-COM CILINDRO, MÁQUINA DE 40MM, ROSETA EM FERRO, DOIS ESPELHOS, JOGO DE MAÇANETAS ALAVANCA, DUAS CHAVES. NORMA: NBR: 14913.	PÇ	200	64,51	12.902,00
36	36	FECHADURA DE SOBREPOR EM AÇO PARA PORTÃO.	PÇ	30	72,22	2.166,60
37	37	FECHADURA CROMADA TUBULAR PARA DIVISÓRIA-TRINCO 90MM, CHAVE YALE/BOTÃO GIRA. NORMA: NBR: 14913.	PÇ	30	73,56	2.206,80
38	38	LÂMINA DE SERRA MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO- BIMETAL, SEMI RÍGIDA, COM 24 DENTES, 12POL COMPRIENTO.	PÇ	120	11,26	1.351,20
39	39	MAÇANETA DE ALAVANCA CROMADA PARA PORTA-EM AÇO CARBONO, MEDIDAS MÍNIMAS: 15CM PROFUNDIDADE X 8,5 CM ALTURA X 7CM LARGURA.	PÇ	40	13,13	525,20
40	40	PARAFUSO DE LATÃO COM BUCHA 08.-PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO.	PÇ	200	2,02	404,00
41	41	PARAFUSO DE LATÃO COM BUCHA 10.-PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, KIT COM DOIS PARAFUSOS.	PÇ	80	3,07	245,60
42	42	PARAFUSO ZINCADO, ROSCA MÁQUINA, FENDA RETA,- CABEÇA LENTILHA, MEDINDO 1/4POL. X 1/2POL.	PÇ	4	0,93	3,72
43	43	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 4,5MM X 25MM,- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO BAIXO CARBONO, ENCAIXE: PHILIPS, ROSCA: SOBERBA AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: CHATA, ACABAMENTO: BICROMATIZADO, TRATAMENTO: CEMENTADO, TEMPERADO E REVENIDO.~^~^	PÇ	1.200	0,16	192,00
44	44	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 4,5MM X 40MM- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO BAIXO CARBONO, ENCAIXE: PHILIPS, ROSCA: SOBERBA AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: CHATA, ACABAMENTO: BICROMATIZADO, TRATAMENTO: CEMENTADO, TEMPERADO E REVENIDO.	PÇ	1.200	0,16	192,00
45	45	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 4,5MM X 50MM- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO BAIXO CARBONO, ENCAIXE: PHILIPS, ROSCA: SOBERBA AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: CHATA, ACABAMENTO: BICROMATIZADO, TRATAMENTO: CEMENTADO, TEMPERADO E REVENIDO.	PÇ	600	0,16	96,00
46	46	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 4,5MM X 60MM- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO BAIXO CARBONO, ENCAIXE: PHILIPS, ROSCA: SOBERBA AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: CHATA, ACABAMENTO: BICROMATIZADO, TRATAMENTO: CEMENTADO, TEMPERADO E REVENIDO.	PÇ	600	0,16	96,00

47	47	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED.5,5MM X 75MM.	PÇ	1.300	0,39	507,00
48	48	PARAFUSO CHIPBOARD CHATO PHS MED. 3,0MM X 20MM.	PÇ	2.000	0,10	200,00
49	49	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5MM X 30MM.	PÇ	2.000	0,10	200,00
50	50	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5MM X 40MM.	PÇ	1.400	0,10	140,00
51	51	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40MM, CABEÇA CHATA DE-NO MÁXIMO 7,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	2.500	0,08	200,00
52	52	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60MM, CABEÇA CHATA DE NO-MÁXIMO 9,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	2.000	0,39	780,00
53	53	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 50MM, CABEÇA CHATA DE-NO MÁXIMO 7,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	2.000	0,08	160,00
54	54	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 25MM, CABEÇA CHATA DE NO-MÁXIMO 7,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	2.000	0,08	160,00
55	55	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 30MM, CABEÇA CHATA DE NO-MÁXIMO 7,5MM, PHILLIPS, ROSCA SOBERBA.	PÇ	1.400	0,08	112,00
56	56	PORCA SEXTAVADA, ZINCADA, ROSCA MÁQUINA,-MEDINDO 1/4POL.	PÇ	2.000	0,06	120,00
57	57	PORTA CADEADO EM AÇO, MEDIDAS MÍNIMAS: 63MM COMPRIMENTO-X 23MM LARGURA X 1,0MM ESPESSURA.	PÇ	50	4,70	235,00
58	58	PORTA CADEADO EM AÇO, MEDINDO 89MM DE COMPRIMENTO-X 38MM LARGURA X 1,0MM ESPESSURA.	PÇ	50	7,57	378,50
59	59	PREGO SEM CABEÇA 8 X 8, CONFECCIONADO-EM FERRO GALVANIZADO.	KG	6	38,00	228,00
60	60	PREGO TELHEIRO 18 X 27 ONDA 24-PACOTE COM 500 GRAMAS.	PT	10	18,53	185,30
61	61	PREGO COM CABEÇA DE AÇO 10 X 10-CONFECCIONADO EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO, PACOTE COM 100 PEÇAS.	PT	6	29,17	175,02
62	62	PREGO COM CABEÇA DE AÇO 15 X 15 CONFECCIONADO-EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO, PACOTE COM 100 PEÇAS.	PT	10	15,19	151,90
63	63	PREGO COM CABEÇA, 8 X 8 POLIDO.	KG	6	33,98	203,88
64	64	PREGO GALVANIZADO 13 X 15 SEM CABEÇA.	KG	4	20,76	83,04
65	65	PREGO COM CABEÇA 10X10, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	6	8,23	49,38
66	66	PREGO COM CABEÇA 13X15, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	4	20,76	83,04
67	67	PREGO COM CABEÇA 15X15, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	25	11,83	295,75
68	68	PREGO COM CABEÇA 17X21, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	30	12,68	380,40
69	69	PREGO COM CABEÇA 22X48, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	15	23,07	346,05
70	70	PREGO SEM CABEÇA 10X10, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	6	25,68	154,08
71	71	PREGO SEM CABEÇA 12X12, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	6	17,53	105,18
72	72	PREGO SEM CABEÇA 13X18, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	6	18,97	113,82
73	73	PREGO SEM CABEÇA 17X21, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	5	12,90	64,50
74	74	PREGO SEM CABEÇA 17X27, AÇO CARBONO POLIDO,-CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA, CONFORME NORMA NBR: 6627.	KG	25	31,79	794,75
75	75	RODÍZIO GIRATÓRIO CZA 2 POL. SEM FREIO-POSSUI NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, CAPACIDADE DE CARGA DO RODÍZIO: 40KG, MATERIAL DA RODA: BORRACHA (COM NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESTAMPADO), COR DA RODA: PRETO, MATERIAL DA BASE DO RODÍZIO: CHAPA DE AÇO ZINCADA, INDICADO PARA MOVIMENTAÇÃO	PÇ	120	10,27	1.232,40

		DE MÓVEIS, BANCADAS, CARRINHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.				
76	76	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14 X FIO 28,- COM 1,20 METROS DE LARGURA.	RL1	4	820,00	3.280,00
77	77	PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO-BRANCO, MEDINDO 64MM ENTRE FUROS.	PÇ	60	10,68	640,80
78	78	PUXADOR TIPO ALÇA CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO-BRANCO, MEDINDO 96MM ENTRE FUROS.	PÇ	60	10,68	640,80
79	79	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3000MM 1/4	PÇ	15	24,18	362,70
80	80	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3000MM 3/8 POL.	BR2	10	38,73	387,30
81	81	GRAMPO (SARGENTO), TIPO C DE 8 POLEGADAS,- CONFECCIONADO, EM FERRO FUNDIDO.	PÇ	10	71,74	717,40
82	82	TRINCO CHATO PARA PORTÃO, MEDIDA 2 POLEGADAS,- BICROMATIZADO, CONTENDO 1 TRINCO E 1 CASTANHA.-^	PÇ	10	15,27	152,70
83	83	FIO DE NYLON CORTE QUADRADO DE 3MM.	M	5.000	0,76	3.800,00
84	84	REBITE DE REPUXE EM ALUMÍNIO 3,2 X 19MM RM - 319	PÇ	2.500	0,15	375,00
85	85	REBITE DE REPUXO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,8MM X 10,0MM.	PÇ	1.400	0,15	210,00