



Depto. de Licitações e Contratos Administrativos <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

DISPENSA 213/2025- ANÁLISE DE CATÁLOGO

5 mensagens

Depto. de Licitações e Contratos Administrativos <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

7 de janeiro de 2026 às 10:36

Para: "Ricardo da Costa Manso - Ger. Setor" <dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezado Ricardo, bom dia!

Segue catálogo/ficha técnica da empresa SP & SP SAUDE PUBLICA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA LTDA, para análise e parecer.

Atenciosamente,
Sílvia Helena de Oliveira
Agente de Contratação

--

 **FICHA TÉCNICA-.pdf**
676K

Ricardo da Costa Manso - Ger. Setor <dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br>

7 de janeiro de 2026 às 10:44

Para: "Depto. de Licitações e Contratos Administrativos" <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados

Necessitamos de um larvicida líquido que seja diluível em água para render a quantidade de calda devido as grandes áreas a serem tratadas e pelo que eu analisei esse produto não atende nossas necessidades, pois é de pronto uso e de rendimento baixo assim solicito a retirada desse produto.

Atenciosamennte

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



--

Controle de Vetores

Depto. de Licitações e Contratos Administrativos <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

7 de janeiro de 2026 às 10:57

Para: "Ricardo da Costa Manso - Ger. Setor" <dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezado,

Seguem demais documentos técnicos encaminhados pela empresa .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att,**Alexandre / Silvia / Matheus****Departamento de Licitações e Contratos Administrativos****Tel.: 3644-5741/ 5729**

3 anexos**DOCUMENTOS TÉCNICOS_.pdf**

362K

**DOCUMENTOS TÉCNICOS-.pdf**

604K

**DOCUMENTOS TÉCNICOS.pdf**

272K

Ricardo da Costa Manso - Ger. Setor <dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br>

7 de janeiro de 2026 às 11:03

Para: "Depto. de Licitações e Contratos Administrativos" <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados mantenho a desclassificação do mesmo por motivo já mencionado

att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ricardo da Costa Manso - Ger. Setor <dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br>

7 de janeiro de 2026 às 11:09

Para: "Depto. de Licitações e Contratos Administrativos" <compras.dlc@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Prezados

Embora seja aprovado em despacho anteriores na análise dos recursos ambos os larvicidas somente hoje analisamos o rendimento dos 2 produtos, sendo que passou despercebido esse pormenor, em discussão técnica realizada entre nossa equipe verificamos que o Larvicida Crystar não apresenta bom rendimento não sendo indicado a diluição em água para formação de maior volume de calda , por isso indicamos a desclassificação do mesmo.

att

[Texto das mensagens anteriores oculto]