MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00046/2026

Solicitado em:	**23/04/2026**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Liberada para processo**
Solicitante:	**Natália Cristina Euzebio da Silva - NCESILVA**				
Aprovador:	**Natália Cristina Euzebio da Silva - NCESILVA**				
Unidade de Compra:	**SERVIÇOS PUBLICOS - (25SSP)**				
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**15 Dias**		

Justificativa

Aquisição de Materiais de Carpintaria para utilização em diversas obras e manutenções prediais da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (25)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.013.002.00005539 **CAIBRO (5x6) CM DE 4 METROS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Caibro (5x6)cm classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% de umidade) não inferior a 710 kg/m³; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 84 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 8700 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 39MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 10 MPA; durabilidade natural / tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m³, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil DE 4 METROS *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Caibro (5x6)cm classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% de umidade) não inferior a 710 kg/m³; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 84 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 8700 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 39MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 10 MPA; durabilidade natural / tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m³, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil DE 4 METROS	820,0000	PC	69,3700	56.883,40

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.013.002.00005541 **CAIBRO (5X6) CM DE 5 METROS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Caibro (5x6)cm classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% de umidade) não inferior a 710 kg/m³; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 84 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 8700 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 39MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 10 MPA; durabilidade natural / tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m³, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil DE 5 METROS *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Caibro (5x6)cm classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% de umidade) não inferior a 710 kg/m³; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 84 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 8700 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 39MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 10 MPA; durabilidade natural / tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m³, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil DE 5 METROS	700,0000	PC	81,1600	56.812,00
0003	1.013.001.00005322 **CAIBRO DE 5X6X6.0MTS DE COMPRIMENTO. DE PRIMEIRA QUALIDADE.** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* CAIBRO DE 5X6X6.0MTS DE COMPRIMENTO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* CAIBRO DE 5X6X6.0MTS DE COMPRIMENTO. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	640,0000	PC	97,6300	62.483,20
0004	1.013.002.00005441 **RIPA (1,5X5) CM, GARAPEIRA, CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA QUALIDADE** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* RIPA (1,5X5), GARAPEIRA, CM CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA QUALIDADE (ISENTA DE DEFEITOS PELO MÉTODO VISUAL NORMALIZADO, E TAMBÉM SUBMETIDAS A CLASSIFICAÇÃO MECÂNICA PARA ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE RESISTÊNCIA ESPECIFICADAS), RESISTENTES AO APODRECIMENTO E AO ATAQUE DE INSETOS, SEM ESMAGAMENTOS OU DANOS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DA ESTRUTURA SEM NÓS SOLTOS, GRANDES OU PODRES, FIBRAS ARRANCADAS, SEM EMPENOS E COM BAIXO TEOR DE UMIDADE 15% *DESCRIÇÃO COMPLETA:* RIPA (1,5X5), GARAPEIRA, CM CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA QUALIDADE (ISENTA DE DEFEITOS PELO MÉTODO VISUAL NORMALIZADO, E TAMBÉM SUBMETIDAS A CLASSIFICAÇÃO MECÂNICA PARA ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE RESISTÊNCIA ESPECIFICADAS), RESISTENTES AO APODRECIMENTO E AO ATAQUE DE INSETOS, SEM ESMAGAMENTOS OU DANOS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DA ESTRUTURA SEM NÓS SOLTOS, GRANDES OU PODRES, FIBRAS ARRANCADAS, SEM EMPENOS E COM BAIXO TEOR DE UMIDADE 15%	11.010,0000	M	4,0500	44.590,50

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0005	1.013.001.00005327 **Viga de madeira (6x12)cm - 6m** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 6m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo metodo visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 6 metros. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 6m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo metodo visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 6 metros.	1.070,0000	PC	174,1400	186.329,80
0006	1.013.002.00005550 **Viga de madeira (6x12)cm - 5m** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 5m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 5 metros. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 5m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 5 metros.	350,0000	UN	176,7300	61.855,50
0007	1.013.002.00005410 **Viga de madeira (6x12)cm - 4m** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 4m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 4 metros. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x12)cm - 4m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 4 metros.	100,0000	PC	125,9400	12.594,00
0008	1.013.001.00022271 **Viga (6x16)cm classificada como primeira qualidade de 4,0 metros de comprimento** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x16)cm - 4m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 4 metros.	630,0000	PC	162,7200	102.513,60

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Viga de madeira (6x16)cm - 4m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 4 metros.				
0009	1.013.002.00005551 **Viga de madeira (6x16)cm - 5m** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x16)cm - 5m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 5 metros. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x16)cm - 5m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 5 metros.	210,0000	UN	205,1800	43.087,80
0010	1.013.001.00005323 **Viga de madeira (6x16)cm - 6m** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x16)cm - 6m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo metodo visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes deresistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 6 metros. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Viga de madeira (6x16)cm - 6m classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo metodo visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes deresistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nos soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Comprimento 6 metros.	230,0000	PC	233,6900	53.748,70
0011	1.013.004.00027607 **MADEIRITE MARÍTIMO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* "MADEIRITE MARÍTIMO RESINADO, NAS MEDIDAS 1,10 X 2,20M COM ESPESSURA DE 6MM." *DESCRIÇÃO COMPLETA:* "MADEIRITE MARÍTIMO RESINADO, NAS MEDIDAS 1,10 X 2,20M COM ESPESSURA DE 6MM."	130,0000	PC	70,6400	9.183,20
0012	1.013.002.00005399 **TESTEIRA GARAPEIRA 15 CM X 3 MT LISA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Testeira garapeira 15 cm x 3 mt lisa, comprimento mínimo de 3 metros *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Testeira garapeira 15 cm x 3 mt lisa, comprimento mínimo de 3 metros	220,0000	PC	84,3800	18.563,60
0013	1.013.001.00005147 **FORRO DE CEDRINHO TIPO MACHO/FEMEA DE 1ª, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FORRO DE CEDRINHO TIPO MACHO/FEMEA DE 1ª, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M	160,0000	M2	41,8500	6.696,00

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: FORRO DE CEDRINHO TIPO MACHO/FEMEA DE 1ª, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M				
0014	1.013.004.00023912 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 60 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 60 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 60 X 210 CM, E = 3,5 CM	100,0000	PC	252,2500	25.225,00
0015	1.013.004.00023911 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 62 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 62 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 62 X 210 CM, E = 3,5 CM	200,0000	PC	252,2500	50.450,00
0016	1.013.004.00023914 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM	218,0000	PC	257,7600	56.191,68
0017	1.013.004.00023913 **- FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* - FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* - FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM	105,0000	PC	238,4100	25.033,05
0018	1.013.004.00023916 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM	216,0000	PC	255,6400	55.218,24

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0019	1.013.004.00023915 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM	220,0000	PC	241,1500	53.053,00
0020	1.013.004.00023918 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 90 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* - FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 90 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* - FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 90 X 210 CM, E = 3,5 CM	216,0000	PC	301,8800	65.206,08
0021	1.013.004.00023917 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), COM NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), TIPO LISA LÂMINA CRUA, PARA PINTURA, PARA INTERIOR, ENCABEÇADA, MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM	216,0000	PC	272,4600	58.851,36
0022	1.013.004.00023920 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 82 X 210 CM, E = 3,5 CM	304,0000	PC	654,8000	199.059,20
0023	1.013.004.00023921 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 92 X 210 CM, E = 3,5 CM	300,0000	PC	743,1900	222.957,00
0024	1.013.001.00005135 **"FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM"** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* "FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM"	40,0000	PC	615,2000	24.608,00

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: "FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 70 X 210 CM, E = 3,5 CM"				
0025	1.013.004.00023919 **FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 72 X 210 CM, E = 3,5 CM	30,0000	PC	615,2000	18.456,00
0026	1.013.001.00005133 **"FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM"** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* "FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM" *DESCRIÇÃO COMPLETA:* "FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), TIPO MEXICANA SEM EMENDA, COM AS TIRAS NA VERTICAL, LIXADA E SEM ACESSÓRIOS, MEDINDO 80 X 210 CM, E = 3,5 CM"	34,0000	PC	654,8000	22.263,20
0027	1.013.001.00021601 **TÁBUA (2,5 CM X 30 CM) DE 6 METROS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Tábua (2,5 cm X 30 cm) (eucalipto) classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado e, também, submetidas à classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% umidade) não inferior a 690 kg/m3; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 101,6 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 13288 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 32,1 MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 9,2 MPA; durabilidade natural/tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m3, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil. *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Tábua (2,5 cm X 30 cm) (eucalipto) classificada como primeira qualidade (isenta de defeitos pelo método visual normalizado e, também, submetidas à classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%. Densidade: (a 15% umidade) não inferior a 690 kg/m3; flexão estática: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 101,6 MPA, módulo de elasticidade (madeira verde) não inferior a 13288 MPA; compressão axial: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 32,1 MPA; calhamento: máxima resistência (madeira verde) não inferior a 9,2 MPA; durabilidade natural/tratabilidade: durabilidade natural não inferior a 5 anos em contato com o solo ou tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) com retenção não inferior a 4 kg/m3, de ingrediente ativo e penetração total ou parcial periférica fixação mecânica boa ou fácil.	250,0000	PC	200,0300	50.007,50
0028	1.013.004.00023922 **BATENTE EM MADEIRA MACIÇA (IPÊ OU EQUIVALENTE), PARA PORTAS DE GIRO DE 92 CM X 210 CM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* BATENTE EM MADEIRA MACIÇA (IPÊ OU EQUIVALENTE), COM REBAIXO, E = 3,5 CM, L = 14 CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 92 CM X 210 CM *DESCRIÇÃO COMPLETA:* BATENTE EM MADEIRA MACIÇA (IPÊ OU EQUIVALENTE), COM REBAIXO, E = 3,5 CM, L = 14 CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 92 CM X 210 CM	365,0000	PC	213,7600	78.022,40

SR 00046/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0029	1.013.004.00023923 **GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), VISTA LISA, PARA PORTA, APARELHADA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE), VISTA LISA, PARA PORTA, APARELHADA, E = 1 CM, L = 7 CM, C = 220 CM.	115,0000	PC	56,0700	6.448,05
0030	1.007.001.00002906 **FECHADURA DE EMBUTIR TIPO YALE EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FECHADURA DE EMBUTIR TIPO YALE EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO *DESCRIÇÃO COMPLETA:* FECHADURA DE EMBUTIR TIPO YALE EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA, TRAFEGO INTENSO	180,0000	PC	79,8200	14.367,60
0031	1.007.001.00002759 **DOBRADICA DE FERRO 3 1/2",DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE C/PARAFUSOS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* DOBRADICA DE FERRO 3 1/2",DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE C/PARAFUSOS *DESCRIÇÃO COMPLETA:* DOBRADICA DE FERRO 3 1/2",DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE C/PARAFUSOS	580,0000	PC	15,7500	9.135,00
			TOTAL:		**1.749.893,66**
			TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:		**1.749.893,66**

TOTAL GERAL: **1.749.893,66**

SOLICITANTE | DIRETOR | SECRETÁRIO