

Data Emissão: 31/10/2025		Página : 1/5					
 Município de Cravinhos Departamento de Compras RUA TIRADENTES, 253 CEP: 14140-000 - CENTRO - CRAVINHOS/SP CNPJ: 45.228.319/0001-07 I.E.: Isento Fone/Fax: 39519900 Email: comprasautorizacao@cravinhos.sp.gov.br Site: https://www.cravinhos.sp.gov.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8397/2025 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO		Nro. 56/2025	UG PMC				
Números RC's	223 / 2025						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
637.000,00	SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, REAIS						
Fornecedor 009859 BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Nome Fantasia BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Endereço AVN IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1248 CJ 508 Bairro VILA LEOPOLDINA Cidade SÃO PAULO Estado SP Cep 05305-002 CNPJ/CPF 03.353.258/0001-60 Telefone (11) 3873-9973 Fax 11 98155-8559 Email a.i.t.belabru@gmail.com Banco 0104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência/Conta 0275 / 0300002569 - 1							
Condição Pagto 30 Prazo Entrega 30 Local Entrega RUA TIRADENTES 253 Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 14140-000 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000136/2025	002.001.000.000.000	14499/2025 R\$ 637.000,00	68 002.001.041220003.2006 / 4.4.90.52.00 - VEÍCULOS DIVERSOS				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.31.05.0049.2	UN	1,000	MERCEDES BENZ	310.000,0000	310.000,00	
Veículo tipo caminhão cabine chassi ; Ano/Modelo Mínimo: 2024/2025; Configuração: Cabine simples, capacidade de implementação conforme necessidade do contratante; Categoria: Veículo comercial leve de carga e implementações especiais. Motorização: Motor: diesel, 4 cilindros em linha, 2.0 litros, turboalimentado com Inter cooler e injeção eletrônica common rail. Potência máxima: 170 cv (125 kW) a 3.800 rpm. Torque máximo: 400 Nm (40,8 kgfm) a 1.700 rpm. Sistema de arrefecimento líquido, adequado ao uso intenso. Atende à legislação ambiental PROCONVE P8 (Euro VI). Tanque de combustível mínimo com 70 litros + tanque, mínimo, de 20 litros de AR-LA 32. Transmissão, Tração e Direção: Câmbio manual de 6 marchas sincronizadas (ZF 6S480). Tração traseira. Direção elétrica assistida. Suspensão e Rodagem: Suspensão dianteira: independente, molas parabólicas transversais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão traseira: eixo rígido, feixe de molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Pneus: 225/75 R16C (rodagem dupla traseira, conforme versão). Os pneus utilizados devem ser conforme especificações do fabricante. Além disso, será necessário que os pneus estejam tratados com uma pasta para blindagem de pneu, com funções preventivas e reparadoras de furos, com fator de viscosidade igual ou acima de 10.000 centipoise (cP), à base de polímeros e mix de fibras de alta resistência, contendo também antioxidantes, Kevlar, aramida e grânulos sólidos de borracha, filis silicato estancador, com fator de proteção contra furos de 13 mm na banda de rodagem, conforme o tipo, qualidade e estrutura do pneu. Composto deve ser e estar ativo em toda a vida útil do pneu, suportando temperaturas entre -30 a 140°C, validade de estocagem indeterminada. Uma vez instalado e estabilizado no pneu jamais deve tocar na roda nem nos sensores TPMS, deve ser homologado para trabalhar com sensores TPMS sem							
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : MARIA.NOQUEIRA			

Data Emissão: 31/10/2025		Página : 2/5			
	Município de Cravinhos Departamento de Compras RUA TIRADENTES, 253 CEP: 14140-000 - CENTRO - CRAVINHOS/SP CNPJ: 45.228.319/0001-07 I.E.: Isento Fone/Fax: 39519900 Email: comprasautorizacao@cravinhos.sp.gov.br Site: https://www.cravinhos.sp.gov.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8397/2025		
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria				
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO		Nro. 56/2025	UG PMC		
Números RC's	223 / 2025				
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso				
637.000,00	SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, REAIS				
causar dano ou mal funcionamento, garantindo zero manchas e nenhuma interferência eletrônica em sensores. Seu fator de pH deverá ser entre 7 a 8 pH. O composto não pode conter substâncias adesivas ou colas em sua composição, o que assegura que o produto não interfira na estrutura do pneu e da roda, permitindo reforma do mesmo. O composto deve ser completamente solúvel em água, e altamente lavável em conformidade com os requisitos técnicos exigidos, o fornecedor deverá apresentar, no momento da entrega, a nota fiscal correspondente ao produto aplicado, Relatório Técnico de Ensaio de Selante para Pneus em nome da empresa Licitante deverá ser apresentado junto com os documentos de habilitação. Rodas em aço, originais de fábrica. Dimensões e Capacidades Mínimas: Distância entre eixos: 3.665 mm. Comprimento total: 5.956 mm. Altura: 2.242 mm. Largura com espelhos: 2.345 mm. Diâmetro de giro: 13.400 mm. PBT (Peso Bruto Total): 4.100 kg. PBTC (Peso Bruto Total Combinado): 6.100 kg. Carga útil (conforme NBR 6070): até 2.177 kg. Sistemas de Freios e Segurança: Freios a disco em todas as rodas, dianteiros autoventilados. ABS (sistema antitravamento). EBD (distribuição eletrônica da frenagem). ESP Adaptativo 9i® (programa eletrônico de estabilidade). Assistente ativo de frenagem (ABA). Assistente de partida em rampa. Assistente de vento lateral. Alerta de fadiga. Airbags: motorista e acompanhante. Luzes de freio adaptativas. Pré-instalação para tacógrafo. Ar-condicionado frontal de série. Volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Piloto automático (Cruise Control). Retrovisores externos elétricos com aquecimento. Vidros elétricos dianteiros. Fechamento central das portas com comando remoto. Sistema multimídia MBUX, com tela de 7", conectividade Bluetooth e USB. Banco individual para acompanhante. Alarme antifurto. Chave principal e chave reserva. Implemento: o veículo deverá ser entregue com carroceria de madeira de 4 (quatro) metros em estado de nova, devidamente instalada, fixada e compatível com as normas técnicas vigentes.Exigências: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrega efetiva do veículo, sem limite de quilometragem, bem como não exceder 10 (dez mil) km de rodagem, odômetro = 10.000 km, tudo laudado em vistoria especializada regulamentada e registrada no DETRAN de São Paulo, para constatar a originalidade de todas as peças. Além do mais, todas as revisões deverão ter sido realizadas na concessionária oficial, sendo que a comprovação deverá ser feita com a entrega física ou links dos manuais de assistência técnica ou outro meio idôneo que comprovem, bem como Certificado de Garantia de fábrica.Documentação: o veículo deverá ser entregue devidamente emplacado e documentado em nome do Município de Cravinhos/SP, pronto para circulação.Requisitos temporais: Ambos os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os veículos deverão preencher todos requisitos aqui constantes, e serem entregues sem rodagem no prédio da Prefeitura Municipal de Cravinhos, rua Tiradentes, 253, Centro, em horário comercialHistórico de revisões realizadas em concessionária autorizada;Certificação de originalidade das peças e de conformidade ambiental.					
1	1.31.05.0048.4 UN	1,000	MERCEDES BENZ	327.000,0000	327.000,00
Veiculo tipo Van/micro onibus com acessibilidade Ano/Modelo Mínimo: 2022/2022; Configuração de fábrica: 15 (quinze) passageiros + 1 (um) motorista, sendo 1 lugar, adaptado, e destinado para acessibilidade por DPM- Dispositivo de Poltrona Móvel. Categoria: Veículo comercial leve de transporte coletivo; Carroceria: Monobloco metálico, com pintura original de fábrica; 2. Motorização: Motor: Diesel, 4 cilindros em linha, com injeção eletrônica Common Rail, turboa limentado com Inter cooler; Potência Máxima: Aproximadamente 170 cv (varia conforme versão da 417); Torque Máximo: Cerca de 38,7 kgfm. Cilindrada: 2.143 cm³. Norma Ambiental: Atende ao PROCONVE P7 (equivalente ao Euro V). Sistema de Arrefecimento: Líquido, com radiador dimensionado para uso intenso em climas tropicais; 3. Transmissão e Tração: Câmbio: Manual de 6 marchas sincronizadas ou Automático de 7 marchas (dependendo da versão adquirida). Tração: Traseira. Direção: Assistida (hidráulica ou elétrica, conforme configuração de fábrica). 4. Dimensões e Capacidade Mínimas: Capacidade de Passageiros:					
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : MARIA.NOGUEIRA					

Data Emissão: 31/10/2025		Página : 3/5	
	Município de Cravinhos Departamento de Compras RUA TIRADENTES, 253 CEP: 14140-000 - CENTRO - CRAVINHOS/SP CNPJ: 45.228.319/0001-07 I.E.: Isento Fone/Fax: 39519900 Email: comprasautorizacao@cravinhos.sp.gov.br Site: https://www.cravinhos.sp.gov.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8397/2025
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria		
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO		Nro. 56/2025	UG PMC
Números RC's	223 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
637.000,00	SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, REAIS		
15 passageiros sentados + 1 motorista, com um banco destinado para acessibilidade via DPM; Peso Bruto Total (PBT): Mínimo de 4.100 kg; Comprimento total Mínimo: 5900 mm; Largura total mínima: 2000 mm(aprox.); Altura com ar mínima: 2.800 mm; Altura do Salão de Passageiros mínima: 1.800 mm; Entre eixos: 3660 mm; Tanque de combustível: Capacidade mínima de 70 litros. 5. Sistema de Rodagem: Rodas: Aço (originais de fábrica), 16 polegadas; Pneus: Radiais, adequados ao transporte de passageiros, incluindo estepe. Além disso, será necessário que os pneus estejam tratados com uma pasta para blindagem de pneu, com funções preventivas e reparadoras de furos, com fator de viscosidade igual ou acima de 10.000 centipoise (cP), à base de polímeros e mix de fibras de alta resistência, contendo também antioxidantes, Kevlar, aramida e grânulos sólidos de borracha, filós silicato estancador, com fator de proteção contra furos de 13 mm na banda de rodagem, conforme o tipo, qualidade e estrutura do pneu. Composto deve ser e estar ativo em toda a vida útil do pneu, suportando temperaturas entre -30 a 140°C, validade de estocagem indeterminada. Uma vez instalado e estabilizado no pneu jamais deve tocar na roda nem nos sensores TPMS, deve ser homologado para trabalhar com sensores TPMS sem causar dano ou mal funcionamento, garantindo zero manchas e nenhuma interferência eletrônica em sensores. Seu fator de pH deverá ser entre 7 a 8 pH. O composto não pode conter substâncias adesivas ou colas em sua composição, o que assegura que o produto não interfira na estrutura do pneu e da roda, permitindo reforma do mesmo. O composto deve ser completamente solúvel em água, e altamente lavável em conformidade com os requisitos técnicos exigidos, o fornecedor deverá apresentar, no momento da entrega, a nota fiscal correspondente ao produto aplicado, Relatório Técnico de Ensaio de Selante para Pneus em nome da empresa Licitante deverá ser apresentado junto com os documentos de habilitação; Suspensão dianteira: Independente, com molas helicoidais; Suspensão traseira: Eixo rígido com feixe de molas parabólicas, adequado para carga e passageiros. 6. Freios e Segurança: Freios: A disco nas quatro rodas. Sistemas eletrônicos: ABS (antitravamento), EBD (distribuição eletrônica de frenagem), BAS (assistência de frenagem), e ESP (programa eletrônico de estabilidade). Airbags: Para motorista (e passageiro dianteiro em versões superiores). Cintos de segurança: Todos os assentos com cintos de 3 pontos. Conter dispositivos para destruição dos vidros que deverão estar localizados nas proximidades das janelas de emergência, em locais visíveis e de fácil acesso ao alcance dos passageiros. Sua instalação não deve oferecer nenhuma dificuldade para sua utilização, entretanto deve impedir seu acionamento acidental ou involuntário no interior do veículo. A janela de emergência de vidro destrutível estando ou não identificada por cortina ou display deve ter um adesivo instrutivo nela fixado, indicando a posição onde está montado o dispositivo de segurança e com instruções de como acessá-lo e utilizá-lo, em caso de necessidade. O martelo de segurança, para atuar como dispositivo de emergência, deve apresentar as seguintes características: Material: aço ABNT 1010 ou 1020 ou composto com polímero e aço; Dimensões aprox.: peso mínimo: duzentos e noventa e cinco gramas (295 g), para martelo com material composto: setenta gramas (70 g) 3.1.3 Dimensões aproximadas: a) Comprimento total: 220mm (duzentos e vinte milímetros); b) Cabeça: diâmetro entre 22,5mm (vinte e dois e meio milímetros) e 25mm (vinte e cinco milímetros); c) Cabo: diâmetro 12mm (doze milímetros) 7. O veículo deverá conter monitor automotivo de teto articulado (flip-down) com 24 polegadas no formato 16:9 e alimentação em 12V DC; a tela deverá ser do tipo LED/LCD com resolução Full HD (1920x1080), brilho mínimo de 400 cd/m², contraste mínimo de 400:1 e ângulo de visão horizontal e vertical igual ou superior a 160 graus; deverá possuir no mínimo uma entrada HDMI, uma entrada USB, um slot para cartão SD/TF e duas entradas AV RCA; o sistema de áudio deverá contar com alto-falantes estéreo integrados, transmissor infravermelho compatível com fones de ouvido sem fio e módulo FM modulador para transmissão do som ao sistema de áudio do veículo; deverá incluir controle remoto, luz de cortesia integrada, chicote elétrico e suporte de fixação; deverá ser compatível com reprodução de vídeos em formato digital até 1080p, leitura via USB/SD ou entrada HDMI; a instalação deverá ser realizada no teto, em posição central que permita melhor visualização pelos passageiros, sem obstruir			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : MARIA.NOGUEIRA	

Data Emissão: 31/10/2025		Página : 4/5	
 Município de Cravinhos Departamento de Compras RUA TIRADENTES, 253 CEP: 14140-000 - CENTRO - CRAVINHOS/SP CNPJ: 45.228.319/0001-07 I.E.: Isento Fone/Fax: 39519900 Email: comprasautorizacao@cravinhos.sp.gov.br Site: https://www.cravinhos.sp.gov.br/	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8397/2025		
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto.	3a Via - Almoxarifado 4a Via - Secretaria	
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO		Nro. 56/2025	UG PMC
Números RC's	223 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
637.000,00	SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, REAIS		
iluminação original, cintos de segurança ou outros equipamentos obrigatórios; o equipamento não poderá ser visível ao condutor durante a condução, devendo atender ao disposto na Resolução CONTRAN nº 242/2007 com bloqueio de vídeo para qualquer tela que possa ser vista pelo motorista em movimento; a alimentação deverá ser em 12V DC, admitindo adaptador para 24V quando necessário, com consumo máximo de 1A em 12V; a garantia deverá ser de no mínimo 12 meses, com assistência técnica em território nacional e manual em português. Itens obrigatórios: Extintor, triângulo, chave de roda, macaco e estepe. Elétrica e Iluminação: Sistema elétrico: Alternador de alta capacidade e bateria dimensionada para transporte de passageiros. Faróis: Halógenos com regulagem. Lanternas traseiras: Com iluminação de freio, ré e posição. Iluminação interna: Para o salão de passageiros e cortesia para motorista. Tomadas: 12V/USB (dependendo da versão). Conforto e Conveniência: Ar-condicionado: Original de fábrica, com saídas individuais para os passageiros. Aquecimento/desembaçador: Disponível para para-brisa e vidros traseiros. Bancos: 15 assentos de passageiros originais de fábrica + banco do motorista. Revestimento em tecido automotivo, lavável e ergonômico. Apoios de cabeça individuais, regulagem de posição. A disposição interna dos assentos deve garantir um espaçamento mínimo entre os assentos bem como a largura mínima para os mesmos. Pannel: Computador de bordo, velocímetro, tacômetro, indicadores digitais. Sistema de som: Rádio/USB/Bluetooth (dependendo da versão adquirida). Acabamento interno: Lavável, com isolamento acústico e térmico. Portas e Acessibilidade: Porta lateral: Corrimão/apoios para acesso. Portas traseiras: Bipartidas, abertura até 180°. Degrau de acesso: Embutido, de fábrica. Acessibilidade: Espaço interno amplo, com possibilidade de adaptação para recursos de acessibilidade, se solicitado. Itens de Segurança Adicionais: Controle de tração (ASR). Sistema anticapotamento (Crosswind Assist). Imobilizador eletrônico. Tacógrafo digital (quando exigido). Exigências: Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da entrega efetiva do veículo, sem limite de quilometragem, bem como não exceder 10 (dez mil) Km de rodagem, odômetro = 10.000 km, tudo laudado em Vistoria especializada regulamentada e registrada no DETRAN de São Paulo, para constatar ter originalidade de todas as peças. Além do mais, todas as revisões deverão ter sido realizadas na concessionária oficial, sendo que a comprovação deverá ser feita com a entrega física ou links dos manuais de assistência técnica ou outro meio idôneo que comprovem, bem como Certificado de Garantia de fábrica Adaptação e exigência de relatório: A empresa licitante deverá apresentar, na proposta comercial, relatório técnico de ensaio de ancoragem e performance do Dispositivo de Poltrona Móvel (D.P.M.), emitido em nome da empresa adaptadora ou da própria licitante, caso esta seja a transformadora, com as normas ABNT NBR 6091/2015 e CON-TRAN 939/2022 devidamente referenciadas no documento. Documentação: o veículo deverá ser entregue devidamente emplacado e documentado em nome do Município de Cravinhos/SP, pronto para circulação.			
Total			637.000,00
Nota : Atenção fornecedores: • Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. • Deverão constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. • As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo almoxarife, não serão autorizadas para pagamento. • O arquivo eletrônico da nota fiscal (formato xml) deverá ser enviado para o e-mail nfe@cravinhos.sp.gov.br.			

 Município de Cravinhos Departamento de Compras RUA TIRADENTES, 253 CEP: 14140-000 - CENTRO - CRAVINHOS/SP CNPJ: 45.228.319/0001-07 I.E.: Isento Fone/Fax: 39519900 Email: comprasautorizacao@cravinhos.sp.gov.br Site: https://www.cravinhos.sp.gov.br/		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8397/2025	
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. PREGÃO ELETRÔNICO		Nro. 56/2025	UG PMC
Números RC's	223 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
637.000,00	SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, REAIS		
• Em hipótese alguma serão aceitas notas fiscais sem a devida Autorização de Fornecimento ou com a data de emissão anterior ao mês vigente. • Horário de entrega de segunda a sexta-feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:30 horas O atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções prevista.			