

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microfone			
Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 80 Hz A 14.000HZ, Tipo Receptor: Antena Externa, Características Adicionais: Duplo, Alimentação Receptor: BivoltV, Cor: Preta, Potência De Saída: 10MW, Referência Fabricante: Kadosh 502m, Modulação: Uhf			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)			

2 - Mesa áudio / vídeo			
Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 24UN, Equalização: Grafica Duplo De 7 Bandas, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Processador De Efeitos 99 Dsp; 2 Auxiliares; Inser, Acessórios: Entrada Usb Com Display Digital, Saída Estéreo,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)			

3 - Caixa som			
Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 1,200W, Voltagem: 220V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)			

4 - Caixa acústica			
Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Ativa, Potência: 670WRMS, Tamanho Alto-Falante: 8 X 3POL, Resposta Frequência: 130 Hz - 15 KhzKHZ, Largura: 115,5MM, Altura: 679MM, Profundidade: 174MM, Cor: Preta, Voltagem: BivoltV, Sensibilidade: 123DB, Material: Mdf			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)			

5 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Ativa, Potência: 325WRMS, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Tipo Tweeter: Driver De Compressão, Largura: 308MM, Altura: 493MM, Profundidade: 289MM, Cor: Preta, Características Adicionais: :Bi-Amplificada Com Duas Vias E Reflexão Dos Grave, Voltagem: 110/220V, Potência Nominal: 700wRMS, Aplicação: Monitor De Palco, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

6 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Frequência: 50 A 16.000HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

7 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 4UN, Potência Canal: 200WRMS, Largura: 350MM, Altura: 68MM, Características Adicionais: 800 W, Profundidade Caixas Acústicas: 245MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

8 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 4UN, Potência Canal: 200WRMS, Largura: 350MM, Altura: 68MM, Características Adicionais: 800 W, Profundidade Caixas Acústicas: 245MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

9 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro Fundido, Tipo: De Mesa, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Comprimento Haste: 23CM, Altura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

10 - Medusa Para Microfone

Descrição Detalhada: Medusa Para Microfone Tipo Conexão: Plugs Xlr E P10, Aplicação: Sistema De Sonorização, Características Adicionais: 8 Plugs, Quantidade Saída: 8 Canais, Tipo De Cabo: Multicabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

11 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

12 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

13 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (7)

14 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

15 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Conductor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (14)

16 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

17 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

18 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: Processador Áudio Resolução: 5.1/7.1 Com Slot De Expansão Para Dolby Atmos, Quantidade Saída: 16 Canais De Saída Analógica, Funções: Slot De Expansão E Suporte Para Os Protocolos Aes, Características Adicionais: Monitor Embutido, Interface De Usuário Intuitiva, Aplicação: Processador De Som De Cinema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

19 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KhzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 MetrosM, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

20 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Esmaltado, Material Isolamento Condutor: Trançado De Nylon, Aplicação: Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Conector Banhado A Ouro, Comprimento: 2M, Conectores: P2 Macho/Fêmea 3,5mm, Referência: Ugreen 40675

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

21 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Esmaltado, Material Isolamento Condutor: Trançado De Nylon, Aplicação: Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Conector Banhado A Ouro, Comprimento: 2M, Conectores: P2 Macho/Fêmea 3,5mm, Referência: Ugreen 40675

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

22 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Carbono, Altura Máxima: 2,10M, Capacidade: 60KG, Aplicação: Caixa Acústica, Altura Mínima: 1,28M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

23 - Placa Som

Descrição Detalhada: Placa Som Tipo: Externa, Capacidade Memória: 24BIT, Compatibilidade: Windows, Operação: Digital, Tipo Entrada: Xlr/Trs, Tipo Saída: Xlr/Trs, Aplicação: Sonorização, Modelo: Scarlett 2i4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

24 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal, Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

25 - Cabo elétrico nú cobre

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 1KV, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

26 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 50 Hz A 18 KhzKHZ, Aplicação: Sonorização, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: -39DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Boya By-Xm6-S1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

27 - Geradores de fumaça

Descrição Detalhada: Geradores De Fumaça Tipo: Névoa Pura, Dimensões: 230 X 70 X 80MM, Capacidade Do Tanque: 110L, Referência Fabricação: Air Trace Mk2, Componentes: Estojo, Carregador E Fluido, Componentes Adicionais: Bateria, Extensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

28 - Mesa iluminação cênica

Descrição Detalhada: Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: 250 A 500UN, Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Display: 2UN, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetáculo, Características Adicionais: Suporte Para Dois Monitores, Aplicação: Iluminação Cênica, Protocolo: 2 Portas Dmx 512, Saída: 5 Saídas Usb, Conexão: Ethernet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

29 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

30 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Refletor: Aço Inox, Tipo: Mini Set Light, Tipo Lâmpada: Halógena, Potência Lâmpada: 500W, Tensão Alimentação: 240V, Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso,, Acessórios: Porta Gelatina, Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

31 - Pannel anúncio

Descrição Detalhada: Pannel Anúncio Tipo: Pannel De Led (Outdoor), Formato: Retangular, Material Estrutura: Aço, Comprimento: 200CM, Largura: 200CM, Profundidade: 14CM, Altura: 400CM, Tensão: 220V, Luminosidade: 7.000 A 9.000 Nit, Características Adicionais: Entrada De Dados: Wifi, Hdmi; Memoria Mínima 8g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

32 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led Smd 3528, Tensão Nominal: 12 Vdc, Potência Nominal: 4,8W, Características Adicionais: Flexível E Auto-Adesiva Dupla Face, Cor: Branco Quente, Quantidade Leds: 60 Leds/Metro, Aplicação: Ambiente Interno, Abertura Facho: 120°, Tipo: Fita De Led, Temperatura Operação: -20° C A 60° C°C, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (32)

33 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo Lâmpada: Dicroica Bipino, Tipo Base: Gu10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (12)

34 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65CM, Comprimento Máximo: 1,65CM, Aplicação: Acoplar Microfone, Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

35 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 3W, Tipo Base: G9, Fluxo Luminoso: Mín. 200LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 3000K, Vida Média: 15.000H, Tipo: Halopin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (12)

36 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 80 Hz A 14.000HZ, Tipo Receptor: Antena Externa, Características Adicionais: Duplo, Alimentação Receptor: BivoltV, Cor: Preta, Potência De Saída: 10MW, Referência Fabricante: Kadosh 502m, Modulação: Uhf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

37 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 1,200W, Voltagem: 220V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

38 - Amplificador som

Descrição Detalhada: Amplificador Som Quantidade Canais: 4UN, Potência Canal: 200WRMS, Largura: 350MM, Altura: 68MM, Características Adicionais: 800 W, Profundidade Caixas Acústicas: 245MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

39 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro Fundido, Tipo: De Mesa, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Comprimento Haste: 23CM, Altura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

40 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

41 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

42 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (3)

43 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

44 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

45 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

46 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio, Alimentação: 110/220, Resposta Frequência: 50 A 15KHZ, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Estabilidade De Frequência Controlada Por Cristal, Alcance: 50M, Alimentação Receptor: 12 VdcV, Potência De Saída: Mínima 10MW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

47 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Esmaltado, Material Isolamento Condutor: Trançado De Nylon, Aplicação: Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Conector Banhado A Ouro, Comprimento: 2M, Conectores: P2 Macho/Fêmea 3,5mm, Referência: Ugreen 40675

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

48 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Carbono, Altura Máxima: 2,10M, Capacidade: 60KG, Aplicação: Caixa Acústica, Altura Mínima: 1,28M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

49 - Placa Som

Descrição Detalhada: Placa Som Tipo: Externa, Capacidade Memória: 24BIT, Compatibilidade: Windows, Operação: Digital, Tipo Entrada: Xlr/Trs, Tipo Saída: Xlr/Trs, Aplicação: Sonorização, Modelo: Scarlett 2i4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

50 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal, Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (6)

51 - Cabo elétrico nú cobre

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 1KV, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

52 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 50 Hz A 18 KhzKHZ, Aplicação: Sonorização, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: -39DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Boya By-Xm6-S1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

53 - Mesa áudio / vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 24UN, Equalização: Grafica Duplo De 7 Bandas, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Processador De Efeitos 99 Dsp; 2 Auxiliares; Inserir, Acessórios: Entrada Usb Com Display Digital, Saída Estéreo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)