













P6=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29





P8=P11=P16=P18=P19=P21





P10=P12





P14





P32



P9



P17=P20=P30=P31



Relação do aço				
AÇO	N	DIAM	Q	C-TOTAL (cm)
CA50	1	5.0	54	68
	2	5.0	40	230
	3	5.0	142	228
	4	5.0	54	76
	5	5.0	36	86
	6	5.0	6	88
	7	5.0	12	108
	8	5.0	12	29
	9	5.0	24	64
	10	5.0	6	68
	11	6.3	12	228
	12	6.3	30	228
	13	6.3	12	230
	14	10.0	40	85
	15	10.0	92	126
	16	10.0	2	75
	17	12.5	8	94


Resumo do aço			
AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	123.4	30.2
	10.0	151.5	93.5
	12.5	7.6	7.3
CA60	5.0	565.7	87.1
PESO TOTAL			
CA50	131.0		
CA60	87.1		

Vol. de concreto total (C-25) = 7.04 m³
Área de forma total = 62.01 m²

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E COTAS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
01	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	05.06.2024	Natascha		
00	EMIÇÃO INICIAL	12.02.2024	Natascha		
REVISÕES					
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	USF DR. JOSÉ NIGRO NETO - JD. DAS HORTÊNCIAS	Processo
Objeto	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE	Arquivo CV-A1-002
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES	Folha nº 01/01
Local	AV. REMO FRONTAROLLI, S/Nº - JD. DAS HORTÊNCIAS	Data 12 /02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 01