




P1=P3




P6=P23=P24=P25=P26=P27=P28




P8=P11=P16=P18=P21




P10=P12



P14



P17=P31



Relação do aço


2xP1	7xP6	5xP8			
2xP10	P14	2xP17			
P19	2xP20	P29			
P32					
AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL
CA60	1	5.0	50	72	3600
	2	5.0	252	80	20160
	3	5.0	168	90	15120
	4	5.0	64	112	7168
	5	5.0	64	30	1920
CA50	6	5.0	28	24	672
	7	5.0	112	68	7616
	8	5.0	28	72	2016
	9	10.0	66	332	21912
	10	10.0	12	372	4464
	11	10.0	16	373	5968
	12	12.5	8	372	2976

Resumo do aço


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10.0	323.5	199.6
CA60	5.0	582.8	28.7
PESO TOTAL			
CA50	228.3		
CA60	89.7		

Vol. de concreto total (C-25) = 3.92 m³
Área de forma total = 74.09 m²


P19




P20=P30



P29



P32



NOTAS:					
1 - MEDIDAS E COTAS EM CENTÍMETRO.					
2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 2,5 cm					
3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.					
01	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO		05.06.2024	Natascha	
00	EMISSÃO INICIAL		12.02.2024	Natascha	
Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	PROJETISTA	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES			DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Projeto	USF DR. JOSÉ NIGRO NETO - JD. DAS HORTÊNCIAS	Processo
Objeto	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE	Arquivo CV-A1-006
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DOS PILARES DO PAV. TÉRREO	Folha nº 01/01
Local	AV. REMO FRONTAROLLI, S/Nº - JD. DAS HORTÊNCIAS	Data 12 /02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 01