



VC20

ESC 1:50




VC21

ESC 1:50




VC22

ESC 1:50



VC23

ESC 1:50



Relação do aço

VC20 VC23	VC21 VC24	VC22 VC25			
AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	40	160	6400
	2	5.0	8	80	640
CA50	3	5.0	12	120	1440
	4	5.0	49	90	4410
	5	6.3	16	465	7440
	6	6.3	2	91	182
	7	8.0	2	159	318
	8	8.0	2	193	386
	9	8.0	2	360	720
	10	8.0	2	400	800
	11	8.0	2	344	688
	12	8.0	2	462	924
	13	10.0	2	384	768
	14	10.0	2	523	1046
	15	12.5	4	477	1908
	16	12.5	4	531	2124

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	76.3	18.7
	8.0	38.4	15.2
	10.0	18.2	11.2
	12.5	40.4	38.9
CA60	5.0	128.9	19.9


PESO TOTAL

CA50	84.0
CA60	19.9

Vol. de concreto total (C-25) = 1.94 m³
Área de forma total = 25.64 m²


VC24

ESC 1:50



VC25

ESC 1:50



NOTAS:

- 1 - MEDIDAS E COTAS EM CENTÍMETRO.
- 2 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 2,5 cm
- 3 - ESTE PROJETO NÃO DEVERÁ SER MODIFICADO SEM A PRÉVIA ANÁLISE E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA, INCORRENDO AINDA EM ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.

01	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	05.06.2024	Natascha
00	EMIÇÃO INICIAL	12.02.2024	Natascha
Nº	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	PROJETISTA
REVISÕES			



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattitda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto	USF DR. JOSÉ NIGRO NETO - JD. DAS HORTÊNCIAS	Processo
Objeto	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE	Arquivo CV-A2-007
Título	PROJETO ESTRUTURAL ARMAÇÃO DAS VIGAS DE COBERTURA	Folha nº 02/02
Local	AV. REMO FRONTAROLLI, S/Nº - JD. DAS HORTÊNCIAS	Data 12 /02/2024
Código		Escala Revisão INDICADA 01