

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
Cotação para Dispensa - 218/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
11/04/2023 14:56	12/04/2023 08:00	17/04/2023 08:29

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ALICATE CRIMPADOR DE KEYSTONE CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.5E MULTILAN 90/180 CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.6 GIGALAN 90/180MPOSSIBILITA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 08 CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; SISTEMA DE CONEXÃO SEM IMPACTO. COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E FTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN PREMIUM CAT. 6 UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN CAT. 6 BLINDADO ; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A BLINDADO	319,14	2	UND	Fracassado
0002	ALICATE DE CRIMPAR ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR MACHO CRIMPAGEM 8P8C / 6P6C / 6P4C; MECANISMO DE CATRACA; CORTADOR E DECAPADOR DE CABO PLANO EMBUTIDO; ESTRUTURA DE AÇO RESISTENTE À FERRUGEM; CONSTRUÍDO EM CORTADOR DE FIO E DECAPANTES. CAT5/CAT6/CAT6	130,83	2	UND	Aceito
0003	TESTADOR DE CABO DE REDE TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO, CRUZADO; VERIFICAÇÃO DE COMPRIMENTO DO CABO; DISTÂNCIA DO ROMPIMENTO DO CABO; TESTE DE CABO RJ45, RJ11 E POE; TESTE DE POE E DETECÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE ATÉ 60V DO TIPO PSE (AT/AF PADRÃO); LANTERNA PARA ILUMINAR LOCAIS COM POUCA VISUALIZAÇÃO; 3 FORMAS DE SCAN SENDO: DIGITAL, ANALÓGICO E POE; FUNÇÃO FLASH, LOCALIZE A PORTA DE REDE PELO LED DO SWITCH QUE FICARÁ PISCANDO DE FORMA INTERMITENTE; OPERAÇÃO DO PRODUTO: 1. CONT - TESTE ABERTO, CURTO, CRUZADO, ECT PARA STP, CABO UTP. 2. COMPRIMENTO - MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO LAN, O ALCANCE É DE 2,5M A 200M. 3. SCAN - MODO ANALÓGICO / DIGITAL / POE PARA LOCALIZAR CABOS LAN. 4. POE - DISPONÍVEL PARA ALTERNAR POE PADRÃO OU NÃO PADRÃO (5 A 60 V), IDENTIFICAR OU PADRÃO AT OU AF DO TIPO PSE. 5. FLASH - LOCALIZE UM PORTA DE REDE PELA LUZ DA PORTA PISCANDO SEM SWITCH / ROTEADOR	466,90	2	UND	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/04/2023 - 14:51	Aviso - Dispensa Eletrônica - PEA D218-23.pdf
11/04/2023 - 14:51	Termo de Referência - D218-23.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/04/2023 - 10:57	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2023 - 13:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	ALICATE CRIMPADOR DE KEYSTONE CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.5E MULTILAN 90/180 CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.6 GIGALAN 90/180mPOSSIBILITA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 08 CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; SISTEMA DE CONEXÃO SEM IMPACTO. COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E FTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN PREMIUM CAT. 6 UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN CAT. 6 BLINDADO ; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A BLINDADO				0,00	2	0,00
0002	ALICATE DE CRIMPAR ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR MACHO CRIMPAGEM 8P8C / 6P6C / 6P4C; MECANISMO DE CATRACA; CORTADOR E DECAPADOR DE CABO PLANO EMBUTIDO; ESTRUTURA DE AÇO RESISTENTE À FERRUGEM; CONSTRUÍDO EM CORTADOR DE FIO E DECAPANTES. CAT5/CAT6/CAT6	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Alicate Crimpagem para RJ45 RJ12 RJ11 Co	Exbom	130,00	2	260,00



0003	TESTADOR DE CABO DE REDE TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO, CRUZADO; VERIFICAÇÃO DE COMPRIMENTO DO CABO; DISTÂNCIA DO ROMPIMENTO DO CABO; TESTE DE CABO RJ45, RJ11 E POE; TESTE DE POE E DETECÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE ATÉ 60V DO TIPO PSE (AT/AF PADRÃO); LANTERNA PARA ILUMINAR LOCAIS COM POUCA VISUALIZAÇÃO; 3 FORMAS DE SCAN SENDO: DIGITAL, ANALÓGICO E POE; FUNÇÃO FLASH, LOCALIZE A PORTA DE REDE PELO LED DO SWITCH QUE FICARÁ PISCANDO DE FORMA INTERMITENTE; OPERAÇÃO DO PRODUTO: 1. CONT - TESTE ABERTO, CURTO, CRUZADO, ECT PARA STP, CABO UTP. 2. COMPRIMENTO - MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO LAN, O ALCANCE É DE 2,5M A 200M. 3. SCAN - MODO ANALÓGICO / DIGITAL / POE PARA LOCALIZAR CABOS LAN. 4. POE - DISPONÍVEL PARA ALTERNAR POE PADRÃO OU NÃO PADRÃO (5 A 60 V), IDENTIFICAR OU PADRÃO AT OU AF DO TIPO PSE. 5. FLASH - LOCALIZE UM PORTA DE REDE PELA LUZ DA PORTA PISCANDO SEM SWITCH / ROTEADOR	0,00	2	0,00
------	---	------	---	------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ALICATE CRIMPADOR DE KEYSTONE
CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.5E MULTILAN 90/180 CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.6 GIGALAN 90/180m
POSSIBILITA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 08 CONDUTORES METÁLICOS
ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC;
SISTEMA DE CONEXÃO SEM IMPACTO.
COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E UTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E FTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN PREMIUM CAT. 6 UTP;



**COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN CAT. 6 BLINDADO ;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A UTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A BLINDADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	17/04/2023 - 04:47:46	Alicate De Crimpar Tipo Amp RJ-45 Cat5 C	LINK+	R\$ 319,14	R\$ 638,28

**0002 - ALICATE DE CRIMPAR
ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR MACHO CRIMPAGEM 8P8C / 6P6C / 6P4C;
MECANISMO DE CATRACA;
CORTADOR E DECAPADOR DE CABO PLANO EMBUTIDO;
ESTRUTURA DE AÇO RESISTENTE À FERRUGEM;
CONSTRUÍDO EM CORTADOR DE FIO E DECAPANTES.
CAT5/CAT6/CAT6**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	17/04/2023 - 04:46:13	Alicate Crimpagem para RJ45 RJ12 RJ11 Co	Exborn	R\$ 130,83	R\$ 261,66

**0003 - TESTADOR DE CABO DE REDE
TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO, CRUZADO;
VERIFICAÇÃO DE COMPRIMENTO DO CABO;
DISTÂNCIA DO ROMPIMENTO DO CABO;
TESTE DE CABO RJ45, RJ11 E POE;
TESTE DE POE E DETECÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE ATÉ 60V DO TIPO PSE (AT/AF PADRÃO);
LANTERNA PARA ILUMINAR LOCAIS COM POUCA VISUALIZAÇÃO;
3 FORMAS DE SCAN SENDO: DIGITAL, ANALÓGICO E POE;
FUNÇÃO FLASH, LOCALIZE A PORTA DE REDE PELO LED DO SWITCH QUE FICARÁ PISCANDO DE FORMA INTERMITENTE;
OPERAÇÃO DO PRODUTO:
1. CONT - TESTE ABERTO, CURTO, CRUZADO, ECT PARA STP, CABO UTP.
2. COMPRIMENTO - MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO LAN, O ALCANCE É DE 2,5M A 200M.
3. SCAN - MODO ANALÓGICO / DIGITAL / POE PARA LOCALIZAR CABOS LAN.
4. POE - DISPONÍVEL PARA ALTERNAR POE PADRÃO OU NÃO PADRÃO (5 A 60 V), IDENTIFICAR OU PADRÃO AT OU AF DO TIPO PSE.
5. FLASH - LOCALIZE UM PORTA DE REDE PELA LUZ DA PORTA PISCANDO SEM SWITCH / ROTEADOR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	17/04/2023 - 04:50:24	Kit Localizador Testador Cabo E Linha Re	Exborn	R\$ 466,90	R\$ 933,80

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	60 dias

Lances Enviados

**0001 - ALICATE CRIMPADOR DE KEYSTONE
CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.5E MULTILAN 90/180 CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.6 GIGALAN 90/180mPOSSIBILITA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 08 CONDUTORES METÁLICOS
ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC;
SISTEMA DE CONEXÃO SEM IMPACTO.
COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E UTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E FTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN PREMIUM CAT. 6 UTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN CAT. 6 BLINDADO ;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A UTP;
COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A BLINDADO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/04/2023 - 04:47:46	319,14 (proposta)	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Cancelado - Segue Justificativa da equipe técnica: Item 01 não possui especificações técnicas do fabricante, assegurando que atenda ao termo de referência, como a crimpagem de conectores blindados cat6 e cat 6a. Peço a gentileza da desclassificação do produto. 19/04/2023 15:52:59



18/04/2023 - 12:48:46

319,00 28.030.197/0001-20 - OSVALDO
RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
23081684803

Cancelado - Segue Justificativa da equipe técnica: Item 01 não possui especificações técnicas do fabricante, assegurando que atenda ao termo de referência, como a crimpagem de conectores blindados cat6 e cat 6a. Peça a gentileza da desclassificação do produto. 19/04/2023 15:52:59

0002 - ALICATE DE CRIMPAR
ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR MACHO CRIMPAGEM 8P8C / 6P6C / 6P4C;
MECANISMO DE CATRACA;
CORTADOR E DECAPADOR DE CABO PLANO EMBUTIDO;
ESTRUTURA DE AÇO RESISTENTE À FERRUGEM;
CONSTRUÍDO EM CORTADOR DE FIO E DECAPANTES.
CAT5/CAT6/CAT6

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/04/2023 - 04:46:13	130,83 (proposta)	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Válido
18/04/2023 - 12:48:54	130,00	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Válido

0003 - TESTADOR DE CABO DE REDE
TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO, CRUZADO;
VERIFICAÇÃO DE COMPRIMENTO DO CABO;
DISTÂNCIA DO ROMPIMENTO DO CABO;
TESTE DE CABO RJ45, RJ11 E POE;
TESTE DE POE E DETECÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE ATÉ 60V DO TIPO PSE (AT/AF PADRÃO);
LANTERNA PARA ILUMINAR LOCAIS COM POUCA VISUALIZAÇÃO;
3 FORMAS DE SCAN SENDO: DIGITAL, ANALÓGICO E POE;
FUNÇÃO FLASH, LOCALIZE A PORTA DE REDE PELO LED DO SWITCH QUE FICARÁ PISCANDO DE FORMA
INTERMITENTE;
OPERAÇÃO DO PRODUTO:
1. CONT - TESTE ABERTO, CURTO, CRUZADO, ECT PARA STP, CABO UTP.
2. COMPRIMENTO - MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO LAN, O ALCANCE É DE 2,5M A 200M.
3. SCAN - MODO ANALÓGICO / DIGITAL / POE PARA LOCALIZAR CABOS LAN.
4. POE - DISPONÍVEL PARA ALTERNAR POE PADRÃO OU NÃO PADRÃO (5 A 60 V), IDENTIFICAR OU PADRÃO AT OU AF
DO TIPO PSE.
5. FLASH - LOCALIZE UM PORTA DE REDE PELA LUZ DA PORTA PISCANDO SEM SWITCH / ROTEADOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/04/2023 - 04:50:24	466,90 (proposta)	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Cancelado - Segue Justificativa da equipe técnica: O item 03 não atende os requisitos de operação do produto conforme termo de referência. Peça a gentileza da desclassificação do produto. 19/04/2023 15:54:26
18/04/2023 - 12:49:10	466,00	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	Cancelado - Segue Justificativa da equipe técnica: O item 03 não atende os requisitos de operação do produto conforme termo de referência. Peça a gentileza da desclassificação do produto. 19/04/2023 15:54:26

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/04/2023 - 15:21:55	28.030.197/0001-20 - OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	DOC. DE HABILITAÇÃO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/04/2023 - 15:52:59	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803	28.030.197/0001-20	Item 0001 - ALICATE CRIMPADOR DE KEYSTONE CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.5E MULTILAN 90/180 CONECTOR FÊMEA U/UTP CAT.6 GIGALAN 90/180mPOSSIBILITA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 08 CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; SISTEMA DE CONEXÃO SEM IMPACTO. COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR MULTILAN CAT.5E FTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN PREMIUM CAT. 6 UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN CAT. 6 BLINDADO ; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A UTP; COMPATÍVEL COM CONECTOR GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A BLINDADO

Desclassificação: Segue Justificativa da equipe técnica: Item 01 não possui especificações técnicas do fabricante, assegurando que atenda ao termo de referência, como a crimpagem de conectores blindados cat6 e cat 6a. Peça a gentileza da desclassificação do produto.



19/04/2023 - 15:54:26

OSVALDO RODRIGUES
DOS SANTOS JUNIOR
23081684803

28.030.197/0001-20

Item 0003 - TESTADOR DE CABO DE REDE
TESTE DE CONTINUIDADE, ROMPIMENTO, CRUZADO;
VERIFICAÇÃO DE COMPRIMENTO DO CABO;
DISTÂNCIA DO ROMPIMENTO DO CABO;
TESTE DE CABO RJ45, RJ11 E POE;
TESTE DE POE E DETECÇÃO DE ENERGIA, TENSÃO DE ATÉ 60V DO TIPO
PSE (AT/AF PADRÃO);
LANTERNA PARA ILUMINAR LOCAIS COM POUCA VISUALIZAÇÃO;
3 FORMAS DE SCAN SENDO: DIGITAL, ANALÓGICO E POE;
FUNÇÃO FLASH, LOCALIZE A PORTA DE REDE PELO LED DO SWITCH QUE
FICARÁ PISCANDO DE FORMA INTERMITENTE;
OPERAÇÃO DO PRODUTO:
1. CONT - TESTE ABERTO, CURTO, CRUZADO, ECT PARA STP, CABO UTP,
2. COMPRIMENTO - MEÇA O COMPRIMENTO DO CABO LAN, O ALCANCE É
DE 2.5M A 200M.
3. SCAN - MODO ANALÓGICO / DIGITAL / POE PARA LOCALIZAR CABOS
LAN.
4. POE - DISPONÍVEL PARA ALTERNAR POE PADRÃO OU NÃO PADRÃO (5 A
60 V), IDENTIFICAR OU PADRÃO AT OU AF DO TIPO PSE.
5. FLASH - LOCALIZE UM PORTA DE REDE PELA LUZ DA PORTA PISCANDO
SEM SWITCH / ROTEADOR

Desclassificação: Segue Justificativa da equipe técnica: O item 03 não atende os requisitos de operação do produto conforme termo de referência. Peça a gentileza da desclassificação do produto.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2023 - 08:33:24	Sistema	O processo foi aberto
17/04/2023 - 14:30:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/04/2023 - 14:30:03	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
17/04/2023 - 14:30:03	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/04/2023 - 08:59:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 - ME com lance de R\$ 319,14.
18/04/2023 - 08:59:08	Sistema	O item 0002 teve como arrematante OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 - ME com lance de R\$ 130,83.
18/04/2023 - 08:59:08	Sistema	O item 0003 teve como arrematante OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 - ME com lance de R\$ 466,90.
18/04/2023 - 10:57:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 18/04/2023.
18/04/2023 - 10:57:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:00 do dia 18/04/2023.
18/04/2023 - 10:57:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:00 do dia 18/04/2023.
18/04/2023 - 10:57:13	Sistema	Motivo: Prezado licitante, peço por gentileza que conceda 1% de desconto afim de evitar empate de valores com a empresa que ofertou os itens e serviu de valor de referência para esse processo
18/04/2023 - 12:48:46	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 319,00.
18/04/2023 - 12:48:54	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 130,00.
18/04/2023 - 12:49:10	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 466,00.
18/04/2023 - 13:25:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/04/2023.
18/04/2023 - 13:25:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/04/2023.
18/04/2023 - 13:25:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/04/2023.
18/04/2023 - 13:25:32	Sistema	Motivo: Prezados Licitantes, peço por gentileza que envie proposta comercial com marca e modelo dos itens ofertados bem como documentação de habilitação
18/04/2023 - 15:21:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/04/2023 - 15:52:59	Sistema	O fornecedor OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/04/2023 - 15:52:59	Sistema	Motivo: Segue Justificativa da equipe técnica: Item 01 não possui especificações técnicas do fabricante, assegurando que atenda ao termo de referência, como a crimpagem de conectores blindados cat6 e cat 6a. Peça a gentileza da desclassificação do produto.
19/04/2023 - 15:54:26	Sistema	O fornecedor OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 foi desclassificado para o item 0003 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/04/2023 - 15:54:26	Sistema	Motivo: Segue Justificativa da equipe técnica: O item 03 não atende os requisitos de operação do produto conforme termo de referência. Peça a gentileza da desclassificação do produto.
19/04/2023 - 15:55:44	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803.
19/04/2023 - 16:00:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Alexandre Nascimento da Silva

Página 6 de 7



Agente de Contratação

Cecília Carreiro de Mello

Apoio

Mauro Teixeira da Silva

Apoio





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8013-8CD8-DDE5-4BE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ (CPF 077.XXX.XXX-54) em 19/04/2023 16:16:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/8013-8CD8-DDE5-4BE4>