

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 88/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 243/2025

Prezados (as) senhores (as),

A Helianto Farmacêutica Ltda, CNPJ: 04.506.487/0001-30, situada à Av. José Abbas Casseb, nº 135 – Distrito Industrial Dr. Ulisses Guimarães – São José do Rio Preto/SP; vem por meio deste, respeitosamente apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao item: 132, 147 e 148.

Vejamos:

ITEM 132 – Gaze Não Aderente Com Petrolatum.

PETROLATUM COMPRESS.

- GAZE IMPREGNADA COM PETROLATO E LANOLINA
- TAMANHO 7,5 X 7,5 DOBRADA, ABERTA 7,6 X 20,3
- CLASSE DE RISCO III – 80225200016
- NÃO ADERENTE

VANTAGENS E BENEFÍCIOS –

1. MINIMIZA DOR E TRAUMA NA TROCA DE CURATIVO.

1.1. Como não adere à ferida, a remoção é muito menos dolorosa; evita arrancar tecido novo ou delicado, preserva tecido de granulação.

2. MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO.

2.1. O petrolatum ajuda a manter a umidade da ferida, o que favorece a cicatrização mais eficaz, com formação de epitélio mais rápido.

3. PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS FRÁGEIS.

3.1. Em casos de exposição de ossos, tendões ou em enxertos/áreas donosas, ajuda a proteger essas estruturas de danos durante o curativo.

4. EVITA ADERÊNCIA INDESEJADA.

4.1. Gaze impregnada previne que o curativo fique preso à ferida, reduzindo dores e possíveis danos quando for remover.

5. PERMITE A PASSAGEM DO EXSUDATO PARA A COBERTURA SECUNDÁRIA.

5.1. Ela não absorve muito por si só (não é um curativo absorvente pesado), mas permite que o fluido da ferida migre para um curativo secundário que absorva.

6. REDUÇÃO DA PERDA DE CALOR/ MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA LOCAL.

6.1. A camada petrolatum ajuda a reter calor ou prevenir resfriamento excessivo no local da lesão, o que favorece o metabolismo local de cicatrização.

7. VERSITILIDADE DO USO.

7.1. Pode ser usada em vários tipos de feridas: superficiais, queimaduras leves, áreas doadoras de enxerto, feridas granulares, exceto quando houver sinais de infecção ativa ou exsudato purulento excessivo.

8. TROCA MENOS FREQUENTE.

8.1. Em muitas situações, pode permanecer de 48 a 72 horas sem troca, desde que não saturada ou com sinais de contaminação, contribuindo para reduzir manipulações e custo/tempo de cuidado.

ITEM 147 – PHMB – PHMB Gel.

POLIHEXAM SOLUGEL 100 ML –

- Gel de PHMB (poliaminopropil biguanida) 0,1%.
- Contém também derivados como cocoamidopropil betaína, glicerina, hidroxietilcelulose e água purificada.
- Registro ANVISA: Classe IV, número 80225200022.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS –

1. AÇÃO ANTIMICROBIANA DURADOURA.

1.1. O PHMB no gel promove ação contra microrganismos por até 72 horas, o que ajuda a manter o controle da carga microbiana entre trocas de curativos.

2. LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS.

2.1. Remove resíduos, biofilme e contaminação, o que é essencial para que o tecido de granulação se desenvolva e que a ferida cicatrize adequadamente.

3. MANUTENÇÃO DE AMBIENTE ÚMIDO IDEAL.

3.1. A hidratação promovida pelo gel — com glicerina e outros componentes que ajudam a manter o leito da ferida úmido, condição considerada ideal para favorecimento da cicatrização e minimizar dor e trauma.

4. AUXÍLIO NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO.

4.1. O produto auxilia na remoção de tecido desvitalizado de forma natural, ou seja, sem necessidade de agressão mecânica intensa.

5. REDUÇÃO DE ODORES E EXSUDATO.

5.1. Por combater microrganismos e diminuir a contaminação, também ajuda a controlar odor desagradável e excesso de exsudato.

6. SEGURANÇA PARA TECIDOS SAUDÁVEIS.

6.1. Não citotóxico — ou seja, não prejudica células viáveis.

6.2. Não interfere no tecido de granulação — fundamental para que a cicatrização possa progredir sem danos aos tecidos regenerativos.

6.3. Hipoalergênico e indicado para peles sensíveis, reduzindo risco de reação adversa.

7. COMPATIBILIDADE COM DIFERENTES COBERTURAS E USO CLÍNICO E DOMICILIAR.

7.1. Pode ser utilizado com diferentes curativos secundários, usado por profissionais de saúde ou cuidados domiciliares, dada sua formulação suave e não agressiva.

8. ECONOMIA DE TROCAS DE CURATIVO.

8.1. Como tem ação prolongada (72 horas) e mantém o ambiente adequado por mais tempo, pode diminuir o número de trocas de curativo, reduzindo custo, desconforto e trabalho.

ITEM 148 – PHMB – PHMB Líquido.

POLIHEXAM LÍQUIDO

- Composto de Água Purificada, Cocoamidopropil Betaína e Poliaminopropil Biguanida 0,1%.
- Apresentado em 100ml e 350ml.
- ANVISA – Classe IV – 80225200020
- Validade 36 meses. –

A penetração/ descontaminação e limpeza da ferida: Muito bom para lavagem, limpeza, descontaminação superficial. É mais fluido e vai penetrando/umidificando com facilidade.

A manutenção de umidade: Solução líquida tende a evaporar ou ser removida mais rápido; menos ação de “retenção” de umidade.

O controle do biofilme antimicrobiano: A solução tem um bom controle, a cada aplicação é mais eficaz.

Desbridamento: Desbridamento mecânico ou limpeza pode ser feita com o líquido, mas ele não tem componentes que favorecem desbridamento autolítico tanto quanto o gel.

Gostaríamos de saber quais tamanhos serão aceitos no certame, uma vez que, não está descrito nos itens, quais os seus tamanhos.

São José do Rio Preto, 13 de janeiro de 2026

Atenciosamente,

Helianto Farmacêutica Ltda
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO