

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Registro de Preços Eletrônico - 232/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/11/2025 17:31	12/11/2025 18:00	25/11/2025 23:59	28/11/2025 08:30	28/11/2025 08:31

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/11/2025 - 17:19:43	Solicitação de esclarecimento	26/11/2025 - 16:25:07

Dúvida: A descrição do item exige:

"Fralda descartável geriátrica tamanho XXG (Plus Size), peso acima de 100 kg e cintura acima de 120 cm."

Todavia, observa-se que diversas marcas amplamente comercializadas no mercado utilizam a nomenclatura EG/XG, mas suas especificações atendem integralmente às medidas solicitadas, tais como:

Peso suportado acima de 90 kg, o que naturalmente inclui usuários acima de 100 kg;

Medidas de cintura variando entre 120 cm e podendo chegar a 150 cm ou até 165 cm, dependendo do fabricante.

Assim, a diferença existente refere-se apenas à nomenclatura comercial adotada por cada marca, e não às dimensões ou capacidade do produto.

Nesse sentido, solicitamos esclarecimento quanto à aceitação de fraldas classificadas como EG/XG, desde que cumpram rigorosamente as medidas mínimas exigidas no edital, evitando restrição indevida à competitividade e permitindo a participação de marcas que, apesar da nomenclatura distinta, são tecnicamente equivalentes ao item especificado.

Resposta: Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que a especificação constante do Termo de Referência descreve expressamente a exigência de "fralda descartável geriátrica tamanho XXG (Plus Size), peso acima de 100 kg e cintura acima de 120 cm", além das demais características técnicas mínimas detalhadas no item correspondente.

A área técnica, ao analisar o questionamento, reforçou que a opção por exigir fraldas com capacidade para usuários acima de 100 kg decorre da necessidade de garantir o atendimento integral da demanda judicial que fundamenta a contratação.

Assim, embora algumas marcas utilizem nomenclatura comercial distinta (EG/XG), a descrição técnica apresentada por parte das fabricantes indicando atendimento apenas a peso acima de 90 kg, não assegura, de forma objetiva, que o requisito mínimo "peso acima de 100 kg" seja plenamente cumprido.

Dessa forma, somente serão aceitos produtos que comprovadamente atendam à especificação mínima de fraldas destinadas a usuários com peso acima de 100 kg.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS:- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO:- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.	5,17	7.200,00	UN	Aceito

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: É fato que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público e eficiência, sobretudo) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato.

Por fim, de um modo geral, é possível dizer que há julgados no TCU sobre a divulgação do orçamento estimado da contratação no pregão que apontam para o seguinte entendimento:

a) a Administração não está obrigada a divulgar no edital ou em seus anexos o orçamento de referência da contratação;



b) em regra, os editais de pregão que não divulgarem o orçamento da Administração devem indicar o modo pelo qual os interessados terão acesso a esse documento a qualquer tempo;

c) nos casos em que a divulgação do orçamento de referência da contratação puder ocasionar prejuízo na busca pela proposta mais vantajosa, a Administração deverá disponibilizar tal documento apenas ao fim da etapa de lances do pregão.

Desta forma e por todo justificado anteriormente, informamos aos Licitantes que o orçamento estimado é público, mas ele se mantém acessível apenas para os serviços administrativos (internamente), sendo disponibilizado para os cidadãos após o encerramento do processo de licitação no portal da transparência desta prefeitura. Nessa linha, o orçamento estimado da contratação no pregão não consta do edital, mas está no processo do certame e deve ser disponibilizado para os interessados que o solicitem, tornando público apenas divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas no Termo de Referência.

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS;- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO;- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.	TRATA-SE DE ABERTURA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE)) DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM OBJETIVO DE EVITAR O DESABASTECIMENTO.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/11/2025 - 17:29	EDITAL.pdf
28/11/2025 - 09:50	Análise das propostas iniciais.pdf
28/11/2025 - 14:56	Análise da proposta readequada e catálogo do produto.pdf
01/12/2025 - 15:25	2ª Análise da proposta readequada e doc. técnicos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
28/11/2025 - 10:36:39	Envio de Propostas Readequadas 232/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 10:38:52	Documentos solicitados para o processo 232/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 232/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 10:56:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 232/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 10:56:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 232/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 15:12:43	Documentos solicitados para o processo 232/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 232/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 09:16:56	Envio de Propostas Readequadas 232/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 09:19:07	Documentos solicitados para o processo 232/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 232/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/12/2025 - 11:06:33

Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 232/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/12/2025 - 16:36:36

Participação no Cadastro de Reserva

A data limite para participação no cadastro de reserva no item 1 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2025 às 09:36.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS;- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO;- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ADULTO XXG	SENIOR LIFE PLUS	2,01	7.200,00	14.472,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS;- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO;- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	53.968.717/0001-98	14/11/2025 - 13:57:35	PCT C/8	MEDIFRAL GOLDEN / MEDI HOUSE	7.200,00	R\$7,95	R\$ 57.240,00	Sim
57.421.392 JONATHAN PEREIRA DE CAMPOS	57.421.392/0001-80	18/11/2025 - 23:15:27	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XX	BELLA FRAL	7.200,00	R\$5,00	R\$ 36.000,00	Sim
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	26/11/2025 - 08:28:18	TAM XXG	TENA/TENA	7.200,00	R\$15,36	R\$ 110.592,00	Sim
MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	45.857.250/0001-80	26/11/2025 - 15:18:53	absorv	absorv	7.200,00	R\$3,00	R\$ 21.600,00	Sim
NB COMERCIO LTDA	52.426.252/0001-80	26/11/2025 - 15:38:59	FRALDA	VITALIDADE	7.200,00	R\$3,20	R\$ 23.040,00	Sim
JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	57.693.512/0001-06	27/11/2025 - 14:00:25	FOX	FOX	7.200,00	R\$1,50	R\$ 10.800,00	Sim
GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	27/11/2025 - 14:55:31	ADULTO XXG	SENIOR LIFE PLUS	7.200,00	R\$7,40	R\$ 53.280,00	Sim
H.H. CAVALARO LTDA	34.063.076/0001-88	27/11/2025 - 16:39:57	VITALIDADE	VITALIDADE	7.200,00	R\$2,42	R\$ 17.424,00	Sim
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	43.548.244/0001-16	27/11/2025 - 17:26:55	MASTER CONFORT	MASTE CONFORT	7.200,00	R\$8,90	R\$ 64.080,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	35.638.331/0001-36	60 dias
GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	60 dias
MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	45.857.250/0001-80	60 dias
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	43.548.244/0001-16	60 dias
NB COMERCIO LTDA	52.426.252/0001-80	90 dias



H.H. CAVALARO LTDA	34.063.076/0001-88	060 dias
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	53.968.717/0001-98	60 dias
57.421.392 JONATHAN PEREIRA DE CAMPOS	57.421.392/0001-80	60 dias
JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	57.693.512/0001-06	90 dias

Lances Enviados

0001 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS:- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO;- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/11/2025 - 13:57:35	7,95 (proposta)	53.968.717/0001-98 - CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	Válido
18/11/2025 - 23:15:27	5,00 (proposta)	57.421.392/0001-80 - 57.421.392 JONATHAN PEREIRA DE CAMPOS	Válido
26/11/2025 - 08:28:18	15,36 (proposta)	35.638.331/0001-36 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	Válido
26/11/2025 - 15:18:53	3,00 (proposta)	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
26/11/2025 - 15:38:59	3,20 (proposta)	52.426.252/0001-80 - NB COMERCIO LTDA	Válido
27/11/2025 - 14:00:25	1,50 (proposta)	57.693.512/0001-06 - JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Por deixar de apresentar os documentos de habilitação no prazo previsto no item 14.2.1 do edital. 01/12/2025 09:06:06
27/11/2025 - 14:55:31	7,40 (proposta)	41.836.567/0001-80 - GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/11/2025 - 16:39:57	2,42 (proposta)	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido
27/11/2025 - 17:26:55	8,90 (proposta)	43.548.244/0001-16 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:03:14	4,99	53.968.717/0001-98 - CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:10:23	2,41	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:10:40	2,40	41.836.567/0001-80 - GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:10:42	2,39	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:10:57	2,40	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:11:13	2,30	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:11:13	2,29	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:11:29	2,20	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:11:31	2,19	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:11:47	2,10	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido



28/11/2025 - 10:11:47	2,09	45.857.250/0001-80 - MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:12:06	2,02	34.063.076/0001-88 - H.H. CAVALARO LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:12:07	2,08	41.836.567/0001-80 - GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/11/2025 - 10:12:24	2,01	41.836.567/0001-80 - GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/11/2025 - 10:56:11	57.693.512/0001-06 - JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	CatalogoFox (5).pdf
0001	28/11/2025 - 10:56:21	57.693.512/0001-06 - JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Proposta Comercial.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/12/2025 - 09:06:06	JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	57.693.512/0001-06	Item 0001 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG (PLUS SIZE), PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 120 CM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 04 FITAS ADESIVAS;- CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO;- CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE;- CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE - FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO;- AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE;- A FRALDA DEVERÁ TER FOMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS;- CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO;- EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA A QUE SUBSTITUIR.

Desclassificação: Por deixar de apresentar os documentos de habilitação no prazo previsto no item 14.2.1 do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/12/2025 - 16:34	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
12/11/2025 - 17:31:53	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
28/11/2025 - 08:32:11	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Meu nome é Elaine Fontana, sou a pregoeira designada para conduzir este certame. Desejo a todos um excelente pregão.
28/11/2025 - 08:32:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/11/2025 - 08:37:38	Pregoeiro	A previsão de início da ETAPA DE LANCES será às 09h15min.
28/11/2025 - 09:15:42	Pregoeiro	Srs. Licitantes, o início da etapa de lances será as 10h.
28/11/2025 - 09:50:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise das propostas iniciais.pdf) em 28/11/2025 às 09:50.
28/11/2025 - 10:01:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/11/2025 - 10:01:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/11/2025 - 10:01:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/11/2025 - 10:01:48	Pregoeiro	Daremos início aos lances do item 01.
28/11/2025 - 10:02:17	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
28/11/2025 - 10:14:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



28/11/2025 - 10:15:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME com lance de R\$ 1,50.
28/11/2025 - 10:22:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 10:22:21	Sistema	Motivo: Sr. Licitante JO COMERCIAL, está ciente das condições e concorda com os requisitos contidos no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento?
28/11/2025 - 10:32:37	Pregoeiro	Licitante JO COMERCIAL, considerando a ausência de manifestação quanto ao questionamento formulado, registro que a pregoeira adotará o silêncio como concordância tácita às condições editalícias e à abrangência da proposta apresentada, nos termos do princípio da continuidade do procedimento. Dessa forma, o certame seguirá para as etapas subsequentes.
28/11/2025 - 10:36:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 10:38:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 10:38:52	Sistema	Motivo: ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL EM FORMATO PDF, BEM COMO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 01 DO ANEXO 01: Catálogo(s) e/ou ficha técnica.
28/11/2025 - 10:41:07	Pregoeiro	A sessão está temporariamente suspensa para recebimento das PROPOSTAS e DOCS. TÉCNICOS. O retorno ocorrerá hoje, 28/11/25 às 14h30min.
28/11/2025 - 10:56:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 10:56:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 - 14:31:28	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme agendado retomo a presente sessão.
28/11/2025 - 14:41:27	Pregoeiro	Srs. Licitantes, a equipe técnica está finalizando a análise da proposta e documentos técnicos enviados. Peço que aguardem uns minutos!
28/11/2025 - 14:56:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Análise da proposta readequada e catálogo do produto.pdf) em 28/11/2025 às 14:56.
28/11/2025 - 14:59:53	Pregoeiro	Após análise, a equipe técnica verificou que a proposta adequada e documentos técnicos apresentados pela empresa estão em conformidade com as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.
28/11/2025 - 15:00:07	Sistema	O fornecedor JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/11/2025 - 15:00:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/11/2025 às 15:10.
28/11/2025 - 15:12:43	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 - 15:12:43	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme previsto no item 14.2 do Edital.
28/11/2025 - 15:16:02	Pregoeiro	A sessão está suspensa para recebimento e análise dos documentos de habilitação. Retornaremos dia 01/12/25 às 09h00.
01/12/2025 - 09:00:01	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Conforme agendado retomo os trâmites da sessão.
01/12/2025 - 09:05:18	Pregoeiro	Registra-se que a empresa melhor classificada deixou de apresentar os documentos de habilitação no prazo previsto no item 14.2.1 do edital, configurando descumprimento das exigências editalícias. Diante disso, procede-se à sua INABILITAÇÃO, com o regular prosseguimento do certame.
01/12/2025 - 09:06:06	Sistema	O fornecedor JO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
01/12/2025 - 09:06:06	Sistema	Motivo: Por deixar de apresentar os documentos de habilitação no prazo previsto no item 14.2.1 do edital.
01/12/2025 - 09:06:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2,01.
01/12/2025 - 09:07:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:17 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 09:07:16	Sistema	Motivo: Licitante GET MED, tem interesse em assumir o item 01, no valor do lance ofertado?
01/12/2025 - 09:14:29	F. GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR	Negociação Item 0001: Bom dia Srª Pregoeira!
01/12/2025 - 09:15:01	F. GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PR	Negociação Item 0001: Sim, vamos assumir o item 01.
01/12/2025 - 09:16:06	Pregoeiro	Entendido, licitante GET MED! Obrigada pelo retorno.
01/12/2025 - 09:16:32	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
01/12/2025 - 09:16:32	Sistema	Motivo: Negociação realizada.
01/12/2025 - 09:16:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 09:19:08	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 09:19:08	Sistema	Motivo: Envio da PROPOSTA COMERCIAL em formato PDF, assinada pelo representante legal da empresa, envio dos DOCUMENTOS TÉCNICOS, e, facultativamente, visando à celeridade do processo, o envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
01/12/2025 - 09:32:11	Pregoeiro	A sessão está temporariamente suspensa para recebimento das PROPOSTAS e DOCUMENTOS. O retorno ocorrerá hoje, 01/12/25 às 15h30min.
01/12/2025 - 11:06:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2025 - 15:25:46	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2ª Análise da proposta readequada e doc. técnicos.pdf) em 01/12/2025 às 15:25.
01/12/2025 - 15:30:22	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Conforme agendado retomo a presente sessão.
01/12/2025 - 15:30:48	Pregoeiro	Após análise, a equipe técnica verificou que a proposta adequada e documentos técnicos apresentados pela empresa GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., estão em conformidade com as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório.
01/12/2025 - 15:33:38	Pregoeiro	Realizada a conferência dos documentos de habilitação, informo que estes estão de acordo com o solicitado no Instrumento Convocatório.
01/12/2025 - 15:34:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
01/12/2025 - 15:34:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/12/2025 às 16:34.
01/12/2025 - 16:35:51	Pregoeiro	Na sequência daremos início ao cadastro de reserva para os interessados.



01/12/2025 - 16:36:37	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva no item 1 foi definida pelo pregoeiro para 02/12/2025 às 09:36.
02/12/2025 - 09:52:56	Pregoeiro	Nada mais havendo a constar, declaro FINALIZADA a sessão e agradeço em nome do Município de Atibaia/SP a participação de todos neste Pregão.
02/12/2025 - 09:53:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Elaine Fontana Leite

Pregoeiro

JANAINA DOS SANTOS CAROLINO

Apoio

