



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO DE COMPRAS**

**Atibaia, 28 de Janeiro de 2025**

**Estudo Técnico Preliminar Nº 03/2025**

**1. Informações Básicas**

O presente documento tem como objetivo descrever a primeira etapa da fase de planejamento e apresentar os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e ao princípio que regem a Administração Pública.

**2. Descrição da necessidade**

A Divisão de Saúde Bucal da Prefeitura da Estância de Atibaia possui, dentro dos princípios do SUS, oferecer atendimento primário aos munícipes no âmbito da saúde bucal

Diante disso, os materiais de consumo odontológicos previstos e que deverão ser adquiridos viabilizam a rotina do atendimento das Unidades Básicas de Saúde. São itens de consumo de alta qualidade para o atendimento da população em geral da cidade.

INBIO: A aquisição dos materiais visa atender às atividades ambulatoriais de todas as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e Centro de Especialidades Odontológica

**3. Área requisitante**

Secretaria de Saúde  
Divisão de Saúde Bucal

**4. Descrição dos Requisitos da Contratação**

4.1. Os licitantes, na descrição detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

1. Especificações técnicas;
2. Prazo de entrega, observado o limite máximo de Termo de Referência;

3. Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;
4. Prazo de validade da proposta;
5. Origem (nacional ou estrangeiro); Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade.

Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos materiais de saúde ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de:

1. cópia da Publicação no D.O.U – Diário Oficial da União; ou cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou
2. Cópia da Declaração de Notificação ou do Certificado de Dispensa de registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de medicamentos e materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, junto a proposta, os seguintes documentos:

1. Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.
2. Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.
3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção / Medicamentos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. No caso de medicamento importado é também necessária apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira.

## 4.2 DA GARANTIA DO PRODUTO

4.2.1. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e alterações subsequentes.

4.2.2. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

4.2.3. A contratada deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto do serviço, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A contratada deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados.

#### 4.3.CONFORMIDADE TÉCNICA:

Avaliar se a especificação técnica é compatível com o produto apresentado e as contidas no Edital.

#### 4.4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Observar se a especificação do fabricante está compatível com a finalidade e com características técnicas adequadas.

#### 4.5.SEGURANÇA:

Observar se o produto propicia condições de utilização seguras segundos as normas de Boas Práticas.

#### 4.6.DA VALIDADE DO PRODUTO

Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência.

#### 4.7.ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

Observado no Termo de Referência.

### 5. Levantamento de Mercado

Há, no mercado, diversos fornecedores que trabalham com os produtos solicitados, desde fabricantes, distribuidores e comerciantes, não havendo, portanto, restrições de mercado. Para todos os itens elencados, foram considerados preços praticados em contratações similares de outros órgãos, onde os valores foram calculados conforme preços praticados e fontes do Banco de Preços. Também foram considerados preços praticados por fornecedores locais e regionais, sites, e inseridos no processo licitatório e considerados para a média de preços. A escolha da modalidade Pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços encontra amparo no Decreto 11.462 de 2023, e se justifica pela conveniência da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário das

unidades, possibilitando uma melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício.

|           |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |     |       |          |
|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|----------|
| 23.39.320 | BROCA ARKANSAS<br>ESFÉRICA |  | COM AS SEGUINTE<br>ESPECIFICAÇÕES<br>TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>CONFECCIONADA:<br>ÓXIDO DE ALUMÍNIO<br>MICRO GRANULADO<br>SEM VIBRAÇÃO<br>FORMATO<br>ESFÉRICA;BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEDECO;AMERICAN<br>BURNS;SHOFU | 60  | 16,9  | 1.019,40 |
| 23.39.271 | SELANTE                    |  | COM FLUOR. *<br>TRANSPARENTE. *<br>POSSUI CARGA<br>INORGÂNICA (50% DE<br>VIDRO DE BÁRIO).<br>*EXCELENTE<br>VISCOSIDADE. *<br>EXCLUSIVO PIGMENTO<br>TERMOCRÔMICO. *<br>PROTEÇÃO DA ÁREA<br>SELADA. * ESTÉTICA<br>PARA O PACIENTE. *<br>RESISTENTE À<br>ABRASÃO. * MELHOR<br>PENETRAÇÃO EM<br>SULCOS E FISSURAS. *<br>PERMITE A<br>VISUALIZAÇÃO APÓS A<br>APLICAÇÃO E NAS<br>SESSÕES DE<br>CONTROLE. SERINGA<br>COM NO MÍNIMO 2 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENTSPLY;FGM<br>MAQUIRA        | 50  | 29,9  | 1.495,00 |
| 23.39.187 | RESINA MICROHIBRIDA<br>A3  |  | COM AS SEGUINTE<br>ESPECIFICAÇÕES<br>TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>CONSISTÊNCIA:<br>COMPOSTA.<br>PREENCHIMENTO:<br>2,5MM. RESTAURADOR<br>UNIVERSAL<br>MICROHIBRIDO.<br>COMPOSIÇÃO:<br>TEGDMA, BISGMA,<br>CERÂMICA SILANIZADA<br>TRATADA, 2-<br>BENZOTRIAZOLIL-4-<br>METILFENOL. ELEVADA<br>RESISTÊNCIA AO<br>DESGASTE PARA USO<br>EM ÁREAS EXTENSAS<br>E DE ELEVADO<br>ESFORÇO<br>MASTIGATÓRIO.<br>ELEVADA DUREZA.<br>RESISTÊNCIA À<br>COMPRESSÃO E À<br>FRATURA. EFEITO<br>CAMALEÔNICO QUE<br>IMITA AS ESTRUTURAS<br>DENTAIS.<br>PROPORCIONA FÁCIL<br>CONFECCÃO DE<br>RESTAURAÇÕES COM<br>BOA ESTÉTICA,<br>ATRAVÉS DE TÉCNICA<br>SIMPLIFICADA. CARGA<br>EM ZIRCÔNIA E SILICA<br>PARA ELEVADAS<br>PROPRIEDADES<br>MECÂNICAS. SISTEMA<br>DE CORES<br>SIMPLIFICADO. MAIOR<br>FLUORESCÊNCIA. COR<br>UD = DENTINA<br>UNIVERSAL. | 3M;FGM;KULZES                  | 120 | 45,99 | 5.518,80 |
| 23.39.347 | AGULHA LONGA               |  | COM AS SEGUINTE<br>ESPECIFICAÇÕES<br>TÉCNICAS MÍNIMAS:<br>AGULAS GENGIVAIAS,<br>ESTÉREIS, ATÓXICAS E<br>APIROGÊNICAS BISEL<br>TRIFACETADO E<br>CÂNULA SILICONIZADA<br>BISEL INTERNO COM<br>ÂNGULO CURTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DFL;PROCARE;SEPTOD<br>ONT      | 100 | 58,99 | 5.899,00 |

|           |                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |     |       |          |
|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------|----------|
|           |                                   |  | CANHÃO PADRONIZADO EM CORES CANHÃO COM ROSACA INTERNA UNIVERSAL CANHÃO CENTRALIZA E FIXA A AGULHA ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO ( ETO) DIMENSÕES APROXIMADAS 0,30 CM X 0,30 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                               |                           |     |       |          |
| 23.39.329 | REVELADOR RADIOGRÁFICO            |  | COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO: SULFITO DE SÓDIO DIETILENO GLICOL HIDROQUINONA LÍQUIDO COR - INCOLOR PRONTO PARA O USO FRASCO COM NO MAXIMO DE 500 ML                                                                                                                                                                                                                                      | CARESTREAN,AAF;KULZER     | 250 | 14,99 | 3.747,50 |
| 23.39.182 | AGULHA EXTRA CURTA                |  | AGULHAS GENGIVAIS, ESTÉREIS, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONADA BISEL INTERNO COM ÂNGULO CURTO CANHÃO PADRONIZADO EM CORES CANHÃO COM ROSACA INTERNA UNIVERSAL CANHÃO CENTRALIZA E FIXA A AGULHA ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO DIMENSÕES APROXIMADAS 0,30 X 16,0 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE                                                                                               | DFL;PROCARE;SEPTODONT     | 50  | 51,99 | 2.599,50 |
| 23.39.352 | CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO |  | PÓ * COR: MARFIM. * COMPOSIÇÃO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. * PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS. LÍQUIDO * COMPOSIÇÃO LÍQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. * PRAZO DE VALIDADE: 3 ANOS. EMBALAGEM COM 38G DE PÓ + 15ML DE LÍQUIDO.                                                                                                                                                                      | *DENTSPLY;BIODINAMICA;AAF | 60  | 25,99 | 1.559,40 |
| 23.39.64  | CONE DE GUTA 1ª SÉRIE             |  | * RADIOPACO. * FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAO X. * CONICIDADE 02. * COR: ROSA. * TAMANHO: 28MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *DENTSPLY;ODACAN;MKLIFE   | 60  | 25,99 | 1.559,40 |
| 23.39.21  | CONE PAPEL 1ªSÉRIE                |  | ESTÉRIL DE USO ÚNICO. ALTO PODER DE ABSORÇÃO. COMPRIMENTO DE 28MM. COMPOSIÇÃO: 100% POLPA PURA DE PAPEL (PAPEL FILTRO). PONTA DE PAPEL ABSORVENTE IDEAL PARA ENDODONTIA. A MANIPULAÇÃO DEVERÁ SER FEITA APENAS POR PESSOAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA ODONTOLÓGICA. ARMAZENAMENTO: EM LOCAL FRESCO E SECO E COM TEMPERATURA AMBIENTE. PROTEGER CONTRA A LUZ SOLAR E TÉRMICA. VALIDADE: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. | DENTSPLY;ODACAN;MKLIFE    | 60  | 50,9  | 3.054,00 |
| 23.39.111 | ESCOVA PARA BROCA                 |  | ESCOVA FABRICADA EM LATÃO DOURADO E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AAF;PREVEN                | 100 | 16,9  | 1.690,00 |

|           |                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |     |      |          |
|-----------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|----------|
|           |                         |  | CORPO PLÁSTICO. PRODUTO DE USO ODONTOLÓGICO E PROFISSIONAL. VALIDADE: INDETERMINADA. AUTOCLAVAVEL: NÃO.                                                                                                                                                      |                           |     |      |          |
| 23.39.207 | LIMA TIPO K Nº 25 25MM  |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL; SECÇÃO QUADRANGULAR; TORÇÃO DE 18 A 20 ESPIRAS; LÂMINAS EM ÂNGULO DE 45°; EMBALAGEM KIT COM, NO MÍNIMO, 6 UNIDADES.                                                                            | KERR;DENTSPLY;MAILE FER   | 100 | 26,9 | 1.614,00 |
| 23.39.437 | LIMA TIPO K Nº 40 21 MM |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL; SECÇÃO QUADRANGULAR; TORÇÃO DE 18 A 20 ESPIRAS; LÂMINAS EM ÂNGULO DE 45°; EMBALAGEM KIT COM, NO MÍNIMO, 6 UNIDADES.                                                                            | KERR;DENTSPLY;MAILE FER   | 60  | 26,9 | 1.614,00 |
| 23.39.438 | LIMA TIPO K Nº 40 25 MM |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL; SECÇÃO QUADRANGULAR; TORÇÃO DE 18 A 20 ESPIRAS; LÂMINAS EM ÂNGULO DE 45°; EMBALAGEM KIT COM, NO MÍNIMO, 6 UNIDADES.                                                                            | KERR;DENTSPLY;MAILE FER   | 60  | 26,9 | 1.614,00 |
| 23.39.439 | LIMA TIPO K Nº 45 21 MM |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL; SECÇÃO QUADRANGULAR; TORÇÃO DE 18 A 20 ESPIRAS; LÂMINAS EM ÂNGULO DE 45°; EMBALAGEM KIT COM, NO MÍNIMO, 6 UNIDADES.                                                                            | KERR;DENTSPLY;MAILE FER   | 60  | 26,9 | 1.614,00 |
| 23.39.440 | LIMA TIPO K Nº 45 25 MM |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL; SECÇÃO QUADRANGULAR; TORÇÃO DE 18 A 20 ESPIRAS; LÂMINAS EM ÂNGULO DE 45°; EMBALAGEM KIT COM, NO MÍNIMO, 6 UNIDADES.                                                                            | KERR;DENTSPLY;MAILE FER   | 60  | 26,9 | 1.614,00 |
| 23.39.59  | MATRIZ DE AÇO 0,5       |  | * USADAS EM COMPOSTOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMALGAMAS. * SÃO FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM AO CONTO DAS REGIÕES PRÓXIMAS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL. * ROLO DE 50CM. * TAMANHO (LARGURA): 5MM                                             | PREVEN;MAQUIRA;MIC RODONT | 250 | 2,39 | 597      |
| 23.39.272 | BENZOCAÍNA              |  | EXCIPIENTES Q.S.P.....<br>...1,0 G EXCIPIENTES: SACARINA SÓDICA, POLIETILENOGLICOL 4.000, POLIETILENOGLICOL 400, AROMA TUTTI-FRUTTI E CORANTE COLOR RED NO. 28 CI 45410. BENZOCAÍNA: A BENZOCAÍNA É O P-AMINOBENZOATO DE ETILO, UM ÉSTER ETILICO DO ÁCIDO P- | DFL                       | 250 | 8,63 | 2.157,50 |

|           |                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |     |       |           |
|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|-----------|
|           |                                    |  | AMINO BENZOICO (PABA). * TAMBÉM É UM ANESTÉSICO LOCAL, USADO COMO CALMANTE PARA DORES. * QUE ATUA BLOQUEANDO A CONDUÇÃO DE IMPULSOS NERVOSOS E DIMINUINDO A PERMEABILIDADE DA MEMBRANA AO IODETO DE SÓDIO. * É ABSORVIDO DE FORMA RÁPIDA ATRAVÉS DAS MUCOSAS. * SABOR: TUTTI-FRUTTI. |                             |     |       |           |
| 23.39.319 | BROCA ARKANSAS CHAMA DE VELA       |  | COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA: ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICRO GRANULADO SEM VIBRAÇÃO FORMATO CHAMA;BRANCA                                                                                                                                                | DEDECO;AMERICAN BURNS;SHOFU | 60  | 16,9  | 1.019,40  |
| 23.39.263 | IONÔMERO DE VIDRO DE FORRAMENTO    |  | * IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. * EXCELENTES PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E MECÂNICAS. * ÓTIMA RESISTÊNCIA A FLEXÃO. * RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO. * EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR APÓS POLIMERIZAÇÃO. * VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.                              | * MAQUIRA,VOCO,BIODIN AMICA | 100 | 85,9  | 8.590,00  |
| 23.39.52  | BLOCO DE ESPATULAÇÃO               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVEN;GAMA CARE;DALLAS     | 250 | 11,9  | 2.975,00  |
| 23.39.314 | KIT DE ACABAMENTO DE RESINA F E FF |  | CONTÉM 7 PONTAS DIAMANTADAS:1190FF 1190F 2135F 3118F 3168FF 3195FF 3195F 1 BROQUEIRO METÁLICO DE 24 FUIROS AUTOCLAVÁVEL COM NÚMERO DE LOTE E LOGO GRAVADO NA HASTE DA PONTA PARA TOTAL RASTREABILIDADE                                                                               | AMERICAN BURN;KG SORENSEN   | 60  | 95,9  | 5.754,00  |
| 23.39.452 | RESINA ACRILICA ROSA               |  | - AUTOPOLIMERIZÁVEL; - MELHOR ESCOAMENTO; - TEMPO DE TRABALHO DE 2 A 3 MINUTOS; - BOA ESTABILIDADE DE COR (MELHOR ESTÉTICA); - GRANULAÇÃO EXTRA-FINA: MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO E MAIOR LISURA DE SUPERFÍCIE; - ROSA; - QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 80G.                        | CLASSIVO.VIPI;              | 30  | 34,99 | 1.049,70  |
| 23.39.44  | FIO DENTAL                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HILO;MED FIO.COLGATE        | 120 | 15,2  | 1.824,00  |
| 23.39.334 | RESINA NANOPARTICULADA A3          |  | RESINA UNIVERSAL 100% NANOPARTÍCULAS RADIOPACA SERINGA COM NO MÍNIMO 4 GR DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIORES 13,0 X 2,5 CM X 1,5 CM                                                                                                                                              | 3M                          | 120 | 298,9 | 35.868,00 |
| 23.39.335 | RESINA NANOPARTICULADA A3,5        |  | RESINA UNIVERSAL 100% NANOPARTÍCULAS RADIOPACA SERINGA COM NO MÍNIMO 4 GR DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO                                                                                                                                                                                | 3M                          | 120 | 298,9 | 35.868,00 |

|           |                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |      |           |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|
|           |                                     |        | INFERIORES 13,0 X 2,5 CM X 1,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |        |      |           |
| 23.39.350 | GEL PEDIÁTRICO                      | DENTAL | FÓRMULA EXTRA SUAVE QUE NÃO CONTÉM PARABENOS, TRICLOSAN, ÁLCOOL E CORANTES. COMPOSIÇÃO DO GEL DENTA INFANTIL SORBITOL ÁGUA SILICA HIDRATADA LAURYL SULFATO DE SÓDIO PEG-12 CELULOSE AROMA FLUORETO DE SÓDIO 1100PPM DE FLUOR SACARINA CI 16035 QUANTIDADE NÃO SUPERIOR A 90 GR                                                | GIFT,DENTALCLEAN;GUM           | 20.000 | 2,59 | 51.800,00 |
| 23.39.443 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO FOTO |        | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SERINGA COM 2G COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PRONTO PARA USO; RADIOPACO; SEM EUGENOL; COR DENTINA;                                                                                                                         | BIODINAMICA.MAQUIRA, ULTRADENT | 60     | 38,9 | 2.334,00  |
| 23.39.387 | CIMENTO RESINOSO                    | DUAL   | EXCELENTE ESCOAMENTO COM FINÍSSIMA ESPESSURA DE PELÍCULA (<18µM). COMPATIBILIDADE QUÍMICA COM ADESIVOS DENTÁRIOS. PROMOVE UNIÃO PERFEITA E ESTÁVEL COM O DENTE E COM A PEÇA PROTÉTICA. ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. KIT COM 1 SERINGA DE 2,5G DE BASE NA COR U + 1 SERINGA COM 2,5G DE CATALISADOR NA COR A3 (UNIVERSAL). | COLTENE;FGM;MAQUIRA            | 30     | 89,9 | 2.697,00  |
| 23.39.290 | FLUOR NEUTRO                        |        | COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FLUOR GEL PARA USO ODONTOLÓGICO NEUTRO CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO A 2% TIXOTRÓPICO SEM CORANTES FRASCO COM NO MÍNIMO DE 200ML COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO SACARINA SÓDICA CELLOSIZ QP10 PROPILENOGLICOL GLICERINA ESSÊNCIA ÁGUA DEIONIZADA                                  | DFL; MAQUIRA;IODONTOSUL        | 60     | 9,9  | 594       |

## 6.Descrição da solução como um todo

A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SR) para este processo licitatório se dá pelas características do objeto, não sendo possível a definição prévia exata do quantitativo a ser demandado pela Secretaria de Saúde, frente as flutuações dos números de atendimentos das unidades de saúde. Neste particular existe considerável probabilidade de variações qualitativas quantitativas, em razão de múltiplos fatores que repercutem na saúde da população.

Há permanente risco de epidemias ou ocorrências de doenças relacionadas a vetores diversos, que tem seu potencial aumentado ou minimizado em razão de determinadas condições climáticas, dentre outros fatores.

A ocorrência de flutuações de população são outras causas de aumento da demanda nos serviços de saúde.

## **7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas**

A estimativa das quantidades está descrita nos documentos de formalização de demanda, em anexo, e resumidas pelas unidades abaixo discriminadas. Como se tratam de mais de 29 itens, o dimensionamento e distribuição desses materiais torna-se inviável neste processo, porém, as quantidades foram previstas para atender a demanda das Unidades e CEO pelo período de um ano. Esse quantitativo foi embasado por meio de cálculo médio da demanda dos últimos três anos, acrescidos 25% para garantir um estoque de segurança. Além dos itens que se repetem todos os anos.

A planilha de estimativas das quantidades e seu devido dimensionamento está anexada ao final deste Estudo Técnico preliminar.

## **8. Estimativa do Valor da Contratação**

O custo total da contratação é de R\$ 189.631,00.

Com 10% de inflação anual, já que estes valores são de 2023 e 2024, R\$ 208.594,10.

Os valores unitários foram usados com base em média valor dos últimos pregões realizados, assim como foi incluído 3 referências de marcas para tentar evitar futuros fracassos.

## **9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução**

A adjudicação do Pregão Eletrônico para processo licitatório será por item, visando proporcionar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viável e não representa perda da economia de escala.

## **10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

Não constam contratações correlatadas e/ou interdependentes a este objeto.

## **11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

O planejamento foi realizado tendo por base as necessidades e histórico de consumo dos itens relacionados.

A previsão da contratação está prevista no Plano Anual de Contratações da Secretaria de Saúde, de acordo com a Lei Nº 5.027/2024 DE 13/12/2024

## **12. Qualificação técnica**

O licitante, para fins de habilitação, deverá apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características compatíveis com o objeto deste ETP, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

## **13. Resultados pretendidos**

Pretende-se contratar os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência com vista a garantir a não interrupção do fornecimento de insumos imprescindíveis para a realização dos atendimentos odontológicos das unidades da Secretaria de Saúde.

## **14. Providências a serem Adotadas**

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente da Secretaria da Administração Municipal, será realizada a Licitação através de Pregão Eletrônico

## **15. Responsáveis**

Gestor: Dra Flavia Vasconcelos Corralo

E-mail: fcorralo@atibaia.sp.gov.br Telefone: (11) 4414 3356

Fiscal: Dra. Yang Chen Pei

E-mail Institucional: ychenpei@atibaia.sp.gov.br

Telefone: (11) 4402 1075/4402 1103

Equipe Técnica de Apoio Dra. Rosangela Silva Chivone Bueno

E-mail Institucional: [rsbueno@atibaia.sp.gov.br](mailto:rsbueno@atibaia.sp.gov.br)

fone: 4414-3337

Marcos Abrantes de Aguiar

Secretário Municipal da Saúde

Rafael Antônio Ferreira  
Diretor do Departamento de Atenção Básica

Dra Flavia Vasconcelos Corralo  
Chefe da Divisão de Saúde Bucal

Dra. Yang Chen Pei  
Chefe da Divisão de Materiais e Almoxarifado

Dra Rosângela Chiavone Bueno  
Divisão de Compras



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B172-915B-311B-6E41

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSANGELA SILVA CHIAVONE BUENO (CPF 022.XXX.XXX-21) em 25/02/2025 09:00:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ YANG CHEN PEI (CPF 245.XXX.XXX-95) em 25/02/2025 15:43:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FLAVIA VASCONCELOS CORRALO (CPF 142.XXX.XXX-85) em 26/02/2025 08:35:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCOS ABRANTES DE AGUIAR (CPF 004.XXX.XXX-29) em 27/02/2025 00:10:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/B172-915B-311B-6E41>