PROCESSO ELETRÔNICO Nº 48.556/2025

Pregão Eletrônico Nº 181/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis, para atender as unidades de saúde do município, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses.

ATA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Saúde, através de seu Ordenador de Despesas, ora denominada Autoridade Competente, na forma do disposto do Decreto Municipal Nº 11.206/25, em conformidade com parecer técnico acostado aos autos esclarece dúvida formulada por licitante interessado no presente certame.

QUESTIONAMENTO 01: Ante o exposto, solicita procedência deste requerimento, para que se proceda com a retificação do instrumento convocatório, a fim de que: a) seja exigido, em fase de habilitação, a Autorização de Funcionamento (AFE) das empresas licitantes, diante da natureza do produto licitado, nesse caso AFE cosméticos, produtos para higiene.

RESPOSTA: Em atenção ao questionamento formulado, informamos que o requisito mencionado já se encontra previsto no edital, conforme estabelecido no item 4.1 do Anexo II – Documentos de Habilitação.

QUESTIONAMENTO 02: Em atenção ao edital que trata do item “Fralda Descartável Infantil Tamanho G - 9 a 13 kg”, observamos na descrição técnica a seguinte exigência: “Constituída de 03 camadas e 4 fitas adesivas.” Contudo, após consulta técnica com diversos fornecedores e fabricantes do segmento, fomos informados de que não existem fraldas infantis com quatro fitas adesivas no mercado. As fraldas nfantis disponíveis comercialmente — inclusive as das principais marcas nacionais — possuem duas fitas adesivas (uma e cada lado), com tecnologia “abre e fecha”, o que garante o ajuste anatômico e vedação contra vazamentos, conforme a própria descrição das demais características do item (múltiplos elásticos, formato anatômico, etc.). Diante disso, solicitamos esclarecimento sobre a especificação de “4 fitas adesivas”: Trata-se de erro material ou exigência intencional? Caso seja um equívoco, será aceita fralda infantil com 2 fitas adesivas (uma por lado), conforme padrão de mercado? Aguardamos posicionamento para que possamos adequar nossa proposta de forma correta e conforme o edital

RESPOSTA: Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada, constatou-se a necessidade de revisão do descritivo dos itens. Diante da verificação, resolve-se pela **exclusão** do presente certame dos **itens 07, 08, 09, 10 e 11** do edital.

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ABRANTES DE AGUIAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/6F64-4DF8-A8BF-F78D e informe o código 6F64-4DF8-A8BF-F78D

Diante do exposto e com base nos esclarecimentos prestados, a Secretaria de Saúde **RERRATIFICA** o edital nos seguintes termos:

ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA				
COTAS E EXCLUSIVIDADE	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**UN. MEDIDA**
PRINCIPAL (75%)	1	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, ONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR	135.000	UN
RESERVADA (25%)	2	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR	45.000	UN
PRINCIPAL (75%)	3	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR	120.000	UN
RESERVADA (25%)	4	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR		
EXCLUSIVA	5	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM	80.000	UN

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ABRANTES DE AGUIAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/6F64-4DF8-A8BF-F78D e informe o código 6F64-4DF8-A8BF-F78D

		FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR.		
EXCLUSIVA	6	**FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P** CONSTITUÍDA DE 03 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA:, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO, AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96 OU OUTRA QUE A SUBSTITUIR.	26.000	UN
EXCLUSIVA	7	**excluído**		
EXCLUSIVA	8	**excluído**		
EXCLUSIVA	9	**excluído**		
EXCLUSIVA	10	**excluído**		
EXCLUSIVA	11	**excluído**		

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Nada mais havendo a constar, encaminhe-se os autos a Secretaria de Administração para as providências legais.

Atibaia, 16 de outubro de 2025.

Marcos Abrantes de Aguia

Secretário da Saúde

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ABRANTES DE AGUIAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/6F64-4DF8-A8BF-F78D e informe o código 6F64-4DF8-A8BF-F78D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6F64-4DF8-A8BF-F78D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCOS ABRANTES DE AGUIAR (CPF 004.XXX.XXX-29) em 16/10/2025 09:51:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/6F64-4DF8-A8BF-F78D