



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, compra tipo menor preço por ITEM, **com entrega única**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**.

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com fornecimento único e será processada na conformidade do disposto na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 2296, de 20 de julho de 2005, subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas alterações e Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, Lei Complementar 147 de agosto de 2.014 e nas condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I - Especificação Técnica

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

Anexo III - Modelo de Declaração do TCE

Anexo IV - Minuta de habilitação prévia

Anexo V - Minuta de declaração de enquadramento

Anexo VI - Declaração em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII

Anexo VII - Declaração de idoneidade para licitar

Anexo VIII - Termo de referência

O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através da Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil. O acesso ao sistema será realizado através do link – www.licitamaisbrasil.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das **09h00min** do dia **16/06/2023**.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia **28/06/2023** das **08h01min** às **08h59min**.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **28/06/2023** a partir das **09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura e avaliação das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste edital, diretamente através da Plataforma Licita Mais Brasil.

As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão publicadas em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

1 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

1.1 Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e seja detentora de senha para participar de processos licitatórios, junto à Plataforma Licita Mais Brasil.

1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br de forma antecipada, evitando assim, perder os prazos limites para o cadastro da proposta inicial.

1.3 As propostas deverão abranger a totalidade dos itens segundo a capacidade de atendimento da licitante, ficando esclarecido que o órgão licitador contratará o fornecedor capaz de entregar no prazo desejado os produtos a serem adquiridos, observado o critério de julgamento fixado neste Edital.

1.4 Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a participação de empresas:

1.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País;

1.4.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

1.4.3 Que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente:

1.4.3.1 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

1.4.3.2 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

1.4.3.3 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

1.4.3.4 Não forem enquadradas como MEP (quando for o caso).

1.4.4 Servidor público municipal de qualquer órgão ou entidade vinculada ao município de Batatais/SP, seu cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau, bem como empresas das quais qualquer servidor público municipal, respectivo cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau sejam sócios, dirigentes, responsáveis técnicos ou representantes a qualquer título, sendo inclusive vedada a empresa no certame a sua contratação.

1.5 O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pregoeiros@batatais.sp.gov.br informando o número do pregão e os dados da empresa solicitante, obtidos no site oficial da Prefeitura - www.batatais.sp.gov.br, bem como no site da Plataforma Licita Mais Brasil - www.licitamaisbrasil.com.br.

2 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

2.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio e Comissão de Licitações, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas justificando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

3 - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES

3.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio da Plataforma Licitada Mais Brasil.

3.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário limite definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

3.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso e utilização da Plataforma Licitada Mais Brasil, deverá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, ou e-mail disponíveis no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br.

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA PLATAFORMA LICITA MAIS BRASIL

4.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará pelo site www.licitamaisbrasil.com.br, que deverá manifestar, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.2 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.3 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Plataforma Licitada Mais Brasil.

4.4 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Plataforma Licitada Mais Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

terceiros.

4.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.6 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento e utilização da Plataforma de Licitações, deverão ser dirimidos através da central de atendimento aos licitantes, seja por telefone 0800 591 6173, WhatsApp (11)4040-8714 ou e-mail contato@licitamaisbrasil.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto em feriados nacionais.

5 - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

5.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.licitamaisbrasil.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital.

5.2 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.1 No preenchimento da proposta eletrônica, quando a aba Ficha Técnica estiver habilitada, deverá ser encaminhada a ficha técnica descritiva do produto ou serviço, contendo somente as especificações dos serviços e/ou equipamentos, inclusive MARCA E MODELO. A não inserção do referido arquivo, quando solicitado, implicará na desclassificação da Empresa.

5.2.2 O pregoeiro terá acesso ao arquivo da ficha técnica, antes da fase de lances, dessa forma o licitante **não poderá se identificar** no arquivo da ficha técnica. A identificação do licitante por qualquer meio que for tal como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, irá resultar em sua desclassificação do processo.

5.2.3 Quando a aba Ficha Técnica não estiver habilitada, o licitante não precisará encaminhar o arquivo.

5.2.4 Se o campo “Marca” estiver disponível o licitante deverá informar a marca ou fabricante responsável pela produção do item. Caso seja fabricação própria do Licitante, o mesmo deverá colocar a informação “Marca Própria”, evitando a sua identificação.

5.3 Durante a fase de cadastro de propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital.

5.6 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta prevalecerá este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.

5.7 O arquivo da Proposta de Preços (Anexo II) deverá ser anexado junto ao campo “Documentos de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Habilitação”.

5.8 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.9 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no “**Anexo I - Especificação Técnica**” deste edital.

5.10 A Proposta de Preços Readequada, conforme o modelo de Anexo II, com validade de 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada durante a fase de Habilitação dos Primeiros Colocados, redigida em papel timbrado da Licitante, datada, numerada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou borrões.

5.11 Será desclassificada a proposta que:

5.11.1 Não atender às exigências do presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.11.2 Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

5.11.3 Oferecer propostas alternativas;

5.11.4 Apresentar preço manifestamente inexequível;

5.11.5 Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

5.11.6 Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

5.11.7 Não apresentar marca e modelo para todos os itens cotados, quando for o caso;

5.11.8 Não se enquadrar como MEP, quando for o caso.

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública será aberta por comando do Pregoeiro, com a abertura e verificação das propostas iniciais recebidas. Finalizada a análise das propostas eletrônicas no horário estabelecido, será iniciada a fase de lances.

6.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4 Serão desclassificadas as propostas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.

6.5 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.6 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

7.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

7.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante uma das seguintes formas:

7.6.1 Modo Aberto: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.6.2 Modo Aberto/Fechado: A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.7 A forma de fechamento será definida pelo pregoeiro no momento da inserção do pregão no sistema, sempre ficando visível aos interessados a forma de fechamento.

7.8 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência.

7.9 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

7.10 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após novo agendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

7.12 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade dos itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

7.13 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto **deve ser acompanhado pelos participantes por meio da Plataforma Licita Mais Brasil**, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A Empresa vencedora deverá enviar, durante a fase habilitação, a Proposta de Preços Readequados escrita (Anexo II), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item **13.2.1** deste Edital.

8.2 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item **8.1**. Será informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos.

8.2.1 Na proposta final (Anexo II) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor proposto.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.3 A proposta deverá conter:

8.3.1 Com base no preço unitário/global proposto as empresas deverão apresentar a Planilha de Custos e Preços (devidamente assinada, sob carimbo, pelo Responsável Legal), conforme modelo do Anexo II da Proposta Comercial, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

8.3.2 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de trabalho envolvido na contratação (Para o caso de prestação de serviços, quando solicitado);

8.3.3 Preço mensal/unitário, anual e/ou total para a prestação de serviços/produto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

8.3.4 Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços/fornecimento do objeto da licitação;

8.3.5 Indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações– CBO, quando for o caso e solicitado;

8.3.6 Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

8.3.7 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para recebimento das propostas.

8.3.8 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00).

8.4 A proposta deve atender todas as especificações obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

8.5 O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

8.6 A apresentação da proposta implicará:

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame;

b) Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este edital e seus anexos;

c) Conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais/SP.

9 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9.2 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a Plataforma aplicará automaticamente os critérios para o desempate em favor ME/EPP.

9.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais bem classificada será convocada, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão;

9.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.2.3 Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno porte remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.

9.3 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso.

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate será realizado sorteio entre aquelas para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

9.5 Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro do critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.

9.6 O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10 - DA NEGOCIAÇÃO

10.1 Após o encerramento da etapa de lances e durante a etapa de julgamento/negociação, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1 O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO UNITÁRIO.

11.2 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluídas a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e/ou fornecimento.

12.2 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.3 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.4 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.5 Não se admitirão propostas que apresentem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais.

12.7 Não serão aceitas propostas com valores unitários/global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.8 Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação/fornecimento são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;

12.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

12.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

12.9.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho, quando for o caso;

12.9.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social, quando for o caso;

12.9.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares, quando for o caso;

12.9.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12.9.6 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

12.9.7 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

12.9.8 Verificação de notas fiscais dos materiais adquiridos pelo proponente;

12.9.9 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

12.9.10 Estudos setoriais;

12.9.11 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

12.9.12 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços e/ou fornecimento;

12.9.13 Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

12.10 O licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado em Convenção Coletiva de Trabalho ou outra norma coletiva aplicável, quando for o caso;

12.11 Caso o licitante apresente sua proposta com o salário inferior ao piso salarial e esteja provisoriamente classificado em primeiro lugar, ele poderá, após diligência, ajustar o salário no prazo estabelecido. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta, quando for o caso;

12.12 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, a empresa não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

12.13 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor global.

12.14 Se a proposta não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

12.15 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 As empresas participantes do processo licitatório em questão deverão inserir toda a Documentação exigida para Habilitação e Fichas técnicas, caso sejam exigidas, durante o **cadastro da proposta inicial** na Plataforma Licita Mais Brasil. Encerrada a negociação e iniciada a fase de habilitação, caberá ao licitante detentor de melhor oferta encaminhar a proposta readequada através de campo específico da sala de negociação da Plataforma.

13.2 Os documentos de habilitação previamente anexados na Plataforma Licita Mais Brasil, deverão ser encaminhados em cópia autenticada ou original para o endereço "Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - Divisão de Compras/Licitações – Trav. Intendente Vigilato, nº 222 - Centro – Batatais – SP CEP 14.300-027", **dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis**, sob pena de Inabilitação, para a devida juntada aos autos licitatórios. Os documentos poderão ser apresentados



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

13.2.1 Deverá ser entregue ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em envelope devidamente lacrado com os seguintes dados:

Encaminhar a documentação, informando no envelope - A/C - Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: TRV. INTENDENTE VIGILATO Nº 222 – CENTRO – LICITAÇÕES
BATATAIS – SP – CEP 14.300-027

LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

SR(a) LICITANTE(s):

Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser entregues na mesma ordem indicada, devidamente numerada em ordem sequencial e precedida de relação (índice) que as identifique e deverão preferencialmente estar encadernadas evitando-se folhas soltas e vistas pelos Licitantes. Aposição de carimbo inutilizando as folhas e páginas em branco. Tal carimbo comprova que, quando da juntada, a folha (anverso e verso) estava em branco, isto é, sem sinal algum, texto, palavras, frases, números, símbolos, figuras, ilustrações etc. Com isso evita-se que, posteriormente à juntada sejam lançados nas folhas ou páginas em branco, letras, frases, expressões, assinaturas, figuras etc.

13.2.2 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes deverão satisfazer os requisitos relativos a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

13.3 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

c.2) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c.3) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa.

§ 1º. A prova de REGULARIDADE FEDERAL, FGTS ou CNDT deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 3º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 4º. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

13.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, em nome da empresa, através de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (**ARTIGO 30 INCISO II DA LEI 8.666/93**), assim consideradas a 60% da execução pretendida (**SUMULA 24 TCE**).

13.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

13.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo VI deste Edital);
 - b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que até a presente data inexistiu fato superveniente impeditivo para a sua habilitação. (Anexo IV deste Edital);
 - c) Declaração do licitante, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título (Anexo VII deste Edital);
 - d) Declaração do licitante, que se encontra enquadrada como microempresa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações (Anexo V deste Edital);
 - e) Declarações do licitante do Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado, (Anexo III deste Edital);
 - f) Comprovação, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, de que a licitante está enquadrada nesse regime nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/14.
 - g) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
 - h) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
- § 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Batatais;

13.8 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
- b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
- c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
- d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- d1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

estabelecimentos;

e) O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

i) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado.

j) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

Parágrafo Único: A empresa que deixar de apresentar a documentação no prazo estipulado no edital estará infringindo a Lei Federal 10.520/02 “Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14 - DOS RECURSOS

14.1 Passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, o Pregoeiro informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição de recurso;

14.1.1 Na data e horário estipulados, via chat, para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.1.3 O(a) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema;

14.1.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente;

14.1.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser encaminhados através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

14.1.6 Caso os recursos e contrarrazões não sejam cadastrados na Plataforma Licita Mais Brasil em tempo hábil os mesmos não serão conhecidos.

14.1.7 A manifestação do recurso deverá ser obrigatoriamente registrada no chat, bem como conter a síntese das razões do recorrente;

14.1.8 A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (14.1.1), importará na decadência do direito de recurso;

14.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante;

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

14.5 Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio Jurídico, terá até 10 (dez) dias para:

- a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
- b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
- c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO

15.1 Havendo interposição de recursos, os mesmos serão analisados pelo Pregoeiro que os submeterá ao Secretário (a) responsável para decisão quanto à adjudicação do objeto e à homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios. Se, ao contrário, não houver interposição de recursos, o mesmo será adjudicado;

15.2 A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais reserva-se ao direito, na forma da Lei de em qualquer etapa do desenvolvimento licitatório, adotar as medidas que julgar oportunas e convenientes, nos termos do parágrafo terceiro do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94 e redação atualizada pela Lei Federal nº 9.648/98.

16 - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA

16.1 - O recebimento dos materiais, objeto desta licitação, será nos termos do art. 73 inciso II letra "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, de acordo com as necessidades da Licitadora.

16.2 Os materiais deverão ter prazo de validade e garantia fixados pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

16.3 O prazo de entrega dos materiais objeto da presente licitação deverá ser conforme especificado no Termo de Referência, Anexo VIII integrante deste edital.

16.4 – Demais condições conforme Termo de referência (Anexo VIII deste Edital).

17 - DOS LOCAIS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS

17.1 – Os materiais objeto da presente licitação serão entregues conforme descrito no Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital).

18 - DA ENTREGA DOS MATERIAIS

18.1 O material solicitado deverá ser entregue conforme supramencionado.

18.2 O Licitante contratado deverá seguir criteriosamente as datas para as entregas, bem como a planilha de quantitativos a serem entregues, não devendo haver diferenças quanto às quantidades solicitadas e, se for o caso, o licitante contratado deverá efetuar entregas fracionadas de acordo com a necessidade da administração.

18.3 O descarregamento dos veículos ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

18.4 As entregas deverão ocorrer após o recebimento do pedido de compras, obedecendo o prazo de entrega citado no mesmo.

18.5 – Demais condições para entrega conforme Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital).

19 - DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

19.1 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE BATATAIS tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira;

19.2 O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

19.3 Uma vez finalizado o recebimento dos materiais e recebida a Nota Fiscal, a PREFEITURA DE BATATAIS providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da aceitação do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria requisitante;

19.4 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;

19.4.1 A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

19.5 A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela classificação orçamentária:

605 17.001.13.392.3002.2089.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

625 17.001.27.695.6004.2216.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
556 15.001.18.541.6006.2224.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
73 02.001.06.181.8016.4205.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
76 02.001.06.181.8016.4206.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
57 02.001.06.181.8014.2716.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
60 02.001.06.181.8014.4005.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
53 02.001.06.181.8007.2258.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
283 07.002.08.244.4013.2970.4.4.90.52.00 05.500.0014.0000
261 07.002.08.244.4010.2734.4.4.90.52.00 05.500.0077.0000
230 07.001.08.244.4013.2965.4.4.90.52.00 01.510.0000.0000
247 07.002.08.241.4009.2712.4.4.90.52.00 05.500.0002.0000
239 07.002.08.122.4009.2077.4.4.90.52.00 01.510.0000.0000
45 02.001.06.181.8004.2716.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
311 08.001.27.812.3007.2849.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
333 09.001.04.122.7006.2229.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
10 02.001.08.241.4012.4300.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
4 02.001.08.241.4012.2117.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
352 10.001.10.301.1015.4000.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
352 10.001.10.301.1015.4000.4.4.90.52.00 05.301.0000.0000
384 10.001.10.302.1016.4108.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
440 10.001.10.303.1018.2229.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
399 10.001.10.302.1016.4111.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
406 10.001.10.302.1016.4114.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
451 10.001.10.122.1019.2039.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
432 10.001.10.304.1017.4102.4.4.90.52.00 01.310.0000.0000
34 02.001.04.122.7011.4035.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
207 06.001.23.662.6007.2229.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
204 06.001.23.662.6007.2229.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
192 06.001.20.573.6001.2229.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000
527 11.001.15.122.5019.2039.4.4.90.52.00 01.110.0000.0000/2023

19.6 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei, nas mesmas condições da proposta.

20 - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

20.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato.

21 - DAS SANÇÕES

21.1 Acarretará à LICITANTE VENCEDORA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto do contrato oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

21.1.1 Advertência, onde a LICITANTE VENCEDORA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a CONTRATANTE;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

21.1.2 Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato;

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim;

III – O atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso **após 24 horas da 2ª notificação para entrega;**

IV – Atraso superior a 10 (dez) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na alínea “a”.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-offício, de qualquer crédito da LICITANTE VENCEDORA existente na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a LICITANTE VENCEDORA deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

21.1.3 Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

21.1.4 Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

21.2 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE poderão ser aplicadas juntamente com as de multa;

21.3 Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

22 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

22.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil, até três dias úteis antes do encerramento do prazo de recebimento das propostas iniciais.

22.2 Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

22.3 Até 03 (três) dias úteis antes da data e horário fixado para a ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, exclusivamente através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.4 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas em tempo hábil no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br.

22.5 A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

22.6 Todas as respostas do Pregoeiro às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio site da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.7 A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

22.8 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;

22.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

22.10 Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão;

22.11 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;

22.12 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

22.13 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

23 - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Batatais, em prejuízo de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes. Telefone: (16) 3761-2999 ramal 222 – E-mail: pregoeiros@batatais.sp.gov.br

Estância Turística de Batatais, 07 de junho de 2023.

ÉRICA GOMES CARDEAL PIMENTA
PREGOEIRA

VINÍCIUS BÉRGAMO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	58	UN	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS; MEDINDO (1,98 X 1,20 X 0,45)M = (AXLXP); 02 PORTAS DE ABRIR; 04 PRAT. ELEIRAS AJUSTAVEIS; FECHADURA COM CHAVE; MACANETA CROMADA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,60 MM (CHAPA N. 24); TRATAMENTO ANTIFE RUGINOSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA A PO; NA COR CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20		
2	55	UN	QUADRO MAGNÉTICO - QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL:FORMICA, COR:BRANCA, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, LARGURA:90 CM, COMPRIMENTO:120 CM		
3	22	UN	ARMARIO PASTA SUSPensa - ARMARIO PASTA SUSPensa - MATERIAL:ACO, TIPO:PASTA SUSPensa, TIPO PORTAS:PUXADORES DE FERRO CROMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, ALTURA:1350 MM, LARGURA:470 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHO TELESCÓPICO, QUANTIDADE DE GAVETAS:04 UN, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS; COR: CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20		
4	12	UN	ESCADA DOMÉSTICA - ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL:ALUMÍNIO, NÚMERO DE GRÁUS:6 UN, REVESTIMENTO DE GRÁUS:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA:EPOXI, TIPO DE GRÁUS:ARTICULAVEIS, COR:ALUMÍNIO NATURAL, ALTURA:APROXIMADAMENTE 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PES ANTI-DERRAPANTES, SAPATAS BORRACHA, TRAVAMENTO		
5	12	UN	BEBEDOURO CONJUGADO - BEBEDOURO CONJUGADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO; TIPO SIMPLES COLUNA; GABINETE EM AÇO INOX; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO COM RELEVOS; RALO SIFONADO; COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, SENDO 01 PARA JATO E 01 PARA COPO; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS; DRENO DE LIMPEZA; SERPENTINA DE COBRE EXTERNA; GAS R 134A; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 320 X 1120 X 320 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); PARA USO EXTERNO E INTERNO; GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IPX4; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 V COM AMPERAGEM DE 1,5 A E POTÊNCIA DE 120 W; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6	18	UN	REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - RF-05 - ESPECIFIC AÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VER TICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROS T-FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 400 LITROS E MÁXIMA DE 450 LITROS. O REFRIGERADOR DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA N 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 OU PORTARIA N 5 77, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, \\\\\"ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE\\\\\\", APRESENTANDO \\\\\"FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A\\\\\\". O PRODUTO DEVE ATENDER A RESOLUÇÃO RDC N 20, DE 22 DE MARÇO DE 2007 - ANVISA, E SUAS ALTERAÇÕES.		
7	5	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - MAQUINA LAVAR ROUPA: MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINHO PARA 10 KG.		
8	35	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA - PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 60L/H 127 OU 220V - REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA POR MEIO DE COMPRESSOR; ÁGUA NATURAL OU GELADA, EM PLÁSTICO ABS; PURIFICAÇÃO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DE POLIPROPILENO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTO DE CONSUMO, PARA ÁGUA TRATADA; LIVRE DE IMPUREZAS, COR, SABOR E ODORE, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA, VAZÃO APROXIMADA 60 LITROS/HORA, PRESSÃO MÁXIMA 50 MCA, PRESSÃO MÍNIMA 4 MCA, VOLT AGEM 127 OU 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; POTÊNCIA 80 W, SUBSTITUIÇÃO DE REFIL COM 3.000 LITROS OU 6 MESES, ENCHE COPO OU JARRA; COM COLETOR DE ÁGUA REMOVIDA E LUZ INDICADORA DE FILTRO SATURADO, FLUXO CONTÍNUO OU EM PEQUENAS PORÇÕES; PURIFICAÇÃO EM 2 ESTÁGIOS, CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATÓRIO 2 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 395 X 305 X 307 MM (AXL XP), COR BRANCO; PESO APROX 5,8 KG; COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME CONFORME E NORMA NBR/ABNT 16098, PARA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1469 DO MS.		
9	37	UN	TECLADO MICROCOMPUTADOR - TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO: ABNT2, QUANTIDADE TECLAS: 107 UN, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
10	30	UN	MOUSE TIPO USB - MODELO: ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SCROLL, FORMATO ERGONOMICO VERTICAL, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE: 03 UN, RESOLUÇÃO : 800 DPI, COR: PRETA, COMPRIMENTO CABO: 1,80 M; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
11	61	UN	MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL: ELASTOMERO E GELATINA DE SILÍCIO, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 22 CM, ESPESSURA : 2,5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONOMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GEL		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12	20	UN	SUPORTE MONITOR LCD - SUPORTE, MATERIAL:MDF, APLICACAO:SUPORTE MONITOR LCD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 3 GAVETAS, AL TURA:12 CM, LARGURA:39 CM, COMPRIMENTO:26 CM, COR :PRETA		
13	1	UN	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - NA COR BRANCA; MODELO: PROFISSIONAL; TIPO: ELÉTRICA; MATERIAL: AÇO CARBONO E INOX; MATERIAL DOS PÉS: EMBORRACHADO; MATERIAL DA BACIA: ALUMÍNIO POLIDO; REVESTIMENTO DA CARENAGEM: EPOXI; TENSÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ; POTÊNCIA: 1.800W; CONSUMO: 0.24 KW/H; CAPACIDADE APROXIMADA DE PRODUÇÃO: 180 ALGODÕES/HORA; POSSUI PÉS: SIM; POSSUI PEGADOR: SIM; POSSUI REGULADOR DE POTÊNCIA: SIM; QUANTIDADE DE PÉS: 4; TIPO DE PÉS: ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 35 X 45 X 45 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 8,5 KG; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSSUI REVESTIMENTO ANTI-RISCO E A PROVA DE FERRUGEM.		
14	12	UN	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - TIPO: PÓ E ÁGUA; POTÊNCIA: 1400W; CAPACIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE 10L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE PÓ APROXIMADAMENTE 7L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA APROXIMADAMENTE 3,4L; RECURSO: BOCAL DE SOPRO, 3 PROLONGADORES, FILTRO DE PANO E ESPUMA, ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; MANGUEIRA DE SUÇÃO FLEX; VOLTAGEM: BIVOLT, CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 28CM, ALTURA 38,5 CM, PROFUNDIDADE 28CM; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ASPIRADOR DE PÓ, 01 BICO CANTO E ESCOVA, 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 03 EXTENSORES DE PLÁSTICO E BICO MÚLTIPLO.		
15	1	UN	CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - ESPECIFICAÇÕES: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ BRANCA; MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLEGADA; DUAS RODAS PNEUMÁTICAS 325 X 8, COM ROLAMENTO, CORES CINZA OU PRETA; ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO; SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PANEIRA PIPOCA A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO; COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BOTIJÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; VITRINE COM VIDRO TEMPERADO E REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE; MEDIDAS: ALTURA ATÉ O TOLDO: 2,00 MT. LARGURA: 55 CM; COMPRIMENTO: 1 MT.; PESO APROXIMADO: 45 KG; PEÇAS INCLUSAS: DUAS PIPOQUEIRAS E TOLDO.		
16	16	UN	ROTEADOR WIRELESS - 7916 - ROTEADOR DE SINAL WI-FI - (Wireless): 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO Velocidade em wireless mínimo 2900 Mbps (2.4 GHz: 570 Mbps; 5 GHz: 2400 Mbps),Interface: WAN: Uma porta Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps LAN: Três portas Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps,Processadores: CPU Quad-core 1.4 GHz, Fonte de alimentação 12 V DC2 A; Consumo < 24 W, wifi6. suporte a wifi mesh.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

17	49	UN	REPETIDOR WI-FI - REPETIDOR WIFI MESH JGO 3 - Repetidor com padrão de transmissão IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2 x 2 MIMO 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO 5 GHz, Taxa de Transmissão Sem Fio 2,4 GHz: 574 Mbps (teórica), 5 GHz: 2402 Mbps (teórica), Taxa de dados teórica total negociada: 2900 Mbps, banda de Frequência Sem Fio, 2,4 GHz & 5 GHz (suporta priorizar 5 GHz).		
18	56	PÇ	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA - BIVOLT. VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 ESTÁGIOS. PÁS DE, NO MÍNIMO, 05 UNIDADES. A GRADE QUE COMPORTA TAIS PÁS DEVE TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO. ALTURA AJUSTÁVEL: MÍNIMA DE 110CM E MÁXIMA DE 150CM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 120W.		
19	12	PÇ	SOFÁ - SOFÁ ESTOFADO - COM 03 ASSENTOS. ESTRUTURA DE MADEIRA. ENCOSTO FIXO OU ALMOFADAS SOLTAS COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. ASSENTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. REVESTIMENTO EM TECIDO. TAMANHO MÍNIMO DE 55CM DE ALTURA, 160CM DE LARGURA E 75CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
20	5	UN	QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO - EM PAINEL MDF, QUADRICULADO. 300CM X 120CM. DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS		
21	9	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO 3400 LUMENS PROJETO HDMÍ MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSÍLÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS // BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA); REDIMENSIONAMENTO: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60); DURAÇÃO MÍNIMA DA LÂMPADA: 8.000 HORAS; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO / TAMANHO DA TELA MÍNIMAS: 33" ATÉ 320" (0.91 TO 9.07 M) (ZOOM:WIDE); COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1.		
22	51	PÇ	PENDRIVE 32 GB - PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 32 GB, TIPO DE MEMÓRIA NO MÍNIMO DDR3 SDRAM, CONEXÃO USB 3.0. NÃO REFRÁTIL.		
23	12	UN	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DA ESTRUTURA: MDF; MATERIAL DO TAMPO: MDF; REVESTIMENTO DO TAMPO: FOLHEADO MADEIRA; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3 UN; LARGURA: 800 MM; ALTURA: 740 MM; COMPRIMENTO: 1800 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANALETAS COM DIVISÃO INTERNA PARA PASSAGEM FIAÇÃO.		
24	5	UN	MESA DE REUNIAO - MESA REUNIAO RETANGULAR, MATERIAL:MDF, COMPRIMENT O:2,00 M, LARGURA:1,00 M,		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

25	18	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO, MATERIAL:MADEIRA MDF, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMINICO, PADRAO ACABAMENTO:FORMICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO:25 MM, FORMATO:EM \ L \ , COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL:1,60 M, PROFUNDIDADE MESA PRINCIPAL:0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR:1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR:0,60 M, ALTURA:0,75 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NIVEL,QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNIDADES, COR:CINZA CLARO		
26	51	UN	LONGARINA 4 LUGARES MODELO AEROPORTO - Longarina metalica com 4 lugares, Barra de aco 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostatica na cor preta, apoio de braco anatomico cromado, pes em formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha unica estruturado em chapa de aco perfuradaacabamento em pintura epoxi cor cinza solido com brilho, frisos laterais cromados. Dimensoes / Montado: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm. Capacidade / Peso Suportado: 450 kg		
27	20	PÇ	HD EXTERNO 1 TB - HD EXTERNO COM 1TB ARMAZENAMENTO DO TIPO HDD, VELOCIDADE MÍNIMA DO HD DE 5400 RPM,CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TERABYTE, CONEXÃO USB 3.0 TAMBÉM COMPATÍVEL COM USB 2.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA DE 4,8 GBPS, DEVE FUNCIONAR APENAS COM CABO USB, NÃO NECESSITANDO DE FONTE EXTERNA DE ENERGIA.		
28	11	UN	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - COM POSSIBILIDADE DE CORTE CONJUNTO DE FOLHAS DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS, DEVE POSSUIR MESA COM RÉGUA MILIMÉTRICA PARA AUXÍLIO DE CORTE, POSSUIR BARRA MÓVEL PARA REGULAGEM DA LARGURA DO CORTE, POSSUIR TAMBÉM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS DOS TAMANHOS COMPATÍVEIS, TRAVA DE SEGURANÇA, CABO COM PUNHO EM PLÁSTICO E LÂMINA DE CORTE RETA E PRECISA.		
29	10	UN	GAVETEIRO MOVEL - GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO:POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, ALTURA:630 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE: 550 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, COR:CINZA, MATERIAL GAVETA:MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE S		
30	58	UN	GARRAFAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS - GARRAÇÃO TÉRMICO - DE CAPACIDADE DE 05 LITROS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM PU PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS FRIAS E QUENTES. SISTEMA DE SERVIR EM ROLHA CLEAN. ALÇA ERGONÔMICA. CONSERVAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE 09 HORAS.		
31	30	UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPÉIS APARELHO FRAGMENTADOR DE PAPEL; DEVE REDUZIR OS PAPÉIS EM TIRAS OU PARTÍCULAS; CAPACIDADE PARA TRITURAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS DE UMA VEZ; CESTO DE SUPORTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; DEVE TER CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR CLIPES E GRAMPOS; FRAGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA; DEVE POSSUIR SISTEMA DE RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; DEVE FUNCIONAR EM PADRÃO DE 127V.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

32	8	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 9L- FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 500M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 9 A 12L LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 15M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
33	4	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W; CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 XÍCARAS; 110V; JARRA DE VIDRO; INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/60335.1.		
34	59	UN	ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - MATERIAL: AÇO; TIPO: MEDIO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; TIPO DE PORTAS: PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA; COR:CINZA; ALTURA: 1135 MM; LARGURA: 700 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REGULÁVEIS; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN; TIPO BORDAS: RETA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20.		
35	28	UN	APARELHO SMARTPHONE CELULAR - APARELHO SMARTPHONE CELULAR - ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64GB. TAMANHO DE TELA MÍNIMO DE 6,5" E RESOLUÇÃO HD. TECNOLOGIA 2G, 3G, 4G, POSSUINDO CONECTIVIDADE BLUETOOTH, WI-FI E ROTEADOR. VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR DE 1,6GHZ. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 11 OU POSTERIOR. CÂMERA: RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 50 MP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5 MP, RESOLUÇÃO DA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FHD (MÍNIMA DE 1920X1080). CAPACIDADE DA BATERIA MÍNIMA DE 5000MAH. JUNTAMENTE COM O SMARTPHONE DEVE TAMBÉM CONTER: 1 CARREGADOR, 1 CABO USB, MÍNIMO DE 1 EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO.		
36	12	UN	BEBEDOURO COLUNA 25L - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - DE VAZÃO DE 25 LITROS DE ÁGUA, CONTENDO 2 TORNEIRAS PARA ÁGUA GELADA. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE, NO MÍNIMO 4°C E NO MÁXIMO 14°C, VIA TERMOSTATO COM NO MÍNIMO DE 07 NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO. MATERIAL: ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO MÍNIMA DE 130CM X 33CM X 45CM; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO: 120 COPOS DE 200ML OU 40 GARRAFAS DE 600ML. CONSUMO MÍNIMO DE 15,0 KW/H/MÊS; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 55HZ; POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W; ACOMPANHAR MANUAL E FILTRO COM FILTRAGEM MÍNIMA DE 40 LITROS POR HORA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E GÁS ECOLÓGICO R-134 OU R134A. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.		
37	57	UN	CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA ESCRITORIO , MATERIAL ESTRUTURA:TUBO ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:VINIL, M ATERIAL ENCOSTO:ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO :ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR A:PINTADO, TIPO BASE:GIRATORIO, TIPO ENCOSTO:ALTO , APOIO BRACO:COM BRACOS, REGULAGEM VERTICAL:COM REGULAGEM, COR:PRETA		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

38	8	UN	CAMERA VIDEOCONFERENCIA - CAMERA VIDEOCONFERENCIA - RESOLUCAO: 1080 X 1920, TIPO LENTE: FOCO AUTOMATICO X, VELOCIDADE TRANSMISSAO VIDEO: 60 FPS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
39	8	UN	ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR NOBREAK ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT V, TIPO: NOBREAK, QUANTIDADE MINIMA DE TOMA DAS DE SAÍDA: 4, CAPACIDADE NOMINAL: 1.500 VA; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
40	129	UN	ESTANTE DE AÇO - Estante de Aço - MATERIAL: CHAPA AÇO; TIPO: DE CHÃO; ESTRUTURA METÁLICA; PROFUNDIDADE: 60 CM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI; COR: CINZA; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN; TIPO DE PRATELEIRAS: REGULÁVEIS; ALTURA: 2.00M; LARGURA: 1,80M; TIPO DE TRAVAMENTO: EM FORMA DE "X"; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20; CAPACIDADE DE 250KG.		
41	3	UN	FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, ALTURA: 32,70 CM, POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER		
42	32	UN	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA - COM ALÇA; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE 1 (UM) LITRO; SISTEMA DE FECHAMENTO DE TAMPA DO TIPO ROSQUEÁVEL.		
43	2	UN	QUADRO FLIP CHART - QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL: AÇO TUBULAR, MATERIAL FUNDO: MDF, COR FUNDO: BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 175 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS, SUPORTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE		
44	5	UN	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 76 LITROS, NA COR BRANCA, TENSÃO 110V, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A.		
45	13	UN	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA P/VARRICAÇÃO - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA COM MOTOR DE MÍNIMO DE 27,2 CILINDRADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,1HP (0,8 KW), VELOCIDADE MÁXIMA DO AR 85 M/S, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 7.200 RPM, VAZÃO MÁXIMA DE AR 810 M ³ /H, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 40ML, COM EMPUNHADEIRA COM CAPACIDADE DE ABSORVER A VIBRAÇÃO PARA CONFORTO DO OPERADOR, SISTEMA ANTIVIBRATORIO, FACILIDADE NA OPERAÇÃO. INCLUSIVE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS. REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A NÍVEL NACIONAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

46	12	UN	SWITCH 16 PORTAS - SWITCH DE REDE - ETHERNET 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH TP-LINK GIGABIT, 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS, 220V - TL-SG1016D		
47	10	UN	TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO, SUPORTE PARA RAMAIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VÍDEO-VOZ/IDIOMA EM PORTUGUÊS/CONTROLE DE VOLUME, FUNÇÃO: COM FLASH/MUDO/REGRAGEM/MODO DE DISCAMENTO, CAPACIDADE BATERIA: 70 HORAS EM ESPERA/5 HORAS EM CONVERSACÃO		
48	43	PÇ	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE - POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W. HÉLICES EM PLÁSTICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM. OSCILAÇÃO HORIZONTAL. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL. BIVOLT. PINTURA ELETROSTÁTICA. CHAVE DE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE. 3 VELOCIDADES. GARANTIA 12 MESES.		
49	3	PÇ	MÁQUINA COSTAL DE APARAR GRAMA - MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ROÇADEIRA A GASOLINA 52CC 2HP 2T RO5, EIXO EXTRA LONGO, ÁREA DE CORTE MAIS AMPLA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE ALTO DESEMPENHO QUE ISOLA O MOTOR DO RESTANTE DO CONJUNTO, REDUZINDO A VIBRAÇÃO PARA O OPERADOR. POTÊNCIA: 2HP. MOTOR: 2 TEMPOS, CILINDRADAS: 52CC, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10.000RPM, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 0,9L, MISTURA GASOLINA E ÓLEO: 25:1, TIPO DE CARBURADOR: DIAFRAGMA, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL. DIMENSÕES MONTADA: PESO: 8,7KG, ALTURA: 31CM, LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 185CM, DIÂMETRO DO TUBO: 2,8CM, ACOMPANHA: 01 COLETE DE APOIO, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 KIT DE FERRAMENTAS, 01 ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPOS 52CC. 01 RECIPIENTE MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 LÂMINA DE CORTE DE 3 PONTAS 255X1,8MM. CARACTERÍSTICAS: COLETE ERGONÔMICO, FÁCIL E SUAVE PARTIDA, PROTETOR DE SEGURANÇA, EIXO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, GUIDÃO LATERAL ERGONÔMICO, EIXO DE TRANSMISSÃO EM AÇO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO TRANSMISSÃO REFORÇADO, INTERRUPTOR E TRAVA DE SEGURANÇA, TUBO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO OTIMIZADO.		
50	6	UN	MESA DE ESCRITÓRIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITÓRIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO, PADRÃO ACABAMENTO: FORMICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, FORMATO: EM L INVERTIDO, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL: 1,60 M, PROFUNDIDADE MESA PRINCIPAL: 0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR: 1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NÍVEL, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNIDADES, COR: CINZA CLARO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

51	3	UN	DRONE - DRONE - Faixa de Operação Máxima Até 12km Vídeo 1080p Sensor CMOS 1 pol. 5.4K 30fps e 4K 60fps Detecção de Obstáculos Frequência de Funcionamento 2.4GHz 5.8GHz . Recursos para fotografias aéreas ou mesmo filmagens em 5.4k a 30fps ou 4k a 60 fps, apresenta com um sensor CMOS de 1 polegada, funções inteligentes e uma estrutura super leve; hyperlapse e panorâmica recursos que possibilitam acelerar o tempo e os movimentos, proporcionando imagens maiores, bem como recursos inteligentes avançados como o Quickshots e o mastershot desenvolvidos para conceder as melhores capturas aos usuários; Branco modelo: Armazenamento interno: 8GB temperatura de funcionamento: 0° a 40 °C Frequências de funcionamento: 2,4 GHz/5,8 GHz Hélices Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis Capacidade de bateria: 3.500 mAh Compatível com cartão microsd capacidade de até 256GB Modos de fotografia: Disparo único: 20 MP Inclinação: -135° a 45°, Rotação: - 45° a 45°, Giro: -100° a 100° Braços da aeronave Dobrável Distância máx. transmissão 12km FCC / 8km CE / 8km SRRC / 8km MIC Resoluções de vídeo: 5.4K 30fps e 4K 60fps 4K em Ultra HD: 3840x2160 GNSS GPS+GLONASS+GALILEO; Dimensões: 26,3 x 13 x 23,6 cm; Peso: 2,996 - Itens Inclusos: 1 Drone; 1 Controle Remoto; 3 Bateria de vôo; 1 Hub carregamento; 1 Adaptador de energia; 1 Bolsa de viagem; 1 Cabo de energia AC; 3 Cabo RC; 1 Cabo Usb; 1; Adaptador de bateria para banco de energia; 1 Par de hélices de reposição; 1 Par de controle stick de reserva; 1 Conjunto de filtros ND; 1 Manual do usuário; Garantia: 12 meses .		
52	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - COM VAZÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO EM EPS; GÁS ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; APARADOR DE ÁGUA E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; DEVE ACOMPANHAR FILTRO E GÁS R134 OU R134A; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.		
53	2	UN	MÁQUINA DE COSTURA - MÁQUINA DE COSTURA - DO TIPO RETA; ELETRÔNICA; 220 V; COM BANCADA; POTÊNCIA MÍNIMA DE POTÊNCIA MÍNIMA EM WATTS: 550 ; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; VELOCIDADE DO MOTOR (RPM): 5.000RPM; TELA EM LCD; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.		
54	41	UN	VENTILADOR DE TETO - VENTILADOR DE TETO - COM 3 PÁS EM MDF; COM LUSTRE EM PLÁSTICO; PINTURA DAS HÉLICES DO TIPO EPÓXI OU ELETROSTÁTICA; 110V; COM PAINEL CONTROLADOR DE VELOCIDADE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110W; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES		
55	5	UN	TELA DE PROJECAO - TELA DE PROJEÇÃO DE 70" COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO - COM ALTURA REGULÁVEL; ALTURA MÁXIMA DE 2,50M; TELA PARA PROJEÇÃO PROFISSIONAL DE 70" POLEGADAS MEDINDO 1,40M X 1,05M; CONECTORES EM NYLON E SISTEMA DE ROSCA; BOLSA PARA TRANSPORTE; DEVE INCLUIR BOLSA EM TNT REFORÇADA PARA TRANSPORTE.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

56	3	UN	NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - Configuracoes Minimais do Notebook : CPU : 6 nucleos e 12 thread;Com Litografia de 14 nm;Frequencia turbo max de 5.00 GHz;Frequencia base de 2.60 GHz; Cache de 12 MB; Velocidade do barramento de 8 GT/s ;TDP de 45W; TDP Configuravel - baixo de 35 W;E especificacoes de memoria do processador : Tipos de memoria DDR4- 2933 com Largura de banda maxima da memoria 45.8 GB/s; Especificacao dos Graficos de processador : Frequencia da base grafica de 350 MHz e Maxima frequencia dinamica da placa grafica de 1.15 GHz; Suporte para DirectX 12 e Suporte para OpenGL 4.5; Memoria RAM: 8 GB de RAM com tecnologia DDR4 com no minimo 2666 MHz (1 x 8 GB em modulo); Com slot extra para upgrade de memoria; Tela: Tamanho de 17.3" LED; Com Resolucao minima de 1920 x 1080 (Full HD); Proporcao minima de 16 :9; Painel de tecnologia IPS; Taxa de atualizacao minima de 144 Hz; Tempo de resposta maximo de 10ms; Contraste minimo de 800:1 ; Com alto-falante e microfone embutidos; Com windows 10 ou 11 Original; Placa de Video: Com Placa de Video separada do processador com no minima 4 GB de memoria dedicada de tecnologia minima de GDDR5; Arquitetura Turing; boost Clock no minimo de 1125 - 1560 MHz;Velocidade de Memória de 8 Gbp; Tecnologia de litografia de 12nm; Com pontos no 3DMark 06 minimos de 30,000; Armazenamento: Armazenamento de no minimo 480GB de tecnologia SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe x4; Com o pcao de Expansao de melhoria ou instalacao de HDD e/ou SSD;;Slot livre SATA 3, compativel com SSD 2,5. e HDD SATA 3 2.5. ; Webcam: Webcam com resolucao minima de 1280 x 720 (HD) e gravacao de audio e video em resolucao minima de 720p; Configuracoes minimais do Wireless e Rede: WLAN802.11a/b/g/n/ac wireless; Dual Band de 2.4 GHz a 5 GHz; Suporte ao Wi-Fi 6; Suporte ao Bluetooth® 5.0; Wi-fi; LAN: Ethernet E260010/100/1000 Mbps; Suporte ao IPv4 (32 Bits) e IPv6 (128 Bits); Bateria: autonomia minima de ate 8H; Teclado: Teclado retroiluminado; Teclas numericas independente;.		
57	3	PÇ	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600x600 COLORIDA -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600 X 600 COLORIDA, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE MÍNIMA: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FLS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
58	6	PÇ	FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL - COM ACABAMENTO EM METAL; 2 PORTAS COM TRAVA; TENSÃO 127V; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 (QUINHENTOS) LITROS; COM RODÍZIOS; COM DRENO DE DEGELO; COM PUXADORES; FREQUÊNCIA DE 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" DE ACORDO COM OS PADRÕES PROCEL/INMETRO; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

59	9	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 90L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 4000M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 90 A 100 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 100M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
60	2	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 45L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 2400M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 45 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 40M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
61	80	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX; COR: PRETA; MATERIAL DO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; ALTURA: 84 CM, LARGURA: 53 CM, PROFUNDIDADE: 48 CM		
62	10	PÇ	NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO - NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO TECNICA: NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERACAO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE C LOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATE 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EX PANSIVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; C ONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO S SD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DR AM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A ,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRAO PORTUGUE S ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC3204; TE LA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE OTICO, WIRELESS, COM RESOLUCAO MI NIMA DE 1000 DPI, NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAME NTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, P ADRAO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS , CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FEMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEC AO ADEQUADA, PESO MAXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERAC IONAL LICENCA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 B ITS, EMPORUGUES; COM 3 CELULAS COM POTENCIA MAXI MA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWA RE, MINIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERAO SER FORNEC IDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXOES, MOUSE WIRELESS , MALETA ADEQUADA.		
63	10	UN	SSD 120 GB - SSD SATA 120 GB - ESPECIFICACOES TECNICAS: FORMATO 2 ,5 POL; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIVEL COM A VERSAO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES 120GB; NAND TLC; PERFORMANCE DE REFEREN CIA ATE 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVA CAO; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

64	1	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - CAMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES: Sensor ótico Tipo de sensor óptico: CMOS Tamanho do sensor óptico: 36 mm x 24 mm Tipo de câmera: Mirrorless Resolução de imagem da câmera: 26.2 Mpx Tamanho da tela: 3 " Sensibilidade ISO: 50-102400 Tipo de resolução do vídeo: 4K Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth Conexões: USB-C, HDMI-C, Phone jack, Remote jack, Mic jack 3.5 mm Acessórios incluídos: 1 bateria, 1 carregador de bateria, 1 alça Resoluções do vídeo: 2160 px x 3840 px Memória Tipos de cartões de memória: SD UHS-II, SDXC UHS-II, SDHC UHS-II Lente Abertura máxima da lente: f/4 Lentes incluídas: RF 24-105mm f/4 L IS USM Distâncias focais da lente: f=24-105 mm Montagem da lente: EF/EF-S Tipos de distância focal da lente: Teleobjetiva Com função de lente intercambiável: Sim Quantidade de lentes incluídas: 1 Bateria Tipo de bateria: LP-E17 Foque Modos de autofocus: Automático, Simples Com foco manual: Sim Com autofocus: Sim Obturador Velocidade mínima do obturador: 30 s Velocidade máxima do obturador: 1/4000 s COR: PRETA		
65	2	UN	BATERIA EXTRA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - BATERIA EXTRA PARA CAMERA - Bateria de íons de Lítio Recarregável para câmera; - Com carregador para ligar diretamente na fonte de energia.		
66	1	UN	FLASH PARA CAMERA - FLASH PARA CÂMERA - Com sincronização de alta velocidade - Sistema Sem Fio XProS2.4GHz Wireless; - Com Bateria Recarregável de íons de lítio; - Flash TTL; - Número de guia de 118' em ISO 100 e 105mm.		
67	2	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA - Cartão de memória Flash: SDXC; - Deve gravar em 4k; - Hardware: USB; - Classe 10 de segurança; - Capacidade de armazenamento da memória: mínimo 64 GB cada. Velocidade de leitura de até 48 MB/seg – velocidade de gravação mínima de 170 MB/S, V60 - Adequado para câmeras DSLR e filmadoras Full HD – Suporte mínimo SDXC Classe 10 e UHS-1 e que grave especificamente em 4k.		
68	1	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - Cartão microSD extreme pro 64gb com adaptador sd; - Deve gravar em 4k; - Hardware: USB; - Classe 10 de segurança; - Capacidade de armazenamento da memória: mínimo 64 GB cada. Velocidade de leitura de até 48 MB/seg – velocidade de gravação mínima de 170 MB/S, V60 - Adequado para câmeras DSLR e filmadoras Full HD – Suporte mínimo SDXC Classe 10 e UHS-1 e que grave especificamente em 4k.		
69	1	UN	TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO - TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO. (Não pode ser de plástico). - Cabeça de vídeo que execute nos movimentos horizontais e verticais com rotação panorâmica de 360°. (Não pode ser tripé somente com movimento horizontal); - Tipo da Sapata ou Acoplamento (Superior): de metal 501PL. (Tripé deve ter sapata de plástico); - Bolsa de Transporte Inclusa; - Tipo de Bloqueio das Pernas: Flip Lock - Seções da perna: 3 - Carga média suportada: 4 kg		
70	7	UN	PAINEL DE LED COM TRIPÉ - PAINEL DE LED COM TRIPÉ - Temperatura Mínima da Cor: 3300-5600K - Transformador Mínimo: 13~16.8V; - Potência/Lumens mínimo: 2900 Lux (1m/4200k) Intensidade varia de 10% a 100% Energia do Aparelho: 100V-240V 50/60Hz Transformador DC (incluso); - Quantidade mínima de Leds: 5600K 252 pçs 3300K 252 Total 504 peças; - Lumens: 2900 Lux (1m/4200K) Intensidade pode variar de 10% a 100%; - Dimensões médias do painel de led: 27,5x18x4; - Deve acompanhar tripé de metal com carga média de 2,5 kg.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

71	1	UN	MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - Mochila profissional para carregar câmera, computador, drone, tripé e demais acessórios - Sistema de Proteção de Câmera (CPS) para proteger o equipamento; - Compartimentos internos acolchoados e com divisórias removíveis; - Dimensões médias internas: 29 x 17 x 40 cm - Dimensões médias externas: 33 x 27 x 44 cm		
72	1	UN	KIT VLOG - KIT VLOG (ou kit de vídeo para smartphone com tripé, LED e microfone - Microfone direcional(ou shotgun) com redução de ruído, com espuma protetora; - Necessário ter entrada compatível com o celular que for adquirido ou adquirir um adaptador, conforme descrito abaixo - Luz LED de 6500 K: peças de lâmpada com temperatura de cor de 6500 K; - Grampo universal para telefone; - Alça de tripé de uso duplo: Projetado com placa dobrável, o tripé é duplamente aplicável para aderência à mão e ajuste de mesa; - Com plugue TRRS universal; - É preciso ser mini tripé adaptável para mesa e para mão; - Sapata (suporte) não deve ser de metal, mas sim de plástico grosso e firme.		
73	1	UN	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO – Especificações Técnicas Sistema: Transmissão Wireless Digital 2.4 GHz Transmissores Inclusos: 2 x bodypack com microfone Alcance Operacional Máximo: 200 m Máximo de Sistemas Por Setup: 4 Latência: 3.5 a 4 ms Encriptação: 128-bit Receiver: Forma Beltpack. Opções de Montagem: Clipe de correia (incluído com hardware) Antena: 1 x Interna Número de Canais de Áudio: 2 Áudio E/S: 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Saída do microfone fêmea desequilibrada Alcance de Ganho: 24 a 0 dB (12 dB Steps) Conectividade USB/Lightning: 1 x USB Tipo-C (Áudio, Energia Bus, Carregamento) Requerimento de Energia: Bateria ou Energia Bus (USB) Tipo de Bateria: 1 x recarregáveis embutida (inclusa) Tempo de Carregamento da Bateria: 2 horas Tempo de Vida da Bateria Aprox.: 7 horas Display e Indicadores: 1 x LCD gráfico (nível AF, estado da bateria, metering, nível de RF, status da bateria do transmissor) Dimensões: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Transmissor 1: Transmissor, Forma: Bodypack com microfone Áudio E/S: 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Entrada desequilibrada fêmea Mudo: Botão liga/desliga Nível de Entrada de Áudio: -20 dBV (Max) Controle de Auto-Nível: Não Alcance de Ganho: +2- dB Processamento de Sinal: Não Método de Sync: Proprietário Antena: 1 x Interna Requerimentos de Energia: Bateria ou Energia Bus (USB) Tipo de Bateria: 1 x Recarregáveis embutida (inclusa) Tempo de Carregamento da Bateria: 2 horas Tempo de Vida da Bateria: 7 horas Conectividade UBS/Lightning: 1 x USB Tipo-C (Energia Bus, Recarregamento) Display e Indicadores: 1 x LED (Sync), 1 x LED (Status da Bateria) Dimensões: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 30 g Microfone: Forma Integrado Campo de Som: Mono Princípio de Operação: Pressão operada Cápsula: Condensador de eletreto Padrão Polar: Omni direcional Alcance de Frequência: 50 Hz a 20 kHz Nível de Ruído Equivalente: 22 dB A-Weighted SPL Máximo: 100 dB SPL Itens Inclusos: - 01 Receptor Rode Wireless GO II (2.4 GHz); - 02 Transmissores Rode Wireless GO II; - 03 Deadcat; - 01 Bolsa para armazenamento; - 01 Cabo RODE SC5 P2/P2 - 03 Cabos USB-A / USB-C Rode SC20.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

74	1	UN	CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - Equipamento para gravação de vídeos com microfone externo sem fio - Estabilização mínima de 3 eixos Câmera - Sensor - CMOS de 1/1,7pol. Pixels efetivos: mínima de 64 MP - Lente - FOV 93°, f/1,8 equivalente ao formato 20 mm - Alcance ISO - Foto: 100 a 6400 (16 MP), 100 a 3200 (64MP) Vídeo: 100 a 6400 Câmera lenta: 100 a 3200 - Velocidade do obturador eletrônico mínima de 8-1/8000 s - Dimensões máximas da imagem - 9216 × 6912 pixels - Modos de fotografia - Disparo único: 16MP, 64 MP Contagem regressiva: 3, 5, 7 s Panorâmica: 3×3, 180° - Resolução de vídeo mínima 4K Ultra HD: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 qps. 2,7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60qps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60qps - Resolução de vídeo HDR - 2,7K: 2720×1530 a 24/25/30 qps FHD: 1920×1080 a 24/25/30 qps		
75	7	PÇ	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO - MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4 GB E NO MÍNIMO DDR4, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM CLOCK SUPERIOR A 2.5 GHZ, THREADS DE MÍNIMO 12, ARMAZENAMENTO SSD NO MÍNIMO 256 GB, MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS DE LED, INCLUINDO COMPONENTES ADICIONAIS : 1 TECLADO, 1 MOUSE ÓPTICO COM FIO ENTRADA USB, KIT COM CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR DE ENERGIA BI VOLT COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 COM CHAVE ORIGINAL-PROPRIETÁRIO, GARANTIA DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 12 MESES, GABINETE ESTILO TORRE COM USB E SAÍDAS PARA FONE E MICROFONE FRONTAIS, PLACA DE VÍDEO ON BOARD, PLACA DE REDE WIRELESS OFF BOARD PCI COM VELOCIDADE WIRELESS N DE ATÉ 300MBPS , SUPORTA WEP 64 /128BITS, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2- PSK(TKIP/AES), SUPORTA IEEE 802.1X, SUPORTA OS MODOS AD-HOC E INFRA-ESTRUTURAL-TOTALMENTE COMPATÍVEL COM PRODUTOS 802.11B/G/, INTERFACE PCI, TIPO DE ANTENA DE NO MÍNIMO TRÊS(3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS GANHO DE ANTENA - 3 X 2DBI PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B, FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,4 A 2,48 GHZ TAXA DO SINAL 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO), 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO), 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) EIRP <20DBM(EIRP)- SEGURANÇA WIRELESS SUPORTA CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSK/WPA2- PSK, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CC K, OFDM, 16-QAM, 64-QAM CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS. DEVERÁ VIR COM TODOS OS CABOS PARA LIGAÇÃO.		
76	5	PÇ	MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - LINHA ECONÔMICA PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), SEGURANÇA ELETRÔNICA. MINI RACK PADRÃO 19" - 5U X 350MM. DIMENSÕES A= 250 X L= 500 X C= 350MM. GABINETES PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR), INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS EM PADRÃO 19.		
77	9	UN	PORTA SACADA - PORTA SACADA - COM 4 FOLHAS ALUMÍNIO BRANCO. COM TRINCO. ALTURA: 2,10M. LARGURA: 2,00M. ESPESSURA: 6CM. PESO: 45KG. COM GARANTIA DE 12 MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

78	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE CADEIRA ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: À GÁS, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRACO EM COURO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATORIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO: COM BRACOS		
79	70	PÇ	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL; ESTRUTURA EM METAL NA COR PRETA; MODELO ISO.		
80	31	UN	IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - CONECTIVIDADE CABO USB; ETIQUETAS: ATÉ 104 MM DE LARGURA; RIBBONS: ATÉ 110MM DE LARGURA E ATÉ 74M DE COMPRIMENTO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 203DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 102MM/S; MEMÓRIA RAM 128 MB E MEMÓRIA FLASH 256 MB; COM PRINCIPAIS PROGRAMAS - WINDOWS		
81	29	PÇ	SMART TV - SMART TV EM CORES, TECNOLOGIA LED, COM TELA LCD DE 50", ULTRA HD OU SUPERIOR, WIDESCREEN, COM COMANDOS DE SINTONIA, OPERAÇÕES NA PARTE EXTERNA, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENTRADAS USB E 2 ENTRADAS HDMI; CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WI-FI. O APARELHO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA N 563, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 OU PORTARIA N 89, DE 02 DE MAIO DE 2017. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, \"ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA\" - ENCE, APRESENTANDO FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA \"A\". GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo)

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

A licitante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	58	UN	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS; MEDINDO (1,98 X 1,20 X 0,45)M = (AXLXP); 02 PORTAS DE ABRIR; 04 PRAT. ELEIRAS AJUSTAVEIS; FECHADURA COM CHAVE; MACANETA CROMADA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,60 MM (CHAPA N. 24); TRATAMENTO ANTIFE RUGINOSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA A PO; NA COR CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20		
2	55	UN	QUADRO MAGNETICO - QUADRO MAGNETICO, MATERIAL:FORMICA, COR:BRANCA, MATERIAL MOLDURA:ALUMINIO, LARGURA:90 CM, COMPRIMENTO:120 CM		
3	22	UN	ARMARIO PASTA SUSPensa - ARMARIO PASTA SUSPensa - MATERIAL:ACO, TIPO:PASTA SUSPensa, TIPO PORTAS:PUXADORES DE FERRO CROMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, ALTURA:1350 MM, LARGURA:470 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHO TELESCÓPICO, QUANTIDADE DE GAVETAS:04 UN, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS; COR: CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20		
4	12	UN	ESCADA DOMESTICA - ESCADA DOMESTICA, MATERIAL:ALUMINIO, NÚMERO DE GRAUS:6 UN, REVESTIMENTO DE GRAUS:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA:EPOXI, TIPO DE GRAUS:ARTICULAVEIS, COR:ALUMINIO NATURAL, ALTURA:APROXIMADAMENTE 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PES. ANTI-DERRAPANTES, SAPATAS BORRACHA, TRAVAMENTO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

5	12	UN	BEBEDOURO CONJUGADO - BEBEDOURO CONJUGADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO; TIPO SIMPLES COLUNA; GABINETE EM AÇO INOX; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO COM RELEVOS; RALO SIFONADO; COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, SENDO 01 PARA JATO E 01 PARA COPO; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS; DRENO DE LIMPEZA; SERPENTINA DE COBRE EXTERNA; GÁS R 134A; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 320 X 1120 X 320 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); PARA USO EXTERNO E INTERNO; GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IPX4; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 V COM AMPERAGEM DE 1,5 A E POTÊNCIA DE 120 W; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.		
6	18	UN	REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - RF-05 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VER TICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST-FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 400 LITROS E MÁXIMA DE 450 LITROS. O REFRIGERADOR DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA N 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 OU PORTARIA N 577, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A". O PRODUTO DEVE ATENDER A RESOLUÇÃO RDC N 20, DE 22 DE MARÇO DE 2007 - ANVISA, E SUAS ALTERAÇÕES.		
7	5	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - MAQUINA LAVAR ROUPA: MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINHO PARA 10 KG.		
8	35	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA - PURIFICADOR DE ÁGUA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 60L/H 127 OU 220V - REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA POR MEIO DE COMPRESSOR; ÁGUA NATURAL OU GELADA, EM PLÁSTICO ABS; PURIFICAÇÃO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DE POLIPROPILENO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTO DE CONSUMO, PARA ÁGUA TRATADA; LIVRE DE IMPUREZAS, COR, SABOR E ODOR, COM RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLOGICA, VAZÃO APROXIMADA 60 LITROS/HORA, PRESSÃO MÁXIMA 50 MCA, PRESSÃO MÍNIMA 4 MCA, VOLT 127 OU 220V; FREQUÊNCIA 60 HZ; POTÊNCIA 80 W, SUBSTITUIÇÃO DE REFIL COM 3.000 LITROS OU 6 MESES, ENCHE COPO OU JARRA; COM COLETOR DE ÁGUA REMOVÍVEL E LUZ INDICADORA DE FILTRO SATURADO, FLUXO CONTÍNUO OU EM PEQUENAS PORÇÕES; PURIFICAÇÃO EM 2 ESTÁGIOS, CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATÓRIO 2 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 395 X 305 X 307 MM (AXL XP), COR BRANCO; PESO APROX 5,8 KG; COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONFORME CONFORME E NORMA NBR/ABNT 16098, PARA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1469 DO MS.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9	37	UN	TECLADO MICROCOMPUTADOR - TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRAO:ABNT2, QUANTIDADE TECLAS:107 UN, MATERIAL:PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINACAO VERTICAL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
10	30	UN	MOUSE TIPO USB - MODELO:OPTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM SCROLL, FORMATO ERGONOMICO VERTICAL, QUANTIDADE BOTOES CONTROLE:03 UN, RESOLUCAO :800 DPI, COR:PRETA, COMPRIMENTO CABO:1,80 M; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
11	61	UN	MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL:ELASTOMERO E GELATINA DE SILICONE, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:22 CM, ESPESSURA :2,5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ERGONOMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GEL		
12	20	UN	SUPORTE MONITOR LCD - SUPORTE, MATERIAL:MDF, APLICACAO:SUPORTE MONITOR LCD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 3 GAVETAS, ALTURA:12 CM, LARGURA:39 CM, COMPRIMENTO:26 CM, COR :PRETA		
13	1	UN	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - NA COR BRANCA; MODELO: PROFISSIONAL; TIPO: ELÉTRICA; MATERIAL: AÇO CARBONO E INOX; MATERIAL DOS PÉS: EMBORRACHADO; MATERIAL DA BACIA: ALUMÍNIO POLIDO; REVESTIMENTO DA CARENAGEM: EPOXI; TENSÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ; POTÊNCIA: 1.800W; CONSUMO: 0.24 KW/H; CAPACIDADE APROXIMADA DE PRODUÇÃO: 180 ALGODÕES/HORA; POSSUI PÉS: SIM; POSSUI PEGADOR: SIM; POSSUI REGULADOR DE POTÊNCIA: SIM; QUANTIDADE DE PÉS: 4; TIPO DE PÉS: ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 35 X 45 X 45 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 8,5 KG; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSSUI REVESTIMENTO ANTI-RISCO E A PROVA DE FERRUGEM.		
14	12	UN	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - TIPO: PÓ E ÁGUA; POTÊNCIA: 1400W; CAPACIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE 10L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE PÓ APROXIMADAMENTE 7L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA APROXIMADAMENTE 3,4L; RECURSO: BOCAL DE SOPRO, 3 PROLONGADORES, FILTRO DE PANO E ESPUMA, ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; MANGUEIRA DE SUÇÃO FLEX; VOLTAGEM: BIVOLT, CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 28CM, ALTURA 38,5 CM, PROFUNDIDADE 28CM; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ASPIRADOR DE PÓ, 01 BICO CANTO E ESCOVA, 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 03 EXTENSORES DE PLÁSTICO E BICO MÚLTIPLO.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

15	1	UN	CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - ESPECIFICAÇÕES: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ BRANCA; MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLEGADA; DUAS RODAS PNEUMÁTICAS 325 X 8, COM ROLAMENTO, CORES CINZA OU PRETA; ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO; SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PANELA PIPOCA A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO; COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BOTIJÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; VITRINE COM VIDRO TEMPERADO E REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE; MEDIDAS: ALTURA ATÉ O TOLDO: 2,00 MT. LARGURA: 55 CM; COMPRIMENTO: 1 MT.; PESO APROXIMADO: 45 KG; PEÇAS INCLUSAS: DUAS PIPOQUEIRAS E TOLDO.		
16	16	UN	ROTEADOR WIRELESS - 7916 - ROTEADOR DE SINAL WI-FI - (Wireless): 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO Velocidade em wireless mínimo 2900 Mbps (2.4 GHz: 570 Mbps; 5 GHz: 2400 Mbps), Interface: WAN: Uma porta Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps LAN: Três portas Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps, Processadores: CPU Quad-core 1.4 GHz, Fonte de alimentação 12 V DC2 A; Consumo < 24 W, wifi6. suporte a wifi mesh.		
17	49	UN	REPETIDOR WI-FI - REPETIDOR WIFI MESH JGO 3 - Repetidor com padrão de transmissão IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2 x 2 MIMO 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO 5 GHz, Taxa de Transmissão Sem Fio 2,4 GHz: 574 Mbps (teórica), 5 GHz: 2402 Mbps (teórica), Taxa de dados teórica total negociada: 2900 Mbps, banda de Frequência Sem Fio, 2,4 GHz & 5 GHz (suporta priorizar 5 GHz).		
18	56	PÇ	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA - BIVOLT. VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 ESTÁGIOS. PÁS DE, NO MÍNIMO, 05 UNIDADES. A GRADE QUE COMPORTA TAIS PÁS DEVE TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO. ALTURA AJUSTÁVEL: MÍNIMA DE 110CM E MÁXIMA DE 150CM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 120W.		
19	12	PÇ	SOFÁ - SOFÁ ESTOFADO - COM 03 ASSENTOS. ESTRUTURA DE MADEIRA. ENCOSTO FIXO OU ALMOFADAS SOLTAS COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. ASSENTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. REVESTIMENTO EM TECIDO. TAMANHO MÍNIMO DE 55CM DE ALTURA, 160CM DE LARGURA E 75CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
20	5	UN	QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO - EM PAINEL MDF, QUADRICULADO. 300CM X 120CM. DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

21	9	UN	PROJETOR MULTIMIDIA - PROJETO MULTIMIDIA COM NO MÍNIMO 3400 LUMENS PROJETO HDMI MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSÍLÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS // BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA); REDIMENSIONAMENTO: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60); DURAÇÃO MÍNIMA DA LÂMPADA: 8.000 HORAS; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO / TAMANHO DA TELA MÍNIMAS: 33" ATÉ 320" (0.91 TO 9.07 M) (ZOOM:WIDE); COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1.		
22	51	PÇ	PENDRIVE 32 GB - PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 32 GB, TIPO DE MEMÓRIA NO MÍNIMO DDR3 SDRAM, CONEXÃO USB 3.0. NÃO RETRÁTIL.		
23	12	UN	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DA ESTRUTURA: MDF; MATERIAL DO TAMPO: MDF; REVESTIMENTO DO TAMPO: FOLHEADO MADEIRA; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3 UN; LARGURA: 800 MM; ALTURA: 740 MM; COMPRIMENTO: 1800 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANALETAS COM DIVISÃO INTERNA PARA PASSAGEM FIAÇÃO.		
24	5	UN	MESA DE REUNIAO - MESA REUNIAO RETANGULAR, MATERIAL:MDF, COMPRIMENT O:2,00 M, LARGURA:1,00 M,		
25	18	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO, MATERIAL:MADEIRA MDF, REVESTI MENTO:LAMINADO MELAMINICO, PADRAO ACABAMENTO:FORM ICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO:25 MM, FORMATO:EM \ L \ , COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL:1,60 M, PROFUNDID ADE MESA PRINCIPAL:0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXIL IAR:1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR:0,60 M, AL TURA:0,75 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM SAPAT AS DE REGULAGEM DE NIVEL,QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN IDADES, COR:CINZA CLARO		
26	51	UN	LONGARINA 4 LUGARES MODELO AEROPORTO - Longarina metálica com 4 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrost ática na cor preta, apoio de braço anatômico crom ado, pes em formato de Y cromados com sapatas niv eladoras, assento e encosto concha única estrutur ado em chapa de aço perfuradaacabamento em pintur a epoxi cor cinza sólido com brilho, frisos later ais cromados. Dimensoes / Montado: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm. Capacidade / Peso Suportado: 450 kg		
27	20	PÇ	HD EXTERNO 1 TB - HD EXTERNO COM 1TB ARMAZENAMENTO DO TIPO HDD, VELOCIDADE MÍNIMA DO HD DE 5400 RPM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TERABYTE, CONEXÃO USB 3.0 TAMBÉM COMPATÍVEL COM USB 2.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA DE 4,8 GBPS, DEVE FUNCIONAR APENAS COM CABO USB, NÃO NECESSITANDO DE FONTE EXTERNA DE ENERGIA.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

28	11	UN	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - COM POSSIBILIDADE DE CORTE CONJUNTO DE FOLHAS DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS, DEVE POSSUIR MESA COM RÉGUA MILIMÉTRICA PARA AUXÍLIO DE CORTE, POSSUIR BARRA MÓVEL PARA REGULAGEM DA LARGURA DO CORTE, POSSUIR TAMBÉM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS DOS TAMANHOS COMPATÍVEIS, TRAVA DE SEGURANÇA, CABO COM PUNHO EM PLÁSTICO E LÂMINA DE CORTE RETA E PRECISA.		
29	10	UN	GAVETEIRO MOVEL - GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, TIP O REVESTIMENTO:POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, ALTURA:630 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE: 550 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMINIC O TEXTURIZADO, COR:CINZA, MATERIAL GAVETA:MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE S		
30	58	UN	GARRAFAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS - GARRAFÃO TÉRMICO - DE CAPACIDADE DE 05 LITROS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM PU PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS FRIAS E QUENTES. SISTEMA DE SERVIR EM ROLHA CLEAN. ALÇA ERGONÔMICA. CONSERVAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE 09 HORAS.		
31	30	UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPÉIS APARELHO FRAGMENTADOR DE PAPEL; DEVE REDUZIR OS PAPÉIS EM TIRAS OU PARTÍCULAS; CAPACIDADE PARA TRITURAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS DE UMA VEZ; CESTO DE SUPORTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; DEVE TER CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR CLIPES E GRAMPOS; FRAGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA; DEVE POSSUIR SISTEMA DE RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; DEVE FUNCIONAR EM PADRÃO DE 127V.		
32	8	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 9L- FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 500M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 9 A 12L LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 15M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
33	4	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W; CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 XÍCARAS; 110V; JARRA DE VIDRO; INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351.		
34	59	UN	ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - MATERIAL: AÇO; TIPO: MEDIO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; TIPO DE PORTAS: PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA; COR:CINZA; ALTURA: 1135 MM; LARGURA: 700 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REGULÁVEIS; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN; TIPO BORDAS: RETA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

35	28	UN	APARELHO SMARTPHONE CELULAR - APARELHO SMARTPHONE CELULAR - ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64GB. TAMANHO DE TELA MÍNIMO DE 6,5" E RESOLUÇÃO HD. TECNOLOGIA 2G, 3G, 4G, POSSUINDO CONECTIVIDADE BLUETOOTH, WI-FI E ROTEADOR. VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR DE 1,6GHZ. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 11 OU POSTERIOR. CÂMERA: RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 50 MP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5 MP, RESOLUÇÃO DA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FHD (MÍNIMA DE 1920X1080). CAPACIDADE DA BATERIA MÍNIMA DE 5000MAH. JUNTAMENTE COM O SMARTPHONE DEVE TAMBÉM CONTER: 1 CARREGADOR, 1 CABO USB, MÍNIMO DE 1 EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO.		
36	12	UN	BEBEDOURO COLUNA 25L - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - DE VAZÃO DE 25 LITROS DE ÁGUA, CONTENDO 2 TORNEIRAS PARA ÁGUA GELADA. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE, NO MÍNIMO 4°C E NO MÁXIMO 14°C, VIA TERMOSTATO COM NO MÍNIMO DE 07 NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO. MATERIAL: ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO MÍNIMA DE 130CM X 33CM X 45CM; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO: 120 COPOS DE 200ML OU 40 GARRAFAS DE 600ML. CONSUMO MÍNIMO DE 15,0 KW/H/MÊS; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 55HZ; POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W; ACOMPANHAR MANUAL E FILTRO COM FILTRAGEM MÍNIMA DE 40 LITROS POR HORA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E GÁS ECOLÓGICO R-134 OU R134A. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.		
37	57	UN	CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA ESCRITORIO , MATERIAL ESTRUTURA:TUBO ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:VINIL, M ATERIAL ENCOSTO:ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO :ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR A:PINTADO, TIPO BASE:GIRATORIO, TIPO ENCOSTO:ALTO , APOIO BRACO:COM BRACOS, REGULAGEM VERTICAL:COM REGULAGEM, COR:PRETA		
38	8	UN	CAMERA VIDEOCONFERENCIA - CAMERA VIDEOCONFERENCIA - RESOLUCAO: 1080 X 1920, TIPO LENTE: FOCO AUTOMATICO X, VELOCIDADE TRANSMISSAO VIDEO: 60 FPS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
39	8	UN	ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR NOBREAK ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT V, TIPO:NOBREAK, QUANTIDADE MINIMA DE TOMA DAS DE SAIDA:4, CAPACIDADE NOMINAL:1.500 VA; GARA NTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO		
40	129	UN	ESTANTE DE AÇO - Estante de Aço - MATERIAL: CHAPA AÇO; TIPO: DE CHÃO; ESTRUTURA METÁLICA; PROFUNDIDADE: 60 CM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI; COR:CINZA; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN; TIPO DE PRATELEIRAS: REGULÁVEIS; ALTURA: 2.00M; LARGURA: 1,80M; TIPO DE TRAVAMENTO: EM FORMA DE "X"; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20; CAPACIDADE DE 250KG.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

41	3	UN	FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE:32 L, COMPRIMENTO:43 CM, LARGURA:54,70 CM, ALTURA:32,70 CM, POTENCIA:900 WATT, VOLTAGEM:110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TIMER		
42	32	UN	GARRAFA TERMICA - GARRAFA TÉRMICA - COM ALÇA; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE 1 (UM) LITRO; SISTEMA DE FECHAMENTO DE TAMPA DO TIPO ROSQUEÁVEL.		
43	2	UN	QUADRO FLIP CHART - QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:ACO TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANCA, ACABAMENTOS SUPERFICIAIS:PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA:70 CM, ALTURA:175 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM RODÍZIOS, SUPORTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE		
44	5	UN	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 76 LITROS, NA COR BRANCA, TENSÃO 110V, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A.		
45	13	UN	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA P/VARRICA - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA COM MOTOR DE MÍNIMO DE 27,2 CILINDRADA, POTENCIA MINIMA DE 1,1HP (0,8 KW), VELOCIDADE MAXIMA DO AR 85 M/S, ROTACAO MAXIMA DE 7.200 RPM, VAZAO MAXIMA DE AR 810 M3/H, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 40ML, COM EMPUNHADEIRA COM CAPACIDADE DE ABSORVER A VIBRACAO PARA CONFORTO DO OPERADOR, SISTEMA ANTIVIBRATORIO, FACILIDADE NA OPERACAO. INCLUSO TODOS OS ITENS DE SEGURANCA E ACESSORIOS. REDE DE ASSISTENCIA TECNICA A NIVEL NACIONAL E GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
46	12	UN	SWITCH 16 PORTAS - SWITCH DE REDE - ETHERNET 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH TP-LINK GIGABIT, 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS, 220V - TL-SG1016D		
47	10	UN	TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO, SUPORTE PARA RAMAIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM VIVAVOZ/IDIOMA EM PORTUGUES/CONTROLE DE VOLUME, FUNÇÃO:COM FLASH/MUDO/REDISCAGEM/MODO DE DISCAGEM TOM, CAPACIDADE BATERIA:70 HORAS EM ESPERA/5 HORAS EM CONVERSACAO		
48	43	PÇ	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE - POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W. HÉLICES EM PLÁSTICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM. OSCILAÇÃO HORIZONTAL. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL. BIVOLT. PINTURA ELETROSTÁTICA. CHAVE DE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE. 3 VELOCIDADES. GARANTIA 12 MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

49	3	PÇ	MÁQUINA COSTAL DE APARAR GRAMA - MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ROÇADEIRA A GASOLINA 52CC 2HP 2T RO5, EIXO EXTRA LONGO, ÁREA DE CORTE MAIS AMPLA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE ALTO DESEMPENHO QUE ISOLA O MOTOR DO RESTANTE DO CONJUNTO, REDUZINDO A VIBRAÇÃO PARA O OPERADOR. POTÊNCIA: 2HP. MOTOR: 2 TEMPOS, CILINDRADAS: 52CC, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10.000RPM, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 0,9L, MISTURA GASOLINA E ÓLEO: 25:1, TIPO DE CARBURADOR: DIAFRAGMA, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RESTRATIL. DIMENSÕES MONTADA: PESO: 8,7KG, ALTURA: 31CM, LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 185CM, DIÂMETRO DO TUBO: 2,8CM, ACOMPANHA: 01 COLETE DE APOIO, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 KIT DE FERRAMENTAS, 01 ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPOS 52CC. 01 RECIPIENTE MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 LÂMINA DE CORTE DE 3 PONTAS 255X1,8MM. CARACTERÍSTICAS: COLETE ERGONÔMICO, FÁCIL E SUAVE PARTIDA, PROTETOR DE SEGURANÇA, EIXO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, GUIDÃO LATERAL ERGONÔMICO, EIXO DE TRANSMISSÃO EM AÇO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO TRANSMISSÃO REFORÇADO, INTERRUPTOR E TRAVA DE SEGURANÇA, TUBO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO OTIMIZADO.		
50	6	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITORIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITORIO, MATERIAL:MADEIRA MDF, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMINICO, PADRAO ACABAMENTO:FORMICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO:25 MM,FORMATO:EM \ L INVERTIDO\ , COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL:1,60 M, PROFUNDIDADE MESA PRINCIPAL:0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR:1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR: 0,60 M, ALTURA:0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NIVEL,QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNIDADES, COR:CINZA CLARO		
51	3	UN	DRONE - DRONE - Faixa de Operação Máxima Até 12km Vídeo 1080p Sensor CMOS 1 pol. 5.4K 30fps e 4K 60fps Detecção de Obstáculos Frequência de Funcionamento 2.4GHz 5.8GHz . Recursos para fotografias aéreas ou mesmo filmagens em 5.4k a 30fps ou 4k a 60 fps, apresenta com um sensor CMOS de 1 polegada, funções inteligentes e uma estrutura super leve; hyperlapse e panorâmica recursos que possibilitam acelerar o tempo e os movimentos, proporcionando imagens maiores, bem como recursos inteligentes avançados como o Quickshots e o mastershot desenvolvidos para conceder as melhores capturas aos usuários; Branco modelo: Armazenamento interno: 8GB temperatura de funcionamento: 0° a 40 °C Frequências de funcionamento: 2,4 GHz/5,8 GHz Hélices Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis Capacidade de bateria: 3.500 mAh Compatível com cartão microsd capacidade de até 256GB Modos de fotografia: Disparo único: 20 MP Inclinação: -135° a 45°, Rotação: - 45° a 45°, Giro: -100° a 100° Braços da aeronave Dobrável Distância máx. transmissão 12km FCC / 8km CE / 8km SRRC / 8km MIC Resoluções de vídeo: 5.4K 30fps e 4K 60fps 4K em Ultra HD: 3840x2160 GNSS GPS+GLONASS+GALILEO; Dimensões: 26,3 x 13 x 23,6 cm; Peso: 2,996 - Itens Inclusos: 1 Drone; 1 Controle Remoto; 3 Bateria de voo; 1 Hub carregamento; 1 Adaptador de energia; 1 Bolsa de viagem; 1 Cabo de energia AC; 3 Cabo RC; 1 Cabo Usb; 1; Adaptador de bateria para banco de energia; 1 Par de hélices de reposição; 1 Par de controle stick de reserva; 1 Conjunto de filtros ND; 1 Manual do usuário; Garantia: 12 meses .		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

52	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - COM VAZÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO EM EPS; GÁS ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; APARADOR DE ÁGUA E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; DEVE ACOMPANHAR FILTRO E GÁS R134 OU R134A; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.		
53	2	UN	MÁQUINA DE COSTURA - MÁQUINA DE COSTURA - DO TIPO RETA; ELETRÔNICA; 220 V; COM BANCADA; POTÊNCIA MÍNIMA DE POTÊNCIA MÍNIMA EM WATTS: 550 ; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; VELOCIDADE DO MOTOR (RPM): 5.000RPM; TELA EM LCD; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.		
54	41	UN	VENTILADOR DE TETO - VENTILADOR DE TETO - COM 3 PÁS EM MDF; COM LUSTRE EM PLÁSTICO; PINTURA DAS HÉLICES DO TIPO EPÓXI OU ELETROSTÁTICA; 110V; COM PAINEL CONTROLADOR DE VELOCIDADE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110W; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES		
55	5	UN	TELA DE PROJECAO - TELA DE PROJEÇÃO DE 70" COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO - COM ALTURA REGULÁVEL; ALTURA MÁXIMA DE 2,50M; TELA PARA PROJEÇÃO PROFISSIONAL DE 70" POLEGADAS MEDINDO 1,40M X 1,05M; CONECTORES EM NYLON E SISTEMA DE ROSCA; BOLSA PARA TRANSPORTE; DEVE INCLUIR BOLSA EM TNT REFORÇADA PARA TRANSPORTE.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

56	3	UN	NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - Configuracoes Minimais do Notebook : CPU : 6 nucleos e 12 thread;Com Litografia de 14 nm;Frequencia turbo max de 5.00 GHz;Frequencia base de 2.60 GHz; Cache de 12 MB; Velocidade do barramento de 8 GT/s ;TDP de 45W; TDP Configuravel - baixo de 35 W;E especificacoes de memoria do processador : Tipos de memoria DDR4- 2933 com Largura de banda maxima da memoria 45.8 GB/s; Especificacao dos Graficos de processador : Frequencia da base grafica de 350 MHz e Maxima frequencia dinamica da placa grafica de 1.15 GHz; Suporte para DirectX 12 e Suporte para OpenGL 4.5; Memoria RAM: 8 GB de RAM com tecnologia DDR4 com no minimo 2666 MHz (1 x 8 GB em modulo); Com slot extra para upgrade de memoria; Tela: Tamanho de 17.3" LED; Com Resolucao minima de 1920 x 1080 (Full HD); Proporcao minima de 16 :9; Painel de tecnologia IPS; Taxa de atualizacao minima de 144 Hz; Tempo de resposta maximo de 10ms; Contraste minimo de 800:1 ; Com alto-falante e microfone embutidos; Com windows 10 ou 11 Original; Placa de Video: Com Placa de Video separada do processador com no minima 4 GB de memoria dedicada de tecnologia minima de GDDR5; Arquitetura Turing; boost Clock no minimo de 1125 - 1560 MHz;Velocidade de Memória de 8 Gbp; Tecnologia de litografia de 12nm; Com pontos no 3DMark 06 minimos de 30,000; Armazenamento: Armazenamento de no minimo 480GB de tecnologia SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe x4; Com o pcao de Expansao de melhoria ou instalacao de HDD e/ou SSD;;Slot livre SATA 3, compativel com SSD 2,5. e HDD SATA 3 2.5. ; Webcam: Webcam com resolucao minima de 1280 x 720 (HD) e gravacao de audio e video em resolucao minima de 720p; Configuracoes minimais do Wireless e Rede: WLAN802.11a/b/g/n/ac wireless; Dual Band de 2.4 GHz a 5 GHz; Suporte ao Wi-Fi 6; Suporte ao Bluetooth® 5.0; Wi-fi; LAN: Ethernet E260010/100/1000 Mbps; Suporte ao IPv4 (32 Bits) e IPv6 (128 Bits); Bateria: autonomia minima de ate 8H; Teclado: Teclado retroiluminado; Teclas numericas independente;.		
57	3	PÇ	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600x600 COLORIDA -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600 X 600 COLORIDA, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE MÍNIMA: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FLS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
58	6	PÇ	FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL - COM ACABAMENTO EM METAL; 2 PORTAS COM TRAVA; TENSÃO 127V; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 (QUINHENTOS) LITROS; COM RODÍZIOS; COM DRENO DE DEGELO; COM PUXADORES; FREQUÊNCIA DE 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" DE ACORDO COM OS PADRÕES PROCEL/INMETRO; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

59	9	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 90L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 4000M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 90 A 100 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 100M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
60	2	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 45L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 2400M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 45 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 40M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES		
61	80	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX; COR: PRETA; MATERIAL DO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; ALTURA: 84 CM, LARGURA: 53 CM, PROFUNDIDADE: 48 CM		
62	10	PÇ	NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO - NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO TECNICA: NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERACAO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE C LOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATE 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EX PANSIVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; C ONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO S SD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DR AM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A ,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRAO PORTUGUE S ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC3204; TE LA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE OTICO, WIRELESS, COM RESOLUCAO MI NIMA DE 1000 DPI, NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAME NTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, P ADRAO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS , CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FEMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEC AO ADEQUADA, PESO MAXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERAC IONAL LICENCA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 B ITS, EMPORUGUES; COM 3 CELULAS COM POTENCIA MAXI MA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWA RE, MINIMA DE 12 MESES ONSITE; DEVERAO SER FORNEC IDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXOES, MOUSE WIRELESS , MALETA ADEQUADA.		
63	10	UN	SSD 120 GB - SSD SATA 120 GB - ESPECIFICACOES TECNICAS: FORMATO 2 ,5 POL; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIVEL COM A VERSAO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES 120GB; NAND TLC; PERFORMANCE DE REFEREN CIA ATE 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVA CAO; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

64	1	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - CAMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES: Sensor ótico Tipo de sensor óptico: CMOS Tamanho do sensor óptico: 36 mm x 24 mm Tipo de câmera: Mirrorless Resolução de imagem da câmera: 26.2 Mpx Tamanho da tela: 3 " Sensibilidade ISO: 50-102400 Tipo de resolução do vídeo: 4K Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth Conexões: USB-C, HDMI-C, Phone jack, Remote jack, Mic jack 3.5 mm Acessórios incluídos: 1 bateria, 1 carregador de bateria, 1 alça Resoluções do vídeo: 2160 px x 3840 px Memória Tipos de cartões de memória: SD UHS-II, SDXC UHS-II, SDHC UHS-II Lente Abertura máxima da lente: f/4 Lentes incluídas: RF 24-105mm f/4 L IS USM Distâncias focais da lente: f=24-105 mm Montagem da lente: EF/EF-S Tipos de distância focal da lente: Teleobjetiva Com função de lente intercambiável: Sim Quantidade de lentes incluídas: 1 Bateria Tipo de bateria: LP-E17 Foque Modos de autofocus: Automático, Simples Com foco manual: Sim Com autofocus: Sim Obturador Velocidade mínima do obturador: 30 s Velocidade máxima do obturador: 1/4000 s COR: PRETA		
65	2	UN	BATERIA EXTRA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - BATERIA EXTRA PARA CAMERA - Bateria de íons de Lítio Recarregável para câmera; - Com carregador para ligar diretamente na fonte de energia.		
66	1	UN	FLASH PARA CAMERA - FLASH PARA CÂMERA - Com sincronização de alta velocidade - Sistema Sem Fio XProS2.4GHz Wireless; - Com Bateria Recarregável de íons de lítio; - Flash TTL; - Número de guia de 118' em ISO 100 e 105mm.		
67	2	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA - Cartão de memória Flash: SDXC; - Deve gravar em 4k; - Hardware: USB; - Classe 10 de segurança; - Capacidade de armazenamento da memória: mínimo 64 GB cada. Velocidade de leitura de até 48 MB/seg – velocidade de gravação mínima de 170 MB/S, V60 - Adequado para câmeras DSLR e filmadoras Full HD – Suporte mínimo SDXC Classe 10 e UHS-1 e que grave especificamente em 4k.		
68	1	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - Cartão microSD extreme pro 64gb com adaptador sd; - Deve gravar em 4k; - Hardware: USB; - Classe 10 de segurança; - Capacidade de armazenamento da memória: mínimo 64 GB cada. Velocidade de leitura de até 48 MB/seg – velocidade de gravação mínima de 170 MB/S, V60 - Adequado para câmeras DSLR e filmadoras Full HD – Suporte mínimo SDXC Classe 10 e UHS-1 e que grave especificamente em 4k.		
69	1	UN	TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO - TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO. (Não pode ser de plástico). - Cabeça de vídeo que execute nos movimentos horizontais e verticais com rotação panorâmica de 360°. (Não pode ser tripé somente com movimento horizontal); - Tipo da Sapata ou Acoplamento (Superior): de metal 501PL. (Tripé deve ter sapata de plástico); - Bolsa de Transporte Inclusa; - Tipo de Bloqueio das Pernas: Flip Lock - Seções da perna: 3 - Carga média suportada: 4 kg		
70	7	UN	PAINEL DE LED COM TRIPÉ - PAINEL DE LED COM TRIPÉ - Temperatura Mínima da Cor: 3300-5600K - Transformador Mínimo: 13~16.8V; - Potência/Lumens mínimo: 2900 Lux (1m/4200k) Intensidade varia de 10% a 100% Energia do Aparelho: 100V-240V 50/60Hz Transformador DC (incluso); - Quantidade mínima de Leds: 5600K 252 pçs 3300K 252 Total 504 peças; - Lumens: 2900 Lux (1m/4200K) Intensidade pode variar de 10% a 100%; - Dimensões médias do painel de led: 27,5x18x4; - Deve acompanhar tripé de metal com carga média de 2,5 kg.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

71	1	UN	MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - Mochila profissional para carregar câmera, computador, drone, tripé e demais acessórios - Sistema de Proteção de Câmera (CPS) para proteger o equipamento; - Compartimentos internos acolchoados e com divisórias removíveis; - Dimensões médias internas: 29 x 17 x 40 cm - Dimensões médias externas: 33 x 27 x 44 cm		
72	1	UN	KIT VLOG - KIT VLOG (ou kit de vídeo para smartphone com tripé, LED e microfone - Microfone direcional(ou shotgun) com redução de ruído, com espuma protetora; - Necessário ter entrada compatível com o celular que for adquirido ou adquirir um adaptador, conforme descrito abaixo - Luz LED de 6500 K: peças de lâmpada com temperatura de cor de 6500 K; - Grampo universal para telefone; - Alça de tripé de uso duplo: Projetado com placa dobrável, o tripé é duplamente aplicável para aderência à mão e ajuste de mesa; - Com plugue TRRS universal; - É preciso ser mini tripé adaptável para mesa e para mão; - Sapata (suporte) não deve ser de metal, mas sim de plástico grosso e firme.		
73	1	UN	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO – Especificações Técnicas Sistema: Transmissão Wireless Digital 2.4 GHz Transmissores Inclusos: 2 x bodypack com microfone Alcance Operacional Máximo: 200 m Máximo de Sistemas Por Setup: 4 Latência: 3.5 a 4 ms Encrytação: 128-bit Receiver: Forma Beltpack. Opções de Montagem: Clipe de correia (incluído com hardware) Antena: 1 x Interna Número de Canais de Áudio: 2 Áudio E/S: 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Saída do microfone fêmea desequilibrada Alcance de Ganho: 24 a 0 dB (12 dB Steps) Conectividade USB/Lightning: 1 x USB Tipo-C (Áudio, Energia Bus, Carregamento) Requerimento de Energia: Bateria ou Energia Bus (USB) Tipo de Bateria: 1 x recarregáveis embutida (inclusa) Tempo de Carregamento da Bateria: 2 horas Tempo de Vida da Bateria Aprox.: 7 horas Display e Indicadores: 1 x LCD gráfico (nível AF, estado da bateria, metering, nível de RF, status da bateria do transmissor) Dimensões: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Transmissor 1: Transmissor, Forma: Bodypack com microfone Áudio E/S: 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Entrada desequilibrada fêmea Mudo: Botão liga/desliga Nível de Entrada de Áudio: -20 dBV (Max) Controle de Auto-Nível: Não Alcance de Ganho: +2- dB Processamento de Sinal: Não Método de Sync: Proprietário Antena: 1 x Interna Requerimentos de Energia: Bateria ou Energia Bus (USB) Tipo de Bateria: 1 x Recarregáveis embutida (inclusa) Tempo de Carregamento da Bateria: 2 horas Tempo de Vida da Bateria: 7 horas Conectividade UBS/Lightning: 1 x USB Tipo-C (Energia Bus, Recarregamento) Display e Indicadores: 1 x LED (Sync), 1 x LED (Status da Bateria) Dimensões: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 30 g Microfone: Forma Integrado Campo de Som: Mono Princípio de Operação: Pressão operada Cápsula: Condensador de eletreto Padrão Polar: Omni direcional Alcance de Frequência: 50 Hz a 20 kHz Nível de Ruído Equivalente: 22 dB A-Weighted SPL Máximo: 100 dB SPL Itens Inclusos: - 01 Receptor Rode Wireless GO II (2.4 GHz); - 02 Transmissores Rode Wireless GO II; - 03 Deadcat; - 01 Bolsa para armazenamento; - 01 Cabo RODE SC5 P2/P2 - 03 Cabos USB-A / USB-C Rode SC20.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

74	1	UN	CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - Equipamento para gravação de vídeos com microfone externo sem fio - Estabilização mínima de 3 eixos Câmera - Sensor - CMOS de 1/1,7pol. Pixels efetivos: mínima de 64 MP - Lente - FOV 93°, f/1,8 equivalente ao formato 20 mm - Alcance ISO - Foto: 100 a 6400 (16 MP), 100 a 3200 (64MP) Vídeo: 100 a 6400 Câmera lenta: 100 a 3200 - Velocidade do obturador eletrônico mínima de 8-1/8000 s - Dimensões máximas da imagem - 9216 x 6912 pixels - Modos de fotografia - Disparo único: 16MP, 64 MP Contagem regressiva: 3, 5, 7 s Panorâmica: 3x3, 180° - Resolução de vídeo mínima 4K Ultra HD: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60 qps. 2,7K: 2720x1530 a 24/25/30/48/50/60qps FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60qps - Resolução de vídeo HDR - 2,7K: 2720x1530 a 24/25/30 qps FHD: 1920x1080 a 24/25/30 qps		
75	7	PÇ	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO - MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4 GB E NO MÍNIMO DDR4, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM CLOCK SUPERIOR A 2.5 GHZ, THREADS DE MÍNIMO 12, ARMAZENAMENTO SSD NO MÍNIMO 256 GB, MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS DE LED, INCLUINDO COMPONENTES ADICIONAIS : 1 TECLADO, 1 MOUSE ÓPTICO COM FIO ENTRADA USB, KIT COM CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR DE ENERGIA BI VOLT COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 COM CHAVE ORIGINAL-PROPRIETÁRIO, GARANTIA DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 12 MESES, GABINETE ESTILO TORRE COM USB E SAÍDAS PARA FONE E MICROFONE FRONTAIS, PLACA DE VÍDEO ON BOARD, PLACA DE REDE WIRELESS OFF BOARD PCI COM VELOCIDADE WIRELESS N DE ATÉ 300MBPS , SUPORTA WEP 64 /128BITS, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2- PSK(TKIP/AES), SUPORTA IEEE 802.1X, SUPORTA OS MODOS AD-HOC E INFRA-ESTRUTURAL-TOTALMENTE COMPATÍVEL COM PRODUTOS 802.11B/G/, INTERFACE PCI, TIPO DE ANTENA DE NO MÍNIMO TRÊS(3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS GANHO DE ANTENA - 3 X 2DBI PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B, FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,4 A 2,48 GHZ TAXA DO SINAL 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO), 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO), 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) EIRP <20DBM(EIRP)- SEGURANÇA WIRELESS SUPORTA CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSK/WPA2- PSK, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CC K, OFDM, 16-QAM, 64-QAM CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS. DEVERÁ VIR COM TODOS OS CABOS PARA LIGAÇÃO.		
76	5	PÇ	MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - LINHA ECONÔMICA PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), SEGURANÇA ELETRÔNICA. MINI RACK PADRÃO 19" - 5U X 350MM. DIMENSÕES A= 250 X L= 500 X C= 350MM. GABINETES PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR), INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS EM PADRÃO 19.		
77	9	UN	PORTA SACADA - PORTA SACADA - COM 4 FOLHAS ALUMÍNIO BRANCO. COM TRINCO. ALTURA: 2,10M. LARGURA: 2,00M. ESPESSURA: 6CM. PESO: 45KG. COM GARANTIA DE 12 MESES.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

78	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE CADEIRA ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: À GÁS, COR: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRACO EM COURO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATORIA COM 5 RODIZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO: COM BRACOS		
79	70	PÇ	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL; ESTRUTURA EM METAL NA COR PRETA; MODELO ISO.		
80	31	UN	IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - CONECTIVIDADE CABO USB; ETIQUETAS: ATÉ 104 MM DE LARGURA; RIBBONS: ATÉ 110MM DE LARGURA E ATÉ 74M DE COMPRIMENTO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 203DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 102MM/S; MEMÓRIA RAM 128 MB E MEMÓRIA FLASH 256 MB; COM PRINCIPAIS PROGRAMAS - WINDOWS		
81	29	PÇ	SMART TV - SMART TV EM CORES, TECNOLOGIA LED, COM TELA LCD DE 50", ULTRA HD OU SUPERIOR, WIDESCREEN, COM COMANDOS DE SINTONIA, OPERAÇÕES NA PARTE EXTERNA, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENTRADAS USB E 2 ENTRADAS HDMI; CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WI-FI. O APARELHO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA N 563, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 OU PORTARIA N 89, DE 02 DE MAIO DE 2017. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, \"ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA\" - ENCE, APRESENTANDO FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA \"A\". GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE		

Prazo de Validade da Proposta: XX (*) dias, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou à PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

(A licitante ainda deverá inserir na sua proposta uma das declarações a seguir, conforme a sua situação)

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

OU

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DECLARO, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídas as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA, NOME LEGÍVEL E CARGO DO SIGNATÁRIO

RG do representante



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

**ANEXO III –
MODELO DE DECLARAÇÃO DO TCE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos de direito, referente à prestação de contas anual do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os documentos originais relativos à licitação em exame (**PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**), encontram-se à disposição deste Tribunal de Contas e serão remetidos imediatamente quando requisitados, de conformidade com a Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, Resolução Nº 11/2021.

Batatais, ... de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (razão social da empresa), CNPJ nº *, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a _____ (denominação da pessoa jurídica) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho e encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(assinar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)
(...)”.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2023 – PROCESSO nº 1049/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

SOLICITANTES: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, Planejamento, e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria do Gabinete do Prefeito, Guarda Civil Municipal de Batatais e Fundo Social.

E-MAIL: compras1@batatais.sp.gov.br

TELEFONE: (16) 3761-2999

DADOS EXTRAS DA SOLICITAÇÃO

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Lei nº 10.520/02. Decreto nº 10.024/19.

TIPO DE COMPRA: Licitação por Item – menor preço

TIPO DE ENTREGA: Entrega única

AMOSTRA: Não solicitar

OBJETO: AQUISIÇÃO EM CONJUNTO DE MÓVEIS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS, E SEUS SETORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, conforme as especificações a seguir:

JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

A presente solicitação de compra, que envolve praticamente todas as Secretarias desta Administração, se ampara na necessidade de reestruturar fisicamente os setores, haja vista que estes que solicitam apresentam mobiliários, computadores e equipamentos deveras defasados pelo longo tempo sem receber melhorias.

Vale ressaltar que os atuais móveis e equipamentos das Secretarias se mostram precários e obsoletos carecendo sempre de manutenção e/ou reparos, fato em que acaba por atrapalhar o andamento dos serviços, resultando em baixa produção do corpo técnico e maior custo operacional.

Além disso, os computadores em posse das Secretarias são insuficientes para suportar o processo de transformação digital de toda a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais.

Não obstante, a presente compra se faz necessária não só para substituição dos moveis, computadores e equipamentos em situação precária, mas também a ampliação dos setores de trabalho, que acontece diante a reorganização das secretarias e contratação de novos funcionários, em sua maioria auxiliares administrativos que laboram utilizando diretamente os equipamentos citados.

Justificamos ainda que referida solicitação de compras está ancorada em cotações de preços realizadas através de site especializado, sistemas de banco de preços, suas medidas, volumes e características estão de acordo com as necessidades do setor, bem como na busca de economia aos cofres municipais, e os valores apresentados refletem o atual mercado.

DA ESCOLHA DA MODALIDADE PREGÃO

A modalidade licitatória conhecida como Pregão foi instituída pela Lei nº 10.520/02 e sua forma eletrônica foi regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 10.024/19. É a modalidade de licitação utilizada para aquisição e contratação de bens e serviços comuns, como é o caso dos objetos ora buscados, que se enquadram nos termos do Art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/02.

Ademais, a modalidade Pregão Eletrônico, por ser realizado através da internet, dispensar a presença de representante da empresa e a entrega física de documentos durante a sessão acaba por



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

facilitar a entrada dos licitantes, possibilitando que empresas de todo o território nacional participem do certame, consequentemente aumentando sua competitividade.

Portanto, não restam dúvidas que a melhor opção de escolha para condução deste processo licitatório é a modalidade pregão eletrônico, que possibilitará maior lisura, competitividade, celeridade e a adoção do critério de menor preço, garantindo a escolha da proposta mais vantajosa que atender as exigências edilícias.

DO QUANTITATIVO E DO PREÇO

No tocante aos quantitativos exigidos, estes foram auferidos com base em estudo realizado pelo setor responsável, que estimou os móveis, computadores e equipamentos que necessitam de substituição, bem como os locais que carecem dos objetos supramencionados.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Os itens a serem adquiridos seguem em tabela abaixo com sua descrição específica, sem menção a qualquer marca ou empresa.

Nº	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	58	UN	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS; MEDINDO (1,98 X 1,20 X 0,45)M = (AXLXP); 02 PORTAS DE ABRIR; 04 PRAT. ELEIRAS AJUSTAVEIS; FECHADURA COM CHAVE; MACANETA CROMADA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,60 MM (CHAPA N. 24); TRATAMENTO ANTIFE RUGINOSO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA A PO; NA COR CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20
2	55	UN	QUADRO MAGNETICO - QUADRO MAGNETICO, MATERIAL:FORMICA, COR:BRANCA, MATERIAL MOLDURA:ALUMINIO, LARGURA:90 CM, COMPRIMENTO:120 CM



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3	22	UN	ARMARIO PASTA SUSPensa - ARMARIO PASTA SUSPensa - MATERIAL:ACO, TIPO:PASTA SUSPensa, TIPO PORTAS:PUXADORES DE FERRO CROMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTATICA A PO, ALTURA:1350 MM, LARGURA:470 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRILHO TELESCOPICO, QUANTIDA DE GAVETAS:04 UN, APLICACAO: PASTAS SUSPENSAS; CO R: CINZA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS CO LUNAS: 20
4	12	UN	ESCADA DOMESTICA - ESCADA DOMESTICA, MATERIAL:ALUMINIO, NUMERO DEGRA US:6 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS:BORRACHA ANTIDERRAP ANTE, TIPO PINTURA:EPOXI, TIPO DEGRAUS:ARTICULAVE IS, COR:ALUMINIO NATURAL, ALTURA:APROXIMADAMENTE 1,50 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PES ANTI-DERRA PANTES, SAPATAS BORRACHA, TRAVAMENTO
5	12	UN	BEBEDOURO CONJUGADO - BEBEDOURO CONJUGADO - ESPECIFICACAO TECNICA: BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO; TIPO SIMPLES COLUNA; GABINETE EM ACO INOX; TAMPO EM ACO INOX POLIDO COM RELEVOS; RALO SIFONADO; COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, SENDO 01 PARA JATO E 01 PARA COPO ; RESERVATORIO EM ACO INOX ISOLADO COM EPS; DRENO DE LIMPEZA; SERPENTINA DE COBRE EXTERNA ; GAS R 134A; CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 320 X 1120 X 320 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); PARA USO EXTERNO E INTERNO; GRAU DE CERTIFICACAO DO INMETRO IPX4; TENSAO DE ALIMENTACAO DE 127 V COM AMPERAGEM DE 15 A E POTENCIA DE 120 W; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
6	18	UN	REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - REFRIGERADOR COMBINADO DUPLEX - RF-05 - ESPECIFICACAO TECNICA: REFRIGERADOR COMBINADO (DUPLEX) VER TICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO FROST-FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 400 LITROS E MAXIMA DE 450 LITROS. O REFRIGERADOR DEVE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO CONFORME PORTARIA N 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 OU PORTARIA N 577, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBEM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE", APRESENTANDO "FAIXA DE CLASSIFICACAO NIVEL A". O PRODUTO DEVE ATENDER A RESOLUCAO RDC N 20, DE 22 DE MARCO DE 2007 - ANVISA, E SUAS ALTERACOES.
7	5	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - MAQUINA LAVAR ROUPA: MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINHO PARA 10 KG.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8	35	UN	PURIFICADOR DE AGUA - PURIFICADOR DE AGUA COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO 60L/H 127 OU 220V - REFRIGERACAO DO SISTEMA POR MEIO DE COMPRESSOR; AGUA NATURAL OU GELADA, EM PLASTICO ABS; PURIFICACAO COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO DE POLIPROPILENO, PARA INSTALAC AO EM PONTO DE CONSUMO, PARA AGUA TRATADA; LIVRE D E IMPUREZAS, COR, SABORE ODOR, COM RETENCAO DE PARTICULAS, COM REDUCAO DE CLORO LIVRE, COM EFICIENCIA BACTERIOLOGICA, VAZAO APROXIMADA 60 LITROS/HORA, PRESSAO MAXIMA 50 MCA, PRESSAO MINIMA 4 MCA, VOLTAGEM 127 OU 220V; FREQUENCIA 60 HZ; POTENCIA 80 W, SUBSTITUICAO DE REFIL COM 3.000 LITROS OU 6 MESES , ENCHE COPO OU JARRA; COM COLETOR DE AGUA REMOVIV EL E LUZ INDICADORA DE FILTRO SATURADO, FLUXO CONT INUO OU EM PEQUENAS PORCOES; PURIFICACAO EM 2 ESTA GIOS, CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATORIO 2 LITR OS; DIMENSOES APROXIMADAS: 395 X 305 X 307 MM (AXL XP), COR BRANCO; PESO APROX 5,8 KG; COM PES DE BOR RACHA ANTIDERRAPANTE E SUPORTE PARA FIXACAO NA PAR EDE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME CONFORM E NORMA NBR/ABNT 16098, PARA AGUA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1469 DO MS.
9	37	UN	TECLADO MICROCOMPUTADOR - TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRAO:ABNT2, QUANTIDADE TECLAS:107 UN, MATERIAL:PLASTICO, CARA CTERISTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINACAO VERTICAL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO
10	30	UN	MOUSE TIPO USB - MODELO:OPTICO, CARACTERISTIC AS ADICIONAIS:COM SCROLL, FORMATO ERGONOMICO VERT ICAL, QUANTIDADE BOTOES CONTROLE:03 UN, RESOLUCAO :800 DPI, COR:PRETA, COMPRIMENTO CABO:1,80 M; GAR ANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO
11	61	UN	MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL:ELASTOMERO E GELATINA DE SILI CONE, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:22 CM, ESPESSURA :2,5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:TECIDO, CARACTERI STICAS ADICIONAIS:ERGONOMICO, COM APOIO PARA O PU NHO EM GEL
12	20	UN	SUPORTE MONITOR LCD - SUPORTE, MATERIAL:MDF, APLICACAO:SUPORTE MONITOR LCD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 3 GAVETAS, AL TURA:12 CM, LARGURA:39 CM, COMPRIMENTO:26 CM, COR :PRETA
13	1	UN	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - NA COR BRANCA; MODELO: PROFISSIONAL; TIPO: ELÉTRICA; MATERIAL: AÇO CARBONO E INOX; MATERIAL DOS PÉS: EMBORRACHADO; MATERIAL DA BACIA: ALUMÍNIO POLIDO; REVESTIMENTO DA CARENAGEM: EPOXI; TENSÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ; POTÊNCIA: 1.800W; CONSUMO: 0.24 KW/H; CAPACIDADE APROXIMADA DE PRODUÇÃO: 180 ALGODÕES/HORA; POSSUI PÉS: SIM; POSSUI PEGADOR: SIM; POSSUI REGULADOR DE POTÊNCIA: SIM; QUANTIDADE DE PÉS: 4; TIPO DE PÉS: ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 35 X 45 X 45 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			PRODUTO: 8,5 KG; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSSUI REVESTIMENTO ANTI-RISCO E A PROVA DE FERRUGEM.
14	12	UN	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - TIPO: PÓ E ÁGUA; POTÊNCIA: 1400W; CAPACIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE 10L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE PÓ APROXIMADAMENTE 7L; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA APROXIMADAMENTE 3,4L; RECURSO: BOCAL DE SOPRO, 3 PROLONGADORES, FILTRO DE PANO E ESPUMA, ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; MANGUEIRA DE SUÇÃO FLEX; VOLTAGEM: BIVOLT, CERTIFICADO DO INMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 28CM, ALTURA 38,5 CM, PROFUNDIDADE 28CM; PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ASPIRADOR DE PÓ, 01 BICO CANTO E ESCOVA, 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 03 EXTENSORES DE PLÁSTICO E BICO MÚLTIPLO.
15	1	UN	CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - CARRINHO DE PIPOCA COM DUAS PIPOQUEIRAS - ESPECIFICAÇÕES: GABINETE EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ BRANCA; MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CHASSI SUPER REFORÇADO FABRICADO EM TUBO DE 1" POLEGADA; DUAS RODAS PNEUMÁTICAS 325 X 8, COM ROLAMENTO, CORES CINZA OU PRETA; ADESIVO NAS CORES VERMELHO OU BRANCO; SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PANELO PIPOCA A GÁS (GLP) BAIXA PRESSÃO; COMPARTIMENTO PARA ACONDICIONAR O BOTIJÃO DE GÁS E UTENSÍLIOS DIVERSOS; VITRINE COM VIDRO TEMPERADO E REMOVÍVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE; MEDIDAS: ALTURA ATÉ O TOLDO: 2,00 MT. LARGURA: 55 CM; COMPRIMENTO: 1 MT.; PESO APROXIMADO: 45 KG; PEÇAS INCLUSAS: DUAS PIPOQUEIRAS E TOLDO.
16	16	UN	ROTEADOR WIRELESS - 7916 - ROTEADOR DE SINAL WI-FI - (WIRELESS): 802.11AX/AC/N/A 2 X 2 & 802.11AX/N/B/G 2 X 2, MU-MIMO VELOCIDADE EM WIRELESS MÍNIMO 2900 MBPS (2.4 GHZ: 570 MBPS; 5 GHZ: 2400 MBPS), INTERFACE: WAN: UMA PORTA ETHERNET 10 / 100 / 1000 MBPS LAN: TRÊS PORTAS ETHERNET 10 / 100 / 1000 MBPS, PROCESSADORES: CPU QUAD-CORE 1.4 GHZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V DC 2 A; CONSUMO < 24 W, WIFI6. SUPORTE A WIFI MESH.
17	49	UN	REPETIDOR WI-FI - REPETIDOR WIFI MESH JGO 3 - REPETIDOR COM PADRÃO DE TRANSMISSÃO IEEE 802.11 B/G/N/AX, 2 X 2 MIMO 2,4 GHZ, IEEE 802.11 A/N/AC/AX, 2 X 2 MIMO 5 GHZ, TAXA DE TRANSMISSÃO SEM FIO 2,4 GHZ: 574 MBPS (TEÓRICA), 5 GHZ: 2402 MBPS (TEÓRICA), TAXA DE DADOS TEÓRICA TOTAL NEGOCIADA: 2900 MBPS, BANDA DE FREQUÊNCIA SEM FIO, 2,4 GHZ & 5 GHZ (SUPORTA PRIORIZAR 5 GHZ).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

18	56	PÇ	VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA - BIVOLT. VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 ESTÁGIOS. PÁS DE, NO MÍNIMO, 05 UNIDADES. A GRADE QUE COMPORTA TAIS PÁS DEVE TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NO CHÃO. ALTURA AJUSTÁVEL: MÍNIMA DE 110CM E MÁXIMA DE 150CM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 120W.
19	12	PÇ	SOFÁ - SOFÁ ESTOFADO - COM 03 ASSENTOS. ESTRUTURA DE MADEIRA. ENCOSTO FIXO OU ALMOFADAS SOLTAS COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. ASSENTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA. REVESTIMENTO EM TECIDO. TAMANHO MÍNIMO DE 55CM DE ALTURA, 160CM DE LARGURA E 75CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
20	5	UN	QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO - EM PAINEL MDF, QUADRICULADO. 300CM X 120CM. DOTADO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CALHA METÁLICA, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS
21	9	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA COM NO MÍNIMO 3400 LUMENS PROJETO R HDMI MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO; MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO; NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 PIXELS (1.280 PX X 800 PX) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3.800 LUMENS // BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.800 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280 X 800 (WXGA); REDIMENSIONAMENTO: 640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60); DURAÇÃO MÍNIMA DA LÂMPADA: 8.000 HORAS; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO / TAMANHO DA TELA MÍNIMAS: 33" ATÉ 320" (0.91 TO 9.07 M) (ZOOM:WIDE); COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC; RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 16.000:1.
22	51	PÇ	PENDRIVE 32 GB - PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 32 GB, TIPO DE MEMÓRIA NO MÍNIMO DDR3 SDRAM, CONEXÃO USB 3.0. NÃO REFRATIL.
23	12	UN	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DA ESTRUTURA: MDF; MATERIAL DO TAMPO: MDF; REVESTIMENTO DO TAMPO: FOLHEADO MADEIRA; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3 UN; LARGURA: 800 MM; ALTURA: 740 MM; COMPRIMENTO: 1800 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANALETAS COM DIVISÃO INTERNA PARA PASSAGEM FIAÇÃO.
24	5	UN	MESA DE REUNIAO - MESA REUNIAO RETANGULAR, MATERIAL:MDF, COMPRIMENT O:2,00 M, LARGURA:1,00 M,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

25	18	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO EM L - MESA DE ESCRITORIO, MATERIAL:MADEIRA MDF, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMINICO, PADRAO ACABAMENTO:FORMICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO:25 MM, FORMATO:EM \ L \ , COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL:1,60 M, PROFUNDIDADE MESA PRINCIPAL:0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR:1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR:0,60 M, ALTURA:0,75 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NIVEL,QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNIDADES, COR:CINZA CLARO
26	51	UN	LONGARINA 4 LUGARES MODELO AEROPORTO - LONGARINA METALICA COM 4 LUGARES, BARRA DE ACO 40 X 80 MM COM 1,5 MM DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, APOIO DE BRACO ANATOMICO CROMADO, PES EM FORMATO DE Y CROMADOS COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO E ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADO EM CHAPA DE ACO PERFURADAACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COR CINZA SOLIDO COM BRILHO, FRISOS LATERAIS CROMADOS. DIMENSOES / MONTADO: LARG. 2,36 M X PROF. 0,68 CM X ALT. 0,77 CM. CAPACIDADE / PESO SUPORTADO: 450 KG
27	20	PÇ	HD EXTERNO 1 TB - HD EXTERNO COM 1TB ARMAZENAMENTO DO TIPO HDD, VELOCIDADE MÍNIMA DO HD DE 5400 RPM,CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TERABYTE, CONEXÃO USB 3.0 TAMBÉM COMPATÍVEL COM USB 2.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA DE 4,8 GBPS, DEVE FUNCIONAR APENAS COM CABO USB, NÃO NECESSITANDO DE FONTE EXTERNA DE ENERGIA.
28	11	UN	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL - COM POSSIBILIDADE DE CORTE CONJUNTO DE FOLHAS DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS, DEVE POSSUIR MESA COM RÉGUA MILIMÉTRICA PARA AUXÍLIO DE CORTE, POSSUIR BARRA MÓVEL PARA REGULAGEM DA LARGURA DO CORTE, POSSUIR TAMBÉM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS DOS TAMANHOS COMPATÍVEIS, TRAVA DE SEGURANÇA, CABO COM PUNHO EM PLÁSTICO E LÂMINA DE CORTE RETA E PRECISA.
29	10	UN	GAVETEIRO MOVEL - GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO:POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS:4 UN, ALTURA:630 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE: 550 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, COR:CINZA, MATERIAL GAVETA:MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM CHAVES
30	58	UN	GARRAFAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS - GARRAFAO TÉRMICO - DE CAPACIDADE DE 05 LITROS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM PU PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS FRIAS E QUENTES. SISTEMA DE SERVIR EM ROLHA CLEAN. ALÇA ERGONÔMICA. CONSERVAÇÃO TÉRMICA MÍNIMA DE 09 HORAS.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

31	30	UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPÉIS APARELHO FRAGMENTADOR DE PAPEL; DEVE REDUZIR OS PAPÉIS EM TIRAS OU PARTÍCULAS; CAPACIDADE PARA TRITURAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 FOLHAS DE UMA VEZ; CESTO DE SUPORTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS; DEVE TER CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR CLIPES E GRAMPOS; FRAGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA; DEVE POSSUIR SISTEMA DE RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; DEVE FUNCIONAR EM PADRÃO DE 127V.
32	8	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 9L- FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 500M ³ /H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 9 A 12L LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 70W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 15M ² ; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES
33	4	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W; CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 XÍCARAS; 110V; JARRA DE VIDRO; INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351.
34	59	UN	ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - ARMARIO DE ACO COM PUXADORES E FECHADURAS - MATERIAL: AÇO; TIPO: MEDIO; QUANTIDADE PORTAS: 2 UN; TIPO DE PORTAS: PUXADORES E FECHADURAS INDIVIDUAIS; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA; COR: CINZA; ALTURA: 1135 MM; LARGURA: 700 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REGULÁVEIS; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 3 UN; TIPO BORDAS: RETA; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20.
35	28	UN	APARELHO SMARTPHONE CELULAR - APARELHO SMARTPHONE CELULAR - ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64GB. TAMANHO DE TELA MÍNIMO DE 6,5" E RESOLUÇÃO HD. TECNOLOGIA 2G, 3G, 4G, POSSUINDO CONECTIVIDADE BLUETOOTH, WI-FI E ROTEADOR. VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR DE 1,6GHZ. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 11 OU POSTERIOR. CÂMERA: RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 50 MP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5 MP, RESOLUÇÃO DA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FHD (MÍNIMA DE 1920X1080). CAPACIDADE DA BATERIA MÍNIMA DE 5000MAH. JUNTAMENTE COM O SMARTPHONE DEVE TAMBÉM CONTER: 1 CARREGADOR, 1 CABO USB, MÍNIMO DE 1 EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

36	12	UN	BEBEDOURO COLUNA 25L - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - DE VAZÃO DE 25 LITROS DE ÁGUA, CONTENDO 2 TORNEIRAS PARA ÁGUA GELADA. REGULAGEM DE TEMPERATURA DE, NO MÍNIMO 4°C E NO MÁXIMO 14°C, VIA TERMOSTATO COM NO MÍNIMO DE 07 NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO. MATERIAL: ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO, APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO MÍNIMA DE 130CM X 33CM X 45CM; VOLTAGEM 110V; CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO: 120 COPOS DE 200ML OU 40 GARRAFAS DE 600ML. CONSUMO MÍNIMO DE 15,0 KW/H/MÊS; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 55HZ; POTÊNCIA MÍNIMA DE 340W; ACOMPANHAR MANUAL E FILTRO COM FILTRAGEM MÍNIMA DE 40 LITROS POR HORA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E GÁS ECOLÓGICO R-134 OU R134A. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.
37	57	UN	CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA ESCRITORIO , MATERIAL ESTRUTURA:TUBO ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:VINIL, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO :ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTADO, TIPO BASE:GIRATORIO, TIPO ENCOSTO:ALTO , APOIO BRACO:COM BRACOS, REGULAGEM VERTICAL:COM REGULAGEM, COR:PRETA
38	8	UN	CAMERA VIDEOCONFERENCIA - CAMERA VIDEOCONFERENCIA - RESOLUCAO: 1080 X 1920, TIPO LENTE: FOCO AUTOMATICO X, VELOCIDADE TRANSMISSAO VIDEO: 60 FPS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO; GARANTIA MINIMA DE 01 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.
39	8	UN	ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR NOBREAK ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT V, TIPO:NOBREAK, QUANTIDADE MINIMA DE TOMA DAS DE SAÍDA:4, CAPACIDADE NOMINAL:1.500 VA; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO
40	129	UN	ESTANTE DE AÇO - Estante de Aço - MATERIAL: CHAPA AÇO; TIPO: DE CHÃO; ESTRUTURA METÁLICA; PROFUNDIDADE: 60 CM; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI; COR:CINZA; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN; TIPO DE PRATELEIRAS: REGULÁVEIS; ALTURA: 2.00M; LARGURA: 1,80M; TIPO DE TRAVAMENTO: EM FORMA DE "X"; CHAPA DAS PRATELEIRAS: 24; CHAPA DAS COLUNAS: 20; CAPACIDADE DE 250KG.
41	3	UN	FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, ALTURA: 32,70 CM, POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER
42	32	UN	GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA - COM ALÇA; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE 1 (UM) LITRO; SISTEMA DE FECHAMENTO DE TAMPA DO TIPO ROSQUEÁVEL.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

43	2	UN	QUADRO FLIP CHART - QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL: ACO TUBULAR, MATERIAL FUNDO: MDF, COR FUNDO: BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 175 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS, SUPORTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE
44	5	UN	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 76 LITROS, NA COR BRANCA, TENSÃO 110V, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A.
45	13	UN	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA P/VARRICAÇÃO - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA COM MOTOR DE MÍNIMO DE 27,2 CILINDRADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,1HP (0,8 KW), VELOCIDADE MÁXIMA DO AR 85 M/S, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 7.200 RPM, VAZÃO MÁXIMA DE AR 810 M ³ /H, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 40 ML, COM EMPUNHADURA COM CAPACIDADE DE ABSORVER A VIBRAÇÃO PARA CONFORTO DO OPERADOR, SISTEMA ANTIVIBRATORIO, FACILIDADE NA OPERAÇÃO. INCLUSIVE TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS. REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A NÍVEL NACIONAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
46	12	UN	SWITCH 16 PORTAS - SWITCH DE REDE - ETHERNET 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH TP-LINK GIGABIT, 10/100/1000, NÃO GERENCIÁVEL, AUTO MDI / MDIX, 16 PORTAS, 220V - TL-SG1016D
47	10	UN	TELEFONE SEM FIO - TELEFONE SEM FIO, SUPORTE PARA RAMAIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIVA-VOZ/IDIOMA EM PORTUGUÊS/CONTROLE DE VOLUME, FUNÇÃO: COM FLASH/MUDO/REDESCAGEM/MODO DE DISCAMENTO, CAPACIDADE BATERIA: 70 HORAS EM ESPERA/5 HORAS EM CONVERSACÃO
48	43	PÇ	VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE - POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W. HÉLICES EM PLÁSTICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM. OSCILAÇÃO HORIZONTAL. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL. BIVOLT. PINTURA ELETROSTÁTICA. CHAVE DE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE. 3 VELOCIDADES. GARANTIA 12 MESES.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

49	3	PÇ	MÁQUINA COSTAL DE APARAR GRAMA - MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ROÇADEIRA A GASOLINA 52CC 2HP 2T RO5, EIXO EXTRA LONGO, ÁREA DE CORTE MAIS AMPLA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE ALTO DESEMPENHO QUE ISOLA O MOTOR DO RESTANTE DO CONJUNTO, REDUZINDO A VIBRAÇÃO PARA O OPERADOR. POTÊNCIA: 2HP. MOTOR: 2 TEMPOS, CILINDRADAS: 52CC, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10.000RPM, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 0,9L, MISTURA GASOLINA E ÓLEO: 25:1, TIPO DE CARBURADOR: DIAFRAGMA, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL. DIMENSÕES MONTADA: PESO: 8,7KG, ALTURA: 31CM, LARGURA: 27CM, COMPRIMENTO: 185CM, DIÂMETRO DO TUBO: 2,8CM, ACOMPANHA: 01 COLETE DE APOIO, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 KIT DE FERRAMENTAS, 01 ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPOS 52CC. 01 RECIPIENTE MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 LÂMINA DE CORTE DE 3 PONTAS 255X1,8MM . CARACTERÍSTICAS: COLETE ERGONÔMICO, FÁCIL E SUAVE PARTIDA, PROTETOR DE SEGURANÇA, EIXO PRINCIPAL EM ALUMÍNIO, GUIDÃO LATERAL ERGONÔMICO, EIXO DE TRANSMISSÃO EM AÇO, BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONJUNTO TRANSMISSÃO REFORÇADO, INTERRUPTOR E TRAVA DE SEGURANÇA, TUBO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO OTIMIZADO.
50	6	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITORIO EM L INVERTIDO - MESA DE ESCRITORIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMINICO, PADRAO ACABAMENTO: FORMICA LIQUIDA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, FORMATO: EM L INVERTIDO, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL: 1,60 M, PROFUNDIDADE MESA PRINCIPAL: 0,60 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR: 1,30 M, PROFUNDIDADE MESA AUXILIAR: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAPATAS DE REGULAGEM DE NIVEL, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UNIDADES, COR: CINZA CLARO
51	3	UN	DRONE - DRONE - FAIXA DE OPERAÇÃO MÁXIMA ATÉ 12KM VÍDEO 1080P SENSOR CMOS 1 POL. 5.4K 30FPS E 4K 60FPS DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO 2.4GHZ 5.8GHZ . RECURSOS PARA FOTOGRAFIAS AÉREAS OU MESMO FILMAGENS EM 5.4K A 30FPS OU 4K A 60 FPS, APRESENTA COM UM SENSOR CMOS DE 1 POLEGADA, FUNÇÕES INTELIGENTES E UMA ESTRUTURA SUPER LEVE; HYPERLAPSE E PANORÂMICA RECURSOS QUE POSSIBILITAM ACELERAR O TEMPO E OS MOVIMENTOS, PROPORCIONANDO IMAGENS MAIORES, BEM COMO RECURSOS INTELIGENTES AVANÇADOS COMO O QUICKSHOTS E O MASTERSHOT DESENVOLVIDOS PARA CONCEDER AS MELHORES CAPTURAS AOS USUÁRIOS; BRANCO MODELO: ARMAZENAMENTO INTERNO: 8GB TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0° A 40 °C FREQUÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO: 2,4 GHZ/5,8 GHZ HÉLICES RÁPIDA LIBERAÇÃO/REDUÇÃO DE RUÍDOS/DOBRÁVEIS CAPACIDADE DE BATERIA: 3.500 MAH COMPATÍVEL COM CARTÃO MICROSD CAPACIDADE DE ATÉ 256GB MODOS DE FOTOGRAFIA: DISPARO ÚNICO: 20 MP INCLINAÇÃO: -135° A 45°, ROTAÇÃO: -45° A 45°, GIRO: -100° A 100° BRAÇOS DA AERONAVE DOBRÁVEL DISTÂNCIA MÁX. TRANSMISSÃO 12KM FCC / 8KM CE / 8KM SRRC / 8KM MIC RESOLUÇÕES DE VÍDEO: 5.4K 30FPS E 4K 60FPS 4K EM ULTRA HD: 3840x2160 GNSS GPS+GLONASS+GALILEO; DIMENSÕES: 26,3 X 13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			X 23,6 CM; PESO: 2,996 - ITENS INCLUSOS: 1 DRONE; 1 CONTROLE REMOTO; 3 BATERIA DE VÔO; 1 HUB CARREGAMENTO; 1 ADAPTADOR DE ENERGIA; 1 BOLSA DE VIAGEM; 1 CABO DE ENERGIA AC; 3 CABO RC; 1 CABO USB; 1; ADAPTADOR DE BATERIA PARA BANCO DE ENERGIA; 1 PAR DE HÉLICES DE REPOSIÇÃO; 1 PAR DE CONTROLE STICK DE RESERVA; 1 CONJUNTO DE FILTROS ND; 1 MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA: 12 MESES .
52	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - COM VAZÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO EM EPS; GÁS ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; APARADOR DE ÁGUA E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; DEVE ACOMPANHAR FILTRO E GÁS R134 OU R134A; GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
53	2	UN	MÁQUINA DE COSTURA - MÁQUINA DE COSTURA - DO TIPO RETA; ELETRÔNICA; 220 V; COM BANCADA; POTÊNCIA MÍNIMA DE POTÊNCIA MÍNIMA EM WATTS: 550 ; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; VELOCIDADE DO MOTOR (RPM): 5.000RPM; TELA EM LCD; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.
54	41	UN	VENTILADOR DE TETO - VENTILADOR DE TETO - COM 3 PÁS EM MDF; COM LUSTRE EM PLÁSTICO; PINTURA DAS HÉLICES DO TIPO EPÓXI OU ELETROSTÁTICA; 110V; COM PAINEL CONTROLADOR DE VELOCIDADE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 110W; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES
55	5	UN	TELA DE PROJECAO - TELA DE PROJEÇÃO DE 70" COM TRIPÉ EM ALUMÍNIO - COM ALTURA REGULÁVEL; ALTURA MÁXIMA DE 2,50M; TELA PARA PROJEÇÃO PROFISSIONAL DE 70" POLEGADAS MEDINDO 1,40M X 1,05M; CONECTORES EM NYLON E SISTEMA DE ROSCA; BOLSA PARA TRANSPORTE; DEVE INCLUIR BOLSA EM TNT REFORÇADA PARA TRANSPORTE.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

56	3	UN	NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - NOTEBOOK DE ULTIMA GERACAO CONFORME ESPECIFICACOES - CONFIGURACOES MINIMAS DO NOTEBOOK : CPU : 6 NUCLEOS E 12 THREAD;COM LITOGRAFIA DE 14 NM;FREQUENCIA TURBO MAX DE 5.00 GHZ;FREQUENCIA BA SEADA EM PROCESSADOR DE 2.60 GHZ; CACHE DE 12 MB; VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE 8 GT/ S ;TDP DE 45W; TDP CONFIGURAVEL - BAIXO DE 35 W;E SPECIFICACOES DE MEMORIA DO PROCESSADOR : TIPOS DE MEMORIA DDR4- 2933 COM LARG URA DE BANDA MAXIMA DA MEMORIA 45.8 GB/S; ESPECIFICACAO DOS GRAFICOS DE PROCESSADOR : FREQUENCIA DA BASE GRAFICA DE 350 M HZ E MAXIMA FREQUENCIA DINAMICA DA PLACA GRAFICA DE 1.15 GHZ; SUPORTE PARA DIRECTX 12 E SUPORTE PARA OPENGL 4.5; MEMORIA RAM: 8 GB DE RAM COM TECNOLOGIA DDR4 COM NO MINIMO 2666 MHZ (1 X 8 GB EM MODULO); COM SLOT EXTRA PARA UPGRADE DE MEMORIA; TELA: TAMANHO DE 17.3" LED; COM RESOLUCAO MINIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); PROPORCAO MINIMA DE 16 :9; PAINEL DE TECNOLOGIA IPS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 144 HZ; TEMPO DE RESPONSA MAXIMO DE 10MS; CONTRASTE MINIMO DE 800:1 ; COM ALTO-FALANTE E MICROFONE EMBUTIDOS; COM WINDOWS 10 OU 11 ORIGINAL; PLACA DE VIDEO: COM PLACA DE VIDEO SEPARADA DO PROCESSADOR COM NO MINIMA 4 GB DE MEMORIA DEDICADA DE TECNOLOGIA MINIMA DE GDDR5; ARQUITETURA TURIN; BOOST CLOCK NO MINIMO DE 1125 - 1560 MHZ;VELOCIDADE DE MEMORIA DE 8 GBP; TECNLOGIA DE LITOGRAFIA DE 12NM; COM PONTOS NO 3DMARK 06 MINIMOS DE 30,000; ARMAZENAMENTO: ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 480GB DE E TECNOLOGIA SSD M.2 2280 PCIE 3.0 NVME X4; COM O PCAO DE EXPANSAO DE MELHORIA OU INSTALACAO DE HDD E/OU SSD;;SLOT LIVRE SATA 3, COMPATIVEL COM SSD 2,5. E HDD SATA 3 2.5 .; WEBCAM: WEBCAM COM RESOLUCAO MINIMA DE 1280 X 720 (HD) E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO EM RESOLUCAO MINIMA DE 720P; CONFIGURACOES MINIMAS DO WIRELESS E REDE: WLAN802 .11A/B/G/N/AC WIRELESS; DUAL BAND DE 2.4 GHZ A 5 GHZ; SUPORTE AO WI-FI 6; SUPORTE AO BLUETOOTH® 5.0; WI-FI; LAN: ETHERNET E260010/100/1000 MBPS; SUPORTE AO IPV4 (32 BITS) E IPV6 (128 BITS); BATERIA: AUTONOMIA MINIMA DE ATE 8H; TECLADO: TECLADO RETROILUMINADO; TECLAS NUMERICAS INDEPENDENTE;.
57	3	PÇ	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600X600 COLORIDA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 600 X 600 COLORIDA, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT , VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 28 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 28 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX AUTOMÁTICO, DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL, CONECTIVIDADE MÍNIMA: USB 2.0 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, WIFI, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FLS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

58	6	PÇ	FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL - COM ACABAMENTO EM METAL; 2 PORTAS COM TRAVA; TENSÃO 127V; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 (QUINHENTOS) LITROS; COM RODÍZIOS; COM DRENO DE DEGELO; COM PUXADORES; FREQUÊNCIA DE 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" DE ACORDO COM OS PADRÕES PROCEL/INMETRO; GARANTIA PELO FABRICANTE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.
59	9	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 90L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 4000M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 90 A 100 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 100M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES
60	2	PÇ	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 45L - FUNÇÕES CLIMATIZADOR, PURIFICADOR E UMIDIFICADOR DE AR; FILTRO DE AR DO TIPO COLMÉIA RETIRÁVEL E LAVÁVEL; VAZÃO MÍNIMA DE 2400M³/H; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 45 LITROS; 110V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W; ÁREA DE ALCANCE MÍNIMA DE 40M²; GARANTIA PELO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES
61	80	UN	CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX; COR: PRETA; MATERIAL DO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; ALTURA: 84 CM, LARGURA: 53 CM, PROFUNDIDADE: 48 CM
62	10	PÇ	NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO - NOTEBOOK PADRAO CONFORME ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO TECNICA: NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL; COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERACAO, COM 04 NUCLEOS, 08 THREADS, 15 W; COM FREQUENCIA DE C LOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,4GHZ ATE 4,2GHZ; MEMORIA RAM DDR4, 3200 MHZ; DE 08 GB, 1X08GB, EX PANSIVEL A 32 GB, 2 SLOTS SODIMN; CACHE DE 8MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME M.2 CLASSE 35; COM 01 UNIDADE INSTALADA; DE 256 GB; PADRAO S SD; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO DR AM 64 BITS; CONTROLADORA DE VIDEO SATA; DE NVME; 02 PORTAS USB 3.2 TIPO A,, 1 PORTA USB 2.0 TIPO A ,01 PORTA USB 3.2 TIPO C; TECLADO PADRAO PORTUGUE S ABNT2; CONTROLADORA DE SOM REALTEK ALC 3204; TE LA DE 14 POLEGADAS 4:3 OU 16:9, ANTIRREFLEXO, 220 NITS; RESOLUCAO DE 1366X768, WEBCAM HD INTEGRADA 720P; MOUSE DE OTICO, WIRELESS, COM RESOLUCAO MI NIMA DE 1000 DPI,NA MESMA MARCA E COR DO EQUIPAME NTO; INTERFACE DE REDE LAN WIRELESS, DUAL BAND, PADRAO802.11AC E BLUETOOTH 5.0; 10,100 E 1000 MBPS , CAPACIDADE DE OPERAR EM FULL-DUPLEX, CONECTOR RJ-45 FEMEA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM PROTEC AO ADEQUADA,PESO MAXIMO DE 1,6 KG; SISTEMA OPERAC IONAL LICENCA OEM DO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 B ITS, EMPORUGUES; COM 3 CELULAS COM POTENCIA MAXI MA DE 41 WHR; GARANTIA TOTAL DO HARDWARE E SOFTWA RE, MINIMA DE 12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			MESES ONSITE; DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS PARA CONEXÕES, MOUSE WIRELESS, MALETA ADEQUADA.
63	10	UN	SSD 120 GB - SSD SATA 120 GB - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO 2,5 POL; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES 120GB; NAND TLC; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO
64	1	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - CAMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES: SENSOR ÓPTICO TIPO DE SENSOR ÓPTICO: CMOS TAMANHO DO SENSOR ÓPTICO: 36 MM X 24 MM TIPO DE CÂMERA: MIRRORLESS RESOLUÇÃO DE IMAGEM DA CÂMERA: 26.2 MPX TAMANHO DA TELA: 3" SENSIBILIDADE ISO: 50-102400 TIPO DE RESOLUÇÃO DO VÍDEO: 4K CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH CONEXÕES: USB-C, HDMI-C, PHONE JACK, REMOTE JACK, MIC JACK 3.5 MM ACESSÓRIOS INCLuíDOS: 1 BATERIA, 1 CARREGADOR DE BATERIA, 1 ALÇARESOLUÇÕES DO VÍDEO: 2160 PX X 3840 PX MEMÓRIA TIPOS DE CARTÕES DE MEMÓRIA: SD UHS-II, SDXC UHS-II, SDHC UHS-II LENTE ABERTURA MÁXIMA DA LENTE: F/4 LENTES INCLuíDAS: RF 24-105MM F/4 L IS USM DISTÂNCIAS FOCALIS DA LENTE: F=24-105 MM MONTAGEM DA LENTE: EF/EF-S TIPOS DE DISTÂNCIA FOCAL DA LENTE: TELEOBJETIVACOM FUNÇÃO DE LENTE INTERCAMBIÁVEL: SIM QUANTIDADE DE LENTES INCLuíDAS: 1 BATERIA TIPO DE BATERIA: LP-E17 FOQUE MODOS DE AUTOFOCO: AUTOMÁTICO, SIMPLES COM FOCO MANUAL: SIM COM AUTOFOCO: SIM OBTURADOR VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR: 30 S VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR: 1/4000 S COR: PRETA
65	2	UN	BATERIA EXTRA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - BATERIA EXTRA PARA CAMERA - BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL PARA CÂMERA; - COM CARREGADOR PARA LIGAR DIRETAMENTE NA FONTE DE ENERGIA.
66	1	UN	FLASH PARA CAMERA - FLASH PARA CÂMERA - COM SINCRONIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE - SISTEMA SEM FIO XPROS2.4GHZ WIRELESS; - COM BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO; - FLASH TTL; - NÚMERO DE GUIA DE 118'EM ISO 100 E 105MM.
67	2	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA FOTOGRAFICA - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA - CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH: SDXC; - DEVE GRAVAR EM 4K; - HARDWARE: USB; - CLASSE 10 DE SEGURANÇA; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 64 GB CADA. VELOCIDADE DE LEITURA DE ATÉ 48 MB/SEG – VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 170 MB/S, V60 - ADEQUADO PARA CÂMERAS DSLR E FILMADORAS FULL HD – SUPORTE MÍNIMO SDXC CLASSE 10 E UHS-1 E QUE GRAVE ESPECIFICAMENTE EM 4K.
68	1	UN	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA PORTÁTIL - CARTÃO MICROSD EXTREME PRO 64GB COM ADAPTADOR SD; - DEVE GRAVAR EM 4K; - HARDWARE: USB; - CLASSE 10 DE SEGURANÇA; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 64



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			GB CADA. VELOCIDADE DE LEITURA DE ATÉ 48 MB/SEG – VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMA DE 170 MB/S, V60 - ADEQUADO PARA CÂMERAS DSLR E FILMADORAS FULL HD – SUPORTE MÍNIMO SDXC CLASSE 10 E UHS-1 E QUE GRAVE ESPECIFICAMENTE EM 4K.
69	1	UN	TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO - TRIPÉ PROFISSIONAL HIDRÁULICO DE ALUMÍNIO. (NÃO PODE SER DE PLÁSTICO). - CABEÇA DE VÍDEO QUE EXECUTE NOS MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ROTAÇÃO PANORÂMICA DE 360º. (NÃO PODE SER TRIPÉ SOMENTE COM MOVIMENTO HORIZONTAL); - TIPO DA SAPATA OU ACOPLAMENTO (SUPERIOR): DE METAL 501PL. (TRIPÉ DEVE TER SAPATA DE PLÁSTICO); - BOLSA DE TRANSPORTE INCLUSA; - TIPO DE BLOQUEIO DAS PERNAS: FLIP LOCK - SEÇÕES DA PERNA: 3 - CARGA MÉDIA SUPOSTADA: 4 KG
70	7	UN	PAINEL DE LED COM TRIPÉ - PAINEL DE LED COM TRIPÉ - TEMPERATURA MÍNIMA DA COR: 3300-5600K - TRANSFORMADOR MÍNIMO: 13~16.8V; - POTÊNCIA/LUMENS MÍNIMO: 2900 LUX (1M/4200K) INTENSIDADE VARIA DE 10% A 100% ENERGIA DO APARELHO: 100V-240V 50/60HZ TRANSFORMADOR DC (INCLUSO); - QUANTIDADE MÍNIMA DE LEDs: 5600K 252 PÇS 3300K 252 TOTAL 504 PEÇAS; - LUMENS: 2900 LUX (1M/4200K) INTENSIDADE PODE VARIAR DE 10% A 100%; - DIMENSÕES MÉDIAS DO PAINEL DO LED: 27,5X18X4; - DEVE ACOMPANHAR TRIPÉ DE METAL COM CARGA MÉDIA DE 2,5 KG.
71	1	UN	MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - MOCHILA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - MOCHILA PROFISSIONAL PARA CARREGAR CÂMERA, COMPUTADOR, DRONE, TRIPÉ E DEMAIS ACESSÓRIOS - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CÂMERA (CPS) PARA PROTEGER O EQUIPAMENTO; - COMPARTIMENTOS INTERNOS ACOLCHOADOS E COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS; - DIMENSÕES MÉDIAS INTERNAS: 29 X 17 X 40 CM - DIMENSÕES MÉDIAS EXTERNAS: 33 X 27 X 44 CM
72	1	UN	KIT VLOG - KIT VLOG (OU KIT DE VÍDEO PARA SMARTPHONE COM TRIPÉ, LED E MICROFONE - MICROFONE DIRECIONAL (OU SHOTGUN) COM REDUÇÃO DE RUÍDO, COM ESPUMA PROTETORA; - NECESSÁRIO TER ENTRADA COMPATÍVEL COM O CELULAR QUE FOR ADQUIRIDO OU ADQUIRIR UM ADAPTADOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO - LUZ LED DE 6500 K: PEÇAS DE LÂMPADA COM TEMPERATURA DE COR DE 6500 K; - GRAMPO UNIVERSAL PARA TELEFONE; - ALÇA DE TRIPÉ DE USO DUPLO: PROJETADO COM PLACA DOBRÁVEL, O TRIPÉ É DUPLAMENTE APLICÁVEL PARA ADERÊNCIA À MÃO E AJUSTE DE MESA; - COM PLUGUE TRRS UNIVERSAL; - É PRECISO SER MINI TRIPÉ ADAPTÁVEL PARA MESA E PARA MÃO; - SAPATA (SUPORTE) NÃO DEVE SER DE METAL, MAS SIM DE PLÁSTICO GROSSO E FIRME.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

73	1	UN	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SISTEMA: TRANSMISSÃO WIRELESS DIGITAL 2.4 GHZ TRANSMISSORES INCLUSOS: 2 X BODYPACK COM MICROFONE ALCANCE OPERACIONAL MÁXIMO: 200 M MÁXIMO DE SISTEMAS POR SETUP: 4 LATÊNCIA: 3.5 A 4 MS ENCRIPTAÇÃO: 128-BIT RECEIVER: FORMA BELTPACK. OPÇÕES DE MONTAGEM: CLIPE DE CORREIA (INCLUÍDO COM HARDWARE) ANTENA: 1 X INTERNA NÚMERO DE CANAIS DE ÁUDIO: 2 ÁUDIO E/S: 1 X 1/8" / 3,5 MM TRS SAÍDA DO MICROFONE FÊMEA DESEQUILIBRADA ALCANCE DE GANHO: 24 A 0 DB (12 DB STEPS) CONECTIVIDADE USB/LIGHTNING: 1 X USB TIPO-C (ÁUDIO, ENERGIA BUS, CARREGAMENTO) REQUERIMENTO DE ENERGIA: BATERIA OU ENERGIA BUS (USB) TIPO DE BATERIA: 1 X RECARREGÁVEIS EMBUTIDA (INCLUSA) TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS TEMPO DE VIDA DA BATERIA APROX.: 7 HORAS DISPLAY E INDICADORES: 1 X LCD GRÁFICO (NÍVEL AF, ESTADO DA BATERIA, METERING, NÍVEL DE RF, STATUS DA BATERIA DO TRANSMISSOR) DIMENSÕES: 4.4 X 4.5 X 1.8 CM PESO: 32 G TRANSMISSOR 1:TRANSMISSOR, FORMA: BODYPACK COM MICROFONE ÁUDIO E/S: 1 X 1/8" / 3,5 MM TRS ENTRADA DESEQUILIBRADA FÊMEA MUDO: BOTÃO LIGA/DESLIGA NÍVEL DE ENTRADA DE ÁUDIO: -20 DBV (MAX) CONTROLE DE AUTO-NÍVEL: NÃO ALCANCE DE GANHO: +2- DB PROCESSAMENTO DE SINAL: NÃO MÉTODO DE SYNC: PROPRIETÁRIO ANTENA: 1 X INTERNA REQUERIMENTOS DE ENERGIA: BATERIA OU ENERGIA BUS (USB) TIPO DE BATERIA: 1 X RECARREGÁVEIS EMBUTIDA (INCLUSA) TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS TEMPO DE VIDA DA BATERIA: 7 HORAS CONECTIVIDADE UBS/LIGHTNING: 1 X USB TIPO-C (ENERGIA BUS, RECARREGAMENTO) DISPLAY E INDICADORES: 1 X LED (SYNC), 1 X LED (STATUS DA BATERIA) DIMENSÕES: 4.4 X 4.5 X 1.8 CM PESO: 30 G MICROFONE: FORMA INTEGRADO CAMPO DE SOM: MONO PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO: PRESSÃO OPERADA CÁPSULA: CONDENSADOR DE ELETRETO PADRÃO POLAR: OMNI DIRECIONAL ALCANCE DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ NÍVEL DE RUÍDO EQUIVALENTE: 22 DB A-WEIGHTED SPL MÁXIMO: 100 DB SPL ITENS INCLUSOS: - 01 RECEPTOR RODE WIRELESS GO II (2.4 GHZ); - 02 TRANSMISSORES RODE WIRELESS GO II; - 03 DEADCAT; - 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO; - 01 CABO RODE SC5 P2/P2 - 03 CABOS USB-A / USB-C RODE SC20.
74	1	UN	CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA DJI - EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS COM MICROFONE EXTERNO SEM FIO - ESTABILIZAÇÃO MÍNIMA DE 3 EIXOS CÂMERA - SENSOR - CMOS DE 1/1,7POL. PÍXEIS EFETIVOS: MÍNIMA DE 64 MP - LENTE - FOV 93°, F/1,8 EQUIVALENTE AO FORMATO20 MM - ALCANCE ISO - FOTO: 100 A 6400 (16 MP), 100 A 3200 (64MP) VÍDEO: 100 A 6400 CÂMERA LENTA: 100 A3200 - VELOCIDADE DO OBTURADOR ELETRÔNICO MÍNIMA DE 8-1/8000 S - DIMENSÕES MÁXIMAS DA IMAGEM - 9216 × 6912 PÍXEIS - MODOS DE FOTOGRAFIA - DISPARO ÚNICO: 16MP, 64 MP CONTAGEM REGRESSIVA: 3, 5, 7 S PANORÂMICA: 3×3, 180° - RESOLUÇÃO DE VÍDEO MÍNIMA 4K ULTRA HD: 3840×2160 A 24/25/30/48/50/60 QPS. 2,7K: 2720×1530 A 24/25/30/48/50/60QPS FHD: 1920×1080 A 24/25/30/48/50/60QPS - RESOLUÇÃO DE VÍDEO HDR - 2,7K: 2720×1530 A 24/25/30 QPS FHD:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			1920×1080 A 24/25/30 QPS
75	7	PÇ	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO - MICROCOMPUTADOR COMPLETO, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4 GB E NO MÍNIMO DDR4, PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM CLOCK SUPERIOR A 2.5 GHZ, THREADS DE MÍNIMO 12, ARMAZENAMENTO SSD NO MÍNIMO 256 GB, MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 PÓLEGADAS DE LED, INCLUINDO COMPONENTES ADICIONAIS : 1 TECLADO, 1 MOUSE ÓPTICO COM FIO ENTRADA USB, KIT COM CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR DE ENERGIA BI VOLT COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 COM CHAVE ORIGINAL-PROPRIETÁRIO, GARANTIA DO FABRICANTE PELO PERÍODO DE NO MÍNIMO 12 MESES, GABINETE ESTILO TORRE COM USB E SAÍDAS PARA FONE E MICROFONE FRONTAIS, PLACA DE VÍDEO ON BOARD, PLACA DE REDE WIRELESS OFF BOARD PCI COM VELOCIDADE WIRELESS N DE ATÉ 300MBPS , SUPORTA WEP 64 /128BITS, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2- PSK(TKIP/AES), SUPORTA IEEE 802.1X, SUPORTA OS MODOS AD-HOC E INFRA-ESTRUTURAL- TOTALMENTE COMPATÍVEL COM PRODUTOS 802.11B/G/, INTERFACE PCI, TIPO DE ANTENA DE NO MÍNIMO TRÊS(3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS GANHO DE ANTENA - 3 X 2DBI PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B, FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 2,4 A 2,48 GHZ TAXA DO SINAL 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO), 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO), 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) EIRP <20DBM(EIRP)- SEGURANÇA WIRELESS SUPORTA CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSK/WPA2- PSK, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS. DEVERÁ VIR COM TODOS OS CABOS PARA LIGAÇÃO.
76	5	PÇ	MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - MINI RACK PARA SWITCH E ROTEADOR - LINHA ECONÔMICA PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), SEGURANÇA ELETRÔNICA. MINI RACK PADRÃO 19" - 5U X 350MM. DIMENSÕES A= 250 X L= 500 X C= 350MM. GABINETES PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR), INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS EM PADRÃO 19.
77	9	UN	PORTA SACADA - PORTA SACADA - COM 4 FOLHAS ALUMÍNIO BRANCO. COM TRINCO. ALTURA: 2,10M. LARGURA: 2,00M. ESPESSURA: 6CM. PESO: 45KG. COM GARANTIA DE 12 MESES.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

78	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE CADEIRA ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: À GÁS, COR: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRACO EM COURO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATORIA COM 5 RODIZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO: COM BRACOS
79	70	PÇ	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL; ESTRUTURA EM METAL NA COR PRETA; MODELO ISO.
80	31	UN	IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - IMPRESSORA DE ETIQUETA DE MESA - CONECTIVIDADE CABO USB; ETIQUETAS: ATÉ 104 MM DE LARGURA; RIBBONS: ATÉ 110MM DE LARGURA E ATÉ 74M DE COMPRIMENTO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 203DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 102MM/S; MEMÓRIA RAM 128 MB E MEMÓRIA FLASH 256 MB; COM PRINCIPAIS PROGRAMAS - WINDOWS
81	29	PÇ	SMART TV - SMART TV EM CORES, TECNOLOGIA LED, COM TELA LCD DE 50", ULTRA HD OU SUPERIOR, WIDESCREEN, COM COMANDOS DE SINTONIA, OPERAÇÕES NA PARTE EXTERNA, ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 ENTRADAS USB E 2 ENTRADAS HDMI; CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WI-FI. O APARELHO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA N 563, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014 OU PORTARIA N 89, DE 02 DE MAIO DE 2017. O APARELHO DEVE POSSUIR, TAMBÉM, "ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA" - ENCE, APRESENTANDO FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". GARANTIA: 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE

Importante destacar que o descritivo acima foi elaborado mediante a necessidade das Secretarias envolvidas, levando em consideração o espaço físico e organizacional, visando sempre a melhoria nas condições de trabalho dos servidores municipais, em reflexo o atendimento à população em geral.

LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Todos os itens e equipamentos deverão ser entregues nas dependências do Almoxarifado Central desta Prefeitura, a Rua Artur Lopes de Oliveira, 567, CEP 14315-400, de segunda à sexta feira, das 08 às 16:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes dias e horários.

Não serão aceitos objetos em desacordo com as especificações exigidas.

As despesas com transportes, fretes bem como qualquer outro custo relacionado à entrega dos produtos é de total responsabilidade da contratada.

Referida aquisição será em entrega única.

PAGAMENTO

As dotações orçamentárias utilizadas para a efetivação do processo foram as seguintes:

- i) Secretaria Municipal de Educação = Despesas nº 111 e 130;**
- ii) Guarda Civil Municipal “Lincoln Braga” = Despesa nº 65;**
- iii) Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos = Despesa nº 628;**
- iv) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo = Despesas nº 621 E 601;**
- v) Secretaria de Assistência Social = Despesas nº 227, 235, 242, 281, 280 e 284;**
- vi) Secretaria Municipal de Meio Ambiente = Despesa nº 552;**
- vii) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer = Despesa nº 300;**
- viii) Fundo Social de Solidariedade = Despesa nº 08;**

Por se tratar de uma reserva que utiliza sistema informatizado para execução, inexistente a necessidade de apresentação de documento de comprovação de orçamento por parte da SECRETARIA DE FINANÇAS.

O pagamento será conforme estabelecido no EDITAL.

O pagamento será efetuado na conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária.

Os produtos/serviços entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho, devendo obrigatoriamente ser emitida **UMA NOTA FISCAL PARA CADA NOTA DE EMPENHO ENVIADA.**

DA PROPOSTA

No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos como impostos, taxas, fretes bem como todos os custos necessários ao completo fornecimento dos itens ora solicitado.

A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

PRAZO E GARANTIA DO OBJETO

As licitantes vencedoras terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos para envio dos produtos, contados a partir do recebido da autorização de fornecimento e nota de empenho.

Os produtos deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo-se o maior.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fiscalizar e exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras, não previstas neste Termo e que por Lei lhe couberem:

- a) Receber o material entregue de acordo com as especificações constantes neste Termo;
- b) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- c) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Edital.
- d) Empenhar os recursos orçamentários necessários ao pagamento.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou terceiros, devendo entregar os objetos de acordo com este termo de referência e edital, e em estrita obediência à legislação vigente.

Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto da licitação, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão de obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

Manter durante toda vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Emitir uma Nota Fiscal para cada Nota de Empenho enviada.

SANÇÕES

A CONTRATADA estará sujeita às penalidades por inexecução contratual de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/1993 e no Edital específico.

A CONTRATADA compromete-se a manter as informações de contato constantemente atualizadas.

CONDIÇÕES GERAIS

A contratada ficará obrigada a executar fielmente o objeto proposto neste Termo de Referência – não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da fiscalização, á qual se compromete, desde já, submeter-se.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

A simples apresentação de proposta indica, e fica assim entendida, que a Empresa dá plena concordância com todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

CONCLUSÃO

Este Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Administração, no intuito de nortear a aquisição de equipamentos, mobiliário para diversas divisões de seu organograma objetivando padronização e especificidade técnica necessária.

Batatais, 11 de Maio de 2023.

Vinícius Bérnago Silva
Secretário Municipal de Administração