



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, compra tipo menor preço por ITEM, **com entrega única**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”**.

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com fornecimento único e será processada na conformidade do disposto na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 2296, de 20 de julho de 2005, subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas alterações e Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, Lei Complementar 147 de agosto de 2.014 e nas condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I - Especificação Técnica

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

Anexo III - Modelo de Declaração do TCE

Anexo IV - Minuta de habilitação prévia

Anexo V - Minuta de declaração de enquadramento

Anexo VI - Declaração em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII

Anexo VII - Declaração de idoneidade para licitar

Anexo VIII - Termo de referência

O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através da Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil. O acesso ao sistema será realizado através do link – www.licitamaisbrasil.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das **09h00min** do dia **27/06/2023**.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia **07/07/2023** das **08h01min** às **08h59min**.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **07/07/2023** a partir das **09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura e avaliação das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste edital, diretamente através da Plataforma Licita Mais Brasil.

As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão publicadas em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

1 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

1.1 Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e seja detentora de senha para participar de processos licitatórios, junto à Plataforma Licita Mais Brasil.

1.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br de forma antecipada, evitando assim, perder os prazos limites para o cadastro da proposta inicial.

1.3 As propostas deverão abranger a totalidade dos itens segundo a capacidade de atendimento da licitante, ficando esclarecido que o órgão licitador contratará o fornecedor capaz de entregar no prazo desejado os materiais a serem adquiridos, observado o critério de julgamento fixado neste Edital.

1.4 Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a participação de empresas:

1.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País;

1.4.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

1.4.3 Que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente:

1.4.3.1 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

1.4.3.2 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

1.4.3.3 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

1.4.3.4 Não forem enquadradas como MEP (quando for o caso).

1.4.4 Servidor público municipal de qualquer órgão ou entidade vinculada ao município de Batatais/SP, seu cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau, bem como empresas das quais qualquer servidor público municipal, respectivo cônjuge e/ou descendentes até o terceiro grau sejam sócios, dirigentes, responsáveis técnicos ou representantes a qualquer título, sendo inclusive vedada a empresa no certame a sua contratação.

1.5 O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pregoeiros@batatais.sp.gov.br informando o número do pregão e os dados da empresa solicitante, obtidos no site oficial da Prefeitura - www.batatais.sp.gov.br, bem como no site da Plataforma Licita Mais Brasil - www.licitamaisbrasil.com.br.

2 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

2.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio e Comissão de Licitações, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas justificando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

3 - PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES

3.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio da Plataforma Licitada Mais Brasil.

3.1.1 As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário limite definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

3.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso e utilização da Plataforma Licitada Mais Brasil, deverá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, ou e-mail disponíveis no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br.

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA PLATAFORMA LICITA MAIS BRASIL

4.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará pelo site www.licitamaisbrasil.com.br, que deverá manifestar, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.2 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.3 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Plataforma Licitada Mais Brasil.

4.4 São de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Plataforma Licitada Mais Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

terceiros.

4.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.6 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento e utilização da Plataforma de Licitações, deverão ser dirimidos através da central de atendimento aos licitantes, seja por telefone 0800 591 6173, WhatsApp (11)4040-8714 ou e-mail contato@licitamaisbrasil.com.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto em feriados nacionais.

5 - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

5.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.licitamaisbrasil.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital.

5.2 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.1 No preenchimento da proposta eletrônica, quando a aba Ficha Técnica estiver habilitada, deverá ser encaminhada a ficha técnica descritiva do produto ou serviço, contendo somente as especificações dos serviços e/ou equipamentos, inclusive MARCA E MODELO. A não inserção do referido arquivo, quando solicitado, implicará na desclassificação da Empresa.

5.2.2 O pregoeiro terá acesso ao arquivo da ficha técnica, antes da fase de lances, dessa forma o licitante **não poderá se identificar** no arquivo da ficha técnica. A identificação do licitante por qualquer meio que for tal como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, irá resultar em sua desclassificação do processo.

5.2.3 Quando a aba Ficha Técnica não estiver habilitada, o licitante não precisará encaminhar o arquivo.

5.2.4 Se o campo “Marca” estiver disponível o licitante deverá informar a marca ou fabricante responsável pela produção do item. Caso seja fabricação própria do Licitante, o mesmo deverá colocar a informação “Marca Própria”, evitando a sua identificação.

5.3 Durante a fase de cadastro de propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital.

5.6 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta prevalecerá este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.

5.7 O arquivo da Proposta de Preços (Anexo II) deverá ser anexado junto ao campo “Documentos de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Habilitação”.

5.8 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.9 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no **“Anexo I - Especificação Técnica”** deste edital.

5.10 A Proposta de Preços Readequada, conforme o modelo de Anexo II, com validade de 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada durante a fase de Habilitação dos Primeiros Colocados, redigida em papel timbrado da Licitante, datada, numerada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou borrões.

5.11 Será desclassificada a proposta que:

5.11.1 Não atender às exigências do presente Edital e seus Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.11.2 Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

5.11.3 Oferecer propostas alternativas;

5.11.4 Apresentar preço manifestamente inexecutável;

5.11.5 Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

5.11.6 Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

5.11.7 Não apresentar marca e modelo para todos os itens cotados, quando for o caso;

5.11.8 Não se enquadrar como MEP, quando for o caso.

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública será aberta por comando do Pregoeiro, com a abertura e verificação das propostas iniciais recebidas. Finalizada a análise das propostas eletrônicas no horário estabelecido, será iniciada a fase de lances.

6.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4 Serão desclassificadas as propostas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante.

6.5 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.6 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

7.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

7.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante uma das seguintes formas:

7.6.1 Modo Aberto: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.6.2 Modo Aberto/Fechado: A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.7 A forma de fechamento será definida pelo pregoeiro no momento da inserção do pregão no sistema, sempre ficando visível aos interessados a forma de fechamento.

7.8 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência.

7.9 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

7.10 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após novo agendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

7.12 Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade dos itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

7.13 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto **deve ser acompanhado pelos participantes por meio da Plataforma Licitatória Mais Brasil**, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A Empresa vencedora deverá enviar, durante a fase habilitação, a Proposta de Preços Readequados escrita (Anexo II), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item **13.2.1** deste Edital.

8.2 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item **8.1**. Será informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos.

8.2.1 Na proposta final (Anexo II) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor proposto.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.3 A proposta deverá conter:

8.3.1 Com base no preço unitário/global proposto as empresas deverão apresentar a Planilha de Custos e Preços (devidamente assinada, sob carimbo, pelo Responsável Legal), conforme modelo do Anexo II da Proposta Comercial, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

8.3.2 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de trabalho envolvido na contratação (Para o caso de prestação de serviços, quando solicitado);

8.3.3 Preço mensal/unitário, anual e/ou total para a prestação de serviços/produto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

8.3.4 Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços/fornecimento do objeto da licitação;

8.3.5 Indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações– CBO, quando for o caso e solicitado;

8.3.6 Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

8.3.7 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para recebimento das propostas.

8.3.8 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00).

8.4 A proposta deve atender todas as especificações obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

8.5 O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

8.6 A apresentação da proposta implicará:

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame;

b) Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este edital e seus anexos;

c) Conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais/SP.

9 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9.2 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, a Plataforma aplicará automaticamente os critérios para o desempate em favor ME/EPP.

9.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais bem classificada será convocada, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão;

9.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.2.3 Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno porte remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.

9.3 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso.

9.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate será realizado sorteio entre aquelas para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

9.5 Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro do critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.

9.6 O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10 - DA NEGOCIAÇÃO

10.1 Após o encerramento da etapa de lances e durante a etapa de julgamento/negociação, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1 O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO UNITÁRIO.

11.2 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluídas a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e/ou fornecimento.

12.2 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

12.3 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

12.4 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.5 Não se admitirão propostas que apresentem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais.

12.7 Não serão aceitas propostas com valores unitários/global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.8 Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação/fornecimento são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão;

12.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

12.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

12.9.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho, quando for o caso;

12.9.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social, quando for o caso;

12.9.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares, quando for o caso;

12.9.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12.9.6 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

12.9.7 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

12.9.8 Verificação de notas fiscais dos materiais adquiridos pelo proponente;

12.9.9 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

12.9.10 Estudos setoriais;

12.9.11 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

12.9.12 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços e/ou fornecimento;

12.9.13 Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

12.10 O licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado em Convenção Coletiva de Trabalho ou outra norma coletiva aplicável, quando for o caso;

12.11 Caso o licitante apresente sua proposta com o salário inferior ao piso salarial e esteja provisoriamente classificado em primeiro lugar, ele poderá, após diligência, ajustar o salário no prazo estabelecido. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta, quando for o caso;

12.12 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, a empresa não corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

12.13 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor global.

12.14 Se a proposta não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

12.15 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 As empresas participantes do processo licitatório em questão deverão inserir toda a Documentação exigida para Habilitação e Fichas técnicas, caso sejam exigidas, durante o **cadastro da proposta inicial** na Plataforma Licita Mais Brasil. Encerrada a negociação e iniciada a fase de habilitação, caberá ao licitante detentor de melhor oferta encaminhar a proposta readequada através de campo específico da sala de negociação da Plataforma.

13.2 Os documentos de habilitação previamente anexados na Plataforma Licita Mais Brasil, deverão ser encaminhados em cópia autenticada ou original para o endereço "Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - Divisão de Compras/Licitações – Trav. Intendente Vigilato, nº 222 - Centro – Batatais – SP CEP 14.300-027", **dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis**, sob pena de Inabilitação, para a devida juntada aos autos licitatórios. Os documentos poderão ser apresentados



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

13.2.1 Deverá ser entregue ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em envelope devidamente lacrado com os seguintes dados:

Encaminhar a documentação, informando no envelope - A/C - Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: TRV. INTENDENTE VIGILATO Nº 222 – CENTRO – LICITAÇÕES
BATATAIS – SP – CEP 14.300-027

LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

SR(a) LICITANTE(s):

Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser entregues na mesma ordem indicada, devidamente numerada em ordem sequencial e precedida de relação (índice) que as identifique e deverão preferencialmente estar encadernadas evitando-se folhas soltas e vistas pelos Licitantes. Aposição de carimbo inutilizando as folhas e páginas em branco. Tal carimbo comprova que, quando da juntada, a folha (anverso e verso) estava em branco, isto é, sem sinal algum, texto, palavras, frases, números, símbolos, figuras, ilustrações etc. Com isso evita-se que, posteriormente à juntada sejam lançados nas folhas ou páginas em branco, letras, frases, expressões, assinaturas, figuras etc.

13.2.2 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes deverão satisfazer os requisitos relativos a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

13.3 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

c.2) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c.3) Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa.

§ 1º. A prova de REGULARIDADE FEDERAL, FGTS ou CNDT deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 3º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 4º. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

13.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, em nome da empresa, através de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (**ARTIGO 30 INCISO II DA LEI 8.666/93**), assim consideradas a 60% da execução pretendida (**SUMULA 24 TCE**).

13.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

13.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo VI deste Edital);
 - b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo para a sua habilitação. (Anexo IV deste Edital);
 - c) Declaração do licitante, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título (Anexo VII deste Edital);
 - d) Declaração do licitante, que se encontra enquadrada como microempresa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações (Anexo V deste Edital);
 - e) Declarações do licitante do Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado, (Anexo III deste Edital);
 - f) Comprovação, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, de que a licitante está enquadrada nesse regime nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/14.
 - g) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
 - h) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
- § 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Batatais;

13.8 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
- b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
- c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
- d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- d1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

estabelecimentos;

e) O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

i) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado.

j) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

Parágrafo Único: A empresa que deixar de apresentar a documentação no prazo estipulado no edital estará infringindo a Lei Federal 10.520/02 “Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14 - DOS RECURSOS

14.1 Passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, o Pregoeiro informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição de recurso;

14.1.1 Na data e horário estipulados, via chat, para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.1.3 O(a) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema;

14.1.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente;

14.1.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser encaminhados através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

14.1.6 Caso os recursos e contrarrazões não sejam cadastrados na Plataforma Licita Mais Brasil em tempo hábil os mesmos não serão conhecidos.

14.1.7 A manifestação do recurso deverá ser obrigatoriamente registrada no chat, bem como conter a síntese das razões do recorrente;

14.1.8 A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (14.1.1), importará na decadência do direito de recurso;

14.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante;

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005);

14.5 Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio Jurídico, terá até 10 (dez) dias para:

- a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
- b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
- c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO

15.1 Havendo interposição de recursos, os mesmos serão analisados pelo Pregoeiro que os submeterá ao Secretário (a) responsável para decisão quanto à adjudicação do objeto e à homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios. Se, ao contrário, não houver interposição de recursos, o mesmo será adjudicado;

15.2 A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais reserva-se ao direito, na forma da Lei de em qualquer etapa do desenvolvimento licitatório, adotar as medidas que julgar oportunas e convenientes, nos termos do parágrafo terceiro do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94 e redação atualizada pela Lei Federal nº 9.648/98.

16 - DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA

16.1 - O recebimento dos materiais, objeto desta licitação, será nos termos do art. 73 inciso II letra "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, de acordo com as necessidades da Licitadora.

16.2 Os materiais deverão ter prazo de validade e garantia fixados pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

16.3 O prazo de entrega dos materiais objeto da presente licitação deverá ser conforme especificado no Termo de Referência, Anexo VIII integrante deste edital.

16.4 – Demais condições conforme Termo de referência (Anexo VIII deste Edital).

17 - DOS LOCAIS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS

17.1 – Os materiais, objeto da presente licitação, serão entregues conforme descrito no Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital)

18 - DA ENTREGA DOS MATERIAIS

18.1 O material solicitado deverá ser entregue conforme supramencionado.

18.2 O Licitante contratado deverá seguir criteriosamente as datas para as entregas, bem como a planilha de quantitativos a serem entregues, não devendo haver diferenças quanto às quantidades solicitadas e, se for o caso, o licitante contratado deverá efetuar entregas fracionadas de acordo com a necessidade da administração.

18.3 O descarregamento dos veículos ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

18.4 As entregas deverão ocorrer após o recebimento do pedido de compras, obedecendo o prazo de entrega citado no mesmo.

18.5 – Demais condições para entrega conforme Termo de Referência (Anexo VIII deste Edital).

19 - DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

19.1 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a PREFEITURA DE BATATAIS tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

19.2 O recebimento dos itens pela PREFEITURA dar-se-á:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação do mesmo, respeitado o prazo previsto no § 3º, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

19.3 Uma vez finalizado o recebimento dos materiais e recebida a Nota Fiscal, a PREFEITURA DE BATATAIS providenciará sua aferição e efetuará o pagamento no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da aceitação do objeto desta licitação, que será dada pela Secretaria requisitante;

19.4 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente da licitante vencedora, cujos dados deverão ser informados na Proposta Comercial;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

19.4.1 A Ordem Bancária consistirá em comprovante de quitação pela PREFEITURA, de sua obrigação assumida com a empresa vencedora da licitação;

19.5 A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela classificação orçamentária:

533 11.002.17.512.5013.2951.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
492 11.001.15.451.5011.2946.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
194 06.001.20.573.6001.3001.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
198 06.001.20.573.6001.4039.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000
190 06.001.20.573.6001.2229.3.3.90.30.00 01.110.0000.0000/2023

19.6 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei, nas mesmas condições da proposta.

20 - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

20.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato.

21 - DAS SANÇÕES

21.1 Acarretará à LICITANTE VENCEDORA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, descumprir parcial ou total o objeto do contrato oriundo desta licitação, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

21.1.1 Advertência, onde a LICITANTE VENCEDORA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a CONTRATANTE;

21.1.2 Multa, que será aplicada conforme a seguir:

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato aplicar-se-á a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato;

b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração desta Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I – Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II – Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim;

III – O atraso injustificado no cumprimento do contrato, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) por dia de atraso **após 24 horas da 2ª notificação para entrega;**

IV – Atraso superior a 10 (dez) dias, limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia; e

V – Atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias caracteriza inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto na alínea “a”.

Parágrafo Único. As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da LICITANTE VENCEDORA existente na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, em favor desta



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a LICITANTE VENCEDORA deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena de sujeição à cobrança judicial.

21.1.3 Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

21.1.4 Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

21.2 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE poderão ser aplicadas juntamente com as de multa;

21.3 Os prazos para recurso contra a aplicação de qualquer sanção é de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação, que será enviada via Correio ou qualquer meio eficaz.

22 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

22.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil, até três dias úteis antes do encerramento do prazo de recebimento das propostas iniciais.

22.2 Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

22.3 Até 03 (três) dias úteis antes da data e horário fixado para a ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, exclusivamente através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.4 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas em tempo hábil no site da Plataforma Licita Mais Brasil, www.licitamaisbrasil.com.br.

22.5 A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

22.6 Todas as respostas do Pregoeiro às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio site da Plataforma Licita Mais Brasil.

22.7 A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

22.8 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;

22.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

22.10 Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

22.11 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;

22.12 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

22.13 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

23 - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Batatais, em prejuízo de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes. Telefone: (16) 3761-2999 ramal 222 – E-mail: pregoeiros@batatais.sp.gov.br.

Estância Turística de Batatais, 21 de junho de 2023.

ÉRICA GOMES CARDEAL PIMENTA
PREGOEIRA

GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

RAFAEL AUGUSTO PRODÓSSIMO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	2	PCT	Abraçadeira de nylon - Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 150mm a 200mm x 2,5mm de largura. Cor Preta. Embalagem: pacote de 100 unidades		
2	100	UN	Abraçadeira tipo U Simples, tamanho 3/4 polegada, fabricada em aço com acabamento galvanizado - Abraçadeira tipo U Simples, tamanho 3/4 polegada, fabricada em aço com acabamento galvanizado		
3	2	UN	Barramento neutro, cor azul, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento - Barramento neutro, cor azul, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento		
4	2	UN	Barramento para aterramento, cor verde, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento - Barramento para aterramento, cor verde, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento		
5	2	UN	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts - Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts		
6	1	UN	Botão de comando pulsante duplo faceado (Gravação I e O) c/ luz completo, 1NA+1NF, tensão 220V, grau de proteção IP66, com 22mm de diâmetro de montagem - Botão de comando pulsante duplo faceado (Gravação I e O) c/ luz completo, 1NA+1NF, tensão 220V, grau de proteção IP66, com 22mm de diâmetro de montagem		
7	25	M	Cabo de Alumínio Quadruplex 50mm ² , com 3 fases + neutro isolado, com isolamento de 1Kv - Cabo de Alumínio Quadruplex 50mm ² , com 3 fases + neutro isolado, com isolamento de 1Kv		
8	40	M	Cabo de Cobre Nu 35 mm ² , com 7 Fios Sólidos para Aterramento Elétrico, fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. - Cabo de Cobre Nu 35 mm ² , com 7 Fios Sólidos para Aterramento Elétrico, fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111.		
9	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
10	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 2,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x2,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
11	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x6,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Verde – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 10,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 10,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x10,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
13	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
14	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
15	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 35,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 35,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x35,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
16	200	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias, com seção nominal do condutor de 1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias, com seção nominal do condutor de 1,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 2x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
17	250	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias, com seção nominal do condutor de 16,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias, com seção nominal do condutor de 16,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 3x16,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 250 metros		
18	300	M	Cabo rígido/sólido em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² - Cabo rígido/sólido em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Seção 1x6,00mm ² – Cor: Azul – Com certificado de conformidade, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
19	2	UN	Canaleta industrial em PVC rígido, com recorte aberto e com tampa - Canaleta industrial em PVC rígido, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm de comprimento, cor cinza		
20	1	UN	Chave boia elétrica para nível superior e inferior - Chave boia elétrica para nível superior e inferior, 15 Amperes		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

21	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 45 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20.		
22	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 85 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
23	11	UN	Condulete - Condulete 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada, sem tampa		
24	10	UN	Conector para derivação do tipo perfurante - Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm ² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm ²		
25	8	UN	Conector tipo grampo reforçado, para haste de aterramento de alta camada com diâmetro de 5/8 polegada - Conector tipo grampo reforçado, para haste de aterramento de alta camada com diâmetro de 5/8 polegada		
26	8	UN	Curva para eletroduto - Curva para eletroduto rígido roscável 90°, 3/4 polegada		
27	1	UN	Disjuntor bipolar DIN - Disjuntor bipolar DIN 2 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
28	1	UN	Disjuntor bipolar DIN - Disjuntor bipolar DIN 25 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
29	1	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 50 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
30	4	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 80 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
31	2	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 125 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
32	6	UN	Disjuntor Unipolar DIN - Disjuntor unipolar DIN 6 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
33	8	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		
34	6	UN	ELETRODUTO - Eletroduto rígido em aço zincado leve com roscas nas extremidades, 3/4 polegada / Barra com 3 metros de comprimento		
35	3	UN	Fita de Aço - Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 17mm e espessura 0,40mm e comprimento 30 metros, embalado em caixa desenroladeira.		
36	10	UN	Fita Isolante - Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

37	10	UN	Fita Isolante - Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas.		
38	10	UN	Fita massa para isolamento elétrico - Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm x 1,5 metros de comprimento		
39	8	UN	Haste de aterramento - Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 5/8 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros. Fabricada de acordo com a NBR 13571.		
40	3	UN	Interruptor - Interruptor simples para condutele 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada		
41	3	UN	Lâmpada LED - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
42	8	UN	Luva para eletroduto - Luva para eletroduto rígido em aço zincado leve com rosca, 3/4 polegada		
43	200	UN	Parafuso com bucha - Parafuso em aço carbono zincado autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm, com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria		
44	3	UN	Plafonier - Plafonier Simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
45	1	UN	Quadro de comando - Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão A x L x P (mm) = 600 x 400 x 200		
46	2	UN	Refletor holofote LED - Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas		
47	2	UN	Relé foto eletrônico(foto célula) - Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta		
48	1	UN	Sinalizador LED - Sinalizador LED Verde 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
49	1	UN	Sinalizador LED - Sinalizador LED Vermelho 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
50	6	UN	Tampa cega em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa cega em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
51	2	UN	Tampa com 01 posto em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa com 01 posto em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
52	3	UN	Tampa com 03 postos em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa com 03 postos em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
53	20	UN	Tampão plástico - Tampão plástico (polietileno), para caixa condutele múltiplo de 3/4 polegada		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

54	100	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm ²		
55	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm ²		
56	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm ²		
57	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 35mm ²		
58	3	UN	Tomada - Tomada dupla com 02 postos 2P + T – 20A/250V – cor Branca, para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
59	3	BAR	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro - Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro		
60	6	UN	Adaptador de PVC/PBA - Adaptador de PVC/PBA, Bolsa Rosca de 110mm x 4 polegadas, com junta elástica integrada (JEI), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647		
61	4	UN	Cotovelo de ferro galvanizado - Cotovelo de ferro galvanizado a fogo 45° de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
62	6	UN	Curva 45° de ferro galvanizado - Curva 45° de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
63	2	UN	Curva 90° de ferro galvanizado - Curva 90° de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
64	8	UN	Curva 90° de ferro galvanizado - Curva 90° de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
65	42	UN	Luva de ferro galvanizado - Luva de ferro galvanizado de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
66	8	UN	Luva de ferro galvanizado - Luva de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
67	2	UN	Registro de gaveta - Registro de gaveta bruto em latão com volante em aço de 1.1/2 polegada, com rosca BSP		
68	6	UN	TÊ 90° de ferro fundido - TÊ 90° de ferro fundido de 4 polegadas, com bolsas (Bolsa/Bolsa/Bolsa), com anel incorporado, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 7675		
69	40	BAR	Tubo de ferro galvanizado - Tubo de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada, espessura da parede de 3,75mm, com rosas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580		
70	8	BAR	Tubo de ferro galvanizado - Tubo de ferro galvanizado de 4 polegadas, espessura da parede de 4,75mm (3/16 polegada) com rosas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580		
71	60	BAR	Tubo de PVC - Tubo de PVC rígido branco DN-50 mm, reforçado para esgoto, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a NBR 5688/77		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

72	15	BAR	Tubo de PVC/PBA - Tubo de PVC/PBA DN-100mm/DE-110mm, com junta elástica integrada (JEl), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647		
73	2	UN	União galvanizada - União galvanizada a fogo com assento cônico em bronze de 1.1/2 polegada		
74	4	UN	Válvula de gaveta - Válvula de gaveta em ferro fundido dúctil DN- 100mm com cabeçote, para tubo de PVC/PBA DN 100mm/ DE 110mm, com anéis de vedação, cabeçote, cunha revestida com elastômero EPDM, pintura em epóxi pó na cor azul com aplicação eletrostática, haste em aço inoxidável AISI 420. Fabricado de acordo com a norma ABNT/NBR 14968		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo)

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

A licitante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

Nº	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	2	PCT	Abraçadeira de nylon - Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 150mm a 200mm x 2,5mm de largura. Cor Preta. Embalagem: pacote de 100 unidades		
2	100	UN	Abraçadeira tipo U Simples, tamanho 3/4 polegada, fabricada em aço com acabamento galvanizado - Abraçadeira tipo U Simples, tamanho 3/4 polegada, fabricada em aço com acabamento galvanizado		
3	2	UN	Barramento neutro, cor azul, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento - Barramento neutro, cor azul, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento		
4	2	UN	Barramento para aterramento, cor verde, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento - Barramento para aterramento, cor verde, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento		
5	2	UN	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts - Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts		
6	1	UN	Botão de comando pulsante duplo faceado (Gravação I e O) c/ luz completo, 1NA+1NF, tensão 220V, grau de proteção IP66, com 22mm de diâmetro de montagem - Botão de comando pulsante duplo faceado (Gravação I e O) c/ luz completo, 1NA+1NF, tensão 220V, grau de proteção IP66, com 22mm de diâmetro de montagem		
7	25	M	Cabo de Alumínio Quadruplex 50mm², com 3 fases + neutro isolado, com isolamento de 1Kv - Cabo de Alumínio Quadruplex 50mm², com 3 fases + neutro isolado, com isolamento de 1Kv		
8	40	M	Cabo de Cobre Nu 35 mm², com 7 Fios Sólidos para Aterramento Elétrico, fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111. - Cabo de Cobre Nu 35 mm², com 7 Fios Sólidos para Aterramento Elétrico, fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9	200	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
10	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 2,50mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 2,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x2,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
11	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x6,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Verde – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
12	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 10,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 10,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x10,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
13	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
14	300	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
15	100	M	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 35,00mm ² - Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 35,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x35,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
16	200	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias, com seção nominal do condutor de 1,50mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias, com seção nominal do condutor de 1,50mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 2x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
17	250	M	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias, com seção nominal do condutor de 16,00mm ² - Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias, com seção nominal do condutor de 16,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 3x16,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 250 metros		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

18	300	M	Cabo rígido/sólido em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² - Cabo rígido/sólido em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm ² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Seção 1x6,00mm ² – Cor: Azul – Com certificado de conformidade, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
19	2	UN	Canaleta industrial em PVC rígido, com recorte aberto e com tampa - Canaleta industrial em PVC rígido, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm de comprimento, cor cinza		
20	1	UN	Chave boia elétrica para nível superior e inferior - Chave boia elétrica para nível superior e inferior, 15 Amperes		
21	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 45 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20.		
22	2	UN	Chave de partida soft starter - Chave de partida soft starter para 85 Amperes, trifásica, com módulo interface de operação local (IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20		
23	11	UN	Condulete - Condulete 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada, sem tampa		
24	10	UN	Conector para derivação do tipo perfurante - Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm ² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm ²		
25	8	UN	Conector tipo grampo reforçado, para haste de aterramento de alta camada com diâmetro de 5/8 polegada - Conector tipo grampo reforçado, para haste de aterramento de alta camada com diâmetro de 5/8 polegada		
26	8	UN	Curva para eletroduto - Curva para eletroduto rígido roscável 90°, 3/4 polegada		
27	1	UN	Disjuntor bipolar DIN - Disjuntor bipolar DIN 2 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
28	1	UN	Disjuntor bipolar DIN - Disjuntor bipolar DIN 25 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
29	1	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 50 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
30	4	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 80 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
31	2	UN	Disjuntor tripolar DIN - Disjuntor tripolar DIN 125 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
32	6	UN	Disjuntor Unipolar DIN - Disjuntor unipolar DIN 6 Amperes, curva C, com encaixe para trilho		
33	8	UN	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) - Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA, tensão 275 volts, 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

34	6	UN	ELETRODUTO - Eletroduto rígido em aço zincado leve com rosca nas extremidades, 3/4 polegada / Barra com 3 metros de comprimento		
35	3	UN	Fita de Aço - Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 17mm e espessura 0,40mm e comprimento 30 metros, embalado em caixa desenroladeira.		
36	10	UN	Fita Isolante - Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas.		
37	10	UN	Fita Isolante - Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas.		
38	10	UN	Fita massa para isolamento elétrico - Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm x 1,5 metros de comprimento		
39	8	UN	Haste de aterramento - Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 5/8 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros. Fabricada de acordo com a NBR 13571.		
40	3	UN	Interruptor - Interruptor simples para condutele 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada		
41	3	UN	Lâmpada LED - Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts		
42	8	UN	Luva para eletroduto - Luva para eletroduto rígido em aço zincado leve com rosca, 3/4 polegada		
43	200	UN	Parafuso com bucha - Parafuso em aço carbono zincado autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm, com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria		
44	3	UN	Plafonier - Plafonier Simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco		
45	1	UN	Quadro de comando - Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão A x L x P (mm) = 600 x 400 x 200		
46	2	UN	Refletor holofote LED - Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas		
47	2	UN	Relé foto eletrônico(foto célula) - Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta		
48	1	UN	Sinaleiro LED - Sinaleiro LED Verde 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
49	1	UN	Sinaleiro LED - Sinaleiro LED Vermelho 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem		
50	6	UN	Tampa cega em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa cega em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

51	2	UN	Tampa com 01 posto em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa com 01 posto em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
52	3	UN	Tampa com 03 postos em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada - Tampa com 03 postos em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
53	20	UN	Tampão plástico - Tampão plástico (polietileno), para caixa condutele múltiplo de 3/4 polegada		
54	100	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm ²		
55	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm ²		
56	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm ²		
57	50	UN	Terminal tubular tipo ilhós - Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 35mm ²		
58	3	UN	Tomada - Tomada dupla com 02 postos 2P + T – 20A/250V – cor Branca, para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada		
59	3	BAR	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro - Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm, em aço zincado – Barra com 1 metro		
60	6	UN	Adaptador de PVC/PBA - Adaptador de PVC/PBA, Bolsa Rosca de 110mm x 4 polegadas, com junta elástica integrada (JEI), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647		
61	4	UN	Cotovelo de ferro galvanizado - Cotovelo de ferro galvanizado a fogo 45° de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
62	6	UN	Curva 45° de ferro galvanizado - Curva 45° de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
63	2	UN	Curva 90° de ferro galvanizado - Curva 90° de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
64	8	UN	Curva 90° de ferro galvanizado - Curva 90° de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
65	42	UN	Luva de ferro galvanizado - Luva de ferro galvanizado de 1.1/2 polegada, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
66	8	UN	Luva de ferro galvanizado - Luva de ferro galvanizado de 4 polegadas, com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943		
67	2	UN	Registro de gaveta - Registro de gaveta bruto em latão com volante em aço de 1.1/2 polegada, com rosca BSP		
68	6	UN	TÊ 90° de ferro fundido - TÊ 90° de ferro fundido de 4 polegadas, com bolsas (Bolsa/Bolsa/Bolsa), com anel incorporado, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 7675		
69	40	BAR	Tubo de ferro galvanizado - Tubo de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada, espessura da parede de 3,75mm, com roscas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

70	8	BAR	Tubo de ferro galvanizado - Tubo de ferro galvanizado de 4 polegadas, espessura da parede de 4,75mm (3/16 polegada) com rosas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580		
71	60	BAR	Tubo de PVC - Tubo de PVC rígido branco DN-50 mm, reforçado para esgoto, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a NBR 5688/77		
72	15	BAR	Tubo de PVC/PBA - Tubo de PVC/PBA DN-100mm/DE-110mm, com junta elástica integrada (JEI), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647		
73	2	UN	União galvanizada - União galvanizada a fogo com assento cônico em bronze de 1.1/2 polegada		
74	4	UN	Válvula de gaveta - Válvula de gaveta em ferro fundido dúctil DN- 100mm com cabeçote, para tubo de PVC/PBA DN 100mm/ DE 110mm, com anéis de vedação, cabeçote, cunha revestida com elastômero EPDM, pintura em epóxi pó na cor azul com aplicação eletrostática, haste em aço inoxidável AISI 420. Fabricado de acordo com a norma ABNT/NBR 14968		

Prazo de Validade da Proposta: XX (*) dias, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou à PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

(A licitante ainda deverá inserir na sua proposta uma das declarações a seguir, conforme a sua situação)

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

OU

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARO, sob as penas da lei, que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí inclusas as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA, NOME LEGÍVEL E CARGO DO SIGNATÁRIO

RG do representante



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO III –
MODELO DE DECLARAÇÃO DO TCE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos de direito, referente à prestação de contas anual do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os documentos originais relativos à licitação em exame (**PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**), encontram-se à disposição deste Tribunal de Contas e serão remetidos imediatamente quando requisitados, de conformidade com a Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, Resolução Nº 11/2021.

Batatais, ... de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (razão social da empresa), CNPJ nº *, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

**ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a _____ (denominação da pessoa jurídica) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho e encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(assinar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)
(...)”.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2023 – PROCESSO nº 1061/2023**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA INÍCIO DE OPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO INDUSTRIAL “RUDOLF KAMENSEK”.

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

Secretaria: Obras, Planejamento e Serviços Públicos

Gestor Responsável: Silvio Ap. Valério da Silva

Contato profissional:

- **Telefone:** (16) 3761-2705 / 3761-7677
- **E-mail:** compras.obras@batatais.sp.gov.br;
depobras@batatais.sp.gov.br

Modalidade de compra pretendida: Licitação

Tipo de entrega: Única

2. OBJETO:

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, conforme condições, especificações estabelecidas neste Termo de Referência para início de operação de poço artesiano do Distrito Industrial “Rudolf Kamensek”.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Presente requisição visa a aquisição de material elétrico e hidráulico a fim de possibilitar o início de operação do poço artesiano do Distrito Industrial “Rudolf Kamensek”. Referido poço necessita entrar em operação haja vista a proximidade de entrega das obras de infraestrutura do Distrito.

Referido equipamento público visa atender o abastecimento de água de todo Distrito Industrial. Nesse sentido justificamos a presente aquisição a fim de proporcionar melhoria no abastecimento de água do município em especial a região do novo DI. Presente requisição está acompanhada de cotações efetuadas em empresas especializadas no fornecimento dos respectivos materiais e também consulta em bancos de preços de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

compras governamentais. Tais cotações servem de balizas à comissão de compras e licitações e refletem o atual mercado. Considerando, que a eficiência, a legalidade e a moralidade, são princípios da Administração Pública, e, como tais condicionantes da atividade administrativa, ao qual obriga à Administração agir com presteza, presente requisição faz se necessária para a devida instalação e operação do referido poço artesiano

As descrições dos produtos estão em consonância com as necessidades do setor competente e foram descritas por profissional da área a fim de garantir o objetivo deste Termo de Referência e, suas medidas, formas, volumes foram devidamente lançadas.

DA NECESSIDADE: Imperioso registrar que o abastecimento de água no município é realizado pela Prefeitura, assim, a fim de manter e maximizar o serviço ora oferecido é necessário a presente aquisição.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os custos estão previstos no orçamento das Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

11.01.00.3.3.90.30.00 **(492)** 1 1100000 - Recurso Municipal

11.02.00.3.3.90.30.00 **(533)** 1 1100000 - Recurso Municipal

06.01.00.3.3.90.30.00 **(190)** 1 1100000 - Recurso Municipal

06.01.00.3.3.90.30.00 **(194)** 1 1100000 - Recurso Municipal

06.01.00.3.3.90.30.00 **(198)** 1 1100000 - Recurso Municipal

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade
1	Abraçadeira em nylon, com ranhuras, com comprimento de 150mm a 200mm x 2,5mm de largura . Cor Preta. Embalagem: pacote de 100 unidades	2	Pacote
2	Abraçadeira tipo U Simples, tamanho 3/4 polegada , fabricada em aço com acabamento galvanizado	100	Unidade
3	Barramento neutro , cor azul, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento	2	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

4	Barramento para aterramento , cor verde, com no mínimo 8 bornes de ligação, com isolamento	2	Unidade
5	Base para relé fotoelétrico (foto célula), para uso externo, giratória, 10 Amperes - 100/240 Volts	2	Unidade
6	Botão de comando pulsante duplo faceado (Gravação I e O) c/ luz completo, 1NA+1NF, tensão 220V, grau de proteção IP66, com 22mm de diâmetro de montagem	1	Unidade
7	Cabo de Alumínio Quadruplex 50mm², com 3 fases + neutro isolado , com isolamento de 1Kv	25	Metro
8	Cabo de Cobre Nu 35 mm², com 7 Fios Sólidos para Aterramento Elétrico, fabricado de acordo com a NBR 6524 e NBR 5111.	40	Metro
9	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 1,50mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	200	Metro
10	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 2,50mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x2,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	100	Metro
11	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x6,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Verde – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	100	Metro
12	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 10,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x10,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	100	Metro
13	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Azul – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	100	Metro
14	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 25,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x25,00mm ² - Classe 5 Com certificado de	300	Metro



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros		
15	Cabo flexível em cobre com seção nominal do condutor de 35,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 1x35,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – Cor: Preto – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	100	Metro
16	Cabo flexível em cobre tipo PP 2 vias , com seção nominal do condutor de 1,50mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 2x1,50mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	200	Metro
17	Cabo flexível em cobre tipo PP 3 vias , com seção nominal do condutor de 16,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Designação 247 NM 02 C5 BWF-B. Seção 3x16,00mm ² - Classe 5 Com certificado de conformidade – produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 250 metros	250	Metro
18	Cabo rígido/sólido em cobre com seção nominal do condutor de 6,00mm² , com isolamento em epr ou hepr, coberto com pvc / 750 Volts, Seção 1x6,00mm ² – Cor: Azul – Com certificado de conformidade, produzido de acordo com as normas ABNT/NBR. Embalagem: Rolo com 100 metros	300	Metro
19	Canaleta industrial em PVC rígido, com recorte aberto e com tampa, dimensões de 30mm x 30mm com 2000mm de comprimento, cor cinza	2	Unidade
20	Chave boia elétrica para nível superior e inferior, 15 Amperes	1	Unidade
21	Chave de partida soft starter para 45 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação remota (IHM remota com cabo de 2 metros), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2 fios e 3 fios, grau de proteção IP 20.	2	Unidade
22	Chave de partida soft starter para 85 Amperes , trifásica, com módulo interface de operação local(IHM local), monitoramento das 3 fases, rampa de aceleração, rampa de desaceleração e controle de bombas, tensão nominal de potência entre 220/575 volts, tensão de alimentação 220 volts, by-pass integrado, opção de acionamento a 2	2	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	fios e 3 fios, grau de proteção IP 20.		
23	Condulete 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada, sem tampa	11	Unidade
24	Conector para derivação do tipo perfurante reforçado com capa de isolamento para o condutor derivado, bitola do condutor principal de 16 a 120mm² e bitola do condutor derivado de 4 a 35mm²	10	Unidade
25	Conector tipo grampo reforçado, para haste de aterramento de alta camada com diâmetro de 5/8 polegada	8	Unidade
26	Curva para eletroduto rígido roscável 90°, 3/4 polegada	8	Unidade
27	Disjuntor bipolar DIN 2 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	1	Unidade
28	Disjuntor bipolar DIN 25 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	1	Unidade
29	Disjuntor tripolar DIN 50 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	1	Unidade
30	Disjuntor tripolar DIN 80 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	4	Unidade
31	Disjuntor tripolar DIN 125 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	2	Unidade
32	Disjuntor unipolar DIN 6 Amperes , curva C, com encaixe para trilho	6	Unidade
33	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS), Classe II, 45kA, tensão 275 volts , 50/60Hz, grau de proteção IP-20, com encaixe para fixação em trilho	8	Unidade
34	Eletroduto rígido em aço zincado leve com roscas nas extremidades, 3/4 polegada / Barra com 3 metros de comprimento	6	Unidade
35	Fita de aço inoxidável 304 lisa, com largura de 17mm e espessura 0,40mm e comprimento 30 metros , embalado em caixa desenroladeira	3	Unidade
36	Fita isolante para uso profissional, para isolamento de fios e cabos elétricos até 750 volts, com espessura de 0,19mm e dimensões de 19mm x 20 metros de comprimento, com característica antichamas	10	Unidade
37	Fita isolante para uso profissional, alta isolamento, auto fusão, para isolamento de cabos de baixa, média e alta tensão, com espessura de 0,76mm e dimensões de 19mm x 10 metros de comprimento, com característica antichamas	10	Unidade
38	Fita massa para isolamento elétrico, uso profissional, com espessura de 3,2mm e dimensões de 38mm x 1,5 metros de comprimento	10	Unidade
39	Haste de aterramento de alta camada, fabricada em aço com revestimento em cobre eletrolítico, com diâmetro de 5/8 polegada e comprimento entre 2,40 a 3,00 metros . Fabricada de acordo com a NBR 13571	8	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

40	Interruptor simples para condutele 4x2, múltiplo de alumínio 3/4 polegada	3	Unidade
41	Lâmpada LED Bulbo E-27 - 30W / 6400-6500K - Bivolt 110/220 volts	3	Unidade
42	Luva para eletroduto rígido em aço zincado leve com rosca, 3/4 polegada	8	Unidade
43	Parafuso em aço carbono zincado autoatarraxante, Philips com cabeça chata, rosca inteira, diâmetro da rosca de 4,8mm e comprimento 50mm , com bucha de fixação em nylon 8mm para alvenaria	200	Unidade
44	Plafonier Simples redondo em PVC de alta resistência, com 01 soquete em louça E-27 p/ lâmpada até 100W - Branco	3	Unidade
45	Quadro de comando para montagem de painel elétrico, em aço carbono com pintura eletrostática na cor bege ou cinza no gabinete, placa de montagem na cor laranja. Gabinete em chapa #14 e placa de montagem em chapa #16, porta opaca removível com borracha de vedação e fecho, flange inferior, grau de proteção IP-54. Dimensão AxLxP(mm) = 600 x 400 x 200	1	Unidade
46	Refletor holofote LED 200W - Branco Frio 6000K - Bivolt 110/220 volts - 50/60Hz - IP66 (a prova de água), com haste de fixação e vida útil de no mínimo 30.000 horas	2	Unidade
47	Relé foto eletrônico(foto célula), sem base, com cabeça giratória, bivolt 110/220V - potência 1000W, acionamento rápido e tampa removível, para uso externo, resistente a chuva, umidade e ação dos raios ultravioleta	2	Unidade
48	Sinaleiro LED Verde 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem	1	Unidade
49	Sinaleiro LED Vermelho 220 volts, com 22mm de diâmetro de montagem	1	Unidade
50	Tampa cega em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada	6	Unidade
51	Tampa com 01 posto em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada	2	Unidade
52	Tampa com 03 postos em alumínio para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada	3	Unidade
53	Tampão plástico (polietileno), para caixa condutele múltiplo de 3/4 polegada	20	Unidade
54	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 1,5mm²	100	Unidade
55	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 16mm²	50	Unidade
56	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 25mm²	50	Unidade
57	Terminal tubular tipo ilhós pré-isolado 35mm²	50	Unidade
58	Tomada dupla com 02 postos 2P + T – 20A/250V – cor Branca, para condutele 4x2 múltiplo de 3/4 polegada	3	Unidade
59	Trilho para fixação de disjuntor DIN 35mm , em aço	3	Barra



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	zincado – Barra com 1 metro		
60	Adaptador de PVC/PBA, Bolsa Rosca de 110mm x 4 polegadas , com junta elástica integrada (JEI), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647	6	Unidade
61	Cotovelo de ferro galvanizado a fogo 45° de 1.1/2 polegada , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	4	Unidade
62	Curva 45° de ferro galvanizado de 4 polegadas , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	6	Unidade
63	Curva 90° de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	2	Unidade
64	Curva 90° de ferro galvanizado de 4 polegadas , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	8	Unidade
65	Luva de ferro galvanizado de 1.1/2 polegada , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	42	Unidade
66	Luva de ferro galvanizado de 4 polegadas , com rosca interna BSP (fêmea/fêmea), fabricado de acordo com a ABNT/NBR 6943	8	Unidade
67	Registro de gaveta bruto em latão com volante em aço de 1.1/2 polegada , com rosca BSP	2	Unidade
68	TE 90° de ferro fundido de 4 polegadas , com bolsas (Bolsa/Bolsa/Bolsa), com anel incorporado, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 7675	6	Unidade
69	Tubo de ferro galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada , espessura da parede de 3,75mm, com roscas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580	40	Barra
70	Tubo de ferro galvanizado de 4 polegadas , espessura da parede de 4,75mm (3/16 polegada) com roscas BSP macho nas extremidades, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5580	8	Barra
71	Tubo de PVC rígido branco DN-50 mm , reforçado para esgoto, em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a NBR 5688/77	60	Barra
72	Tubo de PVC/PBA DN-100mm/DE-110mm , com junta elástica integrada (JEI), classe de pressão CL15 (75 m.c.a), em barra de 6,00 metros de comprimento, fabricado de acordo com a ABNT/NBR 5647	15	Barra
73	União galvanizada a fogo com assento cônico em bronze de 1.1/2 polegada	2	Unidade
74	Válvula de gaveta em ferro fundido dúctil DN-100mm com cabeçote, para tubo de PVC/PBA DN 100mm/ DE	4	Unidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

	110mm, com anéis de vedação, cabecote, cunha revestida com elastômero EPDM, pintura em epóxi pó na cor azul com aplicação eletrostática, haste em aço inoxidável AISI 420. Fabricado de acordo com a norma ABNT/NBR 14968		
--	---	--	--

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O processo de aquisição observará as normas e procedimentos administrativos das Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002 e suas alterações.

6. DAS COTAÇÕES:

O valor médio estimado para esta aquisição foi obtido através de cotações de empresas especializadas do ramo e consulta em banco de preços de compras governamentais, logo, é compatível com o praticado no mercado.

Nos preços apresentados pelo fornecedor devem estar inclusos todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, seguros, cargas, descargas, preços públicos, etc.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

A entrega será única e o prazo para entrega dos materiais a serem adquiridos será de no máximo 15 dias a contar do recebimento do pedido de compra e emissão da nota de empenho.

Tais produtos deverão ser entregues, pela proponente vencedora, no **Almoxarifado central da Prefeitura de Batatais, localizado na Rua Arthur Lopes de Oliveira, nº 567, bairro Riachuelo, das 08:00 as 16:00 horas**, onde serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato para verificação da qualidade e quantidade do material e sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.

Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação ao fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do fornecimento.

Tais produtos deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior; os eventuais componentes, como manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues, sem qualquer custo adicional.

Eventuais dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser esclarecidas através do seguinte contato:

Silvio Ap. Valério da Silva

Tel.: (16) 3761 7677

8. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA E DO FORNECEDOR:

São obrigações da PREFEITURA:

Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos contratados através de servidor especialmente credenciado pela Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Aplicar as penalidades previstas em lei;

Zelar pela boa qualidade do recebimento dos produtos e serviços.

Efetuar os pagamentos devidos ao fornecedor, na forma estabelecida neste instrumento;

São obrigações do FORNECEDOR:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Cumprir fielmente a entrega dos produtos descritos e caracterizados neste Termo de Referência, em observância as eventuais comunicações expressas emanadas pela Prefeitura, ou por este aprovado, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à sua perfeita execução;

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações dos itens, quantitativos e valores;

Responsabilizar-se por eventuais danos a que vier causar à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da execução deste Termo, seja por ato próprio, seja por ato de seus empregados e/ou prepostos;

Acatar e respeitar as recomendações do responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, no tocante à disciplina, segurança e interferência com trabalhos simultâneos realizados pela prefeitura ou por terceiros;

Zelar pela manutenção dos bens utilizados no fornecimento dos produtos e mercadorias;

Manter, durante este fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre conforme legislação vigente.

9. DO PAGAMENTO:

O pagamento será conforme nota fiscal emitida pelo fornecedor, com os dados constantes na Nota de Empenho e Solicitação de Fornecimento, somente após a entrega definitiva dos materiais, através de Ordem Bancária para conta corrente do fornecedor contratado no prazo máximo de 30 dias corridos e o registro do depósito/transferência servirá como competente recibo.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

10. DAS SANÇÕES:

O fornecedor estará sujeito às penalidades por inexecução deste Termo de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, além de se comprometer a manter as informações de fornecimento constantemente e atualizadas.

CONCLUSÃO:

Este Termo de Referência foi confeccionado pela Divisão de Eletricidade e de Água e Esgoto a fim de orientar referida aquisição objetivando a padronização dos equipamentos e proporcionar ao setor melhor especificidade técnica, necessária à prestação do melhor serviço público.

Batatais, 06 de junho de 2023.

GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI

Secretário Municipal De Obras
Planejamento e Serviços Públicos

RAFAEL AUGUSTO PRODÓSSIMO DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico