



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a licitação acima referenciada, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, compra tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, com execução parcelada através de **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, que objetiva a **CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com execução parcelada através de Sistema de Registro de Preços e será processada em conformidade do disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto Municipal nº 4466/2023*, Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, Lei Complementar 147 de agosto de 2.014, e Decreto Municipal nº 4400/23, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram:

Anexo I – Descritivo dos Serviços/Ficha Técnica

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

Anexo III - Modelo de Declarações

Anexo IV – Modelo de declaração de enquadramento ME/EPP

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços, Minuta do contrato e Anexos RP

Anexo VI – Termo de referência – Link para o arquivo

O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases através da Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil. O acesso ao sistema será realizado através do link – www.licitamaisbrasil.com.br.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS: a partir de **08h00min** do dia **08/04/2026**.

ENCERRAMENTO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS: **08h00min** do dia **23/04/2026**.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA (ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS): dia **23/04/2026** das **08h01min** às **08h59min**.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **23/04/2026** a partir das **09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

Até três dias úteis antes da data e horário fixados para encerramento de recebimento das propostas iniciais, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste edital, diretamente através da Plataforma Licita Mais Brasil.

As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão publicadas em campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é **CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante no Anexo I.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes ao Sistema de Registro de Preços, serão as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços, no item 9 deste edital e no Decreto Municipal Nº 4466/23.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil.

3.1.1. Os interessados deverão se atentar ao prazo de até 24 horas úteis, necessários para a aprovação do cadastro do licitante na Plataforma Licita Mais Brasil, evitando a perda dos prazos do processo.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na Plataforma relacionada no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.5.1 - A obtenção do benefício a que se refere o item 3.5 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.11. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação será realizada pós Fases de lances e de Julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

4.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. O licitante deverá parametrizar o seu **valor final mínimo** ou o seu **percentual de desconto máximo** quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.9.1. O licitante deverá indicar a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

4.9.2. O intervalo mínimo deverá ser igual ou superior ao valor de intervalo mínimo indicado pelo órgão promotor para o processo; e

4.9.3. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o **valor final mínimo**, caso estabelecido, e o **intervalo mínimo** de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.10.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

4.12. O licitante que não quiser utilizar a ferramenta de envio automático de lances, deverá igualar o valor do lance inicial ao valor do lance final mínimo, podendo assim cadastrar novos lances manualmente, durante a fase de lances do processo.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário, de acordo com a unidade de medida do item.

5.1.2. Anexar o arquivo detalhado da sua Proposta Inicial, através do botão **“Anexar Proposta”**.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Dúvidas em relação ao processo de cadastro da proposta inicial, poderão ser esclarecidas através dos canais de atendimento disponíveis na página inicial da Plataforma Licita Mais Brasil.

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.12. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

5.13 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibiliza campo próprio para a troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do **Lote/Item**

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável, através do botão “Cancelar Lance”.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto”.

6.11 No modo de disputa “**aberto**”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.15 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17 Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em campo próprio as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.17.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

6.19 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.19.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.19.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.19.5 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido por mais 2 (duas) horas, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018**](#), [art. 29, caput](#))

7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018**](#), [art. 29, §1º](#)).

7.3.2 Se julgar necessário, o licitante poderá indicar interesse em interpor recurso durante a fase de julgamento.

7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.5 deste edital.

7.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.6 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1 Contiver vícios **insanáveis**;

7.6.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

7.7 A exequibilidade da proposta será verificada conforme [art. 59 da Lei nº 14.133/2021](#).

7.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.10 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de **amostra**, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.14 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Os documentos abaixo listados, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#), e deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2 Habilitação jurídica:

8.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.2.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#);

8.2.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.2.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.2.8 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.2.9 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.2.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4 Qualificação Econômico-Financeira:

8.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

8.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#);

8.4.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.4.3.1 Comprovação de boa situação financeira da empresa, demonstrada através de índices de Liquidez Geral (LG) ou (LT), Liquidez Corrente e de Solvência Geral (SG), os quais deverão apresentar valores maiores ou iguais a 1,1 ($\geq 1,1$), solvência maior que 0,8 ($>$ ou $= 0,8$); resultantes das aplicações das formulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----- $>$ ou $= 1,1$

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = ----- $>$ ou $= 1,1$

Passivo Circulante

Ativo Total

SG = ----- $>$ ou $= 0,8$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = Liquidez Geral.

LC = Liquidez Corrente.

SG = Solvência Geral.

8.4.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.3.3 Os parâmetros dos índices econômicos/financeiros solicitados foram baseados em parecer técnico contábil, e estão disponíveis para consultas no site da Prefeitura de Batatais.

8.4.4 As empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123 de dezembro de 2.006, que por força do regime tributário da Receita Federal optarem pela não elaboração do Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício, deverão apresentar declaração de não elaboração dos mesmos, devidamente assinada pelo responsável legal.

8.4.5 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.4.6 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.5 Qualificação Técnica:

8.5.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.5.1.1 Observado o disposto no caput e §1º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, será admitida a exigência de atestados com quantidade mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

8.5.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.5.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

8.5.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.6 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.7 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.8 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados preferencialmente na forma digital e autenticada, ficando a critério do pregoeiro admitir outras formas de apresentação.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.10 Será verificado se o licitante assinalou a declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.13 A habilitação será verificada por meio dos documentos **anexados** à Plataforma e **associados** ao Processo.

8.13.1 O licitante é responsável pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, o mesmo deverá se preparar para a participação no processo e deverá se instruir a respeito da utilização da Plataforma.

8.13.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018**](#), [art. 4º, §1º](#), e [art. 6º, §4º](#)).

8.14 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na Plataforma e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018**](#), [art. 7º, caput](#)).

8.14.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018**](#), [art. 7º, parágrafo único](#)).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

8.15 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.15.1 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MÍNIMO, DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.15.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.16 A exigência dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.16.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem neste edital somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.17 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):

8.17.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.17.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.18 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.19 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.15.1.

8.20 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1 Dos licitantes que ao aderirem ao cadastro de reserva, durante a fase de habilitação e aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.1.1. O licitante poderá indicar o interesse em interpor recurso, durante a fase de julgamento das propostas e após a fase de habilitação;

11.3.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.2. O prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado assim que o Pregoeiro avançar o processo para a fase de Recebimento de Recursos;

11.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado após a fase de lances.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do início da Fase de Recebimento de Contrarrazões, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no site da Plataforma Licita Mais Brasil.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitado;

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

12.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

12.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

12.1.5. Fraudar a licitação.

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Advertência;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto

12.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato lícitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato lícitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente conforme estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial e na Plataforma Licita Mais Brasil no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através de campo específico da Plataforma Licita Mais Brasil. O acesso a Plataforma, para a consulta dos processos, solicitação de esclarecimentos e impugnação é gratuito para todos os usuários.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei, nas mesmas condições da proposta.

14.11. As despesas previstas para a execução desta contratação correrão pelas classificações orçamentárias:

562 17.001.27.695.6004.2217.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000
285 08.001.27.812.3007.2856.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000
187 06.001.19.573.6002.2201.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000/2026

14.12. A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, inclusive obras de construção civil, pelos órgãos da administração pública, observará à Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, conforme determina o Decreto Municipal nº 4400 de 01 de setembro de 2023.

14.13 Link para acesso aos regulamentos:

*https://www.batatais.sp.gov.br/uploads/diarios/602/diario_202312291657480771680.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

** <https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018>.

*** <https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022>.

14.14 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no site www.batatais.sp.gov.br e no site da Plataforma Licita Mais Brasil – www.licitamaisbrasil.com.br.

14.15 Fica eleito o foro da cidade de Batatais, em prejuízo de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes. Telefone: (16) 3660-3400 ramal 222 – E-mail: pregoeiros@batatais.sp.gov.br.

Estância Turística de Batatais, 06 de abril de 2026.

IAGO GUTIERRES SIGUINOLFI
PREGOEIRO

PAULA SIMÕES MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO I

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS/FICHA TÉCNICA

Pregão nº 14/2026 – PROCESSO 1014/2026

LOTE 1			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
1	8000	ML	FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM PLACAS METÁLICAS DE AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (CHAPA 28) OU SUPERIOR; DIMENSÕES: PAINÉIS MODULARES COM ALTURA DE 2,20 METROS E COMPRIMENTO VARIÁVEL ENTRE 2,00 E 3,00 METROS; ESTRUTURA E TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO TRASEIRO COMPOSTO POR PONTALETES DE MADEIRA DE LEI OU EUCALÍPTO TRATADO (MÍNIMO 7,5 X 7,5 CM), DEVIDAMENTE ANCORADOS AO SOLO OU EM BASE DE CONCRETO, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE OU PREGOS GALVANIZADOS; ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO: AS PLACAS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTAS DE OXIDAÇÃO EXCESSIVA, FURROS NÃO PLANEJADOS, AMASSADOS QUE COMPROMETAM A ESTRUTURA OU BORDAS CORTANTES EXPOSTAS; NORMAS DE REFERÊNCIA: O MATERIAL E A INSTALAÇÃO DEVEM ATENDER À NR-18 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) E À ABNT NBR 7008 (CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS).
2	4000	ML	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADO EM MÓDULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE COMPRIMENTO POR 1,30 M DE ALTURA (CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PADRONIZADOS NAS CORES PRATA OU BRANCOS; NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ENFERRUJADOS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
LOTE 2			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
3	25	Un	TENDAS 10 X 15M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGHT DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 15M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
4	15	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGHT DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 6,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
5	60	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGHT DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
6	20	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
7	55	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
8	30	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3 M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
9	14	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 6M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
10	30	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
11	10	Un	TENDAS 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
12	65	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
13	30	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; COM FECHAMENTO DOS 04 LADOS COM PLACAS DE METAL E COBERTURA FRONTAL; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
14	20	Un	TENDAS 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M COM FECHAMENTO DE METAL TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM. COM FECHAMENTO DE METAL NOS 04 (QUATRO) LADOS, SENDO A PARTE FRONTAL ABERTA EM 02 (DUAS) PARTES FORMANDO UM BALCÃO NA PARTE DE BAIXO E COM UMA ABERTURA, COM PORTA DE ENTRADA. MONTAGEM INDIVIDUAL. EM BOAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
15	10	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 5M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGHT DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 5M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 30 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
LOTE 3			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
16	3040	DI	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO LUXO BANHEIROS QUÍMICOS MODELO LUXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM VASO SANITÁRIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTÓRIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDINDO: ALTURA 2,20M; LARGURA 1,20M E COMPRIMENTO 1,20M, SINALIZAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO, ADESIVO MASCULINO E FEMININO, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS), COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA.
17	115	DI	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO LUXO PNE BANHEIROS QUÍMICOS MODELO LUXO PNE - COM VASO SANITÁRIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTÓRIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS) COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA
LOTE 4			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
18	25	Un	BANHEIROS CONTAINER 7 VASOS SANITÁRIOS FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2,30M X 6M X 2,50M ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80CM X 2,10M, TRÊS VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 07 VASOS SANITÁRIOS EM LOUCA BRANCA, UMA CALHA MICTÓRIO, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
19	10	Un	BANHEIRO CONTAINER M/F FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M20 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO DE 0,80 X 2,10M, TRÊS VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, 03 VASOS SANITÁRIOS EM LOUCA BRANCA (MASCULINOS), 01 CALHA LAVATÓRIO, 01 CALHA MICTÓRIO, 01 DIVISÓRIA, 04 VASOS SANITÁRIOS (FEMININOS), 01 CALHA LAVATÓRIO, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
20	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 7 PONTOS DE CHUVEIRO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, TRÊS VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 07 PONTOS DE CHUVEIRO, UMA CALHA MICTÓRIO, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
21	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 02 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 02 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUCA BRANCA, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
22	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 04 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 04 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA BRANCA, 04 LAVATÓRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA COM TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
23	10	Un	CONTAINER ABERTO 12 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO TIPO CONTAINER, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO TIPO CONTAINER, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME A NR18 E NR24. PISO ANTIDERRAPANTE, O CONTAINER DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO 12 CABINES INDIVIDUAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ENTRE FEMININO E MASCULINO E COM ACESSO INDIVIDUAL A CADA CABINE, CONTER UMA CUBA EM INOX COM NO MÍNIMO 3 TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR. CADA CABINE DEVERÁ CONTER UM VASO SANITÁRIO, DEVERÁ TER SAÍDA DE ENERGIA TRIFÁSICA, ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E SAÍDA PARA ESGOTO, ALEM DE ILUMINAÇÃO INTERNA, COM NO MÍNIMO 01 LÂMPADA EM CADA CABINE E PORTA COM CHAVE. O NIVELAMENTO DEVERÁ SEGUIR NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E, SE NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE DEGRAU E CORRIMÃO PARA ACESSO NAS CABINES. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
24	10	Un	CONTAINER ABERTO 16 MICTÓRIOS BANHEIRO CONTAINER ABERTO MICTÓRIO DUPLO, CONTENDO 16 MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2.65MM DE ESPESSURA X 2M30 DE LARGURA X 2M50 DE ALTURA X 6M DE COMPRIMENTO. CILINDROS COM ESPESSURA DE 150MM, PES COM CHAPA DOBRADAS 2,65MM COM 1,50MM DE ALTURA, TETO COM PERFILES DE ESPESSURA DE 2MM E COBERTURA DE TELHA 6,5MM. EQUIPADO COM SISTEMA ELÉTRICO COMPLETO (220v), ILUMINAÇÃO EFICIENTE E FORRO TÉRMICO. COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
25	10	Un	CONTAINER ESCRITÓRIO MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM FRIGOPAINEL 30MM DE LARGURA, CONSTITUÍDO POR DOIS REVESTIMENTOS METÁLICOS INTERLIGADOS POR UM NÚCLEO ISOLANTE, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM CHAPAS DE AÇO GALVALUME COM 0,50 MM DE ESPESSURA E PRE-PINTADAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, ABERTURA E INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO, 1 BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO E PIA LAVABO, FORRO TÉRMICO NO TETO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
26	10	Un	CONTAINER BILHETERIA 06 METROS MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO, LATERAL COM 06 GUICHES DE ATENDIMENTO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
LOTE 5			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
27	5	Un	LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADORES - SILENCIOSOS DE NO MÍNIMO 260 KVA COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO), SAÍDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
28	5	Un	LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES - SILENCIOSOS, DE NO MÍNIMO 315 KVA, SAÍDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
29	5	Un	LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR. 300 KVA A ÓLEO TENSÃO 13.8/220V ALTA TENSÃO 13.800V, BAIXA TENSÃO 220/127V TRIFÁSICO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.
LOTE 6			
Item	Quant.	Unid.	Especificação
30	10	DI	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO TRUCK (CARROCERIA, PALCO E CAMARIM) SOM NA FRENTE, TRASEIRA E LATERAIS COM NO MÍNIMO 25 MIL WATTS DE POTÊNCIA, CONTENDO NO MÍNIMO: - 06 CAIXAS DE MÍDIO KF (2/12/1 DRIVER); - 08 CAIXAS LINE ARRAY (2/12/1 DRIVER); - 04 CAIXAS SUB SB (2/ 18); - 01 MESA DE SOM X 32 DIGITAL; - 01 PROCESSADOR DE ÁUDIO; - 08 MICROFONES SEM FIO DE LAPELA; - 02 MICROFONES AURICULARES; - 08 MICROFONES DE MÃO. - DIÁRIAS DE ATÉ 12H.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

Referência: PROCESSO Nº 1014/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

A licitante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

LOTE 1				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
1	8000	ML	FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM PLACAS METÁLICAS DE AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,43MM (CHAPA 28) OU SUPERIOR; DIMENSÕES: PAINÉIS MODULARES COM ALTURA DE 2,20 METROS E COMPRIMENTO VARIÁVEL ENTRE 2,00 E 3,00 METROS; ESTRUTURA E TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO TRASEIRO COMPOSTO POR PONTALETES DE MADEIRA DE LEI OU EUCALIPTO TRATADO (MÍNIMO 7,5 X 7,5 CM), DEVIDAMENTE ANCORADOS AO SOLO OU EM BASE DE CONCRETO, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANTE OU PREGOS GALVANIZADOS; ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO: AS PLACAS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTAS DE OXIDAÇÃO EXCESSIVA, FURROS NÃO PLANEJADOS, AMASSADOS QUE COMPROMETAM A ESTRUTURA OU BORDAS CORTANTES EXPOSTAS; NORMAS DE REFERÊNCIA: O MATERIAL E A INSTALAÇÃO DEVEM ATENDER À NR-18 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) E À ABNT NBR 7008 (CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS).	
2	4000	ML	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADO EM MÓDULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE COMPRIMENTO POR 1,30 M DE ALTURA (CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PADRONIZADOS NAS CORES PRATA OU BRANCOS; NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ENFERRUJADOS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 2				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
3	25	Un	TENDAS 10 X 15M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO)	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 15M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
4	15	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 6,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM ; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
5	60	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
6	20	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
7	55	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
8	30	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3 M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
9	14	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 6M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
10	30	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
11	10	Un	TENDAS 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			(IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
12	65	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
13	30	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; COM FECHAMENTO DOS 04 LADOS COM PLACAS DE METAL E COBERTURA FRONTAL; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
14	20	Un	TENDAS 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M COM FECHAMENTO DE METAL TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM. COM FECHAMENTO DE METAL NOS 04 (QUATRO) LADOS, SENDO A PARTE FRONTAL ABERTA EM 02 (DUAS) PARTES FORMANDO UM BALCÃO NA PARTE DE BAIXO E COM UMA ABERTURA, COM PORTA DE ENTRADA. MONTAGEM INDIVIDUAL. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
15	10	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 5M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 5M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM ; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 30 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 3				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
16	3040	DI	BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM VASO SANITARIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTORIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULACAO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORCAO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, MEDINDO: ALTURA 2,20M; LARGURA 1,20M E COMPRIMENTO 1,20M, SINALIZACAO DE LIVRE/OCUPADO, ADESIVO MASCULINO E FEMININO, EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS), COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA.	
17	115	DI	BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO PNE BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO PNE - COM VASO SANITARIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTORIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			PARA CIRCULACAO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORCAO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS) COM HIGIENIZAÇÃO DIARIA	
LOTE 4				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
18	25	Un	BANHEIROS CONTAINER 7 VASOS SANITÁRIOS FABRICADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 2,30M X 6M X 2,50M ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80CM X 2,10M, TRES VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILACAO, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALACAO HIDRAULICA, FORRO TERMICO NO TETO, 07 VASOS SANITARIOS EM LOUCA BRANCA, UMA CALHA MICTORIO, UMA CALHA LAVATORIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
19	10	Un	BANHEIRO CONTAINER M/F FABRICADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M20 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO DE 0,80 X 2,10M, TRES VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILACAO, INSTALACAO HIDRAULICA, 03 VASOS SANITARIOS EM LOUCA BRANCA (MASCULINOS), 01 CALHA LAVATORIO, 01 CALHA MICTORIO, 01 DIVISORIA, 04 VASOS SANITARIOS (FEMININOS), 01 CALHA LAVATORIO, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
20	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 7 PONTOS DE CHUVEIRO - FABRICADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, TRES VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILACAO, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALACAO HIDRAULICA, FORRO TERMICO NO TETO, 07 PONTOS DE CHUVEIRO, UMA CALHA MICTORIO, UMA CALHA LAVATORIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
21	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 02 VASOS SANITARIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TERMICO NO TETO, 02 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA BRANCA, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
22	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 04 VASOS SANITARIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			HIDRÁULICA, FORRO TERMICO NO TETO, 04 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA BRANCA, 04 LAVATÓRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA COM TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
23	10	Un	CONTAINER ABERTO 12 VASOS SANITARIOS BANHEIRO TIPO CONTAINER, COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO TIPO CONTAINER, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME A NR18 E NR24. PISO ANTIDERRAPANTE, O CONTAINER DEVERÁ CONTER, NO MINIMO 12 CABINES INDIVIDUAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ENTRE FEMININO E MASCULINO E COM ACESSO INDIVIDUAL A CADA CABINE, CONTER UMA CUBA EM INOX COM NO MINIMO 3 TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR. CADA CABINE DEVERÁ CONTER UM VASO SANITÁRIO, DEVERÁ TER SAIDA DE ENERGIA TRIFÁSICA, ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E SAIDA PARA ESGOTO, ALEM DE ILUMINAÇÃO INTERNA, COM NO MINIMO 01 LÂMPADA EM CADA CABINE E PORTA COM CHAVE. O NIVELAMENTO DEVERÁ SEGUIR NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E, SE NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE DEGRAU E CORRIMÃO PARA ACESSO NAS CABINES. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
24	10	Un	CONTAINER ABERTO 16 MICTÓRIOS BANHEIRO CONTAINER ABERTO MICTÓRIO DUPLO, CONTENDO 16 MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2.65MM DE ESPESSURA X 2M30 DE LARGURA X 2M50 DE ALTURA X 6M DE COMPRIMENTO. CILUNAS COM ESPESSURA DE 150MM, PES COM CHAPA DOBRADAS 2,65MM COM 1,50MM DE ALTURA, TETO COM PERFS DE ESPESSURA DE 2MM E COBERTURA DE TELHA 6,5MM. EQUIPADO COM SISTEMA ELETRICO COMPLETO (220v), ILUMINAÇÃO EFICIENTE E FORRO TERMICO. COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
25	10	Un	CONTAINER ESCRITÓRIO MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM FRIGOPAINEL 30MM DE LARGURA, CONSTITUIDO POR DOIS REVESTIMENTOS METÁLICOS INTERLIGADOS POR UM NUCLEO ISOLANTE, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM CHAPAS DE AÇO GALVALUME COM 0,50 MM DE ESPESSURA E PRE-PINTADAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, ABERTURA E INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO, 1 BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO E PIA LAVABO, FORRO TERMICO NO TETO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
26	10	Un	CONTAINER BILHETERIA 06 METROS MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO, LATERAL COM 06 GUICHES DE ATENDIMENTO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

LOTE 5				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
27	5	Un	LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADORES - SILENCIOSOS DE NO MINIMO 260 KVA COM QTA (QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO), SAIDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
28	5	Un	LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES - SILENCIOSOS, DE NO MINIMO 315 KVA, SAIDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
29	5	Un	LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR. 300 KVA A ÓLEO TENSÃO 13.8/220V ALTA TENSÃO 13.800V, BAIXA TENSÃO 220/127V TRIFÁSICO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 6				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
30	10	DI	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO CAMINHÃO TRUCK (CARROCERIA, PALCO E CAMARIM) SOM NA FRENTE, TRASEIRA E LATERAIS COM NO MINIMO 25 MIL WATTS DE POTENCIA, CONTENDO NO MINIMO: - 06 CAIXAS DE MEDIO KF (2/12/1 DRIVER); - 08 CAIXAS LINE ARRAY (2/12/1 DRIVER); - 04 CAIXAS SUB SB (2/ 18); - 01 MESA DE SOM X 32 DIGITAL; - 01 PROCESSADOR DE AUDIO; - 08 MICROFONES SEM FIO DE LAPELA; - 02 MICROFONES AURICULARES; - 08 MICROFONES DE MÃO. - DIÁRIAS DE ATE 12H.	

Valor total da proposta:

Prazo de Validade da Proposta: XX (*) dias, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES

A empresa (Razão Social), por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Plataforma Licita Mais Brasil ou à PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA, NOME LEGÍVEL E CARGO DO SIGNATÁRIO

RG do representante



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

[PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026**

Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prezados Senhores:

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa
_____ (denominação da pessoa jurídica), interessada em
participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026**, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, **DECLARO**, sob as penas da lei:

- a) Que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e na forma do artigo 68 inciso VI da Lei Federal 14.133/21;
- c) Que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título;
- d) Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- f) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura Municipal de Batatais/SP;
- h) Que a licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação conforme previsto no § 3º, Art. 63 da Lei 14.133/2021, e opto por não realizar a vistoria prevista no Termo de Referência.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[PREFERENCIALMENTE EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026**

Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa(razão social da empresa), CNPJ nº, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO V - MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Batatais-SP

O Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, Pessoa de Direito Público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado De São Paulo, Inscrito no CNPJ Nº 45.299.104/0001-87, situado na Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa Nº 01, neste ato legalmente representado pelo Senhor **BBBBBBBBBBBBBBBBB**, **Secretário Municipal de BBBBBBBBBBBBBB**, CPF:, RG:, **responsável pela homologação do certame, pela assinatura do ajuste, ordenador de despesas e gestor contratual, tendo como responsável pela fiscalização do contrato o senhor....., e responsável técnico o senhor**, considerando o julgamento da licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026** para **REGISTRO DE PREÇOS**, RESOLVE registrar os preços da empresa, com sede na, na cidade de, inscrita no CNPJ Nº, Inscrição Estadual Nº, endereço eletrônico: e telefone: (..), neste ato representada pelo seu, o senhor, portador do RG Nº e CPF/MF Nº , residente e domiciliado a, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4466/2023*, Decreto Municipal nº 4400/23, e demais legislação aplicável, conforme ANEXO LC-01 e ANEXO LC-02, mediante as cláusulas e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme itens abaixo especificados e demais documentos do certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 1				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
1	8000	ML	FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM PLACAS METÁLICAS DE AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,43MM (CHAPA 28)	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			OU SUPERIOR; DIMENSÕES: PAINEIS MODULARES COM ALTURA DE 2,20 METROS E COMPRIMENTO VARIÁVEL ENTRE 2,00 E 3,00 METROS; ESTRUTURA E TRAVAMENTO: SISTEMA DE TRAVAMENTO TRASEIRO COMPOSTO POR PONTALETES DE MADEIRA DE LEI OU EUCALIPTO TRATADO (MÍNIMO 7,5 X 7,5 CM), DEVIDAMENTE ANCORADOS AO SOLO OU EM BASE DE CONCRETO, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCANES OU PREGOS GALVANIZADOS; ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO: AS PLACAS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTAS DE OXIDAÇÃO EXCESSIVA, FUROS NÃO PLANEJADOS, AMASSADOS QUE COMPROMETAM A ESTRUTURA OU BORDAS CORTANTES EXPOSTAS; NORMAS DE REFERENCIA: O MATERIAL E A INSTALAÇÃO DEVEM ATENDER À NR-18 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO) E À ABNT NBR 7008 (CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS).	
2	4000	ML	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADO EM MÓDULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE COMPRIMENTO POR 1,30 M DE ALTURA (CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO), EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PADRONIZADOS NAS CORES PRATA OU BRANCOS; NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ENFERRUJADOS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 2				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
3	25	Un	TENDAS 10 X 15M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 15M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
4	15	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 6,50M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 6,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM ; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
5	60	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4,50M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
6	20	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 4M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 4M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
7	55	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
8	30	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 3 M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 3 M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
9	14	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 6M - TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGTH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 6M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
10	30	Un	TENDAS 10 X 5M COM PE DIREITO DE 3,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
11	10	Un	TENDAS 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
12	65	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 3M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
13	30	Un	TENDAS 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M TENDAS MODELO PIRAMIDAL OU CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 5 X 5M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; COM FECHAMENTO DOS 04 LADOS COM PLACAS DE METAL E COBERTURA FRONTAL; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
14	20	Un	TENDAS 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M COM FECHAMENTO DE METAL TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 3 X 3M; COM PE DIREITO DE 2,50M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 50 X 50MM. COM FECHAMENTO DE METAL NOS 04 (QUATRO) LADOS, SENDO A PARTE FRONTAL ABERTA EM 02 (DUAS) PARTES FORMANDO UM BALCÃO NA PARTE DE BAIXO E COM UMA ABERTURA, COM PORTA DE ENTRADA. MONTAGEM INDIVIDUAL. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
15	10	Un	TENDAS 10 X 10M PE DIREITO DE 5M – TENDAS MODELO PIRAMIDAL / CHAPEU DE BRUXA; COM FECHAMENTO EM LONA NAS 04 (QUATRO) LATERAIS; COM COBERTURA EM LONA BRANCA NIGH DAY (IMPERMEÁVEL, ANTI CHAMAS, FILTRO UV E ANTI FUNGOS) MEDINDO 10 X 10M; COM PE DIREITO DE 5M DE ALTURA E LARGURA A PARTIR DE 150 X 150MM ; COM CALHA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM RASGOS, REMENDOS, MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS); SISTEMA CONECT JUST QUE PERMITE AO	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			ACOPLAMENTO DE UMA TENDA A OUTRA ATRAVES DO SISTEMA DE CALHAS COM VEDAÇÃO TOTAL EVITANDO INFILTRAÇÃO OU GOTEIRAS; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA A CALHA DE TUBOS DE ¾ POLEGADAS OU AMARRAÇÃO EM SISTEMA DE ILHÓS ; MÃO FRANCESA EM METALON 50X30; SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA CATRACA OU CABO DE AÇO ENVOLVIDOS POR UMA SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE CARBONO GALVANIZADO A FOGO OU PINTADA NAS CORES PRATA OU BRANCA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ANTIFERRUGEM E EXTREMAMENTE RESISTENTE; PADRÃO ABNT; COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 30 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 3				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
16	3040	DI	BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM VASO SANITARIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTORIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULACAO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORCAO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, MEDINDO: ALTURA 2,20M; LARGURA 1,20M E COMPRIMENTO 1,20M, SINALIZACAO DE LIVRE/OCUPADO, ADESIVO MASCULINO E FEMININO, EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS), COM HIGIENIZAÇÃO DIARIA.	
17	115	DI	BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO PNE BANHEIROS QUIMICOS MODELO LUXO PNE - COM VASO SANITARIO, SUPORTE PARA PAPEL, MICTORIO, EM POLIETILENO, COM PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULACAO DE AR, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORCAO DE LUZ, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS) COM HIGIENIZAÇÃO DIARIA	
LOTE 4				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
18	25	Un	BANHEIROS CONTAINER 7 VASOS SANITÁRIOS FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2,30M X 6M X 2,50M ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80CM X 2,10M, TRES VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILACAO, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALACAO HIDRAULICA, FORRO TERMICO NO TETO, 07 VASOS SANITARIOS EM LOUCA BRANCA, UMA CALHA MICTORIO, UMA CALHA LAVATORIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
19	10	Un	BANHEIRO CONTAINER M/F FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M20 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO DE 0,80 X 2,10M, TRES VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILACAO, INSTALACAO HIDRAULICA, 03 VASOS SANITARIOS EM LOUCA BRANCA (MASCULINOS), 01 CALHA LAVATORIO, 01 CALHA MICTORIO, 01 DIVISORIA, 04 VASOS SANITARIOS (FEMININOS), 01 CALHA LAVATORIO, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALACAO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDICÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS). CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
20	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 7 PONTOS DE CHUVEIRO - FABRICADO EM CHAPA	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2M50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, TRÊS VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 07 PONTOS DE CHUVEIRO, UMA CALHA MICTÓRIO, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
21	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 02 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 02 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA BRANCA, UMA CALHA LAVATÓRIO. PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
22	10	Un	BANHEIRO CONTAINER 04 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO CONTAINER MODELO PADRÃO - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 2M50 X 2M50 ALTURA, CONTENDO DUAS PORTAS DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, VENEZIANAS FIXAS PARA VENTILAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TÉRMICO NO TETO, 04 VASOS SANITÁRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA BRANCA, 04 LAVATÓRIOS INDIVIDUAIS EM LOUÇA COM TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR, PISO EM COMPENSADO NAVAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TÉRMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
23	10	Un	CONTAINER ABERTO 12 VASOS SANITÁRIOS BANHEIRO TIPO CONTAINER, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO TIPO CONTAINER, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO CONFORME A NR18 E NR24. PISO ANTIDERRAPANTE, O CONTAINER DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO 12 CABINES INDIVIDUAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ENTRE FEMININO E MASCULINO E COM ACESSO INDIVIDUAL A CADA CABINE, CONTER UMA CUBA EM INOX COM NO MÍNIMO 3 TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR. CADA CABINE DEVERÁ CONTER UM VASO SANITÁRIO, DEVERÁ TER SAÍDA DE ENERGIA TRIFÁSICA, ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E SAÍDA PARA ESGOTO, ALÉM DE ILUMINAÇÃO INTERNA, COM NO MÍNIMO 01 LÂMPADA EM CADA CABINE E PORTA COM CHAVE. O NIVELAMENTO DEVERÁ SEGUIR NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E, SE NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE DEGRAU E CORRIMÃO PARA ACESSO NAS CABINES. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
24	10	Un	CONTAINER ABERTO 16 MICTÓRIOS BANHEIRO CONTAINER ABERTO MICTÓRIO DUPLO, CONTENDO 16 MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2.65MM DE ESPESSURA X 2M30 DE LARGURA X 2M50 DE ALTURA X 6M DE COMPRIMENTO. COLUNAS COM ESPESSURA DE 150MM, PES COM CHAPA DOBRADAS 2,65MM COM 1,50MM DE ALTURA, TETO COM	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

			PERFIS DE ESPESSURA DE 2MM E COBERTURA DE TELHA 6,5MM. EQUIPADO COM SISTEMA ELETRICO COMPLETO (220v), ILUMINAÇÃO EFICIENTE E FORRO TERMICO. COM UM INTERRUPTOR, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, FORRO TERMICO NO TETO. EM BOAS CONDIÇÕES DE USO (SEM MANCHAS, FERRUGENS, DESCASCADOS, SEM PINTURA, SUJOS OU IMPROVISADOS. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
25	10	Un	CONTAINER ESCRITÓRIO MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM FRIGOPAINEL 30MM DE LARGURA, CONSTITUIDO POR DOIS REVESTIMENTOS METÁLICOS INTERLIGADOS POR UM NUCLEO ISOLANTE, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM CHAPAS DE AÇO GALVALUME COM 0,50 MM DE ESPESSURA E PRE-PINTADAS NA COR BRANCA, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, ABERTURA E INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO, 1 BANHEIRO COM VASO SANITÁRIO E PIA LAVABO, FORRO TERMICO NO TETO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
26	10	Un	CONTAINER BILHETERIA 06 METROS MÓDULO TIPO CONTAINER FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2M30 X 6M X 2H50 ALTURA, CONTENDO UMA PORTA DE ACESSO MEDINDO 0,80 X 2M10, DUAS JANELAS DE CORRER DE 82CM X 84CM, INSTALAÇÃO ELETRICA (220V) COM UM INTERRUPTOR, FORRO TERMICO NO TETO, LATERAL COM 06 GUICHES DE ATENDIMENTO. CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 5				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
27	5	Un	LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADORES - SILENCIOSOS DE NO MINIMO 260 KVA COM QTA (QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO), SAIDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
28	5	Un	LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES - SILENCIOSOS, DE NO MINIMO 315 KVA, SAIDA 127-220V EM STAND BY E ABASTECIDO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
29	5	Un	LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR. 300 KVA A ÓLEO TENSÃO 13.8/220V ALTA TENSÃO 13.800V, BAIXA TENSÃO 220/127V TRIFÁSICO. *CONSIDERA-SE A UNIDADE O PERIODO DE UTILIZAÇÃO QUE PODERÁ COMPREENDER ENTRE 01 A 08 DIAS DE ACORDO COM O EVENTO.	
LOTE 6				
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unit.
30	10	DI	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO CAMINHÃO TRUCK (CARROCERIA, PALCO E CAMARIM) SOM NA FRENTE, TRASEIRA E LATERAIS COM NO MINIMO 25 MIL WATTS DE POTENCIA, CONTENDO NO MINIMO: - 06 CAIXAS DE MEDIO KF (2/12/1 DRIVER); - 08 CAIXAS LINE ARRAY (2/12/1 DRIVER); - 04 CAIXAS SUB SB (2/ 18); - 01 MESA DE SOM X 32 DIGITAL; - 01 PROCESSADOR DE AUDIO; - 08 MICROFONES SEM FIO DE LAPELA; - 02 MICROFONES AURICULARES; - 08 MICROFONES DE MÃO. - DIÁRIAS DE ATE 12H.	

2.2 As despesas decorrentes desta ata correrão à conta das dotações orçamentárias codificadas sob nºs:

562 17.001.27.695.6004.2217.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000
285 08.001.27.812.3007.2856.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

187 06.001.19.573.6002.2201.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000/2026

2.3 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

Vedação a acréscimo de quantitativos

2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

3. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

3.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1 O instrumento contratual ou instrumento substituto de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4 Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, e quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital.

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9 Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10 A ata de registro de preços poderá assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

3.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 3.7, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

5. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.7.

5.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

6.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 Por razão de interesse público;

6.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

7.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

Batatais, __ de _____ de 2026.

BBBBBBB
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

Empresa
Representante legal

Testemunhas:

1. _____ 2. _____



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO V – MINUTAS

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026**

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Batatais-SP

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município da Estância Turística de Batatais, Estado de São Paulo, Pessoa de Direito Público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado De São Paulo, Inscrição no CNPJ Nº 45.299.104/0001-87, situado na Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa Nº 01, neste ato legalmente representado pelo Senhor **BBBBBBBBBBBBBBBBBB, **Secretário Municipal de BBBBBBBBBBBB**, CPF:, RG:, responsável pela homologação do certame, pela assinatura do ajuste, ordenador de despesas e gestor contratual, tendo como responsável pela fiscalização do contrato o senhor....., e responsável técnico o senhor, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa....., com sede na, na cidade de, inscrita no CNPJ Nº, Inscrição Estadual Nº, endereço eletrônico: e telefone: (..), neste ato representada pelo seu, o senhor, portador do RG Nº e CPF/MF Nº, residente e domiciliado a, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, celebram o presente **Contrato Administrativo**, oriundo da **Ata de Registro de Preços nº/2026**, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 4466/2023, Decreto Municipal nº 4400/23 e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir:**

1. DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS E ATIVIDADES MUNICIPAIS, ABRANGENDO LOCAÇÃO DE FECHAMENTOS METÁLICOS, GRADIS, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTAINERS, GERADORES, TRANSFORMADORES E TRIO ELÉTRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme condições, especificações e quantidades previstas na Ata de Registro de Preços nº/....., originada do processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 - PROCESSO 1014/2026**, regido pela Lei nº 14.133/2021.

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1 Este contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, respeitando-se o limite previsto na legislação aplicável.

3. DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 O valor total deste contrato é de R\$ (.....), conforme proposta da CONTRATADA, integrante da Ata de Registro de Preços.

3.2 As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

562 17.001.27.695.6004.2217.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000
285 08.001.27.812.3007.2856.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000
187 06.001.19.573.6002.2201.3.3.90.39.00 01.110.0000.0000/2026



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

4. DO PAGAMENTO

4.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 Fornecer os bens/serviços nos prazos, locais e condições estabelecidos neste contrato e na Ata de Registro de Preços;

5.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

5.1.3 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.4 Cumprir as demais disposições da Lei nº 14.133/2021 e do edital do processo licitatório.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 São obrigações da CONTRATANTE:

6.1.1 Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA nos prazos e condições estipulados;

6.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e que sejam necessários à execução do contrato;

6.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de representante designado.

7. DA RESCISÃO

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação.

8. DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento deste instrumento oriundo da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

8.1.1 As sanções também se aplicam se não honrarem ao compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata e este respectivo contrato.

8.2 É da competência do gestor, a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado neste instrumento, oriundo da ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

9. DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da comarca de Batatais/SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Batatais, __ de _____ de 2026.

.....
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

Empresa
Representante legal

Testemunhas:

1. _____ 2. _____



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: _____

CONTRATADO: _____

CONTRATO Nº (DEORIGEM): _____

OBJETO: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

Pela contratada:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____
Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica.
(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO DA ATA RP

Cadastro Reserva - Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

2º COLOCADA

FORNECEDOR:razão social					
CNPJ/MF:					
ENDEREÇO:					
CONTATOS:					
REPRESENTANTE:					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.

3º COLOCADA

FORNECEDOR:razão social					
CNPJ/MF:					
ENDEREÇO:					
CONTATOS:					
REPRESENTANTE:					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.

.....
.....



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA

Link para o arquivo:

https://www.batatais.sp.gov.br/batatais.sp.gov.br/projetos/arquivos/PE_14-26_2-TR_LOTE_corrigido.pdf