

Igarapava/SP, 08 de abril de 2025

OFÍCIO Nº 0117/2025

Prefeitura Municipal de Igarapava
Caroline Rodrigues Silva
Chefe Divisão de Licitação
Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 – Centro
CEP: 14540-000 Igarapava/SP

ASSUNTO: Análise dos produtos e proposta do Pregão Eletrônico nº 01/2025

Ilma. Senhora Chefe Divisão de Licitação

Considerando o Pregão Eletrônico nº 001/2025 – Processo Administrativo nº 330/2025;

Considerando que, a finalidade dos produtos e proposta é permitir que a administração, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o bem proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas. Considerando que, a finalidade da amostra é permitir que a administração, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o b proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas indicadas na sua descrição, tal como constante no edital;

Venho através deste, informar que AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GAS LTDA, inscrita no cadastro nacional pessoa jurídica sob nº 74.261.652/0001-16 atendeu as especificações do termo de referencia e do edital.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	OBSERVAÇÕES	PARECER
02	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG	Supergasbras	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG atende as especificações do edital	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG aceito
04	Vasilhame de gás P45	Supergasbras	Vasilhame de gás P45 atende as especificações do edital	Vasilhame de gás P45, aceito

Prefeitura Municipal de Igarapava
Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Endereço: Rua Ângelo Colmanetti, nº 95, Vila Marilene, CEP:14540-000
Telefone: (16) 3173-5961/31738200
Email: educacao@igarapava.sp.gov.br

05	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG	Supergasbras	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG atende as especificações do edital	Recarga de gás GLP (GÁS liquefeito de petróleo) - P45KG aceito
----	---	--------------	--	--

O item 02 recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - P45 da marca Supergasbras foi, aceito recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – P45KG. quanta a composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável tipo a granel residencial, pesando 45 Kg. Acondicionado em botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a port.47. de 24/03/99 ANP, NBR - 14024 da ABNT

O item 04 vasilhame de gás P45 da marca Supergasbras foi, aceito, pois o produto ofertado atende as especificações técnica constantes no edital quanto vasilhame para gás liquefeito do petróleo (GLP) de 45kg – pois atende as normas ISO e ABNT de qualidade de segurança.

O item 05 recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - P45 da marca Supergasbras foi, aceito recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – P45KG.quanto a composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável tipo a granel residencial, pesando 45 Kg. Acondicionado em botijão, e suas condições deverão estar de acordo com a port.47. de 24/03/99 ANP, NBR - 14024 da ABNT

Certas da habitual atenção colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Kênia Colombo Colmanetti
Diretor Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Hilda Gomes da Silva
Fiscal de Contrato

Andréia Francisco de Paula
Gestor de Contrato

Aline Cristina Gobbi Custódio
Gestor de Contrato

Prefeitura Municipal de Igarapava
Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Endereço: Rua Ângelo Colmanetti, nº 95, Vila Marilene, CEP:14540-000
Telefone: (16) 3173-5961/31738200
Email: educacao@igarapava.sp.gov.br