

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², 0,6/1 KV - CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², 0,6/1 KV - HEPR/EPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA.(A COR SERÁ - ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20000)

Grupo: G1

2 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², 0,6/1 KV -CABO COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM², 0,6/1 KV - HEPR/EPR 90°C, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, BAIXA EMISSÃO FUMAÇA.(A COR SERÁESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G1

3 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5MM2, 750V (A COR SERÁ ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5000)

Grupo: G1

4 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16MM², 0,6/1KV, COR PRETO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (600)

Grupo: G1

5 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16MM², 0,6/1KV, COR AZUL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G1

6 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², 750V (A COR SERÁ ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5000)

Grupo: G1

7 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25MM² 0,6/1KV – COR AZUL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (600)

Grupo: G1

8 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25MM² 0,6/1KV – COR PRETO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (300)

Grupo: G1

9 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0 MM², 750V (A COR SERÁ ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (800)

Grupo: G1

10 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 MM2, 750V (A COR SERÁ ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)
Grupo: G1

11 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE NU RIGIDO 16MM - PARA ATERRAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)
Grupo: G1

12 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO FLEXÍVEL 50,0MM 0,6/1KV 90°. A COR SERÁ ESPECIFICADA NO PEDIDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)
Grupo: G1

13 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO PARALELO 2 X 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)
Grupo: G1

14 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO PP 2 X 2,5 MM 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)
Grupo: G1

20 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO FLEX HEPR 1KV 7,00 MM2 AZUL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G1

21 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MMP 0,6/ 1KV ERP /90 PRETO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G1

22 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FIO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G1

23 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FIO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G1

24 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FIO PARALELO FLEXIVEL 2X6,0 MM COR PRETO , APROVADO PELO IMMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G1

25 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO QUADRUPLIX 4 X 16 MM² EM ALUMÍNIO - 3 FASES E 1 NEUTRO ISOLADO AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G2

26 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO QUADRUPLIX 4 X 16 MM² EM ALUMÍNIO - 3 FASES E 1 NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G2

27 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO QUADRUPLIX 4 X 35 MM² EM ALUMÍNIO - 3 FASES E 1 NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G2

28 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO TRIPLEX 3 X 10 MM2 EM ALUMÍNIO 2 FASES E 1 NEUTRO – ISOLADO AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G2

29 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CABO TRIPLEX 3 X 10 MM2 EM ALUMÍNIO 2 FASES E 1 NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (2000)

Grupo: G2

30 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FIO DE ALUMÍNIO NÚ (MOLE) TEMPERA H14 OU H24 – BITOLA 4 AWG - SEÇÃO 21,15MM² - DIÂMETRO 5,19MM – MASSA NOMINAL 57,15 KG/KM -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G2

31 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO BRAQUETE REFORÇADA PARA 01 ESTRIBO PADRÃO ELEKTRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (300)

Grupo: G3

32 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ARRUELA QUADRADA 50 MM FURO 18MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (700)

Grupo: G3

33 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 160MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO, COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 160MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G3

34 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 180MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA, ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 180MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G3

35 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA - ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 200MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G3

36 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 220MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO, COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 220MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G3

37 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 240MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO, COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 240MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G3

38 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CINTA PARA POSTE CIRCULAR 260MM² GALVANIZADA A FOGO, FABRICADA EM AÇO CARBONO 1010/2020, UTILIZADA PARA SUSTENTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO COMPOSTA DE DOIS PARES MAIS DOIS PARAFUSOS CABEÇA, ABAULADA COM PORCAS, MEDIDA 260MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G3

44 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO CAB.QUADR.(MAQUINA) 16X350 MM ROSCA M16 COM PORCA QUADRADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G3

45 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 10MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G4

46 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 16MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G4

47 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 35MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G4

48 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAÇO PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 10MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G4

49 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAÇO PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 16MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G4

50 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAÇO PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO – COMPOSTO DE ARAMES AÇO CARBONO – COPANT 1045 A 1070, LAMINADOS E TREFILADOS, REVESTIDOS DE ZINCO ELETROLÍTICO CLASSE B – PARA CABOS 35MM² - NEUTRO NÚ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G4

51 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA COMPRESSÃO CAH. FINALIDADE: DERIVAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO CA OU CAA OU COBRE. CARACTERÍSTICA: ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA OU POR COMPRESSÃO. APLICAÇÃO: REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: FABRICADO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM COMPOSTO ANTI ÓXIDO. NBR-11788. MEDIDA PRINCIPAL: 4 – 2 AWG (25-35MM), DERIVAÇÃO 16 – 8 AWG (1,5 A 10 MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

52 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA COMPRESSÃO CAH. FINALIDADE: DERIVAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO CA OU CAA OU COBRE. CARACTERÍSTICA: ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA OU POR COMPRESSÃO. APLICAÇÃO: REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: FABRICADO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM COMPOSTO ANTI ÓXIDO. NBR-11788. MEDIDA PRINCIPAL: 6 – 1 AWG (16-35MM), DERIVAÇÃO 6 – 1 AWG (16-35MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

53 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA COMPRESSÃO CAH. FINALIDADE: DERIVAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO CA OU CAA OU COBRE. CARACTERÍSTICA: ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA OU POR COMPRESSÃO. APLICAÇÃO: REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: FABRICADO EM ALUMÍNIO, FORNECIDO COM COMPOSTO ANTI ÓXIDO. NBR-11788. MEDIDA PRINCIPAL: 1/0 - 4/0 AWG (50-120MM), DERIVAÇÃO 1/0 - 4/0 AWG (50-120MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

54 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR GENERICO 16 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (60)

Grupo: G5

55 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR GENERICO 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (60)

Grupo: G5

56 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR MULTIPLO PLASTICO 6 MM COM 12 BARRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G5

57 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR PARA HASTE COBREADA 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G5

58 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 16 MM DE COBRE ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

59 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 25 MM DE COBRE ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

60 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 35 MM CORPO EM COBRE, ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

61 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 50 MM CORPO EM COBRE, ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)
Grupo: G5

62 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 70 MM CORPO EM COBRE, ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)
Grupo: G5

63 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 120 MM CORPO EM COBRE, ACABAMENTO ESTANHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)
Grupo: G5

64 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSÃO EXPANDIDO TF - 10 MM² 1 FURO M10 E 1 COMPRESSÃO TF. FABRICADO EM COBRE E ESTANHADO PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À COPRROSÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)
Grupo: G5

65 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSÃO EXPANDIDO TF - 16 MM² 1 FURO M10 E 1 - COMPRESSÃO TF. FABRICADO EM COBRE E ESTANHADO PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)
Grupo: G5

66 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSÃO EXPANDIDO TF - 25 MM² 1 FURO M10 E 1 COMPRESSÃO TF. FABRICADO EM COBRE E ESTANHADO PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G5

67 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSÃO EXPANDIDO TF - 35 MM² 1 FURO M12 E 1 COMPRESSÃO TF. FABRICADO EM COBRE E ESTANHADO PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G5

68 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSÃO EXPANDIDO TF - 50 MM² 1 FURO M12 E 1 COMPRESSÃO TF. FABRICADO EM COBRE E ESTANHADO PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G5

69 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G5

70 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHÓS 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G5

71 - Instalações Prediais Elétricas**Descrição Detalhada:** TERMINAL ILHÓS 4MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Mogi-Mirim/SP (200)**Grupo:** G5**72 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** TERMINAL ILHOS 6,0MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Mogi-Mirim/SP (200)**Grupo:** G5**73 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** TERMINAL ILHÓS 10MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Mogi-Mirim/SP (100)**Grupo:** G5**74 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** TERMINAL ILHÓS 16 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Mogi-Mirim/SP (200)**Grupo:** G5**75 - Instalações Prediais Elétricas****Descrição Detalhada:** TERMINAL ILHOS 25,0MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Mogi-Mirim/SP (100)**Grupo:** G5

76 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS DUPLO 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

77 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS DUPLO 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

78 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS DUPLO 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

79 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS DUPLO 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

80 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS DUPLO 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G5

81 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TERMINAL ILHOS 35,0 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (80)

Grupo: G5

82 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO HORIZONTAL PENTE DIN BIFÁSICO 2X4 210MM 80A - MÍNIMO DE 12 POLOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G6

83 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO HORIZONTAL PENTE DIN BIFÁSICO 2X4 210MM 120A - MÍNIMO DE 12 POLOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

84 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TIPO PENTE DIN MONOFÁSICO 80A - MÍNIMO DE 12 POLOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

85 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 080A 12P 3X4 DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

86 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO HORIZONTAL PENTE TRIFÁSICO 3X4 210MM 120A - MÍNIMO DE 12 POLOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

87 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TERRA COM SUPORTE PARA TRILHO DIN COM MÍNIMO DE 8 LIGAÇÕES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

88 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BARRAMENTO NEUTRO COM SUPORTE PARA TRILHO DIN COM MÍNIMO DE 8 LIGAÇÕES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

89 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: QUADRO AIRSTOP BIPOLAR UNIVERSAL COM TOMADA EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G6

90 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: QUADRO DE COMANDO 500X500X200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

91 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES SEM BARRAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G6

92 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC COM CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G6

93 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC COM CAPACIDADE PARA 36 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G6

94 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TRILHO CONTATOR GALVANIZADO PARA DISJUNTOR DIN MEDIDA 2M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G6

95 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PLUG FÊMEA 10 AMP 250 V 2 PINOS + TERRA COM PRENSA - CABO, PARA CABOS C/ DIAM EXTERNO ATÉ 8 MM EMCONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 PINOS CILINDRICOS 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G7

96 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PLUG FÊMEA 20 AMP 250 V 2 PINOS + TERRA COM PRENSA - CABO, PARA CABOS C/ DIAM EXTERNO ATÉ 8 MM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 PINOS - CILINDRICOS 4,8MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (150)

Grupo: G7

97 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PLUG MACHO 10 AMP RETO 250 V 2 PINOS + TERRA COM PRENSA - CABO, PARA CABOS C/ DIAM EXTERNO ATÉ 8 MM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 PINOS - CILINDRICOS 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (250)

Grupo: G7

98 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PLUG MACHO 20 AMP RETO 250 V 2 PINOS + TERRA COM PRENSA - CABO, PARA CABOS C/ DIAM EXTERNO ATÉ 8 MM EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 PINOS CILINDRICOS 4,8MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G7

99 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TOMADA DE EMBUTIR C/ PLACA 2P+T 10A - NBR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G7

100 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TOMADA DE EMBUTIR C/ PLACA 2P+T 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G7

101 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ESPUMA EXPANSIVA SELANTE DE POLIURETANO EM AEROSSOL, LATA 500ML, COM APLICADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G8

102 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SILICONE NEUTRO INCOLOR OU BRANCO, TUBO MÍNIMO DE 260GR, COM APLICADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G8

103 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO, 12MM X 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G8

104 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FECHOS P/FITA AÇO 3/4 P/ POSTES-ABRAÇADEIRA P/FITA FUSIMEC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G8

105 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS, COM FUSIVEL, BOTÃO LIGA/DESLIGA E LED INDICADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G8

106 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FITA AUTO FUSÃO ROLO DE 10 METROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G8

107 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FITA DE AÇO INOX 3/4 PARA CINTAR POSTE ROLO 25M MÁQUINA FUSIMEC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G8

108 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE EM PVC PARA 750V, ANTI-CHAMA, CLASSE A, TEMPERATURA MÍNIMA DE 90 GRAUS CENTIGRADOS, CONFORME NBR 60454-3, EM ROLO DE 18MMX20M ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA - FABRICAÇÃO NACIONAL, COLORIDA (A COR SERÁ ESPECIFICADA NO ATO DO PEDIDO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	750	Quantidade Mínima Cotada:	750
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (750)

Grupo: G8

109 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: HASTE ATERRAMENTO 5/8 X 2,4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G8

110 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ISOLADOR ELÉTRICO TIPO ROLDANA 72 X 72

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (300)

Grupo: G8

116 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTÊNCIA S/ AUXILIAR DE 18 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G9

117 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTÊNCIA S/ AUXILIAR DE 32 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G9

118 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONTATOR PRINCIPAL SEM AUXILIAR DE 25 AMPERES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G9

119 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONTATOR PRINCIPAL SEM AUXILIAR DE 65 AMPERES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G9

120 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 10 A – NORMA DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

121 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 16 AMPERES UNIPOLAR – NORMA DIN – LINHA BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

122 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G9

123 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A NORMA DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

124 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 50 A -3 KA – NORMA DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (70)

Grupo: G9

125 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMP – 3 KA NORMA DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

126 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 10ª DIN CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

127 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 16ª DIN CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

128 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 20ª DIN 3KA CURVA C EM CONFORMIDADE NORMAS ABNT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

129 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 25ª DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

130 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 32ª DIN CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (60)

Grupo: G9

131 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 50ª DIN CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G9

132 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 63ª DIN CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (70)

Grupo: G9

133 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP NORMA DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G9

134 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TRIPOLAR 63ª NORMA DIN CURVA C – 3KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G9

135 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DIN TRIPOLAR MOLDADA– 100ª

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G9

136 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DIN TRIPOLAR MOLDADA– 125^a
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)
Grupo: G9

137 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 AMPERES – GRAU DE PROTEÇÃO IP 20
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)
Grupo: G9

138 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 12^a, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 1,6-2,5^a
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)
Grupo: G9

139 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 12^a, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 4 -6,35^a
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)
Grupo: G9

140 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 12^a, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6,3-10^a
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)
Grupo: G9

141 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 12ª, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 8-12ª

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G9

142 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO (DPS) PARA LUMINÁRIA DE LED -UP 1,5KV, UE 275VN/350V, IN 5KA 8/20US. (CLAMPER DPS LIGHT)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G9

143 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), UE 275V, IN 10KA E IMAX 20KA 8/20US, CLASSE II, PARA USO EM TRILHO DIN DE QUADROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G9

144 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: RELÊ FALTA DE FASE, TRIFÁSICO, SEM NEUTRO, 220/380V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G9

145 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BIPOLAR 40 A DIM CURVA C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G9

151 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LÂMPADA DE ALTA POTÊNCIA T50W 6500K BOCAL E27 BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (60)
Grupo: G10

152 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED T8 36W2,4 CM BIVOLT BRANCO FRIO LEITOSO, 6.500 K 30.000 HRS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)
Grupo: G10

153 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAMPADA LED TUBULAR 18W 6000K - LAMPADA LED TUBULAR 18W 6000K - VIDA UTIL MIN. 40.000 HORAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	550	Quantidade Mínima Cotada:	550
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (550)
Grupo: G10

154 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAMPADA LED TUBULAR 9 W 6000K - VIDA UTIL MIN. 40.000 HORAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	350	Quantidade Mínima Cotada:	350
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (350)
Grupo: G10

155 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 8 W LED BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)
Grupo: G10

156 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32W/40W TRAPÉZIO COM SUPORTE TIPO PÉ DE GALINHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi-Mirim/SP (250)		
Grupo:	G10		

157 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PLAFONIER BOCAL E-27 COM CAPA EM PVC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi-Mirim/SP (50)		
Grupo:	G10		

158 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE PRESSÃO COM PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi-Mirim/SP (1000)		
Grupo:	G10		

159 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 100W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi-Mirim/SP (100)		
Grupo:	G10		

160 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 200W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi-Mirim/SP (130)		
Grupo:	G10		

161 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 30W 6000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G10

162 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: REFLETOR LED 50W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G10

163 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SOQUETE ADAPTADOR PARA LÂMPADAS, DE E-27 PARA E-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G10

164 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SOQUETE ADAPTADOR PARA LÂMPADAS, DE E-40 PARA E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G10

165 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA LUMINÁRIA E LUSTRE TIPO PÉ DE GALINHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G10

166 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ANTIVIBRATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)
Grupo: G10

167 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PAINEL PLAFON QUADRADO LED 6000K MINIMO, 24W, BIVOLT, 30X30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)
Grupo: G10

168 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PAINEL PLAFON REDONDO LED 6000K MINIMO, 24W, BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)
Grupo: G10

169 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAMPADA TUBULAR DE LED HO 45 W T-8 240 - CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)
Grupo: G10

170 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAMPADA TUBULAR DE LED T8 18W 6500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (25)
Grupo: G10

171 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LAMPADA LED, BULBO A-60, 15 W, TEMP DE COR IGUAL OU SUPERIOR A 6.000 K , E-27 BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)
Grupo: G10

172 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: REFLETOR 400 W 36000LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)
Grupo: G10

173 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO S-10 CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ZINCADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (400)
Grupo: G11

174 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO S-6 CABEÇA PHILLIPS EM AÇO ZINCADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)
Grupo: G11

175 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO S-8 CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ZINCADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (400)
Grupo: G11

176 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/10 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G11

177 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/10 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS P/ BLOCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G11

178 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/6 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G11

179 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/6 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS P/ BLOCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G11

180 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/8 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G11

181 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BUCHA S/8 COM PARAFUSO CABEÇA PHILIPS P/BLOCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G11

182 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA ZINCADA DE 1/4" E DIAMETRO INTERNO DE 7,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (300)

Grupo: G11

183 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA ZINCADA DE 3/8" E DIAMETRO INTERNO DE 10,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (300)

Grupo: G11

184 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTO PERFURANTE ZINCADO CABEÇA PHILLIPS, 12-14 X 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G11

185 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTO PERFURANTE ZINCADO CABEÇA PHILLIPS, 12-14 X 2.1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G11

186 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTO PERFURANTE ZINCADO CABEÇA PHILLIPS FLANGEADA, 8-18 X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G11

187 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTO PERFURANTE ZINCADO CABEÇA SEXTAVADA, 12-14 X 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G11

188 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA PHILLIPS 3 X 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G11

189 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA PHILLIPS 3 X 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G11

190 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA COM LENTE POLIFÁSICA PADRÃO ELEKTRO - BASE LISA EM POLICARBONATO CINZA, TAMPA TRANSPARENTE E LENTE EM VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G12

191 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA DE INSPEÇÃO PVC CÔNICA – CAIXA DE INSPEÇÃO CÔNICA DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA. MEDIDA: 180X140X80MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G12

192 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA - CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA, CORPO MOLDADO EM POLICARBONATO NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE A RAIOS UV, COM AS DEVIDAS DIVISÕES PARA MEDIDOR E DISJUNTORES, TAMPA COM VISOR DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, MOLDADA EM POLICARBONATO INCOLOR POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A RAIOS UV, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MEDIDAS: 540 X 540 X 170 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G12

193 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA - CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA, CORPO MOLDADO EM POLICARBONATO NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE A RAIOS UV, COM AS DEVIDAS DIVISÕES PARA MEDIDOR E DISJUNTORES, TAMPA IB FECHAMENTO TOTAL PARA INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO E TRANSFORMADORES DE CORRENTE, MOLDADA EM POLICARBONATO INCOLOR POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A RAIOS UV, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM - MEDIDAS: 540 X 540 X 170 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G12

194 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA - CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA, CORPO MOLDADO EM POLICARBONATO NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE A RAIOS UV, COM AS DEVIDAS DIVISÕES PARA MEDIDOR E DISJUNTORES, TAMPA IPS COM ABERTURA CENTRAL DO COMPARTIMENTO DO DISJUNTO, MOLDADA EM POLICARBONATO INCOLOR POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A RAIOS UV, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM - MEDIDAS: 540 X 540 X 170 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G12

195 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM LENTE RETA– CAIXA PARA MEDIÇÃO POLIFÁSICA, CORPO MOLDADO EM POLICARBONATO NA COR PRETA OU CINZA, RESISTENTE A RAIOS UV, COM AS DEVIDAS DIVISÕES PARA MEDIDOR E DISJUNTORES, TAMPA MOLDADA EM POLICARBONATO INCOLOR POLIDA (CRISTAL) TOTALMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A RAIOS UV, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM - MEDIDAS: 520 X 260 X 178 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (6)

Grupo: G12

196 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA SISTEMA X COM 1 TOMADA 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G13

197 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA SISTEMA X COM 1 TOMADA 20 AMPERES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G13

198 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA SISTEMA X COM INTERRUPTOR SIMPLES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G13

199 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2000MM COM DIVISÓRIA FITA DUPLA DUPLA FACE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G13

200 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2000MM SEM DIVISÓRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G13

201 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SISTEMA X 2 TECLAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (60)

Grupo: G13

202 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SISTEMA X COM 3 TECLAS - COMPLETO (CAIXA + INTERRUPTOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G13

203 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADA 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G13

204 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADA 20 AMPERES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G13

205 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES COM ESPELHO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G13

206 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD 1 ¼

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G14

207 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DUTO DE PEAD CORRUGADO 1 1/2" COR PRETO - PARA CABEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G14

208 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: DUTO DE PEAD CORRUGADO COR PRETO 2" PARA CABEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (200)

Grupo: G14

209 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: EMENDA PARA DUTO CORRUGADO PEAD MEDIDA: 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G14

210 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: EMENDA PARA DUTO CORRUGADO PEAD MEDIDA: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G14

211 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES COM ESPELHO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G14

212 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TAMPÃO PARA DUTO CORRUGADO PEAD MEDIDA: 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G14

213 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: TAMPÃO PARA DUTO CORRUGADO PEAD MEDIDA: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G14

214 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CURVA GALVANIZADA A FOGO DE 4 POLEGADAS 90° GRAUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (5)

Grupo: G14

220 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE PADRÃO ELEKTRO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO – CATEGORIA B1 – ATERRAMENTO E CAIXA DE POLICARBONATO, 1 BRAQUETE PARA 01 ISOLADOR-REX 1 DIJUNTOR BIPOLAR CURVA B-63A 1 HASTE TERRA COBREADA 5/8 X 2.40MT 1 MASSA PARA CALAFETAR CINZA CARFLEX 1 CONDUITE PVC 1/2" 1 CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA 1 CONECTOR PARAF. SPLIT BOLT 16 MM2 05MT - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C 0,6/1KV 16.0 MM2 - PRETO 3 MT - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C 0,6/1KV 16.0MM2 AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G15

221 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE PADRÃO ELEKTRO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO – CATEGORIA B1 – ATERRAMENTO E CAIXA DE POLICARBONATO, 1 BRAQUETE PARA 01 ISOLADOR-REX 1 DIJUNTOR BIPOLAR CURVA B-63A 1 HASTE TERRA COBREADA 5/8 X 2.40MT 1 MASSA PARA CALAFETAR CINZA CARFLEX 1 CONDUITE PVC 1/2" 1 CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA 1 CONECTOR PARAF. SPLIT BOLT 16 MM2 05MT - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C 0,6/1KV 16.0 MM2 - PRETO 3 MT - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C 0,6/1KV 16.0MM2 AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1)

Grupo: G15

222 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO CURTO – BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO COPANT 1010, COM OU SEM COSTURA, BASE CHAPA DE REFORÇO EM AÇO CARBONO COPANT 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME A ABNT NBR 6323, COM ESPESSURA DE ZINCO CONFORME NBR 7399 – TIPO CURTO – ALTURA 600MM, COMPRIMENTO 800MM, COMPRIMENTO RETO 750MM, BITOLA DO TUBO 33MM, DE ACORDO COM O PADRÃO ELEKTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G16

223 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LONGO - BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO COPANT 1010, COM OU SEM COSTURA, BASE CHAPA DE REFORÇO EM AÇO CARBONO COPANT 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME A ABNT NBR 6323, COM ESPESSURA DE ZINCO CONFORME NBR 7399 – TIPO LONGO: ALTURA 2200MM, COMPRIMENTO 2920MM, COMPRIMENTO RETO 2920MM, BITOLA DO TUBO 48MM, DE ACORDO COM O PADRÃO ELEKTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (250)

Grupo: G16

224 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO MÉDIO - BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO COPANT 1010, COM OU SEM COSTURA, BASE CHAPA DE REFORÇO EM AÇO CARBONO COPANT 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME A ABNT NBR 6323, COM ESPESSURA DE ZINCO CONFORME NBR 7399 – TIPO MÉDIO ALTURA 1480MM, COMPRIMENTO 1945MM, COMPRIMENTO RETO 1945MM, BITOLA DO TUBO 33MM, DE ACORDO COM O PADRÃO ELEKTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G16

225 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUVA DE ADAPTAÇÃO PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUVA DE ADAPTAÇÃO PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EM AÇO CARBONO COPANT 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME A ABNT NBR 6323 DIÂMETRO EXTERNO 49MM, DIÂMETRO INTERNO 42MM, COMPRIMENTO 80MM, DE ACORDO COM O PADRÃO ELEKTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G16

226 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO DUPLO 4000MM - POSTE TELECONICO CURVO DUPLO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO)ALTURA ÚTIL 4000 MM / ENGASTAMENTO 500MM, DIÂMETRO BASE 76,2 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM, NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G16

227 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO DUPLO 6000MM - POSTE TELECONICO CURVO DUPLO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO) ALTURA ÚTIL 6000 MM / ENGASTAMENTO 1000MM, DIÂMETRO BASE 88,9 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (15)

Grupo: G16

228 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO DUPLO 8000MM - POSTE TELECONICO CURVO DUPLO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO) ALTURA ÚTIL 8000 MM / ENGASTAMENTO 1000MM, DIÂMETRO BASE 101,6 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G16

229 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES 4000MM - POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO)ALTURA ÚTIL 4000 MM / ENGASTAMENTO 500MM, DIÂMETRO BASE 76,2 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM, NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G16

230 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES 8000MM POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO)ALTURA ÚTIL 8000 MM / ENGASTAMENTO 1000MM, DIÂMETRO BASE 101,6 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM, NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G16

231 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 60 MM ENGASTADO SEM JANELA DE INSPEÇÃO - 6 METROS UTIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (10)

Grupo: G16

232 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO RETO 4000MM - POSTE TELECONICO RETO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO), ALTURA ÚTIL 4000 MM / ENGASTAMENTO 500MM, DIÂMETRO BASE 76,2MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM, NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G16

233 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO RETO 8000MM - POSTE TELECONICO RETO DE AÇO GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO (SEM BASE, PARA ENGASTAMENTO AO SOLO), ALTURA ÚTIL 8000 MM / ENGASTAMENTO 1000MM, DIÂMETRO BASE 101,6 MM, DIÂMETRO TOPO 60,3 MM, NORMAS DE REFERÊNCIA ABNT NBR 6123, ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G16

234 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: POSTE TELECONICO RETO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 60MM ENGASTADO SEM JANELA DE INSPEÇÃO - 6 METROS UTIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G16

235 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA POSTE DUPLO- SUPORTE PARA POSTE EM AÇO, GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO, DIÂMETRO TOPO DO POSTE: 60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DIÂMETRO DE 48MM A 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (100)

Grupo: G16

236 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA POSTE SIMPLES – SUPORTE PARA POSTE EM AÇO, GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO, DIÂMETRO TOPO DO POSTE: 60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DIÂMETRO DE 48MM A 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G16

237 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA POSTE TRIPLO– SUPORTE PARA POSTE EM AÇO, GALVANIZAÇÃO ZINCAGEM A FOGO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO, DIÂMETRO TOPO DO POSTE: 60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DIÂMETRO DE 48MM A 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (70)

Grupo: G16

238 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PROJETADO PARA CONEXÕES DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO. APLICAÇÃO: CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMÍNIO E/OU COBRE COM ISOLAÇÕES EM XLPE OU, PVC 750 V. CDP-70 DE 10-95 MM² CONDUTOR PRINCIPAL E, DE 1,5 - 10 MM² CONDUTOR DE DERIVAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G17

239 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: CONECTOR DE TORÇÃO AZUL 0,8 A 4,0 MM², INDICADO PARA CONECTAR E ISOLAR FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, POSSUIR CORPO EM POLIPROPILENO (PP), TENSÃO 600V TEN. MÁX. 105 C°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (2000)

Grupo: G17

240 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 50W, 5.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para vias públicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (2000)

Grupo: G17

241 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 60W, 5.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para vias públicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (2000)

Grupo: G17

242 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 70W, 5.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para vias públicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G17

243 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 100W, 5.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para vias públicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G17

244 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 150W, 5.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para vias públicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (500)

Grupo: G17

245 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 50W, 4.000K, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - conforme especificação municipal de luminárias para praças e jardins públicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (1000)

Grupo: G17

246 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: RELÊ FOTOELETRÔNICO AUTOMÁTICO BIVOLT (TIPO NF) PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA, EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, EM LATÃO ESMALTADO FIXADOS NA PARTE INFERIOR E SELADOS, DE ALTA DURABILIDADE SUP À 15.000 OPERAÇÕES, FOTOTRANSMISSOR DE ALTA SENSIBILIDADE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 5123, MAX. POT. DE COMANDO 1000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (2000)

Grupo: G17

247 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Braço para chuveiro, cano de ½ polegada de metal, tipo alumínio cromado, com aproximadamente 30cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G18

248 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Braço para chuveiro, cano de ½ polegada de metal, tipo alumínio cromado, com aproximadamente 40cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G18

249 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Bocal de louça E-27 (soquete)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G18

250 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Chuveiro tipo ducha, PVC rígido, 127V, 5400W, na cor branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G18

251 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Chuveiro tipo ducha, PVC rígido, 220V, 5400W, na cor branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G18

252 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Filtro de linha – 5 tomadas com fusível, botão liga/desliga e Led indicador, corrente máxima 10A, entradas bivolt 127/220V, tensão máxima de 250V, cabo certificado conforme NBR NM 246-5, plug e tomada certificados conforme NBR 1436 e NBR NM 60884-1, cor preta, condutor Nu/PVC, tomada injetada em PVC com terminais em latão, plug injetado em PVC com terminais em latão, cabo com 1 metro, peso aproximado de 0,3300kg, dimensões aproximadas (LxAxP) 12cm x 20cm x 5cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G18

253 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Fita isolante, alta fusão com 10 metros – 19 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (20)

Grupo: G18

254 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Fita isolante, anti chama ISO 9001/9002, conforme NBR 5037/83, classe temperatura 90°, rolo com 19mmx20 metros, acondicionado em caixa plástica – fabricação Nacional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (50)

Grupo: G18

255 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Resistência para chuveiro, 5400 W X 220v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G18

256 - Instalações Prediais Elétricas

Descrição Detalhada: Resistência para chuveiro, 5400 W X 127v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mogi-Mirim/SP (30)

Grupo: G18

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalações Prediais Elétricas	20000	UNIDADE
2	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
3	Instalações Prediais Elétricas	5000	UNIDADE
4	Instalações Prediais Elétricas	600	UNIDADE
5	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
6	Instalações Prediais Elétricas	5000	UNIDADE
7	Instalações Prediais Elétricas	600	UNIDADE
8	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
9	Instalações Prediais Elétricas	800	UNIDADE
10	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
11	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
12	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
13	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
14	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
15	Instalações Prediais Elétricas	700	UNIDADE
16	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
17	Instalações Prediais Elétricas	400	UNIDADE
18	Instalações Prediais Elétricas	250	UNIDADE
19	Instalações Prediais Elétricas	150	UNIDADE
20	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
21	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
22	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
23	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
24	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
26	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
27	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
28	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
29	Instalações Prediais Elétricas	2000	UNIDADE
30	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
32	Instalações Prediais Elétricas	700	UNIDADE
33	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
34	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
35	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
36	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
37	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
38	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
39	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
40	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
41	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
42	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
43	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
44	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
46	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
47	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
48	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
49	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
50	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
52	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
53	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
54	Instalações Prediais Elétricas	60	UNIDADE
55	Instalações Prediais Elétricas	60	UNIDADE
56	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
57	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
58	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
59	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
60	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
61	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
62	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
63	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
64	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
65	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
66	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
67	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
68	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
69	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
70	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
71	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
72	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
73	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
74	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
75	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
76	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
77	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
78	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
79	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
80	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
81	Instalações Prediais Elétricas	80	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
83	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
84	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE

85	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
86	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
87	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
88	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
89	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
90	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
91	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
92	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
93	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
94	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
96	Instalações Prediais Elétricas	150	UNIDADE
97	Instalações Prediais Elétricas	250	UNIDADE
98	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
99	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
100	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
102	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
103	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
104	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
105	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
106	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
107	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
108	Instalações Prediais Elétricas	750	UNIDADE
109	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
110	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
111	Instalações Prediais Elétricas	1500	UNIDADE
112	Instalações Prediais Elétricas	1500	UNIDADE
113	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
114	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
115	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
116	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
117	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
118	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
119	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
120	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
121	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
122	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
123	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
124	Instalações Prediais Elétricas	70	UNIDADE
125	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
126	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
127	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
128	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
129	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
130	Instalações Prediais Elétricas	60	UNIDADE
131	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
132	Instalações Prediais Elétricas	70	UNIDADE
133	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
134	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
135	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
136	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
137	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
138	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
139	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
140	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE

141	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
142	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
143	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
144	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
145	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
146	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
148	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
149	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
150	Instalações Prediais Elétricas	165	UNIDADE
151	Instalações Prediais Elétricas	60	UNIDADE
152	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
153	Instalações Prediais Elétricas	550	UNIDADE
154	Instalações Prediais Elétricas	350	UNIDADE
155	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
156	Instalações Prediais Elétricas	250	UNIDADE
157	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
158	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
159	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
160	Instalações Prediais Elétricas	130	UNIDADE
161	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
162	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
163	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
164	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
165	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
166	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
167	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
168	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
169	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
170	Instalações Prediais Elétricas	25	UNIDADE
171	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
172	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
173	Instalações Prediais Elétricas	400	UNIDADE
174	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
175	Instalações Prediais Elétricas	400	UNIDADE
176	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
177	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
178	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
179	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
180	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
181	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
182	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
183	Instalações Prediais Elétricas	300	UNIDADE
184	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
185	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
186	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
187	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
188	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
189	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
190	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
191	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
192	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
193	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
194	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
195	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE

Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
196	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
197	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
198	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
199	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
200	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
201	Instalações Prediais Elétricas	60	UNIDADE
202	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
203	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
204	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
205	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE

Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
206	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
207	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
208	Instalações Prediais Elétricas	200	UNIDADE
209	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
210	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
211	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
212	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
213	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
214	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE
215	Instalações Prediais Elétricas	6	UNIDADE
216	Instalações Prediais Elétricas	5	UNIDADE

Grupo 15 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
217	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
218	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
219	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
220	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
221	Instalações Prediais Elétricas	1	UNIDADE

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
222	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
223	Instalações Prediais Elétricas	250	UNIDADE
224	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
225	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
226	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
227	Instalações Prediais Elétricas	15	UNIDADE
228	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
229	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
230	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
231	Instalações Prediais Elétricas	10	UNIDADE
232	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
233	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
234	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
235	Instalações Prediais Elétricas	100	UNIDADE
236	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
237	Instalações Prediais Elétricas	70	UNIDADE

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
238	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
239	Instalações Prediais Elétricas	2000	UNIDADE
240	Instalações Prediais Elétricas	2000	UNIDADE
241	Instalações Prediais Elétricas	2000	UNIDADE
242	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE
243	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
244	Instalações Prediais Elétricas	500	UNIDADE
245	Instalações Prediais Elétricas	1000	UNIDADE

246	Instalações Prediais Elétricas	2000	UNIDADE
-----	--------------------------------	------	---------

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
247	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
248	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
249	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
250	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
251	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
252	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
253	Instalações Prediais Elétricas	20	UNIDADE
254	Instalações Prediais Elétricas	50	UNIDADE
255	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE
256	Instalações Prediais Elétricas	30	UNIDADE