Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
1	419.001.036	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 14 X 1,5 CM Abaixador de língua de madeira, pacote com 100 unidades, de uso único, extremidades arredondadas, sem rebarbas, medindo 14 cm x 1,5 cm de largura, 1,5mm de espessura, rotulagem respeitando Legislação atual vigente.	PCT	300
2	419.001.398	ACESSÓRIO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA / TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 – MMT – 7 KIT ASSY PKG MMT-7810W1 INTRICON - O Guardian™Link3 código MMT-7810W1 é o transmissor usado com a bomba de insulina MiniMed™640G (código kit MMT-1752/ código bomba MMT-1712) para monitorização contínua da glicose. Recebe os dados provenientes do sensor, aplicado no subcutâneo, e os envia para a bomba de insulina através de uma ligação sem fios. É compatível apenas com o sensor de glicose Guardian™ Sensor 3. REGISTRO ANVISA: 10349000912; ORIGEM: IMPORTADO; FABRICANTE FÍSICO: Fabricante não exigido no registro de acessórios - FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed, 18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219 - EUA - CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7810W1, AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº10009644420218260291 - Antônio Gomes do Amaral.	UN	24
3	419.001.397	ACESSÓRIO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA /GUARDIAN SENSOR 3 MMT - 7020C1 (MEDTR SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1 - Guardian Sensor 3 -Sensor de Glicose que mensura os níveis de glicose através do fluído intersticial. Identificação da concentração de glicose a cada 5 minutos, total de 288 leituras por dia. Aplicação em tecido subcutâneo. Dimensão: 8,75 mm. Compatível com Guardian Link 3 BLE. Registro ANVISA 10349001003(acessório bomba). REGISTRO ANVISA: 10349001003; ORIGEM: IMPORTADO; FABRICANTE LEGAL: MEDTRONIC; CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7020C1, AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº10009644420218260291 - Antônio Gomes do Amaral.	UN	10
4	431.002.016	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUÇÃO 90% - 20 ML ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM:90% APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA, ATE 100ML. Frasco de 20 ml	FR	20
5	419.001.037	ÁGUA DESTILADA - GALÃO DE 5 LITROS Água destilada, galão de 5 litros, indicado para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. Não injetável, não estéril e quimicamente pura, isenta de sais solúveis, água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação.	GALÃO	200
6	419.001.038	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO Água Oxigenada 10 volumes, 1 litro, antisséptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos. Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%, 36 meses de validade, sem conservantes.	UND	80
7	419.001.039	AGULHA 20 X 5,0 CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO Agulha 20 x 5,0 corpo em aço inox siliconizado, bisel curto tri facetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, caixa com 100 unidades.	CX	100
8	419.001.040	AGULHA 40 X 12,0 CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO Agulha 40 x 12,0 corpo em aço inox siliconizado, bisel curto tri facetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, caixa com 100 unidades.	CX	700
9	419.001.041	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. Agulha, hipodérmica, nas dimensões de 13 x 4,5 - caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico, atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação atual vigente.	CX	400
10	419.001.042	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 - CX COM 100 UNID. Agulha, hipodérmica, 25 X 7, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico, atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 25 x 7, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação atual vigente.	CX	400
11	419.001.043	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 - CX COM 100 UNID. Agulha, hipodérmica, 25 X 8, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 25 x 8, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação Atual Vigente.	CX	400
12	419.001.044	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7 - CX COM 100 UNID. Agulha, hipodérmica, 30 X 7, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 30 x 7, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação Atual Vigente.	CX	500
13	419.001.045	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8 - CX COM 100 UNID. Agulha, hipodérmica, 30 X 8, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 30 x 8, embalado em material que garanta esterilidade e em 350material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, aten40da a Legislação Atual Vigente.	CX	400
14	419.001.048	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL 800 ML Álcool em gel 70%, refil de 800 ml, com antisséptico com hidratante (glicerina), para uso em dispenser, higienizador, cristal, neutro, composto de composto de álcool etílico 70%, isopropilico, agentes hidratantes, vitamina E, indicado para ação bactericida e antisséptico de mãos.	REFIL	500
15	416.002.106	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (GEL) - 5 LITROS Gel antisséptico à base de etanol 70% ±1%, com adição de um agente gelificante, indicado para higienização das mãos e superfícies. Produto com aspecto translúcido, homogêneo e viscosidade adequada, isento de impurezas. Embalado em galão plástico resistente, atóxico, com tampa de segurança e lacre de inviolabilidade. Rótulo contendo nome do produto, composição, modo de uso, lote, validade, fabricante e CNPJ. Validade mínima de 12 meses. Registro ou dispensa conforme RDC ANVISA nº 350/2020 ou norma vigente.	GALÃO	300
16	416.002.105	ÁLCOOL ETÍLICO 70% (LÍQUIDO) - 1 LITRO Solução hidroalcoólica com 70% ±1% de etanol, aspecto límpido e incolor, com ação antisséptica e desinfetante. Frasco plástico de 1 litro, atóxico, resistente e lacrado, com tampa rosqueável ou tipo flip top. Rótulo contendo nome, composição, lote, validade,	LT	5.000

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		fabricante e CNPJ. Validade mínima de 12 meses. Registro ou dispensa conforme RDC ANVISA nº 350/2020 ou vigente.		
17	419.001.546	ALGODÃO HIDRÓFILO EM FLOCOS - 500 G Algodão hidrófilo 100% puro, macio e isento de impurezas. Apresentado em flocos uniformes, sem adição de agentes químicos irritantes. Embalado em pacote plástico resistente e inviolável, contendo 500g. Produto destinado a assepsia, curativos e higiene hospitalar. Rótulo com identificação do produto, peso líquido, lote, validade, fabricante e CNPJ. Deve atender às normas da ABNT NBR 13726 e às exigências da ANVISA. Validade mínima de 24 meses.	UND	1.000
18	419.001.050	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 X 1,0 M Algodão Ortopédico 10 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etileno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.	DUZIA	100
19	419.001.051	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 X 1,0 M Algodão Ortopédico 15 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etileno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.	DUZIA	100
20	419.001.052	ALGODÃO ORTOPÉDICO 8,0 X 1,0 M Algodão Ortopédico 8,0 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etileno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.	DUZIA	100
21	419.001.522	ALMOTÓLIA EM POLIPROPILENO 100 ML - BRANCA - BICO RETO Almotólia, 100 ml, branca, em polipropileno, resistente à desinfecção, composta por corpo rosqueado à tampa, com bico dosador, graduada a cada 50 ml, embalagem apropriada.	UN	50
22	419.001.056	ALMOTÓLIA EM POLIPROPILENO 250 ML - BRANCA Almotólia, 250 ml, branca, em polipropileno, resistente a desinfecção, composto por corpo rosqueado a tampa, com bico dosador, graduado a cada 50 ml, embalagem apropriada.	UND	100
23	419.001.055	ALMOTÓLIA EM POLIPROPILENO 250 ML - COR AMBAR Almotólia, 250 ml, ambar, em polipropileno, resistente a desinfecção, composto por corpo rosqueado a tampa, com bico dosador, graduado a cada 50 ml, embalagem apropriada.	UND	100
24	419.001.431	APARELHO DE IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA FORMATO DE TESTE: CASSETE Baseado na detecção da fluorescência emitida durante um imunoensaio com a interação antígeno-anticorpo. Projetado para fornecer resultados de testes quantitativos ou qualitativos pelo exame de amostras humanas com unidades específicas de teste de diagnóstico in vitro. Oferece as vantagens de alta precisão, forte estabilidade e resultados rápidos. Operação simples plug e play suportada por cartões de identificação, eliminando a necessidade de calibração a cada vez. Resultados de Testes Quantitativos – Críticos para decisões terapêuticas de emergência. Opção de modo de leitura rápido - Economia de tempo. Opção de conexão ao sistema de informações do Laboratório. Realiza leitura de cassetes com marcador Európio. Especificações técnicas: Princípio: imunoensaio de fl uorescência. Formato de teste: cassete. Medição: quantitativa e qualitativa. Tempo de leitura: < 10 segundos. Visor: tela de toque LCD de 3,5".Fonte de alimentação: DC 12V. Dimensões (L*W*H): 210*173*75,8 mm. Peso: <1kg.OS: programa proprietário compatível com Windows. Impressora: impressora térmica integrada. Condição de trabalho: 4 a 30 o C. Conectividade: porta USB, RS232.Compatibilidade: LIS, HIS.	UN	10
25	419.001.547	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO Aparelho digital automático para medição da pressão arterial e pulso, com sistema oscilométrico. Display digital de fácil leitura, indicando pressão sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Alimentação por pilhas ou adaptador bivolt. Braçadeira ajustável de uso adulto, lavável e de material antialérgico. Funções mínimas: desligamento automático, memória para registros e indicador de erro de medição. Fornecido com manual em português e certificado de garantia. Produto com registro válido na ANVISA, conforme RDC nº 185/2001 ou norma vigente.	UN	10
26	419.001.360	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO Conteúdo da embalagem: - 01 Aparelho Digital de Pressão Digital - 01 Braçadeira de Braço de 22 x 43 centímetros (circunferência de Braço) - 01 Manual de Instruções em português - 04 Pilhas AAA - 01 Estojo de nylon - 01 Caixa Original do Produto Produto com selo do Inmetro e Certificado e Registrado na Anvisa.	UN	50
27	419.001.346	APARELHO LEITOR PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE Aparelho leitor indicado para medir níveis de glicose, com sistema flash de monitoramento de glicose, descrição peso 65gramas - tamanho 95mm x 60mm x 16mm, bateria recarregável, portátil; Aparelho leitor: equipamento para leitura de uso em conjunto com sensor de monitoramento contínuo de glicose intersticial, com capacidade de armazenamento de dados por até 90 dias de uso comum. Possui tela sensível ao toque e conectividade através de porta usb. Equipado com bateria recarregável de ion-lítio com duração de 7 dias de uso comum. Apresenta 7 tipos de relatórios no leitor, oferecendo condig6es de melhor gerenciamento dos registros de glicose. Também possui glicosímetro integrado de glicose e de cetona, compatível com tiras de glicose e cetona no sangue, com intervalo do ensaio de glicose no langue de 20 a 500 mg/dl e intervalo do ensaio de cetona no sangue de 0,0 mmol/l a 8,0 mmol/l.o kit leitor inclui: 1 (um) leitor, cabo usb. Adaptador de energia, manual do usuário e o guia de início rápido.	UN	12
28	419.001.058	ATADURA CREPOM 10 CM 13 FIOS COM 1,20 M - COM 12 UNID. Atadura de crepom 10 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.	DUZIA	2.500
29	419.001.059	ATADURA DE CREPOM 15 CM 13 FIOS COM 1,20 M Atadura de crepom 15 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.	DUZIA	2.500

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
30	419.001.060	ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS COM 1,20 M - COM 12 UNID. Atadura de crepom 20 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.	DUZIA	2.500
31	419.001.057	ATADURA DE CREPOM 6 CM 13 FIOS COM 1,20 M - COM 12 UNID. Atadura de crepom 6 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.	DUZIA	500
32	419.001.063	ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM X 3 METROS Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma continua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.	UND	80
33	419.001.064	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM X 3 METROS Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma continua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.	UND	80
34	419.001.065	ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 3 METROS Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma continua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.	UND	80
35	419.001.061	ATADURA GESSADA RÁPIDA 6 X 2 M Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 6 cm de largura x 2 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma continua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.	UND	80
36	419.001.062	ATADURA GESSADA RÁPIDA 8 CM X 2 METROS Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 8 cm de largura x 2 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma continua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.	UND	80
37	419.001.067	BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE - CX COM 500 UNID. Bandagem para estancamento de sangue, confeccionado em não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado, caixa com 500 unidades na cor bege.	CX	200
38	431.001.646	BICARBONATO DE SODIO 8,4% - FRASCO 250ML Solução injetável de bicarbonato de sódio a 8,4% p/v, estéril, apirogênica, pronta para uso. Frasco plástico, devidamente lacrado. Destinado à correção de acidose metabólica e outras indicações médicas. Rótulo contendo concentração, volume, lote, validade, fabricante e CNPJ. Produto com registro na ANVISA.	FR	2.000
39	431.001.474	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA COM 10 ML Solução injetável estéril de bicarbonato de sódio 8,4% p/v, apirogênica, acondicionada em ampola de 10 mL. Pronta para uso em emergências e terapias intravenosas. Embalagem e rótulo conforme normas da ANVISA, com identificação completa e validade mínima de 12 meses.	AMP	5.000
40	419.001.066	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 10 MM X 100 M Bobina para esterilização em autoclave 10 mm x100 m, isento de alvejante atóxico. Bobinas lisas, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado.	ROLO	20
41	419.001.068	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 20 MM X 100 M Bobina para esterilização em autoclave 20mmx100m isento de alvejante atóxico. Bobinas lisas, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; alta transparência do filme permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado.	ROLO	20
42	419.001.069	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO (2 LITROS) ANTI-REFLUXO Bolsa coletora de urina sistema fechado 2 litros anti-refluxo, Possui filtro hidrófobo na parte superior, câmara gotejadora tipo pasteur que evita ocorrência de infecções ascendentes, com dispositivo anti-refluxo, tubo extensor de 1,20cm em pvc transparente, com pinça corta-fluxo, conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa protetora, membrana auto cicatrizante garantindo múltiplas punções para coleta de urocultura com a utilização de agulha;Suporte de fixação com haste retangular que permite o manuseio com apenas uma das mãos e fixação segura em todos os tipos de leitos, cordão para fixação em maca, tubo de drenagem amplo e ergonômico com pinça corta fluxo, que permite o rápido e eficiente esvaziamento da bolsa coletora e a livre eliminação de coágulos, sendo sua manipulação feita com apenas uma das mãos, reduzindo o risco de contaminação, livre de	UND	1.000

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		látex. Indicações: Coleta de urina. Com registro na ANVISA.		
43	419.001.548	BOLSA DE COLOSTOMIA 18184 - OPACA Bolsa coletora opaca, drenável, com flange acoplável de 70 mm, código 18184 ou equivalente. Material flexível, hipoalergênico, livre de látex. Sistema de fechamento seguro e filtro de carvão ativado. Embalagem individual estéril, com identificação e registro na ANVISA.	UN	150
44	419.001.541	BOLSA PARA ESTOMIA 44MM OPACA C/10 Filme plástico de 4 camadas Com filtro desodorante para gases Fechamento por conectores plásticos; Modelo Opaco; Flange (aro) para encaixe da base e cinto. Tipo: 2 peças Flange: 44mm Drenável: Sim Cor: Opaca	UN	120
45	419.001.605	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL Transporte controlado e seguro das gotas e fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. Uso adulto, pediátrico e neonatal. Adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de PVC e fotossensível. Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes. Modos de Programação: Biblioteca de drogas / Lista de drogas / Sem nome de droga; modos de infusão: ml/h / Dose de carregamento / Peso Corporal / Aceleração e desaceleração / Sequência / Retransmissão. Deve poder acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão.	UN	5
46	419.001.460	CABO DE BISTURI N° 4 Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável; Modelo: Cabo de Bisturi N.º: 4; Tamanho: 13cm.	UN	30
47	419.001.264	CADARÇO SARJADO 10MM ROLO COM 50M Cadarço Sarjado 10mm Com 50m P/Fixação Canula Traqueostomia	ROLO	50
48	004.001.307	CAIXA TERMICA DE 15 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, ALÇA POLIPROPILENO, PAREDE INTERNA POLIESTIRENO, PAREDE EXTERNA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, ACABAMENTO DOBRADIÇA NAS PONTAS.	UND	5
49	419.001.318	CAIXA TERMICA DE 32 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL Capacidade: 32 Litros Material: Polipropileno Isolante: Poliestireno (EPS) Cores: Azul Termômetro: Digital Máximo e Mínimo Tampa: Solta Marca: Lar Plásticos Medidas Externas: A x L x C: 46x30x44 cm Medidas Internas: A x L x C: 35x24x37 cm Peso: 3,200 kg	UND	5
50	419.001.549	CAMA HOSPITALAR Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Regulagem de altura (0,52 a 0,71 cm), Inclinação do leito 55º - Acionamento por meio de motores elétricos bivolt, com controle. - Base revestida em carenagem decorativa - Estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó - Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo - Acompanha grades em material injetado decorativo - Rodízios de 3", sendo dois com freios em diagonal - Capacidade máxima: 150 kg - Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	UN	5
51	419.001.295	CAMA HOSPITALAR 1033CS CAMA HOSPITALAR 1033CS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (52 a 71cm). Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motores eletricos bivolt, com controle. - Base revestida em carenagem decorativa Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Acompanha grades em material injetado decorativo. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	UN	5
52	428.001.255	CAMA INFANTIL STANDART 1,50 X 0,70M Cama Infantil Standart 1,50 x 0,70 Construída com tubos de 1", estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço em pintura epóxi, com corrediças zincadas pés com ponteiras de borracha. Leito pintura cinza martelado. Dimensões: 1.50 m comp. X 0.70 m largura X 0,60 m altura. Capacidade: 90kg. Cubagem: 0,63M³ Peso: 25 kg, acompanha colchão.	UN	2
53	419.001.550	CANETA ELETROCARDIÓGRAFO Caneta traçadora compatível com equipamentos de eletrocardiografia. Ponta de precisão, com tinta. condutiva de alta qualidade. Corpo plástico isolante, leve e ergonômico. Ponta de 0,5 mm para escrita precisa e detalhada. Tinta à base de gel que seca rápido, evitando manchas. Produto de uso hospitalar, com registro na ANVISA e embalagem identificada com lote e validade.	UN	100
54	431.001.641	CARVÃO ATIVADO - 100 GR Pó fino de carvão ativado vegetal, de alta pureza, indicado para uso medicinal em casos de intoxicação. Embalagem de segurança	ENV	1.500

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		contendo dose única ou frasco com 100g. Produto deve atender às especificações da Farmacopeia Brasileira e possuir registro ou notificação na ANVISA.		
55	419.001.070	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 14 G. Cateter Intravenoso descartável 14g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	500
56	419.001.071	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 16G. Cateter Intravenoso descartável 16g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e tri facetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	500
57	419.001.072	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 18 G. Cateter Intravenoso descartável 18g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	2.000
58	419.001.073	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 20G. Cateter Intravenoso descartável 20g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	5.000
59	419.001.074	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 22G. Cateter Intravenoso descartável 22g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	5.000
60	419.001.075	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 24G. Cateter Intravenoso descartável 24g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.	UND	5.000
61	419.001.076	CATETER NASAL N°2 - TIPO ÓCULOS Cateter nasal 2 tipo óculos, feito em silicone, confeccionado em material de alta qualidade, garantindo a durabilidade e resistência do produto por um longo período de tempo.	UND	2.000
62	419.001.401	CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO Cateter nasal tipo óculos, feito em silicone, confeccionado em material de alta qualidade, garantindo a durabilidade e resistência do produto por um longo período de tempo.	UN	500
63	419.001.544	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN - 4FR X 13CM CATETER CENTRAL\, APLICAÇÃO:VENOSO / ARTERIAL\, TIPO IMPLANTE:UMBILICAL\, MATÉRIA PRIMA:POLIURETANO RADIOPACO\, DIÂMETRO:CERCA 4 FR\, VIAS:DUPLO LÚMEN\, COMPRIMENTO:CERCA 30 CM\, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO\, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS\, COMPONENTE:KIT INTRODUTOR COMPLETO\, TIPO USO:ESTÉRIL\, DESCARTÁVEL\, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	50
64	419.001.545	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN - 5FR X 16CM CATETER CENTRAL\, APLICAÇÃO:VENOSO\, MATÉRIA PRIMA:POLIURETANO RADIOPACO\, DIÂMETRO:CERCA 5 FR\, VIAS:DUPLO LÚMEN\, LÚMEN:18 A 20 GAU\, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM\, TIPO FIXAÇÃO:FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA\, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO\, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS\, COMPONENTE:KIT INTRODUTOR COMPLETO\, TIPO USO:ESTÉRIL\, DESCARTÁVEL\, EMBALAGEM INDIVIDUAL - INDICADOR BIOLOGICO	UND	50
65	419.001.543	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN - 7FR X 20CM CATETER CENTRAL\, APLICAÇÃO:VENOSO\, MATÉRIA PRIMA:POLIURETANO RADIOPACO\, DIÂMETRO:CERCA 7 FR\, VIAS:TRIPLO LÚMEN\, LÚMEN:16 A 18 GAU\, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM\, TIPO FIXAÇÃO:FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA\, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO\, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS\, COMPONENTE:KIT INTRODUTOR COMPLETO\, TIPO USO:ESTÉRIL\, DESCARTÁVEL\, EMBALAGEM INDIVIDUAL,	UND	50
66	419.001.077	CATGUT SIMPLES 3,0 - CX COM 24 UNID. Catgut Simples 3,0 cx c/24UN, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.	CX	10
67	419.001.078	CATGUT SIMPLES 4,0 - CX COM 24 UNID. Catgut Simples 4,0 cx c/24UN. é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.	CX	10
68	419.001.079	CATGUT SIMPLES 5,0 - CX COM 24 UNID. Catgut Simples 5,0 cx c/24UN, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.	CX	10
69	419.001.526	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML Antisséptico de solução aquosa para assepsia externa, utilizado para a desinfecção de lavagem das mãos, desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos (como inserção de cateteres) ou antissepsia do campo operatório após a degermação.	FR	500
70	431.001.756	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML Fórmula Cada 100 mL contém Digliconato de clorexidina ..... 1.0 g Composição é uma solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% (10 mg/ml)	UN	100

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Modo de usar Uso externo. Aplicar o produto em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada esfregando com gases estéril. Deixa secar completamente, e se necessário, repetir o procedimento. Pode ser usado em mucosa.		
71	419.001.528	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO DE 100 ml * Solução apresentada em almotolia de 100 ml; * Digliconato de clorexidina 2% solução aquosa; * Reduzir o risco de infecção durante a cirurgia e outros procedimentos; * Utilizado nas coletas de sangue, intravenosas e intramusculares, ou em qualquer procedimento que necessite de assepsia local; * Produto seguro e eficaz na eliminação de microorganismos; * Uso adulto e pediátrico; * Uso externo; * Antisséptico tópico; * Ação germicida; * Produto com baixa toxicidade; * Fácil aplicação	FR	500
72	419.001.525	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% COM TENSOATIVOS - 100 ML CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% COM TENSOATIVOS - FRACO DE 100 ml A solução de clorexidina é um degermante de característica tensoativa, apresenta composição em digliconato de clorexidina e concentração de 2%. Além disso, conta com formulação de característica antimicrobiana de uso adulto e pediátrico.	FR	1.000
73	419.001.413	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1 ADULTO - Possui 04 ajustes de altura (PP, P, M e G); - Com pino para medicação do tamanho do colar; - Fecho em velcro de 50mm;	UN	50
74	419.001.414	COLAR CERVICAL PARA RESGATE REGULÁVEL 4X1 INFANTIL - Possui 04 ajustes de altura (PP, P, M e G); - Com pino para medicação do tamanho do colar; - Fecho em velcro de 50mm;	UN	50
75	419.001.224	COLCHÃO HOSPITALAR D28 Colchão hospitalar de espuma densidade D28, dimensões padrão 188 x 88 x 12 cm (±10%). Revestido em material impermeável ou capa, atóxico, lavável e antifúngico. Soldas termo seladas, sem costuras aparentes. Destinado a leitos hospitalares. Garantia mínima de 12 meses.	UND	10
76	419.001.551	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE – 13 L Recipiente rígido para descarte de perfurocortantes, capacidade 13 litros. Fabricado em papelão rígido tratado ou material plástico resistente à punção. Tampa de fechamento seguro, com sinalização de risco biológico. Resistente a rasgos e perfurações. Atende à RDC ANVISA nº 222/2018. Descartável, uso único.	UND	1.500
77	419.001.080	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - 7 LITROS Coletor material perfuro cortante, papelão, 7 litros, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.	UND	1.000
78	419.001.083	COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 13 FIOS - COM 10 UNID. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm², cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm x 7,50 cm, 5 dobras, estéril, descartável - pcte 10 unid.	PCT	80.000
79	004.001.323	CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CANULA 9MM X 60 CM, PARADIGMA- QUICK SET (MMT 397) CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CANULA 9MM X 60 CM, PARADIGMA- QUICK SET (MMT 397) Conjunto que faz a infusão da insulina no subcutâneo. Ângulo de inserção de 90°. Cânula 9mm e tubo 60cm.	CJT	12
80	419.001.583	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO FITA 3X44CM É indicado para úlceras de pressão, úlceras venosas de perna, úlceras arteriais, úlcera de pé diabético, áreas doadoras ou feridas traumáticas. Formato Fita 3x44cm 85% de Alginato de Cálcio; 15% de Carboximetilcelulose (CMC).	UN	200
81	419.001.453	CURATIVO CHUMAÇO ESTERIL Curativo chumaço: Produto estéril Esterilizado por Óxido de Etileno Produto de uso único – Proibido reprocessar Livre de manchas e impurezas isenta de amido e alvejante óptico. Embalado individualmente	UN	1.000
82	419.001.596	CURATIVO FIXADOR DE CATETER TRANSPARENTE Largura x Comprimento 6 cm x 7 cm Pacote com 100und	PCT	2.000
83	419.001.565	CURATIVO OCULAR Curativo ocular estéril, formato oval, confeccionado em não tecido com almofada absorvente central. Adesivo hipoalergênico, respirável e de fácil remoção. Embalagem individual estéril. Registro na ANVISA.	UN	500
84	419.001.524	DESINCRUSTANTE ÁCIDO FOSFÓRICO - 1 LITRO DESINCRUSTANTE ÁCIDO FOSFÓRICO - 1 LITRO Desincrustante ácido, desenvolvido para remoção de manchas e oxidações de instrumental cirúrgico inoxidável ou qualquer outro utensílio em aço inoxidável,	LT	50
85	419.001.553	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1 LITRO Solução detergente com enzimas protease, amilase e lipase, indicada para limpeza de instrumentos médico-hospitalares. Biodegradável, neutro e compatível com diversos materiais. Embalagem plástica de 1 litro, com tampa de segurança e rótulo completo. Registro na ANVISA.	LT	50

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
86	419.001.527	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - 100 ML DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO DE 100 ml Antisséptico tópico utilizado para a desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos e cirúrgicos. Com uma concentração de 5%, a solução alcoólica oferece uma ação eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos, garantindo a limpeza e esterilização da área a ser tratada.	FR	500
87	419.001.454	DISPOSITIVO INTRA UTERINO DE COBRE (DIU) Dispositivo intrauterino de cobre (DIU); Comprimento vertical 36 mm +/- 5%; Largura horizontal 32 mm +/- 5%; Esterilizado por radiação gama; Conformidade com isso 7439; Área de superfície de cobre total 380 mm.	CX	100
88	419.001.554	ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL - ADULTO - C 50 UNIDADES Eletrodo autoadesivo, descartável, com gel condutor sólido, tamanho adulto. Base de espuma hipoalergênica e conector tipo botão (snap). Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Produto estéril ou limpo, conforme uso. Registro na ANVISA. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5.000
89	419.001.399	ELETRODO PARA ECG INFANTIL - COM 50 UNIDADES Eletrodo para ECG descartável- pediátrico, Eletrodo para E.C.G. utilizado para cirurgia em geral, UTI´s, monitorização cardíaca, gravador de holter, Espumado, gel sólido, adesivo hipoalérgico, botão de aço inoxidável, contra-pino AgCl.Com registro na Anvisa. Eletrodo autoadesivo, descartável, com gel condutor, tamanho infantil. Base hipoalergênica, flexível e adaptável à pele sensível. Conector tipo botão compatível com cabos padrão ECG. Embalagem com identificação e validade. Registro na ANVISA. Pacote com 50 unidades.	PCT	1.000
90	428.001.283	ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR Equipamento destinado à aplicação de estimulação elétrica neuromuscular (EENM / TENS / FES) para uso terapêutico, fisioterapêutico e reabilitacional. Desenvolvido para promover ativação muscular, analgesia, fortalecimento, reeducação neuromuscular, prevenção de atrofias e melhora da circulação local por meio de correntes elétricas controladas. • Equipamento microprocessado, com controle digital de todos os parâmetros terapêuticos. • Mínimo de 2 canais independentes, permitindo regulagem individual de intensidade em cada canal. • Possuir, no mínimo, os seguintes tipos ou modos de corrente: • Corrente para estimulação neuromuscular (NMES/FES). • Corrente para analgesia (TENS) em modos convencional, acupuntura, burst e/ou modulado. • Corrente excitomotora para fortalecimento muscular (baixa ou média frequência). • Parâmetros ajustáveis, incluindo: • Frequência (mínimo de 1 a 120 Hz, ou superior). • Largura de pulso variável conforme o modo de terapia. • Intensidade ajustável de forma progressiva e segura. • Tempo de terapia programável. • Ciclo de contração/relaxamento (ON/OFF) ajustável. • Rampa de subida/descida. • Display digital para visualização de parâmetros configurados. • Sistema de segurança, incluindo: • Indicação de mau contato dos eletrodos. • Estabilização automática da corrente. • Desligamento automático após inatividade. • Acessórios mínimos inclusos: • Cabos condutores compatíveis com todos os canais. • Conjunto de eletrodos reutilizáveis ou compatíveis com o equipamento. • Fonte de alimentação ou adaptador. • Manual do usuário em português. • Alimentação elétrica: bivolt automático (100–240 V) ou bateria interna recarregável. • Gabinete resistente, de fácil higienização, confeccionado em material atóxico, próprio para uso clínico. • Conformidade normativa: • Atender às normas técnicas vigentes aplicáveis a equipamentos eletromédicos. • Deverá possuir registro ANVISA	UN	2
91	004.001.242	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO (VAPOR/EO) 90MM X 260MM C/ 200 UNID.	CAIXA	100
92	419.001.086	EQUIPO DE INFUSÃO PVC CRISTAL, MIN. 120 CM Equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara flexível c/ filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer c/ tampa, estéril c/ ejetor lateral, descartável.	UND	50.000
93	419.001.087	EQUIPO MACRO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL Equipo Macro para nutrição enteral flexível, com perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2011, ponta perfurante cortada em diagonal.	UND	10.000
94	419.001.512	EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS Protetor (tampa) dos conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-los e manter a esterilidade do conector luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 2 (duas) vias: converte 2 (duas) entradas em 1 (uma) saída. Conector Luer macho: possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (Luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003.	UN	3.500

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		(conector de saída) Protetor do conector Luer macho: mantém a esterilidade do conector Luer macho e do interior do infusor. REGISTRO ANVISA ESTÉRIL		
95	419.001.377	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL Equipamento digital, microprocessado, projetado para infusão precisa e segura de medicamentos e soluções diversas. Deve permitir infusão volumétrica, com controle preciso de volume, tempo e velocidade. Compatível com equipo universal, adulto e pediátrico. • Modo por vazão (mL/h) • Modo por volume a infundir (VTBI) • Modo por tempo • Modo intermitente / contínuo 2.2. Deve permitir programação de bolus e funções de início rápido. Taxa de infusão: ampla faixa ajustável, preferencialmente entre 0,1 mL/h e = 1.000 mL/h. Volume total programável (VTBI): mínimo de 1 a 9.999 mL ou superior. Precisão mínima: ±5% ou melhor. Ajustes devem ser feitos em incrementos finos, adequados para pediatria/neonatologia. 4.1. Sistema de alarmes sonoros e visuais para: • Oclusão • Ar na linha • Porta aberta • Fim do volume programado • Infusão pausada ou interrompida • Bateria baixa Sensores de pressão ajustáveis (no mínimo 3 níveis: baixo, médio e alto). Detecção automática de bolhas de ar por sensor ultrassônico. Sistema de prevenção de fluxo livre (. Memória interna para armazenar parâmetros em caso de queda de energia. Display digital apresentando Taxa de infusão,Volume infundido,Volume programado,Pressão na linha, Estado dos alarmes Teclado ou painel de comando resistente, de fácil higienização. Alimentação bivolt automática (100–240 V). . Bateria interna recarregável Indicadores de carregamento e nível de bateria Gabinete resistente, leve, com proteção contra impactos e de fácil limpeza. Suporte ou sistema de fixação para hastes de soro. Deve acompanhar: • Cabo de força padrão nacional • Manual do usuário em português • Certificado de garantia Atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos. Possuir registro ANVISA	UN	2.500
96	428.001.072	ESCADA COM 2 DEGRAUS escada com 2 degraus, material: aço / ferro pintado.	UND	10
97	419.001.092	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 19 Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 19, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identificação, Cor universal	UND	1.000
98	419.001.088	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 21 Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado,tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal.	UND	50.000
99	419.001.090	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 25 Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal	UND	2.000
100	419.001.091	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 27 Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. Cor universal	UND	2.000
101	419.001.089	ESCALPE TUDO PVC CRISTAL FLEXÍVEL N° 23 Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal.	UND	50.000
102	419.001.093	ESCOVINHA PARA CITOLOGIA Escovinha para Citologia, descartável, não estéril, atóxico e resistente, cerda com filamentos de nylon sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste (cabo) plástico.	UND	1.000
103	419.001.555	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Aparelho para aferição de pressão arterial, modelo aneróide, com manômetro de fácil leitura, braçadeira de nylon com fecho de velcro e ou presilhas, pera com válvula metálica. Faixa de medição mínima 0–300 mmHg. Fornecido com estojo e estetoscopio. Registro na ANVISA	UN	60
104	419.001.497	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM METAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM METAL Estetoscópio Simples Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg	UND	50

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Tolerância +/- 3 mmhg Verificado e aprovado pelo INMETRO Manguito e pêra em PVC Estojo para viagem 1 Ano de Garantia REGISTRO ANVISA		
105	419.001.556	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Aparelho para medição de pressão arterial, modelo aneróide, faixa infantil. Braçadeira menor, de nylon e velcro, manômetro com leitura de 0–300 mmHg. Fornecido com estojo. Registro na ANVISA	UN	10
106	419.001.557	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - 35 CM A 51 CM Aparelho aneróide para medição de pressão arterial, faixa de braço ampliada para pacientes obesos. Braçadeira em nylon com fecho de velcro e manômetro de fácil leitura. Tamanho de 35cm até 51 cm. Faixa de medição 0–300 mmHg. Com estetoscópio. Registro na ANVISA	UN	20
107	419.001.094	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM Esparadrapo 10x4,5, Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto, na cor branca.	UND	1.000
108	419.001.095	ESPATULA DE AYRES Espátula de Ayres, instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero), Fabrica com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis.	UND	1.000
109	004.001.327	ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL GRANDE ESTÉRIL LUBRIFICADO Espéculo vaginal descartável, tamanho grande, confeccionado em material plástico transparente, Lubrificado e estéril. Uso único. Embalagem individual. Registro na ANVISA	UND	1.000
110	004.001.325	ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL MEDIO ESTÉRIL LUBRIFICADO Espéculo vaginal descartável, tamanho médio, confeccionado em poliestireno transparente, lubrificado e estéril. Sistema de ajuste suave, uso único. Embalagem individual estéril. Registro na ANVISA.	UND	3.000
111	004.001.326	ESPÉCULO DESCARTÁVEL VAGINAL PEQUENO ESTÉRIL LUBRIFICADO Espéculo vaginal descartável, tamanho pequeno, lubrificado e estéril. Material plástico transparente, hipoalergênico, uso único. Embalagem individual com identificação e registro ANVISA.	UND	1.000
112	419.001.558	ESTETOSCÓPIO ADULTO Estetoscópio clínico adulto, com auscultador duplo, tubo de PVC flexível e fones anatômicos. Sensibilidade acústica alta, livre de látex. Fornecido com par de olivas sobressalentes. Registro na ANVISA.	UND	30
113	419.001.457	ESTOJO HOSPITALAR EM AÇO INOX LISO - 18X8X3CM Estojo liso; Fabricado em aço inoxidável; Possui tampa; Ideal para acondicionar instrumentos no processo de esterilização (Autoclave); Pode ser esterilizado em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; Composição: aço inox; Dimensão 18 x 8,0 x 3,0 cm.	UN	10
114	419.001.456	ESTOJO HOSPITALAR EM AÇO INOX PERFURADO - 18X8X3CM Estojo perfurado; Fabricado em aço inoxidável; Possui tampa; Ideal para acondicionar instrumentos no processo de esterilização (Autoclave); Pode ser esterilizado em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; Composição: aço inox; Dimensão 18 x 8,0 x 3,0 cm.	UN	10
115	419.001.098	ÉTER LITRO Éter litro, categoria etílico puro, liquido; teor mínimo de 97%; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada a manutenção da integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência.	LT	10
116	419.001.463	EXTENSÃO SILICONE CATETER MANGUEIRA TUBO OXIGÊNIO O tubo de silicone, autoclavável, para ser usado como extensor para cateter de oxigênio é indicado para utilização como meio de condução de fluídos e/ou gases; Tubo de Silicone Hospitalar 210 15 metros 12x18,5mm Autoclavável Espessura: 3,25mm.	UN	50
117	419.001.601	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO BOUGIE 6FR NEONATAL53,5CM Utilizado no procedimento de intubação do paciente quando não se tem uma visão adequada da laringe, o Cateter Introdutor Bougie auxilia na introdução do tubo endotraqueal. Ferramenta simples, de fácil manipulação, o Cateter Introdutor possui ponta atraumática, garantindo que a traqueia não será lesionada durante o procedimento. O Cateter Introdutor Bougie mostra-se extremante útil nas situações de via aérea difícil inesperada.	UN	20
118	419.001.600	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO BOUGIE 10FR PEDIÁTRICO 70CM Utilizado no procedimento de intubação do paciente quando não se tem uma visão adequada da laringe, o Cateter Introdutor Bougie auxilia na introdução do tubo endotraqueal. Ferramenta simples, de fácil manipulação, o Cateter Introdutor possui ponta atraumática, garantindo que a traqueia não será lesionada durante o procedimento. O Cateter Introdutor Bougie mostra-se extremante útil nas situações de via aérea difícil inesperada.	UN	20
119	419.001.599	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO BOUGIE 15FR ADULTO70CM Utilizado no procedimento de intubação do paciente quando não se tem uma visão adequada da laringe, o Cateter Introdutor Bougie auxilia na introdução do tubo endotraqueal. Ferramenta simples, de fácil manipulação, o Cateter Introdutor possui ponta atraumática, garantindo que a traqueia não será lesionada durante o procedimento. O Cateter Introdutor Bougie mostra-se extremante útil nas situações de via aérea difícil inesperada.	UN	20
120	419.001.513	FIO PARA SUTURA MONONYLON 2,0 COM AGULHA 3/8 20MM CX 24 Fio para sutura mononylon com diâmetro do fio 2,0 - tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades. Atendem à norma NBR 13904 e à Portaria INMETRO N. 157/2002.	CX	100
121	419.001.514	FIO PARA SUTURA MONONYLON 3,0 COM AGULHA 3/8 20MM CX 24 Fio para sutura mononylon com diâmetro do fio 3,0 - tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades. Atendem à norma NBR 13904 e à Portaria INMETRO N. 157/2002.	CX	100

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
122	419.001.515	FIO PARA SUTURA MONONYLON 4,0 COM AGULHA 3/8 20MM CX 24 Fio para sutura mononylon com diâmetro do fio 4,0 - tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades. Atendem à norma NBR 13904 e à Portaria INMETRO N. 157/2002.	CX	100
123	419.001.516	FIO PARA SUTURA MONONYLON 5,0 COM AGULHA 3/8 20MM CX 24 Fio para sutura mononylon com diâmetro do fio 5,0 - tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades. Atendem à norma NBR 13904 e à Portaria INMETRO N. 157/2002.	CX	100
124	419.001.517	FIO PARA SUTURA MONONYLON 6,0 COM AGULHA 3/8 20MM CX 24 Fio para sutura mononylon com diâmetro do fio 6,0 - tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades. Atendem à norma NBR 13904 e à Portaria INMETRO N. 157/2002.	CX	100
125	419.001.108	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M Fita Adesiva 16mm x50m, A Fita Adesiva Hospitalar é confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. Uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor.	UND	500
126	419.001.109	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M Fita Auto Clave, Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Validade: 24 meses.	UND	70
127	419.001.110	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 12X10 MT Fita cirúrgica microporosa 12x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.	UND	1.500
128	419.001.111	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25X10MTS Fita cirúrgica microporosa 25x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.	UND	1.500
129	419.001.112	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50X10 MTS Fita cirúrgica microporosa 50x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.	UND	1.500
130	409.001.022	FITA CREPE 18 MM X 50 METROS. COR BRANCO. Fita crepe 18 mm x 50 m, constituída de um dorso de papel crepe especialmente tratado, coberta com adesivo de resina e borracha sintética para uso geral. É indicada para uso geral e diversas fixações, como: marcações, embrulhos e proteção de pintura, peso 90g cor: branco.	RL	800
131	419.001.222	FITA CREPE ADESIVA 50 MM X 50 M, NA COR BRANCA. Fita Crepe Adesiva 50 mm x 50 m, na cor branca, embalada individualmente	ROLO	800
132	419.001.455	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML O Fixador Citológico é destinado à fixação de esfregaços feitos a partir de material colhido da ectocérvice, endocérvice, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras áreas do organismo, Frasco contendo 100ml.	FR	10
133	419.001.603	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS Isento de látex de borracha natural; · Produto não estéril; · Produto de fácil adaptação; · Fixador para tubos, sondas nasais e cateter adulto O fixador de tubos e sondas nasais serve para manter sondas e tubos posicionados corretamente, evitando deslocamentos acidentais durante procedimentos médicos ou no uso contínuo	UN	2.000
134	004.001.322	FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO X Fixador para processadora automática de raio x (kit) Kit para preparar 40 litros	KIT	20
135	005.001.008	FRALDA GERIÁTRICA MEDIA - C/ 09 UNID. Fralda geriátrica com até 10 horas de proteção máxima, com gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicador de umidade/troca, fita adesivas reposicionáveis, tamanho M, pacote com mínimo de 9 unidades.	PCT	2.000
136	419.001.114	FRASCO COLETOR PARA EXAME PLAST. 50 A 80 ML Frasco coletor para exame, plástico, descartável, 50 a 80 ml, estéril, coleta de urina.	UND	1.500
137	419.001.115	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRIZ 300 ML Frasco para alimentação enteral nutriz 300ml, Frasco fracionador para soluções enterais; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; Livre de Bisfenol-A; Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Frasco em PE de 300 ml graduado com escala de 50 ml; Com dispositivo para fixação em suporte; Atóxico; registro na anvisa.	UND	8.000
138	419.001.559	FREESTYLE LIBRE - LEITOR AÇÃO JUDICIAL Leitor eletrônico compatível com sensores FreeStyle Libre. Dispositivo portátil para leitura e armazenamento de glicose intersticial. Alimentação recarregável via USB, display digital e memória interna. Registro na ANVISA.	UND	12
139	419.001.560	FREESTYLE LIBRE - SENSOR AÇÃO JUDICIAL Sensor subcutâneo para monitoramento contínuo de glicose, compatível com o leitor FreeStyle Libre. Duração mínima de 14 dias, resistente à água. Embalagem individual estéril. Registro na ANVISA	UND	120
140	419.001.116	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91X91M Gaze tipo Queijo 91X91M, atadura de gaze hidrófila composta por 13 fios	UND	100
141	419.001.117	GEL PARA ELETRO - GALÃO DE 5 LITROS Gel para Eletro galão com 05 Litros, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva proporciona maior rendimento e excelente condutividade elétrica. Composição: carbômero, água	GALÃO	20

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		purificada, conservante, umectante, alcalinizante, sequestrante, eletro-condutor e corante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.		
142	419.001.118	GLICERINA 12% 500 ML Glicerina 12% 500ml, solução estéril e apirogênica.	UND	200
143	419.001.119	HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNID. Hastes flexíveis com 75 unidades, são inquebráveis, proporcionando segurança e confiabilidade, Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto.	CX	40
144	419.001.120	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% Hipoclorito de sódio 1%, Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos, Solução de Hipoclorito de Sódio a 1%, Frasco com 1 litro.	LT	1.000
145	004.001.291	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ADULTO	UND	10
146	419.001.579	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVES - 10 AMPOLAS Indicador Biológico Para Autoclaves CX c/10 ampolas Tipo de esporo: Geobacillus stearothermophilus (autocontido) Embalagem: Blister com 10 unidades Tempo de incubação: 24 horas Indicação: Esterilização a vapor (autoclaves) Certificação Anvisa	CX	200
147	431.001.776	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 Indicador químico do tipo Classe 5 (integrador químico), destinado ao monitoramento de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão (autoclave), com capacidade de resposta a múltiplos parâmetros críticos do processo. Características gerais: Integrador químico multiparamétrico, Classe 5, conforme norma ISO 11140-1. Sensível simultaneamente aos parâmetros críticos do processo de esterilização: tempo, temperatura e presença de vapor saturado. Indicado para monitoramento interno de pacotes e cargas em autoclaves. Apresenta mudança de cor progressiva e irreversível, permitindo leitura visual clara e objetiva. Caixa com 250 unidades	CX	1.000
148	419.001.415	JOGO DE TIRANTE PARA PRANCHA DE RESGATE - 01 tirante principal na cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida; - 04 tirantes transversais em diversas cores, com altura regulável, fecho de regulagem em velcro e regulador plástico	JG	30
149	419.001.304	KIT COLAR CERVICAL PARA RESGATE Kit Colar Cervical para Resgate O Kit Colar de resgate confeccionado em polietileno virgem revestido em EVA branco , velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Ítens que compõem o Kit Colar Cervical ? 1 Colar Cervical para Resgate PP ? 1 Colar Cervical para Resgate P ? 1 Colar Cervical para Resgate M ? 1 Colar Cervical para Resgate G	UND	20
150	004.001.310	KIT DE TESTE RÁPIDO ANTÍGENO SWAB - SARS - COV2 - CAIXA COM 25 TESTES O presente produto destina-se à detecção qualitativa do conteúdo de antígenos contra o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras clínicas (cotonete nasal).	CX	100
151	419.001.608	KIT SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL 14FR 1,2 (BOTTON) "KIT SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM SILICONE PARA GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL (TIPO BOTTON), CALIBRE 14 FR X COMPRIMENTO 1,2 CM, RETIDO POR BALÃO INFLÁVEL DE SILICONE (CAPACIDADE 3 A 5 ML), COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INTEGRADA E LINHA RADIOPACA." ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA, USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO EM KIT COMPLETO DE FÁBRICA COM EXTENSORES E SERINGAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MIC-KEY DA AVANOS." Produto / Item Principal: Kit Sonda de Gastrostomia de Baixo Perfil (Botton). Marca Comercial: AVANOS (antiga Kimberly-Clark Health Care). Modelo / Linha: MIC-KEY* G. Dimensões Exatas: Calibre 14 French (14FR) e Comprimento do Estoma de 1,2 Centímetro (1,2CM). Apresentação de Fábrica: Kit fechado contendo 1 Sonda Botton, 1 Extensor Reto Secur-Lok, 1 Extensor em Ângulo Reto de 2 Vias, 1 Seringa de 6ml e 1 Seringa de 35ml com ponta cateter. PACIENTE MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA.	KIT	3
152	419.001.609	KIT SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL 14FR 1,5 (BOTTON) Descrição Técnica: "KIT SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM SILICONE PARA GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL (TIPO BOTTON), CALIBRE 14 FR X COMPRIMENTO 1,5 CM, RETIDO POR BALÃO INFLÁVEL DE SILICONE (CAPACIDADE 3 A 5 ML), COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO INTEGRADA E LINHA RADIOPACA." ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA, USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO EM KIT COMPLETO DE FÁBRICA COM EXTENSORES E SERINGAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MIC-KEY DA AVANOS." • Produto / Item Principal: Kit Sonda de Gastrostomia de Baixo Perfil (Botton). • Marca Comercial: AVANOS (antiga Kimberly-Clark Health Care). • Modelo / Linha: MIC-KEY* G. • Dimensões Exatas: Calibre 14 French (14FR) e Comprimento do Estoma de 1,5 Centímetro (1,5CM). • Apresentação de Fábrica: Kit fechado contendo 1 Sonda Botton, 1 Extensor Reto Secur-Lok, 1 Extensor em Ângulo Reto de 2 Vias, 1 Seringa de 6ml e 1 Seringa de 35ml com ponta cateter. • Paciente: Miguel Nascimento de Souza.	KIT	3
153	419.001.610	KIT SONDA DE GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL 16FR 1,0 (BOTTON). Descrição Técnica: "KIT SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM SILICONE PARA GASTROSTOMIA DE BAIXO PERFIL (TIPO BOTTON), CALIBRE 16 FR X COMPRIMENTO 1,0 CM, RETIDO POR BALÃO INFLÁVEL DE SILICONE (CAPACIDADE 3 A 5 ML), COM	KIT	3

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-				

VÁLVULA ANTIRREFLUXO INTEGRADA E LINHA RADIOPACA." ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA, USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO EM KIT COMPLETO DE FÁBRICA COM EXTENSORES E SERINGAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MIC-KEY DA AVANOS."
- Produto / Item Principal: Kit Sonda de Gastrostomia de Baixo Perfil (Botton).
- Marca Comercial: AVANOS (antiga Kimberly-Clark Health Care).
- Modelo / Linha: MIC-KEY* G.
- Dimensões Exatas: Calibre 16 French (16FR) e Comprimento do Estoma de 1,0 Centímetro (1,0CM).
- Apresentação de Fábrica: Kit fechado contendo 1 Sonda Botton, 1 Extensor Reto Secur-Lok, 1 Extensor em Ângulo Reto de 2 Vias, 1 Seringa de 6ml e 1 Seringa de 35ml com ponta cateter.
- Paciente: Josué Carlos de Lima Carvalho.

154 419.001.121 LÂMINA PARA BISTURI N° 11 - CX COM 100 UNID. CX 30
Lâminas para bisturi nº 11 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

155 419.001.122 LÂMINA PARA BISTURI N° 21 - CX COM 100 UNID. CX 30
Lâminas para bisturi nº 21 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

156 419.001.598 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO MCCOY FLEX FIBRA ÓPTICA UN 10
Feixe de Fibra Óptica Integrado
Construção de Aço Inoxidável
Conformidade com Padrão ISO 7376-3
Registro ANVISA

157 419.001.490 LÂMINA PARA MICROSCOPIA COMUM SEM LAPIDAR CX 20
LÂMINA PARA MICROSCOPIA COMUM SEM LAPIDAR 26mm x 76mm ESPESSURA 1.0x1.2mm FABRICADA EM VIDRO ESPECIAL, CAIXA REVESTIDA PLASTICA SELADA A VÁCUO, LAMINAS COM FUNÇÃO ANTIFUNGICA COM GRAU DE TRANSPARENCIA 91%

158 419.001.518 LÂMINAS PARA BISTURI N° 10 - CX COM 100 UNID. CX 50
Lâminas para bisturi nº 10 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

159 419.001.519 LÂMINAS PARA BISTURI N° 12 - CX COM 100 UNID. CX 50
Lâminas para bisturi nº 12 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

160 419.001.124 LÂMINAS PARA BISTURI N° 15 - CX COM 100 UNID. CX 30
Lâminas para bisturi nº 15 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

161 419.001.520 LÂMINAS PARA BISTURI N° 20 - CX COM 100 UNID. CX 50
Lâminas para bisturi nº 20 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

162 419.001.125 LÂMINAS PARA BISTURI N° 22 - CX COM 100 UNID. CX 30
Lâminas para bisturi nº 22 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

163 419.001.123 LÂMINAS PARA BISTURI N° 23 - CX COM 100 UNID. CX 30
Lâminas para bisturi nº 23 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama).Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

164 419.001.521 LÂMINAS PARA BISTURI N° 24 - CX COM 100 UNID. CX 150
Lâminas para bisturi nº 24 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.

165 419.001.523 LANCETA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA - 28G CX 10.000
LANCETA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA - 0,36mm X 1,8mm - 28G - COM 100 unidades - A lanceta é estéril e utilizada em coletas para exames em hospitais e laboratórios.

166 419.001.126 LANCETAS PARA CANETA LANCETADORA C/ 100 UNID. CX 5.000
Lancetas para caneta lancetadora c/100, espessura ultra-fina com ponta triangular para punção indolor. Formato universal para a maioria dos lancetadores. Estéril por radiação gama.

167 419.001.405 LANTERNA LED CLÍNICA MEDICA UN 20
Lanterna clínica portátil com iluminação LED branca, corpo metálico, acionamento por botão ou clip. Alimentação por pilhas. Indicada para exame pupilar e avaliação clínica.
Altura: 16,00 mm
Largura: 16,00 mm
Comprimento: 6,00 mm

168 419.001.495 LANTERNA MÉDICA 10.08CM UND 20
LANTERNA MEDICA - Modos de Iluminação: Oferece os modos de luz baixa, média e alta, proporcionando flexibilidade para diferentes situações de emergência médica.
Construção Durável: Usinada em alumínio de aeronaves com acabamento anodizado, garantindo durabilidade e resistência em ambientes desafiadores..
Dimensões: Compacta, com comprimento de 10.08cm, diâmetro maior de 2.29cm e diâmetro do corpo de 1.65cm, facilitando o

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		transporte e manuseio. Lentes: Equipada com lentes de vidro temperado, com selamento através de o-ring, garantindo resistência e proteção contra impactos. Fonte de Luz: Utiliza a tecnologia C4 LED, à prova de choque e com vida útil de 50.000 horas, oferecendo um feixe de luz potente e estável. Saída de Luz: Baixa: 3.6 lumen, alcance de 20 metros / Média: 10 lumens, alcaNce de 36 metros / Alta: 50 lumens, alcance de 76 metros. Tempo de Duração: Com pilha alcalina, oferece até 36 horas no modo baixo, 14 horas no modo médio e 1.5 horas no modo alto. Bateria: Funciona com 1 pilha AA ou 1 bateria de lítio, proporcionando flexibilidade na escolha da fonte de energia.		
169	419.001.387	LARINGOSCÓPIO COMPLETO CABO + 5 LÂMINAS CURVAS C/ESTOJO + LÂMPADA SOBRESSALENTE Cabo Convencional Médio - Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Acabamento acetinado para redução do brilho; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança. Entrada para lâmina com iluminação. Lâmina Laringoscópio Convencional Macintosh Curva - Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 - Lâmina de Laringoscópio convencional. As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão.	KIT	10
170	419.001.129	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 06 Luva cirúrgica, látex natural, 6, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica	PAR	200
171	419.001.127	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 07 Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica	PAR	600
172	419.001.128	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 08 Luva cirúrgica, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica.	PAR	600
173	419.001.130	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 6,5 Luva cirúrgica, látex natural, 6,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica	PAR	200
174	419.001.131	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 7,5 Luva cirúrgica, látex natural, 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica.	PAR	600
175	419.001.132	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 8,5 Luva cirúrgica, látex natural, 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica	PAR	400
176	419.001.133	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - GRANDE Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.	CX	800
177	419.001.134	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - MÉDIO Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, médio, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.	CX	1.200
178	419.001.135	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PEQUENO Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.	CX	800
179	419.001.138	MALHA TUBULAR 12X15 MTS Malha Tubular 12x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade, tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.	UND	12
180	419.001.136	MALHA TUBULAR 4X15 MTS Malha Tubular 4x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade, tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.	UND	12
181	419.001.137	MALHA TUBULAR 6X15 MTS Malha Tubular 6x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade. Tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.	UND	12
182	419.001.417	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA RESGATE 2,10X1,40M Manta Térmica Aluminizada Resgate SP 2,10x1,40m; A manta térmica é comumente usada em atendimentos de resgate e salvamento. Sua função é manter o paciente aquecido; Isolante térmico de baixo peso; Resistente ao atrito com o solo; Cobertor térmico aluminizado.	UN	50
183	419.001.411	MARTELO DE REFLEXO Martelo neurológico com cabo metálico e cabeça dupla em borracha. Tamanho aproximado 20 cm. Indicada para avaliação de reflexos osteotendinosos. Superfícies macias e anatômicas. Registro na ANVISA	UN	5
184	419.001.561	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/50 UNID. Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro meltblown, elástico auricular e clip nasal ajustável. Eficácia de filtração bacteriana =95%. Livre de látex. Embalagem com 50 unidades. Atende à RDC ANVISA nº 356/2020.	CX	1.000
185	419.001.139	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM BALÃO RESERVATÓRIO - ADULTO Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Máscara com reservatório; Modelo: Adulto; Não estéril. Capacidade do reservatório: 1000ml; Uso único; Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta); Reg. ANVISA: Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço.	UND	500
186	419.001.400	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	UN	500

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios; Completa com tubo de suprimento de Oxigênio , com conexão. Válvula de segurança que previne a re-inalação do CO2 expirado; Com registro na Anvisa.		
187	419.001.420	MASCARA LARINGEA Nº1.0	UN	50
		Máscara Laríngea de Silicone Infantil 1.0 5-10Kg Estéril; Utilizada para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação.		
188	419.001.381	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº1,5 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
189	419.001.382	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº2 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
190	419.001.383	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº2,5 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
191	419.001.384	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº3 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
192	419.001.385	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº4 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
193	419.001.386	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO Nº5 - Confeccionada em PVC para inserção oral; - Linha de enchimento do cuff integrado ao tubo; - Cuff para uma vedação eficaz. • Com encaixe para manutenção de medicamento por seringa; • Com barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; • Reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras.	UN	50
194	419.001.449	MASCARA PFF2 C/ VALVULA DESCARTAVEL -N95 Respirador purificador de ar tipo PFF-2 (N95), com válvula de exalação, elástico de fixação e clip nasal. Eficácia mínima de filtração =94%. Descartável, hipoalergênica e registrada na ANVISA	UN	5.000
195	419.001.256	MESA GINECOLÓGICA Mesa ginecológico estofada - dimensões 124 x 50 x 85cm, estrutura pintada em aço carbono 1 1/4, leito estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; possui porta-coxas; possui anexos cromados com gaveta para escoamento de líquido; pés com ponteiras em pvc. Material: aço inoxidável, posição do leito fixo, gabinete com portas e gavetas.	UND	1
196	419.001.140	MICRONEBULIZADOR ADULTO Micronebulizador, adulto, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de ar comprido.	UND	100
197	419.001.141	MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO Micronebulizador, pediátrico, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor c/ conexão universal a rede de ar comprimido.	UND	100
198	419.001.562	MONITOR CARDÍACO Para monitorização contínua de sinais vitais em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Características mínimas: • Tela colorida LCD/LED, mínimo 8''. • Monitorização obrigatória de: ECG, Frequência Cardíaca, SpO2, Frequência Respiratória e Pressão Arterial Não Invasiva (PANI). • ECG com mínimo de 3 derivações. • Oximetria com alta sensibilidade para baixa perfusão. • PANI com modos automático, contínuo e manual. • Alarmes sonoros e visuais, configuráveis para todos os parâmetros. • Memória de tendências. • Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora.	UND	2

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		• Alimentação bivolt automático (100–240 V). • Acompanha acessórios: cabo de ECG, sensor de SpO2, manguito de PANI, bateria e cabo de força. • Equipamento novo, de primeiro uso, com registro ANVISA • Garantia mínima de 12 meses.		
199	419.001.410	OTOSCÓPIO SIMPLES Iluminação: Fibra Ótica - Led- Composição: 5 A 10 Espéculos Reutilizáveis- Alimentação: Carregador De Mesa Para Cabo Recarregável Com Bateria De Lítio.	UN	10
200	419.001.428	OXÍMETRO DE DEDO PORTATIL Oxímetro de dedo portátil; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; Curva Plestimográfica; Não invasivo, sem dor; Auto desligamento em 8 segundos; Aferição de hemoglobina 35-100% (precisão de +- 2%); Aferição de batimentos cardíacos 30 – 250 bpm (precisão de +- 1 bpm); Faixa de medição de oxigênio no sangue: 0-100% (1% resolução); Precisão de medição de oxigênio no sangue: 70-100% +-2%, < 70% indefinido; Faixa de medição da pulsação +-1bpm ou 1%; Sinalizador visual do nível de bateria; Autonomia de 20hrs , utilizando pilhas 2x AAA 1.5V; Conteúdo da Embalagem: 1 oxímetro, 1 cordão e 1 manual; Medidas do produto: 6 x 3,6 x 3,5 (cm); Peso: 46g (incluindo as pilhas).	UN	20
201	419.001.563	OXIMETRO DE PULSO - MESA • Equipamento digital tipo mesa (uso estacionário). • Monitorização contínua de SpO2 e Frequência Cardíaca. • Display colorido de alta visibilidade, com exibição simultânea de valores e curva pletismográfica. • Tecnologia de leitura com alta sensibilidade, inclusive em baixa perfusão. • Alarmes sonoros e visuais, configuráveis para limites mínimos e máximos. • Memória de tendências ou registro básico de medições. • Sensor de SpO2 adulto incluso (compatível com sensor pediátrico/neonatal). • Bateria interna recarregável e funcionamento também por rede elétrica bivolt (100–240 V). • Acompanha cabo de força, sensor adulto e manual em português. • Registro ANVISA • Garantia mínima de 12 meses.	UND	5
202	419.001.494	OXÍMETRO INFANTIL PEDIÁTRICO CARACTERÍSTICAS: Display OLED dual color (cor dupla) com visor rotacional ajustável em 6 direções; Desliga automaticamente em aproximadamente 8 segundos; Acompanha cabo USB para recarregar a bateria, cordão de segurança e manual; Modelo: Oxímetro Pediátrico Cores disponíveis: Amarelo, azul ou vermelho Tipo: Pulso (Tipo Dedo) Uso: Pediátrico (até 12 anos) Display: OLED Saturação Arterial de Oxigênio SPO2% (faixa de medição): 70%-99% Frequência Cardíaca (BPM) (faixa de medição): 30BPM-240BPM (batimentos por minuto) / Precisão ± 1 bpm ou 1% (o maior) Alimentação: Bateria de Lítio (Carregamento através de cabo USB) Consumo de Energia: Duração de aproximadamente 6 horas. Dimensão: 44mm x 28,3mm x 26,5mm (Aproximadamente)CARACTERÍSTICAS: Display OLED dual color (cor dupla) com visor rotacional ajustável em 6 direções; Desliga automaticamente em aproximadamente 8 segundos; Acompanha cabo USB para recarregar a bateria, cordão se segurança e manual;	UN	20
203	020.000.926	PAPEL FORMULARIO CONTINUO PARA ECG - P/EP-3/EP-12 - DIXTAL Papel Milimetrado para Exames em Eletrocardiógrafo ECG MARCA Dixtal - 216mm x 280mm - Pacote c/ 1.000 Folhas (á pronta entrega) Pacote em formato de formulário continuo contendo 1.000 folhas o pacote. Fabricado com celulose da mais alta qualidade, este papel é altamente absorvente ideal para registro do traçado através de caneta hidrográfica, evitando manchas e borrões. Especificações : - Pacote contendo 1.000 folhas; - Formato: formulário continuo picotado; - Papel milimetrado com grade impressa na cor rosa claro; - Largura da folha: 216mm; - Extensão da folha: 280mm; - Tipo de registro: por caneta hidrográfica; - Alta absorção para registro sem borrões ou manchas; - Fabricação: nacional com matéria prima (celulose) de alta qualidade; - Indicado para uso com ECG DIXTAL EP-3 E ECG DIXTAL EP-12;	PÇ.	50
204	419.001.144	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 22,5 X 21,5 CM - DOBRA DUPLA Papel Interfolha branco 22,5x21,5cm, Folha em dobra dupla. Composição: 100% fibras de celulose virgem. Possui alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão. Biodegradável. Branco. Embalagem com 4 blocos 250 folhas cada. Fardo com 1.000 folhas.	PCT	5.000
205	020.001.086	PAPEL LENÇOL 70 CM C/ PICOTE BRANCO- ROLO 50 METROS	UN	2.000
206	419.001.595	PINÇA ANATÔMICA 20 CM COM SERRILHA Material: Aço inoxidável	UN	50

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		• Dimensões: Comprimento aceitável de 18 cm ate 20 cm • Esterilizável		
207	419.001.459	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM As pinças de dissecção são usadas para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. Com Serrilha; Tamanho:14CM; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável	UN	20
208	419.001.458	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14,5 CM COM SERRILHA A pinça dente de rato é utilizada para auxiliar procedimentos cirúrgicos. Sua função é segurar e prender tecidos e músculos mais grossos, até mesmo tendões, facilitando o manuseio dos profissionais no momento das operações; Material: Aço inoxidável; Totalmente autoclavável.	UN	20
209	419.001.540	PLACA BASE ADESIVA CONVEXA 44MM - REC 19MM TAMANHO: Flange de 44mm - Pré-Cortado de 19mm; Barreira de pele convexa Barreira de pele com flange integrada; Barreiras de pele recortável e pré-cortadas; Disponível com ou sem borda de adesivo hipoalergênico; Não contém Látex de borracha natural.	UN	50
210	419.001.564	PLACA CONVEXA 70 MM CÓD: 11704 Placa convexa com diâmetro de 70 mm, código 11704 ou equivalente, compatível com bolsas de colostomia específicas. Material flexível e hipoalergênico, adesivo resistente. Embalagem individual estéril. Registro na ANVISA.	UND	120
211	004.001.318	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO USO CLÍNICO) Preservativo não lubrificado uso clínico (Utilizados em exames de ultrasson) Composição Látex de borracha natural; tipo liso e não lubrificado; caixa com 144 unidades	CX	10
212	419.001.566	REANIMADOR PULMONAR ADULTO - MANUAL (AMBU) Reanimador manual (AMBU) para uso adulto, confeccionado em silicone ou PVC atóxico. Inclui máscara, reservatório e válvula unidirecional. Esterilizável e reutilizável conforme fabricante. Registro na ANVISA	UN	10
213	419.001.567	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO - MANUAL (AMBU) Reanimador manual (AMBU) pediátrico, confeccionado em silicone ou PVC atóxico. Inclui máscara facial, reservatório e válvula unidirecional. Esterilizável. Registro na ANVISA.	UN	10
214	428.001.164	REFRIGERADOR VERTICAL - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 04 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta; - Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e preventiva preventiva a alarmes graves e laranja para tas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por Pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas;	UN	2

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		- Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa sem alterar a temperatura da câmara interna, com registro do procedimento nos relatórios. - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo usuário. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 13485 para equipamentos médicos. OPCIONAIS INCLUSOS PAINEL EM LCD DESCRIÇÃO Sistema de comando com display em LCD com fundo iluminado multi sensores; Apresenta simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima e descrição de alarmes e eventos. SAÍDA USB DESCRIÇÃO Porta USB para armazenamento em PEN DRIVE das temperaturas, datas, horas, alarmes e eventos como: porta aberta, queda de energia, abertura e fechamento da porta entre outros. PORTA DE VIDRO DESCRIÇÃO Porta em vidro tipo “no fog” possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado. 04 GAVETAS COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO DESCRIÇÃO 04 Gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. DISCADORA DE TELEFONE DESCRIÇÃO Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos préprogramados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS ALTURA: 180,00 CM; LARGURA: 65,00 CM; PROFUND: 86,00 CM.		
215	004.001.321	REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO X Revelador para processadora automática de raio x (kit) Kit para preparar 40 litros	KIT	20
216	419.001.606	ROLO DE PAPEL ECG PARA ELETROCARDIÓGRAFO • Confiabilidade na impressão; • Tamanho 216x20mm • Alta qualidade para resultados precisos; • Superfície ideal para a impressão de sinais elétricos; • Garantia de nitidez na leitura;	UN	1
217	419.004.013	ROUPA INTIMA - FRALDA GERIÁTRICA G/XG PACOTE COM 16 UNIDADE roupa intima fralda geriátrica tipo roupa intima, com formato anatômico e elástico nas pernas,, controle de odores, costura lateral facceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para incontinencia moderada a intensa. Tamanho G/XG , pacote com 16 unidades Tamanho da cintura 112 a 137.	PCT	2.000
218	419.004.014	ROUPA INTIMA - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA G/XG PACOTE COM 16 UNIDADE Indicado para incontinência severa, para usuários com mobilidade,barreiras protetores e uma camada de dupla absorção que mantém a urina longe da pele,material macio suave ao contato com a pele, para um maior conforto,elásticos suaves em volta da cintura permitindo uma adaptação perfeita ao corpo, elásticos duplos nas pernas para um melhor conforto e segurança contra vazamentos e controle de odor- No tamanho G/EG (100-147 cm) para pessoas com 70-110 kg.	PCT	2.000
219	419.004.012	ROUPA INTIMA - FRALDA GERIATRICA TAMANHO P/M COM 16 UNIDADES Roupa intima, fralda geriatrica - tipo roupa intima com formato anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, costura lateral faceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. para incontinência moderada a intensa. Tamanho P/M. Tamanho da cintura de 80 a 117 cm. Pacote com 16 unidade	PCT	1.500
220	419.001.148	SABONETE CREMOSO 5 LITROS Sabonete Cremoso c/ 5L, Sabonete cremoso com glicerina, ideal para retirar sujeiras e outros resíduos. Produto recomendado para a lavagem frequente das mãos. Possui pH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado por profissionais de saúde. Validade 36 meses.	GALÃO	120
221	419.001.569	SACO DE LIXO 100 LITROS – COM LACRE INFECTANTE - C/100 UNIDADES • Capacidade 100 L. • Material: polietileno de alta densidade ou baixa densidade de alta resistência. • Espessura compatível com armazenamento seguro de resíduos infectantes • Cor amarela, padrão para resíduos infectantes. • Impressão com símbolo de RISCO BIOLÓGICO e identificação “INFECTANTE”.	PCT	200

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		• Possuir lacre/amarração integrado para fechamento seguro. • Soldas reforçadas, evitando rasgos e vazamentos. • Produto atóxico, resistente ao rasgo e à perfuração. • Atende às normas vigentes para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.		
222	419.001.568	SACO DE LIXO 50 LITROS – COM LACRE INFECTANTE - C/100 UNIDADES • Capacidade 50 L. • Material: polietileno de alta densidade ou baixa densidade de alta resistência. • Espessura compatível com armazenamento seguro de resíduos infectantes • Cor amarela, padrão para resíduos infectantes. • Impressão com símbolo de RISCO BIOLÓGICO e identificação “INFECTANTE”. • Possuir lacre/amarração integrado para fechamento seguro. • Soldas reforçadas, evitando rasgos e vazamentos. • Produto atóxico, resistente ao rasgo e à perfuração. • Atende às normas vigentes para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.	PCT	200
223	419.001.446	SERINGA HIPODÉRMICA LUER SLIP 10 ML SEM AGULHA * Confeccionada em polipropileno atóxica e apirogênica; * Possui corpo cilíndrico transparente, permitindo a visualização do conteúdo da seringa; * Escala de graduação altamente precisa, e com numeração legível e difícil de apagar; * Lubrificada internamente, oferecendo deslize suave do êmbolo; * Apresenta trava para controle do deslizamento, que impede o desprendimento da haste e do cilindro, evitando vazamentos; * Com conexão do tipo Luer Slip; * Aprovada pelo INMETRO; * Produto estéril, descartável e de uso único.	UN	20.000
224	419.001.447	SERINGA HIPODÉRMICA LUER SLIP 20 ML SEM AGULHA * Confeccionada em polipropileno atóxica e apirogênica; * Possui corpo cilíndrico transparente, permitindo a visualização do conteúdo da seringa; * Escala de graduação altamente precisa, e com numeração legível e difícil de apagar; * Lubrificada internamente, oferecendo deslize suave do êmbolo; * Apresenta trava para controle do deslizamento, que impede o desprendimento da haste e do cilindro, evitando vazamentos; * Com conexão do tipo Luer Slip; * Aprovada pelo INMETRO; * Produto estéril, descartável e de uso único.	UN	20.000
225	419.001.151	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 10 ML Seringa, polipropileno transparente (plástico), 10 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril	UND	50.000
226	419.001.263	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 1ML - CAIXA COM 100 UNID. Seringa propileno transparente de 1 ml, bico central simples ou luer lock, embulo com bolha, borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada com agulha 30G 5/16" 0,30 x 8mm, bisel tri facetado, protetor plástico, descartável, estéril - cx c/ 100 unid.	CX	2.000
227	419.001.152	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 20 ML Seringa, polipropileno transparente (plástico), 20 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril	UND	50.000
228	419.001.149	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 3 ML Seringa, polipropileno transparente (plástico), 3 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril	UND	50.000
229	419.001.150	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 5 ML Seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril	UND	2.000
230	419.001.157	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO VERMELHO 16X100, 10 ML Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 10ml, Os tubos de plástico para soro têm ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na Bioquímica e Sorologia. Tamanho 16 x 100 10 ml. Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 10ml, caixa com 100 unidades	CX	5
231	419.001.155	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CINZA 13X75, 2 ML Sistema p/ coleta de sangue a vácuo cinza, são utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma. Possuem Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia celular mantendo a qualidade da amostra. Tamanho 13 x 75 2ml Caixa com 100 unidades.	CX	5
232	419.001.154	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL AMARELO 16X100, 5 ML Sistema p/coleta e sangue a vácuo c/gel amarelo, contém ativador de coágulo jateado na parede do tubo, que acelera o processo de coagulação, e gel separador para obtenção de soro com a mais alta qualidade, proporcionando melhor eficiência no processo de trabalho. São utilizados para análises de bioquímica (rotina e especiais), Sorologia, Imunologia, Marcadores Tumorais e Marcadores Cardíacos, Hormônios Específicos e Drogas Terapêuticas. Tamanho 16 x 100, 5 ml, caixa com 100 unidades.	CX	5
233	419.001.156	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ROXO 13X75, 4 ML Sistema p/ coleta de sangue a vácuo roxo, Os tubos contêm o EDTA K2 jateado na parede interna do tubo e são aprovados pelo FDA para serem utilizados em bancos de sangue.O EDTA K2 é o anticoagulante recomendado pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) e pelo ISCH (International Council for Standardization in Hematology) para hematologia por ser o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular. Tamanho 13 x 75 4ml.Caixa com 100 unidades.	CX	5
234	419.001.158	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO VERMELHO 5 ML Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 5ml, Os tubos de plástico para soro têm ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na Bioquímica e Sorologia. Tamanho 13 x 100 5ml. Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 5ml, caixa com 100 unidades	CX	5
235	419.001.570	SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE - 1 LITRO Iodopovidona (PVPI), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante. 1 litro. Com uso tópico e externo para a antisepsia da pele.	LT	50

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Sua principal função é combater microrganismos como bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sendo utilizada na prevenção de infecções e na assepsia antes de procedimentos cirúrgicos ou clínicos.		
236	419.001.285	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE, TAMANHO 14FR X 1,2C Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 14FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único, TIPO BOTTOM (REFER. MIC KEY) - PACIENTE MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA.	UND	3
237	419.001.286	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE, TAMANHO 14FR X 1,5C Sonda de alimentação enteral SILICONADA para gastrostomia ao nível da pele, tamanho 14FR X 1,5CM ; esterilizado por irradiação gama, uso único TIPO BOTTOM, (REFER. MIC KEY) - PACIENTE MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA.	UND	3
238	419.001.220	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE, TAMANHO 16.1.0 Sonda de alimentação enteral para gastrostomia ao nível da pele, tamanho 16.1.0; esterilizado por irradiação gama, uso único, (REFER. MIC KEY) - PACIENTE JOSUÉ CARLOS DE LIMA CARVALHO	UND	3
239	419.001.161	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 Sonda Aspiração Traqueal nº 06, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 2 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	500
240	419.001.162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 Sonda Aspiração Traqueal nº 08, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 3 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	1.000
241	419.001.163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 Sonda Aspiração Traqueal nº 10, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 4 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	1.000
242	419.001.164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 Sonda Aspiração Traqueal nº 12, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 4,5 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único).Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	3.000
243	419.001.165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 Sonda Aspiração Traqueal nº 14, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 5,5 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único).Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	5.000
244	419.001.166	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 Sonda Aspiração Traqueal nº 16, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos),. Espessura da sonda: 6 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico;Descartável (Uso único).Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	5.000
245	419.001.167	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 Sonda Aspiração Traqueal nº 18, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Espessura da sonda: 6 mm; Estéril;Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único).Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	UND	1.000
246	419.001.279	SONDA DE GASTROSTOMIA TRANSPARENTE COM BALÃO, N° 14FR Material: 100% silicone, livre de látex • Tamanho: 14Fr • Linha radiopaca: facilita controle de posição • Balão de ancoragem gástrica com anteparo externo ajustável sobre a pele • Sachê com gel lubrificante à base de água para conforto nas trocas • Uso único e estéril • Esterilização: Óxido de Etileno Comprimento: entre 25 e 35 cm Diâmetro externo: compatível com FR 14 Balão: capacidade entre 5 e 20 mL Tempo de permanência seguro: 3 a 6 meses	UN	20
247	419.001.173	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 06 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 6, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
248	419.001.168	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 3,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 3,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
249	419.001.169	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 4,0 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 4,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
250	419.001.170	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 4,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 4,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
251	419.001.171	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 5,0 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 5,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
252	419.001.172	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 5,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 5,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
253	419.001.174	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 6,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 6,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
254	419.001.175	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 7,0 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 7,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
255	419.001.176	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 7,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 7,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
256	419.001.177	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 8,0 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 8,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
257	419.001.178	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 8,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 8,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
258	419.001.179	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 9,0 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 9,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
259	419.001.180	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 9,5 Sonda Entubação Traqueal com balão nº 9,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.	UND	100
260	419.001.181	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 06 Sonda Gástrica longa nº 06, tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor, tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm, dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100
261	419.001.182	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 08 Sonda Gástrica longa nº 08, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100
262	419.001.183	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 10 Sonda Gástrica longa nº 10, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.	UND	20
263	419.001.184	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 12 Sonda Gástrica longa nº 12, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.	UND	20
264	419.001.185	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 14 Sonda Gástrica longa nº 14, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando	UND	20

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.		
265	419.001.186	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 16	UND	100
		Sonda Gástrica longa nº 16, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.		
266	419.001.187	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 18	UND	200
		Sonda Gástrica longa nº 18, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, interrisa sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.		
267	419.001.188	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 20	UND	200
		Sonda Gástrica longa nº 20, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.		
268	419.001.189	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 12	UND	48
		Sonda látex siliconizado foley, nº 12, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá		
269	419.001.190	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 14	UND	200
		Sonda látex siliconizado foley, nº 14, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá		
270	419.001.191	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 16	UND	200
		Sonda látex siliconizado foley, nº 16, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá		
271	419.001.192	SONDA LATEX SILICONIZADO FOLEY N° 18	UND	48
		Sonda látex siliconizado foley, nº 18, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred. Válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá		
272	419.001.451	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 20	UN	48
		SONDA FOLEY NUMERO 20, Látex natural e silicone; 2 Vias; Estéril; Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama; Tamanho 20.		
273	419.001.193	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 8	UND	48
		Sonda látex siliconizado foley, nº 8, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá		
274	419.001.450	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N°10	UN	24
		SONDA FOLEY NUMERO 10, Látex natural e silicone; 2 Vias;Estéril; Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama; Tamanho 10.		
275	419.001.510	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA - FR 10	UN	1.000
		Sonda para Alimentação Enteral adulta, com guia, tamanho n° 10; produzidas 100% em Silicone, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente, permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente (não sendo menor que esse período). São de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda, o que facilmente se pode verificar por meio de seu tubo translúcido.		
276	419.001.509	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA - FR 12	UN	200
		Sonda para Alimentação Enteral adulta, com guia, tamanho n° 12; produzidas 100% em Silicone, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente, permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente (não sendo menor que esse período). São de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda, o que facilmente se pode verificar por meio de seu tubo translúcido.		
277	419.001.195	SONDA URETRAL N° 08	UND	50
		Sonda Uretral nº 08, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.		
278	419.001.196	SONDA URETRAL N° 10	UND	20.000
		Sonda Uretral nº 10, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.		
279	419.001.197	SONDA URETRAL N° 12	UND	20.000
		Sonda Uretral nº 12, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.		
280	419.001.198	SONDA URETRAL N° 16	UND	1.000
		Sonda Uretral nº 16, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com		

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		tampa e Isenta de rebarba.		
281	419.001.199	SONDA URETRAL N° 18	UND	1.000
		Sonda Uretral nº 18, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.		
282	419.001.571	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100 ML	UND	60.000
		Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, pronta para uso. Frasco plástico de 100 mL com tampa inviolável ou bolsas . Uso hospitalar. Registro na ANVISA.		
283	419.001.572	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML	LT	10.000
		Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, pronta para uso. Frasco plástico de 1000 mL com tampa inviolável ou bolsas . Uso hospitalar. Registro na ANVISA.		
284	419.001.573	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML	UND	50.000
		Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, pronta para uso. Frasco plástico de 250 mL com tampa inviolável ou bolsas. Uso hospitalar. Registro na ANVISA.		
285	419.001.574	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML	UND	50.000
		Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, pronta para uso. Frasco plástico de 500 mL com tampa inviolável ou bolsas . Uso hospitalar. Registro na ANVISA.		
286	004.001.319	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 0,9% 100ML	UN	3.000
		•Cada mL da solução contém: •Cloreto de Sódio..... 9 mg; •Água para Injetáveis q.s.p.....1 mL. •Solução usada para nebulização, lavagem de ferimentos, assepsia das narinas e no cuidado de lentes de contato.		
287	004.001.320	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 0,9% 250ML	UN	3.000
		•Cada mL da solução contém: •Cloreto de Sódio..... 9 mg; •Água para Injetáveis q.s.p.....1 mL. •Solução usada para nebulização, lavagem de ferimentos, assepsia das narinas e no cuidado de lentes de contato.		
288	419.001.205	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 250 ML	UND	1.000
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 250 ml		
289	419.001.206	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500 ML	FR	1.000
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 500 ml		
290	419.001.204	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000 ML	FR	1.000
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 1000 ml		
291	419.001.207	SORO GLICOSADO 5% - 1000 ML	UND	1.000
		Soro glicosado 5% frasco contendo 1000 ml		
292	419.001.208	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FR	1.000
		Soro glicosado 5% frasco contendo 250 ml		
293	419.001.209	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UND	1.000
		Soro glicosado 5% frasco contendo 500 ml		
294	419.001.210	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	FR	1.000
		Soro ringer com lactato, frasco contendo 500 ml		
295	419.001.211	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	FR	1.000
		soro ringer simples, frasco contendo 500 ml		
296	419.001.212	TALA METÁLICA COM ESPUMA 12X250 MM	DUZIA	10
		Tala Metálica com espuma 12x250mm, Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: Espuma antialérgica e alumínio 100%, Utilização geral em adultos e crianças, embalagem com 12 unidades.		
297	419.001.213	TALA METÁLICA COM ESPUMA 16X250 MM	DUZIA	10
		Tala Metálica com espuma 16x250mm, Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses, Descartável, não estéril e higiênico. Composição: Espuma antialérgica e alumínio 100%, Utilização geral em adultos e crianças, embalagem com 12 unidades.		
298	419.001.419	TALA METALICA PARA DEDO 19 X 250MM	UN	200
		Produto médico-hospitalar indicado para imobilizar as falanges e metacarpos das mãos em caso de fratura ou luxação com auxílio de esparadrapo e atadura. - Tala de alumínio e espuma; - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril;		
299	419.001.424	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO G 86,5X10CM - VERDE	UN	100
		Características da Conjunto de Tala Aramada em EVA: Confeccionada em EVA (4mm); coloridas para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate; É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tala de Imobilização moldável G (86,5 x 10 cm) Verde.		
300	419.001.423	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO M 63X9 CM - LARANJA	UN	100
		Características da Conjunto de Tala Aramada em EVA: Confeccionada em EVA (4mm); coloridas para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate; É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tala de Imobilização moldável M (63 x 9 cm) Laranja.		
301	419.001.422	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO P 53X8 CM - AZUL	UN	100
		Características da Conjunto de Tala Aramada em EVA: Confeccionada em EVA (4mm); coloridas para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate; É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tala de Imobilização moldável P (53 x 8 cm) Azul.		
302	419.001.421	TALAS DE IMOBILIZAÇÃO PP 30X8CM - ROXA	UN	100

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Características da Conjunto de Tala Aramada em EVA: Confeccionada em EVA (4mm); coloridas para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate; É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Tala de Imobilização moldável PP (30 x 8 cm) Roxa.		
303	419.001.597	TAMPA DE VEDAÇÃO PARA CONECTOR LUER MACHO/FÊMEA	PCT	2.000
		PACOTE COM 50 UNIDADES Tipo de uso : Tampa Material : Plástico Tipo de bico : Luer lock		
304	419.001.408	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL	UN	20
		Instrumento de medição das temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha; Principais características: Mede temperatura externa e interna; Possui função máxima e mínima; Umidade interna; Possui botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Possui botão temperatura interna/externa; material: plástico ABS; Atende as Portarias RDC 21/2004 (Serviço de Alimentação) e RDC 44/2009 (Farmácias Drogarias e Outros). Aparelho digital para medição de temperatura e umidade relativa do ar. Display LCD, leitura mínima e máxima, memória e função de alarme. Alimentação por pilhas. Botões e reset na parte frontal do aparelho. Display em LCD; Botão para zerar a memória; Alarme para ponto de congelamento entre – 1°C a +4°C; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Registro na ANVISA.		
305	419.001.215	TERMÔMETRO DIGITAL	UND	50
		Termômetro digital, indicado para medição da temperatura corporal. Com recursos essenciais, possuir bip sonoro para avisar quando a medição estiver terminada, além de ser 100% resistente à água e guardar a última medicação que você fez. bateria, substituível e de longa duração. Aprovado pelo INMETRO, com indicador de bateria fraca, na cor branca.		
306	419.001.462	TESOURA CIRÚRGICA 14,5 CM RETA PONTA ROMBA/ROMBA	UN	30
		Produto confeccionado em aço inox; A Tesoura ponta romba romba reta é utilizado para corte e divulsão tecidual ou corte de vestimentas sem ferir tecido corporal, visto que sua ponta é arredondada.		
307	419.001.461	TESOURA CIRURGICA FINA/FINA RETA 14,5CM	UN	30
		Produto confeccionado em aço inox; A tesoura hospitalar reta 14,5cm Fina/fina Weldon, é ideal para hospitais, ambulâncias, clinicas e consultórios. Produto de alta resistência desenvolvido em aço inox; Produto confeccionado em aço inoxidável.		
308	419.001.594	TESOURA ÍRIS RETA	UN	50
		Material: Aço inoxidável • Dimensões: Comprimento aceitável de 12 cm até 15 cm • Ponta: RETA • Esterilizável		
309	419.001.496	TESTE COVID + INFLUENZA A/B - TESTE RAPIDO	UND	500
		• Detecta antígenos de Covid-19 e Influenza A/B. • Resultados rápidos em até 15 minutos. • Alta sensibilidade e especificidade. • Uso profissional para diagnóstico in vitro. Deve conter registro ANVISA O Covid-19/Influenza Ag Rapid Test é um imunoensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção de antígenos específicos do Sars-Cov-2 (Coronavírus), Influenza A (H1N1, H3N2) e Influenza B, para o auxílio do diagnóstico de pacientes com suspeita da COVID-19 e/ou infecção por Influenza. Somente para uso profissional em diagnóstico IN VITRO. Resultados em até 15 minutos Sensibilidade: Covid-19: 98,11% Influenza A: 95,81% Influenza B: 94,37% Amostra: Swab nasofarígeo Especificidade: Covid-19: 99,72% Influenza A: 91,03% Influenza B: 99,72%		
310	419.001.335	TESTE DE GRAVIDEZ HCG CLICK	CX	1.000
		Teste De Gravidez Concentração De Hcg De 25mui/Ml Click Caixa Com 01 Unidade.		
311	419.001.433	TESTE RAPIDO CK-MB- DETECÇÃO CARDÍACA	CX	100
		Teste imunocromatagrafico rápido por fluorescência para determinação quantitativa de CK-MB (creatina quinase MB) em amostras humanas de soro, plasma e sangue total. Somente para uso diagnostico in vitro profissional, caixa com no mínimo 25 unidades.		
312	419.001.491	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1)	CAIXA	500
		TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1) - Caixa com 25 dispositivos de teste, 25 tubos plásticos, 25 pontas de conta gotas, 25 swabs estéreis, 01 swab de controle para influenza A+/B-, 01 swab de controle para influenza A-/B+, 02 diluentes para amostra, suporte e instruções de uso. Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa dos antígenos dos vírus influenza A e Influenza B, amostra esfregaço nasal, esfregaço da garganta e aspirado nasal. Resultado em 15 minutos		
313	419.001.434	TESTE RAPIDO PCR/HS-PCR- DETECÇÃO CARDÍACA	CX	100
		Teste imunocromatografico rápido por fluorescência para determinação quantitativa de proteína c reativa (PCR) e proteína c reativa ultrassensível (HS-PCR) em amostras humanas de soro, plasma e sangue total. Somente para uso diagnostico in vitro profissional, caixa com no mínimo 10 unidades.		
314	419.001.432	TESTE RAPIDO TROPONINA T - DETECÇÃO CARDÍACA	CX	100
		Teste rápido troponina i cardíaca é um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa da troponina i cardíaca humana no sangue total, soro ou plasma como um auxílio no diagnóstico do infarto do miocárdio (mi). Somente para uso profissional em diagnóstico in vitro, caixa com minino 10 testes rapidos.		
315	419.001.221	TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA - COM 50 UNID.	CX	4.000

Licitação: **000057/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		-		
		Tira Reagentes Para Determinação De Glicemia Próprio Para Automonitorização, Caixa Com 50 Unidades.		
316	419.001.575	TORNEIRINHA PLASTICO RÍGIDO TRANSPARENTE 3 VIAS - C/50 UNIDADES Torneirinha de três vias em policarbonato rigido, estéril, descartável e transparente. Conectores Luer lock compatíveis com sistemas de infusão. Rotação de 360°, válvulas estanques. Embalagem individual estéril C/ 50 UNIDADES. Registro na ANVISA	CX	1.000
317	419.001.576	TOUCA DESCATÁVEL COM ELÁSTICO - 100 UNIDADES Touca descartável em TNT, gramatura mínima 20 g/m², com elástico duplo para melhor fixação. Cor branca ou azul. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades. Atende às normas sanitárias vigentes.	CX	200
318	419.001.404	TUBO DE COLETA HEPARINA DE SÓDIO 9ML TUBO A VÁCUO COM TAMPA Tubos Utilizados Em Testes Bioquímicos De Determinações Em Plasma, Fabricados Em Plástico Pet Transparente E Fechados À Prova De Vazamento Com Borracha Auto Selante, Tampas Fabricadas Em Polietileno Codificadas Por Cor Verde; Informações: Tampa Com Capa Protetora, Que Garante Segurança No Transporte, Evitando Possíveis Vazamentos E O Contato Do Usuário Com A Amostra Do Sangue, Cadastrado Na Anvisa, Estéreis Por Radiação Gama; Tamanho Do Tubo: 16 X 100 Mm; Volume: 9 Ml, pacote com 100 unidades.	PCT	2
319	419.001.217	TUBO DE LATEX P/ GARROTE N° 200 Tubo de látex para garrote nº 200, embalagem com 15 metros, cor natural. O tubo por suas caracteristicas mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para produtos médico-hospitalares e odontológicos como: garrote para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas.	PCT	100
320	419.001.278	TUBO DE SILICONE REF. 204 - 6X12MM PCT 15 METROS Tubo em silicone transparente, diâmetro interno 6 mm e externo 12 mm, comprimento 15 metros. Sendo utilizado como extensor de oxigênio, aspiração e sistema de drenagem. Flexível, atóxico e esterilizável. Embalagem identificada.	PCT	20
321	419.001.272	TUBO FALCON 15 ML - C/ 50 UNIDADES Tubo cônico de centrifugação tipo Falcon, capacidade 15 mL, com tampa rosqueável. Material: polipropileno estéril, graduado e autoclavável. Embalagem com 50 unidades. Fabricados em polipropileno transparente; Fundo cônico; Estéreis por óxido de etileno;	UN	5
322	419.001.406	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA Ultrassom terapêutico destinado a aplicações fisioterapêuticas musculoesqueléticas. Equipamento com frequências de 1 MHz e 3 MHz, modos contínuo e pulsado, com ciclos de trabalho de 10%, 20% e 50% (ou equivalentes). Intensidade ajustável de 0,1 a pelo menos 2,0 W/cm², com incrementos mínimos de 0,1 W/cm² e estabilidade de emissão com variação máxima de ±20%. Possui cabeçote transdutor com área efetiva igual ou superior a 5 cm², vedado e resistente à higienização, com elemento piezoelétrico de alta sensibilidade. Display digital para visualização de intensidade, modo, frequência e tempo. Timer programável entre 1 e 30 minutos. Controles por membrana ou botões selados. Sistema de segurança com proteção contra superaquecimento e interrupção automática em caso de falta de acoplamento. Alimentação bivolt (100–240 V) ou conforme rede local. Carcaça resistente, adequada à limpeza clínica. Acompanha transdutor, cabos e manual em português. Produto novo, de primeiro uso, com registro válido na autoridade sanitária competente.	UN	1
323	419.001.218	UMIDIFICADOR COM 2 ROSCAS Umidificador c/ 2 roscas, Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.	UND	50
324	419.001.604	VÁLVULA REDUTORA DE CILINDRO COM FLUXÔMETRO CABO LONGO O2 Indicada para uso em cilindros, para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor, adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2), fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2.	UND	50
325	419.001.602	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO - OXIGÊNIO • Pressão máxima: 3190.829 psi. • Fluxômetro com escala de até 15 LPM que permite o ajuste graduado e visual da vazão do gás em tempo real. • Compatibilidade com rosca padrão ABNT 218-1 para conexão direta em cilindros de gases técnicos. • Fabricação em aço, latão, acrílico e plástico que resiste ao uso contínuo em sistemas de redes ou cilindros. • Diâmetro de 5.2 cm que possibilita a instalação em espaços reduzidos sem comprometer a leitura da vazão. • Conexão do bico niple de 5/16 para acoplamento direto em mangueiras de transferência de oxigênio.	UN	50
326	419.001.219	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO Vaselina líquida 1 litro, produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.	LT	100