PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2026

Processo Nº 025/2026

MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP

I – OBJETO

O objeto deste é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**, pelo período de 12 (doze) meses, com as respectivas quantidades, valores e condições contratuais descritos no Termo de Referência (Anexo I).

II - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.

R$1.243.994,33 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

III - DATA DA SESSÃO PÚBLICA.

Dia 06/08/2026 às 09:00 horas (horário de Brasília)

IV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

V - MODO DE DISPUTA:

ABERTO

VI - PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

COTA PRINCIPAL - 75%

COTA RESERVA - 25%

Sumário

1. DO OBJETO 4
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 4
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 8
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 9
7. DA FASE DE JULGAMENTO 13
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 16
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 19
11. DOS RECURSOS 20
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 21
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 23
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2026

Processo Nº 025/2026

Pregão Eletrônico nº 029/2026
Processo nº 025/2026

Entidade Promotora: Município de Jeriquara – SP
Data: 06 de agosto de 2026.
Horário: 09:00 horas (Horário de Brasília).
Local: https://www.licitanet.com.br/

Origem dos Recursos (Comunicado SDG nº 028/2017 – TCE/SP): MUNICIPAL.

Regulamentos Municipais (Comunicado SDG nº 003/2024 – TCE/SP): https://jeriquara.sp.gov.br/?cat=228

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia, Prefeita Municipal de Jeriquara-SP, no uso legal de suas atribuições, através do Departamento Municipal de Licitações e Contratos, sediado na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, fone/fax (16) 3134-8700, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal de 1.661 de 24 de março de 2025, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto deste é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**, pelo período de 12 (doze) meses, com as respectivas quantidades, valores e condições contratuais descritos no Termo de Referência (Anexo I), para atendimento às necessidades do Município de Jeriquara, com o critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento da PLATAFORMA LICITANET.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Haverá cota reservada para participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.2. Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os orgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5.3. Na hipótese de não haver vencedor para cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.5.4. **Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.**

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego,

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o **item 3.7.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.7.2 e 3.7.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11. O disposto nos **itens 3.7.2 e 3.7.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.13. A vedação de que trata o **item 3.7.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **8.1.1 e 8.11.1 deste Edital**.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os **itens 4.4 ou 4.6** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do **item 4.11** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca quando aquisição de bens;

5.1.3. Fabricante quando da aquisição de bens;

5.1.4. Quantidade cotada.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no **item 4.9.**

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.12. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO.

5.12.1. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo do Sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o Agente de Contratação obrigatoriamente justificará, por meio do Sistema, e então DESCLASSIFICARÁ.

6.3.1 Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3.4 Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas do certame pelo Agente de Contratação

6.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,01 (um centavo)**.

6.13. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.15.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.15.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.15.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.15.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.15.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.16. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.16.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.16.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.16.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.16.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.17. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.17.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no **item 6.13**, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.17.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois

minutos do período de duração da sessão pública.

6.17.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.17.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.17.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.17.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.18. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.21. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo o Agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.24.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.24.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.24.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.25.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.25.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.25.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.25.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.25.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.25.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação

realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.25.2.2. empresas brasileiras;

6.25.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.25.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.26.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.26.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.26.3. **A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, e não será inferior a 10 (dez) minutos.**

6.26.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.26.5. **O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no**

6.26.6. **de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.**

6.26.7. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.27. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no **item 3.7** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); e

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes).

7.1.3 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União.(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).

7.1.4 Pesquisa na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o **item 4.6** deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor

estimado pela Administração:

7.7.1. [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];

7.7.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vícios insanáveis;

7.8.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.8.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata **o caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.15. **Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.**

7.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,

incluindo os demais licitantes.

7.17. O vencedor terá o prazo de 3 (três) dias uteis, apos a solicitação no chat, para apresentação das amostras.

7.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo o Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira que **consta no item 9 do Termo de Referencia- Anexo I**, serão solicitados pela Plataforma Licitanet.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-

financeira, haverá um acréscimo de 10 % para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela lei, na forma do que determina os artigos 12, incisos IV e V e 70, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitação será verificada por meio da Plataforma Licitanet, nos documentos por ela abrangidos.

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na PLATAFORMA LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.11. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. **Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no HABILITANET serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo, 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.**

8.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11.3. Na hipótese da Administração optar, os licitantes deverão encaminhar, por meio de sistema e simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou percentual de desconto.

8.12. A verificação na PLATAFORMA LICITANET ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no **subitem 8.11.1.**

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá **o prazo de 05 (cinco) dias**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do

cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. (a) quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. (b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. **o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. **O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.**

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.jeriquara.sp.gov.br.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a

proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens **12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens **12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens **12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens **12.1.4**, **12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens **12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3** que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item **12.1.3**, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do através do campo específico na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico **www.jeriquara.sp.gov.br.**

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

14.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Preços

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

Jeriquara-SP, 23 de julho de 2026.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº 025/2026

Número do DFD nº 034/2026

Número do Estudo Técnico Preliminar nº 015/2026

2. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O objeto deste Termo de Referência é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**, pelo período de 12 (doze) meses, com as respectivas quantidades, valores e condições contratuais descritos no Termo de Referência (Anexo I).

2.2. Descritivo:

2.2.1. COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1.	**AGENDA** - tipo executiva/diária, destinada (s) ao uso administrativo e organização de rotinas. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Tipo:** Agenda Diária (um dia por página), exceto sábados e domingos que podem ser compartilhados. **Ano:** calendário corrente. **Tamanho:** Aproximadamente 15 cm x 21 cm (A5)	UND	119	R$ 27,89	R$ 3.318,91

	Capa: Capa dura, revestida em material sintético (tipo couro ou similar), cor [Preta/Azul/a definir], com o ano calendário corrente gravado (em baixo relevo ou hot stamping). **Miolo:** Papel offset branco ou off-white, gramatura mínima de 60 g/m² ou 70 g/m². **Conteúdo do Miolo:** Dados pessoais, comerciais e de emergência. Calendário do ano corrente, anterior e posterior. Planejamento mensal. Páginas com marcação de horários (idealmente das 08:00 às 20:00). Feriados nacionais e datas comemorativas. **Encadernação:** Espiral, wire-o ou costurada, garantindo abertura 180° para facilidade de escrita. **Adicionais:** Fitilho marcador de página e índice telefônico/endereços.				
2.	**ALFINETE NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA (16 MM)**. Alfinete para uso em fixação e organização de documentos, mapas, murais, trabalhos escolares e artesanato, confeccionado em aço com acabamento niquelado, proporcionando maior resistência à oxidação e durabilidade. Possui cabeça plástica colorida para melhor visualização e manuseio. **Especificações mínimas:** • Material do corpo: aço niquelado; • Cabeça: plástica colorida; • Comprimento total: 16 mm; • Ponta perfurante; • Cores variadas;	**CX**	**16**	**R$ 8,74**	**R$ 139,84**

	• Produto resistente e de fácil aplicação; • Indicado para uso em murais, quadros de aviso, cortiça, papel e atividades em geral. **Embalagem: caixa com 50 unidades.**				
3.	**ALMOFADA PARA CARIMBO/CARIMBEIRA -** composto por uma base de feltro/tecido revestido, projetado para armazenar tinta e transferi-la para carimbos manuais de madeira, datadores ou numeradores, recarregável, com alta absorção e durabilidade, tamanho 9,0 x 13,0 cm. **Características:** **Finalidade:** Ideal para carimbos manuais de madeira e automáticos sem almofada interna. **Material:** Base plástica ou metálica com almofada de feltro de alta absorção. **Tinta:** Utiliza tinta à base de água, garantindo secagem rápida e boa definição em papel, papelão e kraft. **Cores e Tamanhos:** (preta, azul, vermelha, verde). **Manutenção:** Recarregável com tintas específicas.	**UND**	**42**	**R$ 14,37**	**R$ 603,54**
4.	**APAGADOR PARA QUADRO NEGRO -** medida 6x16 cm com depósito – feito em madeira e feltro.	**UND**	**64**	**R$ 6,80**	**R$ 435,20**
5.	**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.** Material: Corpo confeccionado em resina termoplástica (plástico resistente) e base de limpeza em feltro macio. Deve proporcionar remoção eficiente da tinta, sem riscar ou danificar	**UND**	**49**	**R$ 8,72**	**R$ 427,28**

	a lousa. Dimensões aproximadas: 14 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 3 cm (altura).				
6.	**APONTADOR PLÁSTICO COM 1 FURO COM DEPÓSITO** **Características Principais:** **Quantidade de Furos:** 1 furo padrão (ideal para lápis grafite e de cor comuns). **Depósito:** Acompanha reservatório para aparas, evitando sujeira. **Lâmina:** Aço carbono de alta qualidade para maior durabilidade. **Material:** produzido em polipropileno ou resina termoplástica resistente. **Design:** Anatômico para melhor aderência e facilidade no manuseio. **Segurança:** Produto certificado pelo INMETRO. **Embalagem: Caixa com 24 unidades.**	**CX**	**85**	**R$ 52,12**	**R$ 4.430,20**
7.	**ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO (350X130X245 MM).** **Material:** Polipropileno corrugado (Polionda), durável e resistente à umidade. **Medidas:** 350x130x245 mm **Cor: Preta** **Uso:** Ideal para armazenar documentos, pastas e livros, suportando empilhamento para organização. **Estrutura:** Inclui tampa articulada com sistema de encaixe para proteção contra poeira. **Diferenciais:** Superfície lavável, estruturada, fácil montagem (sem ferramentas) e área nas	**UND**	**3.926**	**R$ 10,03**	**R$ 39.377,78**

	laterais/tampa para identificação dos documentos.				
8.	**AQUARELA** **Aglutinante:** Deve ser fabricada à base de goma arábica e pigmentos selecionados, garantindo excelente solubilidade em água e transparência. **Acabamento:** Propriedade de transparência, permitindo a sobreposição de camadas (veladuras) sem alterar a cor base de forma turva. **Solubilidade:** Totalmente solúvel em água, permitindo diluição e controle de opacidade pelo usuário. **Resistência:** Boa resistência à luz (solidez), evitando desbotamento precoce após a secagem da obra. **Formato:** Pastilha (seca) **Embalagem:** Conjunto/estojo acondicionado em caixa rígida plástica resistente, com tampa que funcione como godê para misturas. **Quantidade de cores:** Conjunto contendo no mínimo**: 12** cores variadas e vibrantes. Cada unidade/cor deve estar devidamente identificada. **Volume/Tamanho:** Pastilhas com tamanho padrão (Ex: *half pan* ou *full pan*) **Atoxidade:** O produto deve ser estritamente atóxico e possuir certificação de segurança infantil/escolar (Ex: selo INMETRO no Brasil ou certificação internacional CE/AP), sendo seguro para uso por estudantes e crianças. O produto não deve apresentar sinais de rachaduras, bolor ou ressecamento excessivo na embalagem. A validade mínima exigida na entrega	**UND**	**611**	**R$ 17,23**	**R$ 10.527,53**

	é de **24 meses** a contar da data de fabricação				
9.	**BARBANTE ESCOLAR CRU (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.	**UND**	**85**	**R$ 6,42**	**R$ 545,70**
10.	**BARBANTE ESCOLAR COLORIDO (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.	**UND**	**78**	**R$ 9,69**	**R$ 755,82**
11.	**BALÃO/BEXIGA** **Bexigas de Látex (Padrão/Liso):** **Material:** Látex natural de alta qualidade, resistente e biodegradável. **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Cor:** Sólidas variadas **Acabamento:** Liso, fosco ou vibrante. **Embalagem: pacote com 50 unidades.**	**PCTE**	**528**	**R$ 14,60**	**R$ 7.708,80**
12.	**BALÕES METALIZADOS:**	**PCTE**	**267**	**R$**	**R$**

	Material: Látex de alta qualidade com acabamento metalizado brilhante e durável **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Características:** Brilho intenso. **Cor:** Liso, brilhante metalizado (cores variadas) **Embalagem: pacote com 50 unidades.**			**52,41**	**13.993,47**
13.	**BANDEIRINHAS DE FESTA JUNINA EM PLÁSTICO:** **Pacote com 21 Bandeiras Coloridas e 10 Metros de Barbante.** Cada bandeirinha tem uma largura de 17 cm e altura de 18 cm, cores vibrantes e variadas.	**PCTE**	**233**	**R$ 99,38**	**R$ 23.155,54**
14.	**BLOCO PARA BINGO 100 FOLHAS**, MULTICOLOR, medidas: 10,5 X 11,5 X 13 CM; 838 G	**UND**	**99**	**R$ 6,94**	**R$ 687,06**
15.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 76 mm x 102 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira."	**UND**	**564**	**R$ 6,81**	**R$ 3.840,84**
16.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato	**PCTE**	**451**	**R$**	**R$**

	retangular, com dimensões mínimas de 38 mm x 50 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira." **Embalagem: Pcte com 04 blocos com 100 folhas cada**			**9,07**	**4.090,57**
17.	**BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40** Textura Macia que proporciona conforto ao apagar, atóxica, eficiente para grafite, não mancha papel, não borra e não racha o papel. Produto atóxico, livre de ftalato. Conforme normas do Inmetro. Formato retangular. **Embalagem: caixa com 40 unidades.**	**CX**	**94**	**R$ 42,65**	**R$ 4.009,10**
18.	**CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA: 200X275 MM.** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc..). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m2 ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 05 unidades**	**PCTE**	**304**	**R$ 84,67**	**R$ 25.739,68**

19.	**CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA 140X200 MM** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc.…). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m² ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 15 unidades.**	**PCTE**	**67**	**R$ 114,64**	**R$ 7.680,88**
20.	**CADERNO CARTOGRAFIA/DESENHO SEM SEDA**. Modelo: Espiral Capa Dura com 48 Folhas brancas Cor: Sortidas Espiral: Colorido Folhas: sem pauta Material: Capa Dura Miolo: sem pauta Produto certificado: FSC Formato: 275mm x 200mm Gramatura: 56 g/m² ou superior **Embalagem: Com 10 unidades**	**PCTE**	**36**	**R$ 186,70**	**R$ 6.721,20**
21.	**CADERNO DE CALIGRAFIA TIPO BROCHURA 40 FOLHAS.** Capa flexível resistente, com folhas pautadas especificas para treino de caligrafia, impressas com linha guia. Papel offset branco com gramatura mínima de 56 g/m² ou superior. Formato 140 mm x 200 mm. Acabamento grampeado. Produto de boa	**PCTE**	**18**	**R$ 41,50**	**R$ 747,00**

	qualidade, sem folhas soltas e/ou rasgadas ou com defeito de fabricação, boa qualidade de impressão **Embalagem: Com 10 unidades.**				
22.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 1 MATÉRIA, COM 96 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 96 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso	**CX**	**35**	**R$ 325,39**	**R$ 11.388,65**

	diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em caixas de papelão corrugado resistente, contendo: 20 unidades.**				
23.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 200 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente	**PCTE**	**39**	**R$ 146,89**	**R$ 5.728,71**

	destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em pacotes com embalagem resistente,** garantindo a proteção contra umidade e danos físicos durante o transporte, **contendo: 05 unidades.**				
24.	**CALCULADORA DE BOLSO (08 DÍGITOS**). Possui visor LCD, calcula raiz quadrada, porcentagem, além das 04 operações básicas; possui memória e desligamento automático; funciona a pilha ou bateria, além de energia solar; não acompanhada de Pilha; * DIMENSÕES MÍNIMAS - 61 x 95 x 17 mm; - Não tóxico. DAS CONDIÇÕES GERAIS * GARANTIA - A contratada deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 06 meses. A data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.	**UND**	**43**	**R$ 8,95**	**R$ 384,85**
25.	**CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) -** eletrônica, Display grande com 12 dígitos, com 02 fontes de energia: bateria e solar Autodesliga - Inclinação do visor **Dimensões mínimas exigidas:** Altura: 149 Largura: 12 cm **Garantia** 6 meses a data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.	**UND**	**73**	**R$ 29,59**	**R$ 2.160,07**
26.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO -	**CX**	**273**	**R$ 65,69**	**R$ 17.933,37**

	Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005				

	Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**				
27.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA) – ESCRITA FINA.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em	**CX**	**198**	**R$ 79,57**	**R$ 15.754,86**

	polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de				

	maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**				
28.	**CANETINHA HIDROGRÁFICA (CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES)** DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: polímero plástico na cor da escrita (variadas 12 cores); * PONTA - Porosa. - Média (aproximadamente 2 mm). * BARRA INTERNA DA CANETINHA - Constituição uniforme; - Boa pigmentação; - Macia; - Alto poder de cobertura; - Atóxica; - Tinta Lavável; - Isenta de Impurezas. * TAMPA INFERIOR - Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. * CORES - 12 cores diferentes; - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. * EMBALAGEM (CAIXA) - Matéria prima: Papel cartão duplex; - Gramatura mínima: 250 g/m²; - Impressão offset 4x0; - Janela para visualização das cores; - Informações na embalagem: *	**CX**	**124**	**R$ 35,53**	**R$ 4.405,72**

	“Contém 12 unidades”; * “Produto atóxico”; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada canetinha deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a contar da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - Norma - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita– método de ensaio. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação:				

	As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa contendo 12 unidades com cores diferentes.**				
29.	**CANETA MARCA-TEXTO FLUORESCENTE** Especificações: - Tipo de produto: Caneta Marca Texto - Tamanha aproximada caneta: 14 cm - Traço: 1 - 3.5 mm - Cor: Amarela/verde/rosa/azul/vermelho - Composição: Resina termoplástica, ponta de feltro, tinta - Detalhes: Tinta à base de água **Embalagem: Caixa com 12 unidades**	**CX**	**194**	**R$ 38,02**	**R$ 7.375,88**
30.	**CANETA PARA RETROPROJETOR – CORES PRETO E AZUL.** **Especificações** Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média) Tinta à base de álcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a água **Embalagem Caixa com 12 unidades**	**CX**	**57**	**R$ 82,63**	**R$ 4.709,91**
31.	**CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETA, VERMELHA)** Espessura de Linha - 5mm Dimensões do Produto com Embalagem 134,5 x 17mm Tipo de Ponta arredondada **Embalagem Caixa com 12 unidades**	**CX**	**105**	**R$ 248,40**	**R$ 26.082,00**

32.	**CARTOLINA BRANCA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Branca fosca ou branca levemente brilhante. **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm	**UND**	**321**	**R$ 1,80**	**R$ 577,80**
33.	**CARTOLINA COLORIDA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Cores variadas (Azul, verde, amarelo, rosa, etc...). **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm	**UND**	**330**	**R$ 1,56**	**R$ 514,80**
34.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 1/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**45**	**R$ 82,63**	**R$ 3.718,35**
35.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 2/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**45**	**R$ 19,31**	**R$ 868,95**
36.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 3/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**45**	**R$ 18,40**	**R$ 828,00**

37.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 4/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**45**	**R$ 17,60**	**R$ 792,00**
38.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 6/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**44**	**R$ 15,85**	**R$ 697,40**
39.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 8/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**44**	**R$ 18,67**	**R$ 821,48**
40.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 10/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**44**	**R$ 58,68**	**R$ 2.581,92**
41.	**CLIPS TIPO BINDER (JACARÉ) COM 06 GARRAS** Composição: Aço carbono e PVC **Embalagem: Kit com 06 unidades**	**KIT**	**143**	**R$ 21,72**	**R$ 3.105,96**
42.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 01** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**	**CX**	**42**	**R$ 7,17**	**R$ 301,14**
43.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 02** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**	**CX**	**42**	**R$ 23,52**	**R$ 987,84**
44.	**COLA BASTÃO 40 G** **Tipo:** Cola em bastão sólida (stick). **Peso Líquido:** 40g.	**UND**	**375**	**R$ 15,42**	**R$ 5.782,50**

	Cor: Branca na aplicação, tornando-se transparente após a secagem. **Embalagem:** Tubo plástico com mecanismo giratório na base para expor a cola. **Composição Química** Geralmente, a fórmula é baseada em água e polímeros sintéticos, sendo segura e atóxica: **Resinas/PVA (Acetato de Polivinila)** **Glicerina/Umectantes:** Para manter a cola macia e impedir que seque rapidamente no tubo. **Agentes de consistência (Ex: Estearato de sódio):** Dá a forma sólida do bastão. **Propriedades Técnicas e Desempenho** **Aderência:** Forte e duradoura em materiais leves. **Secagem:** Rápida, o que agiliza o trabalho manual. **Aplicação:** Limpa, sem fazer sujeira ou deixar excesso de resíduos. **Lavável:** Removível com água e sabão na maioria dos tecidos. **Atóxica:** Segura para uso infantil (sem solventes). **Consistência:** Suave, não deixa rugas no papel (baixo teor de água). Alto rendimento, tampa firme que impede ressecamento, fácil manuseio por crianças, permite reposicionar o papel antes da secagem definitiva.				
45.	**COLA BRANCA 90G** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO - 90G * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em	**CX**	**195**	**R$ 39,44**	**R$ 7.690,80**

	acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 90 g; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso				

	razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 12 unidades.**				
46.	**COLA BRANCA 1 litro** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO – 1 litro * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em	**UND**	**64**	**R$ 22,51**	**R$ 1.440,64**

	offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 1 litro; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro				

	nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises.				
47.	**COLA COLORIDA – KIT COM 06 UNIDADES.** **Composição:** Base de água, PVA (Acetato de Polivinila), pigmentos corantes e conservantes. **Aspecto:** Cores vibrantes e vivas, frequentemente com acabamento brilhante após a secagem. **Segurança:** É um produto atóxico e lavável, ideal para uso escolar e infantil. **Aplicação:** Possui bico aplicador dosador que facilita o uso direto, permitindo traços finos ou preenchimento. **Secagem:** Seca ao ar, mantendo o relevo (dependendo da espessura da aplicação) e proporcionando aderência. **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas (azul, vermelho, verde, amarelo, preto e branco – com aproximadamente 25 g cada unidade.**	**KIT**	**68**	**R$ 18,61**	**R$ 1.265,48**
48.	**COLA GLITTER** Embalagem com 6 unidades Cores: Dourado - Prata - Azul - Vermelho - Verde e Perolado Ideais para fazer colagens, relevos coloridos e pintar sobre papel, papel cartão, EVA e cartolina. **Características:** Possui brilho intenso com glitter. Lavável (Não mancha a roupa).	**KIT**	**68**	**R$ 22,28**	**R$ 1.515,04**

	Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas – com aproximadamente 25 g cada unidade.				
49.	**COLA INSTANTÂNEA 20 G** - adesivo monocomponente de secagem rápida (geralmente em segundos) que cura pela umidade do ar. Indicada para pequenos reparos e artesanato, cola diversos materiais, como plástico, borracha, metal, madeira e porcelana, com alta força de adesão. **Características Principais:** **Ação:** Secagem rápida (cura inicial de 4 a 30 segundos). **Composição:** Base ciano acrilato, monocomponente (não requer mistura). **Aplicação:** Fácil e precisa.	**UND**	**93**	**R$ 14,85**	**R$ 1.381,05**
50.	**COLA PARA EVA 90 G** Cola líquida para uso em E.V.A. e isopor, incolor/transparente após a secagem, atóxica, solúvel em álcool, acondicionada em tubo plástico com bico dosador aplicador, capacidade de 90g. Produto com certificação de segurança de artigo escolar INMETRO/ABNT e validade visível no frasco. **Aplicação:** Específica para colagem de E.V.A. **Aparência/Aspecto:** Líquido viscoso, transparente ou branco (que se torna transparente após secagem). **Composição Química:** Frequentemente baseada em Acetato de Polivinila e Álcool, ou fórmulas à base de solventes específicos para isopor/EVA.	**UND**	**92**	**R$ 11,89**	**R$ 1.093,88**

	Tipo de Secagem: Secagem ao ar (evaporação do solvente). **Características conforme Regras de Segurança (Lei)** **Atóxica:** O produto deve ser atóxico, especialmente para uso escolar, não contendo metais pesados ou substâncias nocivas à saúde. **Isenção de Substâncias:** Preferencialmente livre de metanol ou plastificantes ftálicos. **Segurança (FISPQ):** Deve possuir a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponível, identificando-o como, em muitos casos, um produto inflamável que exige uso em local arejado. **Normas:** Certificação de segurança de artigo escolar junto ao INMETRO/ABNT. **Embalagem e Identificação** **Bico Aplicador:** Com bico dosador de encaixe para facilitar a aplicação e evitar desperdício. **Rótulo:** Deve conter de forma clara a validade, instruções de uso, composição, nome do fabricante e responsável técnico (CRQ).				
51.	**COLA PARA ISOPOR 90 G.** **Nome Técnico:** Adesivo à base de Acetato de Polivinila (PVA) ou monocomponente isento de solventes. **Aparência:** Líquido viscoso incolor ou branco (transparente após a secagem). **Composição:** Acetato de Polivinila, álcool e/ou aditivos não solventes. **Aplicação:** Ideal para colagem de EPS (Isopor)	**UND**	**191**	**R$ 18,81**	**R$ 3.592,71**

	Características de Segurança: Não inflamável. Sem cheiro forte (em versões base d'água). Atóxico (ou baixa toxicidade). Certificado pelo INMETRO para uso escolar/artesanato (registro específico necessário para escolas). **Desempenho:** Secagem rápida e excelente fixação. Não danifica o isopor (não derrete). **FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos):** Informações sobre manuseio e perigo. **Identificação do Registro INMETRO:** Obrigatório para artigos escolares. **Composição Clara:** Proibição de solventes que ataquem o poliestireno (como tolueno ou benzol).				
52.	**COLA QUENTE BASTÃO FINO (7,2 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente	**KG**	**55**	**R$ 65,67**	**R$ 3.611,85**

	elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**				
53.	**COLA QUENTE BASTÃO GROSSO (11 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**	**KG**	**57**	**R$ 64,00**	**R$ 3.648,00**
54.	**COMPASSO**	**UND**	**228**	**R$**	**R$**

	Estrutura: Composto por dois braços, um com ponta seca (agulha) para fixar no centro e outro com grafite para desenhar. **Ajuste:** com mecanismo de articulação (dobradiça) para ajustar o raio do círculo. **Material:** metal resistente para maior durabilidade e estabilidade.			**10,54**	**2.403,12**
55.	**CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML** Material à base de água, com fórmula atóxica, branca e de alta cobertura, ideal para apagar erros de caneta esferográfica e impressos. Possui secagem rápida, aplicador em pincel, e é seguro para uso infantil, com cobertura uniforme. **Descrição:** Corretivo líquido à base de água, atóxico, lavável, de alta cobertura e secagem rápida. **Apresentação/Embalagem:** Frasco plástico com capacidade mínima de 18 ml, com tampa rosqueável contendo aplicador tipo pincel ou esponja, que permita cobrir erros de escrita (esferográfica, ponta porosa, fotocópias) na primeira demão. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Deverá ter dispositivo interno de esfera misturadora, inodoro, não ressecar facilmente, aceitar nova escrita por cima após a secagem. **Segurança e Validade:** Produto com selo de segurança do INMETRO (Portaria Nº 333/2012 ou 481/2010). Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades de 18 ml**	**CX**	**164**	**R$ 50,03**	**R$ 8.204,92**

56.	**CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA.** **Apresentação/Embalagem:** Embalagem tipo caneta ponta metálica, contendo volume líquido entre 7 ml a 9 ml, com tampa protetora. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Fórmula de secagem ultrarrápida, à base de solvente ou água, ideal para correções pontuais, permitindo escrita imediata após a aplicação. **Segurança e Validade:** Produto atóxico, lavável, com selo INMETRO. Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**	**CX**	**33**	**R$ 61,60**	**R$ 2.032,80**
57.	**CAPA E CONTRA CAPA PLÁSTICA** Destinadas à encadernação em espiral de apostilas, relatórios administrativos e materiais pedagógicos. Confeccionadas em PVC (Policloreto de Vinila) ou PP (Polipropileno) de alta qualidade, no tamanho padrão A4 (210 x 297 mm), com espessura mínima de 0,30 mm para garantir proteção e rigidez estrutural. A CAPA (frontal) deve ser incolor/transparente, permitindo a total visualização da página de rosto, com acabamento "Line" (linhas diagonais em relevo) ou liso. A CONTRA CAPA (traseira) deve ser opaca, cor preta (ou azul, conforme o pedido), com acabamento texturizado tipo "couro". **Embalagem: Pacotes contendo 100 (cem) unidades de um mesmo tipo, envoltos em filme plástico resistente que as proteja contra poeira e deformações.**	**PCTE**	**113**	**R$ 55,48**	**R$ 6.269,24**

	A embalagem deve conter impresso ou em etiqueta os dados de identificação, marca, fabricante, dimensões, espessura do plástico e prazo de validade.				
58.	**CONJUNTO DE ESQUADROS ESCOLARES** - para desenho e geometria, contendo 02 (duas) peças, sendo: 01 (um) esquadro de 45°/45°/90° e 01 (um) esquadro de 30°/60°/90°. Confeccionados em acrílico cristal ou poliestireno (PS) transparente de alta qualidade, rígido e resistente a impactos, com espessura mínima de 2,0 mm (dois milímetros) para evitar torções ou quebras fáceis. O material deve possuir acabamento esmerado, com bordas lisas, cantos levemente arredondados e isento de rebarbas ou arestas cortantes que apresentem risco aos alunos. Escalas de medição impressas em centímetros (cm) e milímetros (mm) na cor preta, aplicadas por processo de tampografia, hot stamping ou baixo relevo, garantindo total nitidez, precisão e resistência ao desgaste pelo atrito ou suor das mãos. Tamanho de referência (base maior/hipotenusa): entre 21 cm e 26 cm. **Embalagem plástica individual (blister ou solapa) contendo o par, devidamente lacrada.** A embalagem deve conter, externamente, os dados de identificação, marca, fabricante, CNPJ, composição química e certificação de segurança (INMETRO), quando aplicável.	**PAR**	**38**	**R$ 10,28**	**R$ 390,64**
59.	**CORRETIVO SÓLIDO EM FORMATO DE FITA A SECO, DE COR BRANCA**	**CX**	**154**	**R$ 57,95**	**R$ 8.924,30**

	Com excelente opacidade e poder de cobertura para correção de textos impressos, esferográficas e microporosas. O produto deve possuir secagem imediata, permitindo a reescrita instantânea sobre a área corrigida sem borrar ou rasgar o papel. Corpo confeccionado em resina termoplástica resistente, preferencialmente translúcido ou transparente (para visualização do nível da fita), com mecanismo de engrenagem interno macio que impeça o travamento, o afrouxamento ou o rompimento da fita durante o uso. Dimensões da fita: largura entre 4,2 mm e 5,0 mm, e comprimento útil mínimo de 5 (cinco) metros. Produto obrigatoriamente atóxico e isento de solventes agressivos. **Embalagem**: **Caixa contendo 12 (doze) unidades**. Com embalagens individuais (blister) ou soltas devidamente protegidas. A embalagem deve trazer as informações de marca, fabricante, CNPJ, metragem da fita, composição, lote, validade e selo de segurança (INMETRO), quando aplicável.				
60.	**DIÁRIO DE CLASSE 259X310 MM** **Produto:** Diário de Classe para Professor (Modelo Oficial/Bimestral). **Formato Fechado:** 259 mm x 310 mm (ou 275 x 310 mm). **Formato Aberto:** 518 mm x 310 mm (aproximadamente). **Capa:** Papel Offset ou duplex com gramatura de	**PCTE**	**30**	**R$ 81,80**	**R$ 2.454,00**

	150 g/m² ou superior, geralmente na cor cinza claro ou padrão neutro. **Miolo (Folhas Internas):** Papel offset 63 g/m² ou superior (papel branco ou off-white), pautado. **Encadernação:** Tipo brochura (grampeado). **Conteúdo/Estrutura:** Geralmente composto por 8 a 16 páginas (ou lâminas) pautadas para controle bimestral. **Campos e Conteúdo do Diário** **Identificação:** Capa, dados da escola, curso, turma e componente curricular. **Registro de Alunos:** Lista nominal de alunos. **Frequência:** Controle diário/bimestral de frequência. **Conteúdo Programático:** Resumo das atividades e conteúdos desenvolvidos diariamente. **Avaliação e Rendimento:** Mapa de notas, papeletas e avaliação bimestral. **Uso Principal** **Embalagem: Pacote com 10 unidades**				
61.	**ELÁSTICO LATEX/BORRACHA Nº 18** Cor amarelo. **Embalagem: Pacote com 500 g**	**PCTE**	**34**	**R$ 28,91**	**R$ 982,94**
62.	**ENVELOPE PLÁSTICO A4** **Objeto:** envelope plástico no formato A4, com furação, destinado à proteção e organização de documentos em pastas catálogo ou fichários. **Características Técnicas:** **Material:** Polietileno (PE) transparente de alta resistência. **Formato:** A4 (compatível com folhas \ (210mm	**PCTE**	**36**	**R$ 21,78**	**R$ 784,08**

	\times 297mm\)). **Dimensões:** Aproximadamente \ (225mm \times 300mm\) a \ (230mm \times 310mm\). **Furação:** Possuir 4 (quatro) furos na lateral reforçada, compatível com fichários de 2, 3 ou 4 argolas. **Espessura (Micragem):** *Grosso/Alta Resistência):* Mínimo de 0,15mm (15 micras) ou superior. **Acabamento:** Transparente, com solda reforçada nas bordas para evitar rasgos. A transparência deve permitir a leitura dos documentos sem necessidade de retirá-los do envelope. **Embalagem: Pacote com 100 unidades**				
63.	**ENVELOPE A4 SACO KRAFT NATURAL 240MM X 340MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos oficio/A4:** 240mm x 340mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**	**PCTE**	**38**	**R$ 51,39**	**R$ 1.952,82**
64.	**ENVELOPE MÉDIO SACO KRAFT NATURAL 185MM X 248MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável	**PCTE**	**34**	**R$ 61,03**	**R$ 2.075,02**

	de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Médio** 185mm x 248mm **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**				
65.	**ENVELOPE OFICIO 2 SACO KRAFT NATURAL 260MM X 360MM.** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Oficio 2 -** 260mm x 360mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**	**PCTE**	**38**	**R$ 74,44**	**R$ 2.828,72**
66.	**ENVELOPE PARA CONVITES** (sem aba de proteção superior/engomada), voltados para convites, cartões de cumprimentos, ou correspondências oficiais de alto padrão. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Formato:** Envelope Retangular estilo "Convite". **Tamanho Final:** 165 x 225 mm. **Gramatura:** mínimo de 200 g/m2 (papel	**PCTE**	**94**	**R$ 11,73**	**R$ 1.102,62**

	encorpado/rígido). **Material/Papel:** Papel de alta alvura, alcalino, com textura leve (tipo *Nettuno* ou *Color Plus*), colorido na massa (sem bordas brancas após o corte). **Cores:** variadas **Embalagem: Pacote com 20 unidades**				
67.	**ESTILETE LARGO** **Descrição Técnica** **Tipo:** Estilete profissional de lâmina retrátil e segmentada (quebrável). **Tamanho da Lâmina:** 18 mm (largo). **Material da Lâmina:** Aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade do fio. **Estrutura do Corpo (Cabo):** Plástico de alta resistência (ABS) ou emborrachado, de formato ergonômico para garantir conforto e aderência durante o uso. **Guia da Lâmina:** Guia da lâmina em aço ou metal reforçado para garantir precisão e estabilidade no corte. **Sistema de Trava:** Com trava de segurança automática e/ou manual (catraca) para fixar a lâmina em diferentes posições, evitando retratação involuntária. **Características da Lâmina:** Lâmina segmentada com ranhuras que permitem o destaque contínuo da lâmina gasta (sistema de encaixe para quebra na tampa traseira). **Componentes Adicionais:** Tampa traseira removível (capa) que serve como ferramenta para	**CX**	**15**	**R$ 51,72**	**R$ 775,80**

	quebrar os segmentos da lâmina com segurança. **Normas e Qualidade** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas de segurança aplicáveis. A lâmina deve possuir fio de corte de alta precisão (tipo laser ou temperado). **Embalagem e Apresentação** O estilete deve vir acompanhado de pelo menos uma lâmina montada. Embalagem individual (blister ou caixa) contendo informações do fabricante, quantidade e país de origem. **Caixa com 10 unidades.**				
68.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4 x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 68,86**	**R$ 895,18**
69.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x101,6 mm (20 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 68,19**	**R$ 886,47**
70.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 31x17 mm (96 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 66,98**	**R$ 870,74**
71.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 50,8 x101,6 mm (10 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 67,32**	**R$ 875,16**
72.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 67,61**	**R$ 878,93**
73.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 12,7x 44,45 mm (80 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 67,59**	**R$ 878,67**

74.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 98x139 mm (04 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**13**	**R$ 67,76**	**R$ 880,88**
75.	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO** Perfil cilíndrico, fabricado em fio de PVC (Policloreto de Vinila) ou material plástico equivalente de alta qualidade, flexibilidade e resistência. O produto não deve apresentar rebarbas, deformidades, ressecamento ou quebras, possuindo "memória elástica" adequada para retornar à forma original após a torção, garantindo o manuseio seguro e suave das folhas. Cor: Preto ou Incolor/Transparente. Passo (furação): Padrão 4x1 (4 furos por polegada). Diâmetro interno: 14mm, com capacidade para encadernar [inserir quantidade correspondente, Ex: 50 ou 100] folhas de papel sulfite 75g/m². Acondicionamento: **Embalagem: Pacote contendo 100 (cem) unidades** Em embalagem plástica íntegra e resistente. A embalagem deve trazer impressos os dados de identificação, marca, fabricante, diâmetro, capacidade máxima de folhas, composição, número do lote e validade.	**PCTE**	**30**	**R$ 51,41**	**R$ 1.542,30**
76.	**E.V.A. LISO (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm	**PCTE**	**225**	**R$ 33,35**	**R$ 7.503,75**

	Textura: Liso **Cor:** Cores diversas/sortidas (vermelho, verde, branco, amarelo, azul, pele, rosa, roxo, marrom, etc.), conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**				
77.	**E.V.A. COM GLITER (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Com Glitter **Cor:** Cores diversas/sortidas, conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**	**PCTE**	**233**	**R$ 68,50**	**R$ 15.960,50**
78.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA:** corpo em metal revestido com polímero/plástico resistente. Base plana para apoio, cor preta ou cores sortidas. Adequado para remoção de grampos padrão escritório (26/6 e 24/6).	**UND**	**79**	**R$ 8,18**	**R$ 646,22**
79.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA** **Tipo:** Extrator de grampos formato espátula (faca/espátula). **Material:** Confeccionado em chapa de aço inoxidável, resistente à corrosão e oxidação. **Estrutura:** Ponta chata arredondada para deslizar sob o grampo, com abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos. **Acabamento:** Bordas polidas e acabamento liso	**UND**	**72**	**R$ 7,35**	**R$ 529,20**

	para garantir segurança no manuseio (não causar ferimentos) e proteção dos documentos (evitar rasgos ou ranhuras no papel). **Dimensões:** Aproximadamente 150 x 20 mm **Compatibilidade:** Próprio para extrair grampos tamanho (24/6, 26/6) e (26/8). **Funcionalidade:** Ferramenta leve, compacta e ergonômica, facilitando a remoção de grampos com mínimo esforço.				
80.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M** **Descrição:** Fita adesiva monofase para empacotamento e uso geral. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP). **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Hot Melt, de alta aderência e sensível à pressão. **Cor:** Transparente (incolor). **Aplicação:** Indicada para fechamento de caixas de papelão, embalagens plásticas e pacotes em geral. Compatível com aplicadores manuais. **Qualidade:** Deve apresentar boa resistência à tração e desenrolamento suave. **Embalagem:** Rolo individual.	**UND**	**300**	**R$ 17,42**	**R$ 5.226,00**
81.	**FITA ADESIVA COLORIDA 12 MM X 10 M** **Especificações Técnicas:** **Tipo:** Fita adesiva colorida, tipo "durex" colorido. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta aderência, coberto com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** **Cores:** Cores vibrantes (sortidas ou específicas, a	**PCTE**	**195**	**R$ 32,34**	**R$ 6.306,30**

	definir no ato da compra), incluindo: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Rosa, Branco e Preto. **Características Físicas:** Adesão instantânea, desenrolamento suave, resistência à umidade, atóxica. **Embalagem: Pacote com 12 unidades**				
82.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M COM 3 METROS** Fita adesiva incolor transparente, tipo "durex", com dorso em filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** Largura de 12 mm e comprimento de 40 metros. **Características:** Alta aderência, desenrolamento leve, incolor e transparente, isenta de materiais estranhos, com espessura de filme resistente a pequenos empacotamentos e uso em escritório. Não deve deixar resíduos de cola na remoção ou apresentar secreções **Embalagem: Pacote com 06 unidades**	**PCTE**	**243**	**R$ 12,13**	**R$ 2.947,59**
83.	**FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 MM** **Tipo:** Fita adesiva de face dupla (dupla face colante). **Material do Dorso:** Papel "tissue" ou filme de polipropileno (tipo polipropileno biorientado - BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** À base de borracha sintética e resinas de alto tato (adesivo sensível à pressão) em ambos os lados, garantindo adesão imediata. **Liner (Protetor):** Papel siliconizado (antiaderente) em ambos os lados, de fácil remoção. **Cor:** Transparente	**PCTE**	**210**	**R$ 34,91**	**R$ 7.331,10**

	Características: Fita colante em ambas as faces. Boa aderência em diversos substratos (papel, papelão, plástico, EVA, cortiça). Constituição homogênea, isenta de falhas na cola, furos ou materiais estranhos. Enrolamento perfeito, sem desvio lateral. **Validade:** Mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. **Embalagem: Pacote com 06 unidades**				
84.	**FITA ADESIVA MARROM LACRE 48X50 MM** **Material do Dorso:** Filme de Polipropileno Biorientado (BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Borracha Sintética (Hot Melt) de alto tack. **Cor:** Marrom (pigmentada). **Adesão:** Forte aderência em superfícies de papelão (kraft), plástico e superfícies irregulares. **Resistência:** Alta resistência ao rasgo e ao cisalhamento. **Características Funcionais:** Resistente à abrasão, umidade e variações de temperatura. O produto deve atender aos padrões de qualidade para embalagens de transporte (similar às normas ISO 29864:2018 para tração). **Embalagem: Pacote com 05 unidades**	**PCTE**	**122**	**R$ 33,12**	**R$ 4.040,64**
85.	**FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M** **Objeto:** Fita adesiva crepe, para uso geral. **Material:** Dorso em papel crepado tratado, monocomponente (adesivo em uma face). **Cor:** Bege/creme ou Branca.	**PCTE**	**353**	**R$ 36,37**	**R$ 12.838,61**

	Tipo de Adesivo: Base de borracha natural e resina. **Características Técnicas:** Boa conformabilidade e fácil desenrolamento. Alta adesividade em superfícies lisas e irregulares (papel, plástico, metal, vidro). Resistente à umidade, tintas e vernizes **Validade:** Mínima de 12 meses após a data de fabricação **Embalagem: Pcte com 06 unidades**				
86.	**FITA MÁGICA COM DISPENSADOR.** **Embalagem Kit com 02 rolos de 12 mm x 10 m cada**	**KIT**	**24**	**R$ 22,62**	**R$ 542,88**
87.	**FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÃO** **Material:** Fabricado 100% em resina virgem de Polipropileno (PP) de alta resistência. **Cor:** [Ex: Preta / Branca / Azul] **Medidas aproximadas:** Largura de 13 mm x Espessura de 0,8 mm. **Apresentação:** Em rolos contínuos. **Peso do rolo:** 1 kg.	**ROLO**	**25**	**R$ 59,43**	**R$ 1.485,75**
88.	**GIZ ESCOLAR BRANCO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Branca. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador.	**CX**	**77**	**R$ 67,02**	**R$ 5.160,54**

	Segurança e Saúde: Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**				
89.	**GIZ ESCOLAR COLORIDO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Colorido. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**	**CX**	**77**	**R$ 64,29**	**R$ 4.950,33**
90.	**GIZ DE CERA** - de alta qualidade, confeccionado à base de cera de alta parafina e pigmentos orgânicos. Deve possuir traço macio, excelente	**CX**	**132**	**R$ 6,62**	**R$ 873,84**

	cobertura e cores vivas. **Embalagem: caixa com 12 unidades com cores variadas**				
91.	**GRAMPEADOR TIPO ALICATE** Estrutura fabricada em chapa de aço (metal reforçado), com acabamento antiferrugem (pintura epóxi ou niquelado). **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 25 folhas de papel 75g/m² simultaneamente. **Grampos Compatíveis:** Compatível com grampos tamanho 26/6 e/ou 24/6. **Depósito/Carregador:** Trilho e estojo alojador em metal e sistema de carregamento superior (abertura fácil). **Base/Bigorna:** Base de fechamento do grampo com duas posições ajustáveis (grampo fechado e grampo aberto/tipo alfinete) em aço niquelado. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 14 cm a 17 cm. **Acabamento:** Com empunhadura ergonômica para facilitar a pressão, com ou sem revestimento emborrachado/plástico de alta resistência.	**UND**	**34**	**R$ 35,50**	**R$ 1.207,00**
92.	**GRAMPEADOR DE MESA -** robusto, confeccionado em metal com revestimento resistente, capaz de grampear até 30 folhas 75 g/m2 de papel. Deve utilizar grampos padrão 26/6 ou 24/6. Possui trilho metálico com mola resistente e base antiderrapante. Produto anatômico, ideal para uso diário em escritórios e escolas.	**UND**	**132**	**R$ 36,11**	**R$ 4.766,52**
93.	**GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo:** Grampeador de mesa, tamanho grande	**UND**	**51**	**R$ 103,47**	**R$ 5.276,97**

	(extragrande), alta resistência. **Material:** Estrutura totalmente metálica (aço de alta resistência), com revestimento anticorrosão. **Base:** Base com apoio emborrachado ou resina termoplástica antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 100 folhas de (75g/m2) de uma única vez. **Capacidade do Depósito:** Suporte para, no mínimo, uma fileira inteira de grampos. **Compatibilidade de Grampos:** Deve aceitar grampos do tipo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 (espessura compatível com a capacidade de 100 folhas). **Funcionalidades:** Mecanismo de carga rápida (mola em espiral com retração automática). Ajuste de profundidade/guia de papel ajustável. Sistema antibloqueio de grampos. Possibilidade de grampeamento aberto e fechado. **Cor:** Preta, prata ou similar (padrão escritório). **Dimensões Aproximadas:** Aproximadamente 280 mm x 70mm x 180mm				
94.	**GRAMPOS 26/6** **Item:** Grampo para Grampeador de Mesa **Modelo/Tipo:** 26/6 **Especificações Técnicas e Características Físicas** **Material de fabricação:** Arame de aço trefilado com camada de galvanização eletrolítica para proteção antiferrugem.	**CX**	**57**	**R$ 8,74**	**R$ 498,18**

	Acabamento: Liso, sem rebarbas ou pontos de oxidação. As hastes devem ser alinhadas e retas. **Formato:** Coroas (parte superior) unidas em pentes padronizados, facilitando o encaixe no trilho do grampeador. **Dimensões nominais:** **Largura (coroa):** 12,8 mm a 13,0 mm **Altura aproximada (perna): = ou -** 6,0 mm) **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 20 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**				
95.	**GRAMPOS 23/6** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/6 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 30 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que	**CX**	**57**	**R$ 10,49**	**R$ 597,93**

	estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**				
96.	**GRAMPOS 23/8** **Especificação Técnica** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/8 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 20 a até 50 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**	**CX**	**09**	**R$ 29,53**	**R$ 265,77**
97.	**GRAMPOS 23/10** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/10 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização	**CX**	**11**	**R$ 31,53**	**R$ 346,83**

	eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 30 a até 70 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**				
98.	**GRAMPOS 23/13** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/13 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 60 a até 100 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente).	**CX**	**11**	**R$ 32,74**	**R$ 360,14**

	Garantia de Qualidade: Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**				
99.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 0** **Descrição do Objeto:** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 0 **Normas e Qualidade:** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.	**CX**	**38**	**R$ 22,40**	**R$ 851,20**
100	**GRAMPO TRANÇADO Nº 1** **Descrição do Objeto:** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de	**CX**	**38**	**R$ 17,03**	**R$ 647,14**

	alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 1 **Normas e Qualidade:** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.				
101	**GRAMPO TRANÇADO Nº 2** **Descrição do Objeto:** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 2	**CX**	**38**	**R$ 21,96**	**R$ 834,48**

	Normas e Qualidade: O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.				
102	**GRAMPO TRILHO METÁLICO** **Material:** Confeccionado em metal (chapa de aço estanhado ou folha-de-flandres), resistente à oxidação e sem rebarbas. **Comprimento da Base:** Mínimo de 80 mm **Distância entre Furos:** Padrão de 80 mm **Comprimento das Hastes:** Mínimo de 50 mm **Capacidade de Arquivamento:** Deve comportar o armazenamento seguro de, no mínimo, 200 a 300 folhas de papel com gramatura de 75g/m². **Embalagem: Caixa contendo 50 unidades do conjunto (trilho e grampo).**	**CX**	**159**	**R$ 27,35**	**R$ 4.348,65**
103	**GRAMPO TRILHO PLÁSTICO** Grampo tipo trilho (macho e fêmea), fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno virgem). Deve ser composto por uma base com hastes flexíveis e trava de fixação (trilho). **Características Técnicas:** **Cor:** Branco ou Cristal/Transparente **Medidas aproximadas da base/trilho:** Comprimento de 195 mm, largura de 7 a 8 mm e	**PCTE**	**75**	**R$ 21,56**	**R$ 1.617,00**

	altura de 58 a 60 mm. **Distância entre os furos (haste):** Padrão de 80 mm compatível com perfuradores padrão. **Capacidade:** Armazenamento seguro de no mínimo 200 a 300 folhas de papel sulfite (gramatura 75 g/m2. **Acabamento:** Material flexível, atóxico, livre de rebarbas ou defeitos de injeção que possam danificar os documentos ou ferir o usuário. **Embalagem: Pcte contendo 50 jogos completos.** A embalagem deve estar íntegra e conter externamente os dados de identificação do produto, marca do fabricante, número de lote e quantidade.				
104	**LÁPIS GRAFITE Nº 2/HB** **Corpo:** Formato sextavado, facilitando a pegada e evitando que role sobre a mesa. **Material do Corpo:** Confeccionado em madeira de alta qualidade, macia, isenta de nós e fácil de apontar (sem lascar). **Grafite (Carga):** Dureza HB (ou Nº 2), grafite de alta resistência, traço macio, escuro e de fácil apagabilidade. **Acabamento:** Revestimento externo com pintura ou verniz atóxico. **Normas e Certificações:** Produto deve possuir certificação de segurança do **INMETRO** (com selo afixado no corpo do produto ou na embalagem), garantindo a atoxicidade e segurança para uso escolar/geral.	**CX**	**147**	**R$ 43,07**	**R$ 6.331,29**

	Embalagem: Caixa com 50 unidades				
105	**LÁPIS DE COR - 12 UNIDADES - CORES VARIADAS** **Formato do corpo:** Sextavado (o formato evita que o lápis role da mesa e auxilia na ergonomia). **Revestimento/Corpo:** Fabricado em madeira de reflorestamento ou resina termoplástica de alta **Acabamento externo:** Pintura ou revestimento externo na cor da mina correspondente, com verniz atóxico. **Dimensões aproximadas:** Comprimento: 175 mm Diâmetro do corpo: 7,0 mm a 7,5 mm **Tipo de ponta:** resistente. **Características da Mina:** **Diâmetro da mina:** Mínimo de 3,2 mm ou 3,3 mm. **Composição:** Mina macia, homogênea, com cores vivas e vibrantes, excelente poder de cobertura e que deslize suavemente sobre o papel. **Apontabilidade:** O material do corpo e a colagem da mina devem permitir um apontamento fácil, formando cavaco contínuo sem lascar. **Normas e Segurança** **Atoxidade:** Produto 100% atóxico, não prejudicial à saúde. **Certificação:** Deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade do **INMETRO**, comprovando o atendimento aos regulamentos de segurança para artigos escolares. **Embalagem: em caixa de papelão resistente com tampa com 12 unidades – cores variadas.**	**CX**	**316**	**R$ 20,40**	**R$ 6.446,40**

	Na embalagem externa devem constar a marca do fabricante, a quantidade de cores, composição do produto, selo do INMETRO.				
106	**LAPISEIRA 0,5 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso do grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,5 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.	**UND**	**75**	**R$ 6,68**	**R$ 501,00**

107	**LAPISEIRA 0,7 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso do grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,7 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.	**UND**	**34**	**R$ 8,83**	**R$ 300,22**
108	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 50 FOLHAS** **Número de Folhas:** 50 (cinquenta) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura	**UND**	**53**	**R$ 16,03**	**R$ 849,59**

	resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.				
109	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FOLHAS** **Número de Folhas:** 100 (cem) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.	**UND**	**34**	**R$ 23,66**	**R$ 804,44**
110	**LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA 100 FOLHAS** **Formato: ¼ (um quarto)** **Encadernação:** Capa dura revestida (cores variadas), com costura resistente (para evitar que	**UND**	**38**	**R$ 19,18**	**R$ 728,84**

	as folhas soltem durante o manuseio constante). **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2.				
111	**MASSA PARA MODELAR** **Peso Líquido Total:** Mínimo de 180 g (gramas) por caixa **Características Principais:** **Composição:** Produto formulado à base de carboidratos de cereais (ou amido), água, cloreto de sódio, conservantes aromas e pigmentos atóxicos. **Textura/Consistência:** Deve ser extra macia, maleável e fácil de moldar. **Propriedades Físicas:** Não deve ser oleosa, não deve grudar nas mãos durante o manuseio e nem esfarelar. **Segurança:** O produto deve ser totalmente atóxico. **Embalagem e Rotulagem:** As cores devem estar acondicionadas de forma organizada dentro do estojo/caixa. A embalagem externa deve conter, de forma clara e legível, as informações do produto, dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade (mínimo de 2 anos) e selo de certificação. **Normas e Certificações:** O produto deverá possuir certificação compulsória do **INMETRO**, atendendo aos requisitos de segurança para brinquedos.	**CX OU ESTOJO**	**384**	**R$ 7,43**	**R$ 2.853,12**

	Embalagem: Caixa ou estojo contendo 12 cores sortidas				
112	**ORGANIZADOR DE MESA** - fabricado em material acrílico rígido e resistente (tipo PS Cristal ou poliestireno), espessura mínima de 2 mm. Modelo com 03 a 05 divisões de tamanhos variados, adequado **para acomodar canetas, lápis, clips, borrachas e pequenos blocos de rascunho**. Cor transparente/cristal ou fumê.	**UND**	**79**	**R$ 36,21**	**R$ 2.860,59**
113	**ORGANIZADOR DE MESA MULTIUSO** - formato em escada, composto por 3 (três) compartimentos, bandejas empilháveis/móveis. Projetado especificamente para a guarda, classificação e organização de documentos, processos e correspondências no formato A4 **Material:** Confeccionado em acrílico virgem de alto impacto, 100% puro, com transparência cristalina (alta transmitância). **Acabamento:** Bordas polidas e lapidadas (corte a laser), cantos arredondados, sem rebarbas ou pontas cortantes para garantir a segurança no manuseio. **Cor:** Cristal (totalmente transparente), **Estrutura:** Material rígido, espessura mínima de 2 mm nas paredes/bandejas e 4 mm na estrutura base para garantir resistência e durabilidade. **Design/Configuração:** O produto deve conter 3 andares/níveis dispostos em formato vertical escalonado ou empilhável. **Acessórios (Opcional/Recomendável):** Base com pezinhos de silicone antiderrapantes para	**UND**	**66**	**R$ 115,75**	**R$ 7.639,50**

	proteção contra riscos e estabilidade na mesa.				
114	**CAIXA DE PALITO DE DENTE ROLIÇO (CILÍNDRICO)** Confeccionado em madeira de reflorestamento ou bambu, de primeira qualidade. O material deve apresentar superfície lisa, polida, resistente à quebra, sendo rigorosamente isento de farpas, ranhuras, nós ou odores que interfiram no paladar. As pontas devem ser afiladas com precisão para garantir a usabilidade sem machucar a gengiva. Para assegurar as normas de higiene e assepsia do refeitório escolar, o produto deve ser obrigatoriamente embalado individualmente em sachês de papel ou filme plástico devidamente selados. **Embalagem: Caixa (display) contendo no mínimo 1.000 (um mil) palitos envelopados.** A embalagem externa (caixa) deve apresentar de forma legível os dados de identificação do produto, marca, fabricante, CNPJ, quantidade exata, número do lote e prazo de validade (no mínimo de 36 meses).	**UND**	**30**	**R$ 67,60**	**R$ 2.028,00**
115	**PALITO DE PICOLÉ** **Material:** Fabricado em madeira 100% natural, clara (tipo pinus, bétula ou similar), de reflorestamento, isenta de nós, rachaduras, farpas ou manchas. **Formato:** Retangular, com superfície lisa, polida e acabamento uniforme. **Pontas:** Arredondadas (próprias para picolé e artesanato).	**PCTE**	**339**	**R$ 9,24**	**R$ 3.132,36**

	Dimensões aproximadas: Comprimento de 11,5 cm Largura de 1,0 cm e Espessura de 2 mm. **Embalagem:** Pacote plástico transparente, resistente e inviolável, contendo exatamente 100 (cem) unidades.				
116	**PALITO DE CHURRASCO.** **MATERIAL:** Confeccionado em madeira clara de reflorestamento (tipo bambu) de boa qualidade, resistente, seco, liso e sem farpas. **FORMATO:** Cilíndrico/roliço, com uma das extremidades afiada/pontiaguda. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Comprimento de 25 cm e diâmetro de 3 mm ou 4 mm. **EMBALAGEM: Pacote contendo 100 unidades.** A embalagem deve ser plástica, transparente, resistente e estar devidamente lacrada, contendo externamente os dados de identificação do produto e quantidade.	**PCTE**	**270**	**R$ 10,98**	**R$ 2.964,60**
117	**PAPEL ALMAÇO PAUTADO** **Formato/Dimensões:** 200 x 275 mm **Apresentação:** Pautado (com linhas) e com margem **Gramatura:** 75 g/m2 **Material base:** Celulose vegetal de alta qualidade **Cor do papel:** Branco **Cor das pautas/linhas:** Azul ou outra cor padrão de mercado que ofereça contraste adequado. **Embalagem: Pacote com 50 folhas**	**PCTE**	**19**	**R$ 24,08**	**R$ 457,52**
118	**PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO** **Dimensões:** 200 x 275 mm	**PCTE/BLOCO**	**19**	**R$ 66,81**	**R$ 1.269,39**

	Gramatura: Mínima de 56 g/m2 **Cor do Papel:** Branco **Tipo de Pauta:** Quadriculada (com quadrados de 10 x 10 mm ou 7 x 7 mm conforme a necessidade pedagógica **Acabamento:** Superfície lisa, fosca, que permita boa aderência para escrita e apago sem rasurar. **Embalagem:** Pacote ou bloco contendo 100 folhas **Acondicionamento:** Embalagem plástica transparente e resistente que proteja o produto contra umidade e poeira.				
119	**PAPEL CAMURÇA** **Descrição:** Folha de papel camurça medindo aproximadamente 60 x 40 cm. O produto deve possuir textura ligeiramente aveludada em uma das faces e acabamento fosco/liso na outra. A gramatura deve ficar entre 93 g/m2 e 113 g/m2\. O material deve ser maleável, isento de falhas, furos ou rugas. **Cores:** Várias cores / cores sortidas / cores a escolher (a critério do órgão solicitante).	**UND**	**128**	**R$ 4,56**	**R$ 583,68**
120	**PAPEL CARBONO** **Material Base:** Filme de poliéster ou papel leve especial com revestimento de carbono **Aplicação:** Escrita manual / à lápis **Cor:** Azul **Face:** Face simples (01 face) **Formato:** A4 **Dimensões:** 210 mm x 297 mm Produto indicado para reprodução/cópia limpa, legível e resistente a rasuras.	**CX**	**16**	**R$ 228,24**	**R$ 3.651,84**

	Embalagem: Caixa contendo 100 folhas				
121	**PAPEL CARTÃO SIMPLES** Papel cartão simples, material composto por celulose vegetal de primeira linha, acabamento **fosco** em uma das faces (ideal para escrita e impressão) e cor natural do papel ou cor base no verso. **Gramatura:** 280 g/m2 **Dimensões:** 50 x 70 cm (com tolerância de corte de 7 mm) no comprimento e 5 mm na largura **Cores:** Diversas/Sortidas (a serem definidas conforme a necessidade do órgão no momento da solicitação/pedido, Ex: Branco, Amarelo, Azul, Vermelho, Preto, Verde, etc.) **Embalagem: Pcte contendo no mínimo 10 folhas por pacote.**	**PCTE**	**90**	**R$ 34,03**	**R$ 3.062,70**
122	**PAPEL CELOFANE** Papel celofane colorido, confeccionado em material fino, maleável e com alta transparência. Dimensões da folha: **85 cm de largura x 100 cm de comprimento**. Gramatura mínima de 18 g/m2. O produto deve possuir **cores vivas e translúcidas**, com fornecimento em sortimento de cores variadas (incluindo tons como transparente, amarelo, azul, verde e vermelho).	**UND**	**169**	**R$ 3,87**	**R$ 654,03**
123	**PAPEL COLOR SET** Material celulose vegetal, gramatura 150 g/m2, dimensões (48 x 66 cm}, colorido nas duas faces (dupla face), cores firmes e vibrantes. Cores a serem definidas conforme a necessidade	**PCTE**	**102**	**R$ 33,31**	**R$ 3.397,62**

	da administração. **Embalagem: Pacote contendo 20 folhas.**				
124	**PAPEL CREPOM LISO** **Objeto:** Papel crepom liso, em rolo/folha. **Dimensões:**48 cm de largura x 2 m de comprimento. **Gramatura:** Mínima de 18 g/m2. **Material:** Papel crepom com alta flexibilidade, textura maleável, cores vivas e uniformes, resistente a rasgos e fácil de moldar, dobrar, cortar e colar. **Cores:** Diversas/Sortidas. O fornecedor deverá disponibilizar em tons variados (como: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, roxo, verde, vermelho, etc.), conforme demanda e solicitação.	**UND**	**495**	**R$ 3,20**	**R$ 1.584,00**
125	**PAPEL DOBRADURA** Dimensão aproximada de 50 x 60 cm, gramatura entre 60 g/m² e 75 g/m², textura lisa/fosca. Produto atóxico, próprio para trabalhos escolares, recortes e dobraduras. **Cores diversas** (as tonalidades serão definidas pela Administração no momento da emissão da ordem de fornecimento).	**UND**	**165**	**R$ 2,65**	**R$ 437,25**
126	**PAPEL FILIPINHO A4 COLORIDO** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm) **Gramatura:** 85 g/m² **Cores:** Sortidas (com cores variadas como azul, verde, amarelo, vermelho, rosa, etc.) ou cor única. **Acabamento:** Papel liso, colorido na massa, com textura adequada para recortes, colagens, dobras, montagens e atividades manuais.	**PCTE**	**51**	**R$ 19,42**	**R$ 990,42**

	Apresentação/Embalagem: O pacote deve apresentar embalagem original intacta com dados de identificação do produto, marca do fabricante, quantidade de folhas e gramatura. **Pacote contendo, no mínimo, 45 folhas.**				
127	**PAPEL FILIPINHO A4 BRANCO** Papel multiuso formato A4 (210 x 297 mm), gramatura de 180g/m², na cor branco. Composição alcalina, livre de ácidos (Acid free), com alta brancura, superfície lisa e uniforme. Resistente a altas temperaturas, de secagem rápida, adequado para impressões frente e verso em equipamentos a laser, jato de tinta e offset. Produto atóxico, ideal para trabalhos escolares, relatórios, apresentações e artesanato. Embalagem íntegra e protegida contra umidade com identificação do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 50 folhas**	**PCTE**	**128**	**R$ 19,24**	**R$ 2.462,72**
128	**PAPEL FOTOGRÁFICO** **Descrição Detalhada:** PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY (brilhante), tamanho A4 - 210 mm x 297 mm. Gramatura de 180 g/m}2. Secagem instantânea, alta resolução, impermeável à água e compatível com impressoras jato de tinta (inkjet). **Embalagem contendo 50 folhas.**	**PCTE**	**87**	**R$ 34,14**	**R$ 2.970,18**
129	**PAPEL GRANITO – BRANCO** **Descrição:** Papel texturizado com superfície simulando granito (efeito pontilhado/salpicado). **Gramatura:** 180 g/m².	**PCTE**	**53**	**R$ 32,42**	**R$ 1.718,26**

	Tamanho/Formato: A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de offset e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**				
130	**PAPEL CASCA DE OVO – BRANCO** **Descrição:** Papel com textura levemente rugosa (tipo casca de ovo); **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de offset e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**	**PCTE**	**60**	**R$ 27,30**	**R$ 1.638,00**
131	**PAPEL KRAFT/PARDO** **Material:** Papel Kraft natural puro, fabricado a partir de fibras de celulose virgem ou reciclada de alta resistência. **Apresentação:** Bobina / Rolo contínuo. **Acabamento:** Liso, podendo ser monolúcido (com brilho em uma face e fosco/áspero na outra) ou natural. **Gramatura:** 80 g/m²	**BOBINA**	**39**	**R$ 118,41**	**R$ 4.617,99**

	Dimensões: Largura de 60 cm e comprimento de 140 metros lineares. **Peso aproximado da bobina:** Entre 6,5 kg e 7,5 kg **Cor:** Parda / Natural. **Embalagem:** As bobinas devem estar devidamente embaladas em plástico resistente ou fardo para proteção contra umidade e avarias durante o transporte e armazenamento.				
132	**PAPEL LAMINADO METÁLICO** **Dimensões:** 45 x 60 cm **Gramatura:** 60 g/m² a 90 g/m² **Acabamento:** Superfície frontal com laminação metálica/brilhante e verso fosco (branco ou pardo). **Cores:** Sortidas/variadas (Ex: Azul, dourado, prata, verde, vermelho, etc.). **Acondicionamento:** Embalagem original do fabricante, resistente, que proteja o produto contra umidade e amassamentos. A embalagem externa deve conter informações claras de identificação, marca do fabricante, dimensões e lote. **Embalagem: Pacote com no mínimo 10 folhas**.	**PCTE**	**30**	**R$ 35,84**	**R$ 1.075,20**
133	**PAPEL MILIMETRADO** Material: Celulose vegetal (offset ou apergaminhado) de primeira linha, cor branca ou levemente creme, impresso em cor contrastante (Ex: vermelho ou sépia). Gramatura: mínima de 63 g/m2. Dimensões: formato A4 - 210 mm x 297 mm. Embalagem: bloco ou pacote com 50 folhas.	**BLOCO/PCTE**	**19**	**R$ 19,15**	**R$ 363,85**

134	**PAPEL PAUTADO** **Descrição do Objeto:** Papel pautado, cor branca, de alta alvura e superfície lisa. **Gramatura:** 75 g/m² ou 90 g/m² **Dimensões:** Formato A4 - 210 mm x 297 mm **Características da Impressão:** Pauta horizontal impressa em cor Ex: preta ou azul claro] na frente e no verso (ou apenas na frente), com margem lateral. **Apresentação/Embalagem:** Pacote com 50 folhas, acondicionado em embalagem plástica impermeável ou material que garanta a proteção contra umidade e poeira até o momento do uso.	**PCTE**	**12**	**R$ 22,41**	**R$ 268,92**
135	**PAPEL RECICLADO** **Gramatura:** 75 g/m² **Acabamento:** Fosco, superfície lisa, sem rugosidades. **Opacidade:** Mínima de 85%. **Cor/Alvura:** Tonalidade clara (podendo variar entre natural, bege, creme ou branco). **Composição:** 100% de fibras recicladas pós-consumo e/ou Pré-consumo. Deve ser isento de cloro elementar (ECF ou TCF). Embalagem externa resistente e impermeável para evitar umidade. A embalagem deve conter, de forma clara, o nome do produto, gramatura, dimensões, quantidade de folhas, identificação do fabricante e CNPJ. **Embalagem: Acondicionado em resmas contendo 500 folhas.**	**PCTE**	**08**	**R$ 47,85**	**R$ 382,80**
136	**PAPEL SEDA**	**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**

	Dimensões: 50 x 70 cm **Gramatura:** Entre 18 g/m2 e 20 g/m2. **Cores:** Diversas/Sortidas. (Ex: branco, azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, etc.), a serem definidas e solicitadas conforme a necessidade da Administração Pública no momento da emissão da Ordem de Compra. O papel deve ser liso, macio e isento de falhas, furos ou rugosidades, ideal para embrulhos, artesanato, trabalhos escolares e decorações. **Identificação:** A embalagem externa do produto deve conter rótulo informando claramente a quantidade de folhas, cor, dimensões, gramatura e dados do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas.**			**42,62**	**1.278,60**
137	**PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** **Papel sulfite A4 colorido (rosa, amarelo, verde) - 5.000 folhas** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm). **Gramatura:** Mínima de 75 g/m}2. **Cores:** Sortidas, distribuídas igualmente ou conforme solicitação, nas tonalidades: Rosa, Amarelo e Verde. **Acabamento:** Superfície lisa, corte perfeito, isento de pó, com alcalinidade e porosidade adequadas para evitar atolamentos em impressoras a laser e jato de tinta. **Composição:** 100% fibra de celulose virgem. **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada.	**CX**	**28**	**R$ 443,74**	**R$ 12.424,72**

	O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.				
138	**PAPEL SULFITE A3** Papel sulfite (ou offset) alcalino, formato A3 (297 mm x 420 mm, gramatura de 120 g/m2. Cor branca, com elevado grau de alvura, superfície lisa e corte perfeito e esquadrejado. Isento de pó, com boa opacidade e espessura uniforme, garantindo excelente absorção de tinta e evitando atolamentos em impressoras ou distorções em desenhos técnicos e impressões de grande impacto. O produto não deve apresentar ondulações ou deformações devido ao calor. **Embalagem: Pcte com 50 folhas.**	**PCTE**	**18**	**R$ 26,18**	**R$ 471,24**
139	**PAPEL OFFSET/SULFITE** **Tipo de Papel:** Papel offset/sulfite, alcalino, extra branco. **Gramatura:** 70 g/m2. **Formato da Folha:** 66 x 96 cm. **Acabamento:** Superfície lisa e fosca, isento de rebarbas, próprio para impressões e escrita. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas**, envolvido em material resistente que proteja contra umidade e avarias no transporte.	**PCTE**	**109**	**R$ 180,21**	**R$ 19.642,89**
140	**PAPEL OFÍCIO 2** **Dimensões:** 216 x 330 mm **Gramatura:** 75 g/m2 **Composição:** Papel alcalino, 100% fibra de celulose de eucalipto **Cor:** Branco	**CX**	**49**	**R$ 449,77**	**R$ 22.038,73**

	Alvura: Mínima de 90% **Opacidade:** Mínima de 87% **Acabamento:** Corte rotativo e superfície lisa para facilitar a impressão e escrita **Uso:** Multiuso, ideal para impressoras a laser, jato de tinta e fotocopiadoras **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**				
141	**PAPEL VEGETAL A4** **Descrição Detalhada:** Papel vegetal, translúcido e de alta transparência, superfície lisa e uniforme. **Formato:** A4 210 x 297 mm. **Gramatura:** 90 a 95 g/m². **Acabamento:** Fibra longa, com alta resistência ao calor (compatível com impressoras a laser) e a correções químicas sem manchar. **Apresentação/Embalagem:** Pacote/bloco contendo 100 folhas.	**PCTE/BLOCO**	**18**	**R$ 93,04**	**R$ 1.674,72**
142	**PAPEL VERGÊ BRANCO - GRAMATURA 180 G/M²** **FORMATO A4 (210 MM X 297 MM)** Papel de alta qualidade, alcalino, com textura levemente texturizada/rugosa (característica Vergé) em ambas as faces. Indicado para impressões de alta resolução (jato de tinta ou laser), convites, certificados e trabalhos gráficos. **Embalagem Pcte contendo 50 folhas.**	**PCTE**	**62**	**R$ 24,87**	**R$ 1.541,94**
143	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A4.**	**BLOCO**	**60**	**R$**	**R$**

	Bloco para desenho medindo 210 x 297 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Produto isento de ácido. Apresentação: Bloco colado/espiral. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade			**19,69**	**1.181,40**
144	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A3.** Bloco para desenho medindo 297 x 420 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Apresentação: Bloco com base rígida. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade.	**BLOCO**	**12**	**R$ 33,60**	**R$ 403,20**
145	**PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO/A4, COM CAPACIDADE PARA 100 PLÁSTICOS.** **Material da Capa:** Confeccionada em papelão rígido ou polipropileno (PP) de alta resistência, revestido internamente e externamente com laminado de PVC ou polipropileno liso. **Capacidade de Envelopes:** Acompanhada de 100 (cem) envelopes plásticos transparentes (tipo cristal). **Espessura do Envelope:** Mínima de 0,12 mm. **Sistema de Fixação:** Contar com ferragem interna metálica composta por 04 (quatro) parafusos/colchetes para fixação e troca dos envelopes. **Identificação:** Possuir visor/etiqueta em PVC cristal na capa ou lombada para identificação do conteúdo. **Dimensões Aproximadas:** Formato Ofício/A4 (Largura: 240 mm a 250 mm - Altura: 330 mm a 340	**UND**	**289**	**R$ 38,13**	**R$ 11.019,57**

	mm. **Cor da Capa:** Preta.				
146	**PASTA SIMPLES - GRAMPO/TRILHO** Pasta simples para acondicionamento e organização de documentos, formato ofício. **Material:** Confeccionada em papel cartão resistente (gramatura mínima de 180 g/m2 ou polipropileno (plástico flexível e atóxico). **Componentes:** Equipada com grampo trilho (metálico ou plástico rígido) na parte central interna para prender e fixar folhas perfuradas. **Dimensões:** Padrão ofício, com medidas aproximadas de 230 mm x 330 mm **Cores:** Sortidas/variadas (a administração definirá as quantidades de cada cor no momento do pedido **Acabamento:** Liso, com superfície que permita escrita ou etiquetagem. **Embalagem: Pacote contendo10 unidades**	**PCTE**	**83**	**R$ 44,69**	**R$ 3.709,27**
147	**PASTA SIMPLES COM ELÁSTICO** **Material:** Plástico polipropileno (PP) de alta durabilidade e espessura mínima de 0,35 mm. **Tamanho:** Ofício (dimensões mínimas aproximadas de 235 mm de largura x 335 mm de altura. **Fechamento:** Através de elástico resistente de fixação (com terminação em plástico ou metal), garantindo a segurança dos documentos. **Design/Estrutura:** Modelo simples, sem lombo (fina), contendo abas internas para fixação e retenção de folhas soltas.	**UND**	**495**	**R$ 6,19**	**R$ 3.064,05**

	Cores: Devem ser fornecidas em cores sortidas/variadas, a serem definidas pela administração (Ex: azul, verde, vermelho, transparente/cristal, fumê, amarelo).				
148	**PASTA SUSPENSA COM VISOR ACRÍLICO** Confeccionada em papel kraft de alta gramatura (mínimo de 200 g/m2 ou cartão duplex, com plastificação externa ou total, garantindo alta resistência e durabilidade. **Formato / Tamanho:** Ofício (dimensões aproximadas de 240 mm x 360 mm. **Acessórios Inclusos:** Hastes em plástico ou metal resistente nas extremidades, com ponteiras plásticas para melhor deslizamento no arquivo. Visor em acrílico (ou plástico cristal rígido) de encaixe perfeito. Etiquetas brancas ou coloridas para identificação inseridas nos visores. Grampo trilho plástico (ou metálico) para fixação de documentos. **Acabamento:** Costura ou colagem reforçada nas laterais (para evitar rasgos). **<u>Embalagem com pacotes de 50 unidades.</u>**	**PCTE**	**23**	**R$ 203,05**	**R$ 4.670,15**
149	**PASTA SANFONADA** **Dimensões:** Tamanho Ofício, com medidas aproximadas de 335 x 235 x 40 mm **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) ou PVC rígido, atóxico, resistente, flexível e lavável. **Divisórias:** Compostas por divisórias internas (31	**UND**	**105**	**R$ 68,43**	**R$ 7.185,15**

	divisões), com abas para identificação. **Fechamento:** Possui elástico resistente para fechamento seguro e tampa protetora. **Cores:** Cores diversas/sortidas (Ex: Azul, Vermelho, Preto, Cristal, Verde, Fumê), a serem definidas no momento da solicitação. **Acabamento:** Bordas com costura reforçada ou solda eletrônica de alta resistência, garantindo durabilidade ao produto.				
150	**PASTA L** **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) virgem, atóxico, flexível, impermeável e reciclável. **Formato:** Tipo "L" (com duas aberturas seladas e duas aberturas livres para fácil acesso). **Tamanho/Dimensões:** Padrão A4 **Acabamento:** Superfície lisa, transparente (cristal) ou fosca (fume), com soldas térmicas nas laterais e cantos levemente arredondados. **Espessura Mínima:** 0,15 mm ou 0,20 mm **Embalagem: Fornecida em pacotes contendo 50 unidades.**	**PCTE**	**77**	**R$ 102,64**	**R$ 7.903,28**
151	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – MÉDIO** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura	**UND**	**100**	**R$ 104,12**	**R$ 10.412,00**

	de 75 g/m2 **Sistema de alavanca:** acionamento mecânico horizontal. **Régua/guia de ajuste:** com escala milimétrica e/ou marcação de formatos (Ex: A4, A5, Carta) para centralização e alinhamento preciso do papel. **Depósito de resíduos:** base plástica (ou gaveta) removível na parte inferior para esvaziamento e armazenamento de confetes. **Diâmetro do furo:** mínimo de 5 mm. **Acessórios:** pinos perfuradores em aço temperado.				
152	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – GRANDE** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 50 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Material da estrutura:** Corpo principal e base confeccionados em metal (aço ou chapa reforçada) com pintura epóxi e base emborrachada para evitar deslizamentos e proteger o mobiliário. **Capacidade de perfuração:** Mínimo de 50 folhas de papel de 75 g/m2 simultaneamente. **Mecanismo e Pinos:** Pinos perfuradores e molas em aço trefilado, temperado e zincado, com pontas	**UND**	**60**	**R$ 179,05**	**R$ 10.743,00**

	afiadas para corte preciso. **Sistema de ajuste/Régua:** Equipado com guia lateral ajustável (régua graduada) com trava de travamento, para centralização exata e alinhamento do papel em diferentes formatos (A3, A4, Carta, Ofício). **Características adicionais:** Bandeja coletora de resíduos de papel de fácil encaixe, remoção e limpeza. Sistema de trava de segurança para manter o perfurador fechado quando não estiver em uso.				
153	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Largo:** Espessura mínima de 75 mm ou 80 mm **Dimensões Aproximadas:** 350 mm (altura) x 285 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 2 mm a 3,5 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico	**CX**	**60**	**R$ 509,82**	**R$ 30.589,20**

	resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**				
154	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Estreito:** Espessura mínima de 50 mm ou 60 mm **Dimensões Aproximadas: 350** mm (altura) x 280 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 1,7 mm a 2,0 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**	**CX**	**58**	**R$ 511,07**	**R$ 29.642,06**
155	**PASTA CANALETA – A4**	**PCTE**	**27**	**R$**	**R$**

	Fabricada em polipropileno (PP), material flexível e resistente. Acabamento transparente (cristal), com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante em material plástico rígido para fixação e organização de documentos, sem a necessidade de perfuração ou grampeamento. Dimensões aproximadas de 310 mm x 220 mm e espessura mínima de 0,15 mm **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**			**75,98**	**2.051,46**
156	**PASTA CANALETA – OFICIO** Fabricada em **polipropileno (PP)**. Capa e contracapa transparentes (cristal) com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante para fixação segura das folhas, dispensando o uso de grampos. Dimensões aproximadas de 240 mm x 335 mm, estrutura firme e corte em meia-lua na borda para facilitar o manuseio. **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**	**PCTE**	**27**	**R$ 83,64**	**R$ 2.258,28**
157	**PASTA ROTOCLIP PLÁSTICA** Confeccionada em material polipropileno (PP) atóxico e resistente, com espessura adequada para garantir rigidez e durabilidade. Equipada com prendedor tipo clip móvel (rotoclip) na parte superior para fixação segura de folhas sem a necessidade de perfuração. Ideal para armazenar e organizar folhas em geral, evitando a dobra de pontas. **Formato:** Ofício. **Dimensões aproximadas:** 240 mm (largura) x 335 mm (comprimento). **Capacidade:** Armazenamento de até 30 folhas ou	**PCTE**	**210**	**R$ 80,96**	**R$ 17.001,60**

	mais (conforme a espessura do papel). **Cores:** Diversas/Sortidas (Ex: cristal, fumê, azul, vermelho). **Embalagem: <u>Pacote com 10 unidades</u>**				
158	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 30 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...).**	**UND**	**60**	**R$ 6,74**	**R$ 404,40**
159	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 35 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno	**UND**	**53**	**R$ 6,72**	**R$ 356,16**

	corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**				
160	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 40 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**	**UND**	**203**	**R$ 7,22**	**R$ 1.465,66**
161	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO**	**UND**	**203**	**R$**	**R$**

	POLIONDA **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 55 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**			**7,91**	**1.605,73**
162	**PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL (REFIL GROSSO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente profissional, corpo em plástico de alta resistência. **Potência:** Entre 60 W e 100 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões grossos, medindo entre 11 mm a 12 mm. **Características Adicionais:** Bico metálico com capa protetora de silicone, gatilho anatômico para controle de fluxo, suporte de apoio metálico ou retrátil para manter o aparelho em pé e evitar	**UND**	**89**	**R$ 113,86**	**R$ 10.133,54**

	pingos, e cabo de energia com no mínimo 1,5 metros. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90				
163	**PISTOLA PARA COLA QUENTE LEVE/ARTESANATO (REFIL FINO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente leve, design ergonômico. **Potência:** Entre 10 W e 20 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões finos de7 mm a 8 mm. **Características Adicionais:** Ponta metálica com isolante térmico, gatilho macio para acionamento e suporte de apoio. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90	**UND**	**89**	**R$ 84,77**	**R$ 7.544,53**
164	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **10mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**98**	**R$ 7,86**	**R$ 770,28**
165	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa;	**UND**	**98**	**R$ 9,36**	**R$ 917,28**

	Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **20mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)				
166	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **30mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**98**	**R$ 13,83**	**R$ 1.355,34**
167	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **50mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**98**	**R$ 20,77**	**R$ 2.035,46**
168	**PRANCHETA DE APOIO RÍGIDA** Corpo em chapa de fibra de madeira (MDF) ou Eucatex, revestida ou com acabamento liso, espessura mínima de 3 mm. Possuir prendedor em metal reforçado (tipo borboleta ou mola) na parte superior para fixação de papéis, medindo aproximadamente 24 cm x 34 cm."	**UND**	**60**	**R$ 11,79**	**R$ 707,40**
169	**PEN DRIVE** **Capacidade de Armazenamento:** 256 GB **Interface / Conectividade:** USB 3.0 (ou superior), com retrocompatibilidade para USB 2.0. **Velocidade de Transmissão:** Taxa mínima de leitura de (100 MB) e taxa mínima de gravação de	**UND**	**90**	**R$ 429,25**	**R$ 38.632,50**

	15 MB). **Sistemas Operacionais Compatíveis:** Compatível nativamente com Windows (10 ou superior), Linux (kernel 2.6 ou superior) e MacOS. **Conector:** Tipo A, preferencialmente do tipo retrátil ou com tampa protetora acoplada para evitar perda. **Formato de Arquivo:** Pré-formatado de fábrica em Ex FAT ou NTFS. **Material / Acabamento:** Corpo resistente a impactos, com indicação visual (LED) de funcionamento ou transferência de dados. **Embalagem:** O produto deve ser entregue em sua embalagem original e lacrada de fábrica, contendo externamente a marca, modelo e capacidade gravados. **Garantia:** O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e substituição do produto.				
170	**PINCEL CHATO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Chato/Plano:* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**	**KIT**	**94**	**R$ 77,29**	**R$ 7.265,26**
171	**PINCEL REDONDO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente.	**KIT**	**87**	**R$ 76,85**	**R$ 6.685,95**

	Formatos Disponíveis: *Redondo* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**				
172	**QUADRO BRANCO 90 X 60 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).	**UND**	**19**	**R$ 135,36**	**R$ 2.571,84**
173	**QUADRO BRANCO 120 X 90 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).	**UND**	**27**	**R$ 141,38**	**R$ 3.817,26**
174	**QUADRO BRANCO 200 X 120 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade	**UND**	**29**	**R$ 279,50**	**R$ 8.105,50**

	(espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).				
175	**QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA** **Material da Superfície:** Confeccionado em chapa de cortiça de alta densidade e qualidade premium, sobre base rígida (chapa de fibra de madeira, MDF ou papelão de alta densidade/Selotex). **Espessura da Cortiça:** Espessura mínima de 5 mm na camada de cortiça pura, garantindo resistência e fixação firme para alfinetes tipo percevejo. **Moldura:** Estrutura de acabamento em perfil de **alumínio anodizado** fosco, com cantos arredondados ou reforçados para segurança e durabilidade. **Sistema de Fixação:** Sistema invisível ou com suportes embutidos para fixação na parede (acompanha kit com buchas e parafusos). **Dimensões:** Inserir as dimensões desejadas, Ex: 120 cm (largura) x 90 cm (altura).	**UND**	**21**	**R$ 218,35**	**R$ 4.585,35**
176	**RÉGUA ESCOLAR 30 CM** Corpo em acrílico transparente (cristal) com espessura mínima de 3 mm. Altamente resistente, sem deformidades ou rebarbas que comprometam a precisão do traçado. Escala de medida milimetrada e centimetrada impressa de forma nítida, legível e resistente a desgastes.	**UND**	**435**	**R$ 5,46**	**R$ 2.375,10**

	Acabamento fino nas bordas.				
177	**RELÓGIO DE PAREDE** - COMPOSIÇÃO DO VIDRO: VIDRO MATERIAL: ALUMINIO ESCOVADO COR DA MOLDURA: PRATA (ALUMÍNIO) COR DO MOSTRADOR: PRETO DIÂMETRO: 36 CM ESPESSURA: 4 CM DIMENSÂO: 45 X 45 X 10 CM; 2 QUILOGRAMAS	**UND**	**37**	**R$ 91,95**	**R$ 3.402,15**
178	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 25 cm de largura x 37 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**	**PCTE**	**53**	**R$ 33,76**	**R$ 1.789,28**
179	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 30 cm de largura x 44 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**	**PCTE**	**53**	**R$ 34,64**	**R$ 1.835,92**
180	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 45 cm de largura x 59 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm	**PCTE**	**53**	**R$ 39,36**	**R$ 2.086,08**

	(Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.**				
181	**SUPORTE PARA FITA ADESIVA** **Material da Estrutura:** Plástico ABS de alto impacto. **Base:** Pesada e antiderrapante para maior estabilidade durante o corte. **Lâmina de Corte:** Serrilhada em aço inoxidável, garantindo um corte limpo e seguro. **Compatibilidade de Fitas:** Acompanha roldanas adaptadoras, permitindo o uso de fitas pequenas (12mm) e fitas grandes (até 19mm a 25mm de largura).	**UND**	**39**	**R$ 39,26**	**R$ 1.531,14**
182	**TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA** **Tamanho/Comprimento:** 11 cm **Tipo de Ponta:** Arredondada / Segura **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria	**UND**	**570**	**R$ 20,19**	**R$ 11.508,30**

	INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.				
183	**TESOURA RETA** **Tamanho/Comprimento:** 22 cm **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.	**UND**	**135**	**R$ 26,12**	**R$ 3.526,20**
184	**TESOURA ZIGUE-ZAGUE** **Tamanho:** 22 cm (ou 8 polegadas) **Material das Lâminas:** Aço inoxidável de alta resistência, afiadas de fábrica. **Design do Corte:** Lâminas desenhadas para corte contínuo no formato "zigue-zague". **Cabo:** Anatômico, confeccionado em polipropileno	**UND**	**44**	**R$ 142,45**	**R$ 6.267,80**

	ou material plástico resistente, preferencialmente emborrachado para melhor empunhadura e conforto durante o uso prolongado. **Ajuste:** Fixação por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, evitando folgas e garantindo um corte preciso e limpo em tecidos ou papéis. **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.				
185	**TINTA GUACHE 15 ML** **Apresentação: <u>Caixa contendo 06 (seis) potes plásticos com tampa de rosca ou vedação hermética.</u>** **Volume: 15 ml** por pote. **Cores:** Sortidas, preferencialmente: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Devem ser **miscíveis entre si**. **Composição básica:** Resina vinílica (PVA), água, pigmentos, cargas inertes e conservantes. **Produto atóxico**. **Características da tinta:** À base de água, secagem rápida, ótima cobertura, acabamento uniforme e **lavável**. Deve ser indicada para uso escolar e aplicação em papel, cartolina, papel cartão e E.V.A. **Embalagem:** Os potes devem estar acondicionados em caixa resistente que facilite o armazenamento e transporte. A embalagem externa deve conter informações claras (marca, composição, volume, lote e dados do fabricante).	**CX**	**72**	**R$ 7,77**	**R$ 559,44**

	Exigências e Normas: O produto deve possuir **Selo de Certificação do Inmetro** impresso na embalagem, atendendo às normas vigentes de segurança para artigos escolares (Portaria Inmetro correspondente).				
186	**TINTA GUACHE 250 ML** **<u>Apresentação: Caixa contendo 06 (seis) cores sortidas.</u>** **Volume por unidade:** Frasco/Pote de 250 ml cada. **Características Técnicas Mínimas:** **Composição:** À base de resina vegetal ou sintética, água, pigmentos de alta qualidade, cargas e conservantes. **Acabamento:** Cores vivas, intensas, com boa cobertura e miscíveis entre si (permitindo a criação de novas tonalidades). **Propriedades:** Solúvel em água, secagem rápida e atóxica. **Segurança:** Produto não tóxico, devendo possuir certificação de conformidade e selo de segurança do INMETRO gravado na embalagem. **Embalagem:** Frasco original de fábrica com tampa de rosca para evitar derramamentos e ressecamento, contendo externamente o nome do produto, marca, procedência, prazo de validade e número de registro. **Cores do Kit:** Branco, Preto, Amarelo, Azul, Vermelho e Verde. **Garantia:** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou ressecamento.	**UND**	**98**	**R$ 77,12**	**R$ 7.557,76**

187	**TINTA RELEVO DIMENSIONAL** Tinta com efeito relevo dimensional 3D, à base de resina acrílica, solúvel em água e **não tóxica**. Apresentação em estojo/caixa contendo **6 (seis) frascos/bisnagas** com volume mínimo de **20 ml cada**. O produto deve possuir excelente aderência, secagem rápida e ser resistente a lavagens (quando aplicado em tecidos). **Características Obrigatórias:** **Acabamento:** Cores vivas e sólidas **Embalagem:** Frascos flexíveis e anatômicos, equipados com **bico aplicador** para traços diretos, acondicionados em caixa/estojo de papelão ou plástico resistente. **Modo de Aplicação:** Pronta para uso, permitindo aplicação direta com o bico ou pincel. **Superfícies de aplicação:** Deve ser adequada para tecidos 100% algodão (sem goma), madeira, papel, papelão, cerâmica, gesso, isopor e cortiça. **Validade:** O produto deve ser entregue com prazo de validade vigente que assegure o seu consumo integral durante o período de uso pelo órgão.	**CX**	**64**	**R$ 63,82**	**R$ 4.084,48**
188	**TINTA PARA CARIMBO -** Cor: Preta, Azul ou Vermelha Tinta líquida de alta qualidade para recarga de almofadas de carimbos tradicionais e auto entintados. Desenvolvida à base de água, com pigmentação intensa, secagem rápida e excelente fixação em papel. Deve proporcionar impressões nítidas, sem borrar ou desbotar facilmente com o tempo. O produto deve ser atóxico, seguro para	**UND**	**42**	**R$ 8,10**	**R$ 340,20**

	manuseio em escritórios e possuir frasco com tampa dosadora que facilite a aplicação sem desperdício.				
189	**TINTA PARA PINTURA A DEDO** **Apresentação: Caixa / Estojo contendo 06 (seis) cores variadas.** **Volume:** 15 ml por pote/frasco. **Descrição Detalhada:** Tinta à base de resina, água, pigmentos, cargas e conservantes, especialmente desenvolvida para pintura a dedo. O produto deve ser **não tóxico** e **solúvel em água**, permitindo fácil remoção e limpeza. **Características Físicas:** Textura cremosa, cores vivas e miscíveis entre si. **Embalagem:** Frascos plásticos resistentes com tampa de rosca ou vedação eficaz, acondicionados em caixa expositora/estojo. A embalagem externa deve conter informações claras sobre lote, validade, composição, dados do fabricante e selo de segurança. **Segurança e Certificação:** O produto obrigatoriamente deve possuir **Selo de Segurança do Inmetro** (ou certificação equivalente por Organismo de Certificação de Produto - OCP), e estar em conformidade com as normas de segurança para brinquedos.	**CX**	**79**	**R$ 8,99**	**R$ 710,21**
190	**TINTA FACIAL INFANTIL/ARTÍSTICA** Tinta artística e facial, à base de água ou cremosa, com alta cobertura e secagem rápida. O produto	**CX**	**83**	**R$ 74,98**	**R$ 6.223,34**

	deve ser **atóxico**, hipoalergênico e dermatologicamente testado, próprio para contato com a pele infantil sem causar irritações. Deve ser fácil de remover com água morna e sabão ou lenço umedecido, sem manchar a pele. **Apresentação/Embalagem:** Pote ou frasco plástico com batoque ou tampa dosadora. **Volume/Peso:** Embalagem contendo 25 ml do produto. **Cores:** Sortidas (incluindo cores primárias e secundárias, como branco, preto, azul, vermelho, amarelo, verde, etc., conforme solicitação do setor requisitante). **Validade:** Mínimo de 12 (doze) meses de validade a partir da data de entrega. **Embalagem: Caixa contendo 06 potes com 25 ml cada – cores variadas.**				
191	**TINTA PVA PARA ARTESANATO - Cor: Variadas** **ACABAMENTO:** Fosco. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Tinta artesanal à base de resina de PVA (acetato de polivinila) e dispersão aquosa. O produto deve apresentar as seguintes características mínimas: **Solubilidade:** Solúvel em água. **Segurança:** Produto totalmente atóxico. **Textura e Cobertura:** Alta cobertura, secagem rápida (entre 20 e 30 minutos) e acabamento fosco aveludado. **Miscibilidade:** As cores devem ser miscíveis entre	**UND**	**79**	**R$ 19,04**	**R$ 1.504,16**

	si, permitindo a criação de novos tons. **Forma de aplicação:** Compatível com pincel, rolinho de espuma ou esponja. **Cores:** O fornecedor deverá disponibilizar uma **ampla cartela de cores variadas** (a serem definidas/solicitadas conforme a necessidade da administração no momento da emissão da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento). **EMBALAGEM:** Frasco plástico de 100 ml (com bico dosador ou tampa roscável).				
192	**TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO (REFIL/REABASTECEDOR) -** FRASCO: 20 ML Tinta líquida especial para recarga de pincéis marcadores de quadro branco. Deve possuir fórmula à base de álcool e pigmentos de alta qualidade, garantindo cores vivas, secagem rápida e forte aderência. O produto deve atender aos seguintes requisitos: **Apagabilidade:** Deve ser facilmente apagável a seco, sem deixar manchas ou sombras (*fantasmas*) no quadro. **Embalagem:** Frasco fabricado em material resistente, com bico dosador e tampa com sistema de vedação antifuga que permita a recarga limpa e sem respingos. **Características da tinta:** Atóxica, sem odor forte, com escrita nítida e alto contraste. **Cores:** Variadas - Preto - Azul - Vermelho - Verde conforme demanda da adm. pública. **Validade:** O produto deverá apresentar prazo de	**UND**	**45**	**R$ 8,10**	**R$ 364,50**

	validade mínimo de: 12 meses, contar da data de entrega, sem apresentar ressecamento ou perda de qualidade. **Normas:** Em conformidade com as diretrizes do INMETRO para materiais escolares e de escritório, quando aplicável.				
193	**TRANSFERIDOR PLÁSTICO 180°** Transferidor 180°, material plástico poliestireno cristal (transparente) e resistente, sem rebarbas. Graduação de 0° a 180° com divisões de grau em grau, marcações nítidas e precisas. Base com régua de medição (mínimo de 10 cm), com destaques a cada 5 mm e numeração a cada centímetro.	**UND**	**75**	**R$ 4,99**	**R$ 374,25**
194	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 40 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.	**ROLO/BOBINA**	**42**	**R$ 115,95**	**R$ 4.869,90**

195	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 50 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.	**ROLO/BOBINA**	**38**	**R$ 167,38**	**R$ 6.360,44**
196	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 60 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal,	**ROLO/BOBINA**	**38**	**R$ 197,23**	**R$ 7.494,74**

	Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.				
197	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 80 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.	**ROLO/BOBINA**	**34**	**R$ 203,40**	**R$ 6.915,60**
198	**TELA PARA PINTURA (20 X 30 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de	**UND**	**252**	**R$ 12,85**	**R$ 3.238,20**

	reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.				
199	**TELA PARA PINTURA (90 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um	**UND**	**252**	**R$ 105,33**	**R$ 26.543,16**

	estiramento firme e uniforme.				
200	**TELA PARA PINTURA (40 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.	**UND**	**252**	**R$ 28,90**	**R$ 7.282,80**
201	**UMEDECEDOR DE DEDO.** **Apresentação:** Embalagem pastosa ou gel, acondicionada em recipiente com base plástica e tampa protetora. **Peso Líquido:** Embalagem contendo no mínimo 12 g **Composição/Características:** Produto atóxico,	**UND**	**128**	**R$ 6,56**	**R$ 839,68**

	inodoro ou levemente perfumado, não gorduroso, que não manche roupas e documentos. Não deve conter glicerina em sua fórmula e sua composição deve conter agentes que dificultem a propagação de fungos e bactérias. **Aplicação:** Indicado para facilitar o manuseio seguro de papéis, contagem de cédulas (papel moeda) e documentos em geral.				

2.2.2 COTA RESERVA 25% (ME/EPPE CORRELATAS)

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
202.	**AGENDA** - tipo executiva/diária, destinada (s) ao uso administrativo e organização de rotinas. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Tipo:** Agenda Diária (um dia por página), exceto sábados e domingos que podem ser compartilhados. **Ano:** calendário corrente. **Tamanho:** Aproximadamente 15 cm x 21 cm (A5) **Capa:** Capa dura, revestida em material sintético (tipo couro ou similar), cor [Preta/Azul/a definir], com o ano calendário corrente gravado (em baixo relevo ou hot stamping). **Miolo:** Papel offset branco ou off-white, gramatura mínima de 60 g/m² ou 70 g/m². **Conteúdo do Miolo:** Dados pessoais, comerciais e de emergência. Calendário do ano corrente, anterior e posterior. Planejamento mensal. Páginas com marcação de horários (idealmente das	**UND**	**39**	**R$ 27,89**	**R$ 1.087,71**

	08:00 às 20:00). Feriados nacionais e datas comemorativas. **Encadernação:** Espiral, wire-o ou costurada, garantindo abertura 180° para facilidade de escrita. **Adicionais:** Fitilho marcador de página e índice telefônico/endereços.				
203.	**ALFINETE NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA (16 MM)**. Alfinete para uso em fixação e organização de documentos, mapas, murais, trabalhos escolares e artesanato, confeccionado em aço com acabamento niquelado, proporcionando maior resistência à oxidação e durabilidade. Possui cabeça plástica colorida para melhor visualização e manuseio. **Especificações mínimas:** • Material do corpo: aço niquelado; • Cabeça: plástica colorida; • Comprimento total: 16 mm; • Ponta perfurante; • Cores variadas; • Produto resistente e de fácil aplicação; • Indicado para uso em murais, quadros de aviso, cortiça, papel e atividades em geral. **Embalagem: caixa com 50 unidades.**	**CX**	**05**	**R$ 8,74**	**R$ 43,70**
204.	**ALMOFADA PARA CARIMBO/CARIMBEIRA -** composto por uma base de feltro/tecido revestido, projetado para armazenar tinta e transferi-la para carimbos manuais de madeira, datadores ou numeradores, recarregável, com alta absorção e durabilidade, tamanho 9,0 x 13,0 cm. **Características:**	**UND**	**14**	**R$ 14,37**	**R$ 201,18**

	Finalidade: Ideal para carimbos manuais de madeira e automáticos sem almofada interna. **Material:** Base plástica ou metálica com almofada de feltro de alta absorção. **Tinta:** Utiliza tinta à base de água, garantindo secagem rápida e boa definição em papel, papelão e kraft. **Cores e Tamanhos:** (preta, azul, vermelha, verde). **Manutenção:** Recarregável com tintas específicas.				
205.	**APAGADOR PARA QUADRO NEGRO -** medida 6x16 cm com depósito – feito em madeira e feltro.	**UND**	**21**	**R$ 6,80**	**R$ 142,80**
206.	**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.** Material: Corpo confeccionado em resina termoplástica (plástico resistente) e base de limpeza em feltro macio. Deve proporcionar remoção eficiente da tinta, sem riscar ou danificar a lousa. Dimensões aproximadas: 14 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 3 cm (altura).	**UND**	**16**	**R$ 8,72**	**R$ 139,52**
207.	**APONTADOR PLÁSTICO COM 1 FURO COM DEPÓSITO** **Características Principais:** **Quantidade de Furos:** 1 furo padrão (ideal para lápis grafite e de cor comuns). **Depósito:** Acompanha reservatório para aparas, evitando sujeira. **Lâmina:** Aço carbono de alta qualidade para maior durabilidade. **Material:** produzido em polipropileno ou resina termoplástica resistente. **Design:** Anatômico para melhor aderência e facilidade no manuseio. **Segurança:** Produto certificado pelo INMETRO.	**CX**	**28**	**R$ 52,12**	**R$ 1.459,36**

	Embalagem: Caixa com 24 unidades.				
208.	**ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO (350X130X245 MM).** **Material:** Polipropileno corrugado (Polionda), durável e resistente à umidade. **Medidas:** 350x130x245 mm **Cor: Preta** **Uso:** Ideal para armazenar documentos, pastas e livros, suportando empilhamento para organização. **Estrutura:** Inclui tampa articulada com sistema de encaixe para proteção contra poeira. **Diferenciais:** Superfície lavável, estruturada, fácil montagem (sem ferramentas) e área nas laterais/tampa para identificação dos documentos.	**UND**	**1.308**	**R$ 10,03**	**R$ 13.119,24**
209.	**AQUARELA** **Aglutinante:** Deve ser fabricada à base de goma arábica e pigmentos selecionados, garantindo excelente solubilidade em água e transparência. **Acabamento:** Propriedade de transparência, permitindo a sobreposição de camadas (veladuras) sem alterar a cor base de forma turva. **Solubilidade:** Totalmente solúvel em água, permitindo diluição e controle de opacidade pelo usuário. **Resistência:** Boa resistência à luz (solidez), evitando desbotamento precoce após a secagem da obra. **Formato:** Pastilha (seca) **Embalagem:** Conjunto/estojo acondicionado em caixa rígida plástica resistente, com tampa que funcione como godê para misturas. **Quantidade de cores:** Conjunto contendo no mínimo:	**UND**	**203**	**R$ 17,23**	**R$ 3.497,69**

	12 cores variadas e vibrantes. Cada unidade/cor deve estar devidamente identificada. **Volume/Tamanho:** Pastilhas com tamanho padrão (Ex: *half pan* ou *full pan*) **Atoxidade:** O produto deve ser estritamente atóxico e possuir certificação de segurança infantil/escolar (Ex: selo INMETRO no Brasil ou certificação internacional CE/AP), sendo seguro para uso por estudantes e crianças. O produto não deve apresentar sinais de rachaduras, bolor ou ressecamento excessivo na embalagem. A validade mínima exigida na entrega é de **24 meses** a contar da data de fabricação				
210.	**BARBANTE ESCOLAR CRU (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.	**UND**	**28**	**R$ 6,42**	**R$ 179,76**
211.	**BARBANTE ESCOLAR COLORIDO (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações.	**UND**	**25**	**R$ 9,69**	**R$ 242,25**

	Textura: Firme e macia.				
212.	**BALÃO/BEXIGA** **Bexigas de Látex (Padrão/Liso):** **Material:** Látex natural de alta qualidade, resistente e biodegradável. **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Cor:** Sólidas variadas **Acabamento:** Liso, fosco ou vibrante. **Embalagem: pacote com 50 unidades.**	**PCTE**	**176**	**R$ 14,60**	**R$ 2.569,60**
213.	**BALÕES METALIZADOS:** **Material:** Látex de alta qualidade com acabamento metalizado brilhante e durável **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Características:** Brilho intenso. **Cor:** Liso, brilhante metalizado (cores variadas) **Embalagem: pacote com 50 unidades.**	**PCTE**	**88**	**R$ 52,41**	**R$ 4.612,08**
214.	**BANDEIRINHAS DE FESTA JUNINA EM PLÁSTICO: Pacote com 21 Bandeiras Coloridas e 10 Metros de Barbante.** Cada bandeirinha tem uma largura de 17 cm e altura de 18 cm, cores vibrantes e variadas.	**PCTE**	**77**	**R$ 99,38**	**R$ 7.652,26**
215.	**BLOCO PARA BINGO 100 FOLHAS**, MULTICOLOR, medidas: 10,5 X 11,5 X 13 CM; 838 G	**UND**	**32**	**R$ 6,94**	**R$ 222,08**
216.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 76 mm x 102 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta	**UND**	**187**	**R$ 6,81**	**R$ 1.273,47**

	qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira."				
217.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 38 mm x 50 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira." **Embalagem: Pcte com 04 blocos com 100 folhas cada**	**PCTE**	**150**	**R$ 9,07**	**R$ 1.360,50**
218.	**BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40** Textura Macia que proporciona conforto ao apagar, atóxica, eficiente para grafite, não mancha papel, não borra e não racha o papel. Produto atóxico, livre de ftalato. Conforme normas do Inmetro. Formato retangular. **Embalagem: caixa com 40 unidades.**	**CX**	**31**	**R$ 42,65**	**R$ 1.322,15**
219.	**CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA: 200X275 MM.** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho,	**PCTE**	**101**	**R$ 84,67**	**R$ 8.551,67**

	verde, amarelo, etc..). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m2 ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 05 unidades**				
220.	**CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA 140X200 MM** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc.…). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m² ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 15 unidades.**	**PCTE**	**22**	**R$ 114,64**	**R$ 2.522,08**
221.	**CADERNO CARTOGRAFIA/DESENHO SEM SEDA**. Modelo: Espiral Capa Dura com 48 Folhas brancas Cor: Sortidas Espiral: Colorido Folhas: sem pauta Material: Capa Dura Miolo: sem pauta Produto certificado: FSC Formato: 275mm x 200mm Gramatura: 56 g/m² ou superior **Embalagem: Com 10 unidades**	**PCTE**	**11**	**R$ 186,70**	**R$ 2.053,70**
222.	**CADERNO DE CALIGRAFIA TIPO BROCHURA 40 FOLHAS.** Capa flexível resistente, com folhas pautadas	**PCTE**	**05**	**R$ 41,50**	**R$ 207,50**

	especificas para treino de caligrafia, impressas com linha guia. Papel offset branco com gramatura mínima de 56 g/m² ou superior. Formato 140 mm x 200 mm. Acabamento grampeado. Produto de boa qualidade, sem folhas soltas e/ou rasgadas ou com defeito de fabricação, boa qualidade de impressão **Embalagem: Com 10 unidades.**				
223.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 1 MATÉRIA, COM 96 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 96 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento	**CX**	**11**	**R$ 325,39**	**R$ 3.579,29**

	impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em caixas de papelão corrugado resistente, contendo: 20 unidades.**				
224.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 200 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou	**PCTE**	**12**	**R$ 146,89**	**R$ 1.762,68**

	espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em pacotes com embalagem resistente,** garantindo a proteção contra umidade e danos físicos durante o transporte, **contendo: 05 unidades.**				
225.	**CALCULADORA DE BOLSO (08 DÍGITOS**). Possui visor LCD, calcula raiz quadrada, porcentagem, além das 04 operações básicas; possui memória e desligamento automático; funciona a pilha ou bateria, além de energia solar; não acompanhada de Pilha; * DIMENSÕES MÍNIMAS - 61 x 95 x 17 mm; - Não tóxico. DAS CONDIÇÕES GERAIS * GARANTIA - A contratada deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 06 meses. A data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.	**UND**	**14**	**R$ 8,95**	**R$ 125,30**
226.	**CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) -** eletrônica, Display grande com 12 dígitos, com 02 fontes de energia: bateria e solar Autodesliga - Inclinação do visor **Dimensões mínimas exigidas:** Altura: 149 Largura: 12 cm **Garantia** 6 meses a data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.	**UND**	**24**	**R$ 29,59**	**R$ 710,16**
227.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou	**CX**	**91**	**R$ 65,69**	**R$ 5.977,79**

	translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481,				

	de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**				
228.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA) – ESCRITA FINA.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante	**CX**	**66**	**R$ 79,57**	**R$ 5.251,62**

	o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises.				

	Embalagem: Caixa com 50 unidades				
229.	**CANETINHA HIDROGRÁFICA (CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES)** DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: polímero plástico na cor da escrita (variadas 12 cores); * PONTA - Porosa. - Média (aproximadamente 2 mm). * BARRA INTERNA DA CANETINHA - Constituição uniforme; - Boa pigmentação; - Macia; - Alto poder de cobertura; - Atóxica; - Tinta Lavável; - Isenta de Impurezas. * TAMPA INFERIOR - Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. * CORES - 12 cores diferentes; - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. * EMBALAGEM (CAIXA) - Matéria prima: Papel cartão duplex; - Gramatura mínima: 250 g/m²; - Impressão offset 4x0; - Janela para visualização das cores; - Informações na embalagem: * "Contém 12 unidades"; * "Produto atóxico"; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada canetinha deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a contar da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - Norma - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente	**CX**	**41**	**R$ 35,53**	**R$ 1.456,73**

	previsível. - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita– método de ensaio. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa contendo 12 unidades com cores diferentes.**				
230.	**CANETA MARCA-TEXTO FLUORESCENTE** Especificações: - Tipo de produto: Caneta Marca Texto - Tamanha aproximada caneta: 14 cm - Traço: 1 - 3.5 mm - Cor: Amarela/verde/rosa/azul/vermelho - Composição: Resina termoplástica, ponta de feltro, tinta - Detalhes: Tinta à base de água **Embalagem: Caixa com 12 unidades**	**CX**	**64**	**R$ 38,02**	**R$ 2.433,28**
231.	**CANETA PARA RETROPROJETOR – CORES**	**CX**	**18**	**R$**	**R$**

	PRETO E AZUL. **Especificações** Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média) Tinta à base de álcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a água **Embalagem Caixa com 12 unidades**			**82,63**	**1.487,34**
232.	**CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETA, VERMELHA)** Espessura de Linha - 5mm Dimensões do Produto com Embalagem 134,5 x 17mm Tipo de Ponta arredondada **Embalagem Caixa com 12 unidades**	**CX**	**34**	**R$ 248,40**	**R$ 8.445,60**
233.	**CARTOLINA BRANCA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Branca fosca ou branca levemente brilhante. **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm	**UND**	**106**	**R$ 1,80**	**R$ 190,80**
234.	**CARTOLINA COLORIDA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Cores variadas (Azul, verde, amarelo, rosa, etc...). **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm	**UND**	**110**	**R$ 1,56**	**R$ 171,60**
235.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 1/0**	**CX**	**15**	**R$**	**R$**

	Material: Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**			**82,63**	**1.239,45**
236.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 2/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**15**	**R$ 19,31**	**R$ 289,65**
237.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 3/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**15**	**R$ 18,40**	**R$ 276,00**
238.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 4/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**15**	**R$ 17,60**	**R$ 264,00**
239.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 6/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**14**	**R$ 15,85**	**R$ 221,90**
240.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 8/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**14**	**R$ 18,67**	**R$ 261,38**
241.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 10/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**	**CX**	**14**	**R$ 58,68**	**R$ 821,52**
242.	**CLIPS TIPO BINDER (JACARÉ) COM 06 GARRAS** Composição: Aço carbono e PVC **Embalagem: Kit com 06 unidades**	**KIT**	**47**	**R$ 21,72**	**R$ 1.020,84**
243.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 01**	**CX**	**13**	**R$**	**R$**

	Material: Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**			**7,17**	**93,21**
244.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 02** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**	**CX**	**13**	**R$ 23,52**	**R$ 305,76**
245.	**COLA BASTÃO 40 G** **Tipo:** Cola em bastão sólida (stick). **Peso Líquido:** 40g. **Cor:** Branca na aplicação, tornando-se transparente após a secagem. **Embalagem:** Tubo plástico com mecanismo giratório na base para expor a cola. **Composição Química** Geralmente, a fórmula é baseada em água e polímeros sintéticos, sendo segura e atóxica: **Resinas/PVA (Acetato de Polivinila)** **Glicerina/Umectantes:** Para manter a cola macia e impedir que seque rapidamente no tubo. **Agentes de consistência (Ex: Estearato de sódio):** Dá a forma sólida do bastão. **Propriedades Técnicas e Desempenho** **Aderência:** Forte e duradoura em materiais leves. **Secagem:** Rápida, o que agiliza o trabalho manual. **Aplicação:** Limpa, sem fazer sujeira ou deixar excesso de resíduos. **Lavável:** Removível com água e sabão na maioria dos tecidos. **Atóxica:** Segura para uso infantil (sem solventes). **Consistência:** Suave, não deixa rugas no papel (baixo	**UND**	**125**	**R$ 15,42**	**R$ 1.927,50**

	teor de água). Alto rendimento, tampa firme que impede ressecamento, fácil manuseio por crianças, permite reposicionar o papel antes da secagem definitiva.				
246.	**COLA BRANCA 90G** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO - 90G * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 90 g; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR	**CX**	**65**	**R$ 39,44**	**R$ 2.563,60**

	15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 12 unidades.**				
247.	**COLA BRANCA 1 litro** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO – 1 litro * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser	**UND**	**21**	**R$ 22,51**	**R$ 472,71**

	acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 1 litro; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de				

	2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises.				
248.	**COLA COLORIDA – KIT COM 06 UNIDADES.** **Composição:** Base de água, PVA (Acetato de Polivinila), pigmentos corantes e conservantes. **Aspecto:** Cores vibrantes e vivas, frequentemente com acabamento brilhante após a secagem. **Segurança:** É um produto atóxico e lavável, ideal para uso escolar e infantil. **Aplicação:** Possui bico aplicador dosador que facilita o uso direto, permitindo traços finos ou preenchimento. **Secagem:** Seca ao ar, mantendo o relevo (dependendo da espessura da aplicação) e proporcionando aderência. **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas (azul, vermelho, verde, amarelo, preto e branco – com aproximadamente 25 g cada unidade.**	**KIT**	**22**	**R$ 18,61**	**R$ 409,42**
249.	**COLA GLITTER** Embalagem com 6 unidades Cores: Dourado - Prata - Azul - Vermelho - Verde e Perolado Ideais para fazer colagens, relevos coloridos e pintar sobre papel, papel cartão, EVA e cartolina. **Características:** Possui brilho intenso com glitter. Lavável (Não mancha a roupa). **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas – com aproximadamente 25 g cada unidade.**	**KIT**	**22**	**R$ 22,28**	**R$ 490,16**

250.	**COLA INSTANTÂNEA 20 G** - adesivo monocomponente de secagem rápida (geralmente em segundos) que cura pela umidade do ar. Indicada para pequenos reparos e artesanato, cola diversos materiais, como plástico, borracha, metal, madeira e porcelana, com alta força de adesão. **Características Principais:** **Ação:** Secagem rápida (cura inicial de 4 a 30 segundos). **Composição:** Base ciano acrilato, monocomponente (não requer mistura). **Aplicação:** Fácil e precisa.	**UND**	**30**	**R$ 14,85**	**R$ 445,50**
251.	**COLA PARA EVA 90 G** Cola líquida para uso em E.V.A. e isopor, incolor/transparente após a secagem, atóxica, solúvel em álcool, acondicionada em tubo plástico com bico dosador aplicador, capacidade de 90g. Produto com certificação de segurança de artigo escolar INMETRO/ABNT e validade visível no frasco. **Aplicação:** Específica para colagem de E.V.A. **Aparência/Aspecto:** Líquido viscoso, transparente ou branco (que se torna transparente após secagem). **Composição Química:** Frequentemente baseada em Acetato de Polivinila e Álcool, ou fórmulas à base de solventes específicos para isopor/EVA. **Tipo de Secagem:** Secagem ao ar (evaporação do solvente). **Características conforme Regras de Segurança (Lei)** **Atóxica:** O produto deve ser atóxico, especialmente	**UND**	**30**	**R$ 11,89**	**R$ 356,70**

	para uso escolar, não contendo metais pesados ou substâncias nocivas à saúde. **Isenção de Substâncias:** Preferencialmente livre de metanol ou plastificantes ftálicos. **Segurança (FISPQ):** Deve possuir a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponível, identificando-o como, em muitos casos, um produto inflamável que exige uso em local arejado. **Normas:** Certificação de segurança de artigo escolar junto ao INMETRO/ABNT. **Embalagem e Identificação** **Bico Aplicador:** Com bico dosador de encaixe para facilitar a aplicação e evitar desperdício. **Rótulo:** Deve conter de forma clara a validade, instruções de uso, composição, nome do fabricante e responsável técnico (CRQ).				
252.	**COLA PARA ISOPOR 90 G.** **Nome Técnico:** Adesivo à base de Acetato de Polivinila (PVA) ou monocomponente isento de solventes. **Aparência:** Líquido viscoso incolor ou branco (transparente após a secagem). **Composição:** Acetato de Polivinila, álcool e/ou aditivos não solventes. **Aplicação:** Ideal para colagem de EPS (Isopor) **Características de Segurança:** Não inflamável. Sem cheiro forte (em versões base d'água). Atóxico (ou baixa toxicidade). Certificado pelo INMETRO para uso escolar/artesanato (registro específico necessário para escolas).	**UND**	**63**	**R$ 18,81**	**R$ 1.185,03**

	Desempenho: Secagem rápida e excelente fixação. Não danifica o isopor (não derrete). **FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos):** Informações sobre manuseio e perigo. **Identificação do Registro INMETRO:** Obrigatório para artigos escolares. **Composição Clara:** Proibição de solventes que ataquem o poliestireno (como tolueno ou benzol).				
253.	**COLA QUENTE BASTÃO FINO (7,2 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**	**KG**	**18**	**R$ 65,67**	**R$ 1.182,06**
254.	**COLA QUENTE BASTÃO GROSSO (11 MM X 30 CM)**	**KG**	**18**	**R$**	**R$**

	O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**			**64,00**	**1.152,00**
255.	**COMPASSO** **Estrutura:** Composto por dois braços, um com ponta seca (agulha) para fixar no centro e outro com grafite para desenhar. **Ajuste:** com mecanismo de articulação (dobradiça) para ajustar o raio do círculo. **Material:** metal resistente para maior durabilidade e estabilidade.	**UND**	**75**	**R$ 10,54**	**R$ 790,50**
256.	**CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML** Material à base de água, com fórmula atóxica, branca e de alta cobertura, ideal para apagar erros de caneta esferográfica e impressos. Possui secagem rápida, aplicador em pincel, e é seguro para uso infantil, com	**CX**	**54**	**R$ 50,03**	**R$ 2.701,62**

	cobertura uniforme. **Descrição:** Corretivo líquido à base de água, atóxico, lavável, de alta cobertura e secagem rápida. **Apresentação/Embalagem:** Frasco plástico com capacidade mínima de 18 ml, com tampa rosqueável contendo aplicador tipo pincel ou esponja, que permita cobrir erros de escrita (esferográfica, ponta porosa, fotocópias) na primeira demão. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Deverá ter dispositivo interno de esfera misturadora, inodoro, não ressecar facilmente, aceitar nova escrita por cima após a secagem. **Segurança e Validade:** Produto com selo de segurança do INMETRO (Portaria Nº 333/2012 ou 481/2010). Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades de 18 ml**				
257.	**CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA.** **Apresentação/Embalagem:** Embalagem tipo caneta ponta metálica, contendo volume líquido entre 7 ml a 9 ml, com tampa protetora. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Fórmula de secagem ultrarrápida, à base de solvente ou água, ideal para correções pontuais, permitindo escrita imediata após a aplicação. **Segurança e Validade:** Produto atóxico, lavável, com selo INMETRO. Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**	**CX**	**10**	**R$ 61,60**	**R$ 616,00**
258.	**CAPA E CONTRA CAPA PLÁSTICA** Destinadas à encadernação em espiral de apostilas,	**PCTE**	**37**	**R$ 55,48**	**R$ 2.052,76**

	relatórios administrativos e materiais pedagógicos. Confeccionadas em PVC (Policloreto de Vinila) ou PP (Polipropileno) de alta qualidade, no tamanho padrão A4 (210 x 297 mm), com espessura mínima de 0,30 mm para garantir proteção e rigidez estrutural. A CAPA (frontal) deve ser incolor/transparente, permitindo a total visualização da página de rosto, com acabamento "Line" (linhas diagonais em relevo) ou liso. A CONTRA CAPA (traseira) deve ser opaca, cor preta (ou azul, conforme o pedido), com acabamento texturizado tipo "couro". **Embalagem: Pacotes contendo 100 (cem) unidades de um mesmo tipo, envoltos em filme plástico resistente que as proteja contra poeira e deformações.** A embalagem deve conter impresso ou em etiqueta os dados de identificação, marca, fabricante, dimensões, espessura do plástico e prazo de validade.				
259.	**CONJUNTO DE ESQUADROS ESCOLARES** - para desenho e geometria, contendo 02 (duas) peças, sendo: 01 (um) esquadro de 45°/45°/90° e 01 (um) esquadro de 30°/60°/90°. Confeccionados em acrílico cristal ou poliestireno (PS) transparente de alta qualidade, rígido e resistente a impactos, com espessura mínima de 2,0 mm (dois milímetros) para evitar torções ou quebras fáceis. O material deve possuir acabamento esmerado, com bordas lisas, cantos levemente arredondados e isento de rebarbas ou arestas cortantes que apresentem risco aos alunos. Escalas de medição impressas em centímetros (cm) e milímetros (mm) na cor preta,	**PAR**	**12**	**R$ 10,28**	**R$ 123,36**

	aplicadas por processo de tampografia, hot stamping ou baixo relevo, garantindo total nitidez, precisão e resistência ao desgaste pelo atrito ou suor das mãos. Tamanho de referência (base maior/hipotenusa): entre 21 cm e 26 cm. **Embalagem plástica individual (blister ou solapa) contendo o par, devidamente lacrada.** A embalagem deve conter, externamente, os dados de identificação, marca, fabricante, CNPJ, composição química e certificação de segurança (INMETRO), quando aplicável.				
260.	**CORRETIVO SÓLIDO EM FORMATO DE FITA A SECO, DE COR BRANCA** Com excelente opacidade e poder de cobertura para correção de textos impressos, esferográficas e microporosas. O produto deve possuir secagem imediata, permitindo a reescrita instantânea sobre a área corrigida sem borrar ou rasgar o papel. Corpo confeccionado em resina termoplástica resistente, preferencialmente translúcido ou transparente (para visualização do nível da fita), com mecanismo de engrenagem interno macio que impeça o travamento, o afrouxamento ou o rompimento da fita durante o uso. Dimensões da fita: largura entre 4,2 mm e 5,0 mm, e comprimento útil mínimo de 5 (cinco) metros. Produto obrigatoriamente atóxico e isento de solventes agressivos. **Embalagem**: **Caixa contendo 12 (doze) unidades**. Com embalagens individuais (blister) ou soltas devidamente protegidas. A embalagem deve trazer as informações de marca, fabricante, CNPJ, metragem	**CX**	**51**	**R$ 57,95**	**R$ 2.955,45**

	da fita, composição, lote, validade e selo de segurança (INMETRO), quando aplicável.				
261.	**DIÁRIO DE CLASSE 259X310 MM** **Produto:** Diário de Classe para Professor (Modelo Oficial/Bimestral). **Formato Fechado:** 259 mm x 310 mm (ou 275 x 310 mm). **Formato Aberto:** 518 mm x 310 mm (aproximadamente). **Capa:** Papel Offset ou duplex com gramatura de 150 g/m² ou superior, geralmente na cor cinza claro ou padrão neutro. **Miolo (Folhas Internas):** Papel offset 63 g/m² ou superior (papel branco ou off-white), pautado. **Encadernação:** Tipo brochura (grampeado). **Conteúdo/Estrutura:** Geralmente composto por 8 a 16 páginas (ou lâminas) pautadas para controle bimestral. **Campos e Conteúdo do Diário** **Identificação:** Capa, dados da escola, curso, turma e componente curricular. **Registro de Alunos:** Lista nominal de alunos. **Frequência:** Controle diário/bimestral de frequência. **Conteúdo Programático:** Resumo das atividades e conteúdos desenvolvidos diariamente. **Avaliação e Rendimento:** Mapa de notas, papeletas e avaliação bimestral. **Uso Principal** **Embalagem: Pacote com 10 unidades**	**PCTE**	**10**	**R$ 81,80**	**R$ 818,00**
262.	**ELÁSTICO LATEX/BORRACHA Nº 18** Cor amarelo. **Embalagem: Pacote com 500 g**	**PCTE**	**11**	**R$ 28,91**	**R$ 318,01**
263.	**ENVELOPE PLÁSTICO A4**	**PCTE**	**11**	**R$**	**R$**

	Objeto: envelope plástico no formato A4, com furação, destinado à proteção e organização de documentos em pastas catálogo ou fichários. **Características Técnicas:** **Material:** Polietileno (PE) transparente de alta resistência. **Formato:** A4 (compatível com folhas \ (210mm \times 297mm\)). **Dimensões:** Aproximadamente \ (225mm \times 300mm\) a \ (230mm \times 310mm\). **Furação:** Possuir 4 (quatro) furos na lateral reforçada, compatível com fichários de 2, 3 ou 4 argolas. **Espessura (Micragem):** *Grosso/Alta Resistência):* Mínimo de 0,15mm (15 micras) ou superior. **Acabamento:** Transparente, com solda reforçada nas bordas para evitar rasgos. A transparência deve permitir a leitura dos documentos sem necessidade de retirá-los do envelope. **Embalagem: Pacote com 100 unidades**			**21,78**	**239,58**
264.	**ENVELOPE A4 SACO KRAFT NATURAL 240MM X 340MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos oficio/A4:** 240mm x 340mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC)	**PCTE**	**12**	**R$ 51,39**	**R$ 616,68**

	Embalagem: Pacote com 100 unidades				
265.	**ENVELOPE MÉDIO SACO KRAFT NATURAL 185MM X 248MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Médio** 185mm x 248mm **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**	**PCTE**	**11**	**R$ 61,03**	**R$ 671,33**
266.	**ENVELOPE OFICIO 2 SACO KRAFT NATURAL 260MM X 360MM.** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco. **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Oficio 2 -** 260mm x 360mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**	**PCTE**	**12**	**R$ 74,44**	**R$ 893,28**
267.	**ENVELOPE PARA CONVITES** (sem aba de proteção superior/engomada), voltados para convites, cartões de cumprimentos, ou	**PCTE**	**31**	**R$ 11,73**	**R$ 363,63**

	correspondências oficiais de alto padrão. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Formato:** Envelope Retangular estilo "Convite". **Tamanho Final:** 165 x 225 mm. **Gramatura:** mínimo de 200 g/m2 (papel encorpado/rígido). **Material/Papel:** Papel de alta alvura, alcalino, com textura leve (tipo *Nettuno* ou *Color Plus*), colorido na massa (sem bordas brancas após o corte). **Cores:** variadas **Embalagem: Pacote com 20 unidades**				
268.	**ESTILETE LARGO** **Descrição Técnica** **Tipo:** Estilete profissional de lâmina retrátil e segmentada (quebrável). **Tamanho da Lâmina:** 18 mm (largo). **Material da Lâmina:** Aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade do fio. **Estrutura do Corpo (Cabo):** Plástico de alta resistência (ABS) ou emborrachado, de formato ergonômico para garantir conforto e aderência durante o uso. **Guia da Lâmina:** Guia da lâmina em aço ou metal reforçado para garantir precisão e estabilidade no corte. **Sistema de Trava:** Com trava de segurança automática e/ou manual (catraca) para fixar a lâmina em diferentes posições, evitando retratação involuntária. **Características da Lâmina:** Lâmina segmentada com ranhuras que permitem o destaque contínuo da lâmina gasta (sistema de encaixe para quebra na tampa	**CX**	**05**	**R$ 51,72**	**R$ 258,60**

	traseira). **Componentes Adicionais:** Tampa traseira removível (capa) que serve como ferramenta para quebrar os segmentos da lâmina com segurança. **Normas e Qualidade** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas de segurança aplicáveis. A lâmina deve possuir fio de corte de alta precisão (tipo laser ou temperado). **Embalagem e Apresentação** O estilete deve vir acompanhado de pelo menos uma lâmina montada. Embalagem individual (blister ou caixa) contendo informações do fabricante, quantidade e país de origem. **Caixa com 10 unidades.**				
269.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4 x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 68,86**	**R$ 275,44**
270.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x101,6 mm (20 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 68,19**	**R$ 272,76**
271.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 31x17 mm (96 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 66,98**	**R$ 267,92**
272.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 50,8 x101,6 mm (10 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 67,32**	**R$ 269,28**
273.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 67,61**	**R$ 270,44**

274.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 12,7x 44,45 mm (80 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 67,59**	**R$ 270,36**
275.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 98x139 mm (04 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**	**PCTE**	**04**	**R$ 67,76**	**R$ 271,04**
276.	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO** Perfil cilíndrico, fabricado em fio de PVC (Policloreto de Vinila) ou material plástico equivalente de alta qualidade, flexibilidade e resistência. O produto não deve apresentar rebarbas, deformidades, ressecamento ou quebras, possuindo "memória elástica" adequada para retornar à forma original após a torção, garantindo o manuseio seguro e suave das folhas. Cor: Preto ou Incolor/Transparente. Passo (furação): Padrão 4x1 (4 furos por polegada). Diâmetro interno: 14mm, com capacidade para encadernar [inserir quantidade correspondente, Ex: 50 ou 100] folhas de papel sulfite 75g/m². Acondicionamento: **Embalagem: Pacote contendo 100 (cem) unidades** Em embalagem plástica íntegra e resistente. A embalagem deve trazer impressos os dados de identificação, marca, fabricante, diâmetro, capacidade máxima de folhas, composição, número do lote e validade.	**PCTE**	**10**	**R$ 51,41**	**R$ 514,10**
277.	**E.V.A. LISO (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm	**PCTE**	**75**	**R$ 33,35**	**R$ 2.501,25**

	Textura: Liso **Cor:** Cores diversas/sortidas (vermelho, verde, branco, amarelo, azul, pele, rosa, roxo, marrom, etc.), conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**				
278.	**E.V.A. COM GLITER (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Com Glitter **Cor:** Cores diversas/sortidas, conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**	**PCTE**	**77**	**R$ 68,50**	**R$ 5.274,50**
279.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA:** corpo em metal revestido com polímero/plástico resistente. Base plana para apoio, cor preta ou cores sortidas. Adequado para remoção de grampos padrão escritório (26/6 e 24/6).	**UND**	**26**	**R$ 8,18**	**R$ 212,68**
280.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA** **Tipo:** Extrator de grampos formato espátula (faca/espátula). **Material:** Confeccionado em chapa de aço inoxidável, resistente à corrosão e oxidação. **Estrutura:** Ponta chata arredondada para deslizar sob o grampo, com abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos. **Acabamento:** Bordas polidas e acabamento liso para garantir segurança no manuseio (não causar	**UND**	**23**	**R$ 7,35**	**R$ 169,05**

	ferimentos) e proteção dos documentos (evitar rasgos ou ranhuras no papel). **Dimensões:** Aproximadamente 150 x 20 mm **Compatibilidade:** Próprio para extrair grampos tamanho (24/6, 26/6) e (26/8). **Funcionalidade:** Ferramenta leve, compacta e ergonômica, facilitando a remoção de grampos com mínimo esforço.				
281.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M** **Descrição:** Fita adesiva monofase para empacotamento e uso geral. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP). **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Hot Melt, de alta aderência e sensível à pressão. **Cor:** Transparente (incolor). **Aplicação:** Indicada para fechamento de caixas de papelão, embalagens plásticas e pacotes em geral. Compatível com aplicadores manuais. **Qualidade:** Deve apresentar boa resistência à tração e desenrolamento suave. **Embalagem:** Rolo individual.	**UND**	**100**	**R$ 17,42**	**R$ 1.742,00**
282.	**FITA ADESIVA COLORIDA 12 MM X 10 M** **Especificações Técnicas:** **Tipo:** Fita adesiva colorida, tipo "durex" colorido. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta aderência, coberto com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** **Cores:** Cores vibrantes (sortidas ou específicas, a definir no ato da compra), incluindo: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Rosa, Branco e Preto.	**PCTE**	**65**	**R$ 32,34**	**R$ 2.102,10**

	Características Físicas: Adesão instantânea, desenrolamento suave, resistência à umidade, atóxica. **Embalagem: Pacote com 12 unidades**				
283.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M COM 3 METROS** Fita adesiva incolor transparente, tipo "durex", com dorso em filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** Largura de 12 mm e comprimento de 40 metros. **Características:** Alta aderência, desenrolamento leve, incolor e transparente, isenta de materiais estranhos, com espessura de filme resistente a pequenos empacotamentos e uso em escritório. Não deve deixar resíduos de cola na remoção ou apresentar secreções **Embalagem: Pacote com 06 unidades**	**PCTE**	**80**	**R$ 12,13**	**R$ 970,40**
284.	**FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 MM** **Tipo:** Fita adesiva de face dupla (dupla face colante). **Material do Dorso:** Papel "tissue" ou filme de polipropileno (tipo polipropileno biorientado - BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** À base de borracha sintética e resinas de alto tato (adesivo sensível à pressão) em ambos os lados, garantindo adesão imediata. **Liner (Protetor):** Papel siliconizado (antiaderente) em ambos os lados, de fácil remoção. **Cor:** Transparente **Características:** Fita colante em ambas as faces. Boa aderência em diversos substratos (papel, papelão, plástico, EVA, cortiça). Constituição homogênea, isenta de falhas na cola, furos ou materiais estranhos.	**PCTE**	**70**	**R$ 34,91**	**R$ 2.443,70**

	Enrolamento perfeito, sem desvio lateral. **Validade:** Mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. **Embalagem: Pacote com 06 unidades**				
285.	**FITA ADESIVA MARROM LACRE 48X50 MM** **Material do Dorso:** Filme de Polipropileno Biorientado (BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Borracha Sintética (Hot Melt) de alto tack. **Cor:** Marrom (pigmentada). **Adesão:** Forte aderência em superfícies de papelão (kraft), plástico e superfícies irregulares. **Resistência:** Alta resistência ao rasgo e ao cisalhamento. **Características Funcionais:** Resistente à abrasão, umidade e variações de temperatura. O produto deve atender aos padrões de qualidade para embalagens de transporte (similar às normas ISO 29864:2018 para tração). **Embalagem: Pacote com 05 unidades**	**PCTE**	**40**	**R$ 33,12**	**R$ 1.324,80**
286.	**FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M** **Objeto:** Fita adesiva crepe, para uso geral. **Material:** Dorso em papel crepado tratado, monocomponente (adesivo em uma face). **Cor:** Bege/creme ou Branca. **Tipo de Adesivo:** Base de borracha natural e resina. **Características Técnicas:** Boa conformabilidade e fácil desenrolamento. Alta adesividade em superfícies lisas e irregulares (papel, plástico, metal, vidro).	**PCTE**	**117**	**R$ 36,37**	**R$ 4.255,29**

	Resistente à umidade, tintas e vernizes **Validade:** Mínima de 12 meses após a data de fabricação **Embalagem: Pcte com 06 unidades**				
287.	**FITA MÁGICA COM DISPENSADOR.** **Embalagem Kit com 02 rolos de 12 mm x 10 m cada**	**KIT**	**08**	**R$ 22,62**	**R$ 180,96**
288.	**FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÃO** **Material:** Fabricado 100% em resina virgem de Polipropileno (PP) de alta resistência. **Cor:** [Ex: Preta / Branca / Azul] **Medidas aproximadas:** Largura de 13 mm x Espessura de 0,8 mm. **Apresentação:** Em rolos contínuos. **Peso do rolo:** 1 kg.	**ROLO**	**08**	**R$ 59,43**	**R$ 475,44**
289.	**GIZ ESCOLAR BRANCO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Branca. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente**	**CX**	**25**	**R$ 67,02**	**R$ 1.675,50**

	500 unidades.				
290.	**GIZ ESCOLAR COLORIDO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Colorido. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**	**CX**	**25**	**R$ 64,29**	**R$ 1.607,25**
291.	**GIZ DE CERA** - de alta qualidade, confeccionado à base de cera de alta parafina e pigmentos orgânicos. Deve possuir traço macio, excelente cobertura e cores vivas. **Embalagem: caixa com 12 unidades com cores variadas**	**CX**	**43**	**R$ 6,62**	**R$ 284,66**
292.	**GRAMPEADOR TIPO ALICATE** Estrutura fabricada em chapa de aço (metal reforçado), com acabamento antiferrugem (pintura epóxi ou niquelado). **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 25 folhas de papel 75g/m² simultaneamente.	**UND**	**11**	**R$ 35,50**	**R$ 390,50**

	Grampos Compatíveis: Compatível com grampos tamanho 26/6 e/ou 24/6. **Depósito/Carregador:** Trilho e estojo alojador em metal e sistema de carregamento superior (abertura fácil). **Base/Bigorna:** Base de fechamento do grampo com duas posições ajustáveis (grampo fechado e grampo aberto/tipo alfinete) em aço niquelado. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 14 cm a 17 cm. **Acabamento:** Com empunhadura ergonômica para facilitar a pressão, com ou sem revestimento emborrachado/plástico de alta resistência.				
293.	**GRAMPEADOR DE MESA -** robusto, confeccionado em metal com revestimento resistente, capaz de grampear até 30 folhas 75 g/m2 de papel. Deve utilizar grampos padrão 26/6 ou 24/6. Possui trilho metálico com mola resistente e base antiderrapante. Produto anatômico, ideal para uso diário em escritórios e escolas.	**UND**	**44**	**R$ 36,11**	**R$ 1.588,84**
294.	**GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo:** Grampeador de mesa, tamanho grande (extragrande), alta resistência. **Material:** Estrutura totalmente metálica (aço de alta resistência), com revestimento anticorrosão. **Base:** Base com apoio emborrachado ou resina termoplástica antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 100 folhas de (75g/m2) de uma única vez. **Capacidade do Depósito:** Suporte para, no mínimo,	**UND**	**17**	**R$ 103,47**	**R$ 1.758,99**

	uma fileira inteira de grampos. **Compatibilidade de Grampos:** Deve aceitar grampos do tipo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 (espessura compatível com a capacidade de 100 folhas). **Funcionalidades:** Mecanismo de carga rápida (mola em espiral com retração automática). Ajuste de profundidade/guia de papel ajustável. Sistema antibloqueio de grampos. Possibilidade de grampeamento aberto e fechado. **Cor:** Preta, prata ou similar (padrão escritório). **Dimensões Aproximadas:** Aproximadamente 280 mm x 70mm x 180mm				
295.	**GRAMPOS 26/6** **Item:** Grampo para Grampeador de Mesa **Modelo/Tipo:** 26/6 **Especificações Técnicas e Características Físicas** **Material de fabricação:** Arame de aço trefilado com camada de galvanização eletrolítica para proteção antiferrugem. **Acabamento:** Liso, sem rebarbas ou pontos de oxidação. As hastes devem ser alinhadas e retas. **Formato:** Coroas (parte superior) unidas em pentes padronizados, facilitando o encaixe no trilho do grampeador. **Dimensões nominais:** **Largura (coroa):** 12,8 mm a 13,0 mm **Altura aproximada (perna): = ou -** 6,0 mm) **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 20 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente).	**CX**	**19**	**R$ 8,74**	**R$ 166,06**

	Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.				
296.	**GRAMPOS 23/6** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/6 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 30 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**	**CX**	**19**	**R$ 10,49**	**R$ 199,31**
297.	**GRAMPOS 23/8** **Especificação Técnica** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/8 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso	**CX**	**02**	**R$ 29,53**	**R$ 59,06**

	(afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 20 a até 50 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**				
298.	**GRAMPOS 23/10** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/10 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 30 a até 70 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**	**CX**	**03**	**R$ 31,53**	**R$ 94,59**

299.	**GRAMPOS 23/13** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/13 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 60 a até 100 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**	**CX**	**03**	**R$ 32,74**	**R$ 98,22**
300.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 0** **Descrição do Objeto:** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de	**CX**	**12**	**R$ 22,40**	**R$ 268,80**

	rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 0 **Normas e Qualidade:** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.				
301.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 1** **Descrição do Objeto:** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 1 **Normas e Qualidade:** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.	**CX**	**12**	**R$ 17,03**	**R$ 204,36**
302.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 2**	**CX**	**12**	**R$**	**R$**

	Descrição do Objeto: Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:** Nº 2 **Normas e Qualidade:** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.			**21,96**	**263,52**
303.	**GRAMPO TRILHO METÁLICO** **Material:** Confeccionado em metal (chapa de aço estanhado ou folha-de-flandres), resistente à oxidação e sem rebarbas. **Comprimento da Base:** Mínimo de 80 mm **Distância entre Furos:** Padrão de 80 mm **Comprimento das Hastes:** Mínimo de 50 mm **Capacidade de Arquivamento:** Deve comportar o armazenamento seguro de, no mínimo, 200 a 300 folhas de papel com gramatura de 75g/m². **Embalagem: Caixa contendo 50 unidades do conjunto (trilho e grampo).**	**CX**	**52**	**R$ 27,35**	**R$ 1.422,20**

304.	**GRAMPO TRILHO PLÁSTICO** Grampo tipo trilho (macho e fêmea), fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno virgem). Deve ser composto por uma base com hastes flexíveis e trava de fixação (trilho). **Características Técnicas:** **Cor:** Branco ou Cristal/Transparente **Medidas aproximadas da base/trilho:** Comprimento de 195 mm, largura de 7 a 8 mm e altura de 58 a 60 mm. **Distância entre os furos (haste):** Padrão de 80 mm compatível com perfuradores padrão. **Capacidade:** Armazenamento seguro de no mínimo 200 a 300 folhas de papel sulfite (gramatura 75 g/m2. **Acabamento:** Material flexível, atóxico, livre de rebarbas ou defeitos de injeção que possam danificar os documentos ou ferir o usuário. **Embalagem: Pcte contendo 50 jogos completos.** A embalagem deve estar íntegra e conter externamente os dados de identificação do produto, marca do fabricante, número de lote e quantidade.	**PCTE**	**25**	**R$ 21,56**	**R$ 539,00**
305.	**LÁPIS GRAFITE Nº 2/HB** **Corpo:** Formato sextavado, facilitando a pegada e evitando que role sobre a mesa. **Material do Corpo:** Confeccionado em madeira de alta qualidade, macia, isenta de nós e fácil de apontar (sem lascar). **Grafite (Carga):** Dureza HB (ou Nº 2), grafite de alta resistência, traço macio, escuro e de fácil apagabilidade. **Acabamento:** Revestimento externo com pintura ou	**CX**	**48**	**R$ 43,07**	**R$ 2.067,36**

	verniz atóxico. **Normas e Certificações:** Produto deve possuir certificação de segurança do **INMETRO** (com selo afixado no corpo do produto ou na embalagem), garantindo a atoxicidade e segurança para uso escolar/geral. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**				
306.	**LÁPIS DE COR - 12 UNIDADES - CORES VARIADAS** **Formato do corpo:** Sextavado (o formato evita que o lápis role da mesa e auxilia na ergonomia). **Revestimento/Corpo:** Fabricado em madeira de reflorestamento ou resina termoplástica de alta **Acabamento externo:** Pintura ou revestimento externo na cor da mina correspondente, com verniz atóxico. **Dimensões aproximadas:** Comprimento: 175 mm Diâmetro do corpo: 7,0 mm a 7,5 mm **Tipo de ponta:** resistente. **Características da Mina:** **Diâmetro da mina:** Mínimo de 3,2 mm ou 3,3 mm. **Composição:** Mina macia, homogênea, com cores vivas e vibrantes, excelente poder de cobertura e que deslize suavemente sobre o papel. **Apontabilidade:** O material do corpo e a colagem da mina devem permitir um apontamento fácil, formando cavaco contínuo sem lascar. **Normas e Segurança** **Atoxidade:** Produto 100% atóxico, não prejudicial à saúde. **Certificação:** Deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade do **INMETRO**, comprovando o	**CX**	**105**	**R$ 20,40**	**R$ 2.142,00**

	atendimento aos regulamentos de segurança para artigos escolares. **Embalagem: em caixa de papelão resistente com tampa com 12 unidades – cores variadas.** Na embalagem externa devem constar a marca do fabricante, a quantidade de cores, composição do produto, selo do INMETRO.				
307.	**LAPISEIRA 0,5 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso do grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,5 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de	**UND**	**25**	**R$ 6,68**	**R$ 167,00**

	fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.				
308.	**LAPISEIRA 0,7 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso do grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,7 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.	**UND**	**11**	**R$ 8,83**	**R$ 97,13**
309.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 50 FOLHAS**	**UND**	**17**	**R$**	**R$**

	Número de Folhas: 50 (cinquenta) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.			**16,03**	**272,51**
310.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FOLHAS** **Número de Folhas:** 100 (cem) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.	**UND**	**11**	**R$ 23,66**	**R$ 260,26**
311.	**LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA 100 FOLHAS** **Formato: ¼ (um quarto)**	**UND**	**12**	**R$ 19,18**	**R$ 230,16**

	Encadernação: Capa dura revestida (cores variadas), com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2.				
312.	**MASSA PARA MODELAR** **Peso Líquido Total:** Mínimo de 180 g (gramas) por caixa **Características Principais:** **Composição:** Produto formulado à base de carboidratos de cereais (ou amido), água, cloreto de sódio, conservantes aromas e pigmentos atóxicos. **Textura/Consistência:** Deve ser extra macia, maleável e fácil de moldar. **Propriedades Físicas:** Não deve ser oleosa, não deve grudar nas mãos durante o manuseio e nem esfarelar. **Segurança:** O produto deve ser totalmente atóxico. **Embalagem e Rotulagem:** As cores devem estar acondicionadas de forma organizada dentro do estojo/caixa. A embalagem externa deve conter, de forma clara e legível, as informações do produto, dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade (mínimo de 2 anos) e selo de certificação. **Normas e Certificações:** O produto deverá possuir certificação compulsória do **INMETRO**, atendendo aos requisitos de segurança para brinquedos. **Embalagem: Caixa ou estojo contendo 12 cores sortidas**	**CX OU ESTOJO**	**128**	**R$ 7,43**	**R$ 951,04**

313.	**ORGANIZADOR DE MESA** - fabricado em material acrílico rígido e resistente (tipo PS Cristal ou poliestireno), espessura mínima de 2 mm. Modelo com 03 a 05 divisões de tamanhos variados, adequado **para acomodar canetas, lápis, clips, borrachas e pequenos blocos de rascunho**. Cor transparente/cristal ou fumê.	**UND**	**26**	**R$ 36,21**	**R$ 941,46**
314.	**ORGANIZADOR DE MESA MULTIUSO** - formato em escada, composto por 3 (três) compartimentos, bandejas empilháveis/móveis. Projetado especificamente para a guarda, classificação e organização de documentos, processos e correspondências no formato A4 **Material:** Confeccionado em acrílico virgem de alto impacto, 100% puro, com transparência cristalina (alta transmitância). **Acabamento:** Bordas polidas e lapidadas (corte a laser), cantos arredondados, sem rebarbas ou pontas cortantes para garantir a segurança no manuseio. **Cor:** Cristal (totalmente transparente), **Estrutura:** Material rígido, espessura mínima de 2 mm nas paredes/bandejas e 4 mm na estrutura base para garantir resistência e durabilidade. **Design/Configuração:** O produto deve conter 3 andares/níveis dispostos em formato vertical escalonado ou empilhável. **Acessórios (Opcional/Recomendável):** Base com pezinhos de silicone antiderrapantes para proteção contra riscos e estabilidade na mesa.	**UND**	**22**	**R$ 115,75**	**R$ 2.546,50**
315.	**CAIXA DE PALITO DE DENTE ROLIÇO (CILÍNDRICO)**	**UND**	**10**	**R$ 67,60**	**R$ 676,00**

	Confeccionado em madeira de reflorestamento ou bambu, de primeira qualidade. O material deve apresentar superfície lisa, polida, resistente à quebra, sendo rigorosamente isento de farpas, ranhuras, nós ou odores que interfiram no paladar. As pontas devem ser afiladas com precisão para garantir a usabilidade sem machucar a gengiva. Para assegurar as normas de higiene e assepsia do refeitório escolar, o produto deve ser obrigatoriamente embalado individualmente em sachês de papel ou filme plástico devidamente selados. **Embalagem: Caixa (display) contendo no mínimo 1.000 (um mil) palitos envelopados.** A embalagem externa (caixa) deve apresentar de forma legível os dados de identificação do produto, marca, fabricante, CNPJ, quantidade exata, número do lote e prazo de validade (no mínimo de 36 meses).				
316.	**PALITO DE PICOLÉ** **Material:** Fabricado em madeira 100% natural, clara (tipo pinus, bétula ou similar), de reflorestamento, isenta de nós, rachaduras, farpas ou manchas. **Formato:** Retangular, com superfície lisa, polida e acabamento uniforme. **Pontas:** Arredondadas (próprias para picolé e artesanato). **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 11,5 cm Largura de 1,0 cm e Espessura de 2 mm. **Embalagem:** Pacote plástico transparente, resistente e inviolável, contendo exatamente 100 (cem) unidades.	**PCTE**	**112**	**R$ 9,24**	**R$ 1.034,88**
317.	**PALITO DE CHURRASCO.** **MATERIAL:** Confeccionado em madeira clara de	**PCTE**	**90**	**R$ 10,98**	**R$ 988,20**

	reflorestamento (tipo bambu) de boa qualidade, resistente, seco, liso e sem farpas. **FORMATO:** Cilíndrico/roliço, com uma das extremidades afiada/pontiaguda. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Comprimento de 25 cm e diâmetro de 3 mm ou 4 mm. **EMBALAGEM: Pacote contendo 100 unidades.** A embalagem deve ser plástica, transparente, resistente e estar devidamente lacrada, contendo externamente os dados de identificação do produto e quantidade.				
318.	**PAPEL ALMAÇO PAUTADO** **Formato/Dimensões:** 200 x 275 mm **Apresentação:** Pautado (com linhas) e com margem **Gramatura:** 75 g/m2 **Material base:** Celulose vegetal de alta qualidade **Cor do papel:** Branco **Cor das pautas/linhas:** Azul ou outra cor padrão de mercado que ofereça contraste adequado. **Embalagem: Pacote com 50 folhas**	**PCTE**	**06**	**R$ 24,08**	**R$ 144,48**
319.	**PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO** **Dimensões:** 200 x 275 mm **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 **Cor do Papel:** Branco **Tipo de Pauta:** Quadriculada (com quadrados de 10 x 10 mm ou 7 x 7 mm conforme a necessidade pedagógica **Acabamento:** Superfície lisa, fosca, que permita boa aderência para escrita e apago sem rasurar. **Embalagem:** Pacote ou bloco contendo 100 folhas **Acondicionamento:** Embalagem plástica transparente	**PCTE/BLOCO**	**06**	**R$ 66,81**	**R$ 400,86**

	e resistente que proteja o produto contra umidade e poeira.				
320.	**PAPEL CAMURÇA** **Descrição:** Folha de papel camurça medindo aproximadamente 60 x 40 cm. O produto deve possuir textura ligeiramente aveludada em uma das faces e acabamento fosco/liso na outra. A gramatura deve ficar entre 93 g/m2 e 113 g/m2\. O material deve ser maleável, isento de falhas, furos ou rugas. **Cores:** Várias cores / cores sortidas / cores a escolher (a critério do órgão solicitante).	**UND**	**42**	**R$ 4,56**	**R$ 191,52**
321.	**PAPEL CARBONO** **Material Base:** Filme de poliéster ou papel leve especial com revestimento de carbono **Aplicação:** Escrita manual / à lápis **Cor:** Azul **Face:** Face simples (01 face) **Formato:** A4 **Dimensões:** 210 mm x 297 mm Produto indicado para reprodução/cópia limpa, legível e resistente a rasuras. **Embalagem: Caixa contendo 100 folhas**	**CX**	**05**	**R$ 228,24**	**R$ 1.141,20**
322.	**PAPEL CARTÃO SIMPLES** Papel cartão simples, material composto por celulose vegetal de primeira linha, acabamento **fosco** em uma das faces (ideal para escrita e impressão) e cor natural do papel ou cor base no verso. **Gramatura:** 280 g/m2 **Dimensões:** 50 x 70 cm (com tolerância de corte de 7 mm) no comprimento e 5 mm na largura **Cores:** Diversas/Sortidas (a serem definidas conforme	**PCTE**	**30**	**R$ 34,03**	**R$ 1.020,90**

	a necessidade do órgão no momento da solicitação/pedido, Ex: Branco, Amarelo, Azul, Vermelho, Preto, Verde, etc.) **Embalagem: Pcte contendo no mínimo 10 folhas por pacote.**				
323.	**PAPEL CELOFANE** Papel celofane colorido, confeccionado em material fino, maleável e com alta transparência. Dimensões da folha: **85 cm de largura x 100 cm de comprimento**. Gramatura mínima de 18 g/m2. O produto deve possuir **cores vivas e translúcidas**, com fornecimento em sortimento de cores variadas (incluindo tons como transparente, amarelo, azul, verde e vermelho).	**UND**	**56**	**R$ 3,87**	**R$ 216,72**
324.	**PAPEL COLOR SET** Material celulose vegetal, gramatura 150 g/m2, dimensões (48 x 66 cm}, colorido nas duas faces (dupla face), cores firmes e vibrantes. Cores a serem definidas conforme a necessidade da administração. **Embalagem: Pacote contendo 20 folhas.**	**PCTE**	**33**	**R$ 33,31**	**R$ 1.099,23**
325.	**PAPEL CREPOM LISO** **Objeto:** Papel crepom liso, em rolo/folha. **Dimensões:**48 cm de largura x 2 m de comprimento. **Gramatura:** Mínima de 18 g/m2. **Material:** Papel crepom com alta flexibilidade, textura maleável, cores vivas e uniformes, resistente a rasgos e fácil de moldar, dobrar, cortar e colar. **Cores:** Diversas/Sortidas. O fornecedor deverá disponibilizar em tons variados (como: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, roxo, verde,	**UND**	**165**	**R$ 3,20**	**R$ 528,00**

	vermelho, etc.), conforme demanda e solicitação.				
326.	**PAPEL DOBRADURA** Dimensão aproximada de 50 x 60 cm, gramatura entre 60 g/m² e 75 g/m², textura lisa/fosca. Produto atóxico, próprio para trabalhos escolares, recortes e dobraduras. **Cores diversas** (as tonalidades serão definidas pela Administração no momento da emissão da ordem de fornecimento).	**UND**	**55**	**R$ 2,65**	**R$ 145,75**
327.	**PAPEL FILIPINHO A4 COLORIDO** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm) **Gramatura:** 85 g/m² **Cores:** Sortidas (com cores variadas como azul, verde, amarelo, vermelho, rosa, etc.) ou cor única. **Acabamento:** Papel liso, colorido na massa, com textura adequada para recortes, colagens, dobras, montagens e atividades manuais. **Apresentação/Embalagem:** O pacote deve apresentar embalagem original intacta com dados de identificação do produto, marca do fabricante, quantidade de folhas e gramatura. **Pacote contendo, no mínimo, 45 folhas.**	**PCTE**	**17**	**R$ 19,42**	**R$ 330,14**
328.	**PAPEL FILIPINHO A4 BRANCO** Papel multiuso formato A4 (210 x 297 mm), gramatura de 180g/m², na cor branco. Composição alcalina, livre de ácidos (Acid free), com alta brancura, superfície lisa e uniforme. Resistente a altas temperaturas, de secagem rápida, adequado para impressões frente e verso em equipamentos a laser, jato de tinta e offset. Produto atóxico, ideal para trabalhos escolares, relatórios, apresentações e artesanato. Embalagem íntegra e protegida contra umidade com identificação	**PCTE**	**42**	**R$ 19,24**	**R$ 808,08**

	do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 50 folhas**				
329.	**PAPEL FOTOGRÁFICO** **Descrição Detalhada:** PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY (brilhante), tamanho A4 - 210 mm x 297 mm. Gramatura de 180 g/m}2. Secagem instantânea, alta resolução, impermeável à água e compatível com impressoras jato de tinta (inkjet). **Embalagem contendo 50 folhas.**	**PCTE**	**29**	**R$ 34,14**	**R$ 990,06**
330.	**PAPEL GRANITO – BRANCO** **Descrição:** Papel texturizado com superfície simulando granito (efeito pontilhado/salpicado). **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de offset e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**	**PCTE**	**17**	**R$ 32,42**	**R$ 551,14**
331.	**PAPEL CASCA DE OVO – BRANCO** **Descrição:** Papel com textura levemente rugosa (tipo casca de ovo); **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser	**PCTE**	**20**	**R$ 27,30**	**R$ 546,00**

	e jato de tinta, bem como em técnicas de offset e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**				
332.	**PAPEL KRAFT/PARDO** **Material:** Papel Kraft natural puro, fabricado a partir de fibras de celulose virgem ou reciclada de alta resistência. **Apresentação:** Bobina / Rolo contínuo. **Acabamento:** Liso, podendo ser monolúcido (com brilho em uma face e fosco/áspero na outra) ou natural. **Gramatura:** 80 g/m² **Dimensões:** Largura de 60 cm e comprimento de 140 metros lineares. **Peso aproximado da bobina:** Entre 6,5 kg e 7,5 kg **Cor:** Parda / Natural. **Embalagem:** As bobinas devem estar devidamente embaladas em plástico resistente ou fardo para proteção contra umidade e avarias durante o transporte e armazenamento.	**BOBINA**	**13**	**R$ 118,41**	**R$ 1.539,33**
333.	**PAPEL LAMINADO METÁLICO** **Dimensões:** 45 x 60 cm **Gramatura:** 60 g/m² a 90 g/m² **Acabamento:** Superfície frontal com laminação metálica/brilhante e verso fosco (branco ou pardo). **Cores:** Sortidas/variadas (Ex: Azul, dourado, prata, verde, vermelho, etc.). **Acondicionamento:** Embalagem original do fabricante, resistente, que proteja o produto contra umidade e amassamentos. A embalagem externa deve conter informações claras de identificação, marca do	**PCTE**	**10**	**R$ 35,84**	**R$ 358,40**

	fabricante, dimensões e lote. **Embalagem: Pacote com no mínimo 10 folhas**.				
334.	**PAPEL MILIMETRADO** Material: Celulose vegetal (offset ou apergaminhado) de primeira linha, cor branca ou levemente creme, impresso em cor contrastante (Ex: vermelho ou sépia). Gramatura: mínima de 63 g/m2. Dimensões: formato A4 - 210 mm x 297 mm. Embalagem: bloco ou pacote com 50 folhas.	**BLOCO/PCTE**	**06**	**R$ 19,15**	**R$ 114,90**
335.	**PAPEL PAUTADO** **Descrição do Objeto:** Papel pautado, cor branca, de alta alvura e superfície lisa. **Gramatura:** 75 g/m² ou 90 g/m² **Dimensões:** Formato A4 - 210 mm x 297 mm **Características da Impressão:** Pauta horizontal impressa em cor Ex: preta ou azul claro] na frente e no verso (ou apenas na frente), com margem lateral. **Apresentação/Embalagem:** Pacote com 50 folhas, acondicionado em embalagem plástica impermeável ou material que garanta a proteção contra umidade e poeira até o momento do uso.	**PCTE**	**03**	**R$ 22,41**	**R$ 67,23**
336.	**PAPEL RECICLADO** **Gramatura:** 75 g/m² **Acabamento:** Fosco, superfície lisa, sem rugosidades. **Opacidade:** Mínima de 85%. **Cor/Alvura:** Tonalidade clara (podendo variar entre natural, bege, creme ou branco). **Composição:** 100% de fibras recicladas pós-consumo e/ou Pré-consumo. Deve ser isento de cloro elementar (ECF ou TCF). Embalagem externa resistente e impermeável para	**PCTE**	**02**	**R$ 47,85**	**R$ 95,70**

	evitar umidade. A embalagem deve conter, de forma clara, o nome do produto, gramatura, dimensões, quantidade de folhas, identificação do fabricante e CNPJ. [1, 2] **Embalagem: Acondicionado em resmas contendo 500 folhas.**				
337.	**PAPEL SEDA** **Dimensões:** 50 x 70 cm **Gramatura:** Entre 18 g/m2 e 20 g/m2. **Cores:** Diversas/Sortidas. (Ex: branco, azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, etc.), a serem definidas e solicitadas conforme a necessidade da Administração Pública no momento da emissão da Ordem de Compra. O papel deve ser liso, macio e isento de falhas, furos ou rugosidades, ideal para embrulhos, artesanato, trabalhos escolares e decorações. **Identificação:** A embalagem externa do produto deve conter rótulo informando claramente a quantidade de folhas, cor, dimensões, gramatura e dados do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas.**	**PCTE**	**10**	**R$ 42,62**	**R$ 426,20**
338.	**PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** **Papel sulfite A4 colorido (rosa, amarelo, verde) - 5.000 folhas** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm). **Gramatura:** Mínima de 75 g/m}2. **Cores:** Sortidas, distribuídas igualmente ou conforme solicitação, nas tonalidades: Rosa, Amarelo e Verde. **Acabamento:** Superfície lisa, corte perfeito, isento de pó, com alcalinidade e porosidade adequadas para	**CX**	**09**	**R$ 443,74**	**R$ 3.993,66**

	evitar atolamentos em impressoras a laser e jato de tinta. **Composição:** 100% fibra de celulose virgem. **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**				
339.	**PAPEL SULFITE A3** Papel sulfite (ou offset) alcalino, formato A3 (297 mm x 420 mm, gramatura de 120 g/m2. Cor branca, com elevado grau de alvura, superfície lisa e corte perfeito e esquadrejado. Isento de pó, com boa opacidade e espessura uniforme, garantindo excelente absorção de tinta e evitando atolamentos em impressoras ou distorções em desenhos técnicos e impressões de grande impacto. O produto não deve apresentar ondulações ou deformações devido ao calor. **Embalagem: Pcte com 50 folhas.**	**PCTE**	**05**	**R$ 26,18**	**R$ 130,90**
340.	**PAPEL OFFSET/SULFITE** **Tipo de Papel:** Papel offset/sulfite, alcalino, extra branco. **Gramatura:** 70 g/m2. **Formato da Folha:** 66 x 96 cm. **Acabamento:** Superfície lisa e fosca, isento de rebarbas, próprio para impressões e escrita. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas**, envolvido em material resistente que proteja contra umidade e avarias no transporte.	**PCTE**	**36**	**R$ 180,21**	**R$ 6.487,56**
341.	**PAPEL OFÍCIO 2** **Dimensões:** 216 x 330 mm	**CX**	**16**	**R$ 449,77**	**R$ 7.196,32**

	Gramatura: 75 g/m2 **Composição:** Papel alcalino, 100% fibra de celulose de eucalipto **Cor:** Branco **Alvura:** Mínima de 90% **Opacidade:** Mínima de 87% **Acabamento:** Corte rotativo e superfície lisa para facilitar a impressão e escrita **Uso:** Multiuso, ideal para impressoras a laser, jato de tinta e fotocopiadoras **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**				
342.	**PAPEL VEGETAL A4** **Descrição Detalhada:** Papel vegetal, translúcido e de alta transparência, superfície lisa e uniforme. **Formato:** A4 210 x 297 mm. **Gramatura:** 90 a 95 g/m². **Acabamento:** Fibra longa, com alta resistência ao calor (compatível com impressoras a laser) e a correções químicas sem manchar. **Apresentação/Embalagem:** Pacote/bloco contendo 100 folhas.	**PCTE/BLOCO**	**06**	**R$ 93,04**	**R$ 558,24**
343.	**PAPEL VERGÊ BRANCO - GRAMATURA 180 G/M² FORMATO A4 (210 MM X 297 MM)** Papel de alta qualidade, alcalino, com textura levemente texturizada/rugosa (característica Vergé) em ambas as faces. Indicado para impressões de alta resolução (jato de tinta ou laser), convites, certificados	**PCTE**	**20**	**R$ 24,87**	**R$ 497,40**

	e trabalhos gráficos. **Embalagem Pcte contendo 50 folhas.**				
344.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A4.** Bloco para desenho medindo 210 x 297 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Produto isento de ácido. Apresentação: Bloco colado/espiral. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade	**BLOCO**	**20**	**R$ 19,69**	**R$ 393,80**
345.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A3.** Bloco para desenho medindo 297 x 420 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Apresentação: Bloco com base rígida. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade.	**BLOCO**	**03**	**R$ 33,60**	**R$ 100,80**
346.	**PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO/A4, COM CAPACIDADE PARA 100 PLÁSTICOS.** **Material da Capa:** Confeccionada em papelão rígido ou polipropileno (PP) de alta resistência, revestido internamente e externamente com laminado de PVC ou polipropileno liso. **Capacidade de Envelopes:** Acompanhada de 100 (cem) envelopes plásticos transparentes (tipo cristal). **Espessura do Envelope:** Mínima de 0,12 mm. **Sistema de Fixação:** Contar com ferragem interna metálica composta por 04 (quatro) parafusos/colchetes para fixação e troca dos envelopes. **Identificação:** Possuir visor/etiqueta em PVC cristal na capa ou lombada para identificação do conteúdo. **Dimensões Aproximadas:** Formato Ofício/A4 (Largura: 240 mm a 250 mm - Altura: 330 mm a 340 mm.	**UND**	**96**	**R$ 38,13**	**R$ 3.660,48**

	Cor da Capa: Preta.				
347.	**PASTA SIMPLES - GRAMPO/TRILHO** Pasta simples para acondicionamento e organização de documentos, formato ofício. **Material:** Confeccionada em papel cartão resistente (gramatura mínima de 180 g/m2 ou polipropileno (plástico flexível e atóxico). **Componentes:** Equipada com grampo trilho (metálico ou plástico rígido) na parte central interna para prender e fixar folhas perfuradas. **Dimensões:** Padrão ofício, com medidas aproximadas de 230 mm x 330 mm **Cores:** Sortidas/variadas (a administração definirá as quantidades de cada cor no momento do pedido **Acabamento:** Liso, com superfície que permita escrita ou etiquetagem. **Embalagem: Pacote contendo10 unidades**	**PCTE**	**27**	**R$ 44,69**	**R$ 1.206,63**
348.	**PASTA SIMPLES COM ELÁSTICO** **Material:** Plástico polipropileno (PP) de alta durabilidade e espessura mínima de 0,35 mm. **Tamanho:** Ofício (dimensões mínimas aproximadas de 235 mm de largura x 335 mm de altura. **Fechamento:** Através de elástico resistente de fixação (com terminação em plástico ou metal), garantindo a segurança dos documentos. **Design/Estrutura:** Modelo simples, sem lombo (fina), contendo abas internas para fixação e retenção de folhas soltas. **Cores:** Devem ser fornecidas em cores sortidas/variadas, a serem definidas pela administração	**UND**	**165**	**R$ 6,19**	**R$ 1.021,35**

	(Ex: azul, verde, vermelho, transparente/cristal, fumê, amarelo).				
349.	**PASTA SUSPENSA COM VISOR ACRÍLICO** Confeccionada em papel kraft de alta gramatura (mínimo de 200 g/m2 ou cartão duplex, com plastificação externa ou total, garantindo alta resistência e durabilidade. **Formato / Tamanho:** Ofício (dimensões aproximadas de 240 mm x 360 mm. **Acessórios Inclusos:** Hastes em plástico ou metal resistente nas extremidades, com ponteiras plásticas para melhor deslizamento no arquivo. Visor em acrílico (ou plástico cristal rígido) de encaixe perfeito. Etiquetas brancas ou coloridas para identificação inseridas nos visores. Grampo trilho plástico (ou metálico) para fixação de documentos. **Acabamento:** Costura ou colagem reforçada nas laterais (para evitar rasgos). **<u>Embalagem com pacotes de 50 unidades.</u>**	**PCTE**	**07**	**R$ 203,05**	**R$ 1.421,35**
350.	**PASTA SANFONADA** **Dimensões:** Tamanho Ofício, com medidas aproximadas de 335 x 235 x 40 mm **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) ou PVC rígido, atóxico, resistente, flexível e lavável. **Divisórias:** Compostas por divisórias internas (31 divisões), com abas para identificação. **Fechamento:** Possui elástico resistente para	**UND**	**35**	**R$ 68,43**	**R$ 2.395,05**

	fechamento seguro e tampa protetora. **Cores:** Cores diversas/sortidas (Ex: Azul, Vermelho, Preto, Cristal, Verde, Fumê), a serem definidas no momento da solicitação. **Acabamento:** Bordas com costura reforçada ou solda eletrônica de alta resistência, garantindo durabilidade ao produto.				
351.	**PASTA L** **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) virgem, atóxico, flexível, impermeável e reciclável. **Formato:** Tipo "L" (com duas aberturas seladas e duas aberturas livres para fácil acesso). **Tamanho/Dimensões:** Padrão A4 **Acabamento:** Superfície lisa, transparente (cristal) ou fosca (fume), com soldas térmicas nas laterais e cantos levemente arredondados. **Espessura Mínima:** 0,15 mm ou 0,20 mm **Embalagem: Fornecida em pacotes contendo 50 unidades.**	**PCTE**	**25**	**R$ 102,64**	**R$ 2.566,00**
352.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – MÉDIO** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Sistema de alavanca:** acionamento mecânico horizontal.	**UND**	**33**	**R$ 104,12**	**R$ 3.435,96**

	Régua/guia de ajuste: com escala milimétrica e/ou marcação de formatos (Ex: A4, A5, Carta) para centralização e alinhamento preciso do papel. **Depósito de resíduos:** base plástica (ou gaveta) removível na parte inferior para esvaziamento e armazenamento de confetes. **Diâmetro do furo:** mínimo de 5 mm. **Acessórios:** pinos perfuradores em aço temperado.				
353.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – GRANDE** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 50 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Material da estrutura:** Corpo principal e base confeccionados em metal (aço ou chapa reforçada) com pintura epóxi e base emborrachada para evitar deslizamentos e proteger o mobiliário. **Capacidade de perfuração:** Mínimo de 50 folhas de papel de 75 g/m2 simultaneamente. **Mecanismo e Pinos:** Pinos perfuradores e molas em aço trefilado, temperado e zincado, com pontas afiadas para corte preciso. **Sistema de ajuste/Régua:** Equipado com guia lateral ajustável (régua graduada) com trava de travamento, para centralização exata e alinhamento do papel em diferentes formatos (A3, A4, Carta, Ofício).	**UND**	**20**	**R$ 179,05**	**R$ 3.581,00**

	Características adicionais: Bandeja coletora de resíduos de papel de fácil encaixe, remoção e limpeza. Sistema de trava de segurança para manter o perfurador fechado quando não estiver em uso.				
354.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Largo:** Espessura mínima de 75 mm ou 80 mm **Dimensões Aproximadas:** 350 mm (altura) x 285 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 2 mm a 3,5 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**	**CX**	**20**	**R$ 509,82**	**R$ 10.196,40**
355.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Estreito:** Espessura mínima de 50	**CX**	**19**	**R$ 511,07**	**R$ 9.710,33**

	mm ou 60 mm **Dimensões Aproximadas: 350** mm (altura) x 280 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 1,7 mm a 2,0 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**				
356.	**PASTA CANALETA – A4** Fabricada em polipropileno (PP), material flexível e resistente. Acabamento transparente (cristal), com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante em material plástico rígido para fixação e organização de documentos, sem a necessidade de perfuração ou grampeamento. Dimensões aproximadas de 310 mm x 220 mm e espessura mínima	**PCTE**	**08**	**R$ 75,98**	**R$ 607,84**

	de 0,15 mm **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**				
357.	**PASTA CANALETA – OFICIO** Fabricada em **polipropileno (PP)**. Capa e contracapa transparentes (cristal) com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante para fixação segura das folhas, dispensando o uso de grampos. Dimensões aproximadas de 240 mm x 335 mm, estrutura firme e corte em meia-lua na borda para facilitar o manuseio. **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**	**PCTE**	**8**	**R$ 83,64**	**R$ 669,12**
358.	**PASTA ROTOCLIP PLÁSTICA** Confeccionada em material polipropileno (PP) atóxico e resistente, com espessura adequada para garantir rigidez e durabilidade. Equipada com prendedor tipo clip móvel (rotoclip) na parte superior para fixação segura de folhas sem a necessidade de perfuração. Ideal para armazenar e organizar folhas em geral, evitando a dobra de pontas. **Formato:** Ofício. **Dimensões aproximadas:** 240 mm (largura) x 335 mm (comprimento). **Capacidade:** Armazenamento de até 30 folhas ou mais (conforme a espessura do papel). **Cores:** Diversas/Sortidas (Ex: cristal, fumê, azul, vermelho). **Embalagem: Pacote com 10 unidades**	**PCTE**	**70**	**R$ 80,96**	**R$ 5.667,20**
359.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 30 mm	**UND**	**20**	**R$ 6,74**	**R$ 134,80**

	Espessura do Material: 3,0 mm **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...).**				
360.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 35 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo,**	**UND**	**17**	**R$ 6,72**	**R$ 114,24**

	etc...)				
361.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 40 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**	**UND**	**67**	**R$ 7,22**	**R$ 483,74**
362.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 55 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (Polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas	**UND**	**67**	**R$ 7,91**	**R$ 529,97**

	extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (Ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**				
363.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL (REFIL GROSSO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente profissional, corpo em plástico de alta resistência. **Potência:** Entre 60 W e 100 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões grossos, medindo entre 11 mm a 12 mm. **Características Adicionais:** Bico metálico com capa protetora de silicone, gatilho anatômico para controle de fluxo, suporte de apoio metálico ou retrátil para manter o aparelho em pé e evitar pingos, e cabo de energia com no mínimo 1,5 metros. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90	**UND**	**29**	**R$ 113,86**	**R$ 3.301,94**
364.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE LEVE/ARTESANATO (REFIL FINO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente leve, design ergonômico. **Potência:** Entre 10 W e 20 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V).	**UND**	**29**	**R$ 84,77**	**R$ 2.458,33**

	Diâmetro do Refil: Compatível com bastões finos de7 mm a 8 mm. **Características Adicionais:** Ponta metálica com isolante térmico, gatilho macio para acionamento e suporte de apoio. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90				
365.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **10mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**32**	**R$ 7,86**	**R$ 251,52**
366.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **20mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**32**	**R$ 9,36**	**R$ 299,52**
367.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **30mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)	**UND**	**32**	**R$ 13,83**	**R$ 442,56**
368.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **50mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao	**UND**	**32**	**R$ 20,77**	**R$ 664,64**

	corte)				
369.	**PRANCHETA DE APOIO RÍGIDA** Corpo em chapa de fibra de madeira (MDF) ou Eucatex, revestida ou com acabamento liso, espessura mínima de 3 mm. Possuir prendedor em metal reforçado (tipo borboleta ou mola) na parte superior para fixação de papéis, medindo aproximadamente 24 cm x 34 cm."	**UND**	**20**	**R$ 11,79**	**R$ 235,80**
370.	**PEN DRIVE** **Capacidade de Armazenamento:** 256 GB **Interface / Conectividade:** USB 3.0 (ou superior), com retrocompatibilidade para USB 2.0. **Velocidade de Transmissão:** Taxa mínima de leitura de (100 MB) e taxa mínima de gravação de 15 MB). **Sistemas Operacionais Compatíveis:** Compatível nativamente com Windows (10 ou superior), Linux (kernel 2.6 ou superior) e MacOS. **Conector:** Tipo A, preferencialmente do tipo retrátil ou com tampa protetora acoplada para evitar perda. **Formato de Arquivo:** Pré-formatado de fábrica em Ex FAT ou NTFS. **Material / Acabamento:** Corpo resistente a impactos, com indicação visual (LED) de funcionamento ou transferência de dados. **Embalagem:** O produto deve ser entregue em sua embalagem original e lacrada de fábrica, contendo externamente a marca, modelo e capacidade gravados. **Garantia:** O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e substituição do produto.	**UND**	**30**	**R$ 429,25**	**R$ 12.877,50**
371.	**PINCEL CHATO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais),	**KIT**	**31**	**R$ 77,29**	**R$ 2.395,99**

	virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Chato/Plano:* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**				
372.	**PINCEL REDONDO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Redondo* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**	**KIT**	**28**	**R$ 76,85**	**R$ 2.151,80**
373.	**QUADRO BRANCO 90 X 60 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).	**UND**	**06**	**R$ 135,36**	**R$ 812,16**
374.	**QUADRO BRANCO 120 X 90 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível.	**UND**	**08**	**R$ 141,38**	**R$ 1.131,04**

	Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).				
375.	**QUADRO BRANCO 200 X 120 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).	**UND**	**09**	**R$ 279,50**	**R$ 2.515,50**
376.	**QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA** **Material da Superfície:** Confeccionado em chapa de cortiça de alta densidade e qualidade premium, sobre base rígida (chapa de fibra de madeira, MDF ou papelão de alta densidade/Selotex). **Espessura da Cortiça:** Espessura mínima de 5 mm na camada de cortiça pura, garantindo resistência e fixação firme para alfinetes tipo percevejo. **Moldura:** Estrutura de acabamento em perfil de **alumínio anodizado** fosco, com cantos arredondados ou reforçados para segurança e durabilidade. **Sistema de Fixação:** Sistema invisível ou com suportes embutidos para fixação na parede (acompanha kit com buchas e parafusos). **Dimensões:** Inserir as dimensões desejadas, Ex: 120 cm (largura) x 90 cm (altura).	**UND**	**07**	**R$ 218,35**	**R$ 1.528,45**
377.	**RÉGUA ESCOLAR 30 CM** Corpo em acrílico transparente (cristal) com espessura	**UND**	**145**	**R$ 5,46**	**R$ 791,70**

	mínima de 3 mm. Altamente resistente, sem deformidades ou rebarbas que comprometam a precisão do traçado. Escala de medida milimetrada e centimetrada impressa de forma nítida, legível e resistente a desgastes. Acabamento fino nas bordas.				
378.	**RELÓGIO DE PAREDE** - COMPOSIÇÃO DO VIDRO: VIDRO MATERIAL: ALUMINIO ESCOVADO COR DA MOLDURA: PRATA (ALUMÍNIO) COR DO MOSTRADOR: PRETO DIÂMETRO: 36 CM ESPESSURA: 4 CM DIMENSÂO: 45 X 45 X 10 CM; 2 QUILOGRAMAS	**UND**	**12**	**R$ 91,95**	**R$ 1.103,40**
379.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 25 cm de largura x 37 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**	**PCTE**	**17**	**R$ 33,76**	**R$ 573,92**
380.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 30 cm de largura x 44 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**	**PCTE**	**17**	**R$ 34,64**	**R$ 588,88**
381.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro.	**PCTE**	**17**	**R$ 39,36**	**R$ 669,12**

	Acabamento: Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 45 cm de largura x 59 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (Micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.**				
382.	**SUPORTE PARA FITA ADESIVA** **Material da Estrutura:** Plástico ABS de alto impacto. **Base:** Pesada e antiderrapante para maior estabilidade durante o corte. **Lâmina de Corte:** Serrilhada em aço inoxidável, garantindo um corte limpo e seguro. **Compatibilidade de Fitas:** Acompanha roldanas adaptadoras, permitindo o uso de fitas pequenas (12mm) e fitas grandes (até 19mm a 25mm de largura).	**UND**	**13**	**R$ 39,26**	**R$ 510,38**
383.	**TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA** **Tamanho/Comprimento:** 11 cm **Tipo de Ponta:** Arredondada / Segura **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares).	**UND**	**190**	**R$ 20,19**	**R$ 3.836,10**

	Embalagem: Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.				
384.	**TESOURA RETA** **Tamanho/Comprimento:** 22 cm **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.	**UND**	**45**	**R$ 26,12**	**R$ 1.175,40**
385.	**TESOURA ZIGUE-ZAGUE** **Tamanho:** 22 cm (ou 8 polegadas) **Material das Lâminas:** Aço inoxidável de alta resistência, afiadas de fábrica. **Design do Corte:** Lâminas desenhadas para corte contínuo no formato "zigue-zague". **Cabo:** Anatômico, confeccionado em polipropileno ou material plástico resistente, preferencialmente emborrachado para melhor empunhadura e conforto	**UND**	**14**	**R$ 142,45**	**R$ 1.994,30**

	durante o uso prolongado. **Ajuste:** Fixação por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, evitando folgas e garantindo um corte preciso e limpo em tecidos ou papéis. **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.				
386.	**TINTA GUACHE 15 ML** **Apresentação:** **Caixa contendo 06 (seis) potes plásticos com tampa de rosca ou vedação hermética.** **Volume: 15 ml** por pote. **Cores:** Sortidas, preferencialmente: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Devem ser **miscíveis entre si**. **Composição básica:** Resina vinílica (PVA), água, pigmentos, cargas inertes e conservantes. **Produto atóxico**. **Características da tinta:** À base de água, secagem rápida, ótima cobertura, acabamento uniforme e **lavável**. Deve ser indicada para uso escolar e aplicação em papel, cartolina, papel cartão e E.V.A. **Embalagem:** Os potes devem estar acondicionados em caixa resistente que facilite o armazenamento e transporte. A embalagem externa deve conter informações claras (marca, composição, volume, lote e dados do fabricante). **Exigências e Normas:** O produto deve possuir **Selo de Certificação do Inmetro** impresso na embalagem, atendendo às normas vigentes de segurança para	**CX**	**23**	**R$ 7,77**	**R$ 178,71**

	artigos escolares (Portaria Inmetro correspondente).				
387.	**TINTA GUACHE 250 ML** **Apresentação: Caixa contendo 06 (seis) cores sortidas.** **Volume por unidade:** Frasco/Pote de 250 ml cada. **Características Técnicas Mínimas:** **Composição:** À base de resina vegetal ou sintética, água, pigmentos de alta qualidade, cargas e conservantes. **Acabamento:** Cores vivas, intensas, com boa cobertura e miscíveis entre si (permitindo a criação de novas tonalidades). **Propriedades:** Solúvel em água, secagem rápida e atóxica. **Segurança:** Produto não tóxico, devendo possuir certificação de conformidade e selo de segurança do INMETRO gravado na embalagem. **Embalagem:** Frasco original de fábrica com tampa de rosca para evitar derramamentos e ressecamento, contendo externamente o nome do produto, marca, procedência, prazo de validade e número de registro. **Cores do Kit:** Branco, Preto, Amarelo, Azul, Vermelho e Verde. **Garantia:** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou ressecamento.	**UND**	**32**	**R$ 77,12**	**R$ 2.467,84**
388.	**TINTA RELEVO DIMENSIONAL** Tinta com efeito relevo dimensional 3D, à base de resina acrílica, solúvel em água e **não tóxica**. Apresentação em estojo/caixa contendo **6 (seis) frascos/bisnagas** com volume mínimo de **20 ml cada**.	**CX**	**21**	**R$ 63,82**	**R$ 1.340,22**

	O produto deve possuir excelente aderência, secagem rápida e ser resistente a lavagens (quando aplicado em tecidos). **Características Obrigatórias:** **Acabamento:** Cores vivas e sólidas **Embalagem:** Frascos flexíveis e anatômicos, equipados com **bico aplicador** para traços diretos, acondicionados em caixa/estojo de papelão ou plástico resistente. **Modo de Aplicação:** Pronta para uso, permitindo aplicação direta com o bico ou pincel. **Superfícies de aplicação:** Deve ser adequada para tecidos 100% algodão (sem goma), madeira, papel, papelão, cerâmica, gesso, isopor e cortiça. **Validade:** O produto deve ser entregue com prazo de validade vigente que assegure o seu consumo integral durante o período de uso pelo órgão.				
389.	**TINTA PARA CARIMBO -** Cor: Preta, Azul ou Vermelha Tinta líquida de alta qualidade para recarga de almofadas de carimbos tradicionais e auto entintados. Desenvolvida à base de água, com pigmentação intensa, secagem rápida e excelente fixação em papel. Deve proporcionar impressões nítidas, sem borrar ou desbotar facilmente com o tempo. O produto deve ser atóxico, seguro para manuseio em escritórios e possuir frasco com tampa dosadora que facilite a aplicação sem desperdício.	**UND**	**13**	**R$ 8,10**	**R$ 105,30**
390.	**TINTA PARA PINTURA A DEDO** **Apresentação: Caixa / Estojo contendo 06 (seis)**	**CX**	**26**	**R$ 8,99**	**R$ 233,74**

	cores variadas. **Volume:** 15 ml por pote/frasco. **Descrição Detalhada:** Tinta à base de resina, água, pigmentos, cargas e conservantes, especialmente desenvolvida para pintura a dedo. O produto deve ser **não tóxico** e **solúvel em água**, permitindo fácil remoção e limpeza. **Características Físicas:** Textura cremosa, cores vivas e miscíveis entre si. **Embalagem:** Frascos plásticos resistentes com tampa de rosca ou vedação eficaz, acondicionados em caixa expositora/estojo. A embalagem externa deve conter informações claras sobre lote, validade, composição, dados do fabricante e selo de segurança. **Segurança e Certificação:** O produto obrigatoriamente deve possuir **Selo de Segurança do Inmetro** (ou certificação equivalente por Organismo de Certificação de Produto - OCP), e estar em conformidade com as normas de segurança para brinquedos.				
391.	**TINTA FACIAL INFANTIL/ARTÍSTICA** Tinta artística e facial, à base de água ou cremosa, com alta cobertura e secagem rápida. O produto deve ser **atóxico**, hipoalergênico e dermatologicamente testado, próprio para contato com a pele infantil sem causar irritações. Deve ser fácil de remover com água morna e sabão ou lenço umedecido, sem manchar a pele. **Apresentação/Embalagem:** Pote ou frasco plástico com batoque ou tampa dosadora. **Volume/Peso:** Embalagem contendo 25 ml do produto.	**CX**	**27**	**R$ 74,98**	**R$ 2.024,46**

	Cores: Sortidas (incluindo cores primárias e secundárias, como branco, preto, azul, vermelho, amarelo, verde, etc., conforme solicitação do setor requisitante). **Validade:** Mínimo de 12 (doze) meses de validade a partir da data de entrega. **Embalagem: Caixa contendo 06 potes com 25 ml cada – cores variadas.**				
392.	**TINTA PVA PARA ARTESANATO - Cor: Variadas** **ACABAMENTO:** Fosco. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Tinta artesanal à base de resina de PVA (acetato de polivinila) e dispersão aquosa. O produto deve apresentar as seguintes características mínimas: **Solubilidade:** Solúvel em água. **Segurança:** Produto totalmente atóxico. **Textura e Cobertura:** Alta cobertura, secagem rápida (entre 20 e 30 minutos) e acabamento fosco aveludado. **Miscibilidade:** As cores devem ser miscíveis entre si, permitindo a criação de novos tons. **Forma de aplicação:** Compatível com pincel, rolinho de espuma ou esponja. **Cores:** O fornecedor deverá disponibilizar uma **ampla cartela de cores variadas** (a serem definidas/solicitadas conforme a necessidade da administração no momento da emissão da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento). **EMBALAGEM:** Frasco plástico de 100 ml (com bico dosador ou tampa roscável).	**UND**	**26**	**R$ 19,04**	**R$ 495,04**
393.	**TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO**	**UND**	**15**	**R$**	**R$**

	(REFIL/REABASTECEDOR) - FRASCO: 20 ML Tinta líquida especial para recarga de pincéis marcadores de quadro branco. Deve possuir fórmula à base de álcool e pigmentos de alta qualidade, garantindo cores vivas, secagem rápida e forte aderência. O produto deve atender aos seguintes requisitos: **Apagabilidade:** Deve ser facilmente apagável a seco, sem deixar manchas ou sombras (*fantasmas*) no quadro. **Embalagem:** Frasco fabricado em material resistente, com bico dosador e tampa com sistema de vedação antifuga que permita a recarga limpa e sem respingos. **Características da tinta:** Atóxica, sem odor forte, com escrita nítida e alto contraste. **Cores:** Variadas - Preto - Azul - Vermelho - Verde conforme demanda da adm. pública. **Validade:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínimo de: 12 meses, contar da data de entrega, sem apresentar ressecamento ou perda de qualidade. **Normas:** Em conformidade com as diretrizes do INMETRO para materiais escolares e de escritório, quando aplicável.			**8,10**	**121,50**
394.	**TRANSFERIDOR PLÁSTICO 180°** Transferidor 180°, material plástico poliestireno cristal (transparente) e resistente, sem rebarbas. Graduação de 0° a 180° com divisões de grau em grau, marcações nítidas e precisas. Base com régua de medição (mínimo de 10 cm), com destaques a cada 5 mm e numeração a cada centímetro.	**UND**	**25**	**R$ 4,99**	**R$ 124,75**

395.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 40 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.	**ROLO/BOBINA**	**13**	**R$ 115,95**	**R$ 1.507,35**
396.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 50 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da	**ROLO/BOBINA**	**12**	**R$ 167,38**	**R$ 2.008,56**

	administração.				
397.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 60 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.	**ROLO/BOBINA**	**12**	**R$ 197,23**	**R$ 2.366,76**
398.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 80 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (Ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da	**ROLO/BOBINA**	**11**	**R$ 203,40**	**R$ 2.237,40**

	administração.				
399.	**TELA PARA PINTURA (20 X 30 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.	**UND**	**83**	**R$ 12,85**	**R$ 1.066,55**
400.	**TELA PARA PINTURA (90 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao	**UND**	**83**	**R$ 105,33**	**R$ 8.742,39**

	longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.				
401.	**TELA PARA PINTURA (40 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com	**UND**	**83**	**R$ 28,90**	**R$ 2.398,70**

	cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.				
402.	**UMEDECEDOR DE DEDO.** **Apresentação:** Embalagem pastosa ou gel, acondicionada em recipiente com base plástica e tampa protetora. **Peso Líquido:** Embalagem contendo no mínimo 12 g **Composição/Características:** Produto atóxico, inodoro ou levemente perfumado, não gorduroso, que não manche roupas e documentos. Não deve conter glicerina em sua fórmula e sua composição deve conter agentes que dificultem a propagação de fungos e bactérias. **Aplicação:** Indicado para facilitar o manuseio seguro de papéis, contagem de cédulas (papel moeda) e documentos em geral.	**UND**	**42**	**R$ 6,56**	**R$ 275,52**

2.3. Tipo do bem

2.3.1. O objeto da presente contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme previsão do artigo 2º - Inciso I do Decreto Municipal nº 1495/2021, se caracterizando como definição de **bens comuns**.

2.4. Prazo de vigência:

2.4.1. **O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses**, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do que estabelece o artigo 84 da Lei 14.133/2021.

2.4.2. O instrumento contratual a ser firmado oferecerá maiores detalhamentos das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A fundamentação completa que dá base a presente contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em tópico específico do **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** de referência, apêndice deste **TERMO DE REFERÊNCIA.**

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se devidamente pormenorizada em tópico específico do estudo técnico preliminar de referência, apêndice deste termo de referência.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1. A contratação deverá observar os requisitos mínimos necessários para garantir o fornecimento adequado dos materiais escolares e de papelaria, atendendo às necessidades dos Departamentos do Município de Jeriquara/SP, conforme segue:

- Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e demais documentos do processo;
- Os produtos deverão possuir padrão de qualidade compatível com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, funcionalidade e eficiência no uso;
- A empresa contratada deverá realizar a entrega dos materiais de forma parcelada ou integral, conforme solicitação da Administração Municipal, dentro dos prazos estabelecidos;
- Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente embalados e acondicionados, sem apresentar avarias, defeitos ou danos;
- A contratada deverá substituir, sem ônus para a Administração, qualquer item que apresente defeito, divergência de especificação ou baixa qualidade;
- A entrega deverá ocorrer em local indicado pela Administração Municipal, em horário de expediente e conforme cronograma definido pelo setor responsável;
- A empresa deverá manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação;
- **SUSTENTABILIDADE:** A contratação observará no que couber, os princípios do desenvolvimento sustentável previstos na Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do

objeto;

- **DAS AMOSTRAS:** Não será exigido a apresentação de amostras.

5.2. A contratação observará os princípios da economicidade, eficiência, interesse público e continuidade dos serviços públicos, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. DA FORMA DE EXECUÇÃO

- O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, conforme a necessidade dos Departamentos do Município de Jeriquara/SP, mediante solicitação de fornecimento expedida pelo Departamento competente, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras.
- **O prazo para entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento do pedido de compra e/ou ordem de serviço, sob pena de multa no valor de 0,33% (zero trinta e três por cento) ao dia, limitada a 30 dias, incidente sobre o valor total do pedido de compra e/ou ordem de serviço, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no art. 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, devidamente acondicionados em embalagens originais, lacradas, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade.
- A contratada deverá fornecer diretamente os materiais, sendo vedada a transferência da responsabilidade pela execução do objeto para terceiros, no todo ou em parte.
- Todas as especificações constantes na proposta apresentada pela contratada, tais como marca, fabricante, gramatura, qualidade, procedência e demais características dos produtos, vinculam-se integralmente à execução contratual.
- No ato da entrega, os materiais deverão estar em perfeitas condições de uso, conservação e acondicionamento, livres de defeitos, avarias ou qualquer irregularidade que comprometa sua utilização.
- As embalagens deverão estar íntegras, sem violação ou danos, contendo identificação e especificações visíveis, quando aplicável.
- Os produtos entregues serão submetidos à conferência quantitativa e qualitativa pelo setor responsável, visando verificar a conformidade com as especificações constantes na Ordem de

Fornecimento e no Termo de Referência.

- Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos ou desconformidades nos materiais entregues, a contratada deverá promover a substituição dos itens, sem ônus para a Administração Municipal, no prazo estabelecido pelo setor competente.

6.2 DO LOCAL E DA ENTREGA DA EXECUÇÃO:

A contratada deverá entregar o material conforme data e horário estabelecido pelo departamento requisitante, mencionado na autorização de fornecimento.

6.2.1. Os produtos deverão ser entregues nas unidades e endereços encaminhados pelo departamento requisitante.

Abaixo listamos os Departamentos com seus respectivos endereços:

PAÇO MUNICIPAL - **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559, CENTRO**

POLI ESPORTIVO - **AV. SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Nº 535, VILA ROSA**

CENTRO DE SAÚDE - **PRAÇA SÃO SEBASTIAO Nº 100, CENTRO**

CASA DA AGRICULTURA - **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 453, CENTRO**

PÁTIO MUNICIPAL - **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 443, CENTRO**

ASSISTÊNCIA SOCIAL - **AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357, CENTRO**

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - **RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA, Nº 358, CENTRO**

CONSELHO TUTELAR - **RUA GERALDO MANOEL DOS REIS, Nº 43, VILA SÃO SEBASSTIÃO**

POLÍCIA MILITAR- **RUA: CORONEL FRANCISCO LINO, N º335, CENTRO**

POLÍCIA CIVIL - **RUA: CORONEL FRANCISCO LINO, Nº 315, CENTRO**

SEBRAE E JUNTA MILITAR - **RUA: CORONEL FRANCISCO LINO, Nº 335, CENTRO**

DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO - RUA **CORONEL FRANCISCO LINO, N° 225, CENTRO**

COZINHA PILOTO - **RUA CORONEL FRANCISCO LINO, Nº 289, CENTRO.**

7. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO:

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada, nos termos do artigo 117, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do artigo 17 do Decreto Municipal nº 1.533/2022, pelos servidores abaixo relacionados, ou por seus respectivos substitutos legais, cada qual no âmbito de suas atribuições, visando assegurar a adequada execução técnica e administrativa do objeto contratado:

- **Kelle Cristina de Matos Galvão – Chefe de Gabinete (Departamento Administrativo);**
- **Eliete Pereira Marçula Mendonça – Coordenador Educacional Pedagógico (Departamento de Educação);**
- **Nathália Borges Rodrigues – Assessor Administrativo (Departamento Social);**
- **Renato Pavani – Agente de Controle de Frotas e Manutenção de Veículos (Pátio Municipal e Departamento da Agricultura e Meio Ambiente);**
- **Jeicy Silva Borges – Diretor do Departamento de Saúde (Departamento de Saúde);**
- **Eduardo Henrique Segismundo de Oliveira – Assessor de Gabinete (Departamento de Cultura).**

A fiscalização da execução contratual será realizada por departamento, competindo a cada unidade administrativa acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços e/ou fornecimentos relacionados às suas respectivas áreas de atuação, comunicando imediatamente qualquer

irregularidade à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.7. Compete ao fiscal do contrato o regular exercício das atribuições previstas no artigo 17 do Decreto Municipal nº 1533/2022, sem prejuízo das competências legais expressas na Lei 14.133/21, em especial:

- Acompanhara execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
- Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que entender necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados;
- Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção, conforme se verifica no artigo 17, inciso IV do Decreto Municipal nº 1533/2022.
- Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
- No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.8. Constituir rotina de fiscalização a verificação da manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhamento do empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostila mento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.9. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará para aferição da qualidade da **entrega dos produtos**.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada:

8.3. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.5. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

8.5.1. Entrega dos materiais nas condições solicitadas.

8.5.2. Os itens serão conferidos pelo fiscal do contrato, ou responsável diretor, presente no local, comprovando o recebimento por meio de assinatura na nota fiscal.

8.6. Liquidação:

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, **correrá o prazo de 30 (trinta) dias** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, 32º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

1. a data da emissão;
2. os dados do contrato;
3. órgão contratante;
4. o período respectivo de execução do contrato;
5. o valor a pagar;
6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.6.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

8.6.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.6.3. A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.6.4. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.6.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6.6. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.6.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

8.7. Prazo de Pagamento:

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.7.1. Forma de Pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente da empresa vencedora da licitação e que foi efetivamente contratada.

Neste sentido, caso a empresa vencedora da licitação não tenha prestado tais informações na proposta adequada ao último lance ofertado, nos exatos termos da cláusula do Edital, o pregoeiro poderá diligenciar junto a empresa para que indique referidas informações antecipadamente a fase de habilitação dos licitantes, sob pena de futura obstrução dos pagamentos pela tesouraria ante a carência de informações bancárias que possibilitem o efetivo pagamento por parte da Municipalidade.

9. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR:

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

9.1.1 Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar que preenche o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar sua capacidade em realizar o objeto da

licitação, nos termos do que estabelece o artigo 62 da Lei 14.133/2021 e de acordo com as disposições normativas previstas no artigo 44 e seguintes do Decreto Municipal nº 1.661/2025 e, para tanto, deverá comprovar os seguintes requisitos:

9.1.1.1. Habilitação jurídica

A documentação relativa à **habilitação jurídica da empresa**, cujo **objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado**, consistirá em:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

b) no caso de MEI, deverá ser apresentado o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) e cópia de documento oficial com foto do microempreendedor;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;

d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando -se de sociedades empresárias;

e) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando -se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

g) Certidão ou ficha cadastral da Junta Comercial, da sede da licitante, comprovando a qualidade de ME, EPP ou MEI. (Esse documento é obrigatório apenas para ME/EPP/MEI).

9.1.1.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

a) **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda** (**CNPJ**);

b) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) **Prova de regularidade para com a Fazenda Federal** que deverá ser comprovada através da

apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, não havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual** referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;

e) **Prova de regularidade para com a Procuradoria Estadual** referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pelo Site do Contribuinte da Dívida Ativa;

f) **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (mobiliaria)** referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio do licitante.

g) **Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS** através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

h) **Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho**, que deverá ser comprovada através da apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, conforme Lei Federal Nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição.

Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

O prazo para regularização fiscal e/ou trabalhista será contado a partir da adjudicação objeto da licitação ao licitante vencedor e homologação o procedimento licitatório.

A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n° 14.133/21.

9.1.1.3. Qualificação Econômico-Financeira

De forma a demonstrar a prova de **Qualificação Econômico-Financeira**, os licitantes deverão apresentar:

a) **Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor** - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) e **complementar EPROC** (Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) – CÍVEL).

b) **Balanço patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

- Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- **A exigência de balanço patrimonial referida acima será aplicável apenas às empresas de grande porte, ficando dispensadas as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).**

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital-ECD ao Sped.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 1.243.994,33 (um milhão, duzentos e quarenta**

e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), custos unitários apostos na tabela acima.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual nº1234/2025.

11.1. As despesas com a execução de eventual ajuste correrão à conta de dotação específica, constante do orçamento:

a) Departamento: Gabinete da Prefeita. Responsável: Chefia do Gabinete. Recursos orçamentários. Funcional programática: 04.122.0045.2005.0000 Natureza: 3.3.90.30.00.

b) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.242.0100.2025.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

c) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.244.0120.2026.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

d) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.244.0120.2026.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

e) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.244.0120.2027.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

f) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.244.0120.2028.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

g) Departamento: Fundo Munic. De Assist. Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.244.0120.2029.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

h) Departamento: Fundo Munic. Da Criança e Adolescente. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.243.0110.2020.0000. Natureza 3.3.50.30.00.

i) Departamento: Agricultura. Responsável: Agricultura. Recursos orçamentários. Funcional programática: 20.605.0315.2035.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

j) Departamento: Fundo Municipal do Idoso. Responsável. Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional programática: 08.241.0095.2015.0000. Natureza 3.3.90.30.00.

k) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários.

Funcional programática: 04.122.0046.2040.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

l) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários. Funcional programática: 10.301.0150.2082.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

m) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários. Funcional programática: 10.301.0150.2084.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

n) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

o) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários. Funcional programática: 10.301.0150.2085.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

p) Departamento: Saúde. Responsável: Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários. Funcional programática: 10.301.0150.2087.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

q) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Infantil. Recursos orçamentários. Funcional programática: 12.365.0210.2090.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

r) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Infantil. Recursos orçamentários. Funcional programática: 12.365.0210.2091.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

s) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários. Funcional programática: 12.361.0210.2095.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

t) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários. Funcional programática: 12.361.0210.2095.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

u) Departamento: Esportes e Cultura. Responsável: Desporto e Lazer. Recursos orçamentários. Funcional programática: 27.813.0385.2130.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

v) Departamento: Serviços Municipais. Responsável: Estradas Municipais. Recursos orçamentários. Funcional programática: 26.782.0361.2135.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

w) Departamento: Serv. De obras de Engenharia. e planejamento. Responsável: Urbanismo. Recursos orçamentários. Funcional programática: 15.451.0280.2140.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

x) Departamento: Serv. De obras de Engenharia e planejamento. Responsável: Turismo. Recursos orçamentários. Funcional programática: 23.695.0386.2145.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

y) Departamento: Serviços Urbanos. Responsável: Urbanismo. Recursos orçamentários. Funcional programática: 15.452.0285.2150.0000. Natureza: 3.3.90.30.00.

Jeriquara/SP, 24 de junho de 2026.

NATHÁLIA RISSI ELIAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Estado de São Paulo

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: _____

CNPJ: _____Inscrição Estadual _____

Tel Fax: (__) _____Tel: (__) _____Celular:(__) _____

Endereço: _____Cidade: _Estado: _ CEP: _____ E-mail:_____

_____ Conta Corrente: _____

_____Agência: Banco: _____

COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	DESCRITIVO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1.	**AGENDA** - tipo executiva/diária, destinada (s) ao uso administrativo e organização de rotinas. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Tipo:** Agenda Diária (um dia por página), exceto sábados e domingos que podem ser compartilhados. **Ano:** calendário corrente. **Tamanho:** Aproximadamente 15 cm x 21 cm (A5) **Capa:** Capa dura, revestida em material sintético (tipo couro ou similar), cor [Preta/Azul/a definir], com o ano calendário corrente gravado (em baixo relevo ou hot stamping). **Miolo:** Papel offset branco ou off-white, gramatura mínima de 60g/\(m^{2}\) ou 70g/\(m^{2}\).		**UND**	**119**	**R$**	**R$**

	Conteúdo do Miolo: Dados pessoais, comerciais e de emergência. Calendário do ano corrente, anterior e posterior. Planejamento mensal. Páginas com marcação de horários (idealmente das 08:00 às 20:00). Feriados nacionais e datas comemorativas. **Encadernação:** Espiral, wire-o ou costurada, garantindo abertura 180° para facilidade de escrita. **Adicionais:** Fitilho marcador de página e índice telefônico/endereços.					
2.	**ALFINETE NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA (16 MM)**. Alfinete para uso em fixação e organização de documentos, mapas, murais, trabalhos escolares e artesanato, confeccionado em aço com acabamento niquelado, proporcionando maior resistência à oxidação e durabilidade. Possui cabeça plástica colorida para melhor visualização e manuseio. **Especificações mínimas:** • Material do corpo: aço niquelado; • Cabeça: plástica colorida; • Comprimento total: 16 mm; • Ponta perfurante; • Cores variadas; • Produto resistente e de fácil aplicação;		**CX**	**16**	**R$**	**R$**

	• Indicado para uso em murais, quadros de aviso, cortiça, papel e atividades em geral. **Embalagem: caixa com 50 unidades.**					
3.	**ALMOFADA PARA CARIMBO/CARIMBEIRA -** composto por uma base de feltro/tecido revestido, projetado para armazenar tinta e transferi-la para carimbos manuais de madeira, datadores ou numeradores, recarregável, com alta absorção e durabilidade, tamanho 9,0 x 13,0 cm. **Características:** **Finalidade:** Ideal para carimbos manuais de madeira e automáticos sem almofada interna. **Material:** Base plástica ou metálica com almofada de feltro de alta absorção. **Tinta:** Utiliza tinta à base de água, garantindo secagem rápida e boa definição em papel, papelão e kraft. **Cores e Tamanhos:** (preta, azul, vermelha, verde). **Manutenção:** Recarregável com tintas específicas.		**UND**	**42**	**R$**	**R$**
4.	**APAGADOR PARA QUADRO NEGRO -** medida 6x16 cm com depósito – feito em madeira e feltro.		**UND**	**64**	**R$**	**R$**
5.	**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.**		**UND**	**49**	**R$**	**R$**

	Material: Corpo confeccionado em resina termoplástica (plástico resistente) e base de limpeza em feltro macio. Deve proporcionar remoção eficiente da tinta, sem riscar ou danificar a lousa. Dimensões aproximadas: 14 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 3 cm (altura).					
6.	**APONTADOR PLÁSTICO COM 1 FURO COM DEPÓSITO** **Características Principais:** **Quantidade de Furos:** 1 furo padrão (ideal para lápis grafite e de cor comuns). **Depósito:** Acompanha reservatório para aparas, evitando sujeira. **Lâmina:** Aço carbono de alta qualidade para maior durabilidade. **Material:** produzido em polipropileno ou resina termoplástica resistente. **Design:** Anatômico para melhor aderência e facilidade no manuseio. **Segurança:** Produto certificado pelo INMETRO. **Embalagem: Caixa com 24 unidades.**		**CX**	**85**	**R$**	**R$**
7.	**ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO (350X130X245 MM).** **Material:** Polipropileno corrugado (Polionda), durável e resistente à umidade. **Medidas:** 350x130x245 mm **Cor: Preta** **Uso:** Ideal para armazenar documentos,		**UND**	**3.926**	**R$**	**R$**

	pastas e livros, suportando empilhamento para organização. **Estrutura:** Inclui tampa articulada com sistema de encaixe para proteção contra poeira. **Diferenciais:** Superfície lavável, estruturada, fácil montagem (sem ferramentas) e área nas laterais/tampa para identificação dos documentos.					
8.	**AQUARELA** **Aglutinante:** Deve ser fabricada à base de goma arábica e pigmentos selecionados, garantindo excelente solubilidade em água e transparência. **Acabamento:** Propriedade de transparência, permitindo a sobreposição de camadas (veladuras) sem alterar a cor base de forma turva. **Solubilidade:** Totalmente solúvel em água, permitindo diluição e controle de opacidade pelo usuário. **Resistência:** Boa resistência à luz (solidez), evitando desbotamento precoce após a secagem da obra. **Formato:** Pastilha (seca) **Embalagem:** Conjunto/estojo acondicionado em caixa rígida plástica resistente, com tampa que funcione como godê para misturas. **Quantidade de cores:** Conjunto contendo no mínimo**: 12** cores variadas e vibrantes.		**UND**	**611**	**R$**	**R$**

	Cada unidade/cor deve estar devidamente identificada. **Volume/Tamanho:** Pastilhas com tamanho padrão (ex: *half pan* ou *full pan*) **Atoxidade:** O produto deve ser estritamente atóxico e possuir certificação de segurança infantil/escolar (ex: selo INMETRO no Brasil ou certificação internacional CE/AP), sendo seguro para uso por estudantes e crianças. O produto não deve apresentar sinais de rachaduras, bolor ou ressecamento excessivo na embalagem. A validade mínima exigida na entrega é de **24 meses** a contar da data de fabricação					
9.	**BARBANTE ESCOLAR CRU (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.		**UND**	**85**	**R$**	**R$**
10.	**BARBANTE ESCOLAR COLORIDO (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com		**UND**	**78**	**R$**	**R$**

	metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.					
11.	**BALÃO/BEXIGA** **Bexigas de Látex (Padrão/Liso):** **Material:** Látex natural de alta qualidade, resistente e biodegradável. **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Cor:** Sólidas variadas **Acabamento:** Liso, fosco ou vibrante. **Embalagem: pacote com 50 unidades.**		**PCTE**	**528**	**R$**	**R$**
12.	**BALÕES METALIZADOS:** **Material:** Látex de alta qualidade com acabamento metalizado brilhante e durável **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Características:** Brilho intenso. **Cor:** Liso, brilhante metalizado (cores variadas) **Embalagem: pacote com 50 unidades.**		**PCTE**	**267**	**R$**	**R$**
13.	**BANDEIRINHAS DE FESTA JUNINA EM PLÁSTICO:** **Pacote com 21 Bandeiras Coloridas e 10 Metros de Barbante.** Cada bandeirinha tem uma largura de 17 cm e altura de 18 cm, cores vibrantes e		**PCTE**	**233**	**R$**	**R$**

	variadas.					
14.	**BLOCO PARA BINGO 100 FOLHAS**, MULTICOLOR, medidas: 10,5 X 11,5 X 13 CM; 838 G		**UND**	**99**	**R$**	**R$**
15.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 76 mm x 102 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira."		**UND**	**564**	**R$**	**R$**
16.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 38 mm x 50 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa . Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O		**PCTE**	**451**	**R$**	**R$**

	produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira." **Embalagem: Pcte com 04 blocos com 100 folhas cada**					
17.	**BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40** Textura Macia que proporciona conforto ao apagar, atóxica, eficiente para grafite, não mancha papel, não borra e não racha o papel. Produto atóxico, livre de ftalato. Conforme normas do Inmetro. Formato retangular. **Embalagem: caixa com 40 unidades.**		**CX**	**94**	**R$**	**R$**
18.	**CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA: 200X275 MM.** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc..). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m2 ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 05 unidades**		**PCTE**	**304**	**R$**	**R$**
19.	**CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA 140X200 MM** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc.…).		**PCTE**	**67**	**R$**	**R$**

	Encadernação: folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m² ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 15 unidades.**					
20.	**CADERNO CARTOGRAFIA/DESENHO SEM SEDA**. Modelo: Espiral Capa Dura com 48 Folhas brancas Cor: Sortidas Espiral: Colorido Folhas: sem pauta Material: Capa Dura Miolo: sem pauta Produto certificado: FSC Formato: 275mm x 200mm Gramatura: 56 g/m² ou superior **Embalagem: Com 10 unidades**		**PCTE**	**36**	**R$**	**R$**
21.	**CADERNO DE CALIGRAFIA TIPO BROCHURA 40 FOLHAS.** Capa flexível resistente, com folhas pautadas especificas para treino de caligrafia, impressas com linha guia. Papel offset branco com gramatura mínima de 56 g/m² ou superior. Formato 140 mm x 200 mm. Acabamento grampeado. Produto de boa qualidade, sem folhas soltas e/ou rasgadas ou com defeito de fabricação, boa qualidade de impressão		**PCTE**	**18**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Com 10 unidades.					
22.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 1 MATÉRIA, COM 96 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 96 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas		**CX**	**35**	**R$**	**R$**

	rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em caixas de papelão corrugado resistente, contendo: 20 unidades.**					
23.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 200 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto		**PCTE**	**39**	**R$**	**R$**

	com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em pacotes com embalagem resistente,** garantindo a proteção contra umidade e danos físicos durante o transporte, **contendo: 05 unidades.**					
24.	**CALCULADORA DE BOLSO (08 DÍGITOS**). Possui visor LCD, calcula raiz quadrada, porcentagem, além das 04 operações básicas; Possui memória e desligamento automático; Funciona a pilha ou bateria, além de energia solar; Não acompanhada de Pilha; * DIMENSÕES MÍNIMAS - 61 x 95 x 17 mm; - Não tóxico. DAS CONDIÇÕES GERAIS * GARANTIA - A contratada deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 06 meses. A data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.		**UND**	**43**	**R$**	**R$**
25.	**CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) -** eletrônica, Display grande com 12 dígitos, com 02 fontes de energia: bateria e solar Autodesliga - Inclinação do visor		**UND**	**73**	**R$**	**R$**

	Dimensões mínimas exigidas: Altura: 149 Largura: 12 cm **Garantia** 6 meses a data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.					
26.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES		**CX**	**273**	**R$**	**R$**

	GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela					

	Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
27.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA) – ESCRITA FINA.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES		**CX**	**198**	**R$**	**R$**

	GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela					

	Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
28.	**CANETINHA HIDROGRÁFICA (CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES)** DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: polímero plástico na cor da escrita (variadas 12 cores); * PONTA - Porosa. - Média (aproximadamente 2 mm). * BARRA INTERNA DA CANETINHA - Constituição uniforme; - Boa pigmentação; - Macia; - Alto poder de cobertura; - Atóxica; - Tinta Lavável; - Isenta de Impurezas. * TAMPA INFERIOR - Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. * CORES - 12 cores diferentes; - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. * EMBALAGEM (CAIXA) - Matéria prima: Papel cartão duplex; - Gramatura mínima: 250 g/m²; - Impressão offset 4x0; - Janela para visualização das cores; - Informações na embalagem: * “Contém 12 unidades”; * “Produto atóxico”; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo		**CX**	**124**	**R$**	**R$**

	do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada canetinha deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a contar da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - Norma - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita– método de ensaio. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade					

	para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa contendo 12 unidades com cores diferentes.**					
29.	**CANETA MARCA-TEXTO FLUORESCENTE** Especificações: - Tipo de produto: Caneta Marca Texto - Tamanho aproximado caneta: 14 cm - Traço: 1 - 3.5 mm - Cor: Amarela/verde/rosa/azul/vermelho - Composição: Resina termoplástica, ponta de feltro, tinta - Detalhes: Tinta à base de água **Embalagem: Caixa com 12 unidades**		**CX**	**194**	**R$**	**R$**
30.	**CANETA PARA RETROPROJETOR – CORES PRETO E AZUL.** **Especificações** Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média) Tinta á base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente á água **Embalagem Caixa com 12 unidades**		**CX**	**57**	**R$**	**R$**
31.	**CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETA, VERMELHA)**		**CX**	**105**	**R$**	**R$**

	Espessura de Linha - 5mm Dimensões do Produto com Embalagem 134,5 x 17mm Tipo de Ponta arredondada **Embalagem Caixa com 12 unidades**					
32.	**CARTOLINA BRANCA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Branca fosca ou branca levemente brilhante. **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm		**UND**	**321**	**R$**	**R$**
33.	**CARTOLINA COLORIDA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Cores variadas (Azul, verde, amarelo, rosa, etc...). **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm		**UND**	**330**	**R$**	**R$**
34.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 1/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**45**	**R$**	**R$**
35.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 2/0**		**CX**	**45**	**R$**	**R$**

	Material: Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**					
36.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 3/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**45**	**R$**	**R$**
37.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 4/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**45**	**R$**	**R$**
38.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 6/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**44**	**R$**	**R$**
39.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 8/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**44**	**R$**	**R$**
40.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 10/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**44**	**R$**	**R$**
41.	**CLIPS TIPO BINDER (JACARÉ) COM 06 GARRAS**		**KIT**	**143**	**R$**	**R$**

	Composição: Aço carbono e PVC **Embalagem: Kit com 06 unidades**					
42.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 01** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**		**CX**	**42**	**R$**	**R$**
43.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 02** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**		**CX**	**42**	**R$**	**R$**
44.	**COLA BASTÃO 40 G** **Tipo:** Cola em bastão sólida (stick). **Peso Líquido:** 40g . **Cor:** Branca na aplicação, tornando-se transparente após a secagem. **Embalagem:** Tubo plástico com mecanismo giratório na base para expor a cola. **Composição Química** Geralmente, a fórmula é baseada em água e polímeros sintéticos, sendo segura e atóxica: **Resinas/PVA (Acetato de Polivinila)** **Glicerina/Umectantes:** Para manter a cola macia e impedir que seque rapidamente no tubo. **Agentes de consistência (ex: Estearato de sódio):** Dá a forma sólida do bastão. **Propriedades Técnicas e Desempenho** **Aderência:** Forte e duradoura em materiais leves. **Secagem:** Rápida, o que agiliza o trabalho		**UND**	**375**	**R$**	**R$**

	manual. **Aplicação:** Limpa, sem fazer sujeira ou deixar excesso de resíduos. **Lavável:** Removível com água e sabão na maioria dos tecidos. **Atóxica:** Segura para uso infantil (sem solventes). **Consistência:** Suave, não deixa rugas no papel (baixo teor de água). Alto rendimento, tampa firme que impede ressecamento, fácil manuseio por crianças, permite reposicionar o papel antes da secagem definitiva.					
45.	**COLA BRANCA 90G** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO - 90G * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com,		**CX**	**195**	**R$**	**R$**

	no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 90 g; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria					

	INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 12 unidades.**					
46.	**COLA BRANCA 1 litro** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO – 1 litro * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 1 litro; * “Produto atóxico”; *		**UND**	**64**	**R$**	**R$**

	Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos					

	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises.					
47.	**COLA COLORIDA – KIT COM 06 UNIDADES.** **Composição:** Base de água, PVA (Acetato de Polivinila), pigmentos corantes e conservantes. **Aspecto:** Cores vibrantes e vivas, frequentemente com acabamento brilhante após a secagem. **Segurança:** É um produto atóxico e lavável, ideal para uso escolar e infantil. **Aplicação:** Possui bico aplicador dosador que facilita o uso direto, permitindo traços finos ou preenchimento. **Secagem:** Seca ao ar, mantendo o relevo (dependendo da espessura da aplicação) e proporcionando aderência. **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas (azul, vermelho, verde, amarelo, preto e branco – com aproximadamende 25 g cada unidade.**		**KIT**	**68**	**R$**	**R$**
48.	**COLA GLITTER** Embalagem com 6 unidades Cores: Dourado - Prata - Azul - Vermelho -		**KIT**	**68**	**R$**	**R$**

	Verde e Perolado Ideais para fazer colagens, relevos coloridos e pintar sobre papel, papel cartão, EVA e cartolina. **Características:** Possui brilho intenso com glitter. Lavável (Não mancha a roupa). **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas – com aproximadamende 25 g cada unidade.**					
49.	**COLA INSTANTÂNEA 20 G** - adesivo monocomponente de secagem rápida (geralmente em segundos) que cura pela umidade do ar. Indicada para pequenos reparos e artesanato, cola diversos materiais, como plástico, borracha, metal, madeira e porcelana, com alta força de adesão. **Características Principais:** **Ação:** Secagem rápida (cura inicial de 4 a 30 segundos). **Composição:** Base cianoacrilato, monocomponente (não requer mistura). **Aplicação:** Fácil e precisa.		**UND**	**93**	**R$**	**R$**
50.	**COLA PARA EVA 90 G** Cola líquida para uso em E.V.A. e isopor, incolor/transparente após a secagem, atóxica, solúvel em álcool, acondicionada em tubo plástico com bico dosador aplicador, capacidade de 90g. Produto com		**UND**	**92**	**R$**	**R$**

	certificação de segurança de artigo escolar INMETRO/ABNT e validade visível no frasco. **Aplicação:** Específica para colagem de E.V.A. **Aparência/Aspecto:** Líquido viscoso, transparente ou branco (que se torna transparente após secagem). **Composição Química:** Frequentemente baseada em Acetato de Polivinila e Álcool, ou fórmulas à base de solventes específicos para isopor/EVA. **Tipo de Secagem:** Secagem ao ar (evaporação do solvente). **Características conforme Regras de Segurança (Lei)** **Atóxica:** O produto deve ser atóxico, especialmente para uso escolar, não contendo metais pesados ou substâncias nocivas à saúde. **Isenção de Substâncias:** Preferencialmente livre de metanol ou plastificantes ftálicos. **Segurança (FISPQ):** Deve possuir a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponível, identificando-o como, em muitos casos, um produto inflamável que exige uso em local arejado. **Normas:** Certificação de segurança de artigo escolar junto ao INMETRO/ABNT.					

	Embalagem e Identificação **Bico Aplicador:** Com bico dosador de encaixe para facilitar a aplicação e evitar desperdício. **Rótulo:** Deve conter de forma clara a validade, instruções de uso, composição, nome do fabricante e responsável técnico (CRQ).					
51.	**COLA PARA ISOPOR 90 G.** **Nome Técnico:** Adesivo à base de Acetato de Polivinila (PVA) ou monocomponente isento de solventes. **Aparência:** Líquido viscoso incolor ou branco (transparente após a secagem). **Composição:** Acetato de Polivinila, álcool e/ou aditivos não solventes. **Aplicação:** Ideal para colagem de EPS (Isopor) **Características de Segurança:** Não inflamável. Sem cheiro forte (em versões base d'água). Atóxico (ou baixa toxicidade). Certificado pelo INMETRO para uso escolar/artesanato (registro específico necessário para escolas). **Desempenho:** Secagem rápida e excelente fixação. Não danifica o isopor (não derrete). **FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos):**		**UND**	**191**	**R$**	**R$**

	Informações sobre manuseio e perigo. **Identificação do Registro INMETRO:** Obrigatório para artigos escolares. **Composição Clara:** Proibição de solventes que ataquem o poliestireno (como tolueno ou benzol).					
52.	**COLA QUENTE BASTÃO FINO (7,2 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**		**KG**	**55**	**R$**	**R$**
53.	**COLA QUENTE BASTÃO GROSSO (11**		**KG**	**57**	**R$**	**R$**

	MM X 30 CM) O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**					
54.	**COMPASSO** **Estrutura:** Composto por dois braços, um com ponta seca (agulha) para fixar no centro e outro com grafite para desenhar. **Ajuste:** com mecanismo de articulação (dobradiça) para ajustar o raio do círculo. **Material:** metal resistente para maior durabilidade e estabilidade.		**UND**	**228**	**R$**	**R$**

55.	**CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML** Material à base de água, com fórmula atóxica, branca e de alta cobertura, ideal para apagar erros de caneta esferográfica e impressos. Possui secagem rápida, aplicador em pincel, e é seguro para uso infantil, com cobertura uniforme. **Descrição:** Corretivo líquido à base de água, atóxico, lavável, de alta cobertura e secagem rápida. **Apresentação/Embalagem:** Frasco plástico com capacidade mínima de 18 ml, com tampa rosqueável contendo aplicador tipo pincel ou esponja, que permita cobrir erros de escrita (esferográfica, ponta porosa, fotocópias) na primeira demão. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Deverá ter dispositivo interno de esfera misturadora, inodoro, não ressecar facilmente, aceitar nova escrita por cima após a secagem. **Segurança e Validade:** Produto com selo de segurança do INMETRO (Portaria Nº 333/2012 ou 481/2010). Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades de 18 ml**		**CX**	**164**	**R$**	**R$**
56.	**CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA.** **Apresentação/Embalagem:** Embalagem tipo caneta ponta metálica, contendo volume líquido entre 7 ml a 9 ml, com tampa		**CX**	**33**	**R$**	**R$**

	protetora. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Fórmula de secagem ultra-rápida, à base de solvente ou água, ideal para correções pontuais, permitindo escrita imediata após a aplicação. **Segurança e Validade:** Produto atóxico, lavável, com selo INMETRO. Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**					
57.	**CAPA E CONTRA CAPA PLÁSTICA** Destinadas à encadernação em espiral de apostilas, relatórios administrativos e materiais pedagógicos. Confeccionadas em PVC (Policloreto de Vinila) ou PP (Polipropileno) de alta qualidade, no tamanho padrão A4 (210 x 297 mm), com espessura mínima de 0,30 mm para garantir proteção e rigidez estrutural. A CAPA (frontal) deve ser incolor/transparente, permitindo a total visualização da página de rosto, com acabamento "line" (linhas diagonais em relevo) ou liso. A CONTRA CAPA (traseira) deve ser opaca, cor preta (ou azul, conforme o pedido), com acabamento texturizado tipo "couro". **Embalagem: Pacotes contendo 100 (cem) unidades de um mesmo tipo, envoltos em filme plástico resistente**		**PCTE**	**113**	**R$**	**R$**

	que as proteja contra poeira e deformações. A embalagem deve conter impresso ou em etiqueta os dados de identificação, marca, fabricante, dimensões, espessura do plástico e prazo de validade.					
58.	**CONJUNTO DE ESQUADROS ESCOLARES** - para desenho e geometria, contendo 02 (duas) peças, sendo: 01 (um) esquadro de 45°/45°/90° e 01 (um) esquadro de 30°/60°/90°. Confeccionados em acrílico cristal ou poliestireno (PS) transparente de alta qualidade, rígido e resistente a impactos, com espessura mínima de 2,0 mm (dois milímetros) para evitar torções ou quebras fáceis. O material deve possuir acabamento esmerado, com bordas lisas, cantos levemente arredondados e isento de rebarbas ou arestas cortantes que apresentem risco aos alunos. Escalas de medição impressas em centímetros (cm) e milímetros (mm) na cor preta, aplicadas por processo de tampografia, hot stamping ou baixo relevo, garantindo total nitidez, precisão e resistência ao desgaste pelo atrito ou suor das mãos. Tamanho de referência (base maior/hipotenusa): entre 21 cm e 26 cm. **Embalagem plástica individual (blister ou solapa) contendo o par, devidamente**		**PAR**	**38**	**R$**	**R$**

	lacrada. A embalagem deve conter, externamente, os dados de identificação, marca, fabricante, CNPJ, composição química e certificação de segurança (INMETRO), quando aplicável.					
59.	**CORRETIVO SÓLIDO EM FORMATO DE FITA A SECO, DE COR BRANCA** Com excelente opacidade e poder de cobertura para correção de textos impressos, esferográficas e microporosas. O produto deve possuir secagem imediata, permitindo a reescrita instantânea sobre a área corrigida sem borrar ou rasgar o papel. Corpo confeccionado em resina termoplástica resistente, preferencialmente translúcido ou transparente (para visualização do nível da fita), com mecanismo de engrenagem interno macio que impeça o travamento, o afrouxamento ou o rompimento da fita durante o uso. Dimensões da fita: largura entre 4,2 mm e 5,0 mm, e comprimento útil mínimo de 5 (cinco) metros. Produto obrigatoriamente atóxico e isento de solventes agressivos. **Embalagem**: **Caixa contendo 12 (doze) unidades**. Com embalagens individuais (blister) ou soltas devidamente protegidas. A embalagem deve trazer as informações de		**CX**	**154**	**R$**	**R$**

	marca, fabricante, CNPJ, metragem da fita, composição, lote, validade e selo de segurança (INMETRO), quando aplicável.					
60.	**DIÁRIO DE CLASSE 259X310 MM** **Produto:** Diário de Classe para Professor (Modelo Oficial/Bimestral). **Formato Fechado:** 259 mm x 310 mm (ou 275 x 310 mm). **Formato Aberto:** 518 mm x 310 mm (aproximadamente). **Capa:** Papel Offset ou duplex com gramatura de 150 g/m² ou superior, geralmente na cor cinza claro ou padrão neutro. **Miolo (Folhas Internas):** Papel offset 63 g/m² ou superior (papel branco ou off-white), pautado. **Encadernação:** Tipo brochura (grampeado). **Conteúdo/Estrutura:** Geralmente composto por 8 a 16 páginas (ou lâminas) pautadas para controle bimestral. **Campos e Conteúdo do Diário** **Identificação:** Capa, dados da escola, curso, turma e componente curricular. **Registro de Alunos:** Lista nominal de alunos. **Frequência:** Controle diário/bimestral de frequência. **Conteúdo Programático:** Resumo das atividades e conteúdos desenvolvidos		**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**

	diariamente. **Avaliação e Rendimento:** Mapa de notas, papeletas e avaliação bimestral. **Uso Principal** **Embalagem: Pacote com 10 unidades**					
61.	**ELÁSTICO LATEX/BORRACHA Nº 18** Cor amarelo. **Embalagem: Pacote com 500 g**		**PCTE**	**34**	**R$**	**R$**
62.	**ENVELOPE PLÁSTICO A4** **Objeto:** envelope plástico no formato A4, com furação, destinado à proteção e organização de documentos em pastas catálogo ou fichários. **Características Técnicas:** **Material:** Polietileno (PE) transparente de alta resistência. **Formato:** A4 (compatível com folhas \(210mm \times 297mm\)). **Dimensões:** Aproximadamente \(225mm \times 300mm\) a \(230mm \times 310mm\). **Furação:** Possuir 4 (quatro) furos na lateral reforçada, compatível com fichários de 2, 3 ou 4 argolas. **Espessura (Micragem):** *Grosso/Alta Resistência):* Mínimo de 0,15mm (15 micras) ou superior. **Acabamento:** Transparente, com solda reforçada nas bordas para evitar rasgos. A transparência deve permitir a leitura dos documentos sem necessidade de retirá-los do envelope.		**PCTE**	**36**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Pacote com 100 unidades					
63.	**ENVELOPE A4 SACO KRAFT NATURAL 240MM X 340MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos oficio/A4:** 240mm x 340mm . **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**		**PCTE**	**38**	**R$**	**R$**
64.	**ENVELOPE MÉDIO SACO KRAFT NATURAL 185MM X 248MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Médio** 185mm x 248mm **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as		**PCTE**	**34**	**R$**	**R$**

	normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**					
65.	**ENVELOPE OFICIO 2 SACO KRAFT NATURAL 260MM X 360MM.** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Oficio 2 -** 260mm x 360mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**		**PCTE**	**38**	**R$**	**R$**
66.	**ENVELOPE PARA CONVITES** (sem aba de proteção superior/engomada), voltados para convites, cartões de cumprimentos, ou correspondências oficiais de alto padrão. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Formato:** Envelope Retangular estilo "Convite". **Tamanho Final:** 165 x 225 mm. **Gramatura:** mínimo de 200 g/m2 (papel encorpado/rígido). **Material/Papel:** Papel de alta alvura,		**PCTE**	**94**	**R$**	**R$**

	alcalino, com textura leve (tipo *Nettuno* ou *Color Plus*), colorido na massa (sem bordas brancas após o corte). **Cores:** variadas **Embalagem: Pacote com 20 unidades**					
67.	**ESTILETE LARGO** **Descrição Técnica** **Tipo:** Estilete profissional de lâmina retrátil e segmentada (quebrável). **Tamanho da Lâmina:** 18 mm (largo). **Material da Lâmina:** Aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade do fio. **Estrutura do Corpo (Cabo):** Plástico de alta resistência (ABS) ou emborrachado, de formato ergonômico para garantir conforto e aderência durante o uso. **Guia da Lâmina:** Guia da lâmina em aço ou metal reforçado para garantir precisão e estabilidade no corte. **Sistema de Trava:** Com trava de segurança automática e/ou manual (catraca) para fixar a lâmina em diferentes posições, evitando retratação involuntária. **Características da Lâmina:** Lâmina segmentada com ranhuras que permitem o destaque contínuo da lâmina gasta (sistema de encaixe para quebra na tampa traseira). **Componentes Adicionais:** Tampa traseira removível (capa) que serve como ferramenta para quebrar os segmentos da		**CX**	**15**	**R$**	**R$**

	lâmina com segurança. **Normas e Qualidade** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas de segurança aplicáveis. A lâmina deve possuir fio de corte de alta precisão (tipo laser ou temperado). **Embalagem e Apresentação** O estilete deve vir acompanhado de pelo menos uma lâmina montada. Embalagem individual (blister ou caixa) contendo informações do fabricante, quantidade e país de origem. **Caixa com 10 unidades.**					
68.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4 x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
69.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x101,6 mm (20 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
70.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 31x17 mm (96 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
71.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 50,8 x101,6 mm (10 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
72.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
73.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 12,7x 44,45 mm (80 etiquetas por folha)**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Pacote com 100 folhas					
74.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 98x139 mm (04 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**13**	**R$**	**R$**
75.	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO** Perfil cilíndrico, fabricado em fio de PVC (Policloreto de Vinila) ou material plástico equivalente de alta qualidade, flexibilidade e resistência. O produto não deve apresentar rebarbas, deformidades, ressecamento ou quebras, possuindo "memória elástica" adequada para retornar à forma original após a torção, garantindo o manuseio seguro e suave das folhas. Cor: Preto ou Incolor/Transparente. Passo (furação): Padrão 4x1 (4 furos por polegada). Diâmetro interno: 14mm, com capacidade para encadernar [Inserir quantidade correspondente, ex: 50 ou 100] folhas de papel sulfite 75g/m². Acondicionamento: **Embalagem: Pacote contendo 100 (cem) unidades** Em embalagem plástica íntegra e resistente. A embalagem deve trazer impressos os dados de identificação, marca, fabricante, diâmetro, capacidade máxima de folhas, composição, número do lote e validade.		**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**
76.	**E.V.A. LISO (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material		**PCTE**	**225**	**R$**	**R$**

	emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Liso **Cor:** Cores diversas/sortidas (vermelho, verde, branco, amarelo, azul, pele, rosa, roxo, marrom, etc.), conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**					
77.	**E.V.A. COM GLITER (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Com Gliter **Cor:** Cores diversas/sortidas, conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**		**PCTE**	**233**	**R$**	**R$**
78.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA:** corpo em metal revestido com polímero/plástico resistente. Base plana para apoio, cor preta ou cores sortidas. Adequado para remoção de grampos padrão escritório (26/6 e 24/6).		**UND**	**79**	**R$**	**R$**
79.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA** **Tipo:** Extrator de grampos formato espátula		**UND**	**72**	**R$**	**R$**

	(faca/espátula). **Material:** Confeccionado em chapa de aço inoxidável, resistente à corrosão e oxidação. **Estrutura:** Ponta chata arredondada para deslizar sob o grampo, com abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos. **Acabamento:** Bordas polidas e acabamento liso para garantir segurança no manuseio (não causar ferimentos) e proteção dos documentos (evitar rasgos ou ranhuras no papel). **Dimensões:** Aproximadamente 150 x 20 mm **Compatibilidade:** Próprio para extrair grampos tamanho (24/6, 26/6) e (26/8). **Funcionalidade:** Ferramenta leve, compacta e ergonômica, facilitando a remoção de grampos com mínimo esforço.					
80.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M** **Descrição:** Fita adesiva monoface para empacotamento e uso geral. **Material:** Filme de polipropileno bi-orientado (BOPP). **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Hot Melt, de alta aderência e sensível à pressão. **Cor:** Transparente (incolor). **Aplicação:** Indicada para fechamento de caixas de papelão, embalagens plásticas e pacotes em geral. Compatível com		**UND**	**300**	**R$**	**R$**

	aplicadores manuais. **Qualidade:** Deve apresentar boa resistência à tração e desenrolamento suave. **Embalagem:** Rolo individual.					
81.	**FITA ADESIVA COLORIDA 12 MM X 10 M** **Especificações Técnicas:** **Tipo:** Fita adesiva colorida, tipo "durex" colorido. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta aderência, coberto com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** **Cores:** Cores vibrantes (sortidas ou específicas, a definir no ato da compra), incluindo: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Rosa, Branco e Preto. **Características Físicas:** Adesão instantânea, desenrolamento suave, resistência à umidade, atóxica. **Embalagem: Pacote com 12 unidades**		**PCTE**	**195**	**R$**	**R$**
82.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M COM 3 METROS** Fita adesiva incolor transparente, tipo "durex", com dorso em filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** Largura de 12 mm e comprimento de 40 metros. **Características:** Alta aderência, desenrolamento leve, incolor e transparente, isenta de materiais estranhos,		**PCTE**	**243**	**R$**	**R$**

	com espessura de filme resistente a pequenos empacotamentos e uso em escritório. Não deve deixar resíduos de cola na remoção ou apresentar secreções **Embalagem: Pacote com 06 unidades**					
83.	**FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 MM** **Tipo:** Fita adesiva de face dupla (dupla face colante). **Material do Dorso:** Papel "tissue" ou filme de polipropileno (tipo polipropileno bi-orientado - BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** À base de borracha sintética e resinas de alto tato (adesivo sensível à pressão) em ambos os lados, garantindo adesão imediata. **Liner (Protetor):** Papel siliconizado (antiaderente) em ambos os lados, de fácil remoção. **Cor:** Transparente **Características:** Fita colante em ambas as faces. Boa aderência em diversos substratos (papel, papelão, plástico, EVA, cortiça). Constituição homogênea, isenta de falhas na cola, furos ou materiais estranhos. Enrolamento perfeito, sem desvio lateral. **Validade:** Mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. **Embalagem: Pacote com 06 unidades**		**PCTE**	**210**	**R$**	**R$**
84.	**FITA ADESIVA MARROM LACRE 48X50 MM** **Material do Dorso:** Filme de Polipropileno		**PCTE**	**122**	**R$**	**R$**

	Biorientado (BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Borracha Sintética (Hot Melt) de alto tack. **Cor:** Marrom (pigmentada). **Adesão:** Forte aderência em superfícies de papelão (kraft), plástico e superfícies irregulares. **Resistência:** Alta resistência ao rasgo e ao cisalhamento. **Características Funcionais:** Resistente à abrasão, umidade e variações de temperatura. O produto deve atender aos padrões de qualidade para embalagens de transporte (similar às normas ISO 29864:2018 para tração). **Embalagem: Pacote com 05 unidades**					
85.	**FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M** **Objeto:** Fita adesiva crepe, para uso geral. **Material:** Dorso em papel crepado tratado, monocomponente (adesivo em uma face). **Cor:** Bege/creme ou Branca. **Tipo de Adesivo:** Base de borracha natural e resina. **Características Técnicas:** Boa conformabilidade e fácil desenrolamento. Alta adesividade em superfícies lisas e irregulares (papel, plástico, metal, vidro). Resistente à umidade, tintas e vernizes **Validade:** Mínima de 12 meses após a data		**PCTE**	**353**	**R$**	**R$**

	de fabricação **Embalagem: Pcte com 06 unidades**					
86.	**FITA MÁGICA COM DISPENSADOR.** **Embalagem Kit com 02 rolos de 12 mm x 10 m cada**		**KIT**	**24**	**R$**	**R$**
87.	**FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÃO** **Material:** Fabricado 100% em resina virgem de Polipropileno (PP) de alta resistência. **Cor:** [Ex: Preta / Branca / Azul] **Medidas aproximadas:** Largura de 13 mm x Espessura de 0,8 mm. **Apresentação:** Em rolos contínuos. **Peso do rolo:** 1 kg.		**ROLO**	**25**	**R$**	**R$**
88.	**GIZ ESCOLAR BRANCO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Branca. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo**		**CX**	**77**	**R$**	**R$**

	exatamente 500 unidades.					
89.	**GIZ ESCOLAR COLORIDO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Colorido. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**		**CX**	**77**	**R$**	**R$**
90.	**GIZ DE CERA** - de alta qualidade, confeccionado à base de cera de alta parafina e pigmentos orgânicos. Deve possuir traço macio, excelente cobertura e cores vivas. **Embalagem: caixa com 12 unidades com cores variadas**		**CX**	**132**	**R$**	**R$**
91.	**GRAMPEADOR TIPO ALICATE** Estrutura fabricada em chapa de aço (metal reforçado), com acabamento antiferrugem (pintura epóxi ou niquelado).		**UND**	**34**	**R$**	**R$**

	Capacidade de Grampeamento: Mínimo de 25 folhas de papel 75g/m² simultaneamente. **Grampos Compatíveis:** Compatível com grampos tamanho 26/6 e/ou 24/6. **Depósito/Carregador:** Trilho e estojo alojador em metal e sistema de carregamento superior (abertura fácil). **Base/Bigorna:** Base de fechamento do grampo com duas posições ajustáveis (grampo fechado e grampo aberto/tipo alfinete) em aço niquelado. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 14 cm a 17 cm. **Acabamento:** Com empunhadura ergonômica para facilitar a pressão, com ou sem revestimento emborrachado/plástico de alta resistência.					
92.	**GRAMPEADOR DE MESA -** robusto, confeccionado em metal com revestimento resistente, capaz de grampear até 30 folhas 75 g/m2 de papel. Deve utilizar grampos padrão 26/6 ou 24/6. Possui trilho metálico com mola resistente e base antiderrapante. Produto anatômico, ideal para uso diário em escritórios e escolas.		**UND**	**132**	**R$**	**R$**
93.	**GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo:** Grampeador de mesa, tamanho grande (extragrande), alta resistência. **Material:** Estrutura totalmente metálica (aço de alta resistência), com revestimento anti-		**UND**	**51**	**R$**	**R$**

	corrosão. **Base:** Base com apoio emborrachado ou resina termoplástica antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 100 folhas de (75g/m2) de uma única vez. **Capacidade do Depósito:** Suporte para, no mínimo, uma fileira inteira de grampos. **Compatibilidade de Grampos:** Deve aceitar grampos do tipo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 (espessura compatível com a capacidade de 100 folhas). **Funcionalidades:** Mecanismo de carga rápida (mola em espiral com retração automática). Ajuste de profundidade/guia de papel ajustável. Sistema antibloqueio de grampos. Possibilidade de grampeamento aberto e fechado. **Cor:** Preta, prata ou similar (padrão escritório). **Dimensões Aproximadas:** Aproximadamente 280 mm x 70mm x 180mm					
94.	**GRAMPOS 26/6** **Item:** Grampo para Grampeador de Mesa **Modelo/Tipo:** 26/6 **Especificações Técnicas e Características Físicas**		**CX**	**57**	**R$**	**R$**

	Material de fabricação: Arame de aço trefilado com camada de galvanização eletrolítica para proteção antiferrugem. **Acabamento:** Liso, sem rebarbas ou pontos de oxidação. As hastes devem ser alinhadas e retas. **Formato:** Coroas (parte superior) unidas em pentes padronizados, facilitando o encaixe no trilho do grampeador. **Dimensões nominais:** **Largura (coroa):** 12,8 mm a 13,0 mm **Altura aproximada (perna): = ou -** 6,0 mm) **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 20 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**					
95.	**GRAMPOS 23/6** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/6 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em		**CX**	**57**	**R$**	**R$**

	pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 30 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**					
96.	**GRAMPOS 23/8** **Especificação Técnica** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/8 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 20 a até 50 folhas de papel		**CX**	**09**	**R$**	**R$**

	sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**					
97.	**GRAMPOS 23/10** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/10 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 30 a até 70 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou		**CX**	**11**	**R$**	**R$**

	oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**					
98.	**GRAMPOS 23/13** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/13 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 60 a até 100 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**		**CX**	**11**	**R$**	**R$**
99.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 0** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos,		**CX**	**38**	**R$**	**R$**

	processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 0 **Normas e Qualidade :** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.					
100.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 1** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência		**CX**	**38**	**R$**	**R$**

	à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 1 **Normas e Qualidade :** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.					
101.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 2** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 2 **Normas e Qualidade :** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo**		**CX**	**38**	**R$**	**R$**

	50 unidades A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.					
102.	**GRAMPO TRILHO METÁLICO** **Material:** Confeccionado em metal (chapa de aço estanhado ou folha-de-flandres), resistente à oxidação e sem rebarbas. **Comprimento da Base:** Mínimo de 80 mm **Distância entre Furos:** Padrão de 80 mm **Comprimento das Hastes:** Mínimo de 50 mm **Capacidade de Arquivamento:** Deve comportar o armazenamento seguro de, no mínimo, 200 a 300 folhas de papel com gramatura de 75g/m². **Embalagem : Caixa contendo 50 unidades do conjunto (trilho e grampo).**		**CX**	**159**	**R$**	**R$**
103.	**GRAMPO TRILHO PLÁSTICO** Grampo tipo trilho (macho e fêmea), fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno virgem). Deve ser composto por uma base com hastes flexíveis e trava de fixação (trilho). **Características Técnicas:** **Cor:** Branco ou Cristal/Transparente **Medidas aproximadas da base/trilho:** Comprimento de 195 mm, largura de 7 a 8 mm e altura de 58 a 60 mm.		**PCTE**	**75**	**R$**	**R$**

	Distância entre os furos (haste): Padrão de 80 mm compatível com perfuradores padrão. **Capacidade:** Armazenamento seguro de no mínimo 200 a 300 folhas de papel sulfite (gramatura 75 g/m2. **Acabamento:** Material flexível, atóxico, livre de rebarbas ou defeitos de injeção que possam danificar os documentos ou ferir o usuário. **Embalagem: Pcte contendo 50 jogos completos.** A embalagem deve estar íntegra e conter externamente os dados de identificação do produto, marca do fabricante, número de lote e quantidade.					
104.	**LÁPIS GRAFITE Nº 2/HB** **Corpo:** Formato sextavado, facilitando a pegada e evitando que role sobre a mesa. **Material do Corpo:** Confeccionado em madeira de alta qualidade, macia, isenta de nós e fácil de apontar (sem lascar). **Grafite (Carga):** Dureza HB (ou Nº 2), grafite de alta resistência, traço macio, escuro e de fácil apagabilidade. **Acabamento:** Revestimento externo com pintura ou verniz atóxico. **Normas e Certificações:** Produto deve possuir certificação de segurança do **INMETRO** (com selo afixado no corpo do produto ou na embalagem), garantindo a		**CX**	**147**	**R$**	**R$**

	atoxicidade e segurança para uso escolar/geral. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
105.	**LÁPIS DE COR - 12 UNIDADES - CORES VARIADAS** **Formato do corpo:** Sextavado (o formato evita que o lápis role da mesa e auxilia na ergonomia). **Revestimento/Corpo:** Fabricado em madeira de reflorestamento ou resina termoplástica de alta **Acabamento externo:** Pintura ou revestimento externo na cor da mina correspondente, com verniz atóxico. **Dimensões aproximadas:** Comprimento: 175 mm Diâmetro do corpo: 7,0 mm a 7,5 mm **Tipo de ponta:** resistente . **Características da Mina:** **Diâmetro da mina:** Mínimo de 3,2 mm ou 3,3 mm. **Composição:** Mina macia, homogênea, com cores vivas e vibrantes, excelente poder de cobertura e que deslize suavemente sobre o papel. **Apontabilidade:** O material do corpo e a colagem da mina devem permitir um apontamento fácil, formando cavaco contínuo sem lascar. **Normas e Segurança** **Atoxidade:** Produto 100% atóxico, não		**CX**	**316**	**R$**	**R$**

	prejudicial à saúde. **Certificação:** Deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade do **INMETRO**, comprovando o atendimento aos regulamentos de segurança para artigos escolares. **Embalagem: em caixa de papelão resistente com tampa com 12 unidades – cores variadas.** Na embalagem externa devem constar a marca do fabricante, a quantidade de cores, composição do produto, selo do INMETRO.					
106.	**LAPISEIRA 0,5 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso da grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,5 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de		**UND**	**75**	**R$**	**R$**

	fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.					
107.	**LAPISEIRA 0,7 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso da grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,7 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos.		**UND**	**34**	**R$**	**R$**

	Componentes: Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.					
108.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 50 FOLHAS** **Número de Folhas:** 50 (cinquenta) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos		**UND**	**53**	**R$**	**R$**

	tamanhos.					
109.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FOLHAS** **Número de Folhas:** 100 (cem) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.		**UND**	**34**	**R$**	**R$**
110.	**LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA 100 FOLHAS** **Formato: ¼ (um quarto)** **Encadernação:** Capa dura revestida (cores variadas), com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2.		**UND**	**38**	**R$**	**R$**
111.	**MASSA PARA MODELAR** **Peso Líquido Total:** Mínimo de 180 g (gramas) por caixa **Características Principais:**		**CX OU ESTOJO**	**384**	**R$**	**R$**

	Composição: Produto formulado à base de carboidratos de cereais (ou amido), água, cloreto de sódio, conservantes aromas e pigmentos atóxicos. **Textura/Consistência:** Deve ser extra macia, maleável e fácil de moldar. **Propriedades Físicas:** Não deve ser oleosa, não deve grudar nas mãos durante o manuseio e nem esfarelar. **Segurança:** O produto deve ser totalmente atóxico. **Embalagem e Rotulagem:** As cores devem estar acondicionadas de forma organizada dentro do estojo/caixa. A embalagem externa deve conter, de forma clara e legível, as informações do produto, dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade (mínimo de 2 anos) e selo de certificação. **Normas e Certificações:** O produto deverá possuir certificação compulsória do **INMETRO**, atendendo aos requisitos de segurança para brinquedos. **Embalagem: Caixa ou estojo contendo 12 cores sortidas**					
112.	**ORGANIZADOR DE MESA** - fabricado em material acrílico rígido e resistente (tipo PS Cristal ou poliestireno), espessura mínima de 2 mm. Modelo com 03 a 05 divisões de tamanhos variados, adequado **para acomodar canetas, lápis, clips,**		**UND**	**79**	**R$**	**R$**

	borrachas e pequenos blocos de rascunho. Cor transparente/cristal ou fumê.					
113.	**ORGANIZADOR DE MESA MULTIUSO** - formato em escada, composto por 3 (três) compartimentos, bandejas empilháveis/móveis. Projetado especificamente para a guarda, classificação e organização de documentos, processos e correspondências no formato A4 **Material:** Confeccionado em acrílico virgem de alto impacto, 100% puro, com transparência cristalina (alta transmitância). **Acabamento:** Bordas polidas e lapidadas (corte a laser), cantos arredondados, sem rebarbas ou pontas cortantes para garantir a segurança no manuseio. **Cor:** Cristal (totalmente transparente), **Estrutura:** Material rígido, espessura mínima de 2 mm nas paredes/bandejas e 4 mm na estrutura base para garantir resistência e durabilidade. **Design/Configuração:** O produto deve conter 3 andares/níveis dispostos em formato vertical escalonado ou empilhável. **Acessórios (Opcional/Recomendável):** Base com pezinhos de silicone antiderrapantes para proteção contra riscos e estabilidade na mesa.		**UND**	**66**	**R$**	**R$**
114.	**CAIXA DE PALITO DE DENTE ROLIÇO (CILÍNDRICO)**		**UND**	**30**	**R$**	**R$**

	Confeccionado em madeira de reflorestamento ou bambu, de primeira qualidade. O material deve apresentar superfície lisa, polida, resistente à quebra, sendo rigorosamente isento de farpas, ranhuras, nós ou odores que interfiram no paladar. As pontas devem ser afiladas com precisão para garantir a usabilidade sem machucar a gengiva. Para assegurar as normas de higiene e assepsia do refeitório escolar, o produto deve ser obrigatoriamente embalado individualmente em sachês de papel ou filme plástico devidamente selados. **Embalagem: Caixa (display) contendo no mínimo 1.000 (um mil) palitos envelopados.** A embalagem externa (caixa) deve apresentar de forma legível os dados de identificação do produto, marca, fabricante, CNPJ, quantidade exata, número do lote e prazo de validade (no mínimo de 36 meses).					
115.	**PALITO DE PICOLÉ** **Material:** Fabricado em madeira 100% natural, clara (tipo pinus, bétula ou similar), de reflorestamento, isenta de nós, rachaduras, farpas ou manchas. **Formato:** Retangular, com superfície lisa, polida e acabamento uniforme. **Pontas:** Arredondadas (próprias para picolé e artesanato).		**PCTE**	**339**	**R$**	**R$**

	Dimensões aproximadas: Comprimento de 11,5 cm Largura de 1,0 cm e Espessura de 2 mm. **Embalagem:** Pacote plástico transparente, resistente e inviolável, contendo exatamente 100 (cem) unidades.					
116.	**PALITO DE CHURRASCO.** **MATERIAL:** Confeccionado em madeira clara de reflorestamento (tipo bambu) de boa qualidade, resistente, seco, liso e sem farpas. **FORMATO:** Cilíndrico/roliço, com uma das extremidades afiada/pontiaguda. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Comprimento de 25 cm e diâmetro de 3 mm ou 4 mm. **EMBALAGEM: Pacote contendo 100 unidades.** A embalagem deve ser plástica, transparente, resistente e estar devidamente lacrada, contendo externamente os dados de identificação do produto e quantidade.		**PCTE**	**270**	**R$**	**R$**
117.	**PAPEL ALMAÇO PAUTADO** **Formato/Dimensões:** 200 x 275 mm **Apresentação:** Pautado (com linhas) e com margem **Gramatura:** 75 g/m2 **Material base:** Celulose vegetal de alta qualidade		**PCTE**	**19**	**R$**	**R$**

	Cor do papel: Branco **Cor das pautas/linhas:** Azul ou outra cor padrão de mercado que ofereça contraste adequado. **Embalagem: Pacote com 50 folhas**					
118.	**PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO** **Dimensões:** 200 x 275 mm **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 **Cor do Papel:** Branco **Tipo de Pauta:** Quadriculada (com quadrados de 10 x 10 mm ou 7 x 7 mm conforme a necessidade pedagógica **Acabamento:** Superfície lisa, fosca, que permita boa aderência para escrita e apago sem rasurar. **Embalagem:** Pacote ou bloco contendo 100 folhas **Acondicionamento:** Embalagem plástica transparente e resistente que proteja o produto contra umidade e poeira.		**PCTE/BLOCO**	**19**	**R$**	**R$**
119.	**PAPEL CAMURÇA** **Descrição:** Folha de papel camurça medindo aproximadamente 60 x 40 cm. O produto deve possuir textura ligeiramente aveludada em uma das faces e acabamento fosco/liso na outra. A gramatura deve ficar entre 93 g/m2 e 113 g/m2\. O material deve ser maleável, isento de falhas, furos ou rugas. **Cores:** Várias cores / cores sortidas / cores a escolher (a critério do órgão solicitante)..		**UND**	**128**	**R$**	**R$**

120.	**PAPEL CARBONO** **Material Base:** Filme de poliéster ou papel leve especial com revestimento de carbono **Aplicação:** Escrita manual / à lápis **Cor:** Azul **Face:** Face simples (01 face) **Formato:** A4 **Dimensões:** 210 mm x 297 mm Produto indicado para reprodução/cópia limpa, legível e resistente a rasuras. **Embalagem: Caixa contendo 100 folhas**		**CX**	**16**	**R$**	**R$**
121.	**PAPEL CARTÃO SIMPLES** Papel cartão simples, material composto por celulose vegetal de primeira linha, acabamento **fosco** em uma das faces (ideal para escrita e impressão) e cor natural do papel ou cor base no verso. **Gramatura:** 280 g/m2 **Dimensões:** 50 x 70 cm (com tolerância de corte de 7 mm) no comprimento e 5 mm na largura **Cores:** Diversas/Sortidas (a serem definidas conforme a necessidade do órgão no momento da solicitação/pedido, ex: Branco, Amarelo, Azul, Vermelho, Preto, Verde, etc.) **Embalagem: Pcte contendo no mínimo 10 folhas por pacote.**		**PCTE**	**90**	**R$**	**R$**
122.	**PAPEL CELOFANE** Papel celofane colorido, confeccionado em		**UND**	**169**	**R$**	**R$**

	material fino, maleável e com alta transparência. Dimensões da folha: **85 cm de largura x 100 cm de comprimento**. Gramatura mínima de 18 g/m2. O produto deve possuir **cores vivas e translúcidas**, com fornecimento em sortimento de cores variadas (incluindo tons como transparente, amarelo, azul, verde e vermelho).					
123.	**PAPEL COLOR SET** Material celulose vegetal, gramatura 150 g/m2, dimensões (48 x 66 cm}, colorido nas duas faces (dupla face), cores firmes e vibrantes. Cores a serem definidas conforme a necessidade da administração. **Embalagem: Pacote contendo 20 folhas.**		**PCTE**	**102**	**R$**	**R$**
124.	**PAPEL CREPOM LISO** **Objeto:** Papel crepom liso, em rolo/folha. **Dimensões:**48 cm de largura x 2 m de comprimento. **Gramatura:** Mínima de 18 g/m2. **Material:** Papel crepom com alta flexibilidade, textura maleável, cores vivas e uniformes, resistente a rasgos e fácil de moldar, dobrar, cortar e colar. **Cores:** Diversas/Sortidas. O fornecedor deverá disponibilizar em tons variados (como: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, roxo, verde, vermelho, etc.), conforme demanda e solicitação.		**UND**	**495**	**R$**	**R$**
125.	**PAPEL DOBRADURA**		**UND**	**165**	**R$**	**R$**

	Dimensão aproximada de 50 x 60 cm, gramatura entre 60 g/m² e 75 g/m², textura lisa/fosca. Produto atóxico, próprio para trabalhos escolares, recortes e dobraduras. **Cores diversas** (as tonalidades serão definidas pela Administração no momento da emissão da ordem de fornecimento).					
126.	**PAPEL FILIPINHO A4 COLORIDO** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm) **Gramatura:** 85 g/m² **Cores:** Sortidas (com cores variadas como azul, verde, amarelo, vermelho, rosa, etc.) ou cor única. **Acabamento:** Papel liso, colorido na massa, com textura adequada para recortes, colagens, dobras, montagens e atividades manuais. **Apresentação/Embalagem:** O pacote deve apresentar embalagem original intacta com dados de identificação do produto, marca do fabricante, quantidade de folhas e gramatura. **Pacote contendo, no mínimo, 45 folhas.**		**PCTE**	**51**	**R$**	**R$**
127.	**PAPEL FILIPINHO A4 BRANCO** Papel multiuso formato A4 (210 x 297 mm), gramatura de 180g/m², na cor branco. Composição alcalina, livre de ácidos (acid free), com alta brancura, superfície lisa e uniforme. Resistente a altas temperaturas, de secagem rápida, adequado para impressões frente e verso em equipamentos		**PCTE**	**128**	**R$**	**R$**

	a laser, jato de tinta e off-set. Produto atóxico, ideal para trabalhos escolares, relatórios, apresentações e artesanato. Embalagem íntegra e protegida contra umidade com identificação do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 50 folhas**					
128.	**PAPEL FOTOGRÁFICO** **Descrição Detalhada:** PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY (brilhante), tamanho A4 - 210 mm x 297 mm. Gramatura de 180 g/m}2. Secagem instantânea, alta resolução, impermeável à água e compatível com impressoras jato de tinta (inkjet). **Embalagem contendo 50 folhas.**		**PCTE**	**87**	**R$**	**R$**
129.	**PAPEL GRANITO – BRANCO** **Descrição:** Papel texturizado com superfície simulando granito (efeito pontilhado/salpicado). **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de off-set e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**		**PCTE**	**53**	**R$**	**R$**
130.	**PAPEL CASCA DE OVO – BRANCO**		**PCTE**	**60**	**R$**	**R$**

	Descrição: Papel com textura levemente rugosa (tipo casca de ovo); **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de off-set e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**					
131.	**PAPEL KRAFT/PARDO** **Material:** Papel Kraft natural puro, fabricado a partir de fibras de celulose virgem ou reciclada de alta resistência. **Apresentação:** Bobina / Rolo contínuo. **Acabamento:** Liso, podendo ser monolúcido (com brilho em uma face e fosco/áspero na outra) ou natural. **Gramatura:** 80 g/m² **Dimensões:** Largura de 60 cm e comprimento de 140 metros lineares. **Peso aproximado da bobina:** Entre 6,5 kg e 7,5 kg **Cor:** Parda / Natural. **Embalagem:** As bobinas devem estar devidamente embaladas em plástico resistente ou fardo para proteção contra umidade e avarias durante o transporte e		**BOBINA**	**39**	**R$**	**R$**

	armazenamento.					
132.	**PAPEL LAMINADO METÁLICO** **Dimensões:** 45 x 60 cm **Gramatura:** 60 g/m² a 90 g/m² **Acabamento:** Superfície frontal com laminação metálica/brilhante e verso fosco (branco ou pardo). **Cores:** Sortidas/variadas (Ex: Azul, dourado, prata, verde, vermelho, etc.). **Acondicionamento:** Embalagem original do fabricante, resistente, que proteja o produto contra umidade e amassamentos. A embalagem externa deve conter informações claras de identificação, marca do fabricante, dimensões e lote. **Embalagem: Pacote com no mínimo 10 folhas**.		**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**
133.	**PAPEL MILIMETRADO** Material: Celulose vegetal (offset ou apergaminhado) de primeira linha, cor branca ou levemente creme, impresso em cor contrastante (ex: vermelho ou sépia). Gramatura: mínima de 63 g/m2. Dimensões: formato A4 - 210 mm x 297 mm. Embalagem: bloco ou pacote com 50 folhas.		**BLOCO/PCTE**	**19**	**R$**	**R$**
134.	**PAPEL PAUTADO** **Descrição do Objeto:** Papel pautado, cor branca, de alta alvura e superfície lisa.		**PCTE**	**12**	**R$**	**R$**

	Gramatura: 75 g/m² ou 90 g/m² **Dimensões:** Formato A4 - 210 mm x 297 mm **Características da Impressão:** Pauta horizontal impressa em cor Ex: preta ou azul claro] na frente e no verso (ou apenas na frente), com margem lateral. **Apresentação/Embalagem:** Pacote com 50 folhas, acondicionado em embalagem plástica impermeável ou material que garanta a proteção contra umidade e poeira até o momento do uso.					
135.	**PAPEL RECICLADO** **Gramatura:** 75 g/m² **Acabamento:** Fosco, superfície lisa, sem rugosidades. **Opacidade:** Mínima de 85%. **Cor/Alvura:** Tonalidade clara (podendo variar entre natural, bege, creme ou branco). **Composição:** 100% de fibras recicladas pós-consumo e/ou pré-consumo. Deve ser isento de cloro elementar (ECF ou TCF). Embalagem externa resistente e impermeável para evitar umidade. A embalagem deve conter, de forma clara, o nome do produto, gramatura, dimensões, quantidade de folhas, identificação do fabricante e CNPJ. [1, 2] **Embalagem: Acondicionado em resmas contendo 500 folhas.**		**PCTE**	**08**	**R$**	**R$**
136.	**PAPEL SEDA**		**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**

	Dimensões: 50 x 70 cm **Gramatura:** Entre 18 g/m2 e 20 g/m2. **Cores:** Diversas/Sortidas. (ex: branco, azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, etc.), a serem definidas e solicitadas conforme a necessidade da Administração Pública no momento da emissão da Ordem de Compra. O papel deve ser liso, macio e isento de falhas, furos ou rugosidades, ideal para embrulhos, artesanato, trabalhos escolares e decorações. **Identificação:** A embalagem externa do produto deve conter rótulo informando claramente a quantidade de folhas, cor, dimensões, gramatura e dados do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas.**					
137.	**PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** **Papel sulfite A4 colorido (rosa, amarelo, verde) - 5.000 folhas** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm). **Gramatura:** Mínima de 75 g/m}2. **Cores:** Sortidas, distribuídas igualmente ou conforme solicitação, nas tonalidades: Rosa, Amarelo e Verde. **Acabamento:** Superfície lisa, corte perfeito, isento de pó, com alcalinidade e porosidade adequadas para evitar atolamentos em impressoras a laser e jato de tinta. **Composição:** 100% fibra de celulose		**CX**	**28**	**R$**	**R$**

	virgem. **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**					
138.	**PAPEL SULFITE A3** Papel sulfite (ou off-set) alcalino, formato A3 (297 mm x 420 mm, gramatura de 120 g/m2. Cor branca, com elevado grau de alvura, superfície lisa e corte perfeito e esquadrejado. Isento de pó, com boa opacidade e espessura uniforme, garantindo excelente absorção de tinta e evitando atolamentos em impressoras ou distorções em desenhos técnicos e impressões de grande impacto. O produto não deve apresentar ondulações ou deformações devido ao calor. **Embalagem: Pcte com 50 folhas.**		**PCTE**	**18**	**R$**	**R$**
139.	**PAPEL OFFSET/SULFITE** **Tipo de Papel:** Papel offset/sulfite, alcalino, extra branco. **Gramatura:** 70 g/m2. **Formato da Folha:** 66 x 96 cm. **Acabamento:** Superfície lisa e fosca, isento de rebarbas, próprio para impressões e escrita. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas**, envolvido em material resistente que proteja contra umidade e avarias no transporte.		**PCTE**	**109**	**R$**	**R$**

140.	**PAPEL OFÍCIO 2** **Dimensões:** 216 x 330 mm **Gramatura:** 75 g/m2 **Composição:** Papel alcalino, 100% fibra de celulose de eucalipto **Cor:** Branco **Alvura:** Mínima de 90% **Opacidade:** Mínima de 87% **Acabamento:** Corte rotativo e superfície lisa para facilitar a impressão e escrita **Uso:** Multiuso, ideal para impressoras a laser, jato de tinta e fotocopiadoras **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**		**CX**	**49**	**R$**	**R$**
141.	**PAPEL VEGETAL A4** **Descrição Detalhada:** Papel vegetal, translúcido e de alta transparência, superfície lisa e uniforme. **Formato:** A4 210 x 297 mm. **Gramatura:** 90 a 95 g/m². **Acabamento:** Fibra longa, com alta resistência ao calor (compatível com impressoras a laser) e a correções químicas sem manchar. **Apresentação/Embalagem:** Pacote/bloco contendo 100 folhas.		**PCTE/BLOCO**	**18**	**R$**	**R$**
142.	**PAPEL VERGÊ BRANCO - GRAMATURA 180 G/M²**		**PCTE**	**62**	**R$**	**R$**

	FORMATO A4 (210 MM X 297 MM) Papel de alta qualidade, alcalino, com textura levemente texturizada/rugosa (característica vergê) em ambas as faces. Indicado para impressões de alta resolução (jato de tinta ou laser), convites, certificados e trabalhos gráficos. **Embalagem Pcte contendo 50 folhas.**					
143.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A4.** Bloco para desenho medindo 210 x 297 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Produto isento de ácido. Apresentação: Bloco colado/espiral. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade		**BLOCO**	**60**	**R$**	**R$**
144.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A3.** Bloco para desenho medindo 297 x 420 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Apresentação: Bloco com base rígida. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade.		**BLOCO**	**12**	**R$**	**R$**
145.	**PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO/A4, COM CAPACIDADE PARA 100 PLÁSTICOS.** **Material da Capa:** Confeccionada em papelão rígido ou polipropileno (PP) de alta resistência, revestido internamente e externamente com laminado de PVC ou polipropileno liso.		**UND**	**289**	**R$**	**R$**

	Capacidade de Envelopes: Acompanhada de 100 (cem) envelopes plásticos transparentes (tipo cristal). **Espessura do Envelope:** Mínima de 0,12 mm. **Sistema de Fixação:** Contar com ferragem interna metálica composta por 04 (quatro) parafusos/colchetes para fixação e troca dos envelopes. **Identificação:** Possuir visor/etiqueta em PVC cristal na capa ou lombada para identificação do conteúdo. **Dimensões Aproximadas:** Formato Ofício/A4 (Largura: 240 mm a 250 mm - Altura: 330 mm a 340 mm. **Cor da Capa:** Preta.					
146.	**PASTA SIMPLES - GRAMPO/TRILHO** Pasta simples para acondicionamento e organização de documentos, formato ofício. **Material:** Confeccionada em papel cartão resistente (gramatura mínima de 180 g/m2 ou polipropileno (plástico flexível e atóxico). **Componentes:** Equipada com grampo trilho (metálico ou plástico rígido) na parte central interna para prender e fixar folhas perfuradas. **Dimensões:** Padrão ofício, com medidas aproximadas de 230 mm x 330 mm **Cores:** Sortidas/variadas (a administração definirá as quantidades de cada cor no momento do pedido		**PCTE**	**83**	**R$**	**R$**

	Acabamento: Liso, com superfície que permita escrita ou etiquetagem. **<u>Embalagem: Pacote contendo10 unidades</u>**					
147.	**PASTA SIMPLES COM ELÁSTICO** **Material:** Plástico polipropileno (PP) de alta durabilidade e espessura mínima de 0,35 mm. **Tamanho:** Ofício (dimensões mínimas aproximadas de 235 mm de largura x 335 mm de altura. **Fechamento:** Através de elástico resistente de fixação (com terminação em plástico ou metal), garantindo a segurança dos documentos. **Design/Estrutura:** Modelo simples, sem lombo (fina), contendo abas internas para fixação e retenção de folhas soltas. **Cores:** Devem ser fornecidas em cores sortidas/variadas, a serem definidas pela administração (ex: azul, verde, vermelho, transparente/cristal, fumê, amarelo).		**UND**	**495**	**R$**	**R$**
148.	**PASTA SUSPENSA COM VISOR ACRÍLICO** Confeccionada em papel kraft de alta gramatura (mínimo de 200 g/m2 ou cartão duplex, com plastificação externa ou total, garantindo alta resistência e durabilidade. **Formato / Tamanho:** Ofício (dimensões aproximadas de 240 mm x 360 mm.		**PCTE**	**23**	**R$**	**R$**

	Acessórios Inclusos: Hastes em plástico ou metal resistente nas extremidades, com ponteiras plásticas para melhor deslizamento no arquivo. Visor em acrílico (ou plástico cristal rígido) de encaixe perfeito. Etiquetas brancas ou coloridas para identificação inseridas nos visores. Grampo trilho plástico (ou metálico) para fixação de documentos. **Acabamento:** Costura ou colagem reforçada nas laterais (para evitar rasgos). **Embalagem com pacotes de 50 unidades.**					
149.	**PASTA SANFONADA** **Dimensões:** Tamanho Ofício, com medidas aproximadas de 335 x 235 x 40 mm **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) ou PVC rígido, atóxico, resistente, flexível e lavável. **Divisórias:** Compostas por divisórias internas (31 divisões), com abas para identificação. **Fechamento:** Possui elástico resistente para fechamento seguro e tampa protetora. **Cores:** Cores diversas/sortidas (ex: Azul, Vermelho, Preto, Cristal, Verde, Fumê), a serem definidas no momento da solicitação. **Acabamento:** Bordas com costura reforçada ou solda eletrônica de alta resistência, garantindo durabilidade ao		**UND**	**105**	**R$**	**R$**

	produto.					
150.	**PASTA L** **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) virgem, atóxico, flexível, impermeável e reciclável. **Formato:** Tipo "L" (com duas aberturas seladas e duas aberturas livres para fácil acesso). **Tamanho/Dimensões:** Padrão A4 **Acabamento:** Superfície lisa, transparente (cristal) ou fosca (fume), com soldas térmicas nas laterais e cantos levemente arredondados. **Espessura Mínima:** 0,15 mm ou 0,20 mm **Embalagem: Fornecida em pacotes contendo 50 unidades.**		**PCTE**	**77**	**R$**	**R$**
151.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – MÉDIO** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Sistema de alavanca:** acionamento mecânico horizontal. **Régua/guia de ajuste:** com escala		**UND**	**100**	**R$**	**R$**

	milimétrica e/ou marcação de formatos (ex: A4, A5, Carta) para centralização e alinhamento preciso do papel. **Depósito de resíduos:** base plástica (ou gaveta) removível na parte inferior para esvaziamento e armazenamento de confetes. **Diâmetro do furo:** mínimo de 5 mm. **Acessórios:** pinos perfuradores em aço temperado.					
152.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – GRANDE** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 50 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Material da estrutura:** Corpo principal e base confeccionados em metal (aço ou chapa reforçada) com pintura epóxi e base emborrachada para evitar deslizamentos e proteger o mobiliário. **Capacidade de perfuração:** Mínimo de 50 folhas de papel de 75 g/m2 simultaneamente. **Mecanismo e Pinos:** Pinos perfuradores e		**UND**	**60**	**R$**	**R$**

	molas em aço trefilado, temperado e zincado, com pontas afiadas para corte preciso. **Sistema de ajuste/Régua:** Equipado com guia lateral ajustável (régua graduada) com trava de travamento, para centralização exata e alinhamento do papel em diferentes formatos (A3, A4, Carta, Ofício). **Características adicionais:** Bandeja coletora de resíduos de papel de fácil encaixe, remoção e limpeza. Sistema de trava de segurança para manter o perfurador fechado quando não estiver em uso.					
153.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Largo:** Espessura mínima de 75 mm ou 80 mm **Dimensões Aproximadas:** 350 mm (altura) x 285 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 2 mm a 3,5 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos		**CX**	**60**	**R$**	**R$**

	em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**					
154.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Estreito:** Espessura mínima de 50 mm ou 60 mm **Dimensões Aproximadas: 350** mm (altura) x 280 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 1,7 mm a 2,0 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem		**CX**	**58**	**R$**	**R$**

	deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**					
155.	**PASTA CANALETA – A4** Fabricada em polipropileno (PP), material flexível e resistente. Acabamento transparente (cristal), com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante em material plástico rígido para fixação e organização de documentos, sem a necessidade de perfuração ou grampeamento. Dimensões aproximadas de 310 mm x 220 mm e espessura mínima de 0,15 mm **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**		**PCTE**	**27**	**R$**	**R$**
156.	**PASTA CANALETA – OFICIO** Fabricada em **polipropileno (PP)**. Capa e contracapa transparentes (cristal) com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante para fixação segura das folhas, dispensando o uso de grampos. Dimensões aproximadas de 240 mm x 335 mm, estrutura firme e corte em meia-lua na borda para facilitar o manuseio.		**PCTE**	**27**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Pcte com 10 unidades.					
157.	**PASTA ROTOCLIP PLÁSTICA** Confeccionada em material polipropileno (PP) atóxico e resistente, com espessura adequada para garantir rigidez e durabilidade. Equipada com prendedor tipo clip móvel (rotoclip) na parte superior para fixação segura de folhas sem a necessidade de perfuração. Ideal para armazenar e organizar folhas em geral, evitando a dobra de pontas. **Formato:** Ofício. **Dimensões aproximadas:** 240 mm (largura) x 335 mm (comprimento). **Capacidade:** Armazenamento de até 30 folhas ou mais (conforme a espessura do papel). **Cores:** Diversas/Sortidas (ex: cristal, fumê, azul, vermelho). **Embalagem: Pacte com 10 unidades**		**PCTE**	**210**	**R$**	**R$**
158.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 30 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente.		**UND**	**60**	**R$**	**R$**

	Estrutura: Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...).**					
159.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 35 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade.		**UND**	**53**	**R$**	**R$**

	Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)					
160.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 40 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**		**UND**	**203**	**R$**	**R$**
161.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 55 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:**		**UND**	**203**	**R$**	**R$**

	Material: Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**					
162.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL (REFIL GROSSO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente profissional, corpo em plástico de alta resistência. **Potência:** Entre 60 W e 100 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões grossos, medindo entre 11 mm a 12 mm. **Características Adicionais:** Bico metálico com capa protetora de silicone, gatilho anatômico para controle de fluxo, suporte de apoio metálico ou retrátil para manter o aparelho em pé e evitar pingos, e cabo de energia com no mínimo 1,5 metros.		**UND**	**89**	**R$**	**R$**

	Segurança: Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90					
163.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE LEVE/ARTESANATO (REFIL FINO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente leve, design ergonômico. **Potência:** Entre 10 W e 20 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões finos de7 mm a 8 mm. **Características Adicionais:** Ponta metálica com isolante térmico, gatilho macio para acionamento e suporte de apoio. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90		**UND**	**89**	**R$**	**R$**
164.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **10mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**98**	**R$**	**R$**
165.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **20mm**		**UND**	**98**	**R$**	**R$**

	Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)					
166.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **30mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**98**	**R$**	**R$**
167.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **50mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**98**	**R$**	**R$**
168.	**PRANCHETA DE APOIO RÍGIDA** Corpo em chapa de fibra de madeira (MDF) ou eucatex, revestida ou com acabamento liso, espessura mínima de 3 mm. Possuir prendedor em metal reforçado (tipo borboleta ou mola) na parte superior para fixação de papéis, medindo aproximadamente 24 cm x 34 cm."		**UND**	**60**	**R$**	**R$**
169.	**PEN DRIVE** **Capacidade de Armazenamento:** 256 GB **Interface / Conectividade:** USB 3.0 (ou superior), com retrocompatibilidade para USB 2.0. **Velocidade de Transmissão:** Taxa mínima de leitura de (100 MB) e taxa mínima de		**UND**	**90**	**R$**	**R$**

	gravação de 15 MB). **Sistemas Operacionais Compatíveis:** Compatível nativamente com Windows (10 ou superior), Linux (kernel 2.6 ou superior) e macOS. **Conector:** Tipo A, preferencialmente do tipo retrátil ou com tampa protetora acoplada para evitar perda. **Formato de Arquivo:** Pré-formatado de fábrica em ex FAT ou NTFS. **Material / Acabamento:** Corpo resistente a impactos, com indicação visual (LED) de funcionamento ou transferência de dados. **Embalagem:** O produto deve ser entregue em sua embalagem original e lacrada de fábrica, contendo externamente a marca, modelo e capacidade gravados. **Garantia:** O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e substituição do produto.					
170.	**PINCEL CHATO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Chato/Plano:* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**		**KIT**	**94**	**R$**	**R$**
171.	**PINCEL REDONDO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou		**KIT**	**87**	**R$**	**R$**

	naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Redondo* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**					
172.	**QUADRO BRANCO 90 X 60 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).		**UND**	**19**	**R$**	**R$**
173.	**QUADRO BRANCO 120 X 90 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).		**UND**	**27**	**R$**	**R$**
174.	**QUADRO BRANCO 200 X 120 CM**		**UND**	**29**	**R$**	**R$**

	Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).					
175.	**QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA** **Material da Superfície:** Confeccionado em chapa de cortiça de alta densidade e qualidade premium, sobre base rígida (chapa de fibra de madeira, MDF ou papelão de alta densidade/Selotex). **Espessura da Cortiça:** Espessura mínima de 5 mm na camada de cortiça pura, garantindo resistência e fixação firme para alfinetes tipo percevejo. **Moldura:** Estrutura de acabamento em perfil de **alumínio anodizado** fosco, com cantos arredondados ou reforçados para segurança e durabilidade. **Sistema de Fixação:** Sistema invisível ou com suportes embutidos para fixação na parede (acompanha kit com buchas e parafusos). **Dimensões:** Inserir as dimensões		**UND**	**21**	**R$**	**R$**

	desejadas, ex: 120 cm (largura) x 90 cm (altura).					
176.	**RÉGUA ESCOLAR 30 CM** Corpo em acrílico transparente (cristal) com espessura mínima de 3 mm. Altamente resistente, sem deformidades ou rebarbas que comprometam a precisão do traçado. Escala de medida milimetrada e centimetrada impressa de forma nítida, legível e resistente a desgastes. Acabamento fino nas bordas.		**UND**	**435**	**R$**	**R$**
177.	**RELÓGIO DE PAREDE** - COMPOSIÇÃO DO VIDRO: VIDRO MATERIAL: ALUMINIO ESCOVADO COR DA MOLDURA: PRATA (ALUMÍNIO) COR DO MOSTRADOR: PRETO DIÂMETRO: 36 CM ESPESSURA: 4 CM DIMENSÂO: 45 X 45 X 10 CM; 2 QUILOGRAMAS		**UND**	**37**	**R$**	**R$**
178.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 25 cm de largura x 37 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100**		**PCTE**	**53**	**R$**	**R$**

	unidades.					
179.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 30 cm de largura x 44 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**		**PCTE**	**53**	**R$**	**R$**
180.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 45 cm de largura x 59 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.**		**PCTE**	**53**	**R$**	**R$**
181.	**SUPORTE PARA FITA ADESIVA** **Material da Estrutura:** Plástico ABS de alto		**UND**	**39**	**R$**	**R$**

	impacto. **Base:** Pesada e antiderrapante para maior estabilidade durante o corte. **Lâmina de Corte:** Serrilhada em aço inoxidável, garantindo um corte limpo e seguro. **Compatibilidade de Fitas:** Acompanha roldanas adaptadoras, permitindo o uso de fitas pequenas (12mm) e fitas grandes (até 19mm a 25mm de largura).					
182.	**TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA** **Tamanho/Comprimento:** 11 cm **Tipo de Ponta:** Arredondada / Segura **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares).		**UND**	**570**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.					
183.	**TESOURA RETA** **Tamanho/Comprimento:** 22 cm **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.		**UND**	**135**	**R$**	**R$**
184.	**TESOURA ZIGUE-ZAGUE** **Tamanho:** 22 cm (ou 8 polegadas) **Material das Lâminas:** Aço inoxidável de alta resistência, afiadas de fábrica. **Design do Corte:** Lâminas desenhadas para corte contínuo no formato "zigue-		**UND**	**44**	**R$**	**R$**

	zague". **Cabo:** Anatômico, confeccionado em polipropileno ou material plástico resistente, preferencialmente emborrachado para melhor empunhadura e conforto durante o uso prolongado. **Ajuste:** Fixação por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, evitando folgas e garantindo um corte preciso e limpo em tecidos ou papéis. **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.					
185.	**TINTA GUACHE 15 ML** **Apresentação: <u>Caixa contendo 06 (seis) potes plásticos com tampa de rosca ou vedação hermética.</u>** **Volume: 15 ml** por pote. **Cores:** Sortidas, preferencialmente: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Devem ser **miscíveis entre si**. **Composição básica:** Resina vinílica (PVA), água, pigmentos, cargas inertes e conservantes. **Produto atóxico**. **Características da tinta:** À base de água, secagem rápida, ótima cobertura, acabamento uniforme e **lavável**. Deve ser indicada para uso escolar e aplicação em papel, cartolina, papel cartão e E.V.A. **Embalagem:** Os potes devem estar		**CX**	**72**	**R$**	**R$**

	acondicionados em caixa resistente que facilite o armazenamento e transporte. A embalagem externa deve conter informações claras (marca, composição, volume, lote e dados do fabricante). **Exigências e Normas:** O produto deve possuir **Selo de Certificação do Inmetro** impresso na embalagem, atendendo às normas vigentes de segurança para artigos escolares (Portaria Inmetro correspondente).					
186.	**TINTA GUACHE 250 ML** **Apresentação: Caixa contendo 06 (seis) cores sortidas.** **Volume por unidade:** Frasco/Pote de 250 ml cada. **Características Técnicas Mínimas:** **Composição:** À base de resina vegetal ou sintética, água, pigmentos de alta qualidade, cargas e conservantes. **Acabamento:** Cores vivas, intensas, com boa cobertura e miscíveis entre si (permitindo a criação de novas tonalidades). **Propriedades:** Solúvel em água, secagem rápida e atóxica. **Segurança:** Produto não tóxico, devendo possuir certificação de conformidade e selo de segurança do INMETRO gravado na embalagem. **Embalagem:** Frasco original de fábrica com tampa de rosca para evitar derramamentos		**UND**	**98**	**R$**	**R$**

	e ressecamento, contendo externamente o nome do produto, marca, procedência, prazo de validade e número de registro. **Cores do Kit:** Branco, Preto, Amarelo, Azul, Vermelho e Verde. **Garantia:** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou ressecamento.					
187.	**TINTA RELEVO DIMENSIONAL** Tinta com efeito relevo dimensional 3D, à base de resina acrílica, solúvel em água e **não tóxica**. Apresentação em estojo/caixa contendo **6 (seis) frascos/bisnagas** com volume mínimo de **20 ml cada**. O produto deve possuir excelente aderência, secagem rápida e ser resistente a lavagens (quando aplicado em tecidos). **Características Obrigatórias:** **Acabamento:** Cores vivas e sólidas **Embalagem:** Frascos flexíveis e anatômicos, equipados com **bico aplicador** para traços diretos, acondicionados em caixa/estojo de papelão ou plástico resistente. **Modo de Aplicação:** Pronta para uso, permitindo aplicação direta com o bico ou pincel. **Superfícies de aplicação:** Deve ser adequada para tecidos 100% algodão (sem goma), madeira, papel, papelão, cerâmica,		**CX**	**64**	**R$**	**R$**

	gesso, isopor e cortiça. **Validade:** O produto deve ser entregue com prazo de validade vigente que assegure o seu consumo integral durante o período de uso pelo órgão.					
188.	**TINTA PARA CARIMBO -** Cor: Preta, Azul ou Vermelha Tinta líquida de alta qualidade para recarga de almofadas de carimbos tradicionais e autoentintados. Desenvolvida à base de água, com pigmentação intensa, secagem rápida e excelente fixação em papel. Deve proporcionar impressões nítidas, sem borrar ou desbotar facilmente com o tempo. O produto deve ser atóxico, seguro para manuseio em escritórios e possuir frasco com tampa dosadora que facilite a aplicação sem desperdício.		**UND**	**42**	**R$**	**R$**
189.	**TINTA PARA PINTURA A DEDO** **Apresentação: Caixa / Estojo contendo 06 (seis) cores variadas.** **Volume:** 15 ml por pote/frasco. **Descrição Detalhada:** Tinta à base de resina, água, pigmentos, cargas e conservantes, especialmente desenvolvida para pintura a dedo. O produto deve ser **não tóxico** e **solúvel em água**, permitindo fácil remoção e limpeza. **Características Físicas:** Textura cremosa, cores vivas e miscíveis entre si.		**CX**	**79**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Frascos plásticos resistentes com tampa de rosca ou vedação eficaz, acondicionados em caixa expositora/estojo. A embalagem externa deve conter informações claras sobre lote, validade, composição, dados do fabricante e selo de segurança. **Segurança e Certificação:** O produto obrigatoriamente deve possuir **Selo de Segurança do Inmetro** (ou certificação equivalente por Organismo de Certificação de Produto - OCP), e estar em conformidade com as normas de segurança para brinquedos.					
190.	**TINTA FACIAL INFANTIL/ARTÍSTICA** Tinta artística e facial, à base de água ou cremosa, com alta cobertura e secagem rápida. O produto deve ser **atóxico**, hipoalergênico e dermatologicamente testado, próprio para contato com a pele infantil sem causar irritações. Deve ser fácil de remover com água morna e sabão ou lenço umedecido, sem manchar a pele. **Apresentação/Embalagem:** Pote ou frasco plástico com batoque ou tampa dosadora. **Volume/Peso:** Embalagem contendo 25 ml do produto. **Cores:** Sortidas (incluindo cores primárias e secundárias, como branco, preto, azul, vermelho, amarelo, verde, etc., conforme		**CX**	**83**	**R$**	**R$**

	solicitação do setor requisitante). **Validade:** Mínimo de 12 (doze) meses de validade a partir da data de entrega. **Embalagem: Caixa contendo 06 potes com 25 ml cada – cores variadas.**					
191.	**TINTA PVA PARA ARTESANATO - Cor: Variadas** **ACABAMENTO:** Fosco. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Tinta artesanal à base de resina de PVA (acetato de polivinila) e dispersão aquosa. O produto deve apresentar as seguintes características mínimas: **Solubilidade:** Solúvel em água. **Segurança:** Produto totalmente atóxico. **Textura e Cobertura:** Alta cobertura, secagem rápida (entre 20 e 30 minutos) e acabamento fosco aveludado. **Miscibilidade:** As cores devem ser miscíveis entre si, permitindo a criação de novos tons. **Forma de aplicação:** Compatível com pincel, rolinho de espuma ou esponja. **Cores:** O fornecedor deverá disponibilizar uma **ampla cartela de cores variadas** (a serem definidas/solicitadas conforme a necessidade da administração no momento da emissão da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento). **EMBALAGEM:** Frasco plástico de 100 ml		**UND**	**79**	**R$**	**R$**

	(com bico dosador ou tampa roscável).					
192.	**TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO (REFIL/REABASTECEDOR) -** FRASCO: 20 ML Tinta líquida especial para recarga de pincéis marcadores de quadro branco. Deve possuir fórmula à base de álcool e pigmentos de alta qualidade, garantindo cores vivas, secagem rápida e forte aderência. O produto deve atender aos seguintes requisitos: **Apagabilidade:** Deve ser facilmente apagável a seco, sem deixar manchas ou sombras (*fantasmas*) no quadro. **Embalagem:** Frasco fabricado em material resistente, com bico dosador e tampa com sistema de vedação antifuga que permita a recarga limpa e sem respingos. **Características da tinta:** Atóxica, sem odor forte, com escrita nítida e alto contraste. **Cores:** Variadas - Preto - Azul - Vermelho - Verde conforme demanda da adm. pública. **Validade:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínimo de: 12 meses, contar da data de entrega, sem apresentar ressecamento ou perda de qualidade. **Normas:** Em conformidade com as diretrizes do INMETRO para materiais escolares e de escritório, quando aplicável.		**UND**	**45**	**R$**	**R$**
193.	**TRANSFERIDOR PLÁSTICO 180°**		**UND**	**75**	**R$**	**R$**

	Transferidor 180°, material plástico poliestireno cristal (transparente) e resistente, sem rebarbas. Graduação de 0° a 180° com divisões de grau em grau, marcações nítidas e precisas. Base com régua de medição (mínimo de 10 cm), com destaques a cada 5 mm e numeração a cada centímetro.					
194.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 40 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**42**	**R$**	**R$**
195.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido		**ROLO/BOBINA**	**38**	**R$**	**R$**

	aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 50 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.					
196.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 60 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**38**	**R$**	**R$**

197.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 80 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**34**	**R$**	**R$**
198.	**TELA PARA PINTURA (20 X 30 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e		**UND**	**252**	**R$**	**R$**

	resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.					
199.	**TELA PARA PINTURA (90 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas).		**UND**	**252**	**R$**	**R$**

	Montagem no Esquadro: Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.					
200.	**TELA PARA PINTURA (40 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.		**UND**	**252**	**R$**	**R$**
201.	**UMEDECEDOR DE DEDO.** **Apresentação:** Embalagem pastosa ou gel, acondicionada em recipiente com base		**UND**	**128**	**R$**	**R$**

	plástica e tampa protetora. **Peso Líquido:** Embalagem contendo no mínimo 12 g **Composição/Características:** Produto atóxico, inodoro ou levemente perfumado, não gorduroso, que não manche roupas e documentos. Não deve conter glicerina em sua fórmula e sua composição deve conter agentes que dificultem a propagação de fungos e bactérias. **Aplicação:** Indicado para facilitar o manuseio seguro de papéis, contagem de cédulas (papel moeda) e documentos em geral.					

COTA RESERVA 25% (ME/EPPE CORRELATAS)

ITEM	DESCRITIVO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
202.	**AGENDA** - tipo executiva/diária, destinada (s) ao uso administrativo e organização de rotinas. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Tipo:** Agenda Diária (um dia por página), exceto sábados e domingos que podem ser compartilhados. **Ano:** calendário corrente. **Tamanho:** Aproximadamente 15 cm x 21 cm (A5) **Capa:** Capa dura, revestida em material sintético (tipo couro ou similar), cor [Preta/Azul/a definir], com o ano calendário		**UND**	**39**	**R$**	**R$**

	corrente gravado (em baixo relevo ou hot stamping). **Miolo:** Papel offset branco ou off-white, gramatura mínima de 60g/\(m^{2}\) ou 70g/\(m^{2}\). **Conteúdo do Miolo:** Dados pessoais, comerciais e de emergência. Calendário do ano corrente, anterior e posterior. Planejamento mensal. Páginas com marcação de horários (idealmente das 08:00 às 20:00). Feriados nacionais e datas comemorativas. **Encadernação:** Espiral, wire-o ou costurada, garantindo abertura 180° para facilidade de escrita. **Adicionais:** Fitilho marcador de página e índice telefônico/endereços.					
203.	**ALFINETE NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA (16 MM)**. Alfinete para uso em fixação e organização de documentos, mapas, murais, trabalhos escolares e artesanato, confeccionado em aço com acabamento niquelado, proporcionando maior resistência à oxidação e durabilidade. Possui cabeça plástica colorida para melhor visualização e manuseio. **Especificações mínimas:** • Material do corpo: aço niquelado; • Cabeça: plástica colorida;		**CX**	**05**	**R$**	**R$**

	• Comprimento total: 16 mm; • Ponta perfurante; • Cores variadas; • Produto resistente e de fácil aplicação; • Indicado para uso em murais, quadros de aviso, cortiça, papel e atividades em geral. **Embalagem: caixa com 50 unidades.**					
204.	**ALMOFADA PARA CARIMBO/CARIMBEIRA -** composto por uma base de feltro/tecido revestido, projetado para armazenar tinta e transferi-la para carimbos manuais de madeira, datadores ou numeradores, recarregável, com alta absorção e durabilidade, tamanho 9,0 x 13,0 cm. **Características:** **Finalidade:** Ideal para carimbos manuais de madeira e automáticos sem almofada interna. **Material:** Base plástica ou metálica com almofada de feltro de alta absorção. **Tinta:** Utiliza tinta à base de água, garantindo secagem rápida e boa definição em papel, papelão e kraft. **Cores e Tamanhos:** (preta, azul, vermelha, verde). **Manutenção:** Recarregável com tintas específicas.		**UND**	**14**	**R$**	**R$**

205.	**APAGADOR PARA QUADRO NEGRO -** medida 6x16 cm com depósito – feito em madeira e feltro.		**UND**	**21**	**R$**	**R$**
206.	**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.** Material: Corpo confeccionado em resina termoplástica (plástico resistente) e base de limpeza em feltro macio. Deve proporcionar remoção eficiente da tinta, sem riscar ou danificar a lousa. Dimensões aproximadas: 14 cm (comprimento) x 5 cm (largura) x 3 cm (altura).		**UND**	**16**	**R$**	**R$**
207.	**APONTADOR PLÁSTICO COM 1 FURO COM DEPÓSITO** **Características Principais:** **Quantidade de Furos:** 1 furo padrão (ideal para lápis grafite e de cor comuns). **Depósito:** Acompanha reservatório para aparas, evitando sujeira. **Lâmina:** Aço carbono de alta qualidade para maior durabilidade. **Material:** produzido em polipropileno ou resina termoplástica resistente. **Design:** Anatômico para melhor aderência e facilidade no manuseio. **Segurança:** Produto certificado pelo INMETRO. **Embalagem: Caixa com 24 unidades.**		**CX**	**28**	**R$**	**R$**
208.	**ARQUIVO MORTO DE POLIPROPILENO (350X130X245 MM).**		**UND**	**1.308**	**R$**	**R$**

	Material: Polipropileno corrugado (Polionda), durável e resistente à umidade. **Medidas:** 350x130x245 mm **Cor:** **Preta** **Uso:** Ideal para armazenar documentos, pastas e livros, suportando empilhamento para organização. **Estrutura:** Inclui tampa articulada com sistema de encaixe para proteção contra poeira. **Diferenciais:** Superfície lavável, estruturada, fácil montagem (sem ferramentas) e área nas laterais/tampa para identificação dos documentos.					
209.	**AQUARELA** **Aglutinante:** Deve ser fabricada à base de goma arábica e pigmentos selecionados, garantindo excelente solubilidade em água e transparência. **Acabamento:** Propriedade de transparência, permitindo a sobreposição de camadas (veladuras) sem alterar a cor base de forma turva. **Solubilidade:** Totalmente solúvel em água, permitindo diluição e controle de opacidade pelo usuário. **Resistência:** Boa resistência à luz (solidez), evitando desbotamento precoce após a secagem da obra. **Formato:** Pastilha (seca) **Embalagem:** Conjunto/estojo		**UND**	**203**	**R$**	**R$**

	acondicionado em caixa rígida plástica resistente, com tampa que funcione como godê para misturas. **Quantidade de cores:** Conjunto contendo no mínimo**: 12** cores variadas e vibrantes. Cada unidade/cor deve estar devidamente identificada. **Volume/Tamanho:** Pastilhas com tamanho padrão (ex: *half pan* ou *full pan*) **Atoxidade:** O produto deve ser estritamente atóxico e possuir certificação de segurança infantil/escolar (ex: selo INMETRO no Brasil ou certificação internacional CE/AP), sendo seguro para uso por estudantes e crianças. O produto não deve apresentar sinais de rachaduras, bolor ou ressecamento excessivo na embalagem. A validade mínima exigida na entrega é de **24 meses** a contar da data de fabricação					
210.	**BARBANTE ESCOLAR CRU (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.		**UND**	**28**	**R$**	**R$**

211.	**BARBANTE ESCOLAR COLORIDO (ROLO 100 G)** **Composição:** 85% Algodão Reciclado, 15% Outras Fibras. **Peso/Rendimento:** 100 gramas, com metragens aproximadas de 101m (4/6 fios) ou 61m (fio 10). **Cor:** Cru (natural). **Uso:** escolar, artesanato, decoração, jardinagem e amarrações. **Textura:** Firme e macia.		**UND**	**25**	**R$**	**R$**
212.	**BALÃO/BEXIGA** **Bexigas de Látex (Padrão/Liso):** **Material:** Látex natural de alta qualidade, resistente e biodegradável. **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Cor:** Sólidas variadas **Acabamento:** Liso, fosco ou vibrante. **Embalagem: pacote com 50 unidades.**		**PCTE**	**176**	**R$**	**R$**
213.	**BALÕES METALIZADOS:** **Material:** Látex de alta qualidade com acabamento metalizado brilhante e durável **Tamanhos: Nº** 5 (pequeno) – Nº 7/9\) (médio) e Nº12) (grande). **Características:** Brilho intenso. **Cor:** Liso, brilhante metalizado (cores variadas) **Embalagem: pacote com 50 unidades.**		**PCTE**	**88**	**R$**	**R$**
214.	**BANDEIRINHAS DE FESTA JUNINA EM**		**PCTE**	**77**	**R$**	**R$**

	PLÁSTICO: **Pacote com 21 Bandeiras Coloridas e 10 Metros de Barbante.** Cada bandeirinha tem uma largura de 17 cm e altura de 18 cm, cores vibrantes e variadas.					
215.	**BLOCO PARA BINGO 100 FOLHAS**, MULTICOLOR, medidas: 10,5 X 11,5 X 13 CM; 838 G		**UND**	**32**	**R$**	**R$**
216.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 76 mm x 102 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa. Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira."		**UND**	**187**	**R$**	**R$**
217.	**BLOCO ADESIVO (TIPO *POST- IT*)** - formato retangular, com dimensões mínimas de 38 mm x 50 mm. Confeccionado em papel offset ou sulfite com gramatura mínima de 75 g/m2. O papel deve ser isento de cloro elementar (ECF), com adesivo acrílico de alta qualidade que permita		**PCTE**	**150**	**R$**	**R$**

	fixação segura em superfícies verticais, sem deixar resíduos ou danificar o papel ao ser removido e reposicionado. Cores: amarela, azul, verde ou rosa . Cada bloco deve conter, obrigatoriamente, 100 folhas. O produto deve ser atóxico e possuir certificação de fabricação com origem legal da madeira." **Embalagem: Pcte com 04 blocos com 100 folhas cada**					
218.	**BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40** Textura Macia que proporciona conforto ao apagar, atóxica, eficiente para grafite, não mancha papel, não borra e não racha o papel. Produto atóxico, livre de ftalato. Conforme normas do Inmetro. Formato retangular. **Embalagem: caixa com 40 unidades.**		**CX**	**31**	**R$**	**R$**
219.	**CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA: 200X275 MM.** **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc..). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m2 ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 05 unidades**		**PCTE**	**101**	**R$**	**R$**
220.	**CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS**		**PCTE**	**22**	**R$**	**R$**

	PAUTADAS COM LINHAS – MEDIDA 140X200 MM **Capa dura:** Colorida (diversas cores – azul, vermelho, verde, amarelo, etc.…). **Encadernação:** folhas costuradas no lombo. **Gramatura:** Comum de 56g/m² ou superior, adequada para uso com canetas esferográficas ou grafite. Com abertura de 180º **Embalagem: pacote com 15 unidades.**					
221.	**CADERNO CARTOGRAFIA/DESENHO SEM SEDA**. Modelo: Espiral Capa Dura com 48 Folhas brancas Cor: Sortidas Espiral: Colorido Folhas: sem pauta Material: Capa Dura Miolo: sem pauta Produto certificado: FSC Formato: 275mm x 200mm Gramatura: 56 g/m² ou superior **Embalagem: Com 10 unidades**		**PCTE**	**11**	**R$**	**R$**
222.	**CADERNO DE CALIGRAFIA TIPO BROCHURA 40 FOLHAS.** Capa flexível resistente, com folhas pautadas especificas para treino de caligrafia, impressas com linha guia. Papel offset branco com gramatura mínima de 56		**PCTE**	**05**	**R$**	**R$**

	g/m² ou superior. Formato 140 mm x 200 mm. Acabamento grampeado. Produto de boa qualidade, sem folhas soltas e/ou rasgadas ou com defeito de fabricação, boa qualidade de impressão **Embalagem: Com 10 unidades.**					
223.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 1 MATÉRIA, COM 96 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 96 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto		**CX**	**11**	**R$**	**R$**

	com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em caixas de papelão corrugado resistente, contendo: 20 unidades.**					
224.	**CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS PAUTADAS.** **Especificações do Miolo (Folhas Internas)** **Quantidade de folhas:** 200 folhas. **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 ou superior **Tipo de papel:** Papel offset branco. **Pauta:** Pautado (linhas) em ambas as faces (frente e verso), com linhas de cor azul ou cinza claro e margem vermelha. **Conteúdo:** Pode incluir folha de índice, adesivos (opcional) e planejamento. **Tipo:** Capa dura **Dimensões:** Aproximadamente 200 mm x 275 mm **Encadernação (Espiral)** **Tipo:** Espiral metálico revestido (tipo wire-o ou plástico, preferencialmente). **Acabamento:** As pontas do espiral devem		**PCTE**	**12**	**R$**	**R$**

	ser dobradas para dentro para evitar acidentes ou danos aos cadernos (sistema coil lock). **Cor:** Sortida **Certificação:** Preferencialmente produto com certificação FSC (Manejo Florestal Responsável). **Padrão de Qualidade** Os cadernos devem apresentar acabamento impecável, sem folhas rasgadas, capa amassada ou espiral solto. As folhas devem ser facilmente destacáveis se necessário, mas firmes ao uso diário. **Embalagem: devem ser acondicionados em pacotes com embalagem resistente,** garantindo a proteção contra umidade e danos físicos durante o transporte, **contendo: 05 unidades.**					
225.	**CALCULADORA DE BOLSO (08 DÍGITOS**). Possui visor LCD, calcula raiz quadrada, porcentagem, além das 04 operações básicas; Possui memória e desligamento automático; Funciona a pilha ou bateria, além de energia solar; Não acompanhada de Pilha; * DIMENSÕES MÍNIMAS - 61 x 95 x 17 mm; - Não tóxico. DAS CONDIÇÕES GERAIS * GARANTIA - A contratada deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 06 meses. A data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao		**UND**	**14**	**R$**	**R$**

	Contratante.					
226.	**CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) -** eletrônica, Display grande com 12 dígitos, com 02 fontes de energia: bateria e solar Autodesliga - Inclinação do visor **Dimensões mínimas exigidas:** Altura: 149 Largura: 12 cm **Garantia** 6 meses a data para cálculo da garantia será contada a partir da efetiva entrega ao Contratante.		**UND**	**24**	**R$**	**R$**
227.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA)** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As		**CX**	**91**	**R$**	**R$**

	canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO					

	nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
228.	**CANETAS ESFEROGRÁFICAS (AZUL, PRETA E VERMELHA) – ESCRITA FINA.** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido; - Dimensões: Diâmetro mínimo do corpo: 7 mm; Comprimento mínimo sem tampa: 140 mm. * TAMPA - Matéria-prima: Polipropileno; - Removível com haste para fixação em bolso; - Da mesma cor da tinta; - Furação anti-asfixiante. * ESFERA - Tungstênio com diâmetro de 1.0 mm * CARGA - Tubo em polipropileno transparente com, aproximadamente, 130 mm de comprimento; - Preenchimento de tinta: mínimo de 110 mm, medido da ponta. * TINTA - Atóxica; - Pastas esferográficas permanentes nas cores azul, vermelha e preta. * DESEMPENHO DA ESCRITA - As		**CX**	**66**	**R$**	**R$**

	canetas deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado e sem folgas que permita a retração da ponta durante a escrita. DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020- Esta Norma especifica requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível; - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração; - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita – método de ensaio; - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO					

	nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
229.	**CANETINHA HIDROGRÁFICA (CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES)** DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * CORPO - Matéria-prima: polímero plástico na cor da escrita (variadas 12 cores); * PONTA - Porosa. - Média (aproximadamente 2 mm). * BARRA INTERNA DA CANETINHA - Constituição uniforme; - Boa pigmentação; - Macia; - Alto poder de cobertura; - Atóxica; - Tinta Lavável; - Isenta de Impurezas. * TAMPA INFERIOR - Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário. * CORES - 12 cores diferentes; - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, marrom, dois tons de azul e dois tons de verde. * EMBALAGEM (CAIXA) - Matéria prima: Papel cartão duplex; - Gramatura mínima:		**CX**	**41**	**R$**	**R$**

	250 g/m²; - Impressão offset 4x0; - Janela para visualização das cores; - Informações na embalagem: * “Contém 12 unidades”; * “Produto atóxico”; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - Cada canetinha deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. - O produto deverá ter no mínimo 12 meses de validade a contar da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - Norma - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Versão corrigida 2:2006 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. - NBR 16108:2012 – Caneta esferográfica, gel e roller – comprimento de escrita– método de ensaio. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de					

	2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa contendo 12 unidades com cores diferentes.**					
230.	**CANETA MARCA-TEXTO FLUORESCENTE** Especificações: - Tipo de produto: Caneta Marca Texto - Tamanho aproximado caneta: 14 cm - Traço: 1 - 3.5 mm - Cor: Amarela/verde/rosa/azul/vermelho - Composição: Resina termoplástica, ponta de feltro, tinta - Detalhes: Tinta à base de água **Embalagem: Caixa com 12 unidades**		**CX**	**64**	**R$**	**R$**
231.	**CANETA PARA RETROPROJETOR – CORES PRETO E AZUL.** **Especificações** Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média) Tinta á base de alcool		**CX**	**18**	**R$**	**R$**

	Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente á água **Embalagem Caixa com 12 unidades**					
232.	**CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL, PRETA, VERMELHA)** Espessura de Linha - 5mm Dimensões do Produto com Embalagem 134,5 x 17mm Tipo de Ponta arredondada **Embalagem Caixa com 12 unidades**		**CX**	**34**	**R$**	**R$**
233.	**CARTOLINA BRANCA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Branca fosca ou branca levemente brilhante. **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm		**UND**	**106**	**R$**	**R$**
234.	**CARTOLINA COLORIDA:** **Material/Composição:** produzida a partir de celulose branqueada, com superfície lisa e alcalina. **Cor:** Cores variadas (Azul, verde, amarelo, rosa, etc...). **Gramatura:** 140 g/m2 **Textura:** Superfície lisa, ideal para escrita, desenho, pintura e colagem. **Dimensões:** 50x66 cm		**UND**	**110**	**R$**	**R$**
235.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 1/0**		**CX**	**15**	**R$**	**R$**

	Material: Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**					
236.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 2/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**15**	**R$**	**R$**
237.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 3/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**15**	**R$**	**R$**
238.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 4/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**15**	**R$**	**R$**
239.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 6/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**14**	**R$**	**R$**
240.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 8/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**		**CX**	**14**	**R$**	**R$**
241.	**CLIPS NIQUELADOS TAMANHO 10/0** **Material:** Produzidos em aço galvanizado		**CX**	**14**	**R$**	**R$**

	ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa de aproximadamente 500 g**					
242.	**CLIPS TIPO BINDER (JACARÉ) COM 06 GARRAS** Composição: Aço carbono e PVC **Embalagem: Kit com 06 unidades**		**KIT**	**47**	**R$**	**R$**
243.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 01** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**		**CX**	**13**	**R$**	**R$**
244.	**CLIPS TRANÇADOS: TAMANHO Nº 02** **Material:** Produzidos em aço galvanizado ou niquelado, o que previne ferrugem. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**		**CX**	**13**	**R$**	**R$**
245.	**COLA BASTÃO 40 G** **Tipo:** Cola em bastão sólida (stick). **Peso Líquido:** 40g . **Cor:** Branca na aplicação, tornando-se transparente após a secagem. **Embalagem:** Tubo plástico com mecanismo giratório na base para expor a cola. **Composição Química** Geralmente, a fórmula é baseada em água e polímeros sintéticos, sendo segura e atóxica: **Resinas/PVA (Acetato de Polivinila)** **Glicerina/Umectantes:** Para manter a cola macia e impedir que seque rapidamente no tubo. **Agentes de consistência (ex: Estearato**		**UND**	**125**	**R$**	**R$**

	de sódio): Dá a forma sólida do bastão. **Propriedades Técnicas e Desempenho** **Aderência:** Forte e duradoura em materiais leves. **Secagem:** Rápida, o que agiliza o trabalho manual. **Aplicação:** Limpa, sem fazer sujeira ou deixar excesso de resíduos. **Lavável:** Removível com água e sabão na maioria dos tecidos. **Atóxica:** Segura para uso infantil (sem solventes). **Consistência:** Suave, não deixa rugas no papel (baixo teor de água). Alto rendimento, tampa firme que impede ressecamento, fácil manuseio por crianças, permite reposicionar o papel antes da secagem definitiva.					
246.	**COLA BRANCA 90G** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO - 90G * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de		**CX**	**65**	**R$**	**R$**

	material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 90 g; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os					

	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises. **Embalagem: Caixa com 12 unidades.**					
247.	**COLA BRANCA 1 litro** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS * PESO – 1 litro * CARACTERISTICAS - Líquida; - Plastificante; - Alto poder de colagem; - Atóxico; - Inócuo; - Tampa antivazamento. * COMPOSIÇÃO - Base em acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa; - Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp (centipoise); - Teor de sólidos a partir de 20%. * EMBALAGEM DO PRODUTO - Formato do frasco e dos rótulos de acordo com os padrões do fabricante; - Todos os frascos de cola fornecidos nos kits de material escolar deverão ser acondicionados individualmente em sacos		**UND**	**21**	**R$**	**R$**

	plásticos transparentes e lacrados, de modo a conter eventual vazamento do produto. - Rótulo em offset sobre adesivo vinílico, com, no mínimo, as seguintes informações: * Peso líquido 1 litro; * “Produto atóxico”; * Peso líquido; * Prazo de validade; * Composição; * Nome do Fabricante * Selo do INMETRO; DAS CONDIÇÕES GERAIS * DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO - O produto deverá ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após secagem apresente um filme transparente; - Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador; - O produto deverá ter no mínimo 06 meses de validade a partir da data da entrega. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - ABNT NBR 15236:2020 - Esta Norma especifica os requisitos de segurança dos artigos escolares destinados a crianças menores de 14 anos e refere-se a possíveis riscos que não podem ser identificados prontamente pelos usuários, mas que podem advir de seu uso normal ou em consequência de abuso razoavelmente previsível. - Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010 – Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares; - Portaria INMETRO					

	nº 262, de 18 de maio de 2012 – Complementa a Portaria INMETRO nº 481, de 7 de dezembro de 2010; - Portaria INMETRO nº 69, de 28 de março de 2017 – Aprova os ajustes e esclarecimentos dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares, aprovados pela Portaria Inmetro nº 481, de 7 de dezembro de 2010. Observação: As normas descritas acima podem ser atualizadas pelas instituições responsáveis. Nesse caso, deverão ser consideradas as versões vigentes no momento das análises.					
248.	**COLA COLORIDA – KIT COM 06 UNIDADES.** **Composição:** Base de água, PVA (Acetato de Polivinila), pigmentos corantes e conservantes. **Aspecto:** Cores vibrantes e vivas, frequentemente com acabamento brilhante após a secagem. **Segurança:** É um produto atóxico e lavável, ideal para uso escolar e infantil. **Aplicação:** Possui bico aplicador dosador que facilita o uso direto, permitindo traços finos ou preenchimento. **Secagem:** Seca ao ar, mantendo o relevo (dependendo da espessura da aplicação) e proporcionando aderência. **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas (azul, vermelho, verde,**		**KIT**	**22**	**R$**	**R$**

	amarelo, preto e branco – com aproximadamende 25 g cada unidade.					
249.	**COLA GLITTER** Embalagem com 6 unidades Cores: Dourado - Prata - Azul - Vermelho - Verde e Perolado Ideais para fazer colagens, relevos coloridos e pintar sobre papel, papel cartão, EVA e cartolina. **Características:** Possui brilho intenso com glitter. Lavável (Não mancha a roupa). **Embalagem: Kit com 06 unidades com cores variadas – com aproximadamende 25 g cada unidade.**		**KIT**	**22**	**R$**	**R$**
250.	**COLA INSTANTÂNEA 20 G** - adesivo monocomponente de secagem rápida (geralmente em segundos) que cura pela umidade do ar. Indicada para pequenos reparos e artesanato, cola diversos materiais, como plástico, borracha, metal, madeira e porcelana, com alta força de adesão. **Características Principais:** **Ação:** Secagem rápida (cura inicial de 4 a 30 segundos). **Composição:** Base cianoacrilato, monocomponente (não requer mistura). **Aplicação:** Fácil e precisa.		**UND**	**30**	**R$**	**R$**
251.	**COLA PARA EVA 90 G**		**UND**	**30**	**R$**	**R$**

	Cola líquida para uso em E.V.A. e isopor, incolor/transparente após a secagem, atóxica, solúvel em álcool, acondicionada em tubo plástico com bico dosador aplicador, capacidade de 90g. Produto com certificação de segurança de artigo escolar INMETRO/ABNT e validade visível no frasco. **Aplicação:** Específica para colagem de E.V.A. **Aparência/Aspecto:** Líquido viscoso, transparente ou branco (que se torna transparente após secagem). **Composição Química:** Frequentemente baseada em Acetato de Polivinila e Álcool, ou fórmulas à base de solventes específicos para isopor/EVA. **Tipo de Secagem:** Secagem ao ar (evaporação do solvente). **Características conforme Regras de Segurança (Lei)** **Atóxica:** O produto deve ser atóxico, especialmente para uso escolar, não contendo metais pesados ou substâncias nocivas à saúde. **Isenção de Substâncias:** Preferencialmente livre de metanol ou plastificantes ftálicos. **Segurança (FISPQ):** Deve possuir a Ficha de Informações de Segurança de Produtos					

	Químicos (FISPQ) disponível, identificando-o como, em muitos casos, um produto inflamável que exige uso em local arejado. **Normas:** Certificação de segurança de artigo escolar junto ao INMETRO/ABNT. **Embalagem e Identificação** **Bico Aplicador:** Com bico dosador de encaixe para facilitar a aplicação e evitar desperdício. **Rótulo:** Deve conter de forma clara a validade, instruções de uso, composição, nome do fabricante e responsável técnico (CRQ).					
252.	**COLA PARA ISOPOR 90 G.** **Nome Técnico:** Adesivo à base de Acetato de Polivinila (PVA) ou monocomponente isento de solventes. **Aparência:** Líquido viscoso incolor ou branco (transparente após a secagem). **Composição:** Acetato de Polivinila, álcool e/ou aditivos não solventes. **Aplicação:** Ideal para colagem de EPS (Isopor) **Características de Segurança:** Não inflamável. Sem cheiro forte (em versões base d'água). Atóxico (ou baixa toxicidade). Certificado pelo INMETRO para uso escolar/artesanato (registro específico necessário para escolas). **Desempenho:**		**UND**	**63**	**R$**	**R$**

	Secagem rápida e excelente fixação. Não danifica o isopor (não derrete). **FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos):** Informações sobre manuseio e perigo. **Identificação do Registro INMETRO:** Obrigatório para artigos escolares. **Composição Clara:** Proibição de solventes que ataquem o poliestireno (como tolueno ou benzol).					
253.	**COLA QUENTE BASTÃO FINO (7,2 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência.		**KG**	**18**	**R$**	**R$**

	Informações Técnicas: **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**					
254.	**COLA QUENTE BASTÃO GROSSO (11 MM X 30 CM)** O bastão de cola quente é um adesivo termoplástico sólido (geralmente à base de resina EVA) que derrete sob alta temperatura em pistolas próprias, oferecendo colagem rápida e resistente em materiais como EVA, madeira, papel, papelão, plástico e tecido. Seca em segundos, apresentando-se em versões transparentes ou amareladas. **Características:** **Versatilidade:** Ideal para artesanato, reparos domésticos e fixação de fios. **Aplicação:** Requer pistolas de cola quente elétricas, operando idealmente entre160 º e 190º. **Transparência:** Após o resfriamento, proporciona um acabamento discreto. **Aderência:** Possuir excelente aderência. **Informações Técnicas:** **Composição:** Resina de E.V.A e resina taquificante. **Embalagem: pacote de 01 kg**		**KG**	**18**	**R$**	**R$**
255.	**COMPASSO** **Estrutura:** Composto por dois braços, um com ponta seca (agulha) para fixar no centro		**UND**	**75**	**R$**	**R$**

	e outro com grafite para desenhar. **Ajuste:** com mecanismo de articulação (dobradiça) para ajustar o raio do círculo. **Material:** metal resistente para maior durabilidade e estabilidade.					
256.	**CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML** Material à base de água, com fórmula atóxica, branca e de alta cobertura, ideal para apagar erros de caneta esferográfica e impressos. Possui secagem rápida, aplicador em pincel, e é seguro para uso infantil, com cobertura uniforme. **Descrição:** Corretivo líquido à base de água, atóxico, lavável, de alta cobertura e secagem rápida. **Apresentação/Embalagem:** Frasco plástico com capacidade mínima de 18 ml, com tampa rosqueável contendo aplicador tipo pincel ou esponja, que permita cobrir erros de escrita (esferográfica, ponta porosa, fotocópias) na primeira demão. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Deverá ter dispositivo interno de esfera misturadora, inodoro, não ressecar facilmente, aceitar nova escrita por cima após a secagem. **Segurança e Validade:** Produto com selo de segurança do INMETRO (Portaria Nº 333/2012 ou 481/2010). Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades de**		**CX**	**54**	**R$**	**R$**

	18 ml					
257.	**CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA.** **Apresentação/Embalagem:** Embalagem tipo caneta ponta metálica, contendo volume líquido entre 7 ml a 9 ml, com tampa protetora. **Cor:** Branco. **Características Técnicas:** Fórmula de secagem ultra-rápida, à base de solvente ou água, ideal para correções pontuais, permitindo escrita imediata após a aplicação. **Segurança e Validade:** Produto atóxico, lavável, com selo INMETRO. Validade mínima de 12 meses. **Embalagem: Caixa com 12 unidades**		**CX**	**10**	**R$**	**R$**
258.	**CAPA E CONTRA CAPA PLÁSTICA** Destinadas à encadernação em espiral de apostilas, relatórios administrativos e materiais pedagógicos. Confeccionadas em PVC (Policloreto de Vinila) ou PP (Polipropileno) de alta qualidade, no tamanho padrão A4 (210 x 297 mm), com espessura mínima de 0,30 mm para garantir proteção e rigidez estrutural. A CAPA (frontal) deve ser incolor/transparente, permitindo a total visualização da página de rosto, com acabamento "line" (linhas diagonais em relevo) ou liso. A CONTRA CAPA (traseira) deve ser opaca, cor preta (ou azul,		**PCTE**	**37**	**R$**	**R$**

	conforme o pedido), com acabamento texturizado tipo "couro". **Embalagem: Pacotes contendo 100 (cem) unidades de um mesmo tipo, envoltos em filme plástico resistente que as proteja contra poeira e deformações.** A embalagem deve conter impresso ou em etiqueta os dados de identificação, marca, fabricante, dimensões, espessura do plástico e prazo de validade.					
259.	**CONJUNTO DE ESQUADROS ESCOLARES** - para desenho e geometria, contendo 02 (duas) peças, sendo: 01 (um) esquadro de 45°/45°/90° e 01 (um) esquadro de 30°/60°/90°. Confeccionados em acrílico cristal ou poliestireno (PS) transparente de alta qualidade, rígido e resistente a impactos, com espessura mínima de 2,0 mm (dois milímetros) para evitar torções ou quebras fáceis. O material deve possuir acabamento esmerado, com bordas lisas, cantos levemente arredondados e isento de rebarbas ou arestas cortantes que apresentem risco aos alunos. Escalas de medição impressas em centímetros (cm) e milímetros (mm) na cor preta, aplicadas por processo de tampografia, hot stamping ou baixo relevo, garantindo total nitidez, precisão e resistência ao desgaste pelo		**PAR**	**12**	**R$**	**R$**

	atrito ou suor das mãos. Tamanho de referência (base maior/hipotenusa): entre 21 cm e 26 cm. **Embalagem plástica individual (blister ou solapa) contendo o par, devidamente lacrada.** A embalagem deve conter, externamente, os dados de identificação, marca, fabricante, CNPJ, composição química e certificação de segurança (INMETRO), quando aplicável.					
260.	**CORRETIVO SÓLIDO EM FORMATO DE FITA A SECO, DE COR BRANCA** Com excelente opacidade e poder de cobertura para correção de textos impressos, esferográficas e microporosas. O produto deve possuir secagem imediata, permitindo a reescrita instantânea sobre a área corrigida sem borrar ou rasgar o papel. Corpo confeccionado em resina termoplástica resistente, preferencialmente translúcido ou transparente (para visualização do nível da fita), com mecanismo de engrenagem interno macio que impeça o travamento, o afrouxamento ou o rompimento da fita durante o uso. Dimensões da fita: largura entre 4,2 mm e 5,0 mm, e comprimento útil mínimo de 5 (cinco) metros. Produto obrigatoriamente atóxico e isento de solventes agressivos.		**CX**	**51**	**R$**	**R$**

	Embalagem: **Caixa contendo 12 (doze) unidades**. Com embalagens individuais (blister) ou soltas devidamente protegidas. A embalagem deve trazer as informações de marca, fabricante, CNPJ, metragem da fita, composição, lote, validade e selo de segurança (INMETRO), quando aplicável.					
261.	**DIÁRIO DE CLASSE 259X310 MM** **Produto:** Diário de Classe para Professor (Modelo Oficial/Bimestral). **Formato Fechado:** 259 mm x 310 mm (ou 275 x 310 mm). **Formato Aberto:** 518 mm x 310 mm (aproximadamente). **Capa:** Papel Offset ou duplex com gramatura de 150 g/m² ou superior, geralmente na cor cinza claro ou padrão neutro. **Miolo (Folhas Internas):** Papel offset 63 g/m² ou superior (papel branco ou off-white), pautado. **Encadernação:** Tipo brochura (grampeado). **Conteúdo/Estrutura:** Geralmente composto por 8 a 16 páginas (ou lâminas) pautadas para controle bimestral. **Campos e Conteúdo do Diário** **Identificação:** Capa, dados da escola, curso, turma e componente curricular. **Registro de Alunos:** Lista nominal de		**PCTE**	**10**	**R$**	**R$**

	alunos. **Frequência:** Controle diário/bimestral de frequência. **Conteúdo Programático:** Resumo das atividades e conteúdos desenvolvidos diariamente. **Avaliação e Rendimento:** Mapa de notas, papeletas e avaliação bimestral. **Uso Principal** **Embalagem: Pacote com 10 unidades**					
262.	**ELÁSTICO LATEX/BORRACHA Nº 18** Cor amarelo. **Embalagem: Pacote com 500 g**		**PCTE**	**11**	**R$**	**R$**
263.	**ENVELOPE PLÁSTICO A4** **Objeto:** envelope plástico no formato A4, com furação, destinado à proteção e organização de documentos em pastas catálogo ou fichários. **Características Técnicas:** **Material:** Polietileno (PE) transparente de alta resistência. **Formato:** A4 (compatível com folhas \(210mm \times 297mm\)). **Dimensões:** Aproximadamente \(225mm \times 300mm\) a \(230mm \times 310mm\). **Furação:** Possuir 4 (quatro) furos na lateral reforçada, compatível com fichários de 2, 3 ou 4 argolas. **Espessura (Micragem):** *Grosso/Alta Resistência):* Mínimo de 0,15mm (15 micras) ou superior.		**PCTE**	**11**	**R$**	**R$**

	Acabamento: Transparente, com solda reforçada nas bordas para evitar rasgos. A transparência deve permitir a leitura dos documentos sem necessidade de retirá-los do envelope. **Embalagem: Pacote com 100 unidades**					
264.	**ENVELOPE A4 SACO KRAFT NATURAL 240MM X 340MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos oficio/A4:** 240mm x 340mm . **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**		**PCTE**	**12**	**R$**	**R$**
265.	**ENVELOPE MÉDIO SACO KRAFT NATURAL 185MM X 248MM** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²**		**PCTE**	**11**	**R$**	**R$**

	Tamanhos Médio 185mm x 248mm **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**					
266.	**ENVELOPE OFICIO 2 SACO KRAFT NATURAL 260MM X 360MM.** **Material:** Papel Kraft Natural (virgem ou reciclável de alta resistência). **Modelo:** Saco . **Cor:** Kraft Natural ou Ouro (pardo/castanho). **Gramatura:** Mínima de **80g/m²** **Tamanhos Oficio 2 -** 260mm x 360mm. **Acabamento:** Com cola na aba superior (fechamento gomado) ou com fita dupla face. **Normas:** Produzido de acordo com as normas ABNT e recomendações dos Correios (RPC) **Embalagem: Pacote com 100 unidades**		**PCTE**	**12**	**R$**	**R$**
267.	**ENVELOPE PARA CONVITES** (sem aba de proteção superior/engomada), voltados para convites, cartões de cumprimentos, ou correspondências oficiais de alto padrão. **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **Formato:** Envelope Retangular estilo		**PCTE**	**31**	**R$**	**R$**

	"Convite". **Tamanho Final:** 165 x 225 mm. **Gramatura:** mínimo de 200 g/m2 (papel encorpado/rígido). **Material/Papel:** Papel de alta alvura, alcalino, com textura leve (tipo *Nettuno* ou *Color Plus*), colorido na massa (sem bordas brancas após o corte). **Cores:** variadas **Embalagem: Pacote com 20 unidades**					
268.	**ESTILETE LARGO** **Descrição Técnica** **Tipo:** Estilete profissional de lâmina retrátil e segmentada (quebrável). **Tamanho da Lâmina:** 18 mm (largo). **Material da Lâmina:** Aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade do fio. **Estrutura do Corpo (Cabo):** Plástico de alta resistência (ABS) ou emborrachado, de formato ergonômico para garantir conforto e aderência durante o uso. **Guia da Lâmina:** Guia da lâmina em aço ou metal reforçado para garantir precisão e estabilidade no corte. **Sistema de Trava:** Com trava de segurança automática e/ou manual (catraca) para fixar a lâmina em diferentes posições, evitando retratação involuntária. **Características da Lâmina:** Lâmina segmentada com ranhuras que permitem o		**CX**	**05**	**R$**	**R$**

	destaque contínuo da lâmina gasta (sistema de encaixe para quebra na tampa traseira). **Componentes Adicionais:** Tampa traseira removível (capa) que serve como ferramenta para quebrar os segmentos da lâmina com segurança. **Normas e Qualidade** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas de segurança aplicáveis. A lâmina deve possuir fio de corte de alta precisão (tipo laser ou temperado). **Embalagem e Apresentação** O estilete deve vir acompanhado de pelo menos uma lâmina montada. Embalagem individual (blister ou caixa) contendo informações do fabricante, quantidade e país de origem. **Caixa com 10 unidades.**					
269.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4 x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
270.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x101,6 mm (20 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
271.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 31x17 mm (96 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
272.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 50,8 x101,6 mm (10 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**

273.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 25,4x 66,7 mm (30 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
274.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato carta 12,7x 44,45 mm (80 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
275.	**ETIQUETAS ADESIVAS formato A4 98x139 mm (04 etiquetas por folha)** **Embalagem: Pacote com 100 folhas**		**PCTE**	**04**	**R$**	**R$**
276.	**ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO** Perfil cilíndrico, fabricado em fio de PVC (Policloreto de Vinila) ou material plástico equivalente de alta qualidade, flexibilidade e resistência. O produto não deve apresentar rebarbas, deformidades, ressecamento ou quebras, possuindo "memória elástica" adequada para retornar à forma original após a torção, garantindo o manuseio seguro e suave das folhas. Cor: Preto ou Incolor/Transparente. Passo (furação): Padrão 4x1 (4 furos por polegada). Diâmetro interno: 14mm, com capacidade para encadernar [Inserir quantidade correspondente, ex: 50 ou 100] folhas de papel sulfite 75g/m². Acondicionamento: **Embalagem: Pacote contendo 100 (cem) unidades** Em embalagem plástica íntegra e resistente. A embalagem deve trazer impressos os dados de identificação, marca, fabricante, diâmetro, capacidade máxima de folhas,		**PCTE**	**10**	**R$**	**R$**

	composição, número do lote e validade.					
277.	**E.V.A. LISO (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Liso **Cor:** Cores diversas/sortidas (vermelho, verde, branco, amarelo, azul, pele, rosa, roxo, marrom, etc.), conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**		**PCTE**	**75**	**R$**	**R$**
278.	**E.V.A. COM GLITER (ETILENO ACETATO DE VINILA)** **Material:** Confeccionado em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila) de alta qualidade, material emborrachado, atóxico, maleável e lavável. **Dimensões:** 40 x 48 cm. **Espessura:** Mínima 1,5 mm **Textura:** Com Gliter **Cor:** Cores diversas/sortidas, conforme solicitação no pedido. **Embalagem: Pacote contendo 10 unidades**		**PCTE**	**77**	**R$**	**R$**
279.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA:** corpo em metal revestido com polímero/plástico resistente. Base plana para apoio, cor preta ou cores sortidas.		**UND**	**26**	**R$**	**R$**

	Adequado para remoção de grampos padrão escritório (26/6 e 24/6).					
280.	**EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA** **Tipo:** Extrator de grampos formato espátula (faca/espátula). **Material:** Confeccionado em chapa de aço inoxidável, resistente à corrosão e oxidação. **Estrutura:** Ponta chata arredondada para deslizar sob o grampo, com abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos. **Acabamento:** Bordas polidas e acabamento liso para garantir segurança no manuseio (não causar ferimentos) e proteção dos documentos (evitar rasgos ou ranhuras no papel). **Dimensões:** Aproximadamente 150 x 20 mm **Compatibilidade:** Próprio para extrair grampos tamanho (24/6, 26/6) e (26/8). **Funcionalidade:** Ferramenta leve, compacta e ergonômica, facilitando a remoção de grampos com mínimo esforço.		**UND**	**23**	**R$**	**R$**
281.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M** **Descrição:** Fita adesiva monoface para empacotamento e uso geral. **Material:** Filme de polipropileno bi-orientado (BOPP). **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Hot		**UND**	**100**	**R$**	**R$**

	Melt, de alta aderência e sensível à pressão. **Cor:** Transparente (incolor). **Aplicação:** Indicada para fechamento de caixas de papelão, embalagens plásticas e pacotes em geral. Compatível com aplicadores manuais. **Qualidade:** Deve apresentar boa resistência à tração e desenrolamento suave. **Embalagem:** Rolo individual.					
282.	**FITA ADESIVA COLORIDA 12 MM X 10 M** **Especificações Técnicas:** **Tipo:** Fita adesiva colorida, tipo "durex" colorido. **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta aderência, coberto com adesivo acrílico à base de água. **Dimensões:** **Cores:** Cores vibrantes (sortidas ou específicas, a definir no ato da compra), incluindo: Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Rosa, Branco e Preto. **Características Físicas:** Adesão instantânea, desenrolamento suave, resistência à umidade, atóxica. **Embalagem: Pacote com 12 unidades**		**PCTE**	**65**	**R$**	**R$**
283.	**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M COM 3 METROS** Fita adesiva incolor transparente, tipo "durex", com dorso em filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo		**PCTE**	**80**	**R$**	**R$**

	acrílico à base de água. **Dimensões:** Largura de 12 mm e comprimento de 40 metros. **Características:** Alta aderência, desenrolamento leve, incolor e transparente, isenta de materiais estranhos, com espessura de filme resistente a pequenos empacotamentos e uso em escritório. Não deve deixar resíduos de cola na remoção ou apresentar secreções **Embalagem: Pacote com 06 unidades**					
284.	**FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 MM** **Tipo:** Fita adesiva de face dupla (dupla face colante). **Material do Dorso:** Papel "tissue" ou filme de polipropileno (tipo polipropileno bi-orientado - BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** À base de borracha sintética e resinas de alto tato (adesivo sensível à pressão) em ambos os lados, garantindo adesão imediata. **Liner (Protetor):** Papel siliconizado (antiaderente) em ambos os lados, de fácil remoção. **Cor:** Transparente **Características:** Fita colante em ambas as faces. Boa aderência em diversos substratos (papel, papelão, plástico, EVA, cortiça). Constituição homogênea, isenta de falhas na cola, furos ou materiais estranhos. Enrolamento perfeito, sem desvio lateral. **Validade:** Mínima de 12 (doze) meses a		**PCTE**	**70**	**R$**	**R$**

	partir da data de entrega. **Embalagem: Pacote com 06 unidades**					
285.	**FITA ADESIVA MARROM LACRE 48X50 MM** **Material do Dorso:** Filme de Polipropileno Biorientado (BOPP) de alta resistência. **Adesivo:** Acrílico à base de água ou Borracha Sintética (Hot Melt) de alto tack. **Cor:** Marrom (pigmentada). **Adesão:** Forte aderência em superfícies de papelão (kraft), plástico e superfícies irregulares. **Resistência:** Alta resistência ao rasgo e ao cisalhamento. **Características Funcionais:** Resistente à abrasão, umidade e variações de temperatura. O produto deve atender aos padrões de qualidade para embalagens de transporte (similar às normas ISO 29864:2018 para tração). **Embalagem: Pacote com 05 unidades**		**PCTE**	**40**	**R$**	**R$**
286.	**FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M** **Objeto:** Fita adesiva crepe, para uso geral. **Material:** Dorso em papel crepado tratado, monocomponente (adesivo em uma face). **Cor:** Bege/creme ou Branca. **Tipo de Adesivo:** Base de borracha natural e resina. **Características Técnicas:** Boa conformabilidade e fácil		**PCTE**	**117**	**R$**	**R$**

	desenrolamento. Alta adesividade em superfícies lisas e irregulares (papel, plástico, metal, vidro). Resistente à umidade, tintas e vernizes **Validade:** Mínima de 12 meses após a data de fabricação **Embalagem: Pcte com 06 unidades**					
287.	**FITA MÁGICA COM DISPENSADOR.** **Embalagem Kit com 02 rolos de 12 mm x 10 m cada**		**KIT**	**08**	**R$**	**R$**
288.	**FITILHO PLÁSTICO PARA AMARRAÇÃO** **Material:** Fabricado 100% em resina virgem de Polipropileno (PP) de alta resistência. **Cor:** [Ex: Preta / Branca / Azul] **Medidas aproximadas:** Largura de 13 mm x Espessura de 0,8 mm. **Apresentação:** Em rolos contínuos. **Peso do rolo:** 1 kg.		**ROLO**	**08**	**R$**	**R$**
289.	**GIZ ESCOLAR BRANCO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Branca. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade.		**CX**	**25**	**R$**	**R$**

	Acabamento: Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**					
290.	**GIZ ESCOLAR COLORIDO** **Item:** Giz escolar para lousa / quadro-negro. **Cor:** Colorido. **Formato:** Cilíndrico/palito cônico, com pontas arredondadas e superfície lisa. **Composição Básica:** Gesso ortopédico (sulfato de cálcio semidratado) e água. **Propriedades Físicas:** Macio, com escrita fluida, boa aderência à lousa e fácil remoção pelo apagador. **Segurança e Saúde:** Atóxico, antialérgico, inodoro e isento de impurezas que risquem o quadro ou causem irritabilidade. **Acabamento:** Plastificado ou com película protetora antirresíduo. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 81 mm a 85 mm e diâmetro de 10 mm. **Embalagem: Caixa resistente contendo exatamente 500 unidades.**		**CX**	**25**	**R$**	**R$**
291.	**GIZ DE CERA** - de alta qualidade, confeccionado à base de cera de alta parafina e pigmentos orgânicos. Deve possuir traço macio, excelente cobertura e cores vivas. **Embalagem: caixa com 12 unidades com**		**CX**	**43**	**R$**	**R$**

	cores variadas					
292.	**GRAMPEADOR TIPO ALICATE** Estrutura fabricada em chapa de aço (metal reforçado), com acabamento antiferrugem (pintura epóxi ou niquelado). **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 25 folhas de papel 75g/m² simultaneamente. **Grampos Compatíveis:** Compatível com grampos tamanho 26/6 e/ou 24/6. **Depósito/Carregador:** Trilho e estojo alojador em metal e sistema de carregamento superior (abertura fácil). **Base/Bigorna:** Base de fechamento do grampo com duas posições ajustáveis (grampo fechado e grampo aberto/tipo alfinete) em aço niquelado. **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 14 cm a 17 cm. **Acabamento:** Com empunhadura ergonômica para facilitar a pressão, com ou sem revestimento emborrachado/plástico de alta resistência.		**UND**	**11**	**R$**	**R$**
293.	**GRAMPEADOR DE MESA -** robusto, confeccionado em metal com revestimento resistente, capaz de grampear até 30 folhas 75 g/m2 de papel. Deve utilizar grampos padrão 26/6 ou 24/6. Possui trilho metálico com mola resistente e base antiderrapante. Produto anatômico, ideal para uso diário em escritórios e escolas.		**UND**	**44**	**R$**	**R$**

294.	**GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo:** Grampeador de mesa, tamanho grande (extragrande), alta resistência. **Material:** Estrutura totalmente metálica (aço de alta resistência), com revestimento anti-corrosão. **Base:** Base com apoio emborrachado ou resina termoplástica antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. **Capacidade de Grampeamento:** Mínimo de 100 folhas de (75g/m2) de uma única vez. **Capacidade do Depósito:** Suporte para, no mínimo, uma fileira inteira de grampos. **Compatibilidade de Grampos:** Deve aceitar grampos do tipo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13 (espessura compatível com a capacidade de 100 folhas). **Funcionalidades:** Mecanismo de carga rápida (mola em espiral com retração automática). Ajuste de profundidade/guia de papel ajustável. Sistema antibloqueio de grampos. Possibilidade de grampeamento aberto e fechado. **Cor:** Preta, prata ou similar (padrão escritório). **Dimensões Aproximadas:** Aproximadamente 280 mm x 70mm x 180mm		**UND**	**17**	**R$**	**R$**

295.	**GRAMPOS 26/6** **Item:** Grampo para Grampeador de Mesa **Modelo/Tipo:** 26/6 **Especificações Técnicas e Características Físicas** **Material de fabricação:** Arame de aço trefilado com camada de galvanização eletrolítica para proteção antiferrugem. **Acabamento:** Liso, sem rebarbas ou pontos de oxidação. As hastes devem ser alinhadas e retas. **Formato:** Coroas (parte superior) unidas em pentes padronizados, facilitando o encaixe no trilho do grampeador. **Dimensões nominais:** **Largura (coroa):** 12,8 mm a 13,0 mm **Altura aproximada (perna): = ou -** 6,0 mm) **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 20 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**		**CX**	**19**	**R$**	**R$**
296.	**GRAMPOS 23/6** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/6 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco		**CX**	**19**	**R$**	**R$**

	(galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 02 a até 30 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**					
297.	**GRAMPOS 23/8** **Especificação Técnica** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/8 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em		**CX**	**02**	**R$**	**R$**

	pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 20 a até 50 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 5.000 grampos.**					
298.	**GRAMPOS 23/10** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/10 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 30 a até 70 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura		**CX**	**03**	**R$**	**R$**

	equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia). **Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.**					
299.	**GRAMPOS 23/13** **Item:** Grampo para Grampeador (tipo industrial/pesado) **Tamanho/Dimensão:** 23/13 **Material de Fabricação:** Arame de aço trefilado revestido com camada de zinco (galvanização eletrolítica), garantindo alta resistência à oxidação e ferrugem. **Design e Acabamento:** Pontas com corte preciso (afiadas) para facilitar a penetração no papel sem rasgar. Grampos unidos em pentes (fitas) com alinhamento perfeito, sem rebarbas. **Capacidade de Perfuração/Grampeamento:** Compatível para agrupar de 60 a até 100 folhas de papel sulfite no padrão 75 g/m2 (ou gramatura equivalente). **Garantia de Qualidade:** Os produtos atendam às normas técnicas brasileiras aplicáveis e que estejam livres de defeitos de fabricação (como empenamentos ou oxidação prévia).		**CX**	**03**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Caixa contendo 1.000 grampos.					
300.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 0** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 0 **Normas e Qualidade :** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.		**CX**	**12**	**R$**	**R$**
301.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 1** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções.		**CX**	**12**	**R$**	**R$**

	Características Técnicas Mínimas **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 1 **Normas e Qualidade :** O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.					
302.	**GRAMPO TRANÇADO Nº 2** **Descrição do Objeto :** Grampo trançado para fixação e organização de documentos, processos e papéis em geral, fabricado com arame de aço de alta qualidade, resistente a dobras e torções. **Características Técnicas Mínimas** **Material base:** Arame de aço trefilado de baixo teor de carbono. **Acabamento:** Superfície niquelada ou zincada (eletrolítico), garantindo resistência à oxidação, livre de rebarbas, pontas cortantes ou falhas no trançado. **Tamanho/Numeração:**: Nº 2		**CX**	**12**	**R$**	**R$**

	Normas e Qualidade : O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **Embalagem: Caixa resistente contendo 50 unidades** A embalagem deve estar íntegra, rotulada externamente com a identificação do fabricante, marca, tamanho e quantidade.					
303.	**GRAMPO TRILHO METÁLICO** **Material:** Confeccionado em metal (chapa de aço estanhado ou folha-de-flandres), resistente à oxidação e sem rebarbas. **Comprimento da Base:** Mínimo de 80 mm **Distância entre Furos:** Padrão de 80 mm **Comprimento das Hastes:** Mínimo de 50 mm **Capacidade de Arquivamento:** Deve comportar o armazenamento seguro de, no mínimo, 200 a 300 folhas de papel com gramatura de 75g/m². **Embalagem : Caixa contendo 50 unidades do conjunto (trilho e grampo).**		**CX**	**52**	**R$**	**R$**
304.	**GRAMPO TRILHO PLÁSTICO** Grampo tipo trilho (macho e fêmea), fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno virgem). Deve ser composto por uma base com hastes flexíveis e trava de fixação (trilho).		**PCTE**	**25**	**R$**	**R$**

	Características Técnicas: **Cor:** Branco ou Cristal/Transparente **Medidas aproximadas da base/trilho:** Comprimento de 195 mm, largura de 7 a 8 mm e altura de 58 a 60 mm. **Distância entre os furos (haste):** Padrão de 80 mm compatível com perfuradores padrão. **Capacidade:** Armazenamento seguro de no mínimo 200 a 300 folhas de papel sulfite (gramatura 75 g/m2. **Acabamento:** Material flexível, atóxico, livre de rebarbas ou defeitos de injeção que possam danificar os documentos ou ferir o usuário. **Embalagem: Pcte contendo 50 jogos completos.** A embalagem deve estar íntegra e conter externamente os dados de identificação do produto, marca do fabricante, número de lote e quantidade.					
305.	**LÁPIS GRAFITE Nº 2/HB** **Corpo:** Formato sextavado, facilitando a pegada e evitando que role sobre a mesa. **Material do Corpo:** Confeccionado em madeira de alta qualidade, macia, isenta de nós e fácil de apontar (sem lascar). **Grafite (Carga):** Dureza HB (ou Nº 2), grafite de alta resistência, traço macio, escuro e de fácil apagabilidade. **Acabamento:** Revestimento externo com		**CX**	**48**	**R$**	**R$**

	pintura ou verniz atóxico. **Normas e Certificações:** Produto deve possuir certificação de segurança do **INMETRO** (com selo afixado no corpo do produto ou na embalagem), garantindo a atoxicidade e segurança para uso escolar/geral. **Embalagem: Caixa com 50 unidades**					
306.	**LÁPIS DE COR - 12 UNIDADES - CORES VARIADAS** **Formato do corpo:** Sextavado (o formato evita que o lápis role da mesa e auxilia na ergonomia). **Revestimento/Corpo:** Fabricado em madeira de reflorestamento ou resina termoplástica de alta **Acabamento externo:** Pintura ou revestimento externo na cor da mina correspondente, com verniz atóxico. **Dimensões aproximadas:** Comprimento: 175 mm Diâmetro do corpo: 7,0 mm a 7,5 mm **Tipo de ponta:** resistente . **Características da Mina:** **Diâmetro da mina:** Mínimo de 3,2 mm ou 3,3 mm. **Composição:** Mina macia, homogênea, com cores vivas e vibrantes, excelente poder de cobertura e que deslize suavemente sobre o papel. **Apontabilidade:** O material do corpo e a		**CX**	**105**	**R$**	**R$**

	colagem da mina devem permitir um apontamento fácil, formando cavaco contínuo sem lascar. **Normas e Segurança** **Atoxidade:** Produto 100% atóxico, não prejudicial à saúde. **Certificação:** Deverá possuir o Selo de Identificação da Conformidade do **INMETRO**, comprovando o atendimento aos regulamentos de segurança para artigos escolares. **Embalagem: em caixa de papelão resistente com tampa com 12 unidades – cores variadas.** Na embalagem externa devem constar a marca do fabricante, a quantidade de cores, composição do produto, selo do INMETRO.					
307.	**LAPISEIRA 0,5 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso da grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,5 mm		**UND**	**25**	**R$**	**R$**

	Tipo de Ponta: Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.					
308.	**LAPISEIRA 0,7 MM** Lapiseira, corpo confeccionado em material plástico rígido (ou resina termoplástica de alta resistência), formato anatômico ou cilíndrico, cores sortidas (conforme disponibilidade do mercado e/ou solicitação da administração). Possui mecanismo interno em metal ou polímero de alta densidade resistente para avanço preciso da grafite e ponteira retrátil ou fixa. Equipada com clip metálico ou plástico removível e borracha embutida no mecanismo do botão		**UND**	**11**	**R$**	**R$**

	superior com tampa protetora. **Diâmetro da Mina:** 0,7 mm **Tipo de Ponta:** Fina e resistente, própria para escrita diária ou traços técnicos precisos. **Componentes:** Corpo, tampa, clip, borracha e sistema de propulsão (garra de fixação). **NORMAS E QUALIDADE:** O produto deve atender às normas vigentes de qualidade e segurança do **INMETRO** para materiais escolares, quando aplicável. O material não deve apresentar rebarbas, trincas, falhas de injeção ou fragilidades que comprometam o seu uso adequado. **CONDIÇÕES DE GARANTIA:** A garantia mínima legal deverá ser de **90 (noventa) dias** contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos, contados a partir da data de recebimento definitivo do material pelo órgão público.					
309.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 50 FOLHAS** **Número de Folhas:** 50 (cinquenta) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2.		**UND**	**17**	**R$**	**R$**

	Apresentação Interna: Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.					
310.	**LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FOLHAS** **Número de Folhas:** 100 (cem) folhas. **Encadernação:** Capa dura revestida, com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Numeração:** As folhas devem possuir numeração tipográfica impressa sequencial. **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura. **Gramatura:** Mínimo de 56 g/m2. **Apresentação Interna:** Páginas pautadas, sem margem (folha inteira para escrita). **Dimensões:** Padrão Ofício, com medidas variando entre 200 mm e 290 mm até 220 e 320 mm com tolerância de até 5% nos tamanhos.		**UND**	**11**	**R$**	**R$**
311.	**LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA 100 FOLHAS** **Formato: ¼ (um quarto)** **Encadernação:** Capa dura revestida (cores variadas), com costura resistente (para evitar que as folhas soltem durante o manuseio constante). **Tipo de Miolo:** Papel offset/apergaminhado de alta alvura.		**UND**	**12**	**R$**	**R$**

	Gramatura: Mínimo de 56 g/m2.					
312.	**MASSA PARA MODELAR** **Peso Líquido Total:** Mínimo de 180 g (gramas) por caixa **Características Principais:** **Composição:** Produto formulado à base de carboidratos de cereais (ou amido), água, cloreto de sódio, conservantes aromas e pigmentos atóxicos. **Textura/Consistência:** Deve ser extra macia, maleável e fácil de moldar. **Propriedades Físicas:** Não deve ser oleosa, não deve grudar nas mãos durante o manuseio e nem esfarelar. **Segurança:** O produto deve ser totalmente atóxico. **Embalagem e Rotulagem:** As cores devem estar acondicionadas de forma organizada dentro do estojo/caixa. A embalagem externa deve conter, de forma clara e legível, as informações do produto, dados do fabricante, instruções de uso, composição, prazo de validade (mínimo de 2 anos) e selo de certificação. **Normas e Certificações:** O produto deverá possuir certificação compulsória do **INMETRO**, atendendo aos requisitos de segurança para brinquedos. **Embalagem: Caixa ou estojo contendo 12 cores sortidas**		**CX OU ESTOJO**	**128**	**R$**	**R$**
313.	**ORGANIZADOR DE MESA** - fabricado em		**UND**	**26**	**R$**	**R$**

	material acrílico rígido e resistente (tipo PS Cristal ou poliestireno), espessura mínima de 2 mm. Modelo com 03 a 05 divisões de tamanhos variados, adequado **para acomodar canetas, lápis, clips, borrachas e pequenos blocos de rascunho**. Cor transparente/cristal ou fumê.					
314.	**ORGANIZADOR DE MESA MULTIUSO** - formato em escada, composto por 3 (três) compartimentos, bandejas empilháveis/móveis. Projetado especificamente para a guarda, classificação e organização de documentos, processos e correspondências no formato A4 **Material:** Confeccionado em acrílico virgem de alto impacto, 100% puro, com transparência cristalina (alta transmitância). **Acabamento:** Bordas polidas e lapidadas (corte a laser), cantos arredondados, sem rebarbas ou pontas cortantes para garantir a segurança no manuseio. **Cor:** Cristal (totalmente transparente), **Estrutura:** Material rígido, espessura mínima de 2 mm nas paredes/bandejas e 4 mm na estrutura base para garantir resistência e durabilidade. **Design/Configuração:** O produto deve conter 3 andares/níveis dispostos em formato vertical escalonado ou empilhável. **Acessórios (Opcional/Recomendável):**		**UND**	**22**	**R$**	**R$**

	Base com pezinhos de silicone antiderrapantes para proteção contra riscos e estabilidade na mesa.					
315.	**CAIXA DE PALITO DE DENTE ROLIÇO (CILÍNDRICO)** Confeccionado em madeira de reflorestamento ou bambu, de primeira qualidade. O material deve apresentar superfície lisa, polida, resistente à quebra, sendo rigorosamente isento de farpas, ranhuras, nós ou odores que interfiram no paladar. As pontas devem ser afiladas com precisão para garantir a usabilidade sem machucar a gengiva. Para assegurar as normas de higiene e assepsia do refeitório escolar, o produto deve ser obrigatoriamente embalado individualmente em sachês de papel ou filme plástico devidamente selados. **Embalagem: Caixa (display) contendo no mínimo 1.000 (um mil) palitos envelopados.** A embalagem externa (caixa) deve apresentar de forma legível os dados de identificação do produto, marca, fabricante, CNPJ, quantidade exata, número do lote e prazo de validade (no mínimo de 36 meses).		**UND**	**10**	**R$**	**R$**
316.	**PALITO DE PICOLÉ** **Material:** Fabricado em madeira 100% natural, clara (tipo pinus, bétula ou similar), de reflorestamento, isenta de nós,		**PCTE**	**112**	**R$**	**R$**

	rachaduras, farpas ou manchas. **Formato:** Retangular, com superfície lisa, polida e acabamento uniforme. **Pontas:** Arredondadas (próprias para picolé e artesanato). **Dimensões aproximadas:** Comprimento de 11,5 cm Largura de 1,0 cm e Espessura de 2 mm. **Embalagem:** Pacote plástico transparente, resistente e inviolável, contendo exatamente 100 (cem) unidades.					
317.	**PALITO DE CHURRASCO.** **MATERIAL:** Confeccionado em madeira clara de reflorestamento (tipo bambu) de boa qualidade, resistente, seco, liso e sem farpas. **FORMATO:** Cilíndrico/roliço, com uma das extremidades afiada/pontiaguda. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Comprimento de 25 cm e diâmetro de 3 mm ou 4 mm. **EMBALAGEM: Pacote contendo 100 unidades.** A embalagem deve ser plástica, transparente, resistente e estar devidamente lacrada, contendo externamente os dados de identificação do produto e quantidade.		**PCTE**	**90**	**R$**	**R$**
318.	**PAPEL ALMAÇO PAUTADO** **Formato/Dimensões:** 200 x 275 mm		**PCTE**	**06**	**R$**	**R$**

	Apresentação: Pautado (com linhas) e com margem **Gramatura:** 75 g/m2 **Material base:** Celulose vegetal de alta qualidade **Cor do papel:** Branco **Cor das pautas/linhas:** Azul ou outra cor padrão de mercado que ofereça contraste adequado. **Embalagem: Pacote com 50 folhas**					
319.	**PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO** **Dimensões:** 200 x 275 mm **Gramatura:** Mínima de 56 g/m2 **Cor do Papel:** Branco **Tipo de Pauta:** Quadriculada (com quadrados de 10 x 10 mm ou 7 x 7 mm conforme a necessidade pedagógica **Acabamento:** Superfície lisa, fosca, que permita boa aderência para escrita e apago sem rasurar. **Embalagem:** Pacote ou bloco contendo 100 folhas **Acondicionamento:** Embalagem plástica transparente e resistente que proteja o produto contra umidade e poeira.		**PCTE/BLOCO**	**06**	**R$**	**R$**
320.	**PAPEL CAMURÇA** **Descrição:** Folha de papel camurça medindo aproximadamente 60 x 40 cm. O produto deve possuir textura ligeiramente aveludada em uma das faces e acabamento fosco/liso na outra. A gramatura deve ficar		**UND**	**42**	**R$**	**R$**

	entre 93 g/m2 e 113 g/m2\. O material deve ser maleável, isento de falhas, furos ou rugas. **Cores:** Várias cores / cores sortidas / cores a escolher (a critério do órgão solicitante)..					
321.	**PAPEL CARBONO** **Material Base:** Filme de poliéster ou papel leve especial com revestimento de carbono **Aplicação:** Escrita manual / à lápis **Cor:** Azul **Face:** Face simples (01 face) **Formato:** A4 **Dimensões:** 210 mm x 297 mm Produto indicado para reprodução/cópia limpa, legível e resistente a rasuras. **Embalagem: Caixa contendo 100 folhas**		**CX**	**05**	**R$**	**R$**
322.	**PAPEL CARTÃO SIMPLES** Papel cartão simples, material composto por celulose vegetal de primeira linha, acabamento **fosco** em uma das faces (ideal para escrita e impressão) e cor natural do papel ou cor base no verso. **Gramatura:** 280 g/m2 **Dimensões:** 50 x 70 cm (com tolerância de corte de 7 mm) no comprimento e 5 mm na largura **Cores:** Diversas/Sortidas (a serem definidas conforme a necessidade do órgão no momento da solicitação/pedido, ex: Branco, Amarelo, Azul, Vermelho, Preto, Verde, etc.)		**PCTE**	**30**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Pcte contendo no mínimo 10 folhas por pacote.					
323.	**PAPEL CELOFANE** Papel celofane colorido, confeccionado em material fino, maleável e com alta transparência. Dimensões da folha: **85 cm de largura x 100 cm de comprimento**. Gramatura mínima de 18 g/m2. O produto deve possuir **cores vivas e translúcidas**, com fornecimento em sortimento de cores variadas (incluindo tons como transparente, amarelo, azul, verde e vermelho).		**UND**	**56**	**R$**	**R$**
324.	**PAPEL COLOR SET** Material celulose vegetal, gramatura 150 g/m2, dimensões (48 x 66 cm}, colorido nas duas faces (dupla face), cores firmes e vibrantes. Cores a serem definidas conforme a necessidade da administração. **Embalagem: Pacote contendo 20 folhas.**		**PCTE**	**33**	**R$**	**R$**
325.	**PAPEL CREPOM LISO** **Objeto:** Papel crepom liso, em rolo/folha. **Dimensões:**48 cm de largura x 2 m de comprimento. **Gramatura:** Mínima de 18 g/m2. **Material:** Papel crepom com alta flexibilidade, textura maleável, cores vivas e uniformes, resistente a rasgos e fácil de moldar, dobrar, cortar e colar. **Cores:** Diversas/Sortidas. O fornecedor		**UND**	**165**	**R$**	**R$**

	deverá disponibilizar em tons variados (como: amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, rosa, roxo, verde, vermelho, etc.), conforme demanda e solicitação.					
326.	**PAPEL DOBRADURA** Dimensão aproximada de 50 x 60 cm, gramatura entre 60 g/m² e 75 g/m², textura lisa/fosca. Produto atóxico, próprio para trabalhos escolares, recortes e dobraduras. **Cores diversas** (as tonalidades serão definidas pela Administração no momento da emissão da ordem de fornecimento).		**UND**	**55**	**R$**	**R$**
327.	**PAPEL FILIPINHO A4 COLORIDO** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm) **Gramatura:** 85 g/m² **Cores:** Sortidas (com cores variadas como azul, verde, amarelo, vermelho, rosa, etc.) ou cor única. **Acabamento:** Papel liso, colorido na massa, com textura adequada para recortes, colagens, dobras, montagens e atividades manuais. **Apresentação/Embalagem:** O pacote deve apresentar embalagem original intacta com dados de identificação do produto, marca do fabricante, quantidade de folhas e gramatura. **Pacote contendo, no mínimo, 45 folhas.**		**PCTE**	**17**	**R$**	**R$**
328.	**PAPEL FILIPINHO A4 BRANCO** Papel multiuso formato A4 (210 x 297 mm), gramatura de 180g/m², na cor branco.		**PCTE**	**42**	**R$**	**R$**

	Composição alcalina, livre de ácidos (acid free), com alta brancura, superfície lisa e uniforme. Resistente a altas temperaturas, de secagem rápida, adequado para impressões frente e verso em equipamentos a laser, jato de tinta e off-set. Produto atóxico, ideal para trabalhos escolares, relatórios, apresentações e artesanato. Embalagem íntegra e protegida contra umidade com identificação do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 50 folhas**					
329.	**PAPEL FOTOGRÁFICO** **Descrição Detalhada:** PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY (brilhante), tamanho A4 - 210 mm x 297 mm. Gramatura de 180 g/m}2. Secagem instantânea, alta resolução, impermeável à água e compatível com impressoras jato de tinta (inkjet). **Embalagem contendo 50 folhas.**		**PCTE**	**29**	**R$**	**R$**
330.	**PAPEL GRANITO – BRANCO** **Descrição:** Papel texturizado com superfície simulando granito (efeito pontilhado/salpicado). **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e		**PCTE**	**17**	**R$**	**R$**

	jato de tinta, bem como em técnicas de off-set e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**					
331.	**PAPEL CASCA DE OVO – BRANCO** **Descrição:** Papel com textura levemente rugosa (tipo casca de ovo); **Gramatura:** 180 g/m². **Tamanho/Formato:** A4 (210 x 297 mm). **Cor:** Branco. **Composição:** Isento de ácidos (pH neutro/alcalino), 100% fibra de celulose virgem. Deve garantir boa performance e secagem rápida em impressoras a laser e jato de tinta, bem como em técnicas de off-set e relevo. **Embalagem/pacote contendo 50 folhas íntegras, sem amassados ou dobras.**		**PCTE**	**20**	**R$**	**R$**
332.	**PAPEL KRAFT/PARDO** **Material:** Papel Kraft natural puro, fabricado a partir de fibras de celulose virgem ou reciclada de alta resistência. **Apresentação:** Bobina / Rolo contínuo. **Acabamento:** Liso, podendo ser monolúcido (com brilho em uma face e fosco/áspero na outra) ou natural. **Gramatura:** 80 g/m² **Dimensões:** Largura de 60 cm e comprimento de 140 metros lineares. **Peso aproximado da bobina:** Entre 6,5 kg e 7,5 kg		**BOBINA**	**13**	**R$**	**R$**

	Cor: Parda / Natural. **Embalagem:** As bobinas devem estar devidamente embaladas em plástico resistente ou fardo para proteção contra umidade e avarias durante o transporte e armazenamento.					
333.	**PAPEL LAMINADO METÁLICO** **Dimensões:** 45 x 60 cm **Gramatura:** 60 g/m² a 90 g/m² **Acabamento:** Superfície frontal com laminação metálica/brilhante e verso fosco (branco ou pardo). **Cores:** Sortidas/variadas (Ex: Azul, dourado, prata, verde, vermelho, etc.). **Acondicionamento:** Embalagem original do fabricante, resistente, que proteja o produto contra umidade e amassamentos. A embalagem externa deve conter informações claras de identificação, marca do fabricante, dimensões e lote. **Embalagem: Pacote com no mínimo 10 folhas**.		**PCTE**	**10**	**R$**	**R$**
334.	**PAPEL MILIMETRADO** Material: Celulose vegetal (offset ou apergaminhado) de primeira linha, cor branca ou levemente creme, impresso em cor contrastante (ex: vermelho ou sépia). Gramatura: mínima de 63 g/m2. Dimensões: formato A4 - 210 mm x 297 mm.		**BLOCO/PCTE**	**06**	**R$**	**R$**

	Embalagem: bloco ou pacote com 50 folhas.					
335.	**PAPEL PAUTADO** **Descrição do Objeto:** Papel pautado, cor branca, de alta alvura e superfície lisa. **Gramatura:** 75 g/m² ou 90 g/m² **Dimensões:** Formato A4 - 210 mm x 297 mm **Características da Impressão:** Pauta horizontal impressa em cor Ex: preta ou azul claro] na frente e no verso (ou apenas na frente), com margem lateral. **Apresentação/Embalagem:** Pacote com 50 folhas, acondicionado em embalagem plástica impermeável ou material que garanta a proteção contra umidade e poeira até o momento do uso.		**PCTE**	**03**	**R$**	**R$**
336.	**PAPEL RECICLADO** **Gramatura:** 75 g/m² **Acabamento:** Fosco, superfície lisa, sem rugosidades. **Opacidade:** Mínima de 85%. **Cor/Alvura:** Tonalidade clara (podendo variar entre natural, bege, creme ou branco). **Composição:** 100% de fibras recicladas pós-consumo e/ou pré-consumo. Deve ser isento de cloro elementar (ECF ou TCF). Embalagem externa resistente e impermeável para evitar umidade. A embalagem deve conter, de forma clara, o nome do produto, gramatura, dimensões,		**PCTE**	**02**	**R$**	**R$**

	quantidade de folhas, identificação do fabricante e CNPJ. [1, 2] **Embalagem: Acondicionado em resmas contendo 500 folhas.**					
337.	**PAPEL SEDA** **Dimensões:** 50 x 70 cm **Gramatura:** Entre 18 g/m2 e 20 g/m2. **Cores:** Diversas/Sortidas. (ex: branco, azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, etc.), a serem definidas e solicitadas conforme a necessidade da Administração Pública no momento da emissão da Ordem de Compra. O papel deve ser liso, macio e isento de falhas, furos ou rugosidades, ideal para embrulhos, artesanato, trabalhos escolares e decorações. **Identificação:** A embalagem externa do produto deve conter rótulo informando claramente a quantidade de folhas, cor, dimensões, gramatura e dados do fabricante. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas.**		**PCTE**	**10**	**R$**	**R$**
338.	**PAPEL SULFITE A4 COLORIDO** **Papel sulfite A4 colorido (rosa, amarelo, verde) - 5.000 folhas** **Formato:** A4 (210 mm x 297 mm). **Gramatura:** Mínima de 75 g/m}2. **Cores:** Sortidas, distribuídas igualmente ou conforme solicitação, nas tonalidades: Rosa, Amarelo e Verde.		**CX**	**09**	**R$**	**R$**

	Acabamento: Superfície lisa, corte perfeito, isento de pó, com alcalinidade e porosidade adequadas para evitar atolamentos em impressoras a laser e jato de tinta. **Composição:** 100% fibra de celulose virgem. **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**					
339.	**PAPEL SULFITE A3** Papel sulfite (ou off-set) alcalino, formato A3 (297 mm x 420 mm, gramatura de 120 g/m2. Cor branca, com elevado grau de alvura, superfície lisa e corte perfeito e esquadrejado. Isento de pó, com boa opacidade e espessura uniforme, garantindo excelente absorção de tinta e evitando atolamentos em impressoras ou distorções em desenhos técnicos e impressões de grande impacto. O produto não deve apresentar ondulações ou deformações devido ao calor. **Embalagem: Pcte com 50 folhas.**		**PCTE**	**05**	**R$**	**R$**
340.	**PAPEL OFFSET/SULFITE** **Tipo de Papel:** Papel offset/sulfite, alcalino, extra branco. **Gramatura:** 70 g/m2. **Formato da Folha:** 66 x 96 cm. **Acabamento:** Superfície lisa e fosca, isento		**PCTE**	**36**	**R$**	**R$**

	de rebarbas, próprio para impressões e escrita. **Embalagem: Pacote contendo 100 folhas**, envolvido em material resistente que proteja contra umidade e avarias no transporte.					
341.	**PAPEL OFÍCIO 2** **Dimensões:** 216 x 330 mm **Gramatura:** 75 g/m2 **Composição:** Papel alcalino, 100% fibra de celulose de eucalipto **Cor:** Branco **Alvura:** Mínima de 90% **Opacidade:** Mínima de 87% **Acabamento:** Corte rotativo e superfície lisa para facilitar a impressão e escrita **Uso:** Multiuso, ideal para impressoras a laser, jato de tinta e fotocopiadoras **Acondicionamento:** Embalagem em resmas contendo 500 folhas cada. **O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão contendo 10 resmas cada, totalizando (5.000) folhas.**		**CX**	**16**	**R$**	**R$**
342.	**PAPEL VEGETAL A4** **Descrição Detalhada:** Papel vegetal, translúcido e de alta transparência, superfície lisa e uniforme. **Formato:** A4 210 x 297 mm. **Gramatura:** 90 a 95 g/m². **Acabamento:** Fibra longa, com alta resistência ao calor (compatível com impressoras a laser) e a correções químicas		**PCTE/BLOCO**	**06**	**R$**	**R$**

	sem manchar. **Apresentação/Embalagem:** Pacote/bloco contendo 100 folhas.					
343.	**PAPEL VERGÊ BRANCO - GRAMATURA 180 G/M²** **FORMATO A4 (210 MM X 297 MM)** Papel de alta qualidade, alcalino, com textura levemente texturizada/rugosa (característica vergê) em ambas as faces. Indicado para impressões de alta resolução (jato de tinta ou laser), convites, certificados e trabalhos gráficos. **Embalagem Pcte contendo 50 folhas.**		**PCTE**	**20**	**R$**	**R$**
344.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A4.** Bloco para desenho medindo 210 x 297 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Produto isento de ácido. Apresentação: Bloco colado/espiral. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade		**BLOCO**	**20**	**R$**	**R$**
345.	**PAPEL TIPO CANSON - Tamanho A3.** Bloco para desenho medindo 297 x 420 mm, papel na cor branco natural, gramatura de 180 g/m2, com 20 folhas. Apresentação: Bloco com base rígida. Marca de Referência: Canson ou melhor qualidade.		**BLOCO**	**03**	**R$**	**R$**
346.	**PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO/A4, COM CAPACIDADE PARA 100 PLÁSTICOS.**		**UND**	**96**	**R$**	**R$**

	Material da Capa: Confeccionada em papelão rígido ou polipropileno (PP) de alta resistência, revestido internamente e externamente com laminado de PVC ou polipropileno liso. **Capacidade de Envelopes:** Acompanhada de 100 (cem) envelopes plásticos transparentes (tipo cristal). **Espessura do Envelope:** Mínima de 0,12 mm. **Sistema de Fixação:** Contar com ferragem interna metálica composta por 04 (quatro) parafusos/colchetes para fixação e troca dos envelopes. **Identificação:** Possuir visor/etiqueta em PVC cristal na capa ou lombada para identificação do conteúdo. **Dimensões Aproximadas:** Formato Ofício/A4 (Largura: 240 mm a 250 mm - Altura: 330 mm a 340 mm. **Cor da Capa:** Preta.					
347.	**PASTA SIMPLES - GRAMPO/TRILHO** Pasta simples para acondicionamento e organização de documentos, formato ofício. **Material:** Confeccionada em papel cartão resistente (gramatura mínima de 180 g/m2 ou polipropileno (plástico flexível e atóxico). **Componentes:** Equipada com grampo trilho (metálico ou plástico rígido) na parte central interna para prender e fixar folhas perfuradas.		**PCTE**	**27**	**R$**	**R$**

	Dimensões: Padrão ofício, com medidas aproximadas de 230 mm x 330 mm **Cores:** Sortidas/variadas (a administração definirá as quantidades de cada cor no momento do pedido **Acabamento:** Liso, com superfície que permita escrita ou etiquetagem. **Embalagem: Pacote contendo10 unidades**					
348.	**PASTA SIMPLES COM ELÁSTICO** **Material:** Plástico polipropileno (PP) de alta durabilidade e espessura mínima de 0,35 mm. **Tamanho:** Ofício (dimensões mínimas aproximadas de 235 mm de largura x 335 mm de altura. **Fechamento:** Através de elástico resistente de fixação (com terminação em plástico ou metal), garantindo a segurança dos documentos. **Design/Estrutura:** Modelo simples, sem lombo (fina), contendo abas internas para fixação e retenção de folhas soltas. **Cores:** Devem ser fornecidas em cores sortidas/variadas, a serem definidas pela administração (ex: azul, verde, vermelho, transparente/cristal, fumê, amarelo).		**UND**	**165**	**R$**	**R$**
349.	**PASTA SUSPENSA COM VISOR ACRÍLICO** Confeccionada em papel kraft de alta		**PCTE**	**07**	**R$**	**R$**

	gramatura (mínimo de 200 g/m2 ou cartão duplex, com plastificação externa ou total, garantindo alta resistência e durabilidade. **Formato / Tamanho:** Ofício (dimensões aproximadas de 240 mm x 360 mm. **Acessórios Inclusos:** Hastes em plástico ou metal resistente nas extremidades, com ponteiras plásticas para melhor deslizamento no arquivo. Visor em acrílico (ou plástico cristal rígido) de encaixe perfeito. Etiquetas brancas ou coloridas para identificação inseridas nos visores. Grampo trilho plástico (ou metálico) para fixação de documentos. **Acabamento:** Costura ou colagem reforçada nas laterais (para evitar rasgos). **<u>Embalagem com pacotes de 50 unidades.</u>**					
350.	**PASTA SANFONADA** **Dimensões:** Tamanho Ofício, com medidas aproximadas de 335 x 235 x 40 mm **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) ou PVC rígido, atóxico, resistente, flexível e lavável. **Divisórias:** Compostas por divisórias internas (31 divisões), com abas para identificação. **Fechamento:** Possui elástico resistente para fechamento seguro e tampa protetora. **Cores:** Cores diversas/sortidas (ex: Azul,		**UND**	**35**	**R$**	**R$**

	Vermelho, Preto, Cristal, Verde, Fumê), a serem definidas no momento da solicitação. **Acabamento:** Bordas com costura reforçada ou solda eletrônica de alta resistência, garantindo durabilidade ao produto.					
351.	**PASTA L** **Material:** Confeccionada em Polipropileno (PP) virgem, atóxico, flexível, impermeável e reciclável. **Formato:** Tipo "L" (com duas aberturas seladas e duas aberturas livres para fácil acesso). **Tamanho/Dimensões:** Padrão A4 **Acabamento:** Superfície lisa, transparente (cristal) ou fosca (fume), com soldas térmicas nas laterais e cantos levemente arredondados. **Espessura Mínima:** 0,15 mm ou 0,20 mm **Embalagem: Fornecida em pacotes contendo 50 unidades.**		**PCTE**	**25**	**R$**	**R$**
352.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – MÉDIO** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua		**UND**	**33**	**R$**	**R$**

	de, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Sistema de alavanca:** acionamento mecânico horizontal. **Régua/guia de ajuste:** com escala milimétrica e/ou marcação de formatos (ex: A4, A5, Carta) para centralização e alinhamento preciso do papel. **Depósito de resíduos:** base plástica (ou gaveta) removível na parte inferior para esvaziamento e armazenamento de confetes. **Diâmetro do furo:** mínimo de 5 mm. **Acessórios:** pinos perfuradores em aço temperado.					
353.	**PERFURADOR PAPEL** **PERFURADOR DE PAPEL – GRANDE** Perfurador de papel de mesa, tipo médio, com estrutura principal em metal resistente com pintura eletrostática a pó e base em plástico/borracha antiderrapante para proteção da mesa. Equipado com 02 (dois) pinos vazadores e mecanismo de alavanca para facilitar a perfuração. O produto deve possuir capacidade de perfuração contínua de, no mínimo, 50 folhas de papel com gramatura de 75 g/m2 **Material da estrutura:** Corpo principal e base confeccionados em metal (aço ou chapa reforçada) com pintura epóxi e base emborrachada para evitar deslizamentos e		**UND**	**20**	**R$**	**R$**

	proteger o mobiliário. **Capacidade de perfuração:** Mínimo de 50 folhas de papel de 75 g/m2 simultaneamente. **Mecanismo e Pinos:** Pinos perfuradores e molas em aço trefilado, temperado e zincado, com pontas afiadas para corte preciso. **Sistema de ajuste/Régua:** Equipado com guia lateral ajustável (régua graduada) com trava de travamento, para centralização exata e alinhamento do papel em diferentes formatos (A3, A4, Carta, Ofício). **Características adicionais:** Bandeja coletora de resíduos de papel de fácil encaixe, remoção e limpeza. Sistema de trava de segurança para manter o perfurador fechado quando não estiver em uso.					
354.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Largo:** Espessura mínima de 75 mm ou 80 mm **Dimensões Aproximadas:** 350 mm (altura) x 285 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 2 mm a 3,5 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência		**CX**	**20**	**R$**	**R$**

	ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**					
355.	**PASTA REGISTRADORA TIPO A/Z** **Lombada / Lombo Estreito:** Espessura mínima de 50 mm ou 60 mm **Dimensões Aproximadas: 350** mm (altura) x 280 mm (largura). **Material da Estrutura:** Confeccionada em papelão rígido / prensado de alta resistência, com espessura mínima de 1,7 mm a 2,0 mm. **Revestimento Externo:** Revestida em material plástico (polipropileno ou PVC), garantindo impermeabilidade e resistência ao atrito. **Revestimento Interno:** Papel monolúcido		**CX**	**19**	**R$**	**R$**

	ou outro material liso de qualidade. **Ferragens:** Sistema de alavanca com travamento perfeito, composto por 2 arcos em formato "D" ou "O", com distância de 80 mm entre as guias. O material da ferragem deve ser metálico, niquelado ou cromado, com propriedades antioxidantes. **Acessórios Obrigatórios:** Deve conter barra de contenção de papéis (prensa-papel) em plástico resistente ou metal, furo na lombada para facilitar o manuseio e visor transparente com etiqueta removível no lombo para identificação. **Cor:** Padrão predominante Preto **Embalagem: Caixa com 20 unidades**					
356.	**PASTA CANALETA – A4** Fabricada em polipropileno (PP), material flexível e resistente. Acabamento transparente (cristal), com chapa lisa e brilhosa. Equipada com canaleta lateral deslizante em material plástico rígido para fixação e organização de documentos, sem a necessidade de perfuração ou grampeamento. Dimensões aproximadas de 310 mm x 220 mm e espessura mínima de 0,15 mm **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**		**PCTE**	**08**	**R$**	**R$**
357.	**PASTA CANALETA – OFICIO** Fabricada em **polipropileno (PP)**. Capa e contracapa transparentes (cristal) com chapa lisa e brilhosa. Equipada com		**PCTE**	**8**	**R$**	**R$**

	canaleta lateral deslizante para fixação segura das folhas, dispensando o uso de grampos. Dimensões aproximadas de 240 mm x 335 mm, estrutura firme e corte em meia-lua na borda para facilitar o manuseio. **Embalagem: Pcte com 10 unidades.**					
358.	**PASTA ROTOCLIP PLÁSTICA** Confeccionada em material polipropileno (PP) atóxico e resistente, com espessura adequada para garantir rigidez e durabilidade. Equipada com prendedor tipo clip móvel (rotoclip) na parte superior para fixação segura de folhas sem a necessidade de perfuração. Ideal para armazenar e organizar folhas em geral, evitando a dobra de pontas. **Formato:** Ofício. **Dimensões aproximadas:** 240 mm (largura) x 335 mm (comprimento). **Capacidade:** Armazenamento de até 30 folhas ou mais (conforme a espessura do papel). **Cores:** Diversas/Sortidas (ex: cristal, fumê, azul, vermelho). **Embalagem: Pacte com 10 unidades**		**PCTE**	**70**	**R$**	**R$**
359.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 30 mm		**UND**	**20**	**R$**	**R$**

	Espessura do Material: 3,0 mm **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...).**					
360.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 35 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e		**UND**	**17**	**R$**	**R$**

	sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**					
361.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA** **Dimensões:** Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 40 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**		**UND**	**67**	**R$**	**R$**
362.	**PASTA COM ABA E ELÁSTICO - TIPO POLIONDA**		**UND**	**67**	**R$**	**R$**

	Dimensões: Formato Ofício 335 mm x 245 mm) **Lombada:** 55 mm **Espessura do Material: 3,0 mm** **Características Técnicas mínimas:** **Material:** Confeccionada em polipropileno corrugado (polionda) atóxico, leve e resistente. **Estrutura:** Formato alveolar com duas lâminas planas e paralelas unidas por nervuras longitudinais (chapa dupla). **Fechamento:** Possui abas laterais e sistema de fechamento com elásticos resistentes fixados nas extremidades. **Acabamento:** Bordas com solda eletrônica ou vincos estruturados que garantam durabilidade. **Cores: Sortidas (ex: azul, fumê, vermelho, amarelo, etc...)**					
363.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL (REFIL GROSSO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente profissional, corpo em plástico de alta resistência. **Potência:** Entre 60 W e 100 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões grossos, medindo entre 11 mm a 12 mm. **Características Adicionais:** Bico metálico		**UND**	**29**	**R$**	**R$**

	com capa protetora de silicone, gatilho anatômico para controle de fluxo, suporte de apoio metálico ou retrátil para manter o aparelho em pé e evitar pingos, e cabo de energia com no mínimo 1,5 metros. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90					
364.	**PISTOLA PARA COLA QUENTE LEVE/ARTESANATO (REFIL FINO).** **Descrição Detalhada:** Aplicador/Pistola para cola quente leve, design ergonômico. **Potência:** Entre 10 W e 20 W. **Voltagem:** Bivolt automático ou com chave seletora (127V/220V). **Diâmetro do Refil:** Compatível com bastões finos de7 mm a 8 mm. **Características Adicionais:** Ponta metálica com isolante térmico, gatilho macio para acionamento e suporte de apoio. **Segurança:** Produto com certificação de conformidade com as normas do Inmetro. **NCM Sugerido:** 8516.79.90		**UND**	**29**	**R$**	**R$**
365.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **10mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**32**	**R$**	**R$**

366.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **20mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**32**	**R$**	**R$**
367.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **30mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**32**	**R$**	**R$**
368.	**PLACA DE ISOPOR** Material: Isopor virgem (EPS - Poliestireno Expandido); Cor: Branca; Tipo: Chapa/Placa Lisa; Dimensões: 100 cm (comprimento) x 50 cm (largura); Espessura: **50mm** Densidade: Tipo 1 (autoextinguível, leve e resistente ao corte)		**UND**	**32**	**R$**	**R$**
369.	**PRANCHETA DE APOIO RÍGIDA** Corpo em chapa de fibra de madeira (MDF) ou eucatex, revestida ou com acabamento liso, espessura mínima de 3 mm. Possuir prendedor em metal reforçado (tipo borboleta ou mola) na parte superior para fixação de papéis, medindo aproximadamente 24 cm x 34 cm."		**UND**	**20**	**R$**	**R$**
370.	**PEN DRIVE** **Capacidade de Armazenamento:** 256 GB		**UND**	**30**	**R$**	**R$**

	Interface / Conectividade: USB 3.0 (ou superior), com retrocompatibilidade para USB 2.0. **Velocidade de Transmissão:** Taxa mínima de leitura de (100 MB) e taxa mínima de gravação de 15 MB). **Sistemas Operacionais Compatíveis:** Compatível nativamente com Windows (10 ou superior), Linux (kernel 2.6 ou superior) e macOS. **Conector:** Tipo A, preferencialmente do tipo retrátil ou com tampa protetora acoplada para evitar perda. **Formato de Arquivo:** Pré-formatado de fábrica em ex FAT ou NTFS. **Material / Acabamento:** Corpo resistente a impactos, com indicação visual (LED) de funcionamento ou transferência de dados. **Embalagem:** O produto deve ser entregue em sua embalagem original e lacrada de fábrica, contendo externamente a marca, modelo e capacidade gravados. **Garantia:** O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, com suporte técnico e substituição do produto.					
371.	**PINCEL CHATO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Chato/Plano:*		**KIT**	**31**	**R$**	**R$**

	Tipo de Cabo: longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**					
372.	**PINCEL REDONDO** Filamento/Cerdas (geralmente sintéticas ou naturais), virola em metal (alumínio) e cabo em madeira ou plástico resistente. **Formatos Disponíveis:** *Redondo* **Tipo de Cabo:** longo, com pintura laqueada que facilita a limpeza e manuseio. **Kit com 13 pinceis do 00 ao 24**		**KIT**	**28**	**R$**	**R$**
373.	**QUADRO BRANCO 90 X 60 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).		**UND**	**06**	**R$**	**R$**
374.	**QUADRO BRANCO 120 X 90 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas		**UND**	**08**	**R$**	**R$**

	injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).					
375.	**QUADRO BRANCO 200 X 120 CM** Quadro branco para escrita com marcadores apagáveis a seco. Superfície em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) cor branco brilhante, com núcleo em MDF de alta densidade (espessura mínima de 9 mm). Moldura em perfil de alumínio anodizado. Cantoneiras plásticas injetadas de acabamento e fixação invisível. Acompanha calha/porta-canetas em PVC ou alumínio e kit completo para instalação em parede (parafusos e buchas).		**UND**	**09**	**R$**	**R$**
376.	**QUADRO DE AVISOS - MATERIAL CORTIÇA** **Material da Superfície:** Confeccionado em chapa de cortiça de alta densidade e qualidade premium, sobre base rígida (chapa de fibra de madeira, MDF ou papelão de alta densidade/Selotex). **Espessura da Cortiça:** Espessura mínima de 5 mm na camada de cortiça pura, garantindo resistência e fixação firme para alfinetes tipo percevejo. **Moldura:** Estrutura de acabamento em perfil de **alumínio anodizado** fosco, com cantos arredondados ou reforçados para segurança e durabilidade.		**UND**	**07**	**R$**	**R$**

	Sistema de Fixação: Sistema invisível ou com suportes embutidos para fixação na parede (acompanha kit com buchas e parafusos). **Dimensões:** Inserir as dimensões desejadas, ex: 120 cm (largura) x 90 cm (altura).					
377.	**RÉGUA ESCOLAR 30 CM** Corpo em acrílico transparente (cristal) com espessura mínima de 3 mm. Altamente resistente, sem deformidades ou rebarbas que comprometam a precisão do traçado. Escala de medida milimetrada e centimetrada impressa de forma nítida, legível e resistente a desgastes. Acabamento fino nas bordas.		**UND**	**145**	**R$**	**R$**
378.	**RELÓGIO DE PAREDE** - COMPOSIÇÃO DO VIDRO: VIDRO MATERIAL: ALUMINIO ESCOVADO COR DA MOLDURA: PRATA (ALUMÍNIO) COR DO MOSTRADOR: PRETO DIÂMETRO: 36 CM ESPESSURA: 4 CM DIMENSÂO: 45 X 45 X 10 CM; 2 QUILOGRAMAS		**UND**	**12**	**R$**	**R$**
379.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 25 cm de largura x 37 cm de altura		**PCTE**	**17**	**R$**	**R$**

	Espessura: Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**					
380.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 30 cm de largura x 44 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos). **Embalagem: Pacote contendo 100 unidades.**		**PCTE**	**17**	**R$**	**R$**
381.	**SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES** **Material:** Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), virgem, atóxico e inodoro. **Acabamento:** Liso e de alta transparência (cristal). **Dimensões:** 45 cm de largura x 59 cm de altura **Espessura:** Mínima de 0,04 mm a 0,08 mm (micragem adequada para garantir resistência e evitar rasgos).		**PCTE**	**17**	**R$**	**R$**

	Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.					
382.	**SUPORTE PARA FITA ADESIVA** **Material da Estrutura:** Plástico ABS de alto impacto. **Base:** Pesada e antiderrapante para maior estabilidade durante o corte. **Lâmina de Corte:** Serrilhada em aço inoxidável, garantindo um corte limpo e seguro. **Compatibilidade de Fitas:** Acompanha roldanas adaptadoras, permitindo o uso de fitas pequenas (12mm) e fitas grandes (até 19mm a 25mm de largura).		**UND**	**13**	**R$**	**R$**
383.	**TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA** **Tamanho/Comprimento:** 11 cm **Tipo de Ponta:** Arredondada / Segura **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O		**UND**	**190**	**R$**	**R$**

	produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.					
384.	**TESOURA RETA** **Tamanho/Comprimento:** 22 cm **Material das Lâminas:** Aço inoxidável (resistente à oxidação e ferrugem) **Material do Cabo:** Polipropileno (PP) ou resina termoplástica atóxica **Design do Cabo:** Anatômico e simétrico, permitindo uso confortável para destros e canhotos. **Acabamento:** Lâminas com pontas arredondadas e sem rebarbas para garantir a total segurança durante o manuseio por crianças. **Normas Técnicas / Certificações:** O produto deve possuir **Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO**, comprovando atendimento à ABNT NBR 15236 e Portaria INMETRO nº 423/2021 (Artigos Escolares). **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.		**UND**	**45**	**R$**	**R$**
385.	**TESOURA ZIGUE-ZAGUE**		**UND**	**14**	**R$**	**R$**

	Tamanho: 22 cm (ou 8 polegadas) **Material das Lâminas:** Aço inoxidável de alta resistência, afiadas de fábrica. **Design do Corte:** Lâminas desenhadas para corte contínuo no formato "zigue-zague". **Cabo:** Anatômico, confeccionado em polipropileno ou material plástico resistente, preferencialmente emborrachado para melhor empunhadura e conforto durante o uso prolongado. **Ajuste:** Fixação por meio de parafuso metálico que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, evitando folgas e garantindo um corte preciso e limpo em tecidos ou papéis. **Embalagem:** Embalagem individual e original do fabricante, contendo informações de identificação do produto e composição.					
386.	**TINTA GUACHE 15 ML** **Apresentação: Caixa contendo 06 (seis) potes plásticos com tampa de rosca ou vedação hermética.** **Volume: 15 ml** por pote. **Cores:** Sortidas, preferencialmente: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Devem ser **miscíveis entre si**. **Composição básica:** Resina vinílica (PVA), água, pigmentos, cargas inertes e conservantes. **Produto atóxico**. **Características da tinta:** À base de água,		**CX**	**23**	**R$**	**R$**

	secagem rápida, ótima cobertura, acabamento uniforme e **lavável**. Deve ser indicada para uso escolar e aplicação em papel, cartolina, papel cartão e E.V.A. **Embalagem:** Os potes devem estar acondicionados em caixa resistente que facilite o armazenamento e transporte. A embalagem externa deve conter informações claras (marca, composição, volume, lote e dados do fabricante). **Exigências e Normas:** O produto deve possuir **Selo de Certificação do Inmetro** impresso na embalagem, atendendo às normas vigentes de segurança para artigos escolares (Portaria Inmetro correspondente).					
387.	**TINTA GUACHE 250 ML** **Apresentação: Caixa contendo 06 (seis) cores sortidas.** **Volume por unidade:** Frasco/Pote de 250 ml cada. **Características Técnicas Mínimas:** **Composição:** À base de resina vegetal ou sintética, água, pigmentos de alta qualidade, cargas e conservantes. **Acabamento:** Cores vivas, intensas, com boa cobertura e miscíveis entre si (permitindo a criação de novas tonalidades). **Propriedades:** Solúvel em água, secagem rápida e atóxica. **Segurança:** Produto não tóxico, devendo		**UND**	**32**	**R$**	**R$**

	possuir certificação de conformidade e selo de segurança do INMETRO gravado na embalagem. **Embalagem:** Frasco original de fábrica com tampa de rosca para evitar derramamentos e ressecamento, contendo externamente o nome do produto, marca, procedência, prazo de validade e número de registro. **Cores do Kit:** Branco, Preto, Amarelo, Azul, Vermelho e Verde. **Garantia:** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou ressecamento.					
388.	**TINTA RELEVO DIMENSIONAL** Tinta com efeito relevo dimensional 3D, à base de resina acrílica, solúvel em água e **não tóxica**. Apresentação em estojo/caixa contendo **6 (seis) frascos/bisnagas** com volume mínimo de **20 ml cada**. O produto deve possuir excelente aderência, secagem rápida e ser resistente a lavagens (quando aplicado em tecidos). **Características Obrigatórias:** **Acabamento:** Cores vivas e sólidas **Embalagem:** Frascos flexíveis e anatômicos, equipados com **bico aplicador** para traços diretos, acondicionados em caixa/estojo de papelão ou plástico resistente. **Modo de Aplicação:** Pronta para uso,		**CX**	**21**	**R$**	**R$**

	permitindo aplicação direta com o bico ou pincel. **Superfícies de aplicação:** Deve ser adequada para tecidos 100% algodão (sem goma), madeira, papel, papelão, cerâmica, gesso, isopor e cortiça. **Validade:** O produto deve ser entregue com prazo de validade vigente que assegure o seu consumo integral durante o período de uso pelo órgão.					
389.	**TINTA PARA CARIMBO -** Cor: Preta, Azul ou Vermelha Tinta líquida de alta qualidade para recarga de almofadas de carimbos tradicionais e autoentintados. Desenvolvida à base de água, com pigmentação intensa, secagem rápida e excelente fixação em papel. Deve proporcionar impressões nítidas, sem borrar ou desbotar facilmente com o tempo. O produto deve ser atóxico, seguro para manuseio em escritórios e possuir frasco com tampa dosadora que facilite a aplicação sem desperdício.		**UND**	**13**	**R$**	**R$**
390.	**TINTA PARA PINTURA A DEDO** **Apresentação: <u>Caixa / Estojo contendo 06 (seis) cores variadas.</u>** **Volume:** 15 ml por pote/frasco. **Descrição Detalhada:** Tinta à base de resina, água, pigmentos, cargas e conservantes, especialmente		**CX**	**26**	**R$**	**R$**

	desenvolvida para pintura a dedo. O produto deve ser **não tóxico** e **solúvel em água**, permitindo fácil remoção e limpeza. **Características Físicas:** Textura cremosa, cores vivas e miscíveis entre si. **Embalagem:** Frascos plásticos resistentes com tampa de rosca ou vedação eficaz, acondicionados em caixa expositora/estojo. A embalagem externa deve conter informações claras sobre lote, validade, composição, dados do fabricante e selo de segurança. **Segurança e Certificação:** O produto obrigatoriamente deve possuir **Selo de Segurança do Inmetro** (ou certificação equivalente por Organismo de Certificação de Produto - OCP), e estar em conformidade com as normas de segurança para brinquedos.					
391.	**TINTA FACIAL INFANTIL/ARTÍSTICA** Tinta artística e facial, à base de água ou cremosa, com alta cobertura e secagem rápida. O produto deve ser **atóxico**, hipoalergênico e dermatologicamente testado, próprio para contato com a pele infantil sem causar irritações. Deve ser fácil de remover com água morna e sabão ou lenço umedecido, sem manchar a pele. **Apresentação/Embalagem:** Pote ou frasco plástico com batoque ou tampa dosadora.		**CX**	**27**	**R$**	**R$**

	Volume/Peso: Embalagem contendo 25 ml do produto. **Cores:** Sortidas (incluindo cores primárias e secundárias, como branco, preto, azul, vermelho, amarelo, verde, etc., conforme solicitação do setor requisitante). **Validade:** Mínimo de 12 (doze) meses de validade a partir da data de entrega. **Embalagem: Caixa contendo 06 potes com 25 ml cada – cores variadas.**					
392.	**TINTA PVA PARA ARTESANATO - Cor: Variadas** **ACABAMENTO:** Fosco. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Tinta artesanal à base de resina de PVA (acetato de polivinila) e dispersão aquosa. O produto deve apresentar as seguintes características mínimas: **Solubilidade:** Solúvel em água. **Segurança:** Produto totalmente atóxico. **Textura e Cobertura:** Alta cobertura, secagem rápida (entre 20 e 30 minutos) e acabamento fosco aveludado. **Miscibilidade:** As cores devem ser miscíveis entre si, permitindo a criação de novos tons. **Forma de aplicação:** Compatível com pincel, rolinho de espuma ou esponja. **Cores:** O fornecedor deverá disponibilizar uma **ampla cartela de cores variadas** (a		**UND**	**26**	**R$**	**R$**

	serem definidas/solicitadas conforme a necessidade da administração no momento da emissão da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento). **EMBALAGEM:** Frasco plástico de 100 ml (com bico dosador ou tampa roscável).					
393.	**TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO (REFIL/REABASTECEDOR) -** FRASCO: 20 ML Tinta líquida especial para recarga de pincéis marcadores de quadro branco. Deve possuir fórmula à base de álcool e pigmentos de alta qualidade, garantindo cores vivas, secagem rápida e forte aderência. O produto deve atender aos seguintes requisitos: **Apagabilidade:** Deve ser facilmente apagável a seco, sem deixar manchas ou sombras (*fantasmas*) no quadro. **Embalagem:** Frasco fabricado em material resistente, com bico dosador e tampa com sistema de vedação antifuga que permita a recarga limpa e sem respingos. **Características da tinta:** Atóxica, sem odor forte, com escrita nítida e alto contraste. **Cores:** Variadas - Preto - Azul - Vermelho - Verde conforme demanda da adm. pública. **Validade:** O produto deverá apresentar prazo de validade mínimo de: 12 meses, contar da data de entrega, sem apresentar		**UND**	**15**	**R$**	**R$**

	ressecamento ou perda de qualidade. **Normas:** Em conformidade com as diretrizes do INMETRO para materiais escolares e de escritório, quando aplicável.					
394.	**TRANSFERIDOR PLÁSTICO 180°** Transferidor 180°, material plástico poliestireno cristal (transparente) e resistente, sem rebarbas. Graduação de 0° a 180° com divisões de grau em grau, marcações nítidas e precisas. Base com régua de medição (mínimo de 10 cm), com destaques a cada 5 mm e numeração a cada centímetro.		**UND**	**25**	**R$**	**R$**
395.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 40 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**13**	**R$**	**R$**

396.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 50 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**12**	**R$**	**R$**
397.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 60 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar		**ROLO/BOBINA**	**12**	**R$**	**R$**

	danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.					
398.	**TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO)** **Composição:** 100% polipropileno, atóxico. **Armação/Fabricação:** Não tecido aglomerado por termoligagem (não desfia). **Gramatura:** 80 g/m2 **Dimensões do Rolo:** **Largura:** 1,40 metros. **Comprimento:** 50 metros. **Apresentação/Embalagem:** Bobina/rolo enrolado em tubete de papelão resistente, embalado em plástico protetor para evitar danos e sujidades no transporte. **Cores:** variadas (ex: Branco, Preto, Azul Royal, Verde Bandeira, Vermelho, Amarelo Ouro, etc., ou solicitar "cores sortidas conforme a necessidade da administração.		**ROLO/BOBINA**	**11**	**R$**	**R$**
399.	**TELA PARA PINTURA (20 X 30 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel.		**UND**	**83**	**R$**	**R$**

	Proteção: Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.					
400.	**TELA PARA PINTURA (90 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos**		**UND**	**83**	**R$**	**R$**

	Grampeamento: Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente para um estiramento firme e uniforme.					
401.	**TELA PARA PINTURA (40 X 50 CM)** **Tecido:** 100% algodão ou lona crua de alta gramatura, o que evita que a tinta passe para o outro lado ou rasgue facilmente. **Preparação (Imprimação):** Tratada com gesso acrílico ou resina específica, garantindo uma superfície branca e semibrilhante que facilita o deslizamento do pincel. **Proteção:** Tecido com tratamento fungicida e antiácido, protegendo a obra contra mofo e amarelamento ao longo dos anos. **Estrutura (Chassi):** Feito de madeira de reflorestamento (pinus ou eucalipto), leve e resistente ao empenamento. **Formatos e Acabamentos** **Grampeamento:** Realizado na parte traseira da estrutura, permitindo que as laterais fiquem livres de grampos e prontas para receber pintura contínua (bordas pintadas). **Montagem no Esquadro:** Chassis travados e com cantos esticados mecanicamente		**UND**	**83**	**R$**	**R$**

	para um estiramento firme e uniforme.					
402.	**UMEDECEDOR DE DEDO.** **Apresentação:** Embalagem pastosa ou gel, acondicionada em recipiente com base plástica e tampa protetora. **Peso Líquido:** Embalagem contendo no mínimo 12 g **Composição/Características:** Produto atóxico, inodoro ou levemente perfumado, não gorduroso, que não manche roupas e documentos. Não deve conter glicerina em sua fórmula e sua composição deve conter agentes que dificultem a propagação de fungos e bactérias. **Aplicação:** Indicado para facilitar o manuseio seguro de papéis, contagem de cédulas (papel moeda) e documentos em geral.		**UND**	**42**	**R$**	**R$**

Valor total dos itens cotados R$ ( ).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$____(_____)
DATA DA PROPOSTA: _____
EFICÁCIA DA PROPOSTA: Dias.
PRAZO DE ENTREGA: _____
NOME DO REPRESENTANTE _____CPF: _____

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE.

Nome Do Representante Legal: _____
Cargo: _____

CPF: _____RG: _____Órgão Expedidor_____

Data De Nascimento: _____/_____/_____

Endereço Residencial Completo: _____

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Telefones: _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CARIMBO CNPJ

ANEXO III

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº ...../20.....
Processo nº ...../20.....

Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE _____, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Aos ___dias do mês de ___de ___, nas dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, situado na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 — Centro — Cep:14.450-000. Telefone: (016) 3134- 8700, E-mail: licitação@jeriquara.sp.gov.br. **O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeita Municipal **.....**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º ....., e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo *.....do edital de Licitação nº...../20* , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, foi 13Prnecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*						
Item	Qtdd	Unid	Produtos	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total

						R$

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o .....(nome do órgão)....

3.2. Além do gerenciador, não há [ou] São} órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

OU

4.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita

pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.9. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.10. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.11. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.5 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação

direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*,

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços

foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de

reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os seguintes limites:

8.4.1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

8.4.2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que

haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS NOTIFICAÇÕES

11.1. É dever de cada parte CONTRATANTE manter atualizado seus dados para fins de envio e recebimento de comunicações e notificações, sendo considerada recebida a comunicação ou notificação no último endereço informado pela parte, mesmo que esteja desatualizado. Será válido o envio de comunicações e notificações por email.

COMUNICAÇÕES/NOTIFICAÇÕES:
Pela CONTRATANTE:
Responsável: Nome do fiscal do contrato
Endereço: endereço do departamento
Telefone: telefone do departamento
E-mail: email para troca das mensagens, de preferencia do departamento ou o email funcional do fiscal do contrato

Pela CONTRATADA:
Responsável: XXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefone: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Jeriquara, __de _____de 20__.

Prefeita Municipal

Representante da Empresa

Testemunhas:-

1)_____

2)_____

Anexo à Ata de Registro de Preços nº

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade