

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético			
Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Plástico, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 2000RPM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.942,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (17)			

2 - Autoclave Para Esterilização			
Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20.890,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)			

3 - Autoclave para esterilização			
Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 51 A 100L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painei Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13.263,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)			

4 - Autoclave para esterilização			
Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painei Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.423,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (7)			

5 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,0001G, Diâmetro Prato: 90MM, Tempo Medição: 2S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.059,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (15)

6 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,0001G, Diâmetro Prato: 90MM, Tempo Medição: 2S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.512,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (12)

7 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.121,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

8 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Volume: Cerca De 35L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Adicional: Tipo Dubnoff, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250BPM, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 30 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

9 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 20L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.619,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

10 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.185,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (15)

11 - Banho Seco Laboratório

Descrição Detalhada: Banho Seco Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: 1 Bloco, Temperatura: Controle Temperatura Até 100°C, Temporização: Temporizador Até 100H, Adicional: Com Sistema De Alarmes E Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.535,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

12 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.056,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

13 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 600M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.628,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

14 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Peças Encapsuladora, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias, Capacidade Carga: 100KG, Quantidade Bandejas: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (25)

15 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.747,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

16 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Câmara Climática Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 150L, Temperatura: Controle De Temperatura Até 50° C°C, Umidade: Controle De Umidade Até 60%, Adicional: Sistema De Refrigeração Agás Ecológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.608,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

17 - Máquina e aparelho para indústria de bebida / suco

Descrição Detalhada: Máquina E Aparelho Para Indústria De Bebida / Suco Voltagem: 110 / 220V, Capacidade Do Alimentador: 6/7 Frutas, Potência: 50HP, Dimensões: 36,50 X 36 X 72CM, Diâmetro Da Fruta: 65 A 78MM, Capacidade De Produção: 13 Frutas/Minuto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.944,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

18 - Centrífuga industrial

Descrição Detalhada: Centrífuga Industrial / Peças E Acessórios Tipo: Refrigerada, Material Câmara Interna: Aço Inox, Características Adicionais: Rotores Com Troca Rápida Sem Ferramentas Auto-Lock, Velocidade Máxima Angular: 15.200RPM, Velocidade Máxima Horizontal: 5.300RPM, Faixa Temperatura: 10 A 40GRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.975,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

19 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Tipo Leituras: Analisador Térmico Das Constante, Tipo Escala: Auto Range, Condutividade Faixa Medição: 0,003 A 100 W/M.K, Resolução: Reprodutibilidade Mínima 2%, Precisão Relativa: 5PER, Aplicação: Condutividade Térmica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 890,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

20 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador De Colônias Ajuste: Digital, Capacidade: Para Placas Até 90MM, Adicional: Medição De Halos De Inibição, Componentes Adicionais: Lâmpada De Led, Outros Componentes: Saída Para Interface, Memória: Memória Até 5.000 Testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.169,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

21 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema Eletroforese Tipo: Horizontal, Apresentação: Conjunto Completo, Componentes: Com Placas, Pentes, Espaçadores, Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas, Adicional: Até 60 Poços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.126,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (7)

22 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.432,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (7)

23 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.432,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

24 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 2x, Oculares Até 30x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.449,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (25)

25 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.364,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (12)

26 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Corrente Alimentação: 1.26a@230vac/2.24 A @ 110 Vac/0,39 A @ 370 Vdc/ 1., Quantidade Conexão Alimentação: 9, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Tensão Saída: 24VDC, Corrente Saída: 5A, Tensão Isolamento: 0,5kv A 3 3KV, Temperatura Operação: -25 A 70°C, Frequência Saída: 47-63HZ, Características Adicionais: Saída Única 24v@5a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 892,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

27 - Chapa assadeira,fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Voltagem: 220V, Comprimento: 88CM, Largura: 45CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Registro Escoamento Água/Óleo, Capacidade: 30L, Material Tacho: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.977,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

28 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 2x, Oculares Até 30x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.449,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (50)

29 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 100KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Capacidade Depósito: 20KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.022,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

30 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 0,05PER, Tipo Display: Alfanumérico/Iluminado/2 Linhas X 16 Caracteres, Saída Impressora: Rs 232, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Consumida: 2,50VA, Largura: 150MM, Altura: 170MM, Profundidade: 230MM, Peso: 1,30KG, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade, Características Adicionais: À Prova D'Água E Alimentação À Pilha Ou Bateria, Modelo: Portátil, Tipo: Digital, Funções: Calibração Automática E Temperatura De Compensação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 907,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (12)

31 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 1PER, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade, Características Adicionais: Escala De 0 A 2000, Duração Bateria De 60 Horas, Modelo: Microprocessado De Bancada, Tipo: Digital, Funções: Calibração Automática E Temperatura De Compensação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.338,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (12)

32 - Microcentrífuga

Descrição Detalhada: Microcentrífuga Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 2ML, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 15000RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (7)

33 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.115,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (45)

34 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (35)

35 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 2MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (15)

36 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20MCL, Tipo*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (15)

37 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.725,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)