

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola Iii: 3/4"POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 969,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (600)

Grupo: G1

2 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola Ii: 32 Mm X 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (20)

Grupo: G1

3 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 60MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Flanges Livres, Bitola Lado Roscável: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 129,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

4 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Registro, Bitola Ii: 50 Mm X 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola: 3POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 279,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (8)

Grupo: G1

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido., Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 100MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 10351 E Abnt Nbr 9815, Bitola Iii: 100 X 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G1

7 - Bucha Instalação Predial Água Fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 32 X 25MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

8 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

9 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

10 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 110 X 85MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 916,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (8)

Grupo: G1

11 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Longa, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola li: 85 X 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 468,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola I: 110MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 906,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (8)

Grupo: G1

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 85MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (6)

Grupo: G1

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (100)

Grupo: G1

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 441,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (6)

Grupo: G1

16 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 295,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica Esgoto, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Tubulação De Água, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 333,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

19 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cotovelo, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (150)

Grupo: G1

20 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

21 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Redes E Tubulações Industriais, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.299,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (180)

Grupo: G1

22 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (300)

Grupo: G1

23 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado, Tipo: Luva, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.031,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (280)

Grupo: G1

24 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

25 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 109,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

26 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Com O Ring, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G1

27 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G1

28 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

29 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 85 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G1

30 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado, Tipo: Nípel, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (250)

Grupo: G1

31 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G1

32 - Plug Tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Soldável, Bitola: 3/4 Pol, Comprimento: 20MM, Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (50)

Grupo: G1

33 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 247,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (25)

Grupo: G1

34 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G1

35 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (20)

Grupo: G1

36 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (40)

Grupo: G1

37 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado, Tipo: União, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.992,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (250)

Grupo: G1

38 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 50MM, Material: Ferro Fundido, Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.257,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G1

39 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 20MM, Comprimento: 100M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Pe-80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.701,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (1000)

Grupo: G2

40 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo I: Tê De Serviço Integrado, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Para Pead, Bitola Iii: 2" X 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.960,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (50)

Grupo: G2

41 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pp, Tipo I: Adaptador Compressão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho, Normas Técnicas: Pn10-Nbr 15561

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.394,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (600)

Grupo: G2

42 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Para Pead, Bitola: 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.141,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (200)

Grupo: G2

43 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido, Cor: Pintura Betuminosa, Diâmetro: 600MM, Uso: Drenagem Pluvial, Modelo: Conformme Abnt Nbr 10160/2005 E 6916/1981, Características Adicionais: Articulado Tampa Com Angulo De Abertura De 110°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (30)

Grupo: G3

44 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Pvc/Pvc, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 4POL, Comprimento: 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.991,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (20)

Grupo: G3

45 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Defoyo/Defoyo, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola I: 6POL, Comprimento: 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.796,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (20)

Grupo: G3

46 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Tipo Fixação: Pvc/Pvc, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 3POL, Comprimento: 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (30)

Grupo: G3

47 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola I: 2POL, Comprimento: 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.625,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (150)

Grupo: G3

48 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 110MM, Diâmetro Nominal: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 207,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (5)

Grupo: G3

49 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 85MM, Diâmetro Nominal: 75MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 364,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G3

50 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.159,94

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (48)

Grupo: G4

51 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.091,14

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (48)

Grupo: G4

52 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.367,20

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (240)

Grupo: G4

53 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 200MM, Comprimento: 6M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.510,25

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (90)

Grupo: G4

54 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 250MM, Tipo: Corrugado, Características Adicionais: Com Duplo Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.105,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (60)

Grupo: G4

55 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G4

56 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola I: 150MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (15)

Grupo: G4

57 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.135,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G4

58 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Característica 2: Pba De 250mm Com Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.069,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G4

59 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Bitola I: 300MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.137,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (10)

Grupo: G4

60 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 70MM, Espessura Paredes: 1,20MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C, Tipo: Leve

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 648,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (24)

Grupo: G4

61 - Tubo Pvc Roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Comprimento: 6M, Espessura Paredes: 2,60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176,22

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (18)

Grupo: G5

62 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 596,88

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (48)

Grupo: G5

63 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 351,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (120)

Grupo: G5

64 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 75MM, Tipo: Pba, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Diâmetro Externo: 85MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.143,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (90)

Grupo: G5

65 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 930

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.460,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (930)

Grupo: G5

66 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 32MM, Espessura Paredes: 2,10MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68,70

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taquaritinga/SP (12)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conexão Hidráulica	600	Unidade
2	Conexão Hidráulica	20	Unidade
3	Conexão Hidráulica	10	Unidade
4	Conexão Hidráulica	10	Unidade
5	Conexão Hidráulica	8	Unidade
6	Conexão Hidráulica	5	Unidade
7	Bucha Instalação Predial Água Fria	15	Unidade
8	Conexão Hidráulica	10	Unidade
9	Conexão Hidráulica	10	Unidade
10	Conexão Hidráulica	8	Unidade
11	Conexão Hidráulica	15	Unidade
12	Conexão Hidráulica	8	Unidade
13	Conexão Hidráulica	6	Unidade
14	Conexão Hidráulica	100	Unidade
15	Conexão Hidráulica	6	Unidade
16	Conexão Hidráulica	15	Unidade
17	Conexão Hidráulica	10	Unidade
18	Conexão Hidráulica	10	Unidade

19	Conexão Hidráulica	150	Unidade
20	Conexão Hidráulica	10	Unidade
21	Conexão Hidráulica	180	Unidade
22	Conexão Hidráulica	300	Unidade
23	Conexão Hidráulica	280	Unidade
24	Conexão Hidráulica	15	Unidade
25	Conexão Hidráulica	10	Unidade
26	Conexão Hidráulica	5	Unidade
27	Conexão Hidráulica	5	Unidade
28	Conexão Hidráulica	15	Unidade
29	Conexão Hidráulica	10	Unidade
30	Conexão Hidráulica	250	Unidade
31	Conexão Hidráulica	5	Unidade
32	Plug Tubo	50	Unidade
33	Registro Esfera	25	Unidade
34	Conexão Hidráulica	15	Unidade
35	Conexão Hidráulica	20	Unidade
36	Conexão Hidráulica	40	Unidade
37	Conexão Hidráulica	250	Unidade
38	Registro Gaveta	5	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Tubo Plástico	1000	Metro
40	Conexão Hidráulica	50	Unidade
41	Conexão Hidráulica	600	Unidade
42	Conexão Hidráulica	200	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Tampão Conexão	30	Unidade
44	Conexão Hidráulica	20	Unidade
45	Conexão Hidráulica	20	Unidade
46	Conexão Hidráulica	30	Unidade
47	Conexão Hidráulica	150	Unidade
48	Conexão Hidráulica	5	Unidade
49	Conexão Hidráulica	10	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Tubo Plástico	48	Metro
51	Tubo Plástico	48	Metro
52	Tubo Plástico	240	Metro
53	Tubo Pvc Soldável	90	Metro
54	Tubo Hidráulico	60	Metro
55	Conexão Hidráulica	10	Unidade
56	Conexão Hidráulica	15	Unidade
57	Conexão Hidráulica	10	Unidade
58	Conexão Hidráulica	10	Unidade
59	Conexão Hidráulica	10	Unidade
60	Tubo Pvc Soldável	24	Metro

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Tubo Pvc Roscável	18	Metro
62	Tubo Pvc Soldável	48	Metro
63	Tubo Pvc Soldável	120	Metro
64	Tubo Hidráulico	90	Metro
65	Tubo Hidráulico	930	Metro
66	Tubo Pvc Soldável	12	Metro