

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

**Descrição Detalhada:** Trator Tipo: Agrícola, Potência: 90CV, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Terceiro Ponto, Cat li, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Tomada De Força Independente Com 540 Rpm, Capacidade Tanque Combustível: 60L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12.4-24r1, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 18.4-30r1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 246.845,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (26)

**Grupo:** G1

2 - Grade aradora

**Descrição Detalhada:** Grade Aradora Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Mínimo 1400MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75CV

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40.660,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (26)

**Grupo:** G1

3 - Carreta

**Descrição Detalhada:** Carreta Material Carroceria: Chapa Aço, Capacidade: 6T, Tipo: Agrícola, Comprimento: 0,95M, Largura: 3,60M, Altura: 2M, Uso: Transporte Carga, Tipo Pneu: Aro 16, Quantidade Pneu: 6UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40.999,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (26)

**Grupo:** G1

**4 - Trator**

**Descrição Detalhada:** Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 128.563,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G2

**5 - Grade aradora**

**Descrição Detalhada:** Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8POL, Largura Arada: 1.050MM, Profundidade Sulco: 150 A 250MM, Potência Requerida: 41 A 61CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28POL, Espaçamento: Aproximadamente 235MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G2

**6 - Arado**

**Descrição Detalhada:** Arado Tipo: Disco, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 30 A 35CM, Potência Requerida: 15CV, Quantidade Disco: 2UN, Largura Arada: 30 A 45CM, Diâmetro Disco: 26POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.221,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G2

**7 - Peça / componente equipamento agrícola**

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Plaina Agrícola Dianteira, Aplicação: Carregador Frontal Autonivelante, Características Adicionais: Largura 240 Cm, A Ser Acoplada Na Concha Dianteira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.450,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G2

**8 - Trator**

**Descrição Detalhada:** Trator Potência: 144CV, Tipo Combustível: Diesel, Cilindrada Motor: 6.000CM3, Quantidade Marchas Ré: 4UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 12UN, Tipo Motor: Turbo, Tração: 4x4, Tipo Uso: Agrícola

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 758.333,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**9 - Arado**

**Descrição Detalhada:** Arado Tipo: Subsolador Hidráulico, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 100-125CV, Quantidade Hastes: 5UN, Largura Arada: 1.875MM, Características Adicionais: Com Desarme Automatico Das Haster

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.933,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**10 - Batedeira cereal**

**Descrição Detalhada:** Batedeira Cereal Aplicação: Grãos, Características Adicionais: Potência Mínima Do Trator 75 Cv, Cardan Acoplado A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.980,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**11 - Máquina Picadeira Ensiladeira**

**Descrição Detalhada:** Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Acionamento Tomada De Força Do Trator, Capacidade Picar Ensilar: 30.000KG/H, Rotação: 540RPM, Características Adicionais: Transmissão Caixa E Cardam, Sistema De Engat E Ao, Quantidade De Facas: 12UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53.162,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**12 - Ensacadeira**

**Descrição Detalhada:** Ensacadeira Tipo: Automática, Função: Ensacar/Pesar Grãos, Aplicação: Grãos, Precisão: 0,3PER, Capacidade Pesagem: Cinco Sacos/Minutos, Características Adicionais: Partes Em Contato Com Produto Em Aço Carbono

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.916,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**13 - Pulverizador costal motorizado**

**Descrição Detalhada:** Pulverizador Costal Motorizado Material: Polietileno, Peso: 12,70KG, Comprimento: 510MM, Largura: 410MM, Altura: 730MM, Capacidade Tanque Defensivo: 13L, Capacidade Tanque Combustível: 1,30L, Tipo Combustível: Gasolina, Consumo Combustível: 0,80L/H, Tipo Bomba: Centrífuga, Rotação Motor: 7.000RPM, Tipo Ignição Motor: Eletrônica, Rotação Ventilador: 7.000RPM, Volume Ar: 12,60M3/MIN, Aplicação: Terreno Irregular E Plantas Adensadas, Características Adicionais: Costado Almofadado/Cinta Regulável E Amortecedor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.737,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**14 - Perfurador solo**

**Descrição Detalhada:** Perfurador Solo Tipo Estrutura: Solo, Tipo Motor: 2 Tempos, Refrigerado A Ar, Monocilíndrico, Potência: 2,5HP, Rotação Nominal: 3400RPM, Capacidade Tanque: 0,8L, Sistema De Partida: Manual, Dimensões Da Broca: 110 X 280MM, Combustível: Gasolina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 966,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**15 - Trator**

**Descrição Detalhada:** Trator Potência: 14 A 16CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Rotativa E Sistema Partida Manual Com Manivela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.892,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**16 - Quadriciclo**

**Descrição Detalhada:** Quadriciclo Potência Mínima: 26CV, Quantidade Marchas: 5 Marchas Á Frente E Uma Ré, Cilindrada Mínima: 400CC, Cor: Azul, Modelo: Zero Km, Características Adicionais: Tração 4x4, 4 Tempos, Sistema Partida Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**17 - Triciclo**

**Descrição Detalhada:** Triciclo Tipo: Transporte De Carga Com Caçamba, Tipo Motor: 1 Cilindro, 4 Tempos, Refrigerado A Ar, Capacidade Motor: 150CC, Tipo Combustível: Gasolina, Capacidade De Carga: 300KG, Tipo Acionamento: Elétrico E Pedal, Características Adicionais: Sistema De Eixo Cardan, Capacidade Tanque: 18L, Tamanho Aro Roda Frente: 12POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.577,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**18 - Triciclo**

**Descrição Detalhada:** Triciclo Tipo: Transporte De Carga Com Caçamba, Tipo Motor: 1 Cilindro, 4 Tempos, Refrigerado A Ar, Capacidade Motor: 150CC, Tipo Combustível: Gasolina, Capacidade De Carga: 300KG, Tipo Acionamento: Elétrico E Pedal, Características Adicionais: Sistema De Eixo Cardan, Capacidade Tanque: 18L, Tamanho Aro Roda Frente: 12POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.577,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**19 - Caminhão carga**

**Descrição Detalhada:** Caminhão Carga Potência Motor: 150CV, Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel, Capacidade Carga: 8.000KGF, Tipo Carroceria: Aberta - Carga Seca, Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combust, Tipo Embreagem: Monodisco, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 5UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 31

**Quantidade Mínima Cotada:** 31

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 396.316,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (31)

**20 - Caminhão carga**

**Descrição Detalhada:** Caminhão Carga Tipo: Toco 3/4, Potência Motor: 162CV, Combustível: Diesel, Tipo Motor: Diesel, Capacidade Carga: 6.000KG, Tipo Carroceria: Baú, Características Adicionais: 0 Km, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 394.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (16)

**21 - Caminhão Carga**

**Descrição Detalhada:** Caminhão Carga Tipo: Toco (4x2), Potência Motor: 185CV, Combustível: Diesel, Tipo Motor: Diesel, Capacidade Carga: 10.000 L, Tipo Carroceria: Tanque, Características Adicionais: Carretel Com Mangueira E Bico, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade De Carga Útil: 10.000L, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 461.250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (11)

**22 - Veículo pick-up**

**Descrição Detalhada:** Veículo Pick-Up Tipo Motor: Diesel, Tipo Direção: Hidráulica, Potência Motor: Mínima 160CV, Capacidade Passageiro: 5, Carga Útil: Mínimo 1000KG, Tipo Tração: 4x4, Características Adicionais: Cabine Dupla, Cor: Branca, Tipo Cambio: Automático, Capacidade Tanque Combustível: Mínimo 75L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 345.996,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**23 - Motoserra Industrial**

**Descrição Detalhada:** Motoserra Industrial Potência: 1,6KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,470L, Cilindrada Motor: 35,2CC, Características Adicionais: Sabre De 35 Centímetros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 101

**Quantidade Mínima Cotada:** 101

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.090,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (101)

**24 - Conjunto forrageiro**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Forrageiro Material Estrutura: Ferro, Tipo: Desintegrador E Picador, Tamanho: Nº 1, Componentes: Base Motor Diesel, Capacidade Produção: 200 A 300KG/H, Peso: Aproximadamente 102KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.084,06

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (45)

**25 - Máquina Picadeira Ensiladeira**

**Descrição Detalhada:** Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.455,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (27)

**26 - Debulhador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Debulhador Agrícola Tipo De Semente: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26.308,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (22)

**27 - Quarteador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Quarteador Agrícola Material: Aço Inoxidável, Tipo: Johnes, Peso: 4KG, Acessórios: 3 Bandejas De Recepção Com 250 X 200 X 350 Mm, Aplicação: Sementes, Grãos E Forrageiras

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Quantidade Mínima Cotada:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33.220,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (28)

**28 - Conjunto forrageiro**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Forrageiro Material Estrutura: Ferro, Tipo: Desintegrador E Picador, Tamanho: Nº 1, Componentes: Motor Monofásico 5cv E 2 Pólos, Base, Correia E Po, Capacidade Produção: 200 A 300KG/H, Peso: Aproximadamente 122KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.862,88

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**29 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,17HP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 8.000RPM, Peso Aproximado: 4,2KG, Tipo Empunhadura: Alça Regulável/Cinturão Duplo, Ergonômico, Cor: Preta, Características Adicionais: Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 81

**Quantidade Mínima Cotada:** 81

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.200,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (81)

**30 - Motoserra Industrial**

**Descrição Detalhada:** Motoserra Industrial Potência: 1,6KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,470L, Cilindrada Motor: 35,2CC, Características Adicionais: Sabre De 35 Centímetros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.090,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (19)

**31 - Conjunto forrageiro**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Forrageiro Material Estrutura: Ferro, Tipo: Desintegrador E Picador, Tamanho: Nº 1, Componentes: Base Motor Diesel, Capacidade Produção: 200 A 300KG/H, Peso: Aproximadamente 102KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.084,06

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**32 - Máquina Picadeira Ensiladeira**

**Descrição Detalhada:** Máquina Picadeira Ensiladeira Acionamento: Motor; Gasolina 4 Tempos, Capacidade Picar Ensilar: 8.000KG/H, Potência: 6,5 CV, Características Adicionais: Ensacadora E Compactadora De Silagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.455,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**33 - Debulhador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Debulhador Agrícola Tipo De Semente: Pinhão, Tipo Motorização: Elétrico, 110/220v, Potência Nominal: 2CV, Altura: 190CM, Largura: 120CM, Comprimento: 230CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26.308,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**34 - Quarteador agrícola**

**Descrição Detalhada:** Quarteador Agrícola Material: Aço Inoxidável, Tipo: Johnes, Peso: 4KG, Acessórios: 3 Bandejas De Recepção Com 250 X 200 X 350 Mm, Aplicação: Sementes, Grãos E Forrageiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33.220,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)



**35 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,17HP, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 8.000RPM, Peso Aproximado: 4,2KG, Tipo Empunhadura: Alça Regulável/Cinturão Duplo, Ergonômico, Cor: Preta, Características Adicionais: Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.200,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (19)

## **2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Trator	26	Unidade
2	Grade aradora	26	Unidade
3	Carreta	26	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Trator	20	Unidade
5	Grade aradora	20	Unidade
6	Arado	20	Unidade
7	Peça / componente equipamento agrícola	20	Unidade