

COTAÇÃO DE PREÇOS: 42/2025

Fornecedor:		
Endereço:		Bco: / Ag.: / C.C.:
Bairro:	Cidade:	Estado:
CEP:	Telefone:	
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:	
E-mail:	Representante principal:	
Banco:	Conta:	Agência:
Solicitamos apresentar proposta para fornecimento dos materiais/serviços abaixo relacionados		

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	UN	2			
Descrição	ABRAÇADEIRA DE NYLON; TAMANHO APROXIMADO 14CM; DEMAIS CONDIÇÕES A SEGUIR:				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	UN	20			
Descrição	ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T , 10A, PARA PADRÃO NOVO - 2P+T, - TOMADA PADRÃO NOVO, - 10A,				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	UN	1			
Descrição	BATERIA 9V BATERIA 9V COMPOSIÇÃO DA PILHA OU BATERIA ÍON-LÍCIO PESO DO PRODUTO 49 G DIMENSÕES DO PRODUTO 1,8 X 11,4 X 9,5 CM; 49 G				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	UN	10			
Descrição	BATERIA DE LÍCIO 3V CR2032				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	UN	20			
Descrição	CABO ADAPTADOR CONVERSOR DISPLAYPORT MACHO PARA VGA FÊMEA ENTRADA: DISPLAYPORT MACHO, SAÍDA: VGA FÊMEA. SUPORTA CONVERSÃO DE DISPLAYPORT MACHO PARA VGA FÊMEA, SUPORTA RESOLUÇÕES DE SAÍDA ATÉ 1920X1080 60HZ				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	PCTE	1			
Descrição	CONECTOR RJ45 CAT6, PACOTE COM 100 UNIDADES				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	UN	1			
Descrição	FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK 65W - BIVOLT CORRENTE 3.42 OU 4.74A; CAPACIDADE 65W OU 90W; TENSÃO 19 VOLTS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA SIM; PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE CORRENTE SIM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-40 GRAUS C°; PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA SIM; DIÂMETRO PINO 5.5MM - 1.7MM; CABO DE CONEXÃO AC COM CERTIFICACAO INMETRO; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO BIVOLT UNIVERSAL (100-240VAC); SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO SIM; DIMENSÕES 11.0 X 5.0 X 3.0 CM; (MODELO REFERENCIA E1-571-6854)				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	UN	1			
Descrição	FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK 65W - BIVOLT CORRENTE 3.42 A; CAPACIDADE 65 WATTS; TENSÃO 19 VOLTS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA SIM; PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE CORRENTE SIM; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-40 GRAUS C°; PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA SIM; DIÂMETRO PINO 5.5MM - 2.5MM; CABO DE CONEXÃO AC COM CERTIFICADO INMETRO; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO BIVOLT UNIVERSAL (100-240VAC); SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO SIM; DIMENSÕES 11.5 X 5.0 X 2.9 CM (MODELO REF N190I)				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	PCTE	1			
Descrição	PACOTE CONECTOR RJ45-201, PACOTE C/ 100 PEÇAS, MACHO CAT5E				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	UN	20			
Descrição	PATCH CORD CAT6 1,5M; COM PLUGUE MODULADOR RJ45 E CABO CRIMPADO DE FORMA INDUSTRIAL COM CAPA INJETADA; COR PRETO; GARANTIA 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	PCTE	2			
Descrição	PILHA ALCALINA AAA, PALITO COM 16 UNIDADES PILHA ALCALINA AAA, PALITO COM 16 UNIDADES DIMENSÕES DO PRODUTO 2,1 X 21 X 9,5 CM; 196 G VOLTAGEM 1,5 VOLTS				

Item	Unidade Medida	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	UN	5			
Descrição	RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA COM 5 TOMADAS O FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS É UM DISPOSITIVO ESSENCIAL PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEUS APARELHOS ELETRÔNICOS. COM ELE, VOCÊ TERÁ A CAPACIDADE DE CONECTAR MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS EM UMA ÚNICA FONTE DE ENERGIA, PROPORCIONANDO CONVENIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO. ESTE FILTRO DE LINHA POSSUI 5 TOMADAS, O QUE PERMITE QUE VOCÊ CONECTE UMA VARIEDADE DE APARELHOS, COMO COMPUTADORES, TELEVISÕES, CONSOLES DE JOGOS, SISTEMAS DE ÁUDIO E MUITO MAIS. ASSIM, VOCÊ PODERÁ DESFRUTAR DE TODOS OS SEUS DISPOSITIVOS FAVORITOS SEM PRECISAR SE PREOCUPAR COM A FALTA DE TOMADAS DISPONÍVEIS. O DESIGN COMPACTO E ELEGANTE DO FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS PERMITE QUE ELE SEJA FACILMENTE INTEGRADO EM QUALQUER AMBIENTE, SEJA EM SUA SALA DE ESTAR, ESCRITÓRIO OU QUARTO. CARACTERÍSTICAS - CAPACIDADE DE CONEXÃO: O FILTRO DE LINHA POSSUI 5 TOMADAS, PERMITINDO QUE VOCÊ CONECTE ATÉ 5 DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SIMULTANEAMENTE. - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: POSSUI UM FUSÍVEL OU DISJUNTOR INTERNO PARA PROTEGER SEUS APARELHOS CONTRA SOBRECARGA DE ENERGIA, EVITANDO DANOS CAUSADOS POR PICOS DE ENERGIA. - INDICADOR DE PROTEÇÃO: POSSUI UM LED INDICADOR QUE MOSTRA SE O FILTRO DE LINHA ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE E SE A PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ESTÁ ATIVA.				

- CABO DE ALIMENTAÇÃO: VEM COM UM CABO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPRIMENTO ADEQUADO, PERMITINDO QUE VOCÊ POSICIONE O FILTRO DE LINHA DE FORMA CONVENIENTE EM RELAÇÃO À TOMADA DE ENERGIA.
- DESIGN COMPACTO: POSSUI UM DESIGN COMPACTO E DISCRETO, OCUPANDO POUCO ESPAÇO E PODENDO SER FACILMENTE COLOCADO EM QUALQUER AMBIENTE.
- COMPATIBILIDADE: É COMPATÍVEL COM UMA VARIEDADE DE APARELHOS ELETRÔNICOS, COMO COMPUTADORES, TELEVISÕES, CONSOLES DE JOGOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, ENTRE OUTROS.
- CONSTRUÇÃO DURÁVEL: É CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE QUALIDADE, OFERECENDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO DIÁRIO.

FICHA TÉCNICA

POTÊNCIA MÁXIMA: 300W EM 127V OU 500W EM 220V

CORRENTE MÁXIMA: 3A / 250V

CABO: 85CM

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICOS E METAIS NÃO FERROSOS, COBRE, LATÃO, PVC ANTICHAMAS E POLIPROPILENO.

O QUE ACOMPANHA

- 01 FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS

Cobrança: faturado para ____ dias, através de Depósito Bancário na conta de titularidade da PESSOA JURÍDICA, a seguir:

Bco: ____ / Ag.: ____ / C.C.: ____

Prazo de entrega: _____

Validade da proposta: _____

As Notas Fiscais/Faturas de serviços entregues após as 14h serão processadas somente no próximo dia útil, data em que terá início a contagem do prazo para respectivo pagamento.

OBS: FAVOR OBEDECER O PRAZO ESTABELECIDO PARA RESPOSTA

Observação

ENVIAR COTAÇÕES PARA
compras@fccr.sp.gov.br
COM CÓPIA PARA
larissa.andrade@fccr.sp.gov.br

Ao responder este orçamento, a empresa declara estar de acordo com as condições da entrega e pagamento, e que o produto/serviço atende às especificações.

**IMPORTANTE: DEVOLVER COM IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA (CNPJ), MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO E
TOTAL**