

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920****ANEXO V****Modalidade:** 58/2026 - Pregão Eletrônico**Processo:** 689/2026**Objeto:** Registro formal de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo hospitalar de rede.**Justificativa:** Em anexo

ITENS GERAIS			
Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
1 - 9328 ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UNI		1.500,0000	Pct
Características: ABAIXADOR DE LÍNGUA - Espátula de Madeira, descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2 mm (espessura) (variação de medidas em até 25% para mais ou para menos). Pacote c/ 100 unidades, com dados de identificação e procedência.			
2 - 9124 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 MM, HIPODÉRMICA		1.000,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 MM, HIPODÉRMICA - Em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, perfeita fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe rígido, estéril, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.			
3 - 9352 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 MM, CAIXA COM 100 UNID		1.500,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 MM - Hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, perfeita fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe rígido, estéril, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.			
4 - 9083 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 MM, HIPODÉRMICA ESTERIL		800,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 MM - Hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.			
5 - 9087 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM, CAIXA COM 100 UNID		1.000,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM - Hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, perfeita fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe rígido, estéril, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.			
6 - 9088 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM, CAIXA COM 100 UNID		1.500,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM - Hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, perfeita fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe rígido, estéril, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.			
7 - 9084 AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 MM, CAIXA COM 100 UNID		3.000,0000	Cx
Características: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 MM - Hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, perfeita fixação do canhão à cânula, com protetor plástico de encaixe rígido, estéril, apirogênica, atóxica, esterilizada em óxido de etileno, embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. Com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade.			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Caixa com 100 unidades.				
8	-	40808 AGULHA PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE INSULINA 4MM	99,99%	299.970,0000 Un
Características: Agulha para caneta de aplicação de insulina 4mm - agulha: descartável, material: tubo aço inoxidável, comprimento: 4 mm ultrafina. - unidade				
10	-	9727 AGULHA PARA COLETA DE SANGUE VACUTAINER 25 X 8 MM		3.000,0000 Un
Características: AGULHA PARA COLETA DE SANGUE VACUTAINER 25 X 8 M - Múltipla, hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, apirrogênica, cânula em bisel trifacetado, confeccionada em aço inoxidável, devidamente siliconada, permitindo um deslize suave e perfeito,afiado,rígido e centralizado,canhão de alerta em polipropileno atóxico, codificado por cores de acordo com as normas da BNT, protetor em polipropileno, de segurança sem rachaduras e bem acoplado ao embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo esternamente os dados de identificação. Na embalagem deve estar em impresso: dados de identificação, procedência,calibre da agulha, indicativo de artigo médico hospitalar de uso único, data e método de esterilização,numero do lote, data de sua fabricação e validade, numero de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade no mínimo de 12 meses a partir da data da entrega.				
11	-	9004 ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2.150,0000 Pct
Características: ALGODÃO HIDRÓFILO - Rolo, em manta fina de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regulamente compacto de aspecto homogenico e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem com os dados de identificação e procedência, peso 500gr.				
12	-	35657 AMBU COM EXTENSÃO DE LÁTEX OU SILICONE E RESERVATÓRIO - INFANTIL		20,0000 Un
Características: Ambu infantil - com extensão de látex ou silicone e reservatório - Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos - Especificações: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ ambulatorial de fácil uso e esterilização. Finalidade: Promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio,para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto,asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Infantil: 500 ml. Máscara facial infantil em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório Requisitos Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio - Itens Inclusos: Ambú de Silicone, Máscara de Silicone, Reservatório de O2 e extensor.				
13	-	35658 AMBU COM EXTENSÃO DE SILICONE E RESERVATÓRIO - ADULTO.		20,0000 Un
Características: Ambu adulto - com extensão de silicone e reservatório - Adulto: Ambú reanimador em silicone com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos - Especificações: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ ambulatorial de fácil uso e esterilização. Finalidade: Promover a ventilação artificial,enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio,para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto,asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório. Requisitos Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio - Itens Inclusos: Ambú de Silicone, Máscara de Silicone, Reservatório de O2 e extensor.				
14	-	10090 ATADURA CREPE 06 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES		2.000,0000 Pct
Características: Atadura crepe 06cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.				
15	-	9050 ATADURA CREPE 08 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES		4.000,0000 Pct
Características: Atadura crepe 08cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.				
16	-	9107 ATADURA CREPE 10 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES		4.000,0000 Pct



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920

Características: Atadura crepe 10cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.			
17 - 9991 ATADURA CREPE 12 CM X 4,5 M COM ELASTANO		5.500,0000	Pct
Características: Atadura crepe 12 cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.			
18 - 9109 ATADURA CREPE 15 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES		5.500,0000	Pct
Características: Atadura crepe 15cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.			
19 - 75700 Agulha de Aspiração (Ponta Romba) 1,20 X 25mm (18G 1)		3.500,0000	Cx
Características: Agulha de aspiração com indicação para Diluição, aspiração, reconstituição de medicamentos e limpeza médica, tamanho 1,20 X 25mm, bisel fechado, capa protetora na cor VERMELHA, encaixe universal com seringas com bico Luer Slip e Luer Lock, com cânula siliconizada que desliza na borracha do frasco ampola. Caixa com 100 agulhas.			
20 - 75701 Agulha de Aspiração (Ponta Romba) 1,20 X 40mm (18G 1 1/2)		5.000,0000	Cx
Características: Agulha de aspiração com indicação para Diluição, aspiração, reconstituição de medicamentos e limpeza médica, tamanho 1,20 X 40mm, bisel fechado, capa protetora na cor ROSA, encaixe universal com seringas com bico Luer Slip e Luer Lock, com cânula siliconizada que desliza na borracha do frasco ampola. Caixa com 100 agulhas.			
21 - 74885 Atadura crepe 20 cm x 4,5 m		1.000,0000	Pct
Características: Atadura crepe 20 cm x 4,5 m, confeccionada em fios de algodão cru com 13 fios, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagens individuais, com dados de identificação e procedência, pacote com 12 unidades.			
22 - 33892 BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE E FRIO		200,0000	Un
Características: Bolsa térmica de gel quente e frio. Composição do filme: polietileno com camada de nylon. Gel a base de polímero, conservantes, agente anticongelante e água deionizada. Medidas de 12 x 25 cm pesando 310 gramas (variação de 10%)			
23 - 44397 BORRIFADOR/ PULVERIZADOR DE PLÁSTICO. USO UNIVERSAL. APLICADOR UNIVERSAL. USO DIVERSO. CAPACIDADE 500ML.		1.000,0000	Un
Características: Borrifador/ pulverizador de plástico. Uso universal. Aplicador universal. Uso diverso. Capacidade 500ml.			
24 - 48359 BOUGIE PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO		30,0000	Un
Características: DISPOSITIVO AUXILIAR PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO TRAQUEAL EM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS/CIRÚRGICOS DE ROTINA E/OU EMERGÊNCIAS PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5,5 MM A 10 MM. APRESENTANDO 70 CM DE COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA, COR CONTRASTE, SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTE, SEGMENTO DISTAL ANGULADO, HASTE COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, PONTAS ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS. FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SUPERFÍCIE ULTRAPOLIDA. ISENTO DE LÁTEX. APRESENTAÇÃO : ESTÉRIL, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL COM FACE TRANSPARENTE, PRONTO PARA USO IMEDIATO, COM REGISTRO NA ANVISA.			
25 - 25581 CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA EM ALGODÃO 10 X 100 M		200,0000	RL
Características: CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA EM ALGODÃO 10 MM X 100 M			
26 - 9174 CAMPO OPERATORIO 23 X 25CM		350,0000	PC
Características: CAMPO OPERATÓRIO 23X25 (PCT C/ 50) - confeccionado em algodão puro com 4 camadas, pré-encolhido, na cor branca, unidas por costuras reforçadas, bordas devidamente acabadas com overlock, isento de corpos estranho, com boa capacidade de absorção, resistente, sem fios soltos, com filamento azul detectável ao Raio X (fio radiopaco) no meio da compressa, e cadarço resistente, na forma de alça, fixado a uma das pontas. Com no mínimo 35 gramas. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Devem estar de acordo com 14056 (massa / unidade / comprimento). Registro no MS.			
27 - 9175 CAMPO OPERATORIO 45 X 50		3.500,0000	Pct



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: CAMPO OPERATORIO 45 X 50 - Confeccionado em algodão puro com 4 camadas, pré-encolhido, na cor branca, unidas por costuras reforçadas, bordas devidamente acabadas com overlock, isento de corpos estranho, com boa capacidade de absorção, resistente, sem fios soltos, com filamento azul detectável ao Raio X (fio radiopaco) no meio da compressa, e cadarço resistente, na forma de alça, fixado a uma das pontas. Com no mínimo 35 gramas. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Devem estar de acordo com 14056 (massa/unidade/comprimento), Registro no MS. Pacote com 50 unidades.				
28 - 9363 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 14 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		1.000,0000	Un	
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 14 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido, acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação, RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32).				
29 - 9362 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 16 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA-		1.000,0000	Un	
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 16 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido. acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação, RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32).				
30 - 9163 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 18 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		5.000,0000	Un	
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 18 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido. acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação. RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32).				
31 - 9164 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 20 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		30.000,0000	Un	
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 20 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon ou poliuretano, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido. acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo				

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação, RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32).			
32 - 9228 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 22 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		200.000,0000	Un
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 22 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido. acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação. RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32).			
33 - 9230 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 24 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA		200.000,0000	Un
Características: CATETER INTRAVENOSO CALIBRE Nº 24 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Dispositivo para punção estéril, composto de um cateter externo de teflon, radiopaco, inerte e flexível, atóxico, apirogênico, siliconizado, com câmara de refluxo transparente, canhão do mandril que permita o deslizamento suave do cateter na luz da veia, agulha introdutora vazada de aço inoxidável com bisel trifacetado. proteção total do canhão do cateter em material plástico rígido com encaixe firme, canhão que indique o diâmetro do cateter. embalagem individual com local adequado que possibilite abertura com técnica asséptica, em papel grau cirúrgico ou material plástico transparente semi-rígido. acondicionado em caixa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de identificação, procedência, lote, data de validade e fabricação, RMS (de acordo com as normas vigentes inclusive MTE NR 32)			
34 - 31082 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL		1.500,0000	Un
Características: CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL - confeccionado em P.V.C., atoxico e flexivel, com perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente, com ajuste preciso, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. com excelentes níveis de aproveitamento de oxigenio. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.			
35 - 31083 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ADULTO		5.000,0000	Un
Características: CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, ADULTO - Confeccionado em P.V.C, atoxico e flexivel, com perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente, com ajuste preciso, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente, com excelentes níveis de aproveitamento de oxigênio. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002, RMS.			
36 - 9703 CATETER VENOSO CENTRAL INTRACATH 16 G, INTRAVENOSO		100,0000	Un
Características: CATETER VENOSO CENTRAL INTRACATH 16 G - Para Terapia Intravenosa em pacientes críticos. Constituído por: Cateter em biomaterial vialon, radiopaco, bainha plástica. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector Luer-Lok. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
37 - 9545 CATETER VENOSO CENTRAL INTRACATH 19 G, INTRAVENOSO		100,0000	Un
Características: CATETER VENOSO CENTRAL INTRACATH 19 G - Para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, Constituído por: Cateter em biomaterial vialon, radiopaco, bainha plástica. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante. Conector Luer-Lok. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
38 - 33279 CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA EM ALMOTOLIA PLÁSTICA		500,0000	Un

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920**

DESCARTÁVEL LACRADA DE 100 ML							
Características: Clorexidina 0,2% solução aquosa em almotolia plástica descartável lacrada de 100 ml, com sistema de abertura que permita após a abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá conter na embalagem. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, Registro no Ministério da Saúde para antissépticos e ficha técnica.							
39	-	31087	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, FRASCO DE 1.000 ML			500,0000	Fr
Características: CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% - Frasco com 1.000 ml - GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, solução degermante. em frascos opacos de 1000 ml, com tampa rosqueável. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, Registro no Ministério da Saúde para antissépticos e ficha técnica.							
40	-	31392	CLOREXIDINA DEGERMANTE A 4%, BICO DISP.1.000 ML			150,0000	Fr
Características: CLOREXIDINA DEGERMANTE A 4% - Frasco com 1.000 ml e bico dispensador - clorexidina gliconato, dosagem 4%, solução degermante. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.							
41	-	31086	CLOREXIDINA TÓPICO A 0,2% - SOL. AQUOSA, 1.000 ML			700,0000	Fr
Características: CLOREXIDINA TÓPICO A 0,2% - Clorexidina gliconato, concentração 0,2% solução aquosa. Frasco com Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. frasco com 1000 ml.							
42	-	34569	COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL EM 12 POSIÇÕES - PEDIÁTRICO.			100,0000	Un
Características: Colar cervical ajustável - pediátrico: Para estabilização da coluna cervical de vítimas com suspeita de trauma raqui-medular. Colar em peça única; com mínimo 12 posições para ajuste personalizado dentro de uma faixa de 3 ajustes padrão para criança, fixadas com travas de regulagem e botão de segurança, fabricado em polietileno de alta densidade injetado com espuma tipo E.V.A. Deve possuir abertura frontal para verificação do pulso carotídeo e realização de procedimentos de traqueostomia e cricotireostomia e abertura posterior para acesso a região da nuca e drenagem de fluídos. Deve possuir apoio de mento pré-moldado e dobrável para liberar o acesso a boca da vítima para realização de procedimentos de intubação. Deve ser armazenável em forma plana para otimizar o espaço ocupado; ser radiotranslúcido para ser utilizado em equipamentos de raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética sem que promova alteração das imagens. Possuir registro na ANVISA.							
43	-	34568	COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL NA ALTURA COM 16 POSIÇÕES - ADULTO.			200,0000	Un
Características: Colar cervical ajustável na altura com 16 posições - adulto: Para estabilização da coluna cervical de vítimas com suspeita de trauma raqui-medular. Em peça única com 16 posições para ajuste personalizado dentro de uma faixa de 4 ajustes padrão para adultos, fixadas com travas de regulagem e botão de segurança, fabricado em polietileno de alta densidade injetado com espuma tipo E.V.A; abertura frontal para verificação do pulso carotídeo e realização de procedimentos de traqueostomia e cricotireostomia; abertura posterior para acesso a região da nuca e drenagem de fluídos. Deve possuir apoio de mento pré-moldado e dobrável para liberar o acesso a boca da vítima para realização de procedimentos de intubação. Deve ser armazenável em forma plana para otimizar o espaço ocupado; ser radiotranslúcido para ser utilizado em equipamentos de raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética sem que promova alteração das imagens. Possuir registro na ANVISA.							
44	-	9284	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L			10.000,0000	Un
Características: COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE - Contaminado, com capacidade de 13 litros. Constituído à base de papelão de cor amarelo ouro, que possa ser incinerado, resistente a perfurações. Apresentado em componentes para ser montado (com instruções para montagem), revestido internamente com produto impermeabilizante que evite umidade e/ou vazamento, acompanhado de saco plástico em condições de uso e descarte sem que ocorra transfixação, resistente a quedas, mantendo-se íntegro com relação a montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, alças para transporte, tampa afixada ao coletor. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.							
45	-	23140	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 3L			1.500,0000	Un
Características: COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - Contaminado, com capacidade de 3 litros. Constituído à							



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920

base de papelão de cor amarelo ouro, que possa ser incinerado, resistente a perfurações. Apresentado em componentes para ser montado (com instruções para montagem), revestido internamente com produto impermeabilizante que evite umidade e/ou vazamento, acompanhado de saco plástico em condições de uso e descarte sem que ocorra transfixação, resistente a quedas, mantendo-se íntegro com relação a montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, alças para transporte, tampa afixada ao coletor. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
46 - 9068	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L	12.000,0000	Un
Características: COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - Contaminado, com capacidade de 7 litros. Constituído à base de papelão de cor amarelo ouro, que possa ser incinerado, resistente a perfurações. Apresentado em componentes para ser montado (com instruções para montagem), revestido internamente com produto impermeabilizante que evite umidade e/ou vazamento, acompanhado de saco plástico em condições de uso e descarte sem que ocorra transfixação, resistente a quedas, mantendo-se íntegro com relação a montagem e fechamento, isento de ruptura, deformação ou perfuração, alças para transporte, tampa afixada ao coletor. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
47 - 9292	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80 ML	35.000,0000	Un
Características: COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL - Capacidade 80 ml, confeccionado em polipropileno, transparente, com tampa com rosca, estéril.			
48 - 9055	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL	5.500,0000	Un
Características: Coletor urina sistema fechado estéril, capacidade para 2.000 ml com escala para graduação a partir de 25 ml, confeccionado em material resistente, branco na face posterior e transparente na face anterior, selamento contínuo e resistente, sistema de fluxo contínuo			
49 - 25301	COMPRESSA DE GAZE DE ALGODÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM	800.000,0000	Pct
Características: COMPRESSA DE GAZE DE ALGODÃO ESTÉRIL - Confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, Indicada para procedimentos de absorção de sangue, líquidos e secreções e curativos em geral. Dados Técnicos: Alto grau de absorção, Isentas de impurezas, 8 camadas e 5dobras. Dimensões (Fechada): 7,5 x 7,5 cm. Dimensões (Aberta): 30 x 15cm. Densidade: 13 fios por cm2. Cor: branco. Embalagem com 10 unidades.			
50 - 31070	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM NÃO ESTÉRIL	250,0000	Pct
Características: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - Medindo 7,5 x 7,5 cm, não estéril, confeccionada em fios de 100% algodão hidrófilo, branqueado, purificado, com 8 dobras, área mínima de 420 cm2 quando aberta, com no mínimo 13 fios por cm2. Deverá apresentar bordas voltadas para dentro e perfeita uniformidade entre elas. Isenta de fios soltos e falhas em sua trama. Pacote com 500 unid. O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a legislação em vigor.			
51 - 9406	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO	500,0000	Pct
Características: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - Quimicamente pura, 100% algodão, com 91mm largura x 91mt de comprimento, branca em fios de algodão com 13 (9x7) fios por cm2, a gaze deverá ser enrolada de forma contínua, bom acabamento para evitar fios soltos, envolta um cilindro oco de papelão, embalado de acordo com a praxe do fabricante, constar externamente os dados de identificação e procedência.			
52 - 33263	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO	1.000,0000	L
Características: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO para limpeza de artigos médicos hospitalares, não espumante, composto por no mínimo 4 enzimas, amilase, lipase, protease, carbohidrase, com tensoativo não iônico, pH neutro (6 a 8), biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecido, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, embalagem plástica com 1000 ml, diluição de 1,0 ml por litro, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída, incolor. Compatível com silicone, PVC, vidro, fibra óptica, látex, ferro galvanizado, endoscópio, aço inox. Embalagem 1L (Litro)			
53 - 9028	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21G	40.000,0000	Un
Características: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21: composto por agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto e trifacetado, revestida por uma capa protetora em polietileno,			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

asas em PVC flexíveis e coloridas de acordo com a Norma 9753, tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo 30 cm, conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Após a utilização, a asa desliza sobre a agulha, travando automaticamente e recobrindo a agulha.			
54 - 9029	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 G	40.000,0000	Un
Características: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23: composto por agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto e trifacetado, revestida por uma capa protetora em polietileno, asas em PVC flexíveis e coloridas de acordo com a Norma 9753, tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo 30 cm, conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Após a utilização, a asa desliza sobre a agulha, travando automaticamente e recobrindo a agulha.			
55 - 9298	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 G	15.000,0000	Un
Características: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25: composto por agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto e trifacetado, revestida por uma capa protetora em polietileno, asas em PVC flexíveis e coloridas de acordo com a Norma 9753, tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo 30 cm, conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Após a utilização, a asa desliza sobre a agulha, travando automaticamente e recobrindo a agulha.			
56 - 75771	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG COM GEL	10.000,0000	Pct
Características: ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG COM GEL Uso Adulto e infantil; não estéril; descartável; de uso individual e por procedimento; espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica, com aplicação de gel celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base e revestido em inox na parte superior, protegido por uma lâmina de PVC; capa plástica que mantém a umidade do gel; formatos redondo, oval ou retangular; validade: 2 anos pós data de fabricação. Embalagem: Pacote com 50 unidades. Registro na Anvisa.			
57 - 47155	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC PVC CRISTAL 2,20 METROS	250,0000	Un
Características: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC PVC CRISTAL 2,20 METROS			
58 - 47154	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC PVC FOTOPROTETOR 2,20 METROS	250,0000	Un
Características: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC PVC FOTOPROTETOR 2,20 METROS			
59 - 9291	EQUIPO PARA SORO MACRO-GOTAS COM DERIVAÇÃO LATERAL	200.000,0000	Un
Características: EQUIPO PARA SORO MACRO-GOTAS - Com injetor lateral, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, atoxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, obedecendo às normas e portarias do Ministério da Saúde			
60 - 26565	EQUIPO PARA SORO MICRO-GOTAS COM INJETOR LATERAL	2.500,0000	Un
Características: EQUIPO PARA SORO MICRO-GOTAS COM INJETOR LATERAL - Estéril, com câmara gotejadora em micro-gotas tubo em PVC, atoxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, obedecendo às normas e portarias do Ministério da Saúde.			
61 - 9320	ESCOVA CERVICAL ESTERELIZADA	17.000,0000	Un
Características: ESCOVA COLETORA ENDOCERVICAL - Ginecológica, estéril, embalagem individual asséptica, tipo blister, embalado em papel grau cirúrgico com especificação, contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
62 - 44589	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	600,0000	Un
Características: ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - COMPOSTO DE ESFIGOMANOMETRO TIPO ANEROIDE, MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, FAIXA DE 0 A 300MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHAMENTO EM VELCRO DESTINADA A CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 18 A 35 CM CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODAO, RESISTENTE, FLEXIVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRACO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDACAO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
63 - 44590	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL	150,0000	Un
Características: ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL - COMPOSTO DE ESFIGOMANOMETRO TIPO ANEROIDE, MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, FAIXA DE 0 A 300MMHG, BRAÇADEIRA COM			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

FECHAMENTO EM VELCRO DESTINADA A CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18 CM CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRACO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDACAO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
64 - 44591	ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE OBESO	200,0000	Un
Características: ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE OBESO - COMPOSTO DE ESFIGOMANOMETRO TIPO ANEROIDE, MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, FAIXA DE 0 A 300MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHAMENTO EM VELCRO DESTINADA A CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 35 A 51 CM CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRACO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDACAO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.			
65 - 75699	ESPARADRAPO 100mm x 4,5m, branco, impermeável	6.000,0000	Un
Características: ESPARADRAPO 100mm x 4,5m, branco, impermeável, não estéril, hipoalergênico, com borda serrilhada para facilitar o corte e confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, (resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas), com boa aderência, enrolado em carretel devidamente encaixado e protegido em tubo plástico com dados de identificação, validade e procedência. Embalagem primaria individualmente acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, no rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS. Indicados para o uso cirúrgico, hospitalar, na fixação de curativos, bandagens e ataduras, proteção de cortes e ferimentos superficiais, fixação de sondas, drenos, cateteres entre outros.			
66 - 9007	ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM LARGURA X 4,5 M COMPRI	210,0000	RL
Características: ESPARADRAPO 10 X 4,5 MTS - Comum impermeável, cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão e resina acrílica, com boa aderência, rasgadura, isento de substâncias alérgicas, aquorepelente em uma das faces e com adesivo à base de borracha natural e resina na outra face, enrolado em carretel devidamente encaixado e protegido em tubo plástico com dados de identificação, validade e procedência. Medindo o esparadrapo 10 mm x 4,5 metros.			
67 - 50128	ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO EM AEROSSOL	1.500,0000	Un
Características: Espaçador para administração de medicamento em aerossol, uso adulto e infantil compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol. Equipamento de uso individual. Material atóxico; Formato anatômico; Máscara com tamanho único; Uso adulto e infantil; Corpo e bocal de PP médico (LIVRE DE BPA e DEHP) transparentes para facilitar a limpeza e permitir melhor visualização do medicamento e máscara, válvula e parte inferior e plástico PVC.			
68 - 9278	ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 1	8.000,0000	Un
Características: ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 1 - Confeccionado em plástico resistente, atóxico, estéril, não lubrificado, com material que permita ótima visualização, quando acionada sua abertura, com perfeito ajuste, sem rebarbas com perfeito acabamento ou quaisquer defeitos de fabricação. Contendo parafuso introduzindo no seu orifício ou acoplado no espéculo. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno (Número do calibre impresso e visível) com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.			
69 - 9279	ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 2	15.000,0000	Un
Características: ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 2 - Confeccionado em plástico resistente, atóxico, estéril, não lubrificado, com material que permita ótima visualização, quando acionada sua abertura, com perfeito ajuste, sem rebarbas com perfeito acabamento ou quaisquer defeitos de fabricação. Contendo parafuso introduzindo no seu orifício ou acoplado no espéculo. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno (Número do calibre impresso e visível) com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.			
70 - 9360	ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 3	5.000,0000	Un

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

Características: ESPECULO DESCARTÁVEL Nº 3 - Confeccionado em plástico resistente, atóxico, estéril, não lubrificado, com material que permita ótima visualização, quando acionada sua abertura, com perfeito ajuste, sem rebarbas com perfeito acabamento ou quaisquer defeitos de fabricação. Contendo parafuso introduzindo no seu orifício ou acoplado no espéculo. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno (Número do calibre impresso e visível) com dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.			
71 - 9296	ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO	300,0000	Un
Características: Estetoscópio simples adulto			
72 - 9280	ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL	100,0000	Un
Características: ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL - Estetoscópio Pediátrico, em metal cromado de alta durabilidade com anel de metal cromado p/sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, c/excelente sensibilidade p/ausculta cardíaca, Ângulo Biauricular em alumínio, resistente de grande durabilidade c/ajuste automático através de mola de aço. Olivas em formato anatômico em PVC macio e atóxico. Tubo PVC sem emendas macio e flexível e atóxico, embalado individualmente em caixa de papelão. Garantia de 02 anos. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
73 - 75704	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mm X 50m	3.000,0000	Un
Características: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mm X 50m - Fita adesiva crepe branca, com dorso de papel crepado, coberto com adesivo acrílico, branca, de fácil remoção, que não deixe resíduo no local aplicado e que permita a escrita a tinta e a lápis. Tamanho: rolos de 19mm x 50m. Embalagem individual contendo os dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA.			
74 - 8995	FITA AUTOCLAVE 19 X 30	700,0000	RL
Características: FITA AUTOCLAVE 19 X 30 M - Fita termossensível para uso em autoclave - Para controle de temperatura em autoclave, com boa aderência, fácil remoção, com listras que indiquem exposição a temperaturas elevadas, com medidas aproximadas de 19 mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.			
75 - 48369	FITA MICROPOROSA 100 MM X 10 M	1.500,0000	Un
Características: FITA MICROPOROSA 100 MM X 10 M - fita hipoalergênica indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis, cor branca, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose que permite a pele respirar livremente. Registro na ANVISA/MS.			
76 - 9033	FITA MICROPOROSA 12,5 CM X 10 M	2.500,0000	Un
Características: FITA MICROPOROSA 12,5 CM X 10 M - fita hipoalergênica indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis, cor branca, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose que permite a pele respirar livremente. Registro na ANVISA/MS.			
77 - 43856	FITA MICROPOROSA 25 MM X 10 M	6.210,0000	Un
Características: FITA MICROPOROSA 25 MM X 10 M - fita hipoalergênica indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis, cor branca, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose que permite a pele respirar livremente. Registro na ANVISA/MS.			
78 - 9679	FITA MICROPOROSA 50 MM X 10 M	5.000,0000	Un
Características: FITA MICROPOROSA 50 MM X 10M - Fita microporosa constituída de rayon viscoso e não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa aderência. com medidas aproximadas de 50mm x 10m. Embalado em carretel plástico com abas e capa de proteção. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.			
79 - 9149	FLUXOMETRO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO	50,0000	Un
Características: FLUXOMETRO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO - Com corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala expandida de 0-15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha e vitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
80 - 9951	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL - 300 ML	100.000,0000	Un
Características: Frasco para nutrição enteral descartável - 300 ml			
81 - 31156	GARROTE PARA PUNÇÃO TIPO FREEE HAND	1.000,0000	Un



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

Características: Garrote para punção tipo FREEE HAND - uso infantil e adulto, prático, seguro, com processo de auto-trava e regulação de tensão que proporcione ajuste perfeito. "Free hand" - Permite ser utilizado com apenas uma das mãos. Confeccionado em tecido elástico adequado.			
82 - 10033	GAZE ESTÉRIL PARA CURATIVO, COMPRESSA 7,5 X 7,5 8	1.000,0000	Pct
Características: Gaze estéril para curativo, compressa 7,5 x 7,5 cm, 8 camadas, 5 dobras, 15 cm x 30 cm dimensão aberta, pacote com 10 unidades, 11 fios			
83 - 9157	GEL PARA ULTRASSON	300,0000	L
Características: GEL PARA ULTRASSON - Gel hidrosolúvel para ultrasonografia diagnóstica e detecção fetal - Hipo-alérgico, com ótima condutibilidade sonora. Embalado em frasco com aproximadamente 1000 gramas. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
84 - 9923	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	85.000,0000	Un
Características: GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - Confeccionada em não tecido leve e resistente, que proporcione ventilação, antialérgico, inodoro, formato redondo, sem pregas, bordas bem acabadas, totalmente providas de elástico, que proporcione fixação adequada à cabeça sem apertar, com proteção total dos cabelos, diâmetro aproximado de 50 cm. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e certificado de isenção de registro no Ministério da Saúde.			
85 - 9106	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	3.000,0000	GL
Características: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML - Diluído, concentração contendo 1% de cloro ativo, forma farmacêutica solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Galão com 5000ml.			
86 - 26263	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	30,0000	Un
Características: IMOBILIZADOR DE CABEÇA - Características técnicas do produto: É confeccionado em duas partes, blocos e base. Composição geral: Constitui de 03 peças - tijolos e base - mais 02 peças também do mesmo material. Sendo a testeira e queijeira, além de tiras de prolipropileno de 30cm de espessura, tendo cada fita 85cm de comprimento. Seu velcro 50cms, na cor preta, costurados e colados. A base e os tijolos tem as seguintes medidas: base 40 X 26 cm, blocos 28 X 8 cm. Medidas do Aparelho: Dos tijolos (2), tem o comprimento de 26 cm , largura 0,8 cm e a altura de 15 cm. Da base, é de forma retangular para a fixação na cabeça de pranchas e tem seu comprimento de 40 cm e largura 26 cm e espessura 0,2 cm. Do peso Dos tijolos - cada tijolo pesa aproximadamente 150 gramas, totalizando os dois tijolos em 300 gramas. Da base - sua base pesa aproximadamente 450 gramas. Peso total do aparelho - 750 gramas Dos componentes do conjunto: Do velcro - nos tijolos, velcro de 50 mm de largura, preto, com aproximadamente 18cm em cada tira, totalizando 72cm em velcros, na base, também dois velcros de 50 mm, costurado. Das testeiras - possuem quatro tiras de 0,30 mm cada, totalizando 85 cm cada tira e no conjunto de quatro tiras. Dos apoios em queixo, e testa - dois apoios transpassado, por fita de polipropileno, e totalmente emborrachado a frio. Cada apoio tem o comprimento de 26 cm em E.V.A. Lux PEBD, além das fitas de 0,30 cm em polipropileno. Das fitas de apoio à prancha - possui três fitas de polipropileno de 0,30 cm com comprimento aproximado de 28 cm com fecho em velcro preto, da mesma medida de largura. Da embalagem - esta são acondicionadas em saco plástico transparentes. Resistência a ácidos solventes e cloreto. Resistência a detergentes. Produto atóxico Impermeável Lavável.			
87 - 9563	INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE ESTERILIZAÇÃO	4.000,0000	Un
Características: INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO - Indicador Biológico para vapor, do tipo auto-contido, com tempo de resposta final negativa em 48 horas, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo em seu interior uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Prazo de			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

validade mínimo de 02 anos. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato 30 incubadoras para leitura das ampolas de 48 horas (sendo entregues todas no primeiro pedido).			
88 - 31163	INFUSOR MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP		5.000,0000 Un
Características: INFUSOR MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP - Dispositivo para administração de medicamentos/soluções com 02 conectores luer lock fema universais e um macho com tampa e tubo flexível.			
89 - 31154	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR		30.000,0000 Un
Características: INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR - Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do <i>Geobacillus stearothermophilus</i> . Deve possuir certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por "REJECT" (rejeitado), e deverá atingir a área denominada "ACCEPT" (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Prazo de validade mínimo de 5 anos.			
90 - 27991	INVÓLUCRO P/ ESTERELIZAÇÃO - MEDINDO 60 X 60 CM		4.000,0000 Un
Características: Invólucro para esterilização - medindo 60 x 60 cm, gramatura mediana/pesada: embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunbonded e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Deve possuir boa resistência mecânica, maleabilidade, baixo desprendimento de partículas e barreira a líquidos. Deve possuir ainda, laudo de filtração bacteriana BFE, laudo viral, laudo de tempo de esterilidade e registro na Anvisa/MS.			
91 - 27993	INVÓLUCRO P/ ESTERELIZAÇÃO-MEDINDO 1,20X1,20		6.000,0000 Un
Características: Invólucro p/ esterilização - medindo 1,20x1,20, gramatura mediana/pesada: embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunbonded e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Deve possuir boa resistência mecânica, maleabilidade, baixo desprendimento de partículas e barreira a líquidos. Deve possuir ainda, laudo de filtração bacteriana BFE, laudo viral, laudo de tempo de esterilidade e registro na Anvisa/MS.			
92 - 27992	INVÓLUCRO P/ ESTERELIZAÇÃO-MEDINDO 80 X 80 CM		4.000,0000 Un
Características: Invólucro para esterilização - medindo 80 x 80 cm, gramatura mediana/pesada: embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunbonded e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Deve possuir boa resistência mecânica, maleabilidade, baixo desprendimento de partículas e barreira a líquidos. Deve possuir ainda, laudo de filtração bacteriana BFE, laudo viral, laudo de tempo de esterilidade e registro na Anvisa/MS.			
93 - 48809	KIT DRENO DE TÓRAX (ADULTO) - CALIBRE 28		50,0000 Un
Características: KIT DRENO DE TÓRAX (ADULTO) - Composto por: Frasco PVC rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo universal, com suporte, base e alça, tubo extensor com 2 mts em polietileno transparente com pinça clamp, volume até 2000 ml, graduação de 100 em 100ml e Dreno de Tórax (Calibres para uso adulto: 28) multifenestrado, furo sentinela, fio, uso estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

94 - 48808 KIT DRENO DE TÓRAX (ADULTO) - CALIBRE 32		50,0000	Un
Características: KIT DRENO DE TÓRAX (ADULTO) - Composto por: Frasco PVC rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo universal, com suporte, base e alça, tubo extensor com 2 mts em polietileno transparente com pinça clamp, volume até 2000 ml, graduação de 100 em 100ml e Dreno de Tórax (Calibres para uso adulto: 32) multifenestrado, furo sentinela, fio, uso estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
95 - 26097 KIT DRENO DE TÓRAX (INFANTIL) - CALIBRE 22		20,0000	Un
Características: KIT DRENO DE TÓRAX (INFANTIL) - Composto por: Frasco PVC rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo universal, com suporte, base e alça, tubo extensor com 2 mts em polietileno transparente com pinça clamp, volume até 1000 ml, graduação de 100 em 100ml e Dreno de Tórax (Calibres para uso infantil: 22) multifenestrado, furo sentinela, fio, uso estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
96 - 48810 KIT DRENO DE TÓRAX (RECÉM-NASCIDO) - CALIBRE 16		15,0000	Un
Características: KIT DRENO DE TÓRAX (RECÉM-NASCIDO) - Composto por: Frasco PVC rígido transparente, tampa rosca com 3 vias, aplicação conector dreno-tubo universal, com suporte, base e alça, tubo extensor com 2 mts em polietileno transparente com pinça clamp, volume até 500 ml, graduação de 50 em 50ml e Dreno de Tórax (Calibres para uso de recém nascido: 16) fio radiopáco, uso estéril, descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro no MS.			
97 - 39721 LANCETA AUTOMÁTICA, RETRÁTIL, ESTÉRIL PARA PUNÇÃO DIGITAL E OBTENÇÃO DE SANGUE CAPILAR		600.000,0000	Un
Características: Lanceta automática, retrátil e estéril para punção digital e obtenção de sangue capilar, de uso único, tamanho 28G, siliconada, com capa protetora de agulha, acionamento por gatilho com disparo semi-automático, com profundidade de punção automática de até no máximo 1,5 mm e que atenda a NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento da utilização, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização, procedência e RMS.			
98 - 46350 LANCETAS DESCARTÁVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO EM LANCETADORES, CALIBRE TAMANHO 28G, PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA SANGÜÍNEA CAPILAR, COM LÂMINA ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ESPESSURA ULTRA-FINA, PONTA TRIANGULAR, FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA D		1.200.000,0000	Un
Características: Lancetas descartáveis para punção digital, para uso em lancetador, calibre tamanho 28G OU 30G, para obtenção de amostra sanguínea capilar, com lâmina estéril, em aço inoxidável, de espessura ultra-fina, ponta triangular, formato universal compatível com o lancetador que será fornecido em comodato. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência.			
99 - 30313 LENÇOL EM TNT DESCARTÁVEL, GRAMATURA 20G/M², COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,20 X 1,40MT		25.000,0000	Un
Características: LENÇOL EM TNT DESCARTÁVEL, GRAMATURA 20G/M², COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,20 X 1,40MT.			
100 - 9003 LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 50 X 50 CM		10.100,0000	RL
Características: LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL: Lençol de papel hospitalar, tamanho 50 x 50cm, rolos embalados individualmente, em plástico termo-ajustado, Identificados com código de barras, cor branco, produzido com 100% fibras de celulose virgem e ausência de contaminantes			
101 - 9121 LUVA CIRURGICA Nº 7		15.000,0000	PR
Características: LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - Estéril, confeccionada em látex, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, perfeita adaptação, boa elasticidade, acabamento no punho, textura uniforme, hipoalérgicas, resistente aos processos de lavagem e esterelização, envelopada aos pares com comprimento mínimo de 280mm, com talco ou substância similar que facilite o seu calçar. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no MS.			
102 - 9113 LUVA CIRURGICA 8,0		5.000,0000	PR
Características: LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - Estéril, confeccionada em látex, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, perfeita adaptação, boa elasticidade, acabamento no punho, textura uniforme, hipoalérgicas, resistente aos processos de lavagem e esterelização, envelopada aos			

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

pares com comprimento mínimo de 280mm, com talco ou substância similar que facilite o seu calçar. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no MS.			
103 - 9114 LUVA CIRURGICA 8,5		3.000,0000	PR
Características: LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - Estéril, confeccionada em látex, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, perfeita adaptação, boa elasticidade, acabamento no punho, textura uniforme, hipoalérgicas, resistente aos processos de lavagem e esterelização, envelopada aos pares com comprimento mínimo de 280mm, com talco ou substância similar que facilite o seu calçar. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no MS.			
104 - 9123 LUVA CIRURGICA Nº 6,5		20.000,0000	PR
Características: LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - Estéril, confeccionada em látex, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, perfeita adaptação, boa elasticidade, acabamento no punho, textura uniforme, hipoalérgicas, resistente aos processos de lavagem e esterelização, envelopada aos pares com comprimento mínimo de 280mm, com talco ou substância similar que facilite o seu calçar. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no MS.			
105 - 9122 LUVA CIRURGICA Nº 7,5		13.000,0000	PR
Características: LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - Estéril, confeccionada em látex, formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, perfeita adaptação, boa elasticidade, acabamento no punho, textura uniforme, hipoalérgicas, resistente aos processos de lavagem e esterelização, envelopada aos pares com comprimento mínimo de 280mm, com talco ou substância similar que facilite o seu calçar. Embalagem com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterelização, validade, número do lote e registro no MS.			
106 - 9519 LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO EXTRA P, CAIXA COM 100		6.000,0000	Cx
Características: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO - Confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, antiderrapante, com talco, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas. Com número do C.A. do Ministério do Trabalho impresso no produto, conforme NR6. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades.			
107 - 9139 LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO G, CAIXA COM 100 UNID		5.090,0000	Cx
Características: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - Confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, antiderrapante, com talco, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas. Com número do C.A. do Ministério do Trabalho impresso no produto, conforme NR6. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades.			
108 - 9138 LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNID		7.500,0000	Cx
Características: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, antiderrapante, com talco, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas. Com número do C.A. do Ministério do Trabalho impresso no produto, conforme NR6. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades.			
109 - 8998 LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO P, CAIXA COM 100 UNID		6.000,0000	Cx
Características: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, antiderrapante, com talco, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas. Com número do C.A. do Ministério do Trabalho impresso no produto, conforme NR6. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS. Caixa com 100 unidades			
110 - 10059 LUVA DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO		5.000,0000	Pct
Características: Luva descartável de uso único, esterilizada por radiação de cobalto (raio gama) por CBE, apropriada para uso de laboratórios médico-hospitalares, embalagem individual e reembalada em embalagens com 100 unidades			
111 - 9541 LUVA DESCARTÁVEL GINECOLÓGICA, CX COM 100 UNID		800,0000	Cx
Características: LUVA DESCARTÁVEL GINECOLÓGICA - Apropriada para uso de laboratórios médico-hospitalares. Embalagem contendo identificação e procedência, data de fabricação e validade, número de lote. caixa com 100 unidades.			

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

112 - 74034 Luva Nitrílica Azul G Sem Pó Tamanhos: G Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa		1.000,0000	Cx
Características: Luva Nitrílica Azul G Sem Pó Tamanhos: G Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa com 100 unidades Dimensões embalagem interna: 12,5cm(c) x 24,5cm(l) x 4cm(a) Peso embalagem: G(390g) Registro na ANVISA			
113 - 74035 Luva Nitrílica Azul M Sem Pó Tamanhos: M Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa 100		2.500,0000	Cx
Características: Luva Nitrílica Azul M Sem Pó Tamanhos: M Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa 100 unidades Dimensões embalagem interna: 12,5cm(c) x 24,5cm(l) x 4cm(a) Peso embalagem: G(390g) Registro na ANVISA			
114 - 74036 Luva Nitrílica Azul P Sem Pó Tamanhos: P Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa		2.500,0000	Cx
Características: Luva Nitrílica Azul P Sem Pó Tamanhos: P Possui punho com acabamento enrolado; Descartável e de uso único; Ambidestra, não estéril, sem pó Material: borracha sintética (nitrilo) Cor: azul Validade: 3 anos após a data de fabricação. Embalagem: caixa 100 unidades Dimensões embalagem interna: 12,5cm(c) x 24,5cm(l) x 4cm(a) Peso embalagem: G(390g) Registro na ANVISA			
115 - 9454 LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO		100,0000	Un
Características: Lâmpada para otoscópio			
116 - 45867 MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO, ADULTO		500,0000	Un
Características: MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO, ADULTO Características: com Reservatório e de Não-Reinalação, de alta concentração. Confeccionada em vinil macio; Transparente para auxiliar a avaliação visual; Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável; Possui tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m.			
117 - 45868 MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO, INFANTIL		300,0000	Un
Características: MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO, INFANTIL. Características: com Reservatório e de Não-Reinalação, de alta concentração. Confeccionada em vinil macio; Transparente para auxiliar a avaliação visual; Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável; Possui tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m.			
118 - 9411 MONONYLON 2.0 AGULHADO		150,0000	Cx
Características: MONONYLON 2.0 AGULHADO - Fio nylon preto nº 2-0, 1 agulha 3,0 3/8 círculo triangular, 45cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante.A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio, tipo de agulha, tamanho da agulha, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades.			
119 - 9412 MONONYLON 3.0 AGULHADO, CAIXA COM 24 UNIDADES		350,0000	Cx
Características: MONONYLON 3.0 AGULHADO - Fio nylon preto nº 3-0, 1 agulha 3,0cm 3/8 círculo triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio, tipo de agulha, tamanho da agulha, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. - Caixa com 24 unidades.			
120 - 9413 MONONYLON 4.0 AGULHADO		200,0000	Cx
Características: MONONYLON 4.0 AGULHADO - Fio nylon preto nº 4-0, 1 agulha 2,5cm 1/2 círculo triangular, 45 cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio, tipo de agulha, tamanho da agulha, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades.			
121 - 9414 MONONYLON 5.0 AGULHADO		120,0000	Cx
Características: MONONYLON 5.0 AGULHADO - Fio nylon preto nº 5-0, 1 agulha 2,0 3/8 círculo triangular, 45 cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. O produto deverá ser embalado individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do fio, tipo de agulha, tamanho da agulha, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir norma técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24 unidades.			
122 - 9381 MÁSCARA CIRURGICA DESC. COM ELÁSTICO, CX COM 50 UN		22.085,0000	Cx
Características: Máscara cirurgica descartável com elástico - 3 camadas, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido com gramatura mínima de 30, com elástico lateral para fixação, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalérgicas, atóxicas, inodora, maleável, resistente. Embalado em pacote com 50 unidades com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no MS.			
123 - 45454 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO) COM EFICÁCIA MÍNIMA NA FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 (TIPO N95 OU PPF2).		3.000,0000	Un
Características: Máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95 ou PPF2).COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA:- Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95. - Eficiência mínima de filtragem de 95%.- BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica).- Resistente a fluidos. - Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego- Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).- Designe anatômico que proporcione ajuste perfeito ao rosto.			
124 - 31655 PAPEL CREPADO 50 X 50 CM		7.000,0000	FL
Características: Papel crepado 100 % celulose para embalar materiais e caixas cirúrgicas para esterilização em autoclave a vapor, que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. Deve ser hidro-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Cor verde. Gramatura 60 g/m2. Disponível em folhas 50 x 50 cm. Registro na ANVISA e MS.			
125 - 26876 PAPEL GRAU CIRÚRGICO APRESENTADO EM BOBINA LISA CO		600,0000	Un
Características: Papel grau cirúrgico apresentado em bobina lisa com 8 cm de largura e 100 metros de comprimento (com variação de 10%), composto por papel grau cirúrgico, filme laminado, selagem de segurança e indicadores químicos para o término do ciclo, indicado para esterilização em autoclave ou			

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

óxido de etileno. Com registro no Ministério da Saúde.			
126 - 26877 PAPEL GRAU CIRÚRGICO APRESENTADO EM BOBINA LISA CO		1.500,0000	Un
Características: Papel grau cirúrgico apresentado em bobina lisa com 12 cm de largura e 100 metros de comprimento (com variação de 10%), composto por papel grau cirúrgico, filme laminado, selagem de segurança e indicadores químicos para o término do ciclo, indicado para esterilização em autoclave ou óxido de etileno .Com registro no Ministério da Saúde.			
127 - 31088 PVPI TÓPICO, FRASCO 1.000 ML		150,0000	Fr
Características: PVPI TÓPICO - Solução aquosa de Iodopolividona a 10%, frasco de 1000ml. Embalagem com identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			
128 - 44977 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 6X0,25		800.000,0000	Un
Características: Seringa com agulha acoplada para aplicação de insulina. Descartável, estéril, confeccionada em plástico transparente, atóxica, com capacidade para 1ml / 100UI e agulha fixa de 6,0 x 0,25 mm, em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível até 100UI, com divisões de 1 ou 2 Unidades Internacional. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo cônico deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem que garanta a integridade e esterilização do produto até o momento de sua utilização. Embaladas individualmente ou em pacotes com até 10 unidades, com todos os dados de identificação do produto, método de esterilização, data de fabricação e validade.			
129 - 10157 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL SEM AGULHA CAPACIDADE 01ML, MODELO: TUBERCULINICA, BICO CENTRAL LUER SLIP		80.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha CAPACIDADE 01ML, modelo: tuberculínica, bico central luer slip, cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 0,01 ml a 0,01 ml e numeração de 0,1 a 0,1 ml. Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº458 de 17/11/21 e RDC nº 541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirúrgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote.			
130 - 9665 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL SEM AGULHA CAPACIDADE 20 ML, BICO CENTRAL LUER SLIP (RETO)		80.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha CAPACIDADE 20 ML, bico central luer slip (reto), cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 1ml a 1 ml e numeração de 5 a 5 ml. Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº458 de 17/11/21 e RDC nº541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirúrgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote.			
131 - 37033 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA USO MANUAL SEM AGULHA CAPACIDADE 60ML, BICO TIPO CATETER		2.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha CAPACIDADE 60ML, bico tipo cateter, cilindro em polipropileno transparente com escala graduação nítida e permanente de 2ml a 2ml e numeração de 10 a 10 ml, Êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada que garanta suavidade no deslize e no controle preciso da aplicação, apirogênica e atóxica. Registro no Ministério da Saúde e INMETRO conforme portaria nº458 de 17/11/21 e RDC nº541 de 30/08/2021, embalagem: individual, em papel grau cirúrgico, abertura tipo borboleta, que mantenha a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote.			
132 - 9172 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06		6.000,0000	PC
Características: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente e flexível. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização.			
133 - 9173	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	32.000,0000	PC
Características: Sonda Aspiração Traqueal Nº 08 - Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente e flexível. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização.			
134 - 27436	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	18.000,0000	PC
Características: Sonda Aspiração Traqueal Nº 10 - Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente e flexível. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização.			
135 - 34033	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	21.000,0000	Un
Características: Sonda Aspiração Traqueal Nº 12 - Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente e flexível. Deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização.			
136 - 37628	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	500,0000	Un
Características: Sonda de Foley 2 Vias Nº 20 - Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, em latex siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a seringa com 2 vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem interna em plástico incolor picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau cirúrgico.			
137 - 9293	SONDA FOLLEY 2 VIAS Nº 16	2.500,0000	Un
Características: Sonda Foley 2 Vias Nº 16 - Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, em latex siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a seringa com 2 vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem interna em plástico incolor picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau cirúrgico.			
138 - 9294	SONDA FOLLEY Nº 18	1.000,0000	Un
Características: Sonda Foley 2 Vias Nº 18 - Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, em latex siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a seringa com 2 vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem interna em plástico incolor picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau cirúrgico.			
139 - 76600	SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS	200,0000	Un
Características: Sonda Folley Nº 22 2 Vias, tubo flexível de látex de borracha natural, atóxico, siliconado, com ponta arredondada (atraumática), orifícios laterais para drenagem, balão de retenção (baixa pressão) e válvula de insuflação colorida para identificação do tamanho. Unidade de medida			
140 - 9339	SONDA FOLLEY Nº 14	800,0000	Un
Características: Sonda Foley 2 Vias Nº 14 - Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, em latex siliconizado, com balão com válvula de enchimento adaptável a seringa com 2 vias na extremidade distal e a proximal (ponta) deverá ser arredondada com dois orifícios contra laterais. Deverá apresentar o número e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Embalagem interna em plástico incolor picotado nas extremidades. Embalagem externa em papel grau cirúrgico.			
141 - 9903	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12	800,0000	Un
Características: Sonda para Alimentação Enteral com Fio Guia Nº 12 - Confeccionada em poliuretano puro, de longa permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada, com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia. Embalagem contendo identificação do produto, procedência, lote, fabricação e registro no Ministério da Saúde.			

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920**

142 - 9242 Sonda URETRAL Nº 08		10.000,0000	Un
Características: Sonda URETRAL Nº 08 - Descartável, estéril, confeccionada em polivinil, ou material compatível a sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente as seringas, equipamentos e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica aséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
143 - 9153 Sonda URETRAL Nº 12		32.000,0000	Un
Características: Sonda URETRAL Nº 12 - Estéril, confeccionada em polivinil, ou material compatível a sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente as seringas, equipamentos e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica aséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
144 - 9243 Sonda URETRAL Nº 10		10.000,0000	Un
Características: Sonda URETRAL N. 10 - Sonda uretral descartável n 10, estéril, confeccionada em polivinil, ou material compatível a sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente as seringas, equipamentos e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica aséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
145 - 9245 Sonda URETRAL Nº 14		10.000,0000	Un
Características: Sonda URETRAL Nº 14 - Descartável, estéril, confeccionada em polivinil, ou material compatível a sua finalidade, atóxico, flexível, transparente. Com extremidade proximal fechada em forma de cone e dotada de orifício oval localizado lateralmente próximo a extremidade. A extremidade distal moldada e dimensionada para encaixar-se perfeitamente as seringas, equipamentos e extensões, deverá ser provida de conector plástico com tampa. A sonda deverá ser isenta de emendas, rebarbas, furos, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica aséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
146 - 45536 SWAB - RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS		4.000,0000	Un
Características: SWAB - RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS, COM HASTE PLÁSTICA E PONTA DE RAYON, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE			
147 - 74107 Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 10 ml sem ag		200.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 10 ml sem agulha, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com anel de retenção na cor azul diferenciando das seringas convencionais, que não permita o retorno da agulha após o travamento ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável , isenta de látex e certificado do INMETRO conforme legislação.			
148 - 74108 Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 20 ml sem ag		40.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 20 ml sem agulha, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com anel de retenção na cor azul diferenciando das seringas convencionais, que não permita o retorno da agulha após o travamento ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável , isenta de látex e certificado do INMETRO conforme legislação.			
149 - 74105 Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 3 ml sem agu		400.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 3 ml sem agulha, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com anel de retenção na cor azul diferenciando das seringas convencionais, que não permita o retorno da agulha após o travamento ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável , isenta de látex e certificado do INMETRO conforme legislação.			
150 - 74106 Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 5 ml sem agu		400.000,0000	Un
Características: Seringa hipodérmica descartável estéril luerlock com anel azul indicando o dispositivo de segurança retrátil que permita a manipulação do êmbolo até a marca zero sem o acionamento acidental do dispositivo, de acordo com a NR32 capacidade 5 ml sem agulha, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, com anel de retenção na cor azul diferenciando das seringas convencionais, que não permita o retorno da agulha após o travamento ,sistema anti-reuso com êmbolo destacável , isenta de látex e certificado do INMETRO conforme legislação.			
151 - 26213 TERMO - HIGROMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE INTERNO		100,0000	Un
Características: Termo - higrômetro digital para ambiente interno			
152 - 10000 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		800,0000	Un
Características: Termômetro clínico digital			
153 - 34598 TERMOMETRO CLÍNICO.		300,0000	Un
Características: Termômetro, de haste flexível, de temperatura máxima; - à prova d'água; - este produto é destinado à verificação da temperatura do corpo humano; - a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; - emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, quando estiver pronto para o uso e ao final da tomada de temperatura; - desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos; - a tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto; - ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substância tóxica.			
154 - 9299 TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR		120,0000	Un
Características: TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR - termometro digital. com limite operacional de - 10 a + 50°C de temperatura interna e - 50 a + 70 de temperatura externa. na faixa de temperatura de -50 a +70°C, resolucao de 0,1°C e precisão ± 0,1°C. usado em meio interno e externo# -10 a +50°C de temperatura interna e -50 a +70d. na voltagem de 1,5 volts (pilha tipo aa). cabo extensor de			



Prefeitura Municipal de Araçatuba

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Telefone: (18)3607-6500

Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Araçatuba - SP, 16.015-920

1,80 a 3m de extensão, alarme e memória de máxima e mínima. utilizado para medir temperatura de geladeira, freezer, caixa térmica e estufa.			
155 - 35297	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	20.000,0000	Un
Características: Teste rápido de gravidez - determinação por tira reativa, qualitativa, da gonadotrofina coriônica; através de anticorpos monoclonais e policlonais; com a formação de uma reação antígeno-anticorpo; em amostras de soro ou urina; reação com sensibilidade de no mínimo 25 mUI/ml; estocagem a temperatura ambiente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência.			
156 - 43784	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE TIPO IGM, PARA REALIZAÇÃO EM SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTA GOTAS DESCARTÁVEL PARA COLETA DA AMOSTRA E SOLUÇÃO TAMPÃO.	10.000,0000	Un
Características: TESTE RÁPIDO PARA DENGUE TIPO IGM, PARA REALIZAÇÃO EM SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTA GOTAS DESCARTÁVEL PARA COLETA DA AMOSTRA E SOLUÇÃO TAMPÃO.			
157 - 43776	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE TIPO NS1, PARA REALIZAÇÃO EM SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTA GOTAS DESCARTÁVEL PARA COLETA DA AMOSTRA E SOLUÇÃO TAMPÃO.	10.000,0000	Un
Características: TESTE RÁPIDO PARA DENGUE TIPO NS1, PARA REALIZAÇÃO EM SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTA GOTAS DESCARTÁVEL PARA COLETA DA AMOSTRA E SOLUÇÃO TAMPÃO.			
158 - 50987	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA E GEL SEPARADOR - 5 ML	3.600,0000	Un
Características: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA E GEL SEPARADOR - 5 ML, com tampa branca, de plástico (PET e/ou poliestireno), resistente à temperatura < -20°C, possuindo o aditivo EDTA K2 ou K3 em suas paredes para os exames de Quantificação da Carga Viral.			
159 - 47585	TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO HEMOGARD CITRATO DE SÓDIO	7.000,0000	Un
Características: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO HEMOGARD CITRATO DE SÓDIO, 3,6 ML, em plástico (polipropileno) transparente, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 3,6 ml, com citrato de sódio 9 NC 3,2% (0,109 mol/l). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo Hemogard, na cor azul. Esterelizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração, embalagem tipo suporte, em isopor revestido em plástico, com registro no Ministério da Saúde.			
160 - 30922	TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO HEMOGARD EDTA K	70.000,0000	Un
Características: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO HEMOGARD EDTA K2 - 4 ML, em plástico (polipropileno) transparente, estéril, medindo 13 x 75 mm, aspiração de 4 ml, com EDTA dipotássico (conteúdo líquido por tubo: 7,2 mg de EDTA K2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo Hemogard, na cor roxa. Esterelizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração, embalagem tipo suporte, em isopor revestido em plástico, com registro no Ministério da Saúde.			
161 - 48956	TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, TAMPA VERDE, SEM GEL, COM HEPARINA DE LÍTIU, CAPACIDADE 9ML, ESTERILIZADO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	35.000,0000	Un
Características: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, TAMPA VERDE, SEM GEL, COM HEPARINA DE LÍTIU, CAPACIDADE 9ML, ESTERILIZADO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
162 - 47586	TUBO PARA COLETA À VÁCUO, COM GEL SEPARADOR 5 ML	30.000,0000	Un
Características: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO 3,5 ML, em vidro transparente, estéril, medindo 12 x 75 mm, aspiração de 3,5 ml, Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo Hemogard, na cor amarelo. Esterelizado a radiação gama. Tubos etiquetados, contendo nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração, embalagem tipo suporte, em isopor revestido em plástico, com registro no Ministério da Saúde			
163 - 9693	TUBO SECO PARA COLETA DE SANGUE DE 10 ML	10.000,0000	Un
Características: Tubo seco de 10 ml, com tampa vermelha, com ou sem ativador de coágulo, para coleta de sangue e obtenção de soro para análises			
164 - 39647	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGENICA FRASCO COM 1000 ML	500,0000	Fr
Características: Água destilada estéril e apirogenica frasco com 1000 ml			

**Prefeitura Municipal de Araçatuba****CNPJ: 45.511.847/0001-79****Telefone: (18)3607-6500****Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920**

165 - 9377	ÁGUA DESTILADA, FRASCO COM 1000 ML		3.000,0000	L
Características: Água destilada, frasco com 1000 ml - não estéril e apirogênica				
166 - 9085	ÁGUA OXIGENADA 10 VL, FRASCO COM 1000 ML		1.000,0000	Fr
Características: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, Frasco com 1000 ml.				
167 - 9078	ÁLCOOL 70%, FRASCO COM 1000 ML		11.000,0000	Fr
Características: ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 96% mais água destilada, antisséptico e bactericida, embalagem de 1 litro, com dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.				
168 - 74595	Álcool Swab, 70%. Álcool isopropílico, para uso externo, tamanho 30 mm x 60 mm, caixa com 100 unidades		4.000,0000	Cx
Características: Álcool Swab, 70%. Álcool isopropílico, para uso externo, tamanho 30 mm x 60 mm, caixa com 100 unidades				

ITENS DE COTA RESERVADA

Item/Lote	Cota	Quantidade	Unidade
9 - 40808 AGULHA PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE INSULINA 4MM	0,01%	30,0000	Un
Características: Agulha para caneta de aplicação de insulina 4mm - agulha: descartável, material: tubo aço inoxidável, comprimento: 4 mm ultrafina. - unidade			